

6尺
NEW

無垢フローリング
ジュピーノウづくりタイプ

WOOD ONE



NEW 6尺、継ぎ目なし。 無垢フローリングジュピーノ「うづくりタイプ」

一枚板の味わいがそのまま活きる、6尺の無垢フローリング。

ニュージーパイン®の無垢材を使用した無垢フローリングジュピーノ「うづくりタイプ」に新たなラインナップが加わりました。継ぎ目のない長尺だから、木目の豊かな魅力のきわだつ空間を創りだします。さらに、シックハウス対策はもとより耐汚染・耐傷性能など機能も充実。日常のお手入れも簡単に、天然の無垢材ならではの木質感を存分に堪能できる“感じる”床材です。

※ニュージーパイン®:ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標。

安心・安全な機能

●F☆☆☆☆ (告示対象外製品)

ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められない、国土交通省告示対象外の製品です。

●低VOC

揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制した塗料を使用しています。

●抗菌加工

極めて安全性の高い抗菌剤を配合し、床を清潔に保ち細菌の増殖を抑えます。

●フリーWAX

手間をかけずに、美しさが永く保てる仕様です。



●耐汚染

食品などの汚れが落としやすく、染みになりにくいコート仕上げです。



●耐ひっかき傷

掃除機やおもちゃなどによるひっかき傷を防ぎます。



●スリキズ防止

スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの摩擦を減らします。





浮造り

木の年輪を加工によって立体的に浮き立たせ、素材の魅力を見た目や感触で味わえます。




無垢一枚もの

ウッドワン独自の育成方法で育てたニュージーパイン®。だから実現できた継ぎ目のない無垢一枚板。




無垢一枚ものならではの、楽しめるデザイン貼り

※3尺(長さ:910mm)の場合の対応となります。




●韓国貼り

空間に方向性を作り、狭い室内にも、直線的な縦のラインが奥行き感を、簾状の貼り方向が横の広がりを感じさせます。



●簾(すだれ)貼り

フロアの貼り方向に規則性を持たせることで、シンプルに見せながらも空間にアクセントを与え、簾状の貼り方向が横の広がりを感じさせます。



●りゃんこ貼り

尺ずらしや尺五寸ずらしは一般的な貼り方とも言われますが、長さの1/2ずらしを行うと規則性を持たせることができ、空間にアクセントを与えます。

■無垢フローリングジュピーノ「うづくりタイプ」

※ウレタン塗装仕上げ

6尺(長さ:1,818mm)

■巾×厚さ: 91×12mm (20枚/束) ■品番: FG9462-K-□
¥38,500/束 (m単価 ¥11,635)

■巾×厚さ: 106×12mm (18枚/束) ■品番: FG9463-K-□
¥40,000/束 (m単価 ¥11,531)

3尺(長さ:910mm)

■巾×厚さ: 91×12mm (40枚/束) ■品番: FG9432-K-□
¥32,500/束 (m単価 ¥9,820)

■巾×厚さ: 106×12mm (36枚/束) ■品番: FG9433-K-□
¥34,000/束 (m単価 ¥9,800)

■カラーバリエーション(4色) 品番の□にカラー記号をお入れください。



HNL | ナチュラル色



THB | ハニートラン色



GMW | メープルホワイト色



XWB | ウォルナットブラック色

※MW、WBは91巾のみの対応となります。

ロハスの森の木々たちは、
348万人分のCO₂を吸収します。

無垢フローリングジュピーノの故郷はニュージーランドの“ロハスの森”。ウッドワンでは東京23区よりも広い、約68,000ヘクタールの広大な森で、植林・管理を行うことで資源確保を目的とする「輪伐システム」を実施しています。このシステムにより、ニュージーパイン®を30年サイクルで計画的に植林・伐採を行うことで、木材資源の安定的な供給と森林保全を実現しています。また、“ロハスの森”のニュージーパインによるCO₂の吸収量は、年間127万トン/CO₂。これは人の呼吸量に換算すると、実に348万人分。さらに、ニュージーパインの木材に固定化された炭素固定料をCO₂に換算すると、年間に47.3万トン/CO₂に達します。このように、ロハスの森から生まれるニュージーパインは、地球環境保全にも大きく貢献しています。


常に森が茂る「輪伐システム」



株式会社 **ウッドワン**

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1
TEL(0829)32-3330 FAX(0829)32-5524
<http://www.woodone.co.jp/>

商品に関するお問い合わせ窓口

 **0120-813-331**

[受付時間] 平日8:30~17:00 [休日] 土・日・祝日、GW・夏期・年末年始

⚠ ご購入にあたって

- ・天然素材のため、強度にバラつきがございます。危険防止のため、12mm以上の合板を下地材として必ず捨て張りしてください。
- ・長さ・巾によって商品の入数が異なりますのでご注意ください。
- ・無垢材を使用しているため、ホットカーペットのご使用はできません。隙間発生の原因になります。
- ・メープルホワイト色は日光等によって黄色っぽく変色する場合がありますので予めご了承ください。
- ・ウェンゲブラック色は黒色仕上げのため、光線の加減や表面ワックスなどの影響で表面がすり傷状に見える場合がありますので予めご了承ください。