WOODONE

2012
建材カタログ
Full Line-Up Catalogue

PINOEARTH ピノアース

建具／洋風造作材／玄関収納／壁厚収納／腰壁　etc.



カタログ及び商品に関する最新情報は ウッドワン 検索 をご覧ください！

2012.04

next woodone 1.

森林経営や製品づくりを通じて森林保全を目指し、自然環境を守る。
徹底した木材管理と先進の技術により、
高品質で人に優しく快適な製品をお届けする。
ニュージーランドの森で始まった木材資源の再生と活用など、
私たちウッドワンがこれまで実践してきた企業活動は、
その全てがこれらの理念の追求と実現にほかなりません。
そしてFSC®（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）により森林から
加工・流通まで一貫した森林認証を取得することで、
認証製品としての出荷体制を確立しています。
確かな品質に安心と信頼という名の付加価値を添えて、
皆さまの暮らしへ。
私たちウッドワンは無垢ナンバー・ワンの総合建材メーカーとして、
常に森と木と人のより豊かな未来の姿を見つめ続けています。

森林保全と環境保護製品の
普及・促進を目的とした、森林認証。

FSC
www.fsc.org
FSC® C043904

責任ある森林管理のマーク

認証取得

●日本国内

株式会社ウッドワン（認証番号:SGS-COC-007114）
マルチサイト認証（本社が複数の対象工場を統括する方式）

●ニュージーランド

ジューケン・ニュージーランド・リミテッド
全森林のFM認証（認証番号:SGS-FM/COC-004427）
トライボード工場（認証番号:SGS-COC-005805）
ノースランド工場（認証番号:SGS-COC-005806）
ギスボン工場（認証番号:SGS-COC-005574）
ワイララパ工場（認証番号:SGS-COC-004628）

●中国

沃達王（上海）有限公司（認証番号:SGS-COC-007006）
住建（上海）有限公司（認証番号:SGS-COC-007181）
沃達王國際有限公司（認証番号:SGS-COC-006615）

●フィリピン

JUKEN SANGYO（PHILS.）CORP.
（認証番号:SGS-COC-006328）

INFORMATION

FSC®（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）

世界中のすべての森林を対象とし、環境保全の点から見て適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林管理を推進することを目的として、1993年に設立されました。森林管理のためのFSC®の原則と基準の作成および維持を行っています。

森林管理認証（FM認証）

森林認証のうち森林を対象とした認証で、「10の原則」と「56の基準」にもとづいて森林管理が適切に行われていることを審査機関によって認証します。

加工・流通過程の管理認証（CoC認証）

森林認証のうち製造・加工・流通における認証で、認証森林から出た木材を最終製品になるまで、すべての工程で非認証材と混ざらないよう適切に管理できているかどうかを審査機関によって認証します。

※詳細はP10をご覧ください。

ウッドワンが
ニュージーランドの森で育てた
木から作った製品を
認証製品として
お届けしていきます。





認証製品でのコーディネートが可能に。
床材、壁材、内装ドア、階段材、カウンターなど
幅広い商品群をお届けしていきます。

ニュージーランドの現地法人ジューケン・ニュージーランド・リミテッドの全森林・全工場に続き、ウッドワンでは国内外の全ての木質建材関連工場においてFSC®（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）の森林認証（FM認証・CoC認証）を取得。ニュージーランドからの原材料を使った最終製品は認証製品として出荷できる体制が確立しました。森林認証製品として、順次皆さまの元へお届けしています。

［認証製品］


建具:ピノアース シングルドア S-VC ホワイト色（L1）
腰壁:ピノアース ストライプパネル ホワイト色（L1）


押入れ中段、枕棚など


MOKUサッシ


LVL構造材
（住宅用土台、柱、床版など）

※一部対象除外製品を含みます。



建具:ピノアース シングルドア S-VF ホワイト色

無垢

ピノアース シリーズ

2012

contents

4 カタログのご利用方法・商品の発注方法

6 受注生産品についてのご案内

7 WOODONE NETのご案内
ラクラクWEB見積

corporate message

8 木へのこだわり。
すべては住まう方のために。

22 2012新商品のご案内

26 カタログイントロダクション

34 建具

36 カスタムオーダー

38 デザインラインナップ

50 セット価格一覧表

52 機能性ドアバリエーション

54 製品特長

62 開き戸・引き戸

62 親子ドア

66 シングルドア ハイドア

68 シングルドア

76 トイレドア

78 スライディングドア

80 引き違い戸(レールタイプ)

86 片引き戸(レールタイプ)

94 間口9尺以上引き戸(レールタイプ)

102 引き違い戸(上吊りタイプ)

106 片引き戸(上吊りタイプ)

112 アウトセット上吊り引き戸

116 引き分け戸(間口12尺 上吊りタイプ)

120 3枚引き込み戸・2枚引き込み戸
(上吊り連動タイプ)

124 収納用建具・開閉間仕切り

124 間仕切りシステム・折れ戸

126 クローゼットドア

140 収納3連引き戸

144 収納両開き戸

146 収納両開き戸(中連タイプ)

147 吹き抜け窓

148 建具オプション

148 カスタムオーダー
152 欄間付きドア
153 ドア専用枠材(通気不要時専用枠)
154 レバーセレクト(ドア編)
156 引き手セレクト(引き戸編)
160 バー引き手
161 下枠・敷居Q型(突板貼)
163 3方下地枠セット
164 小壁ちゃん
166 ドア/引き戸部材
168 化粧ベニヤ
169 収納部材
170 別売品

172 ジュピーノ・J

186 洋風造作材

188 窓枠/窓台カウンター/見切り材
190 巾木/廻り縁/開口枠/見切り縁
192 ケーシング/和・洋見切り材
194 窓枠注文方法について

200 玄関収納

206 組み合わせプラン
228 パーツ一覧
230 オプションパーツ
232 ルーバータイプ

236 壁厚収納

240 腰壁

242 造り付け家具

246 組み合わせプラン
252 カスタムオーダー

256 無垢コーディネート

258 中段・枕棚セット
260 無垢フローリング
268 集成階段
274 階段 笠木
275 ボーダー
276 階段 プレカットシステム
280 デザイン階段
281 カーブ階段
282 階段廻り部材
290 カウンター
296 リアルウォール・羽目板
297 壁材・天井材

298 コーディネート

298 e・ra・bo
314 段・枕棚セット
318 銘木フローリング
328 和洋建具

332 お手入れについて

333 設計施工資料

334 ホルムアルデヒド対策について
335 ケーシングの種類と壁厚納まり
336 建具
369 洋風造作材/腰壁
370 玄関収納
371 床材
379 階段
386 カウンター

388 発注用紙
392 品番構成
395 品番索引
406 仕様変更・生産中止のご案内
410 カタログ ラインナップ
414 事業所・ショールーム案内

カタログを十分にご活用いただくためにぜひご覧ください。

機能・特徴表示マークの解説

F☆☆☆☆

JAS規格、JIS規格、国土交通大臣認定等によりホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」の認定を受けた商品です。(住宅部品表示ガイドラインによる)

F☆☆☆☆(告示対象外製品)

ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められない、国土交通省告示対象外の製品です。

低VOC

住宅性能表示制度における「空気環境」項目(平成15年4月現在)で、室内濃度測定の対象となっている科学物質「ホルムアルデヒド」「アセトアルデヒド」「トルエン」「キシレン」「エチルベンゼン」「スチレン」の放散を低減した商品です。

4VOC基準適合(木質建材)

トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4つのVOCについて、「建産協」が制定した自主表示制度で認定を取得したもの。

建具

左右兼用

建具(ドア)の施工にて左右勝手がないタイプです。

躯体接合金具フル装備

建具専用枠の施工を大幅に短縮できるオリジナル金具を装備しています。また、完成後の調整機能を備えています。

三次元丁番ワンタッチ取付

横から差し込むだけで固定のいらないワンタッチタイプの丁番を装備しています。しかもドアを上下・左右・前後に調整できる三次元丁番です。

通気対応

ウッドワンオリジナルの換気対応戸当たり(トアタラーズ)をドア専用枠材に標準装備。ドア下端隙間10mmと併せ、わずかな隙間からの通気により、トイレドアを含む全タイプドアで相当有効開口面積100cm²以上を確保できます。

調整ラッチ受

調整ラッチ受を使用しています。

調整戸車

調整戸車を使用しています。

間仕切りタイプ

引き戸に表示錠・鍵付錠が付いたタイプです。

上吊り

3方枠で下枠なしの上吊りタイプの引き戸です。

収納



収納量の目安を表示しています。

ミセス-i

ミセスの視点から開発された収納・家具のシリーズです。

商品の発注方法

コーディネート性を大切にしながら、
パーツを個別に選択していけます。

商品ページに選択順番を記載しています。その順番に従って

■ 引き戸の場合
■ 開き戸の場合

1 1 ドア・戸のデザイン
▼ ▼
2 2 レバーハンドル・引き手
▼ ▼
3 3 枠
▼
4 ▼ ソフトクローズ用金具
▼
5 4 下枠・敷居

を選んでいくだけで必要とする部材をピックアップできます。
選択の自由度がアップしていますので、最適な各部材をお選びいただけます。

1 1 ドア・戸のデザイン

シリーズ／タイプに応じて、インテリアに最適なドア・戸のデザインをお選びください。
※カラー記号を□に入れてご注文ください。

2 2 レバーハンドル・引き手

本体カラーに応じたレバーハンドル・引き手を選択。推奨品のほか用途やコーディネートに応じて、さまざまなデザイン、素材、カラーのレバーハンドル・引き手を選べます。
※木製ハンドルは、カラー記号を□に入れてご注文ください。

3 3 枠

枠は、調整枠または固定枠をお選びください。またレバーハンドルによって枠の品番が異なる場合がありますので、ご注意ください。調整枠を選択された場合は、ケーシングも一緒に選択してください。
※カラー記号を□に入れてご注文ください。



カタログのご利用方法

見やすい、わかりやすい、選びやすい。
この3点をテーマに、商品情報をカタログの誌面に反映。
商品の選択手順や発注、施工の確認ポイントなどをきめ細かくサポートしています。

❶ タイプ名・商品カテゴリー名
商品カテゴリーとシリーズ、商品名を表示。ページ両端のツメと合わせて商品体系を把握しやすく記載しています。

❷ 性能・機能
各商品の特性がひと目で把握できるよう「性能ピクト」や「機能ピクト」を記載。商品情報としてお役立ていただけます。

❸ 商品選択手順
商品を選んでいただく順番を分かりやすく記載しています。建具のページにのみ表示。

❹ 商品名・商品写真
商品のデザイン名と写真を掲載。また各商品の特徴となるデザインを写真付きで記載しました。

❺ 品番・価格
表示価格は税込みの価格です。税抜き価格は( )内にて表示。工事費は含まれておりません。

❻ 関連項目
掲載内容に関連する設計施工資料等のページへ誘導します。

❼ 枠材・ケーシング
各商品に対応する枠材およびケーシング情報を記載しています。

❽ カラー記号選択
該当商品のカラーバリエーションをカラーチップで紹介。カラー選択時の発注記号も記載しています。

❾ オプション
レバー・引き手・枠材等のオプション情報を記載します。また、詳しく説明しているページへ誘導しています。

❿ 確認ポイント
発注や施工にあたっての注意事項、使用方法などの補足説明が必要な場合は記載しています。

ご注意

当社では商品の安全性に十分配慮しておりますが、皆様により一層安全にご利用いただくために、各商品群の章頭に【安全上のご注意】を掲載しています。また、特に注意していただきたい項目につきましては、各商品ページに2つの項目に分けて【ご注意】を掲載しています。必ずお読みいただいた上、ご利用くださるようお願いいたします。

施工・使用に際する安全上のご注意
⚠ 注意

施工時・使用時のご注意
お願い

また、これらの商品を施工あるいは使用される際、施工業者の方は同資料及び「施工説明書」を、使用者の方は「使用説明書」または「取扱説明書」をお読みください。





4 ソフトクローズ用金具

引き戸、専用枠材の品番は変更しなくても金具を選択すればソフトクローズ機構付きになります。片側（戸先側）ソフトクローズ機構が標準になります。

5 4 下枠・敷居

下枠を採用される場合は、サイズモジュールに応じた下枠をお選びください。また敷居も同じくサイズモジュールに応じたものをお選びください。その際、必ずフロアーの樹種やカラーとのコーディネートを考慮してお選びください。
※カラー記号を□に入れてご注文ください。

ツメ機能

商品体系を整理したツメにより、開いているページの商品カテゴリーを表示するとともに、どのページからも見たい商品が探しやすい、検索性を高めた機能です。

Ⓐ カテゴリー

2011 NEW 受注生産品 記載されている商品に新商品や受注生産品がある場合、“NEW”や“受注生産品”を記載します。

Ⓑ シリーズ

ピノアース・ジュピーノをはじめ、シリーズ別に色を分けて記載。

Ⓒ 商品カテゴリー

シングルドアや親子ドア等、商品のカテゴリー別に記載。商品コーディネート時の部材選択に役立ちます。

Ⓓ コーディネートアイテム、資料ほか

コーディネートアイテムや設計施工資料等、その他の情報を表示しています。

Ⓔ その他カテゴリー

洋風造作材や玄関収納商品など建具以外の様々な内装材を記載しています。

オプション掲載ページ 推奨品以外に選択される場合は、各項目に記載されているページをご覧ください。

■表示錠のオプションセレクト掲載ページ



■敷居カラーのオプションセレクト掲載ページ



受注生産品 受注生産品についてのご案内

上記マークは受注生産品であることを示しています。タイトルまわりや表頭にこの表示がある場合は、
そのページあるいはグループのすべてが受注生産品となります。

受 受5 … このマークが設計価格や品番、カラーに表示されている場合は、
その表示されている個々の商品やカラーが受注生産品となります。

受注生産品は、発注をお受けしてからの生産となり、出荷までに期間を要します。あらかじめご了承ください。

受5 ＝受注後、弊社物流出荷約5日
受10 ＝受注後、弊社物流出荷約10日
受7 ＝受注後、弊社物流出荷約7日
確 ＝発注前に納期の確認してください

受5 受注後、物流出荷約5日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	❶	❷	❸	❹	ー	ー	❺						
発注日							物流出荷						

日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

受10 受注後、物流出荷約10日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
			❶	❷	ー	ー	❸	❹	❺	❻	❼	ー	ー	❽	❾	❿				
		発注日														物流出荷				

■物流出荷の日数が重複する場合

商品によっては、受注後から物流出荷までの期間が、
カラーに表示されたものと設計価格に表示されたものとで
異なる場合があります。
その場合は、数の多い期間が適応されます。

カラーに表示の期間が「7」、設計価格に表示の期間が「5」の場合

UG 受7
自然塗料ホワイト色

設計価格
受5 ¥19,425（¥18,500）

この商品の場合の受注後から物流出荷までの期間は、「自然塗料ホワイト色」のみ7日となり、その他のカラーは5日となります。

※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。
※物流出荷は生産拠点の物流出荷の為、お客様へ届くまでは数日の輸送期間を見てください。
※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷できない場合があります。
※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。
※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。

不明点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。



お客様のご要望にスピーディーにお応えするサポートシステム

WOODONE NET

お見積・発注・納品まで、一括サポート。
業務の簡素化・効率化・スピードアップを実現いたします。

24時間365日、いつでもご利用いただけます。

WOODONE NETはいつでもご利用可能。急な依頼や提案にも即座にお応えできます。

得意先からの
急な見積依頼にも

手間のかかる
発注作業も

WOODONE NET
なら



シミュレーションソフトで納期・価格を即回答。印刷も可能です。



現場で採寸した情報を入力するだけで即、発注可能。確認用の図面も取り出せて安心です。



話題の新商品も続々対応中!

お見積から発注～納品まで、スピーディーに行えます。

見積 → 発注 → 納品

見積書を作成する



発注する



納期管理



携帯電話からも在庫確認・発注等が行えます。

お手持ちの携帯電話から「在庫確認」「発注」「伝票確認」ができます。
移動時間や、お得意先での確認などに効率的にご利用いただけます。

NTTドコモ	iモード	http://www.woodone.net/i/
ソフトバンク	Yahoo!ケータイ	http://www.woodone.net/j/
au	EZ web	http://www.woodone.net/au/index.html



締め時間までに発注いただいた商品は翌日配送が可能です。

商品 翌日発送



締め時間までにいただいた物件のお見積書は、翌日にお渡しすることができます。

御見積書 翌日対応



※確認が多数必要な物件は翌日対応ができない場合があります。ご了承ください。

※WOOONE NETで発注いただいた代理店への配達です。※一部配送便を除きます。※在庫のある商品に限ります。

ネットでラクラク、簡単見積

WOODONE NETからアクセスしてください
ホームページからもアクセスできます ウッドワン 検索

WOODONEの「ラクラクWEB見積」システムは、内装ドア、クローゼットドア、玄関収納はもちろん、階段エラボなどの見積書も簡単な操作で作成でき、物件ごとに管理できるシステムです。また物件ごと、シリーズごとのプレゼンボード、納まり図面のダウンロードも可能で、提案から見積までトータルにサポートいたします。

見積書も簡単作成!



印刷はもちろんCSVで書き出しもできるから、エクセルシートでの見積管理にも使える!

以前の見積も簡単に呼び出せるから、変更・修正や再見積も簡単!

プレゼンボード





カタログを開かなくても、見積たいシリーズ、商品を選択していくだけで品番を拾えます。

すばやい提案、見積提示で、お客さまも大満足!

写真や画像を選択していくだけで見積ができあがる。カタログから品番を探す必要がありません!

見積書はもちろん、物件、シリーズごとのプレゼンボードと納まり図まで、簡単に取り出すことが出来ます!

プレカット階段、エラボや特注カウンターなども必要情報を入力するだけ、自動で拾い出します。

納まり図



木と暮らしの理想形をめざし
ウッドワンは「木」にこだわり続けます。

木は、伐採後200年～300年の時間をかけて強度はピークに達するといわれています。生き続ける木だからこそ、優しいぬくもりや風合いが伝わってくるのかもしれません。そんな木の良さを暮らしに取り入れるために、ウッドワンはニュージーランドで苗木から木を育てています。それは高品質な商品を創り出すために、木のことを知りつくしているウッドワンがたどりついた結論です。そして実現したのが「木の利用と木の保護」、「美しい住まいの創造」そして「安心できる暮らしの実現」をテーマに商品づくりを推し進めることです。そのすべては、住まう方のために。木と暮らしの理想形をめざし、絶えずより優れた商品をご提案できるよう挑戦し続けます。



すべては、住まう方のために

木にこだわり、住まいにこだわるウッドワン。それらは、より高品質な商品づくりを行うためであり、その先にいる“住まう方”のため。このユーザー視点に立ったモノづくりを大切にしています。

1
木の利用と木の保護

木を育て、その木を活用すること。計画的な植林により限りある木材資源を有効に利用するとともに、大切な天然資源の保護にもつながっています。

- 森林認証の取得
- 木へのこだわりと共生
- 30年サイクル法正林の維持
- 木材資源の有効活用

2
美しい住まいの創造

住まいの各空間ごと、連続する空間ごと、そして住まいまるごと一棟、お好みに合わせて最適な商品デザイン、カラーでコーディネートできます。

- 家一棟トータルな商品提案

3
安心できる暮らしの実現

安心して暮らせる住空間づくりのために、ウッドワンは規制された化学物質を使用せず、住宅部品表示ガイドラインに則した表示を行っています。

- F☆☆☆☆の取得
- 徹底した品質管理

ウッドワンは、
みんなが住まう地球の環境保全のために
森林認証を取得しました。

新たにフィリピン、中国、日本国内の木質建材工場で森林認証（CoC認証）を取得。
これまで取得していたニュージーランドの森林管理認証（FM認証）等と合わせ、
森林経営から最終製品まで一貫した森林認証製品の出荷体制を確立しました。

森林管理協議会から加工・流通の管理認証を取得。

ウッドワンは、国内の木質建材関連工場および海外の木質建材の加工・流通を行う関連会社において、FSC®（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）から加工・流通過程の管理認証（CoC認証）を取得しました。これまでにも2009年2月にニュージーランドの現地法人ジューケン・ニュージーランド・リミテッドの全森林、全工場で森林管理認証（FM認証）と加工・流通管理認証（CoC認証）を取得しており、今回の認証取得で、森林経営から最終製品まで一貫した認証製品の出荷体制をグループ内で確立することができました。

木材や木材製品の合法性を確認できる証。

日本国内では、平成13年4月施行の「グリーン購入法」に続き、平成18年4月より、違法伐採への対策として「木材・木材製品は“合法性”と“持続可能性”が証明されたものを購入しなければならない」という措置を導入しています。
さらに、平成22年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、「建築基準法等において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層の公共建築物※1」において、国や地方公共団体等が率先して木材利用に取り組むことで、住宅などへの木材利用を促進することになりました。
こういった中で、環境省は合法性を確認する手段の一つとして「森林認証」を推奨しています。ウッドワンはFSC®の森林認証を取得し、地球環境に配慮した木材製品をお届けしています。

※1　低層の公共建築物とは…
大規模建築物の防火のための構造制限のな高さ13m以下かつ9m以下で延べ面積3,000㎡以下をいいます。

INFORMATION

FSC®（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）

世界中のすべての森林を対象とし、環境保全の点から見て適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林管理を推進することを目的として、1993年に設立されました。森林管理のためのFSC® の原則と基準の作成および維持を行っています。

森林管理認証（FM認証）

森林認証のうち森林を対象とした認証で、「10の原則」と「56の基準」にもとづいて森林管理が適切に行われていることを審査機関によって認証します。

加工・流通過程の管理認証（CoC認証）

森林認証のうち製造・加工・流通における認証で、認証森林から出た木材を最終製品になるまで、すべての工程で非認証材と混ざらないよう適切に管理できているかどうかを審査機関によって認証します。

材料・製品の流通経路







幅広い対象商品群。

今回の森林認証取得により、数多くの商品が対象となり、充実した幅広い商品ラインナップ展開が図れます。またウッドワンでは、床材の基材についても自社で生産する認証材エコプラスベース®への切り替えを順次進めるなど、今後もニュージーランドの資材を活用したFSC®認証製品の拡大を進めることで、環境や社会への貢献に努力してまいります。

《内装建材》

ピノアースシリーズ（ドア、床材、階段材、壁材、カウンター etc.）



押入れ中段・枕棚　etc.

《その他の製品》

MOKUサッシ





LVL構造材（住宅用土台、柱、床版等）





「ISO14001」取得や環境レポートの作成。

ウッドワンは2001年4月に「ISO14001」を国内の営業所・工場など全52サイトにおいて認証を取得。営業車のLEV車への切り替えや社内から出るゴミの分別化など、さまざまな活動のもと、地球環境の保全に努めています。また2010年度の環境活動をまとめた「ウッドワン環境レポート2011」（WEB版）をHPに公開し、さまざまな環境保全への配慮や取り組みとともに、具体的な目標設定と実績をレポートしています。

木を熟知しているからこそ
生まれる木の良さへのこだわり。

木を研究し、伝統の技に学び、先進のテクノロジーを磨いてきたウッドワン。
理想の木を求め、ニュージーランドの森では、苗木を植えることから始めています。
それらはあくまでも木の魅力や価値を
最大限に活かすことのできる高品質な商品づくりのため。
限りない木へのこだわりから生まれる商品です。

ウッドワンがこだわる最大8mの無垢一本物。

ウッドワンが育てているニュージーパイン®の大樹。幹は均一に太く成長し、空に向かってまっすぐに伸びる姿は、高さ約30〜40メートルにも達します。このニュージーパイン®が他のパインと大きく異なることは、その枝のない姿です。これは、節をつくる原因となる枝を丁寧に取り除くことから始めなければなりません。そうすることで、節がなく木目がまっすぐに伸びた美しい無垢一本物を手に入れることができるのです。そのためウッドワンには、多くの人の手と手間をかけ、試行錯誤を繰り返しながらやっと実現できた独自の育成方法があります。良質な無垢一本物をお届するためにウッドワンは、まず木を育てることから始めています。





「30年輪伐システム」により
豊かな環境を守りながら森を活用。

ウッドワンは、ニュージーランドの約68,000ヘクタールの広大な森で、植林・管理を行っています。その活動を通し、限りある資源保護を目的とする「輪伐システム」を実現。それは30年サイクルでニュージーパイン®を計画的に管理することで、木材の有効活用とともに、環境保全にも役立っています。木材資源の安定供給を図りながら、万全な管理体制のもと良質なニュージーパイン®をニュージーランドからお届けしています。





30年の育成から生まれるニュージーパイン®を安定供給。

30年サイクル

ニュージーランドの温暖な気候と豊潤な土壌。
ウッドワンではさらに年月と手間をかけ、
最高の無垢一本物のニュージーパイン®を育成しています。
これが、約30年というサイクルで植林から伐採までを行う
ウッドワン独自の法正林システムです。
その結果、高品質な材をお届けすることが可能になりました。







植林（1年生）

「木は太陽の光を浴びると早く成長する」という木の性質を活用するため、まず1ヘクタールあたり約1,200本の苗木を植えます。一定の大きさまで育つと、木に太陽光を当たりづらくなる状況をつくります。そうすることで、木の成長は遅くなりますが、その分、芯がしっかり引き締まった良質なニュージーパイン®に育てることができます。

枝打ち（3年・5年・7年生）

木の節は、枝の付け根が成長とともに幹に取り込まれることからできます。そのため無節の無垢材をつくるには、木がまだ幼いうちから小さな枝でも見逃さずに枝打ちを行うことが必要です。さらに樹皮についた傷が木目の美しさを損なう原因になるため、ウッドワンでは枝打ちをすべて手作業で行い、幹についた小さな葉も手でそぎ落とし、大切に育てる工程を繰り返します。



■節の生成
木の幹が太く成長するにつれ、枝の付け根が幹に取り込まれ、その結果、節として木目に残ってしまうのです。

30年サイクルで計画的な植林を実施。

ニュージーランドの森で、ウッドワンは「植林」から「枝打ち」・「間伐」・「伐採」を行っています。この1本1本に手間をかけ、森全体を見守る計画的な森の管理により、高品質な木を育てることが可能となっています。



■植林
1haあたり約1,200本の苗木を植えます。

■枝打ち・間伐
12年生までに約400～600本、
24年生にはさらに約200～350本に間伐。

■伐採
約30～36年育ったものを原材料として伐採。







間伐（12年・24年生）

木目が整った良質な無垢材に仕上げるため、木1本1本に太陽光をよく当てています。成長を促すために、12年目と24年目に間伐を行います。もちろん大切な資源でもある間伐したニュージーパイン®は、建築部材として加工・活用します。また成長して伐採した樹木にも捨てるところはありません。あらゆる部位を建築用材に加工し活用しています。

伐採（30年～36年生）

植林から約30年～36年、高さが30メートルから40メートルに育ったニュージーパイン®はいよいよ伐採です。伐採する際にも細心の注意を払い、傷がつかないように作業します。伐採したあとの土壌は休閑させ、土壌の体力が回復したら新たな苗木を植え始めます。こうした「植林」→「枝打ち」→「間伐」→「伐採」のサイクルを計画的に行うことで、良質なニュージーパイン®を一定量、皆様にお届けすることができます。

一本のニュージーパイン®の木を余すところなく活用。

ウッドワンは“木”にこだわった商品を開発しています。
そこには植林から伐採までを一貫して行うからこそ可能となる木の有効活用があります。
木を知りつくしているからこそご提案できる商品が、新たな空間設計を可能にします。

ニュージーパイン®を有効活用。

環境保護への意識が高まる中、限りある木材資源を無駄なく有効に使うことは当然のことです。ウッドワンが育てているニュージーパイン®は、上から幹までそれぞれの部位に応じた用途があります。太い幹の部分は無垢材や集成材として使用。また中間部分は合板やLVLに加工。さらに先端部分は細かく砕いてトライウッドに加工するなど、木それぞれの特徴を活かしながら性能や品質を高める加工を施すことで、建築用材として有効活用しています。



トライウッド®

ストランド（木の薄片）をファイバーではさみ込み三層構造のボードとしたトライウッド®。たわみにくい安心の強度を実現しています。

エコプラスベース®

合　板

LVL（単板積層材）

JWOOD・LVランバー

Laminated Veneer Lumberの略。単板を積層接着したもので、構造材としても用いられています。

無垢材、集成材

木材をそのまま使用する無垢材や、挽き板や小角材などを集成接着した集成材。さまざまな建材として用いられています。

トライウッド®

枕棚・中段に採用されたトライウッド基材。「たわみ」の少ない高強度素材です。



安心の強度を実現。

枕棚・中段に、「たわみ」の少ないトライウッド基材を採用。中段耐荷重は200kgまで達しています。また押入れは天井点検口にもなっているため、点検する際に中段にのぼる時も安心です。



施工がカンタン。

枕棚・中段はトライウッド基材をVカット加工し、前框と棚板が一体式になっているため、施工が簡単にできます。3方にまわした桟木に乗せるだけで施工できます。

《中段・枕棚の耐荷重》 間口=3・4.5・6尺用

	1枚あたりの耐荷重	
	中　段	枕　棚
特殊樹脂シート	200kg	100kg

2mを越える場合は必ず、吊り束や束などの補強材もしくは、L型金物などを使って、十分な補強を施してください。

エコプラスベース®



ニュージーパイン®を使用した合板基材。
地球に優しい資源循環型の製品です。

資源循環型の製品。

ニュージーパイン®の単板を直交させて積層接着したエコプラスベース®。基材として優れた強度を備えています。

優れた強度を保持。

大勢の人が通う学校の床材など、強度や耐久性が求められるところに最適な床材の基材となるエコプラスベース®。強度にバラツキが少なく、反りや狂いの少なさが大きな特長です。

性能・品質を高める加工。

エコプラスベース®は、床の下地材等に活用できる建材。性質の悪い部分を取り除くことで、安定した品質を獲得しました。

安定した強度をもつエコプラスベース®

1

ニュージーランドの森で30年、手塩にかけた良質なニュージーパイン®が原材料。

2

木材を回転させながらシート状の単板をつくり、性質の悪い部分を取り除いて乾燥させます。



3

乾燥させた単板を1枚ごとに直交させて重ね、圧縮接着させます。



4

所定の断面にカットし基材として完成。



5

エコプラスベース®を基材に、強度を高める表面加工を施しさまざまな床材を展開。



■複合フローリング概念図

LVL　JWOOD・LVランバー



住宅建築に適した高強度・安全・長寿命を
実現したオリジナル単板積層材。

完全乾燥による高耐久性と寸法安定性を実現。

LVLのJAS規格は「含水率14%以下」。ウッドワンのLVLの含水率は10%前後。施工後の乾燥収縮が起こりにくくなっています。

一般無垢材に比べ約1.5倍の強度。

一般的な無垢製材に比べ、約1.5倍の強度が確保されています。JASによる耐久試験や認定工場での検査など、万全の管理体制で生産されています。

最高水準のホルムアルデヒド基準値をクリア。

ホルムアルデヒドやその他のVOC（揮発性有機化合物）も大幅に削減され、JWOODは人や空気環境にも安全な構造材です。

構造用合板 床板
- ●抜群の水平耐力
- ●施工スピードUP!
- ●現場の安全を確保



JWOOD 筋かい

LVランバー 間柱
- ●間柱原因による壁のクレームを大幅軽減。

JWOOD 管柱

JWOOD 通し柱

JWOOD EX 土台・大引
JWOOD EX（防腐・防蟻処理品）をおすすめします。

JWOOD 梁・桁

ピノアースシリーズ

木質感豊かな無垢材を使用したピノアースシリーズ。
建具や床材などさまざまな建材として展開しています。



家一棟まるごとコーディネート提案できる充実の商品ラインナップ。

デザインにこだわる。カラーや樹種にこだわる。
さまざまな視点で住まいを、
コーディネートできるウッドワンの建材アイテム。
その充実した商品群により、内装建材はもちろん、水廻りまで、
まさに家一棟まるごとコーディネートが可能です。

バスルーム

サイズ、デザイン、グレード、充実のオプションなど、ニーズに合わせて選べるシステムバスもラインナップ。





キッチン

キャビネット扉に無垢材を使用したシステムキッチンsui:jiを中心に、ウッドワンならではの充実ラインナップ。





PINOEARTH ピノアース



無垢材の良さを引き立て優しさを醸し出します。

ニュージーパイン®を使用し、無垢を基調としたシリーズ。無垢の木質感を最大限に引き出すうづくり加工を施し、建具から玄関収納、階段まで、トータルにコーディネートが可能です。自然塗料塗装仕上げの商品もございます。

洗面

使い勝手はもちろん、機能的なフォルムを追求した洗面化粧台扉にニュージーパイン®を使用したCシリーズは、ピノアースシリーズとコーディネートが可能です。



艶やかな色と豊かな表情が上質感を印象づけます。

独特の美しい木目をもつ広葉樹の突板単板を採用。シックなカラーとシンプルなデザインが、味わい深く重厚感あふれる空間を生み出します。銘木ならではの美しいイメージが広がり、空間を個性的に印象づけます。

豊かなデザインとカラーを特殊樹脂シートで表現。

天然木の味わいを、美しく特殊樹脂シート貼り仕様で表現したシリーズ。単に再現するだけでなく、天然木ではできないデザイン、表現を発揮。豊富なデザインと多彩なカラーで、空間設計の自由度を広げます。

GRANSTAGE グランステージ



SOFTART ソフトアート





ウッドワンプラザで、実際に見て触れて体験してみてください。

WOODONE PLAZA



体験できます。

商品に直接触れて、その感触をお楽しみください。そして実生活と同じようにシミュレーション体験をすれば、その良さが伝わってきます。

比べられます。

さまざまなデザイン、カラー、グレードなど、実に豊富な商品を一堂に見ることができ、それぞれを比較していただけます。

体感できます。

実際にバスタブの中に入って、カラダの自由感、癒され感をご堪能ください。バスルームの広さやバスタブのサイズをチェックしていただけます。

素足で感触を楽しめます。

床は実際に素足で歩いてみてください。その感触がすべてを語ってくれます。木が持つ優しさ、温もり感を素足で確認できます。

じっくり見学できます。

ショールームには、目的の商品だけでなくさまざまな住まいづくりのヒントもいっぱい。じっくりとご見学していただきたい展示場です。

お近くのショールーム「ウッドワンプラザ」へ。
●詳細は671ページをご覧ください。

健やかな毎日を創り出すために
厳しい“健康基準”をクリア。

安心してすごせる住まいづくりのために、すべての商品をホルムアルデヒド発散に関する最高等級「F☆☆☆☆」へ切り替えています。
お客様の夢を実現した住まいに、より安心して快適に暮らしていただける商品をお届けしています。



ウッドワンの商品はすべて「F☆☆☆☆」製品。

ウッドワンの商品は、すべて「F☆☆☆☆」製品です。これはウッドワンにとって、快適な住空間をご提供するメーカーとしての基本姿勢であると考えます。あくまでも住まう方のために、“健康基準”をクリアしています。

■ホルムアルデヒド放散量基準に対する建築材料と面積制限

改正後 表示記号	基準値 平均値	基準値 最大値	使用する建築材料	面積制限
F☆☆☆☆	0.3mg/ℓ	0.4mg/ℓ	無垢材 F☆☆☆☆製品	面積制限なし
F☆☆☆	0.5mg/ℓ	0.7mg/ℓ	F☆☆☆製品	居室の種類、換気回数によって、使用できる面積が制限されます。
F☆☆	1.5mg/ℓ	2.1mg/ℓ	F☆☆製品	
—	5.0mg/ℓ	7.0mg/ℓ	上記以外	使用禁止!!

規制対象となる化学物質を含まないウッドワン商品。

居室のある建物は、シックハウス症候群を引き起こす原因物質の1つといわれているクロルピリホスを添加した建材の使用が禁止されています。また、室内に面する部分にホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料を使用する場合、定められた等級に該当しないものも使用禁止されています。ウッドワンでは、ホルムアルデヒドを含まない接着剤を採用することで、安全性の高い製品をラインナップしています。

ホルムアルデヒド基準値以下の F☆☆☆☆ 製品

JAS規格、JIS規格、国土交通大臣認定制度によりホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」の認定を受けたもの。(告示対象外製品を含む)

4VOC 基準適合 (木質建材)

2003年7月の建築基準法改正でホルムアルデヒド、クロルピリホスの使用が規制された後、(財)建材試験センターが、学識経験者、業界関係者からなる「建材からのVOC放散速度基準化研究会」を設立し、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4つのVOC(以下「4VOC」と記載)について、試験方法と基準値を定めた「建材からのVOC放散速度基準」を制定しました。これを受けて、(社)日本建材・住宅設備産業協会(以下「建産協」と記載)をはじめとする各業界団体では、木質建材等に関するVOC自主表示制度の運用を順次開始しました。
また、2009年6月には化学物質による室内空気汚染の防止を目的とし、お客様が製品を選ぶ際の目安とすることを目的とした「住宅部品VOC表示ガイドライン」が業界のガイドラインとして制定されました。ウッドワンではこの建産協の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、床材製品を含む内装建材について「4VOC基準適合」(建産協の登録商標)の認定を取得しました。



ウッドワンの品質が国際レベルであることの証明。

「ISO 9001」とは、品質管理および品質保証のための国際標準モデルとしてISO（国際標準化機構）によって制定された国際規格です。ウッドワンは、良質な木材商品を安定的に提供するため、平成12年12月に国内全商品生産工場で「ISO 9001」を取得。これに続き、設計・工場・物流・管理部門でも取得しました。また、国内外の関連会社においても「ISO 9001」を取得しており、素材から製品まで一貫した品質保証体制の向上をめざすとともに、本物の住み心地の良さをご提供します。



森林経営から最終製品まで、一貫した体制を確立。

ウッドワンは、ニュージーランドの全森林、全工場で森林管理認証（FM認証）と加工・流通管理認証（CoC認証）を取得しています。また、国内の木質建材関連工場およびフィリピン、中国の木質建材の加工・流通を行う関連会社においても加工・流通過程の管理認証（CoC認証）を取得しています。森林経営から最終製品まで一貫した認証製品の出荷体制をグループ内で確立しています。

CoC認証

FSC
www.fsc.org
FSC® C043904

責任ある森林管理のマーク

1 2 3 安心できる暮らしの実現
徹底した品質管理

充実の満足感を生む本物だけがもつ高品質の証。

ウッドワンでは徹底した商品管理を行っています。いかに豊かな木質感あふれる商品をご提供しても、その品質が損なわれていては意味がありません。本物に応える徹底した品質管理。そのための承認の取得はウッドワンの自信の証です。

2012 NEW

建具 ソフトクローズが標準仕様

ピノアース、ソフトアート、グランステージ、の全ての引き戸に採用になりました。

ソフトクローズの金具の仕様が変更となり、すべての品番・価格が変更となります。
ソフトクローズが標準仕様になります（戸先側のみ）。



ココに注目！ 1

全サイズで片側･両側取り付けができるようになりました。
戸先側は標準仕様、オプションで戸尻側にも取り付けられます。

ココに注目！ 2

ソフトクローズ仕様の納期が早くなりました。

ココに注目！ 3

ゆっくりと閉まるため、枠にあたる際の衝撃音の軽減や引き戸の跳ね返りを防ぎます。

ココに注目！ 4

発注が簡単になりました。

新しい発注手順

従来はカタログの複数ページから品番を作成し発注という手順でしたが、掲載ページでの選択だけで品番決定、発注ができるようになりました。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠

4 ソフトクローズ用金具の選択 ▶ 5 敷居の選択

掲載ページだけの選択で品番決定

4 ソフトクローズ用金具の選択
（片側・両側取り付けを選択）

引き戸、専用枠材の品番は変更しなくても金具を選択すればソフトクローズ機構付きになります。片側（戸先側）ソフトクローズ機構が標準になります。

5 敷居Q型、床直付けレールの選択

敷居Q型、床直付けレールが選択できます。（敷居Q型にYレールが同梱されています。）


敷居Q型


床直付けレール



ココに注目！ 5

入居後でもカンタンにソフトクローズ仕様へ変更可能。

片引き戸〈レール（下荷重）タイプ〉両側ソフトクローズにする場合

（※ソフトクローズ「あり」へ変更する場合は追加部材が必要となります。）

❶ソフトクローズが付いていない状態。



❷扉を外します。



❸レールを外し、ソフトクローズ部材をレールに取り付けます。



❹扉とレールを戻して完成です。



2012 NEW 建具 洗面室にぴったりなデザイン「S-VQ」が登場

上部に明り取り窓、下部には換気口を備え、機能的なデザインです。



S-VQ



ナチュラル色　ハニーブラウン色　ミディアムブラウン色　ダークブラウン色　ホワイト色



明り取り窓

中の様子が外から分かる安心で暮らしに優しい工夫です。



換気口

快適な空間を保つ換気口。機能性と美しさを兼ねそなえたデザインです。

2012 NEW 建具 間仕切りシステム・折れ戸

部屋を区切って2つの空間をつくったり、使い分けできる便利なアイテム
間仕切りシステム・折れ戸が新発売!



S-VF (08)角タイプガラス



ミスト熱処理ガラス



S-VE (08)角タイプ



掘り込み取っ手



2012 NEW 建具 窓枠オーダーカット

採寸・切断不要で施工スピードを大幅アップ。
精度の高い均一な仕上がりを実現し、現場で出る端材やノコくず等の残材をなくします。





D型（竪勝ち納まり）

対応巾（竪枠巾）105㎜,110㎜,115㎜,120㎜,125㎜,130㎜

施工手順 枠どうしの位置合わせが容易になりました。



2012 NEW 建具「ジュピーノJ」格子デザイン扉にお手ごろ価格のカスミガラスが新登場

ジュピーノJの素木の素材美と調和するカスミガラス。和モダンの空間を演出します。



引き戸/S-WL

格子デザイン(カスミガラス)





カスミガラス

片面にカスミ柄模様をデザインした型板熱処理ガラス。もっとも普及している一般的な半透明ガラスです。

格子デザイン

伝統的な白木格子。旋律的な美しさを生み出し、カスミガラスとあいまって現代和風を演出します。引き手部分の溝を深く掘り、引き手を用いずデザイン性を高めています。

2012 NEW 「うづくり仕上げ」になりました。

壁厚収納:(全色対応・うづくり加工)



■トイレ内収納Aタイプ
(左右兼用)

■トイレ内収納Bタイプ
(左右兼用)



■トイレ内収納Cタイプ
(左右兼用)

腰壁:腰壁パネル(パネル厚6㎜・全色対応・うづくり加工)

■腰壁パネル



[旧パネル厚10㎜]

建具オプション:化粧ベニヤ(全色対応・うづくり加工)

自然塗料塗装

自然塗料
クリア色



自然塗料
ハニーブラウン色

自然塗料
ホワイト色

ナチュラル色



ハニーブラウン色



ダークブラウン色



ミディアムブラウン色

ホワイト色

木肌の美しさや
素材感を引き出す
うづくり仕上げ



浮造り仕上げは、木肌の美しさや素材感を引き出す日本の伝統技術のひとつ。木目を立体的に浮き立たせることで、無垢材ならではの風合いがいっそう際立ちます。素肌に優しい柔らかな手ざわりも魅力です。

2012 RENEW 玄関収納 ルーバータイプ

キャビネットの高さが1,989㎜に変更になり、
カラーバリエーションに3色追加されました。





ナチュラル色　ハニーブラウン色　ミディアムブラウン色　ダークブラウン色　ホワイト色

2012 NEW 建具 収納3連引き戸

新しく竪枠形状を変更した「収納3連引き戸枠」が登場。
レールが専用枠材から敷居に同梱となりました。

S-VE



S-LV





[旧形状]



やさしい無垢にしませんか。

ピノアース シリーズ

PINOEARTH

優しい肌触り、柔らかな風合い。
「無垢ピノアースシリーズ」は、木肌の美しさをさらに引き出し、
より人肌に優しい「うづくり」加工を施しました。
木にこだわる「ウッドワン」だからできた、自信のシリーズです。

SERIES ITEM

建具／洋風造作材／玄関収納／壁厚収納／腰壁
造り付け家具／コーディネートアイテム










感じる、
無垢のあたたかさ。

無垢材の良さを最大限に活かす。



木本来の調湿作用を引き出す塗料、木目を美しく立体的に引き立たせる「浮造り仕上げ」、直線を基本としたシンプルなデザイン。すべては気候温暖な地、ニュージーランドにあるウッドワンの森で育ったニュージーパイン®、その無垢材の魅力を最大限に活かし、引き出すために。

ニュージーパイン®……ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

立体感あふれる浮造り仕上げ

浮造り仕上げは、木肌の美しさや素材感を引き出す日本の伝統技術のひとつ。木目を立体的に浮き立たせることで、無垢材ならではの風合いがいっそう際立ちます。素肌に優しい柔らかな手ざわりも魅力です。



無垢材の反りを抑えた柾目基材

柾目の良さは、表面と裏面の収縮の差が少ないため、反りにくく狂いが少ないことです。また、無垢材は乾燥させずに使用すると、水分の蒸発とともに必ず割れや反りが発生してしまいます。そのためウッドワンでは反りや狂いの少ない無垢材を使用することで、快適な住空間をお届けしています。



色の変化について

基材のニュージーパイン®が時を経るほどに、あめ色に変化して味わいを増していきます。木の特徴としてご理解、お楽しみいただますようお願いいたします。



【ご注意】特に自然塗料ホワイト色に関しては、色の程度の変化によっては再塗装しても元のホワイト色に戻らないことがあります。

■自然塗料ホワイト色



「埋木」について

限りある資源を有効活用するため、「埋木」を施している商品がございます。



表情豊かな木の特徴について

木は自然の営みから生まれた天然資源です。そのため木目や色合いが一つ一つ違い、塗装の色合いや質感などに差が出ることがありますが、それらの組み合わせにより木の持つ心地よさや安らぎを感じることができます。また、限りある資源を有効に活用するため、多少の節や入り皮、交錯木理(=なわ目)が入ることがあります。

表情豊かな木の特徴



ヤニスジ・ヤニつぼ

樹脂が材の中に染み込んで、線状に現れたものや、樹脂が溜まったもの。穴のあいていないものは長さ250㎜程度のものは入ります。



あて

樹木の生長段階で、材が傾いている状態から、まっすぐに直るときに発生する組織。



節

樹幹の肥大成長により、その材中に包み込まれた枝の基部をいう。廻りの色の差があるものについても直径20㎜程度のものは入ります。



入り皮

傷ついた部分の樹皮が巻き込まれたもの。5×150㎜程度のものは入ります。



ピースの色差

集成材において、材による色差があるものが入る場合があります。



節かげ(交走木理)

節の周りの組織であり、柾目の場合、木目と直行方向に筋が入ったように見えるもの。

Coordinate Variation

無垢材ならではの豊かな素材感と特性をあますところなく表現したピノアースシリーズ。
充実した商品ラインナップが、空間のコーディネートの美しさを際立たせます。



建具	シングルドア S-VM　ミディアムブラウン色 引き違い戸　S-VE ホワイト色 収納両開き戸　S-LV（無垢ルーバータイプ）　ホワイト色	床材	無垢フローリング　ミディアムブラウン色	階段	集成階段　ミディアムブラウン色



建具 | シングルドア　S-VS ナチュラル色
クローゼット　S-LV（無垢ルーバータイプ）ナチュラル色

床材 | 無垢フローリング　ナチュラル色



感じる、無垢の美しさ。



建具 | シングルドア S-VW　ダークブラウン色
床材 | 無垢フローリング　ミディアムブラウン色



建具 | シングルドア S-VP　ハニーブラウン色
床材 | 無垢フローリング　　ハニーブラウン色

Coordinate Item

多彩な空間コーディネートが楽しめる豊富なアイテム。

建　具

開口部（基本ドア）

●シングルドア


S-VM


S-VE

●片引き戸


S-VC


S-VM

●親子ドア


S-VS


S-VV

収納入り口（機能ドア）

●クローゼットドア


S-VP

●収納3連引き戸


S-VE

●収納両開き戸


S-LV


S-VP

収　納

玄 関 収 納


フラットタイプ


切り面角タイプ


切り面角タイプ

造り付け家具／壁厚収納



洋風造作材


窓 枠


ケーシング


巾 木


廻り縁

腰　壁



空間設計の大きな要素を占める各部材とのコーディネート。デザインやカラーとともに、豊富なアイテムをラインナップ。
思い描く理想の住まいづくりに役立つコーディネートをご提案します。

無垢コーディネートアイテム

収納



押し入れセット
〈無垢タイプ〉



床材



無垢フローリング ピノアース



階段材



集成階段

カウンター



カウンター

壁材・天井材



羽目板

コーディネートアイテム

収納



収納内部パーツ e・ra・bo



中段・枕棚セット　洋柄



中段・枕棚セット　ホワイト柄

床材



コンビットモノ®4尺タイプ ウォールナット



和風建材



感じる、
無垢の楽しさ。



建具

個性的な表情を描く浮造り加工が
空間に美しい立体感を演出。

表面の“うづくり”加工が、やさしい木目、暖かみのある手触りをお楽しみいただけます。
その立体感あふれる表情、かわいさを感じられる椅子状のチェッカーガラスやクラフト感あふれる
ステンド調ガラスなど豊富なガラスデザインを取り揃えています。
カラーは自然塗料塗装3色を含む計8色と、コーディネートの幅が広いシリーズです。

開き戸・引き戸 62p

クローゼット 126p

収納両開き戸 144p

オプション 148p

Custom Order
カスタムオーダー



1㎜ピッチで、ドアのサイズをオーダーできます。

シンプルセレクションから個性を創りだす「カスタムオーダー」
標準仕様からの変更に、きめ細かく対応することで、
空間に合わせた理想のカタチを実現します。



詳細はナチュラルセレクション
「カスタムオーダーガイド」
をご覧ください。



扉のサイズ変更は1㎜ピッチ

ドア、引き戸の縦サイズ・横サイズへの変更は、可能範囲内で1㎜ピッチで可能です。さまざまな空間設計にきめ細かく対応できます。

充実の変更項目

ドア・引き戸、クローゼット、収納両開き、玄関収納の各アイテムで、サイズ変更はもちろんガラスの変更やパーツ追加など、さまざまなオーダーに対応。

短納期 枠材5日 扉7日

※一部商品を除きます。
※日数は生産拠点の最寄りの物流出荷日となります。
※詳しい内容についてはカタログをご覧下さい。

5タイプのデザイン、5種類のカラーからお選びいただけます。

5 Design

それぞれが個性豊かな表情を描き出すデザインバリエーション。
生活感度や室内のイメージに合わせてお選びいただける5タイプです。


S-VS


S-VF


S-VV


S-VE


S-VP

5 Color

それぞれの樹種がもつ独自の味わいを活かした5色のバリエーション。

ナチュラル色


ハニーブラウン色


ダークブラウン色

ホワイト色


ミディアムブラウン色

※アイテムによって変更・選択内容が異なる場合が有ります。詳細については「カスタムオーダーガイド」をご参照ください。

扉サイズ変更可能範囲例

開き戸　サイズ変更例



枠外W寸法 654〜848㎜
（DW599〜793㎜）



枠外W寸法 654〜848㎜
（DW599〜793㎜）

引き戸　サイズ変更例



枠外W寸法（Yレール、上吊り共通）1,184〜1,644㎜
（一部デザイン1,824㎜）

クローゼット　サイズ変更例



（仮）1折れの場合幅限定
枠外W寸法734,854,898㎜



（仮）1折れの場合幅限定
枠外W寸法734,854,898㎜

収納開き戸　サイズ変更例



幅限定
枠外W寸法734,854,898㎜



幅限定
枠外W寸法734,854,898㎜

主な変更項目　※アイテムによって変更・選択内容が異なる場合が有ります。詳細については「カスタムオーダーガイド」をご参照ください。

■ガラスデザイン・仕様

透明ガラス
へ変更



ガラスの表面・裏面を
逆にできます。



ガラス表面と裏面の仕上がりへのこだわりにお応えできます。

■各々のドアの鍵をマスターキーで管理できます。



※専用キーは鍵付錠にセットされています。

■標準の空錠を鍵付き錠に変更できます。



■明り窓（ライトスコープ）有無



その他の変更・選択項目

開き戸	◆ミストガラスの表面・裏面の入替え ◆丁番のカラー（ブラック）変更・加工有無 ◆マスターキーの制作 ◆親子ドアのサイズ変更・親々ドアへの変更
引き戸	◆ミストガラスの表面・裏面の入替え ◆標準の空錠を鍵付き錠に変更 ◆引き手の加工有無
クローゼット	◆レール部分の納まりは3タイプから選択
収納開き戸	◆丁番・取っ手の加工有無 ◆収納扉は床から浮かせて取付け
玄関収納	◆丁番の加工有無

※ナチュラルセレクションの標準の引き手は「S型」になります。

Color & Design Variation

8 Color

無垢材の木肌の美しさ・素材感を引き立てる8カラー

無垢材の美しい木目を引き立てるカラーバリエーションです。
自然塗料塗装は木本来の優れた特性を最大限に引き出します。

自然塗料塗装
※自然塗料塗装は価格が異なります。



ナチュラル色 | ハニーブラウン色 | ミディアムブラウン色 | ダークブラウン色 | ホワイト色



自然塗料クリア色 | 自然塗料ハニーブラウン色 | 自然塗料ホワイト色

13 Design

表情豊かな13タイプのデザイン

建具のデザインは、全13タイプ揃えております。ガラスデザインも美しい表情を描きます。
豊富な「カラー×デザインバリエーション」から最適なデザインをお選びいただけます。

NEW Design



S-VQ



S-VM / S-VC / S-VK / S-VE / S-VW / S-VF
S-VV / S-VS / S-VP / S-VU / S-VR / S-VT

デザインによって、対応するカラー・スタイルが異なります。詳細は「セット価格一覧表（P50～）」をご参照下さい。

Glass Variation

安心してお使いいただける機能ガラスを採用。

ウッドワンのドアに使用されているガラスは、安全性の高い熱処理ガラスや合わせガラス。
日本建築防災協会の安全設計指針でも安全を必要とする場所での使用が推奨されているガラスです。
そのため万一破損しても、ガラスの破片で傷付きにくい粒状になったり飛散しにくい、極めて安全性の高いガラスを採用しています。

ステンド調熱処理ガラス

熱処理ガラス両面に特殊な樹脂を熱焼付し、ステンドグラス風のデザインガラスに仕上げています。樹脂が盛り上がっているので立体感があり、光が当たるとステンドグラス的な色彩感にあふれます。



ピノアース S-VM　板厚:4㎜

カスミ熱処理ガラス

片面にカスミ柄模様をデザインした型板熱処理ガラス。もっとも普及している一般的な半透明ガラスです。



ピノアース S-VK　板厚:4㎜

ミスト熱処理ガラス

片面にミスト柄模様をデザインした型板熱処理ガラス。カスミ柄に比べ、より幾何学的な粒状模様が特長です。



ピノアース S-VF　ピノアース S-VS　ピノアース S-VV　板厚:4㎜

4mm+4mm乳半合わせガラス

2枚の厚ガラスを乳白色の接着フィルムで加熱圧着したガラス。乳半調に光を通す半透明のガラスです。



ピノアース S-VW　板厚:4㎜+4㎜合わせ

熱処理チェッカーガラス

レトロで、かわいさも感じられる格子状デザインのチェッカーガラス。その懐かしさあふれるガラスを通し、やわらかな光が広がります。熱処理ガラスなので強度もあり、安全性の高い素材です。



ピノアース S-VC　板厚:4㎜

ウッドワンが採用しているガラスの特長

万一割れても安全性の高い「熱処理ガラス」

熱処理ガラスは、普通のガラスの約3～5倍の強度を持つガラス。万一割れても、破片が小さな粒状になり、防傷性に優れています。



熱処理ガラスの割れた場合

万一割れても破片が飛び散りにくい「合わせガラス」

合わせガラスは2枚の板ガラスの間に、柔軟で強靭な透明接着フィルムを中間膜としてはさみ、加熱圧着させたガラスです。万一破損しても、ガラスが中間膜に強く接着しているため、ガラスの破片が飛び散ったり脱落することがほとんどない安全性の高いガラスです。また日本建築防災協会の安全設計指針でも安全を必要とする場所での使用が推奨されています。



合わせガラスの割れた場合

ケガの心配がある一般ガラス

一般のガラスが割れた場合、鋭いエッジのある破片が飛散する危険性があります。室内では、小さな破片でもケガの原因になる可能性が高いため、熱処理ガラスや合わせガラスの採用が不可欠です。



普通の板ガラスの割れた場合

※資料提供:セントラル硝子(株)

Design Line-up

S-VM



ナチュラル色

シングルドア／S-VM
セット合計価格
¥217,350（¥207,000）

ステンド調熱処理ガラス



クラフト感あふれるグリーンのガラスがアクセントになったステンド調ガラス。あたたかみある風合いを楽しめます。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

（自然塗料塗装）
MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

S-VC



ナチュラル色

シングルドア／S-VC
セット合計価格
¥163,170（¥155,400）

熱処理チェッカーガラス



レトロで、かわいさも感じられる格子状デザインのガラス。アンティークなインテリアにも美しく調和します。安全性の高い熱処理ガラスです。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

（自然塗料塗装）
MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

S-VK



ナチュラル色

シングルドア／S-VK
セット合計価格
¥143,430（¥136,600）

カスミ熱処理ガラス



安全性が高く、最もポピュラーな半透明ガラス。カスミ模様のガラス面が高級感を高めます。

H ナチュラル色

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

対応ドアスタイル

デザインによって、対応するカラー・スタイルが異なります。
詳細は「セット価格一覧表（P50～）」をご参照下さい。

レバーハンドル＆丁番

《標準タイプ》
ハンドル：X型
丁番：シルバー



引き手

《標準タイプ》
引き手：X型



S-VW



ナチュラル色

シングルドア／S-VW
セット合計価格
※¥108,045（¥102,900）

4㎜+4㎜乳半合わせガラス



センターに光のラインを作る「縦2方框デザイン」。やわらかな印象の乳半合わせガラスを使用して、シンプルに仕上げました。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

※自然塗料塗装は価格が異なります。

S-VF



ナチュラル色

シングルドア／S-VF
セット合計価格
※¥108,045（¥102,900）

ミスト熱処理ガラス



オーソドックス故に落ちついた印象を生みだす「中帯仕様」。上部のガラス面にはミスト熱処理ガラスを使用しています。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

※自然塗料塗装は価格が異なります。

S-VS



ナチュラル色

シングルドア／S-VS
セット合計価格
※¥108,045（¥102,900）

ミスト熱処理ガラス



ミスト模様の型板熱処理ガラスを嵌めこんだ「大一枚ガラスデザイン」。空間を明るくエレガントな印象に仕立て上げます。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

※自然塗料塗装は価格が異なります。

S-VV



ナチュラル色

シングルドア／S-VV
セット合計価格
※¥108,045（¥102,900）

ミスト熱処理ガラス



モダンでスマートなテイストに仕上げる「縦2本ガラスデザイン」。ミスト熱処理ガラス使用により耐久性も優れています。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

※自然塗料塗装は価格が異なります。

ガラスの裏表



※表面ザラザラ



右吊りの場合の矢印方向のガラスを表面としています。



※表面ザラザラ



左引きの場合の矢印方向のガラスを表面としています。

デザイン	種類	ガラスの厚み	ドア 表面	ドア 裏面	引き戸 表面	引き戸 裏面
S-VM	ステンド調熱処理ガラス	4㎜	ザラザラ	ツルツル	ザラザラ	ツルツル
S-VC	熱処理チェッカーガラス	4㎜	横目	縦目	横目	縦目
S-VK	カスミ熱処理ガラス	4㎜	ザラザラ	ツルツル	ザラザラ	ツルツル
S-VW	4+4㎜乳半合わせガラス	4㎜+4㎜	合わせガラスは裏表がありません。			
S-VF	ミスト熱処理ガラス	4㎜	ザラザラ	ツルツル	ザラザラ	ツルツル
S-VS	ミスト熱処理ガラス	4㎜	ザラザラ	ツルツル	ザラザラ	ツルツル
S-VV	ミスト熱処理ガラス	4㎜	ザラザラ	ツルツル	ザラザラ	ツルツル

S-VE



ナチュラル色

シングルドア／S-VE
セット合計価格
※¥93,345（¥88,900）

切り面中帯立体框組



ドアを上下にわける中帯。伝統的なドア表情を演出するアクセントになっています。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

※自然塗料塗装は価格が異なります。

S-VP



ナチュラル色

シングルドア／S-VP
セット合計価格
※¥93,345（¥88,900）

切り面框組



シンプルでありながらも木の素材感が豊かに伝わります。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

※自然塗料塗装は価格が異なります。

S-VU



ナチュラル色

シングルドア／S-VU
セット合計価格
※¥112,770（¥107,400）

明り取り小窓付



シンプルなデザインながら、小窓がアクセントになったオシャレ感の広がるドア。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

※自然塗料塗装も同価格です。

対応ドアスタイル

デザインによって、対応するカラー・スタイルが異なります。
詳細は「セット価格一覧表（P50～）」をご参照下さい。

レバーハンドル＆丁番

《標準タイプ》
ハンドル：X型
丁番：シルバー



引き手

《標準タイプ》
引き手：X型



NEW

S-VQ



ナチュラル色

シングルドア／S-VQ
セット合計価格
¥134,610（¥128,200）

換気口付



換気口が扉デザインに美しく調和します。小窓もアクセントになった実用的な（ドア）デザインです。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / LI ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

S-VR



自然塗装クリア色

シングルドア／S-VR
セット合計価格
¥146,160（¥139,200）

なぐり



鏡板に立体感あふれる「なぐり」加工を施し、素朴でありながらも手作りのぬくもりを感じさせます。

S-VRは自然塗料塗装クリア色のみの対応となります。

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

S-VT



自然塗装クリア色

シングルドア／S-VT
セット合計価格
¥127,785（¥121,700）

縦ストライプ



浮造りが引き立つストライプパターンのドア。ユニークな旋律的な美しさを醸し出します。

S-VTは自然塗料塗装クリア色のみの対応となります。

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

注意：S-VR、S-VTの鏡板は合板+4mm挽き板仕様となります。

ガラスの裏表



※表面ザラザラ



右吊りの場合の矢印方向のガラスを表面としています。



※表面ザラザラ



左引きの場合の矢印方向のガラスを表面としています。

デザイン	種類	ガラスの厚み	ドア 表面	ドア 裏面	引き戸 表面	引き戸 裏面
S-VU	すりガラス	4㎜	ザラザラ	ツルツル	ザラザラ	ツルツル
S-VQ	すりガラス	4㎜	ザラザラ	ツルツル	ザラザラ	ツルツル

クローゼット

S-VP



角タイプ　ナチュラル色



ミラー付き

H=8尺タイプ・間口6尺／S-VP

セット合計価格(ミラー無しタイプ)
¥159,915(¥152,300)
セット合計価格(ミラー付きタイプ)
¥181,965(¥173,300)

切り面框組



シンプルながらも普遍的な美しさをもった本格的框組デザイン。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

(自然塗料塗装)
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-LV



ルーバータイプ　ナチュラル色

H=8尺タイプ・間口6尺／S-LV

セット合計価格
¥159,915(¥152,300)

ルーバー



リゾートライクな雰囲気のインテリアに。湿気がこもりにくいルーバーデザインです。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

(自然塗料塗装)
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

収納両開き

S-VP



ナチュラル色

H=4尺タイプ・固定枠／S-VP
セット合計価格
¥79,695(¥75,900)

スタイリッシュな取っ手



開閉が行いやすい取っ手。スッキリしたデザインがインテリアをスタイリッシュに仕上げます。(H=3・4尺のみ)



ナチュラル色

H=7尺タイプ・固定枠／S-VP
セット合計価格
¥100,905(¥96,100)

掘り込み取っ手



本体横框の掘り込んだ取っ手。出っ張りがなく、シンプルで美しい仕上がり。(H=6・7・8尺のみ)

切り面框組



シンプルながらも普遍的な美しさをもった本格的框組デザイン。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

(自然塗料塗装)
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

収納両開き

S-LV



ナチュラル色

H=4尺タイプ・固定枠／S-LV
セット合計価格
¥92,295（¥87,900）

スタイリッシュな取っ手



開閉が行いやすい取っ手。
スッキリしたデザインがインテリアを
スタイリッシュに仕上げます。
（H=3・4尺のみ）



ナチュラル色

H=7尺タイプ・固定枠／S-LV
セット合計価格
¥116,340（¥110,800）

掘り込み取っ手



本体横框の掘り込んだ取っ手。出っ張
りがなく、シンプルで美しい仕上がり。
（H=6・7・8尺のみ）

ルーバー



リゾートライクな雰囲気のイン
テリアに。湿気がこもりにくい
ルーバーデザインです。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

（自然塗料塗装）
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

収納3連引き戸

S-VE



ナチュラル色

H=8尺・間口6尺（小）タイプ
セット合計価格
¥240,030（¥228,600）

掘り込み取っ手



本体横框の掘り込んだ取っ手。出っ張
りがなく、シンプルで美しい仕上がり。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

（自然塗料塗装）
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-LV



ナチュラル色

H=8尺・間口6尺（小）タイプ
セット合計価格
¥189,000（¥180,000）

掘り込み取っ手



扉の表情にすっきりと調和する
掘り込み取っ手です。開け閉め
のしやすさにも配慮しました。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

（自然塗料塗装）
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

※S-LVは、間口9尺対応が出来ません。

NEW 間仕切りシステム・折れ戸

S-VF



ナチュラル色

間口6尺タイプ
セット合計価格
¥425,460（¥405,200）

ミスト熱処理ガラス



ガラスはミスト熱処理ガラスを
使用しています。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

（自然塗料塗装）
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-VE



ナチュラル色

間口6尺タイプ
セット合計価格
¥399,000（¥380,000）

切り面框組



シンプルなデザインの
切り面框組タイプです。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

（自然塗料塗装）
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

ピノアース シリーズ

	S-VM	S-VC	S-VK	S-VW	S-VF
ナチュラル色 カラー記号 H					
ハニーブラウン色 カラー記号 T			—		
ミディアムブラウン色 カラー記号 MB			—		
ダークブラウン色 カラー記号 X			—		
ホワイト色 カラー記号 L1			—		
自然塗料クリア色 カラー記号 U	—	—	—		
自然塗料ホワイト色 カラー記号 UG	—	—	—		
自然塗料ハニーブラウン色 カラー記号 UT	—	—	—		
	S-VM	S-VC	S-VK	S-VW	S-VF

S-VS	S-VV	S-VE	S-VP	S-VU	S-VQ NEW	S-VR	S-VT
						—	—
						—	—
						—	—
						—	—
						—	—
					—		
					—	—	—
					—	—	—
S-VS	S-VV	S-VE	S-VP	S-VU	S-VQ	S-VR	S-VT

ピノアース シリーズ

	クローゼット			収納両開き戸			
	S-VP		S-LV	S-VP		S-LV	
	ミラーなし	ミラー付		H=4尺タイプ	H=7尺タイプ	H=4尺タイプ	H=7尺タイプ
ナチュラル色 カラー記号 H							
ハニーブラウン色 カラー記号 T							
ミディアムブラウン色 カラー記号 MB							
ダークブラウン色 カラー記号 X							
ホワイト色 カラー記号 L1							
自然塗料クリア色 カラー記号 U			—			—	
自然塗料ホワイト色 カラー記号 UG			—			—	
自然塗料ハニーブラウン色 カラー記号 UT			—			—	

収納3連引き戸		間仕切りシステム・折れ戸	
S-VE	S-LV	NEW S-VF ガラス	NEW S-VE パネル
			
			
			
			
			
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

セット価格一覧表

ピノアース シリーズ

《標準レバー》



《標準引き手》




S-VM


S-VC


S-VK


S-VW


S-VF


S-VS

カラー名	カラー記号	S-VM	S-VC	S-VK	S-VW	S-VF	S-VS
ナチュラル色	H	●	●	●	●	●	●
ハニーブラウン色	T	●	●	–	●	●	●
ダークブラウン色	X	●	●	–	●	●	●
ホワイト色	L1	●	●	–	●	●	●
ミディアムブラウン色	MB	●	●	–	●	●	●
自然塗料クリア色	U	–	–	–	●	●	●
自然塗料ハニーブラウン色	UT	–	–	–	●	●	●
自然塗料ホワイト色	UG	–	–	–	●	●	●

＊引き戸のセット価格は、敷居Q型の場合です。

		枠外幅	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）
開き戸	親子ドア（P.60～）	1,189	¥303,000	¥292,100	¥241,800	¥230,900	—	—	—	—	¥184,300	¥173,400	¥184,300	¥173,400
	ハイドア シングルドア（P.66～）	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥126,700	—
	シングルドア（P.68～）	778	¥207,000	¥199,100	¥155,400	¥147,500	¥136,600	¥128,700	¥102,900	¥95,500	¥102,900	¥95,500	¥102,900	¥95,000
		758												
		735												
		848	—	—	—	—	—	—	—	—	¥110,300	¥102,400	¥110,300	¥102,400
	トイレドア（P.76～）	654	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スライディングドア（P.78～）	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		736												
引き戸	引き違い戸（P.80～）	1,644	¥420,400	¥413,200	¥301,200	¥294,000	¥268,200	¥261,000	¥201,400	¥194,200	¥201,400	¥194,200	¥201,400	¥194,200
		1,824	—	—	—	—			—	—				
	片引き戸（P.86～）	1,644	¥234,500	¥227,300	¥174,900	¥167,700	¥158,400	¥151,200	¥125,000	¥117,800	¥125,000	¥117,800	¥125,000	¥117,800
		1,450												
		1,324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,190												
		1,824					¥155,700	¥151,200			¥122,300	¥117,800	¥122,300	¥117,800
	4枚引き違い戸（P.94～）	3,234	¥819,400	¥802,700	¥581,000	¥564,300	¥515,000	¥498,300	¥381,400	¥364,700	¥381,400	¥364,700	¥381,400	¥364,700
	引き分け戸（P.94～）	3,234	¥439,300	¥431,900	¥320,100	¥312,700	¥287,100	¥279,700	¥220,300	¥212,900	¥220,300	¥212,900	¥220,300	¥212,900
	3枚引き込み戸（P.94～）	3,207	¥687,300	—	¥508,500	—	¥459,000	—	¥358,800	—	¥358,800	—	¥358,800	—
	3枚引き違い戸（P.94～）	2,424	¥649,900	¥617,800	¥471,100	¥439,000	¥421,600	¥389,500	¥321,400	¥289,300	¥321,400	¥289,300	¥321,400	¥289,300
	2枚引き込み戸（P.94～）	2,427	¥468,900	—	¥349,700	—	¥316,700	—	¥249,900	—	¥249,900	—	¥249,900	—
上吊り引き戸	引き違い戸（P.102～）	1,644	¥500,200	¥499,900	¥342,200	¥341,900	¥317,800	¥317,500	—	—	¥237,600	¥237,300	¥237,600	¥237,300
		1,824	—	—	—	—								
	片引き戸（P.106～）	1,644	¥274,000	¥271,700	¥195,000	¥192,700	¥182,800	¥180,500	—	—	¥142,700	¥140,400	¥142,700	¥140,400
		1,450												
		1,324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,190												
		1,824					¥182,800	¥180,500			¥142,700	¥140,400	¥142,700	¥140,400
	アウトセット上吊り引き戸（P.112～）	1,609	※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥246,300	※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥167,300	※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥155,100	—		※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥115,000	※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥115,000
		1,415												
		1,789		—		—		¥156,600				¥116,500		¥116,500
	引き分け戸（P.116～）	3,234	¥516,000	¥497,800	¥358,000	¥339,800	¥333,600	¥315,400	—	—	¥253,400	¥235,200	¥253,400	¥235,200
	3枚引き込み戸（上吊連動）（P.120～）	3,080	—	—	¥581,400	—	¥468,900	—	—	—	¥402,600	—	¥402,600	—
	2枚引き込み戸（上吊連動）（P.120～）	2,348	—	—	¥398,100	—	¥323,100	—	—	—	¥278,900	—	¥278,900	—

※自然塗料塗装は設計価格が異なります。

※自然塗料塗装は設計価格が異なります。

※自然塗料塗装は設計価格が異なります。

S-VV	S-VE	S-VP	S-VU	NEW S-VQ	S-VR	S-VT
						
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	●	—	●	●
●	●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—

調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）	調整枠	固定枠（155幅）
¥184,300	¥173,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¥102,900	¥95,000	¥88,900	¥81,000	¥88,900	¥81,000	¥107,400	¥99,500	¥128,200	¥120,300	¥139,200	¥131,300	¥121,700	¥113,800
¥110,300	¥102,400	¥97,100	¥89,200	¥97,100	¥89,200	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	¥91,900	¥84,000	¥91,900	¥84,000	¥109,400	¥101,500	¥130,200	¥122,300	—	—	—	—
—	—	—	—	¥135,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¥201,400	¥194,200	¥173,000	¥165,800	¥173,000	¥165,800	—	—	—	—	¥283,800	¥276,600	¥242,000	¥234,800
¥125,000	¥117,800	¥110,800	¥103,600	¥110,800	¥103,600	¥129,200	¥122,000	¥149,200	¥142,000	¥166,200	¥159,000	¥145,300	¥138,100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				¥108,100	¥103,600	¥126,500	¥122,000	¥146,500	¥142,000				
¥122,300	¥117,800	¥108,100	¥103,600			—	—	—	—				
¥381,400	¥364,700	¥324,600	¥307,900	¥324,600	¥307,900	—	—	—	—	¥546,200	¥529,500	¥462,600	¥445,900
¥220,300	¥212,900	¥191,900	¥184,500	¥191,900	¥184,500	—	—	—	—	¥302,700	¥295,300	¥260,900	¥253,500
¥358,800	—	¥316,200	—	¥316,200	—	—	—	—	—	¥482,400	—	¥419,700	—
¥321,400	¥289,300	¥278,800	¥246,700	¥278,800	¥246,700	—	—	—	—	¥445,000	¥412,900	¥382,300	¥350,200
¥249,900	—	¥221,500	—	¥221,500	—	—	—	—	—	¥332,300	—	¥290,500	—
¥237,600	¥237,300	¥203,400	¥203,100	¥203,400	¥203,100	—	—	—	—	—	—	—	—
¥142,700	¥140,400	¥125,600	¥123,300	¥125,600	¥123,300	¥147,700	¥145,400	¥167,700	¥165,400	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				¥125,600	¥123,300								
¥142,700	¥140,400	¥125,600	¥123,300										
※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥115,000 ¥116,500	※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥97,900 ¥99,400	※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥97,900 ¥99,400	※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥120,000 —	※アウトセット枠になります。セット価格は竪枠無しの場合になります。左記寸法は上レール寸法です。	¥140,000 —	—		—	
¥253,400	¥235,200	¥219,200	¥201,000	¥219,200	¥201,000	—	—	—	—	—	—	—	—
¥402,600	—	¥344,400	—	¥344,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
¥278,900	—	¥240,100	—	¥240,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※自然塗料塗装は設計価格が異なります。

※自然塗料塗装は設計価格が異なります。

※自然塗料塗装は設計価格が異なります。

Door Variation 機能性ドアバリエーション

住まいやライフスタイルに応じた機能型ドアが揃っています。

開き戸や引き戸だけでなく、機能性に富んだ多彩なドアもラインナップ。
「スライディングドア」や「連動引き戸」といった開閉に特徴のあるドア、
後付けできる「アウトセット上吊り引き戸」など、
住まいやライフスタイルに応じて取り入れられる便利なドアです。



1 スライディングドア





開閉スペースを最小限に抑えた、新しいタイプのスライディングドア

引き戸にすれば開閉もラクですが、設計上の制約もあります。そこで、開閉のスペースを取る開き戸のデメリットを大きく解消したのが「スライディングドア」。開き戸と引き戸のメリットをあわせもつ新しいスタイルのドアです。

●引き戸と開き戸のメリットを融合。

引き戸に近い操作性と開き戸の設置のしやすさを合わせたスライディングドア。
開放時もジャマにならないコンパクト感です。



●トイレや洗面所など狭いスペースに最適。

ドアが壁にぶつかる、脱いだスリッパがドアにひっかかる…などの問題を解消。狭い場所でも開閉がスムーズにラクに行えます。

●体をラクに動かせる。

ドアの開け閉めに注意を払わなくても大丈夫。スライディングドアなら人の動線がスムーズになり、お家の中に潜む危険を減らせます。

2 アウトセット上吊り引き戸





壁に外付けするタイプで、施工が簡単な上吊り引き戸

小壁をつくらず、壁の外側でドアを走行させるタイプです。施工が簡単なので、リフォーム時にドア開口を引き戸に変更する場合は最適です。

●表示錠設定にも対応しています。

トイレあるいは洗面所など、必要に応じて表示錠対応も可能です。





●小壁を作る必要がないので、施工が簡単!



下地材を補強したうえで、3尺の開口を仕上げます。



見切り材とレールを取り付けます。



引き戸(上吊りタイプ)を吊り込みます。

3 収納3連引き戸





折れ戸のように、開けた扉が前に飛び出さない3連引き戸

収納部の前にベッドや物を置いても差しつかえがなく、お部屋のレイアウトが自由自在。開口部が広く取れ、物の出し入れがとってもスムーズに行えます。

●間口が広くて、物の出し入れがとってもスムーズ!



●誤って物を倒したり壊したりする心配がありません。





掘り込み取っ手



扉の表情にすっきりと調和する掘り込み取っ手です。開け閉めのしやすさにも配慮しました。

4 上吊り連動引き込み戸





開いたときに戸が小壁にすっきり納まる連動引き戸

連動して開く2枚もしくは3枚のドアが、広い開口幅を作り出します。バリアフリー住宅に おすすめのドアタイプです。開いたときに戸は小壁にすっきりと納まります。

ドア　業界初!! 枠も扉も左右なし。

左右共通だから現場での施工がスムーズ。

※枠は調整枠（シングルドア・トイレドア）のみ左右兼用です。



丁番　左右兼用のワンタッチ丁番

●取り付けは左右どちらからでも差し込むだけ。

丁番を差し込まない反対側にはキャップをはめ込んで仕上げます。



●取り外しも簡単&安全。

丁番にレンチを差し込んで丁番の解除穴に六角レンチを差し込んで押した状態でドアをゆっくりずらすと取り外すことができます。



● キシミ音を抑える優れた耐久性。わかりやすい3次元調整。

耐磨耗性に優れた特殊素材を採用。



ドアの左右、前後、上下の調整が簡単にできます。

左右にそれぞれ2mmずつ調整可能
前後にそれぞれ2mmずつ調整可能

上下にそれぞれ2mmずつ調整可能



※カチッと音がするまで確実に差し込んでください。

回転ラッチ　左吊りにも右吊りにも対応。

● ラクラク回転する回転ラッチ。

吊り元に合わせて、マイナスドライバー1本で、簡単にラッチを回転させることができます。





レバーハンドルの高さはそのままに、ラッチ位置だけをずらしました。



ラッチ受けは竪枠のセンターに設定しています。

※マイナスドライバーを使用する際、ドア本体を傷つけないように注意してください。

枠　枠も左右兼用。上下なしだから、ひっくり返せばOK!

●竪枠は上下なし。

ラッチ受けを上下のセンターに設置しているため、枠をひっくり返すだけで右吊りにも左吊りにも対応できます。※枠は調整枠（シングルドア・トイレドア）のみ左右兼用です。





●金具取り付け済み。施工時間を大幅にカット。



金具は枠に取り付け済



ドライバー、電動ドライバー兼用のミニレンチを同梱。

躯体接合金具　施工性を大幅にアップ!

●入り隅・開口部の重なりもラクラク。

一方の枠だけを金具で固定し、ケーシングを差し込んで、壁あるいはケーシングにぴったりのところまで調整するだけで簡単に行えます。

［躯体接合金具のメリット］
枠材施工後の建て付け調整が可能。



通気対応ドア枠（住宅性能表示推奨）　通気対応と戸当たり装備ドア専用枠材をお選びください。



通気措置を必要とする開口部には、吊元側竪枠と上枠に換気対応戸当たりを採用。ドア下端隙間10mmと併せ、わずかな隙間からの通気により、トイレドアを含む全タイプドアで相当有効開口面積100cm²以上を確保できます。













●戸当たり寸法図

戸当たり（竪枠吊元側・上枠）



戸当たり（ラッチ側）



●4方枠（下枠付）専用枠材に通気スペーサーを同梱。

ドア・枠材1本化し、下端隙間を5mmから10mmに設定できます。



●気密対応戸当たり装備ドア専用枠材をお選びください。（P.153をご覧ください。）

通気措置を必要としない開口部には、3方共ゴム付の気密対応戸当たりを採用。ドア下端隙間5mmと併せ通気量は最小限に抑え、音もれ・光もれを防ぐ際にも高い性能を発揮します。



気密対応戸当たり（ゴム付）
（ラッチ側・吊元側・上枠）

下端隙間＝5mm



引き戸 引き戸が新しくなりました。

引き戸の仕様・品番・金額が変更になります。
より選びやすくなり、納期も早くなります。



〈鴨居の形状・扉の高さが変更になります。〉

2011年度仕様



レールタイプ ソフトクローズ無し　レールタイプ ソフトクローズ機構付　上吊りタイプ ソフトクローズ無し　上吊りタイプ ソフトクローズ機構付

新仕様



レールタイプ ソフトクローズ無し　レールタイプ ソフトクローズ機構付　上吊りタイプ ソフトクローズ無し　上吊りタイプ ソフトクローズ機構付

片側ソフトクローズ機構が標準となりました。※1

※1 3枚引き込み戸・2枚引き込み戸（上吊り連動引き戸）はソフトクローズ機構には対応しておりません。

引き戸変更のポイント

	2011年商品仕様			
	レールタイプ（下荷重）		上吊りタイプ	
	ソフトクローズ機構		ソフトクローズ機構	
	無し	有り	無し	有り
鴨居の厚み	36mm	36mm	30mm	
レールの種類	樹脂	アルミ（ブロンズ色）		
ドアの高さ	1,995mm	1,986mm		
FLからの高さ	2,035mm		2,038mm	
レールの同梱場所	枠側に同梱		ー	

	2012年商品仕様			
	レールタイプ（下荷重）		上吊りタイプ	
	ソフトクローズ機構		ソフトクローズ機構	
	無し	有り	無し	有り
鴨居の厚み	36mm	36mm	30mm	30mm
レールの種類	樹脂		アルミ（シルバー色）	
ドアの高さ	1,983mm			
FLからの高さ	2,035mm			
レールの同梱場所	敷居に同梱		ー	

※1:樹脂レールの色は若干変更されています。

●片側ソフトクローズ機構付きが標準になりました。
（オプションでソフトクローズ機構無しも対応しています）

●オプションで両側ソフトクローズ機構付きが全サイズで対応となりました。（注意参照）

●レールが敷居に同梱になりましたので、床直付けレールの選択が簡単になりました。

注　意

●3枚引き込み戸・2枚引き込み戸（上吊り連動引き戸）

ソフトクローズ機構には対応しておりません。



2枚連動引き戸（上吊りタイプ）



3枚連動引き戸（レールタイプ）

引き戸の特性

引き戸　レールタイプも上吊りタイプも、

引き戸《レール（下荷重）タイプ》

戸先側にソフトクトーズ機構が標準装備になります。オプションで両側ソフトクローズ機構もお選び出来ます。





左右の調節機能が付いています。



レールはアルミレールになります。



●ソフトクローズ機構を無しにする場合

標準は戸先側にソフトクトーズ機構付きですが、無しにする事ができます。上部ガイドのみをレールに挿入します。



●敷居Q型



レールの色はシルバー色に統一されました。
（レールは敷居に同梱されています。）

●床直付けレール



床直付けレールも簡単に選べるようになりました。

上部ガイドとソフトクローズのスライダーとの連結

①



①上部ガイドをソフトクローズのスライダー先端の溝にはめ込んでください。

②



②90°回してください。

③



③上部ガイドを下して完成です。

現場での組み立てがラクラク。

引き戸《上吊りタイプ》

戸先側にソフトクトーズ機構が標準装備になります。オプションで両側ソフトクローズ機構もお選び出来ます。





上下左右の調節機能が付いています。



レールはアルミレールになります。



●ソフトクローズ機構を無しにする場合

標準は戸先側にソフトクトーズ機構付きですが、無しにする事ができます。上部ガイドのみをレールに挿入します。



上部ガイドとソフトクローズのスライダーとの連結



①上部ガイドをソフトクローズのスライダー先端の溝にはめ込んでください。

②90°回してください。

③完成です。

レール(下荷重)タイプ・上吊りタイプ共通

調整枠の場合躯体接合金具が標準装備されています。

扉の自重による、鴨居の垂れ・下端のこすれ・建て付け不良などのクレームが発生しやすい。

▼

躯体接合金具を採用することで枠の強度がアップ。また、施工後の建て付け調節も可能です。

●入り隅・開口部の重なりもラクラク。

一方の枠だけを金具で固定し、ケーシングを差し込んで、壁あるいはケーシングにぴったりのところまで調整するだけで簡単に行えます。



[躯体接合金具のメリット]
枠材施工後の建て付け調整が可能。
※ソフトアートシリーズの固定枠には装備しておりません。

●表示錠への変更も可能。

[扉側]



●ポイント 扉に表示錠の取り付け加工が必要な為、扉の品番が変更になります。

[枠側]



カマ錠受けが必要です。

●ポイント 専用枠材にカマ錠受けが必要な為、専用枠材の品番が変更になります。

クローゼット　クローゼットの



躯体接合金具　面倒な施工を大幅に省力化。

●躯体接合金具、竪枠4点。

パッキンを使用せず、躯体接合金具を使用することで、面倒な枠材施工を大幅に省力化。また、施工後のメンテナンスもレンチ1本でできる、これまで問題だった扉の自重による鴨居の垂れや下端のこすれなどの補正にも有効です。施工からメンテナンスまで考えた躯体接合金具で、作業の合理化をサポートします。



取付調整　施工時間短縮、手間軽減、調整はドライバー1本でOK!

●施工手順

扉を持ち上げて吊り車のシャフト部分に扉裏のカップが「カチッ」と音がするまで差しこみます。





戸車がストッパーにかかるまで

※便宜上、扉を外した状態で撮影しています。



固定されている場合

※完全に固定されていないので扉を引っ張ると左の写真のようにフリーの状態になります。ストッパーにはまれば扉が固定された状態で開閉できます。



完全に固定して使用する場合

吊り車に付いている固定ビスを締め込みます。



クローゼット上部

固定タイプ

●扉の高さ調整

扉の高さ調整は表側から戸車に付いている調整ネジで行います。





フリーで動いている場合





クローゼット上部

完全にフリーな状態で使用の場合

※ストッパーを外して使用します。（後からストッパーを取付する事も可能です。）



クローゼット上部

フリータイプ

下部納まり　3タイプの納まりバリエーション。

3方枠＋埋め込みレール



3方枠＋床直付けレール



3方枠 下レール無し



（オプション）敷居



※3方枠＋埋め込みレールと一緒にお使いください。（それ以外の枠納まりではご使用できません。）

※写真はソフトアートシリーズになります。

取付、高さ調整がカンタン。

レールタイプの金具　固定タイプとフリータイプの2種類。

金具の位置
※便宜上、扉を外して撮影しています。



扉の下部のガイドピンがストッパーを乗り上げくぼみ部分に納まります。



完全にフリーにする場合にはストッパーを外してご使用ください。
※ストッパーはネジ止めの為、後で取り付ける事も可能です。





※便宜上、扉を外した状態で撮影しています。

ドアストッパー&マグネット

● 4尺、4.5尺、3枚扉の場合

片扉は扉側にマグネット、枠側はレール内にマグネットを固定します。





〈3枚扉〉



〈上部〉

● 下部（3方枠 下レール無しの場合）

※便宜上、扉を外した状態で撮影しています。



下部のストッパーに折れ戸の下部のピンが入って止まります。
片扉側には金具が付きません。





● 4尺、4.5尺、3枚扉の折れ戸の下のガイドピンの納まり

※便宜上、扉を外した状態で撮影しています。







● 下部（3方枠+床直付けレールの場合）

扉裏にマグネットが付いて固定されます。



● 6尺の場合

折れ戸同士が閉じた際には扉裏の召し合わせで固定されます。



共通特長

■スムーズな開閉を実現する4輪上吊り方式を採用。

一般的に多く使用されている軸固定ですが、ほとんどがピボットヒンジといわれる、ピン状の軸で上下を固定して開閉するタイプです。金具の耐久性などの問題から、スムーズな開閉が得られなくなる場合もあります。そこで軸固定タイプも上吊式の四輪吊車を採用。軽快な開閉感が得られます。



■フルオープンも、枠側の固定も自由自在!

〈フルオープンの場合〉
扉は左右に寄せることができます。

〈枠側を固定した場合〉
扉は一方向にのみ折れて開きます。



■隅にあるものや大きな物もラクラク出し入れ。

フリーオープンタイプと軸固定タイプを、使い勝手に合わせてドライバー1本で兼用できます。特に9尺、12尺といった長尺間口の場合でも、細かく区切ってしまうと入らなくなってしまう大きな物や長いものでも、フリーオープンタイプならラクラク収納できます。



4タイプの下部納まり

3方枠+埋め込みレール
フロアーを貼り込む際に、レールを埋め込みます。



3方枠（下レールなし）
フロアーを貼り伸ばして施工後、
金具をフロアー面に直付けします。



3方枠+床直付けレール
フロアーを貼り伸ばして施工後、レールを上から乗せて固定します。



4方枠（敷居有）
別途敷居を手配すれば、4方枠での納まりも可能になります。
※枠材は「3方枠+埋め込みレール」とセットでご使用ください。



※写真はソフトアートシリーズになります。

親子ドア

設計施工資料 P.332

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 三次元丁番ワンタッチ取付 | 調整ラッチ受 | 通気対応

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶（必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居）

S-VM (01)

受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ステンド調熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉

- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
1 ドア	CDS4FVM-(M/H)-□ 受7 ¥270,270（¥257,400）

親ドア・子ドアの2梱包にて納品されます。

M（右吊元）	H（左吊元）
親…CDS49VM-C-□	親…CDS49VM-C-□
子…CDS4SVM-M-□	子…CDS4SVM-H-□

S-VC (01)

受注生産品



ナチュラル色

デザイン



熱処理チェッカーガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉

- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
1 ドア	CDS4FVC-(M/H)-□ 受7 ¥206,010（¥196,200）

親ドア・子ドアの2梱包にて納品されます。

M（右吊元）	H（左吊元）
親…CDS49VC-C-□	親…CDS49VC-C-□
子…CDS4SVC-M-□	子…CDS4SVC-H-□

2.レバーの標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
2 レバー	ZH11X1-□ ※1 受7 ¥7,875（¥7,500）

※1 レバーハンドルのナチュラル色（□=H）、ハニーブラウン色（□=T）はレギュラー品になります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	（自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
3 調整枠（3方枠）	TDS14FT-（M/H）-□ ※2 ¥28,245（¥26,900）
3 ケーシング（竪勝5納まり）	AGNS42-○T-□ ※3 ¥11,760（¥11,200）
3 固定枠（155㎜巾）	IDS54FT-(M/H)-□ ※2 ¥28,560（¥27,200）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※上記品番（調整枠・固定枠）は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（■◇に下記のカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW		枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
4 敷居Q型（突板貼り）	①	DC[S]F48S-Q-■
	②	DC[B]F48S-Q-◇
		※4 ¥3,990（¥3,800）

※4

H	T	X	G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）

② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について


建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VM	調整枠	¥318,150（¥303,000）	—
	固定枠（155㎜巾）	¥306,705（¥292,100）	—
S-VC	調整枠	¥253,890（¥241,800）	—
	固定枠（155㎜巾）	¥242,445（¥230,900）	—

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバー関連

①レバーセレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


K1型 クローム
ZH11K1
¥7,875（¥7,500）


W1型 サーチ
ZH11W1
¥7,875（¥7,500）


B1型 ブラック
ZH11B1
¥4,410（¥4,200）

②錠セレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


表示錠
ZH11X3-□
¥9,975（¥9,500）


間仕切り錠
ZH11X2-□
¥9,975（¥9,500）


鍵付錠
ZH11X4-□
¥13,965（¥13,300）

3 専用枠材 詳しくは P.153 をご覧ください。

4 下枠 詳しくは P.161 をご覧ください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■親子ドア

●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	ドア寸法/HXWXT（㎜）
2,055×1,199	2,047×1,189	1,995×723/410×36

3方枠の場合は竪枠の下端をカットしてください。

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元

（レバー/丁番　シルバーの場合）

品番の（M/H）は吊元を表示しています。
下記の図を参考にM/Hのいずれかを選択してください。

M（右吊元）	H（左吊元）
	

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

親子ドア

設計施工資料 P.332

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 三次元丁番ワンタッチ取付 | 調整ラッチ受 | 通気対応 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶（必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居）

S-VF (01) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色	(T) ハニーブラウン色	(X) ダークブラウン色	(L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉(U) 自然塗料クリア色	(UT) 自然塗料ハニーブラウン色	(UG) 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



親ドア・子ドアの2梱包にて納品されます。

M(右吊元)	H(左吊元)
親…CDS49VF-C-□	親…CDS49VF-C-□
子…CDS4SVF-M-□	子…CDS4SVF-H-□

枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
1 ドア	CDS4FVF-(M/H)-○ 受7 ¥14,5635（¥138,700）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。	
1 ドア（自然塗料）	CDS4FVF-(M/H)-● 受7 ¥174,300（¥166,000）

S-VS (01) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色	(T) ハニーブラウン色	(X) ダークブラウン色	(L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉(U) 自然塗料クリア色	(UT) 自然塗料ハニーブラウン色	(UG) 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



親ドア・子ドアの2梱包にて納品されます。

M(右吊元)	H(左吊元)
親…CDS49VS-C-□	親…CDS49VS-C-□
子…CDS4SVS-M-□	子…CDS4SVS-H-□

枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
1 ドア	CDS4FVS-(M/H)-○ 受7 ¥14,5635（¥138,700）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。	
1 ドア（自然塗料）	CDS4FVS-(M/H)-● 受7 ¥174,300（¥166,000）

S-VV (01) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色	(T) ハニーブラウン色	(X) ダークブラウン色	(L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉(U) 自然塗料クリア色	(UT) 自然塗料ハニーブラウン色	(UG) 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



親ドア・子ドアの2梱包にて納品されます。

M(右吊元)	H(左吊元)
親…CDS49VV-C-□	親…CDS49VV-C-□
子…CDS4SVV-M-□	子…CDS4SVV-H-□

枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
1 ドア	CDS4FVV-(M/H)-○ 受7 ¥14,5635（¥138,700）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。	
1 ドア（自然塗料）	CDS4FVV-(M/H)-● 受7 ¥174,300（¥166,000）

2.レバーの標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜	
2 レバー	ZH11X1-□ ※1 受7 ¥7,875（¥7,500）	※1 レバーハンドルのナチュラル色（□=H）、ハニーブラウン色（□=T）はレギュラー品になります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/ 本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
3 調整枠（3方枠）	TDS14FT-(M/H)-□ ※2 ¥28,245（¥26,900）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS42-○T-□ ※3 ¥11,760（¥11,200）
3 固定枠（155㎜巾）	IDS54FT-(M/H)-□ ※2 ¥28,560（¥27,200）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※上記品番（調整枠・固定枠）は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（■◇に下記のカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
4 敷居Q型（突板貼り） ①	DC[S]F48S-Q-■
4 敷居Q型（突板貼り） ②	DC[B]F48S-Q-◇
	※4 ¥3,990（¥3,800）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）

② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

※4

H	T	X	G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について


建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VF	調整枠	¥193,515（¥184,300）	¥222,180（¥211,600）
	固定枠（155㎜巾）	¥182,070（¥173,400）	¥210,735（¥200,700）
S-VS	調整枠	¥193,515（¥184,300）	¥222,180（¥211,600）
	固定枠（155㎜巾）	¥182,070（¥173,400）	¥210,735（¥200,700）
S-VV	調整枠	¥193,515（¥184,300）	¥222,180（¥211,600）
	固定枠（155㎜巾）	¥182,070（¥173,400）	¥210,735（¥200,700）

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバー関連

①レバーセレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


K1型 クローム
ZH11K1 ¥7,875（¥7,500）


W1型 サーチ
ZH11W1 ¥7,875（¥7,500）


B1型 ブラック
ZH11B1 ¥4,410（¥4,200）

②錠セレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


表示鍵
表示錠 ZH11X3-□ ¥9,975（¥9,500）


間仕切り鍵
間仕切り錠 ZH11X2-□ ¥9,975（¥9,500）


鍵付鍵
鍵付錠 ZH11X4-□ ¥13,965（¥13,300）

3 専用枠材
詳しくは P.153 をご覧ください。

4 下枠
詳しくは P.161 をご覧ください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■親子ドア

●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	ドア寸法/HXWXT（㎜）
2,055×1,199	2,047×1,189	1,995×723/410×36

3方枠の場合は竪枠の下端をカットしてください。

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元
（レバー/丁番　シルバーの場合）

品番の（M/H）は吊元を表示しています。
下記の図を参考にM/Hのいずれかを選択してください。

M（右吊元）	H（左吊元）
	

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

ハイドア(DH=2.195) シングルドア

設計施工資料 P.332

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 三次元丁番ワンタッチ取付 | 調整ラッチ受 | 通気対応 | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶(必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居)

S-VS (41) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	(自然塗料塗装) U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型(木製シルバー)



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS65VS-C-□ 受10 ¥74,655(¥71,100)
2 レバー	※1 ZH11X1-□ 受7 ¥7,875(¥7,500)

※1 レバーハンドルのナチュラル色(□=H)、ハニーブラウン色(□=T)はレギュラー品になります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）

AT・BT・CT型	KT型
	

○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	（自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。

メーターモジュール対応

	枠外巾・DW	枠外巾848㎜ DW=793㎜
3	調整枠（3方枠）	TDS165T-（M/H）-□ 受5 ¥34,230（¥32,600）
	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS51-○T-□ ※2 ¥16,275（¥15,500）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）
※上記品番は通気対応枠材です。

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（■◇に下記のカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

	枠外巾・DW	枠外巾848㎜ DW=793㎜
4	敷居Q型（突板貼り）	① DCSF45S-Q-■
		② DCBF45S-Q-◇
		¥2,415（¥2,300）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）
＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について

建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格 メーターモジュール
S-VS	調整枠	¥133,035（¥126,700）

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバー関連

①レバーセレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


K1型 クローム
ZH11K1 ¥7,875（¥7,500）


W1型 サーチ
ZH11W1 ¥7,875（¥7,500）


B1型 ブラック
ZH11B1 ¥4,410（¥4,200）

②錠セレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


表示錠
ZH11X3-□ ¥9,975（¥9,500）


間仕切り錠
ZH11X2-□ ¥9,975（¥9,500）


鍵付錠
ZH11X4-□ ¥13,965（¥13,300）

3 専用枠材
詳しくは P.153 をご覧ください。

4 下枠
詳しくは P.161 をご覧ください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■シングルドア

●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	ドア寸法/HXWXT（㎜）
2,255×858	2,247×848	2,195×793×36

3方枠の場合は竪枠の下端をカットしてください。

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元
（レバー/丁番　シルバーの場合）

ドア、調整枠は左右兼用（C）となっています。下記の図を参考に選択してください。



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

シングルドア

設計施工資料 P.332

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合(木質建材) | 低VOC | ドア調整枠 左右兼用 | 躯体接合金具フル装備 | 三次元丁番ワンタッチ取付 | 調整ラッチ受 | 通気対応 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶（必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居 ）

S-VM (02) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ステンド調熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VM-C-□ 受7 ¥176,190（¥167,800）	CDS43VM-C-□ 受7 ¥176,190（¥167,800）	CDS42VM-C-□ 受7 ¥176,190（¥167,800）	—

S-VC (02) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



熱処理チェッカーガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VC-C-□ 受7 ¥122,010（¥116,200）	CDS43VC-C-□ 受7 ¥122,010（¥116,200）	CDS42VC-C-□ 受7 ¥122,010（¥116,200）	—

2.レバーの標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	メーターモジュール対応 枠外巾848㎜ DW=793㎜
2 レバー	ZH11X1-□ ※1 受7 ¥7,875（¥7,500）			※1 レバーハンドルのナチュラル色（□=H）、ハニーブラウン色（□=T）はレギュラー品になります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	（自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

3	枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
	調整枠（3方枠）	TDS149T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS143T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS142T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	—
	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS41-○T-□ ※3 ¥10,605（¥10,100）			
	固定枠（155㎜巾）	IDS549T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS543T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS542T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	—

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※上記品番（調整枠・固定枠）は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（■◇に下記のカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

4	枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
	敷居Q型（突板貼り）	① DCSF29S-Q-■	① DCSF43S-Q-■	① DCSF42S-Q-■	—
		② DCBF29S-Q-◇	② DCBF43S-Q-◇	② DCBF42S-Q-◇	
		¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）	

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）
＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について


建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格	メーターモジュール
S-VM	調整枠	¥217,350（¥207,000）	—
	固定枠（155㎜巾）	¥209,055（¥199,100）	—
S-VC	調整枠	¥163,170（¥155,400）	—
	固定枠（155㎜巾）	¥154,875（¥147,500）	—

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバー関連

①レバーセレクト 詳しくはP.154をご覧ください。


K1型 クローム
ZH11K1 ¥7,875（¥7,500）


W1型 サーチ
ZH11W1 ¥7,875（¥7,500）


B1型 ブラック
ZH11B1 ¥4,410（¥4,200）

②錠セレクト 詳しくはP.154をご覧ください。


表示錠
ZH11X3-□ ¥9,975（¥9,500）


間仕切り錠
ZH11X2-□ ¥9,975（¥9,500）


鍵付錠
ZH11X4-□ ¥13,965（¥13,300）

3 専用枠材 詳しくは P.153 をご覧ください。

4 下枠 詳しくは P.161 をご覧ください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

シングルドア

●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	ドア寸法/H×W×T（㎜）
2,055×788	2,047×778	1,995×723×36
2,055×768	2,047×758	1,995×703×36
2,055×745	2,047×735	1,995×680×36

3方枠の場合は竪枠の下端をカットしてください。

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



吊元

（レバー/丁番　シルバーの場合）

ドア、調整枠は左右兼用（C）となっています。固定枠のみ左右が発生しますので、下記の図を参考に選択してください。



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

シングルドア

設計施工資料 P.332

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | ドア調整枠 左右兼用 | 躯体接合金具フル装備 | 三次元丁番ワンタッチ取付 | 調整ラッチ受 | 通気対応

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 （必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居）

S-VW (02)

受注生産品



ナチュラル色

デザイン



4mm+4mm
乳半合わせガラス

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー
X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VW-C-○ 受7 ¥66,885（¥63,700）	CDS43VW-C-○ 受7 ¥66,885（¥63,700）	CDS42VW-C-○ 受7 ¥66,885（¥63,700）	—
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。				
ドア（自然塗料）	CDS49VW-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS43VW-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS42VW-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	—

S-VF (02)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー
X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VF-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS43VF-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS42VF-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS45VF-C-○ 受7 ¥74,655（¥71,100）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。				
ドア（自然塗料）	CDS49VF-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS43VF-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS42VF-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS45VF-C-● 受7 ¥89,250（¥85,000）

S-VS (02)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー
X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VS-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS43VS-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS42VS-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS45VS-C-○ 受7 ¥74,655（¥71,100）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。				
ドア（自然塗料）	CDS49VS-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS43VS-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS42VS-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS45VS-C-● 受7 ¥89,250（¥85,000）

S-VV (02)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー
X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VV-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS43VV-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS42VV-C-○ ¥66,885（¥63,700）	CDS45VV-C-○ 受7 ¥74,655（¥71,100）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。				
ドア（自然塗料）	CDS49VV-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS43VV-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS42VV-C-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	CDS45VV-C-● 受7 ¥89,250（¥85,000）

2.レバーの標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
2 レバー	ZH11X1-□ ※1 受7 ¥7,875（¥7,500）			

※1 レバーハンドルのナチュラル色（□=H）、ハニーブラウン色（□=T）はレギュラー品になります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
3 調整枠（3方枠）	TDS149T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS143T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS142T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS145T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS41-○T-□ ※3 ¥10,605（¥10,100）			
固定枠（155㎜巾）	IDS549T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS543T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS542T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS545T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※上記品番（調整枠・固定枠）は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（■◇に下記のカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
4 敷居Q型（突板貼り） ①	DCSF29S-Q-■	DCSF43S-Q-■	DCSF42S-Q-■	DCSF45S-Q-■
4 敷居Q型（突板貼り） ②	DCBF29S-Q-◇	DCBF43S-Q-◇	DCBF42S-Q-◇	DCBF45S-Q-◇
	¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）
＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について

建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格		メーターモジュール	
			自然塗料塗装		自然塗料塗装
S-VW	調整枠	¥108,045（¥102,900）	¥120,960（¥115,200）	—	—
S-VW	固定枠（155㎜巾）	¥99,750（¥95,000）	¥112,665（¥107,300）	—	—
S-VF	調整枠	¥108,045（¥102,900）	¥120,960（¥115,200）	¥115,815（¥110,300）	¥130,410（¥124,200）
S-VF	固定枠（155㎜巾）	¥99,750（¥95,000）	¥112,665（¥107,300）	¥107,520（¥102,400）	¥122,115（¥116,300）
S-VS	調整枠	¥108,045（¥102,900）	¥120,960（¥115,200）	¥115,815（¥110,300）	¥130,410（¥124,200）
S-VS	固定枠（155㎜巾）	¥99,750（¥95,000）	¥112,665（¥107,300）	¥107,520（¥102,400）	¥122,115（¥116,300）
S-VV	調整枠	¥108,045（¥102,900）	¥120,960（¥115,200）	¥115,815（¥110,300）	¥130,410（¥124,200）
S-VV	固定枠（155㎜巾）	¥99,750（¥95,000）	¥112,665（¥107,300）	¥107,520（¥102,400）	¥122,115（¥116,300）

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバー関連

①レバーセレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


K1型 クローム
ZH11K1 ¥7,875（¥7,500）


W1型 サーチ
ZH11W1 ¥7,875（¥7,500）


B1型 ブラック
ZH11B1 ¥4,410（¥4,200）

②錠セレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


表示錠
表示錠 ZH11X3-□ ¥9,975（¥9,500）


間仕切り錠
間仕切り錠 ZH11X2-□ ¥9,975（¥9,500）


鍵付錠
鍵付錠 ZH11X4-□ ¥13,965（¥13,300）

3 専用枠材
詳しくは P.153 をご覧ください。

4 下枠
詳しくは P.161 をご覧ください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■シングルドア

●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	ドア寸法/H×W×T（㎜）
2,055×788	2,047×778	1,995×723×36
2,055×768	2,047×758	1,995×703×36
2,055×745	2,047×735	1,995×680×36
2,055×858	2,047×848	1,995×793×36

3方枠の場合は竪枠の下端をカットしてください。

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元

（レバー/丁番　シルバーの場合）

ドア、調整枠は左右兼用（C）となっています。固定枠のみ左右が発生しますので、下記の図を参考に選択してください。

M（右吊元）	H（左吊元）
	

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

シングルドア

設計施工資料 P.332

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合(木質建材) | 低VOC | ドア調整枠 左右兼用 | 躯体接合金具フル装備 | 三次元丁番ワンタッチ取付 | 調整ラッチ受 | 通気対応

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶（必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居）

S-VK (02) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



カスミ熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色
- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

標準レバー

X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VK-C-H 受7 ¥102,270（¥97,400）	CDS43VK-C-H 受7 ¥102,270（¥97,400）	CDS42VK-C-H 受7 ¥102,270（¥97,400）	—

S-VR (02) 受注生産品



自然塗料クリア色

デザイン



なぐり

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

〈自然塗料塗装〉
- U 自然塗料クリア色 受7
- MB ミディアムブラウン色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VR-C-U 受7 ¥105,000（¥100,000）	CDS43VR-C-U 受7 ¥105,000（¥100,000）	CDS42VR-C-U 受7 ¥105,000（¥100,000）	—

S-VT (02) 受注生産品



自然塗料クリア色

デザイン



縦ストライプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

〈自然塗料塗装〉
- U 自然塗料クリア色 受7
- MB ミディアムブラウン色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VT-C-U 受7 ¥86,625（¥82,500）	CDS43VT-C-U 受7 ¥86,625（¥82,500）	CDS42VT-C-U 受7 ¥86,625（¥82,500）	—

2.レバーの標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
2 レバー	ZH11X1-□ ※1 受7 ¥7,875（¥7,500）			

※1 レバーハンドルのナチュラル色（□=H）、ハニーブラウン色（□=T）はレギュラー品になります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

		〈自然塗料塗装〉		
H ナチュラル色	U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

注意:S-VR・S-VTの鏡板は合板+4mm挽き板仕様となります。

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
3 調整枠（3方枠）	TDS149T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS143T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS142T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	—
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS41-○T-□ ※2 ¥10,605（¥10,100）			
固定枠（155㎜巾）	IDS549T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS543T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS542T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	—

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※上記品番（調整枠・固定枠）は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

※2

H	T	X	L1
○	—	—	—
MB	U	UT	UG
—	受5	—	—

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（■◇に下記のカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
4 敷居Q型（突板貼り） ①	DCSF29S-Q-■	DCSF43S-Q-■	DCSF42S-Q-■	—
4 敷居Q型（突板貼り） ②	DCBF29S-Q-◇	DCBF43S-Q-◇	DCBF42S-Q-◇	
	¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）	

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）
＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について


建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）:ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格	メーターモジュール
S-VK	調整枠	¥143,430（¥136,600）	—
S-VK	固定枠（155㎜巾）	¥135,135（¥128,700）	—
S-VR	調整枠	¥146,160（¥139,200）	—
S-VR	固定枠（155㎜巾）	¥137,865（¥131,300）	—
S-VT	調整枠	¥127,785（¥121,700）	—
S-VT	固定枠（155㎜巾）	¥119,490（¥113,800）	—

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバー関連

①レバーセレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


K1型 クローム
ZH11K1 ¥7,875（¥7,500）


W1型 サーチ
ZH11W1 ¥7,875（¥7,500）


B1型 ブラック
ZH11B1 ¥4,410（¥4,200）

②錠セレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


表示錠
ZH11X3-□ ¥9,975（¥9,500）


間仕切り錠
ZH11X2-□ ¥9,975（¥9,500）


鍵付錠
ZH11X4-□ ¥13,965（¥13,300）

3 専用枠材
詳しくは P.153 をご覧ください。

4 下枠
詳しくは P.161 をご覧ください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■シングルドア

●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	ドア寸法/H×W×T（㎜）
2,055×788	2,047×778	1,995×723×36
2,055×768	2,047×758	1,995×703×36
2,055×745	2,047×735	1,995×680×36

3方枠の場合は竪枠の下端をカットしてください。

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元

（レバー/丁番　シルバーの場合）

ドア、調整枠は左右兼用（C）となっています。固定枠のみ左右が発生しますので、下記の図を参考に選択してください。

M（右吊元）	H（左吊元）
	

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

シングルドア

設計施工資料 P.332

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | ドア調整枠 左右兼用 | 躯体接合金具フル装備 | 三次元丁番ワンタッチ取付 | 調整ラッチ受 | 通気対応

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 （必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居）

S-VE (02)



ナチュラル色

デザイン



中帯切り面框組

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VE-C-○ ¥52,185（¥49,700）	CDS43VE-C-○ ¥52,185（¥49,700）	CDS42VE-C-○ ¥52,185（¥49,700）	CDS45VE-C-○ 受7 ¥60,795（¥57,900）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。				
ドア（自然塗料）	CDS49VE-C-● 受7 ¥61,950（¥59,000）	CDS43VE-C-● 受7 ¥61,950（¥59,000）	CDS42VE-C-● 受7 ¥61,950（¥59,000）	CDS45VE-C-● 受7 ¥72,450（¥69,000）

S-VP (02)



ナチュラル色

デザイン



切り面框組

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VP-C-○ ¥52,185（¥49,700）	CDS43VP-C-○ ¥52,185（¥49,700）	CDS42VP-C-○ ¥52,185（¥49,700）	CDS45VP-C-○ 受7 ¥60,795（¥57,900）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。				
ドア（自然塗料）	CDS49VP-C-● 受7 ¥61,950（¥59,000）	CDS43VP-C-● 受7 ¥61,950（¥59,000）	CDS42VP-C-● 受7 ¥61,950（¥59,000）	CDS45VP-C-● 受7 ¥72,450（¥69,000）

S-VU (02)



ナチュラル色

デザイン



スリガラス

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 受7 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 受7 / UG 自然塗料ホワイト色 受7

標準レバー

X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VU-C-□ ¥71,610（¥68,200）	CDS43VU-C-□ ¥71,610（¥68,200）	CDS42VU-C-□ ¥71,610（¥68,200）	—

※全カラー、扉の価格は同一です。

S-VQ (02) NEW

受注生産品



ナチュラル色

デザイン



換気口付

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X1型（木製シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW		枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
1 ドア	CDS49VQ-C-□ 受7 ¥93,450（¥89,000）	CDS43VQ-C-□ 受7 ¥93,450（¥89,000）	CDS42VQ-C-□ 受7 ¥93,450（¥89,000）	—

2.レバーの標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
2 レバー	ZH11X1-□ ※1 受7 ¥7,875（¥7,500）			※1 レバーハンドルのナチュラル色（□=H）、ハニーブラウン色（□=T）はレギュラー品になります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

3	枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
	調整枠（3方枠）	TDS149T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS143T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS142T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）	TDS145T-C-□ ※2 ¥22,680（¥21,600）
	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS41-○T-□ ※3 ¥10,605（¥10,100）			
	固定枠（155㎜巾）	IDS549T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS543T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS542T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）	IDS545T-(M/H)-□ ※2 ¥24,990（¥23,800）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※上記品番（調整枠・固定枠）は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（■◇に下記のカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

4	枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
	敷居Q型（突板貼り）	① DCSF29S-Q-■	① DCSF43S-Q-■	① DCSF42S-Q-■	① DCSF45S-Q-■
		② DCBF29S-Q-◇	② DCBF43S-Q-◇	② DCBF42S-Q-◇	② DCBF45S-Q-◇
		¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）	¥2,415（¥2,300）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）
＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について

建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格		メーターモジュール	
			自然塗料塗装		自然塗料塗装
S-VE	調整枠	¥93,345（¥88,900）	¥103,110（¥98,200）	¥101,955（¥97,100）	¥113,610（¥108,200）
	固定枠（155㎜巾）	¥85,050（¥81,000）	¥94,815（¥90,300）	¥93,660（¥89,200）	¥105,315（¥100,300）
S-VP	調整枠	¥93,345（¥88,900）	¥103,110（¥98,200）	¥101,955（¥97,100）	¥113,610（¥108,200）
	固定枠（155㎜巾）	¥85,050（¥81,000）	¥94,815（¥90,300）	¥93,660（¥89,200）	¥105,315（¥100,300）
S-VU	調整枠	¥112,770（¥107,400）	左の欄と金額は同じです。	—	—
	固定枠（155㎜巾）	¥104,475（¥99,500）	左の欄と金額は同じです。	—	—
S-VQ	調整枠	¥134,610（¥128,200）	—	—	—
	固定枠（155㎜巾）	¥126,315（¥120,300）	—	—	—

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバー関連

①レバーセレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


K1型 クローム
ZH11K1 ¥7,875（¥7,500）


W1型 サーチ
ZH11W1 ¥7,875（¥7,500）


B1型 ブラック
ZH11B1 ¥4,410（¥4,200）

②錠セレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。


表示錠
ZH11X3-□ ¥9,975（¥9,500）


間仕切り錠
ZH11X2-□ ¥9,975（¥9,500）


鍵付錠
ZH11X4-□ ¥13,965（¥13,300）

3 専用枠材
詳しくは P.153 をご覧ください。

4 下枠
詳しくは P.161 をご覧ください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■シングルドア

●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	ドア寸法/H×W×T（㎜）
2,055×788	2,047×778	1,995×723×36
2,055×768	2,047×758	1,995×703×36
2,055×745	2,047×735	1,995×680×36
2,055×858	2,047×848	1,995×793×36

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。

3方枠の場合は竪枠の下端をカットしてください。



■吊元
（レバー/丁番　シルバーの場合）

ドア、調整枠は左右兼用（C）となっています。固定枠のみ左右が発生しますので、下記の図を参考に選択してください。



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

トイレドア

設計施工資料 P.332

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | ドア調整枠 左右兼用 | 躯体接合金具フル装備 | 三次元丁番ワンタッチ取付 | 調整ラッチ受 | 通気対応

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 （必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居）

S-VE (03)



ナチュラル色

デザイン



スコープ付

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X3S型（木製シルバー）



表示錠（スコープ付）

枠外巾・DW	枠外巾654㎜ DW=599㎜
1 ドア	CDS41VE-CB-○ ¥52,185（¥49,700）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。
ドア（自然塗料）	CDS41VE-CB-● 受7 ¥61,950（¥59,000）

S-VP (03)



ナチュラル色

デザイン



スコープ付

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X3S型（木製シルバー）



表示錠（スコープ付）

枠外巾・DW	枠外巾654㎜ DW=599㎜
1 ドア	CDS41VP-CB-○ ¥52,185（¥49,700）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。
ドア（自然塗料）	CDS41VP-CB-● 受7 ¥61,950（¥59,000）

S-VU (03)

受注生産品



ナチュラル色

デザイン



明り取り小窓付

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 受7 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 受7 / UG 自然塗料ホワイト色 受7

標準レバー

X3型（木製シルバー）



表示錠

枠外巾・DW	枠外巾654㎜ DW=599㎜
1 ドア	CDS41VU-C-□ ¥71,610（¥68,200）

※全カラー、扉の価格は同一です。

S-VQ (03) NEW

受注生産品



ナチュラル色

デザイン



換気口付

扉カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X3型（木製シルバー）



表示錠

枠外巾・DW	枠外巾654㎜ DW=599㎜
1 ドア	CDS41VQ-C-□ 受7 ¥93,450（¥89,000）

※全カラー、扉の価格は同一です。

2.レバーの標準はデザインによって異なります。

枠外巾・DW	枠外巾654㎜ DW=599㎜		
2 レバー	《S-VE、S-VPの標準》	ZH11X3S-□	※1 受7 ¥11,025（¥10,500） ※ライトスコープが同梱されています。
	《S-VU、S-VQの標準》	ZH11X3-□	※1 受7 ¥ 9,975（¥ 9,500）

※1 レバーハンドルのナチュラル色（□=H）、ハニーブラウン色（□=T）はレギュラー品になります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）

AT・BT・CT型	KT型
	

○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾654㎜ DW=599㎜
3 調整枠（3方枠）	TDS141T-C-□ ※2 ￥22,680（￥21,600）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS41-○T-□ ※3 ￥10,605（￥10,100）
3 固定枠（155㎜巾）	IDS541T-(M/H)-□ ※2 ￥24,990（￥23,800）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※上記品番（調整枠・固定枠）は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（□◇に下記のカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW		枠外巾654㎜ DW=599㎜
4 敷居Q型（突板貼り）	①	DC S F41S-Q-■
	②	DC B F41S-Q-◇
		￥2,415（￥2,300）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）

② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について

建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VE	調整枠	￥96,495（￥91,900）	￥106,260（￥101,200）
	固定枠（155㎜巾）	￥88,200（￥84,000）	￥97,965（￥93,300）
S-VP	調整枠	￥96,495（￥91,900）	￥106,260（￥101,200）
	固定枠（155㎜巾）	￥88,200（￥84,000）	￥97,965（￥93,300）
S-VU	調整枠	￥114,870（￥109,400）	左の欄と金額は同じです。
	固定枠（155㎜巾）	￥106,575（￥101,500）	左の欄と金額は同じです。
S-VQ	調整枠	￥136,710（￥130,200）	—
	固定枠（155㎜巾）	￥128,415（￥122,300）	—

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバー関連

①レバーセレクト 詳しくは P.154 をご覧ください。

スコープ

	K型 クローム	W型 サーチ	B型 ブラック
スコープ付	ZH11K3S ￥11,025（￥10,500）	ZH11W3S ￥11,025（￥10,500）	ZH11B3S ￥7,560（￥7,200）
スコープ無	ZH11K3 ￥9,975（￥9,500）	ZH11W3 ￥9,975（￥9,500）	ZH11B3 ￥6,510（￥6,200）

3 専用枠材

詳しくは P.153 をご覧ください。

4 下枠

詳しくは P.161 をご覧ください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■トイレドア

●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	ドア寸法/HXWXT（㎜）
2,055×664	2,047×654	1,995×599×36

※3方枠の場合は竪枠の下端をカットしてください。

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元
（レバー/丁番　シルバーの場合）

ドア、調整枠は左右兼用（C）となっています。固定枠のみ左右が発生しますので、下記の図を参考に選択してください。

M（右吊元）	H（左吊元）
	

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

スライディングドア

設計施工資料 P.335

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整ラッチ受 | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 下枠・敷居

開き戸と引き戸のメリットを融合。全く新しいスタイルのドアです。



引き戸にすれば開閉もラクですが、設計上の制約もあります。
そこで、開閉のスペースを取る開き戸のデメリットを大きく解消したのが **ウッドワン** のスライディングドアです。
3尺間でありながら引き戸に近い操作性を確保。開放時もジャマになりません。



トイレや洗面所など狭いスペースに最適。

脱いだスリッパがドアにひっかかる、壁にぶつかるなど、一番不便を感じるのがトイレや洗面所。
右のイラストをご覧ください。
これならば、狭い場所でも開閉がとてもラクになります。



ドアとドア、ドアと壁がぶつかりません。　体をよけながら開ける不便を解消します。　スリッパを置いてもジャマになりません。

ラクに体を動かせること。家づくりの最重要ポイントです。

注意を払いながらドアの開け閉めをしなくてはならないような家では、快適な暮らしは望めません。
高齢になればなおさらでしょう。
その点、スライディングドアならば人の動線もスムーズで不便を感じなくてすみます。

構造によってはぶつかる危険性があります。



従来ドア　スライディングドア

ドアの前出部分が小さく、出会いがしらの危険性もありません。

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■スライディングドア

●躯体接合金具フル セット装備（竪枠各4個、上枠1個）
●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済
●専用金具セット同梱

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	ドア寸法/H×W×T（㎜）
2,055×769	2,047×759	1,947×703×36
2,055×746	2,047×736	1,947×680×36

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元

品番の（R/L）は吊元を表示しています。
下記の図を参考に選択してください。

R（右吊元）	L（左吊元）
	

■ドア軌跡図



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-VP（19） 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X3型（木製シルバー）



表示錠

枠外巾・DW	枠外巾759㎜ DW=703㎜	枠外巾736㎜ DW=680㎜
1 ドア	CGS43VP-C-□ 受7 ¥61,320（¥58,400）	CGS42VP-C-□ 受7 ¥61,320（¥58,400）

S-VPs（19） 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

標準レバー

X3S型（木製シルバー）



表示錠（スコープ付）

枠外巾・DW	枠外巾759㎜ DW=703㎜	枠外巾736㎜ DW=680㎜
1 ドア	CGS43VP-CB-□ 受7 ¥62,370（¥59,400）	CGS42VP-CB-□ 受7 ¥62,370（¥59,400）

2.レバーの標準はデザインによって異なります。

枠外巾・DW	枠外巾759㎜ DW=703㎜	枠外巾736㎜ DW=680㎜
2 レバー	《S-VPの標準》 ZH11X3-□ 受7※1 ¥ 9,975（¥ 9,500）	
	《S-VPsの標準》 ZH11X3S-□ 受7※1 ¥11,025（¥10,500） ※ライトスコープが同梱されています。	

※1 レバーハンドルのナチュラル色（□=H）、ハニーブラウン色（□=T）はレギュラー品になります。

3.専用枠材は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（■にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾759㎜ DW=703㎜	枠外巾736㎜ DW=680㎜
3 調整枠（3方枠）	TGS143-(R/L)E-□ 受5※2 ¥57,750（¥55,000）	TGS142-(R/L)E-□ 受5※2 ¥57,750（¥55,000）
ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS41-○T-□ ※3 ¥10,605（¥10,100）	

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。
（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※2

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
受5	受5	受5	受7	受5	–	–	–

※3

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
○	○	受5	受7	○	–	–	–

4.下枠は、カラーによって品番が異なります。（■◇に下記のカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾759㎜ DW=703㎜		枠外巾736㎜ DW=680㎜	
4 敷居Q型（突板貼り）	ナチュラル色（■=H） ハニーブラウン色（■=T） ミディアムブラウン色（■=MB）	DC[S]C43-（R/L）Q-■	ナチュラル色（■=H） ハニーブラウン色（■=T） ミディアムブラウン色（■=MB）	DC[S]C42-（R/L）Q-■
	ダークブラウン色（◇=X） Gホワイト色（◇=G）	DC[B]C43-（R/L）Q-◇	ダークブラウン色（◇=X） Gホワイト色（◇=G）	DC[B]C42-（R/L）Q-◇
	受5 ¥2,730（¥2,600）		受5 ¥2,730（¥2,600）	

※無垢の床材のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）、建具のホワイト色の近似色はメープルホワイト色（■=L）になります。

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバーセレクト

詳しくは P.154 をご覧ください。



スコープ付 ZH11K3S ¥11,025（¥10,500）
スコープ無 ZH11K3 ¥9,975（¥9,500）



スコープ付 ZH11W3S ¥11,025（¥10,500）
スコープ無 ZH11W3 ¥9,975（¥9,500）



スコープ付 ZH11B3S ¥7,560（¥7,200）
スコープ無 ZH11B3 ¥6,510（¥6,200）

スライディングドアは吊りドアの為、ドアの傾き状態により
ドア上端の隙間が均一にならない場合があります

デザイン		セット価格
S-VP	調整枠	¥142,380（¥135,600）
S-VPS	調整枠	¥144,480（¥137,600）

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

引き違い戸（レールタイプ）

設計施工資料 P.338

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

S-VM (04) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ステンド調熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き（R）	PYS44VM-R-□ 受7 ¥185,535（¥176,700）	—
		左引き（L）	PYS44VM-L-□ 受7 ¥185,535（¥176,700）	—

S-VC (04) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



熱処理チェッカーガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き（R）	PYS44VC-R-□ 受7 ¥122,955（¥117,100）	—
		左引き（L）	PYS44VC-L-□ 受7 ¥122,955（¥117,100）	—

S-VK (04) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



カスミ熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き（R）	PYS44VK-R-H 受7 ¥105,630（¥100,600）	PYS45VK-R-H 受7 ¥105,630（¥100,600）
		左引き（L）	PYS44VK-L-H 受7 ¥105,630（¥100,600）	PYS45VK-L-H 受7 ¥105,630（¥100,600）

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2	引き手	ZH21X1×2 ¥4,410（¥4,200）×2	

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	（自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（■に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	THS1N44-N-□ ※1 ¥31,920（¥30,400）	THS1N45-N-□ ※1 ¥31,920（¥30,400）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）	
3 固定枠（155㎜巾）	IHS5N44-N-□ ※1 ¥37,065（¥35,300）	IHS5N45-N-□ ※1 ¥37,065（¥35,300）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y×2 ¥ 5,250（¥ 5,000）×2	
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y×2 ¥10,500（¥10,000）×2	

5.敷居はカラーによって品番が異なります。（■◆に下記のカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜		枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
5 敷居Q型（突板貼り）	①	DCS4H4S-Q-■	①	DCS4H5S-Q-■
	②	DCB4H4S-Q-◇	②	DCB4H5S-Q-◇
		¥6,405（¥6,100）		¥6,405（¥6,100）
5 床直付けレール		DCRFH44-S		DCRFH45-S
		受5 ¥10,500（¥10,000）		受5 ¥10,500（¥10,000）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について

建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格 敷居Q型（突板貼り）	セット価格 床直付けレール
S-VM	調整枠	¥441,420（¥420,400）	¥445,515（¥424,300）
	固定枠（155㎜巾）	¥433,860（¥413,200）	¥437,955（¥417,100）
S-VC	調整枠	¥316,260（¥301,200）	¥320,355（¥305,100）
	固定枠（155㎜巾）	¥308,700（¥294,000）	¥312,795（¥297,900）
S-VK	調整枠	¥281,610（¥268,200）	¥285,705（¥272,100）
	固定枠（155㎜巾）	¥274,050（¥261,000）	¥278,145（¥264,900）

両側ソフトクローズの場合プラス¥10,500（¥10,000）になります。

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…… 詳しくは P.156


K1型 クローム
ZH21K1
¥4,410（¥4,200）


B1型 ブラック
ZH21B1
¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■引き違い戸

引き戸単体
- ●上部ガイド受け・戸車取付済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●上部ガイド同梱
- ●躯体接合金具フル装備（調整枠）（竪枠各4個、上枠1個）

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30
2,055×1,834	2,047×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

引き違い戸（レールタイプ）

設計施工資料 P.338

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

S-VW (04) 受注生産品


ナチュラル色

デザイン


4mm+4mm
乳半合わせガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択
□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色 / (T) ハニーブラウン色 / (X) ダークブラウン色 / (L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉 (U) 自然塗料クリア色 / (UT) 自然塗料ハニーブラウン色 / (UG) 自然塗料ホワイト色
メーターモジュール対応

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	PYS44VW-B-◯×2 受7 ¥70,560（¥67,200）×2	—
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。		
	引戸（自然塗料）	PYS44VW-B-●×2 受7 ¥84,000（¥80,000）×2	—

S-VF (04)


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択
□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色 / (T) ハニーブラウン色 / (X) ダークブラウン色 / (L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉 (U) 自然塗料クリア色 / (UT) 自然塗料ハニーブラウン色 / (UG) 自然塗料ホワイト色
メーターモジュール対応

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き(R)	PYS44VF-R-◯ ¥70,560（¥67,200）	PYS45VF-R-◯ 受7 ¥70,560（¥67,200）
		左引き(L)	PYS44VF-L-◯ ¥70,560（¥67,200）	PYS45VF-L-◯ 受7 ¥70,560（¥67,200）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。			
	引戸（自然塗料）	右引き(R)	PYS44VF-R-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS45VF-R-● 受7 ¥84,000（¥80,000）
		左引き(L)	PYS44VF-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS45VF-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）

S-VS (04)


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択
□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色 / (T) ハニーブラウン色 / (X) ダークブラウン色 / (L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉 (U) 自然塗料クリア色 / (UT) 自然塗料ハニーブラウン色 / (UG) 自然塗料ホワイト色
メーターモジュール対応

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き(R)	PYS44VS-R-◯ ¥70,560（¥67,200）	PYS45VS-R-◯ 受7 ¥70,560（¥67,200）
		左引き(L)	PYS44VS-L-◯ ¥70,560（¥67,200）	PYS45VS-L-◯ 受7 ¥70,560（¥67,200）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。			
	引戸（自然塗料）	右引き(R)	PYS44VS-R-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS45VS-R-● 受7 ¥84,000（¥80,000）
		左引き(L)	PYS44VS-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS45VS-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）

S-VV (04)


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択
□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色 / (T) ハニーブラウン色 / (X) ダークブラウン色 / (L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉 (U) 自然塗料クリア色 / (UT) 自然塗料ハニーブラウン色 / (UG) 自然塗料ホワイト色
メーターモジュール対応

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き(R)	PYS44VV-R-◯ ¥70,560（¥67,200）	PYS45VV-R-◯ 受7 ¥70,560（¥67,200）
		左引き(L)	PYS44VV-L-◯ ¥70,560（¥67,200）	PYS45VV-L-◯ 受7 ¥70,560（¥67,200）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。			
	引戸（自然塗料）	右引き(R)	PYS44VV-R-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS45VV-R-● 受7 ¥84,000（¥80,000）
		左引き(L)	PYS44VV-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS45VV-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㍉ DW=810㍉	枠外巾1,824㍉ DW=900㍉
2 引き手	ZH21X1×2　¥4,410（¥4,200）×2	

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（■に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㍉ DW=810㍉	枠外巾1,824㍉ DW=900㍉
3 調整枠（3方枠）	THS1N44-N-□ ※1 ¥31,920（¥30,400）	THS1N45-N-□ ※1 ¥31,920（¥30,400）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）	
固定枠（155㍉巾）	IHS5N44-N-□ ※1 ¥37,065（¥35,300）	IHS5N45-N-□ ※1 ¥37,065（¥35,300）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㍉ DW=810㍉	枠外巾1,824㍉ DW=900㍉
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y×2 ¥ 5,250（¥ 5,000）×2	
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y×2 ¥10,500（¥10,000）×2	

5.敷居はカラーによって品番が異なります。（■◆に下記のカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW		枠外巾1,644㍉ DW=810㍉	枠外巾1,824㍉ DW=900㍉
5 敷居Q型（突板貼り）	①	DCS4H4S-Q-■	DCS4H5S-Q-■
	②	DCB4H4S-Q-◇	DCB4H5S-Q-◇
		※3 ¥6,405（¥6,100）	※3 ¥6,405（¥6,100）
5 床直付けレール		DCRFH44-S	DCRFH45-S
		受5 ¥10,500（¥10,000）	受5 ¥10,500（¥10,000）

※3

H	T	X	G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	受10	受10

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について


建具ホワイト色（L1）


下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格			
				自然塗料塗装	
		敷居Q型（突板貼り）	床直付けレール	敷居Q型（突板貼り）	床直付けレール
S-VW S-VF S-VS S-VV	調整枠	¥211,470（¥201,400）	¥215,565（¥205,300）	¥238,350（¥227,000）	¥242,445（¥230,900）
	固定枠（155㍉巾）	¥203,910（¥194,200）	¥208,005（¥198,100）	¥230,790（¥219,800）	¥234,885（¥223,700）

両側ソフトクローズの場合プラス¥10,500（¥10,000）になります。

オプション　各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…… 詳しくは P.156


K1型 クローム
ZH21K1
¥4,410（¥4,200）


B1型 ブラック
ZH21B1
¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■引き違い戸

引き戸単体
- ●上部ガイド受け・戸車取付済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●上部ガイド同梱
- ●躯体接合金具フル装備（調整枠）（竪枠各4個、上枠1個）

ラフ開口寸法/H×W（㍉）	枠外寸法/H×W（㍉）	扉寸法/H×W×T（㍉）
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30
2,055×1,834	2,047×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



親子ドア
シングルドア
トイレドア
スライディングドア
引き違い戸
片引き戸
アウトセット引き戸
9尺以上引き戸
開閉間仕切り
クローゼット
収納両開き
収納3連引き戸
オプション
無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

引き違い戸（レールタイプ）

設計施工資料 P.338

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

S-VE (04)


ナチュラル色

デザイン


中帯切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VE-B-○×2 ¥55,650（¥53,000）×2	PYS45VE-B-○×2 受7 ¥55,650（¥53,000）×2
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。		
1 引戸（自然塗料）	PYS44VE-B-●×2 受7 ¥66,150（¥63,000）×2	PYS45VE-B-●×2 受7 ¥66,150（¥63,000）×2

S-VP (04)


ナチュラル色

デザイン


切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VP-B-○×2 ¥55,650（¥53,000）×2	PYS45VP-B-○×2 受7 ¥55,650（¥53,000）×2
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。		
1 引戸（自然塗料）	PYS44VP-B-●×2 受7 ¥66,150（¥63,000）×2	PYS45VP-B-●×2 受7 ¥66,150（¥63,000）×2

S-VR (04) 受注生産品


自然塗料クリア色

デザイン


なぐり

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

〈自然塗料塗装〉

U 自然塗料クリア色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VR-B-U×2 受7 ¥113,820（¥108,400）×2	—

S-VT (04)


自然塗料クリア色

デザイン


縦ストライプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

〈自然塗料塗装〉

U 自然塗料クリア色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VT-B-U×2 受7 ¥91,875（¥87,500）×2	—

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

注意:S-VR・S-VTの鏡板は合板+4mm挽き板仕様となります。

2.引き手の標準は共通です。

		メーターモジュール対応	
枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2	引き手	ZH21X1×2　¥4,410（¥4,200）×2	

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（■に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

		メーターモジュール対応	
枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3	調整枠（3方枠）	THS1N44-N-□ ※1 ¥31,920（¥30,400）	THS1N45-N-□ ※1 ¥31,920（¥30,400）
	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）	
	固定枠（155㎜巾）	IHS5N44-N-□ ※1 ¥37,065（¥35,300）	IHS5N45-N-□ ※1 ¥37,065（¥35,300）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

			メーターモジュール対応	
枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4	ソフトクローズ用金具	片側	ZH23LC-Y×2 ¥ 5,250（¥ 5,000）×2	
		両側	ZH23LR-Y×2 ¥10,500（¥10,000）×2	

5.敷居はカラーによって品番が異なります。（■◆に下記のカラー記号をお入れください。）

			メーターモジュール対応	
枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
5	敷居Q型（突板貼り）	①	DCS4H4S-Q-■	DCS4H5S-Q-■
		②	DCB4H4S-Q-◇	DCB4H5S-Q-◇
			※3 ¥6,405（¥6,100）	※3 ¥6,405（¥6,100）
	床直付けレール		DCRFH44-S 受5 ¥10,500（¥10,000）	DCRFH45-S 受5 ¥10,500（¥10,000）

※3

H	T	◇X	◇G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受10	受10

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について





色味が若干異なります。下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格			
				自然塗料塗装	
		敷居Q型（突板貼り）	床直付けレール	敷居Q型（突板貼り）	床直付けレール
S-VE S-VP	調整枠	¥181,650（¥173,000）	¥185,745（¥176,900）	¥202,650（¥193,000）	¥206,745（¥196,900）
	固定枠（155㎜巾）	¥174,090（¥165,800）	¥178,185（¥169,700）	¥195,090（¥185,800）	¥199,185（¥189,700）
S-VR	調整枠	—	—	¥297,990（¥283,800）	¥302,085（¥287,700）
	固定枠（155㎜巾）	—	—	¥290,430（¥276,600）	¥294,525（¥280,500）
S-VT	調整枠	—	—	¥254,100（¥242,000）	¥258,195（¥245,900）
	固定枠（155㎜巾）	—	—	¥246,540（¥234,800）	¥250,635（¥238,700）

両側ソフトクローズの場合プラス¥10,500（¥10,000）になります。

オプション　各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…… 詳しくは P.156



ZH21K1
¥4,410（¥4,200）



ZH21B1
¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■引き違い戸

引き戸単体
- ●上部ガイド受け・戸車取付済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●上部ガイド同梱
- ●躯体接合金具フル装備（調整枠）（竪枠各4個、上枠4個）

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30
2,055×1,834	2,047×1,824	1,983×900×30



※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

片引き戸（レールタイプ）

設計施工資料 P.338

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

S-VM (05) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ステンド調熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）

- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VM-L-□ 受7 ¥185,535（¥176,700）	PYS43VM-L-□ 受7 ¥185,535（¥176,700）	—	—	—

S-VC (05) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



熱処理チェッカーガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）

- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VC-L-□ 受7 ¥122,955（¥117,100）	PYS43VC-L-□ 受7 ¥122,955（¥117,100）	—	—	—

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2 引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）				

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	（自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	TKS1N43-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	—	—	—
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
3 固定枠（155㎜巾）	IKS5N44-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	IKS5N43-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	—	—	—

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y ¥ 5,250（¥ 5,000）		—	—	—
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y ¥10,500（¥10,000）	ZH23MR-Y ¥10,500（¥10,000）	—	—	—

5.敷居はカラーによって品番が異なります。（■・◆にカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
5 敷居Q型（突板貼り）	※4 DCS4K4S-（R/L）Q-■	※4 DCS4K3S-（R/L）Q-■	—	—	—
5 敷居Q型（突板貼り）	※4 DCB4K4S-（R/L）Q-◇	※4 DCB4K3S-（R/L）Q-◇	—	—	—
5 敷居Q型（突板貼り）	¥5,880（¥5,600）	¥5,880（¥5,600）	—	—	—
5 床直付けレール	DCRFK44-S	DCRFK43-S	—	—	—
5 床直付けレール	受5 ¥5,250（¥5,000）	受5 ¥5,250（¥5,000）	—	—	—

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	-	-	-

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	-	-	-

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	-	-	-

※4

H	T	◇X	◇G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について

建具ホワイト色（L1）

下枠Gホワイト色（G）：ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格 敷居Q型（突板貼り）	セット価格 床直付けレール	セット価格 自然塗料塗装 敷居Q型（突板貼り）	セット価格 自然塗料塗装 床直付けレール
S-VM	調整枠	¥246,225（¥234,500）	¥245,595（¥233,900）	—	—
S-VM	固定枠（155㎜巾）	¥238,665（¥227,300）	¥238,035（¥226,700）	—	—
S-VC	調整枠	¥183,645（¥174,900）	¥183,015（¥174,300）	—	—
S-VC	固定枠（155㎜巾）	¥176,085（¥167,700）	¥175,455（¥167,100）	—	—

両側ソフトクローズの場合プラス¥5,250（¥5,000）になります。

関連商品 ■小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。
・在来工法用　（記号）VMS600　¥7,665
・2×4工法用　（記号）VMS700　（¥7,300）／セット



オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

表示錠を付ける場合……詳しくは P.156
※ガラス扉にはライトスコープ付はありません。
扉（ライトスコープ無し）：PYS44VM-L-□ ➡ PYS44VM-LB1-□
差額 +¥1,050（¥1,000）となります。
引き手（ライトスコープ無し）：ZH21X1 ➡ ZH21X3
差額 +¥3,885（¥3,700）となります。
専用枠材（調整枠）：TKS1N44-（R/L）N-□ ➡ TKS1A44-（R/L）N-□
専用枠材（固定枠155㎜巾）：IKS5N44-（R/L）N-□ ➡ IKS5A44-（R/L）N-□
どちらの場合も差額 +¥840（¥800）となります。

【その他のオプション】

2 引き手のデザイン変更……詳しくは P.156
5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合……詳しくは P.161

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■片引き戸

引き戸単体
●上部ガイド受け・戸車取付済
●引き手加工済

専用枠材
●竪枠・鴨居正寸カット済
●上部ガイド同梱
●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、鴨居1個）

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,047×1,450	1,983×713×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のように表側（小壁のついた側）から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。
引き手の左右をご確認の上、適切な専用枠材をご発注ください。（引き戸は左右兼用です。）



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

片引き戸（レールタイプ）

設計施工資料 P.338

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

S-VW(05)

受注生産品



ナチュラル色

デザイン



4mm+4mm
乳半合わせガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色	(T) ハニーブラウン色	(X) ダークブラウン色	(L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉(U) 自然塗料クリア色	(UT) 自然塗料ハニーブラウン色	(UG) 自然塗料ホワイト色

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VW-B-○ 受7 ¥70,560（¥67,200）	PYS43VW-B-○ 受7 ¥70,560（¥67,200）	—	—	—
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PYS44VW-B-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS43VW-B-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	—	—	—

S-VF (05)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色	(T) ハニーブラウン色	(X) ダークブラウン色	(L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉(U) 自然塗料クリア色	(UT) 自然塗料ハニーブラウン色	(UG) 自然塗料ホワイト色

標準引き手
X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VF-L-○ ¥70,560（¥67,200）	PYS43VF-L-○ ¥70,560（¥67,200）	—	—	PYS45VF-L-○ 受7 ¥70,560（¥67,200）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PYS44VF-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS43VF-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	—	—	PYS45VF-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）

S-VS (05)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色	(T) ハニーブラウン色	(X) ダークブラウン色	(L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉(U) 自然塗料クリア色	(UT) 自然塗料ハニーブラウン色	(UG) 自然塗料ホワイト色

標準引き手
X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VS-L-○ ¥70,560（¥67,200）	PYS43VS-L-○ ¥70,560（¥67,200）	—	—	PYS45VS-L-○ 受7 ¥70,560（¥67,200）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PYS44VS-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS43VS-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	—	—	PYS45VS-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）

S-VV (05)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色	(T) ハニーブラウン色	(X) ダークブラウン色	(L1) ホワイト色
(MB) ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉(U) 自然塗料クリア色	(UT) 自然塗料ハニーブラウン色	(UG) 自然塗料ホワイト色

標準引き手
X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VV-L-○ ¥70,560（¥67,200）	PYS43VV-L-○ ¥70,560（¥67,200）	—	—	PYS45VV-L-○ 受7 ¥70,560（¥67,200）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PYS44VV-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS43VV-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	—	—	PYS45VV-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2 引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）				

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	TKS1N43-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	—	—	TKS1N45-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）
ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
固定枠（155㎜巾）	IKS5N44-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	IKS5N43-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	—	—	IKS5N45-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y ¥5,250（¥5,000）		—	—	ZH23LC-Y ¥5,250（¥5,000）
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y ¥10,500（¥10,000）	ZH23MR-Y ¥10,500（¥10,000）	—	—	ZH23LR-Y ¥10,500（¥10,000）

5.敷居はカラーによって品番が異なります。（■・◆にカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
5 敷居Q型（突板貼り）	DCS4K4S-（R/L）Q-■	DCS4K3S-（R/L）Q-■	—	—	DCS4K5S-（R/L）Q-■
	DCB4K4S-（R/L）Q-◇	DCB4K3S-（R/L）Q-◇	—	—	DCB4K5S-（R/L）Q-◇
	※4 ¥5,880（¥5,600）	※4 ¥5,880（¥5,600）	—	—	※4 ¥5,880（¥5,600）
5 床直付けレール	DCRFK44-S	DCRFK43-S	—	—	DCRFK45-S
	受5 ¥5,250（¥5,000）	受5 ¥5,250（¥5,000）	—	—	受5 ¥5,250（¥5,000）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のメープルホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※4

H	T	◇	G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居メープルホワイト色（G）について

色味が若干異なります。下枠・敷居のメープルホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格 敷居Q型（突板貼り）	セット価格 床直付けレール	セット価格 自然塗料塗装 敷居Q型（突板貼り）	セット価格 自然塗料塗装 床直付けレール
S-VW S-VF S-VS S-VV	調整枠	¥131,250（¥125,000）	¥130,620（¥124,400）	¥144,690（¥137,800）	¥144,060（¥137,200）
	固定枠（155㎜巾）	¥123,690（¥117,800）	¥123,060（¥117,200）	¥137,130（¥130,600）	¥136,500（¥130,000）

両側ソフトクローズの場合プラス¥5,250（¥5,000）になります。

関連商品

■小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。
・在来工法用　（記号）VMS600　¥7,665
・2×4工法用　（記号）VMS700　（¥7,300）／セット



オプション

各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

■表示錠を付ける場合…… 詳しくは P.156
※ガラス扉にはライトスコープ付はありません。
扉（ライトスコープ無し）：PYS44VW-B-□ ➡ PYS44VW-BB1-□
差額 +¥1,050（¥1,000）となります。
引き手（ライトスコープ無し）：ZH21X1 ➡ ZH21X3
差額 +¥3,885（¥3,700）となります。
専用枠材（調整枠）：TKS1N44-（R/L）N-□ ➡ TKS1A44-（R/L）N-□
専用枠材（固定枠155㎜巾）：IKS5N44-（R/L）N-□ ➡ IKS5A44-（R/L）N-□
どちらの場合も差額 +¥840（¥800）となります。

【その他のオプション】
2 引き手のデザイン変更 …詳しくは P.156
5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合 …詳しくは P.161

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■片引き戸

引き戸単体
●上部ガイド受け・戸車取付済
●引き手加工済

専用枠材
●竪枠・鴨居正寸カット済
●上部ガイド同梱
●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、鴨居1個）

ラフ開口寸法/HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	扉寸法/HXWXT（㎜）
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,047×1,450	1,983×713×30
2,055×1,834	2,047×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のように表側（小壁のついた側）から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。
引き手の左右をご確認の上、適切な専用枠材をご発注ください。（引き戸は左右兼用です。）



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

片引き戸（レールタイプ）

設計施工資料 P.338

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

S-VK (05)

受注生産品



ナチュラル色

デザイン



カスミ熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色
- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VK-L-H 受7 ¥105,630（¥100,600）	PYS43VK-L-H 受7 ¥105,630（¥100,600）	—	—	PYS45VK-B-H 受7 ¥105,630（¥100,600）

S-VR (05)

受注生産品



自然塗料クリア色

デザイン



なぐり

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

〈自然塗料塗装〉
- U 自然塗料クリア色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VR-B-U 受7 ¥113,820（¥108,400）	PYS43VR-B-U 受7 ¥113,820（¥108,400）	—	—	—

S-VT(05)

受注生産品



自然塗料クリア色

デザイン



縦ストライプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

〈自然塗料塗装〉
- U 自然塗料クリア色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VT-B-U 受7 ¥91,875（¥87,500）	PYS43VT-B-U 受7 ¥91,875（¥87,500）	—	—	—

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2 引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）				

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

注意:S-VR・S-VTの錠板は合板+4mm挽き板仕様となります。

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）N-□ ¥32,445（¥30,900）	TKS1N43-（R/L）N-□ ¥32,445（¥30,900）	—	—	TKS1N45-（R/L）N-□ ¥32,445（¥30,900）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ¥12,705（¥12,100）				
3 固定枠（155㎜巾）	IKS5N44-（R/L）N-□ ※1 ¥37,590（¥35,800）	IKS5N43-（R/L）N-□ ※1 ¥37,590（¥35,800）	—	—	IKS5N45-（R/L）N-□ ※1 ¥37,590（¥35,800）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y ¥ 5,250（¥ 5,000）		—	—	ZH23LC-Y ¥ 5,250（¥ 5,000）
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y ¥10,500（¥10,000）	ZH23MR-Y ¥10,500（¥10,000）	—	—	ZH23LR-Y ¥10,500（¥10,000）

5.敷居はカラーによって品番が異なります。（■・◆にカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
5 敷居Q型（突板貼り）	DCS4K4S-（R/L）Q-■	DCS4K3S-（R/L）Q-■	—	—	DCS4K5S-（R/L）Q-■
5 敷居Q型（突板貼り）	DCB4K4S-（R/L）Q-◇	DCB4K3S-（R/L）Q-◇	—	—	DCB4K5S-（R/L）Q-◇
5 敷居Q型（突板貼り）	※2 ¥5,880（¥5,600）	※2 ¥5,880（¥5,600）	—	—	※2 ¥5,880（¥5,600）
5 床直付けレール	DCRFK44-S	DCRFK43-S	—	—	DCRFK45-S
5 床直付けレール	受5 ¥5,250（¥5,000）	受5 ¥5,250（¥5,000）	—	—	受5 ¥5,250（¥5,000）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、
ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、
自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、
自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、
無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の
床材に合わせる場合（◇=G）

※1

H	T	X	L1
○	-	-	-
MB	U	UT	UG
-	受5	-	-

※2

H	T	◇X	◇G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について



色味が若干異なります。下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格 敷居Q型（突板貼り）	セット価格 床直付けレール	自然塗料塗装 敷居Q型（突板貼り）	自然塗料塗装 床直付けレール
S-VK	調整枠	¥166,320（¥158,400）	¥165,690（¥157,800）	—	—
S-VK	固定枠（155㎜巾）	¥158,760（¥151,200）	¥158,130（¥150,600）	—	—
S-VR	調整枠	—	—	¥174,510（¥166,200）	¥173,880（¥165,600）
S-VR	固定枠（155㎜巾）	—	—	¥166,950（¥159,000）	¥166,320（¥158,400）
S-VT	調整枠	—	—	¥152,565（¥145,300）	¥151,935（¥144,700）
S-VT	固定枠（155㎜巾）	—	—	¥145,005（¥138,100）	¥144,375（¥137,500）

両側ソフトクローズの場合プラス¥5,250（¥5,000）になります。

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

表示錠を付ける場合…… 詳しくは P.156

扉（ライトスコープ無し）: PYS44VR-B-□ ➡ PYS44VR-BB1-□
扉（ライトスコープ付）: PYS44VR-B-□ ➡ PYS44VR-BB2-□
どちらの場合も差額 +¥1,050（¥1,000）となります。

引き手（ライトスコープ無し）: ZH21X1 ➡ ZH21X3
差額 +¥3,885（¥3,700）となります。

引き手（ライトスコープ同梱）: ZH21X1 ➡ ZH21X3S
差額 +¥4,935（¥4,700）となります。


ライトスコープ付き

専用枠材（調整枠）: TKS1N44-（R/L）N-□ ➡ TKS1A44-（R/L）N-□
専用枠材（固定枠155㎜巾）: IKS5N44-（R/L）N-□ ➡ IKS5A44-（R/L）N-□
どちらの場合も差額 +¥840（¥800）となります。

【その他のオプション】
2 引き手のデザイン変更 …詳しくは P.156
5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合 …詳しくは P.161

関連商品 ■小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。
・在来工法用 （記号）VMS600 ¥7,665
・2×4工法用 （記号）VMS700 （¥7,300）／セット



確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■片引き戸

引き戸単体
●上部ガイド受け・戸車取付済
●引き手加工済

専用枠材
●竪枠・鴨居正寸カット済
●上部ガイド同梱
●躯体接合金具フル装備（調整枠）（竪枠各4個、上枠1個）

ラフ開口寸法/HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	扉寸法/HXWXT（㎜）
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,047×1,450	1,983×713×30
2,055×1,834	2,047×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のように表側（小壁のついた側）から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。
引き手の左右をご確認の上、適切な専用枠材をご発注ください。（引き戸は左右兼用です。）



●表示価格は税込価格で（ ）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

片引き戸（レールタイプ）

設計施工資料 P.338

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

S-VE (05)


ナチュラル色

デザイン


中帯切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択 □にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色 / （自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）


メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VE-B-○ ¥55,650（¥53,000）	PYS43VE-B-○ ¥55,650（¥53,000）	—	—	PYS45VE-B-○ 受7 ¥55,650（¥53,000）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
引戸（自然塗料）	PYS44VE-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）	PYS43VE-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）	—	—	PYS45VE-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）

S-VP (05)


ナチュラル色

デザイン


切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択 □にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色 / （自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）


メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VP-B-○ ¥55,650（¥53,000）	PYS43VP-B-○ ¥55,650（¥53,000）	—	PYS41VP-B-○ ¥55,650（¥53,000）	PYS45VP-B-○ 受7 ¥55,650（¥53,000）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
引戸（自然塗料）	PYS44VP-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）	PYS43VP-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）	—	PYS41VP-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）	PYS45VP-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）

S-VU(05)


ナチュラル色

デザイン


明り取り小窓付

カラーバリエーション・カラー記号選択 □にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色 / （自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色 受7 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 受7 / UG 自然塗料ホワイト色 受7

標準引き手 X1型（シルバー）


メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VU-B-□ ¥74,970（¥71,400）	PYS43VU-B-□ ¥74,970（¥71,400）	—	PYS41VU-B-□ ¥74,970（¥71,400）	—

S-VQ(05) NEW 受注生産品


ナチュラル色

デザイン


換気口付

カラーバリエーション・カラー記号選択 □にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色 / （自然塗料塗装） U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）


メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VQ-B-□ 受7 ¥95,970（¥91,400）	PYS43VQ-B-□ 受7 ¥95,970（¥91,400）	—	PYS41VQ-B-□ 受7 ¥95,970（¥91,400）	—

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2 引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）				

ホームページ http://www.woodone.co.jp/ 本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）
AT・BT・CT型　KT型



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（■に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	TKS1N43-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	—	TKS1N41-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	TKS1N45-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
3 固定枠（155㎜巾）	IKS5N44-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	IKS5N43-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	—	IKS5N41-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	IKS5N45-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y ¥ 5,250（¥ 5,000）		—	ZH23SC-Y ¥ 5,250（¥ 5,000）	ZH23LC-Y ¥ 5,250（¥ 5,000）
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y ¥10,500（¥10,000）	ZH23MR-Y ¥10,500（¥10,000）	—	ZH23SR-Y ¥10,500（¥10,000）	ZH23LR-Y ¥10,500（¥10,000）

5.敷居はカラーによって品番が異なります。（■・◆にカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
5 敷居Q型（突板貼り）	DCS4K4S-（R/L）Q-■	DCS4K3S-（R/L）Q-■	—	DCS4K1S-（R/L）Q-■	DCS4K5S-（R/L）Q-■
5 敷居Q型（突板貼り）	DCB4K4S-（R/L）Q-◇	DCB4K3S-（R/L）Q-◇	—	DCB4K1S-（R/L）Q-◇	DCB4K5S-（R/L）Q-◇
5 敷居Q型（突板貼り）	※4 ¥5,880（¥5,600）	※4 ¥5,880（¥5,600）	—	※4 ¥5,880（¥5,600）	※4 ¥5,880（¥5,600）
5 床直付けレール	DCRFK44-S	DCRFK43-S	—	DCRFK41-S	DCRFK45-S
5 床直付けレール	受5 ¥5,250（¥5,000）	受5 ¥5,250（¥5,000）	—	受5 ¥5,250（¥5,000）	受5 ¥5,250（¥5,000）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※4

H	T	◇	G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

建具ホワイト色（L1）と下枠・敷居Gホワイト色（G）について



色味が若干異なります。下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、床材の色味に合わせて用意しています。

デザイン		セット価格 敷居Q型（突板貼り）	床直付けレール	自然塗料塗装 敷居Q型（突板貼り）	床直付けレール
S-VE S-VP	調整枠	¥116,340（¥110,800）	¥115,710（¥110,200）	¥126,840（¥120,800）	¥126,210（¥120,200）
S-VE S-VP	固定枠（155㎜巾）	¥108,780（¥103,600）	¥108,150（¥103,000）	¥119,280（¥113,600）	¥118,650（¥113,000）
S-VU	調整枠	¥135,660（¥129,200）	¥135,030（¥128,600）	左の欄と金額は同じです。	
S-VU	固定枠（155㎜巾）	¥128,100（¥122,000）	¥127,470（¥121,400）	左の欄と金額は同じです。	
S-VQ	調整枠	¥156,660（¥149,200）	¥156,030（¥148,600）	—	—
S-VQ	固定枠（155㎜巾）	¥149,100（¥142,000）	¥148,470（¥141,400）	—	—

両側ソフトクローズの場合プラス¥5,250（¥5,000）になります。

オプション　各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

表示錠を付ける場合……詳しくは P.156

扉（ライトスコープ無し）：PYS44VE-B-□ ➡ PYS44VE-BB1-□
扉（ライトスコープ付）：PYS44VE-B-□ ➡ PYS44VE-BB2-□
どちらの場合も差額 +¥1,050（¥1,000）となります。


ライトスコープ付き

引き手（ライトスコープ無し）：ZH21X1 ➡ ZH21X3
差額 +¥3,885（¥3,700）となります。
引き手（ライトスコープ同梱）：ZH21X1 ➡ ZH21X3S
差額 +¥4,935（¥4,700）となります。

専用枠材（調整枠）：TKS1N44-（R/L）N-□ ➡ TKS1A44-（R/L）N-□
専用枠材（固定枠155㎜巾）：IKS5N44-（R/L）N-□ ➡ IKS5A44-（R/L）N-□
どちらの場合も差額 +¥840（¥800）となります。

【その他のオプション】
2 引き手のデザイン変更 …詳しくは P.156
5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合 …詳しくは P.161

関連商品　■小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。
・在来工法用　（記号）VMS600　¥7,665
・2×4工法用　（記号）VMS700　（¥7,300）／セット



確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■片引き戸

引き戸単体
●上部ガイド受け・戸車取付済
●引き手加工済

専用枠材
●竪枠・鴨居正寸カット済
●上部ガイド同梱
●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、鴨居1個）

ラフ開口寸法/HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	扉寸法/HXWXT（㎜）
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,047×1,450	1,983×713×30
2,055×1,190	2,047×1,190	1,983×583×30
2,055×1,834	2,047×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のように表側（小壁のついた側）から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。
引き手の左右をご確認の上、適切な専用枠材をご発注ください。（引き戸は左右兼用です。）



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

親子ドア
シングルドア
トイレドア
スライディングドア
引き違い戸
片引き戸
アウトセット引き戸
9尺以上引き戸
開閉間仕切り
クローゼット
収納両開き
収納3連引き戸
オプション
無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更生産中止のご案内

間口9尺以上引き戸（レールタイプ）デザイン一覧

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車 | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

間口12尺

4枚引き違い戸（13）

S-VM



この写真はホワイト色を使用しております。

S-VC



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

S-VK



この写真はナチュラル色を使用しております。

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

S-VR



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。

S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

S-VT



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。

S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

引き分け戸（12）



この写真はホワイト色を使用しております。



この写真はハニーブラウン色を使用しております。



この写真はナチュラル色を使用しております。

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。

S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。

S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

3枚引き込み戸（38）



この写真はホワイト色を使用しております。



この写真はハニーブラウン色を使用しております。



この写真はナチュラル色を使用しております。

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。

S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。

S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

関連商品

■小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。
・在来工法用　（記号）VMS600　¥7,665
・2×4工法用　（記号）VMS700　（¥7,300）／セット



標準引き手
X1型（シルバー）



H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色
〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色
注意:S-VR・S-VTの鏡板は合板+4mm挽き板仕様となります。

間口9尺

3枚引き違い戸（11）

2枚引き込み戸（37）

カラーバリエーション

⑯ S-VM



この写真はホワイト色を使用しております。



この写真はホワイト色を使用しております。

H　T　X　L1
MB　—　—　—

⑰ S-VC



この写真はハニーブラウン色を使用しております。



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

H　T　X　L1
MB　—　—　—

⑱ S-VK



この写真はナチュラル色を使用しております。
S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。



この写真はナチュラル色を使用しております。
S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

H　—　—　—
—　—　—　—

⑲ S-VR



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。
S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。
S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

—　—　—　—
—　U　—　—

⑳ S-VT



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。
S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。



この写真は自然塗料クリア色を使用しております。
S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。

—　—　—　—
—　U　—　—

間口9尺以上引き戸（レールタイプ）

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車 | 受注生産品

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

間口12尺

4枚引き違い戸（13）

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 ① S-VM	扉1.2	PYS44VM-L-□×2 受7 ¥185,535（¥176,700）×2
	扉3.4	PYS44VM-R-□×2 受7 ¥185,535（¥176,700）×2
1 ② S-VC	扉1.2	PYS44VC-R-□×2 受7 ¥122,955（¥117,100）×2
	扉3.4	PYS44VC-L-□×2 受7 ¥122,955（¥117,100）×2
1 ③ S-VK	扉1.2	PYS44VK-R-H×2 受7 ¥105,630（¥100,600）×2
	扉3.4	PYS44VK-L-H×2 受7 ¥105,630（¥100,600）×2 S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。
1 ④ S-VR	扉1.2	PYS44VR-B-U×4 受7 ¥113,820（¥108,400）×4
	扉3.4	S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
1 ⑤ S-VT	扉1.2	PYS44VT-B-U×4 受7 ¥91,875（¥87,500）×4
	扉3.4	S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
2	引き手	ZH21X1×4 ¥4,410（¥4,200）×4
3	調整枠（3方枠）	※2 受5 受7 TIS1N48-N-□ ¥44,520（¥42,400）
3	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS45-○T-□ ※3 ¥22,365（¥21,300）
	※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）	
3	固定枠（155㎜巾）	※2 受5 受7 IIS5N48-N-□ ¥49,350（¥47,000）
4	ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y×4 ¥ 5,250（¥ 5,000）×4
4	ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y×4 ¥10,500（¥10,000）×4
5	敷居	ナチュラル色（■=H）ハニーブラウン色（■=T）ミディアムブラウン色（■=MB） DCS4I8S-Q-■
5	敷居	ウェンゲブラック色（◇=X）Gホワイト色（◇=G） DCB4I8S-Q-◇
5	敷居	※5 受5 ¥12,705（¥12,100）
5	床直付けレール	DCRFI48-S 受5 ¥15,750（¥15,000）



オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…詳しくは P.156



ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）
ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

※2

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
受5	受5	受5	受7	受5	受5	受5	受5

引き分け戸（12）

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 ⑥ S-VM	扉1	PYS44VM-L-□×1 受7 ¥185,535（¥176,700）×1
	扉2	PYS44VM-R-□×1 受7 ¥185,535（¥176,700）×1
1 ⑦ S-VC	扉1	PYS44VC-R-□×1 受7 ¥122,955（¥117,100）×1
	扉2	PYS44VC-L-□×1 受7 ¥122,955（¥117,100）×1
1 ⑧ S-VK	扉1	PYS44VK-R-H×1 受7 ¥105,630（¥100,600）×1
	扉2	PYS44VK-L-H×1 受7 ¥105,630（¥100,600）×1 S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。
1 ⑨ S-VR	扉1	PYS44VR-B-U×2 受7 ¥113,820（¥108,400）×2
	扉2	S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
1 ⑩ S-VT	扉1	PYS44VT-B-U×2 受7 ¥91,875（¥87,500）×2
	扉2	S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
2	引き手	ZH21X1×2 ¥4,410（¥4,200）×2
3	調整枠（3方枠）	※2 受5 受7 TLS1N48-N-□ ¥41,475（¥39,500）
3	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS48-○T-□ ※3 ¥16,065（¥15,300）
	※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）	
3	固定枠（155㎜巾）	※2 受5 受7 ILS5N48-N-□ ¥49,770（¥47,400）
4	ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y×2 ¥ 5,250（¥ 5,000）×2
4	ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y×2 ¥10,500（¥10,000）×2
5	敷居	ナチュラル色（■=H）ハニーブラウン色（■=T）ミディアムブラウン色（■=MB） DCS4L8S-Q-■
5	敷居	ウェンゲブラック色（◇=X）Gホワイト色（◇=G） DCB4L8S-Q-◇
5	敷居	※5 受5 ¥13,335（¥12,700）
5	床直付けレール	DCRFL48-S 受5 ¥7,875（¥7,500）



オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…詳しくは P.156



ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）
ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

※3

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
○	○	受5	受7	○	○	受5	受5

3枚引き込み戸（38）

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,207㎜ DW=810㎜
1 ⑪ S-VM	扉1 扉2 扉3	PYS44VM-L-□×3 受7 ¥185,535（¥176,700）×3
1 ⑫ S-VC	扉1 扉2 扉3	PYS44VC-L-□×3 受7 ¥122,955（¥117,100）×3
1 ⑬ S-VK	扉1 扉2 扉3	PYS44VK-L-H×3 受7 ¥105,630（¥100,600）×3 S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。
1 ⑭ S-VR	扉1 扉2 扉3	PYS44VR-B-U×3 受7 ¥113,820（¥108,400）×3 S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
1 ⑮ S-VT	扉1 扉2 扉3	PYS44VT-B-U×3 受7 ¥91,875（¥87,500）×3 S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
2	引き手	ZH21X1×3 ¥4,410（¥4,200）×3
3	調整枠（3方枠）	TWS9N48-（R/L）N-□ 受7 ¥89,460（¥85,200）
3	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS47-○T-□ ※3 ¥21,945（¥20,900）
	※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）	
3	固定枠（155㎜巾）	–
4	ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y×3 ¥ 5,250（¥ 5,000）×3
4	ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y×3 ¥10,500（¥10,000）×3
5	敷居	ナチュラル色（■=H）ハニーブラウン色（■=T）ミディアムブラウン色（■=MB） DCS4W8S-（R/L）Q-■
5	敷居	ウェンゲブラック色（◇=X）Gホワイト色（◇=G） DCB4W8S-（R/L）Q-◇
5	敷居	※5 受5 ¥24,675（¥23,500）
5	床直付けレール	DCRFW48-S 受5 ¥23,625（¥22,500）



オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…詳しくは P.156



ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）
ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

		壁厚対応範囲 4枚引き違い戸 / 引き分け戸	3枚引き違い戸 / 2枚引き込み戸	3枚引き込み戸
ケーシング記号	Ⓐ	113～133mm	151～171mm	189～209mm
	Ⓑ	134～153mm	172～191mm	210～229mm
	Ⓒ	154～179mm	192～217mm	230～255mm
	Ⓗ	114mm（2X4工法）	151mm	189mm

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色　〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

注意：S-VR・S-VTの鏡板は合板+4mm挽き板仕様となります。

間口9尺

3枚引き違い戸（11）

扉タイプ		枠外巾・DW	枠外巾2,424㎜ DW=810㎜
1	⑯ S-VM	扉1.2	PYS44VM-L-□×2 受7 ¥185,535（¥176,700）×2
		扉3	PYS44VM-R-□×1 受7 ¥185,535（¥176,700）×2
	⑰ S-VC	扉1.2	PYS44VC-L-□×2 受7 ¥122,955（¥117,100）×2
		扉3	PYS44VC-R-□×1 受7 ¥122,955（¥117,100）×1
	⑱ S-VK	扉1.2	PYS44VK-L-H×2 受7 ¥105,630（¥100,600）×2
		扉3	PYS44VK-R-H×1 受7 ¥105,630（¥100,600）×1 S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。
	⑲ S-VR	扉1.2	PYS44VR-B-U×3 受7 ¥113,820（¥108,400）×3
		扉3.4	S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
	⑳ S-VT	扉1.2	PYS44VT-B-U×3 受7 ¥91,875（¥87,500）×3
		扉3	S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
2	引き手		ZH21X1×3 ¥4,410（¥4,200）×3
3	調整枠（3方枠）		※2 受5 TSS2N47-N-□ 受7 ¥67,620（¥64,400）
	ケーシング（竪勝ち納まり）		AGNS44-○T-□ ※3 ¥16,275（¥15,500）
	※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）		
	固定枠（155㎜巾）		※2 受5 ISS5N47-N-□ 受7 ¥50,190（¥47,800）
4	ソフトクローズ用金具 片側		ZH23LC-Y×3 ¥ 5,250（¥ 5,000）×3
	ソフトクローズ用金具 両側		ZH23LR-Y×3 ¥10,500（¥10,000）×3
5	敷居	ナチュラル色（■=H） ハニーブラウン色（■=T） ミディアムブラウン色（■=MB）	DC S 4S7S-Q-■
		ウェンゲブラック色（◇=X） Gホワイト色（◇=G）	DC B 4S7S-Q-◇
			※5 受5 ¥12,915（¥12,300）
	床直付けレール		DCRFS47-S 受5 ¥18,900（¥18,000）



2枚引き込み戸（37）

扉タイプ		枠外巾・DW	枠外巾2,427㎜ DW=810㎜
1	㉑ S-VM	扉1	PYS44VM-L-□×2 受7 ¥185,535（¥176,700）×2
		扉2	
	㉒ S-VC	扉1	PYS44VC-L-□×2 受7 ¥122,955（¥117,100）×2
		扉2	
	㉓ S-VK	扉1	PYS44VK-L-H×2 受7 ¥105,630（¥100,600）×2
		扉2	S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。
	㉔ S-VR	扉1	PYS44VR-B-U×2 受7 ¥113,820（¥108,400）×2
		扉2	S-VRデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
	㉕ S-VT	扉1	PYS44VT-B-U×2 受7 ¥91,875（¥87,500）×2
		扉2	S-VTデザインは自然塗料クリア色のみの対応となります。
2	引き手		ZH21X1×2 ¥4,410（¥4,200）×2
3	調整枠（3方枠）		TWS5N47-（R/L）N-□ 受7 ¥69,825（¥66,500）
	ケーシング（竪勝ち納まり）		AGNS46-○T-□ ※3 ¥15,330（¥14,600）
	※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）		
	固定枠（155㎜巾）		–
4	ソフトクローズ用金具 片側		ZH23LC-Y×2 ¥ 5,250（¥ 5,000）×2
	ソフトクローズ用金具 両側		ZH23LR-Y×2 ¥10,500（¥10,000）×2
5	敷居	ナチュラル色（■=H） ハニーブラウン色（■=T） ミディアムブラウン色（■=MB）	DC S 4W7S-（R/L）Q-■
		ウェンゲブラック色（◇=X） Gホワイト色（◇=G）	DC B 4W7S-（R/L）Q-◇
			※5 受5 ¥16,800（¥16,000）
	床直付けレール		DCRFW47-S 受5 ¥12,600（¥12,000）



カラーバリエーション

M-VM	H	T	X	L1	MB	–	–	–
M-VC	H	T	X	L1	MB	–	–	–
M-VK	H	–	–	–	–	–	–	–
M-VR	–	–	–	–	U	–	–	–
M-VT	–	–	–	–	U	–	–	–

セット価格

デザイン			調整枠	固定枠（155㎜巾）
4枚引き違い戸	S-VM	敷居Q型（突板貼り）	¥858,270（¥817,400）	¥840,735（¥800,700）
		床直付けレール	¥861,315（¥820,300）	¥843,780（¥803,600）
	S-VC	敷居Q型（突板貼り）	¥610,050（¥581,000）	¥592,515（¥564,300）
		床直付けレール	¥613,095（¥583,900）	¥595,560（¥567,200）
	S-VK	敷居Q型（突板貼り）	¥540,750（¥515,000）	¥523,215（¥498,300）
		床直付けレール	¥543,795（¥517,900）	¥526,260（¥501,200）
	S-VR	敷居Q型（突板貼り）	¥573,510（¥546,200）	¥555,975（¥529,500）
		床直付けレール	¥576,555（¥549,100）	¥559,020（¥532,400）
	S-VT	敷居Q型（突板貼り）	¥485,730（¥462,600）	¥468,195（¥445,900）
		床直付けレール	¥488,775（¥465,500）	¥471,240（¥448,800）
	両側ソフトクローズの場合プラス¥21,000（¥20,000）になります。			
引き分け戸	S-VM	敷居Q型（突板貼り）	¥460,215（¥438,300）	¥452,445（¥430,900）
		床直付けレール	¥454,755（¥433,100）	¥446,985（¥425,700）
	S-VC	敷居Q型（突板貼り）	¥336,105（¥320,100）	¥328,335（¥312,700）
		床直付けレール	¥330,645（¥314,900）	¥322,875（¥307,500）
	S-VK	敷居Q型（突板貼り）	¥301,455（¥287,100）	¥293,685（¥279,700）
		床直付けレール	¥295,995（¥281,900）	¥288,225（¥274,500）
	S-VR	敷居Q型（突板貼り）	¥317,835（¥302,700）	¥310,065（¥295,300）
		床直付けレール	¥312,375（¥297,500）	¥304,605（¥290,100）
	S-VT	敷居Q型（突板貼り）	¥273,945（¥260,900）	¥266,175（¥253,500）
		床直付けレール	¥268,485（¥255,700）	¥260,715（¥248,300）
	両側ソフトクローズの場合プラス¥10,500（¥10,000）になります。			
3枚引き込み戸	S-VM	敷居Q型（突板貼り）	¥720,090（¥685,800）	—
		床直付けレール	¥719,040（¥684,800）	—
	S-VC	敷居Q型（突板貼り）	¥533,925（¥508,500）	—
		床直付けレール	¥532,875（¥507,500）	—
	S-VK	敷居Q型（突板貼り）	¥481,950（¥459,000）	—
		床直付けレール	¥480,900（¥458,000）	—
	S-VR	敷居Q型（突板貼り）	¥506,520（¥482,400）	—
		床直付けレール	¥505,470（¥481,400）	—
	S-VT	敷居Q型（突板貼り）	¥440,685（¥419,700）	—
		床直付けレール	¥439,635（¥418,700）	—
	両側ソフトクローズの場合プラス¥15,750（¥15,000）になります。			
3枚引き違い戸	S-VM	敷居Q型（突板貼り）	¥337,470（¥321,400）	¥303,765（¥289,300）
		床直付けレール	¥343,455（¥327,100）	¥309,750（¥295,000）
	S-VC	敷居Q型（突板貼り）	¥494,655（¥471,100）	¥460,950（¥439,000）
		床直付けレール	¥500,640（¥476,800）	¥466,935（¥444,700）
	S-VK	敷居Q型（突板貼り）	¥442,680（¥421,600）	¥408,975（¥389,500）
		床直付けレール	¥448,665（¥427,300）	¥414,960（¥395,200）
	S-VR	敷居Q型（突板貼り）	¥467,250（¥445,000）	¥433,545（¥412,900）
		床直付けレール	¥473,235（¥450,700）	¥439,530（¥418,600）
	S-VT	敷居Q型（突板貼り）	¥401,415（¥382,300）	¥367,710（¥350,200）
		床直付けレール	¥407,400（¥388,000）	¥373,695（¥355,900）
	両側ソフトクローズの場合プラス¥15,750（¥15,000）になります。			
2枚引き込み戸	S-VM	敷居Q型（突板貼り）	¥262,395（¥249,900）	—
		床直付けレール	¥258,195（¥245,900）	—
	S-VC	敷居Q型（突板貼り）	¥367,185（¥349,700）	—
		床直付けレール	¥362,985（¥345,700）	—
	S-VK	敷居Q型（突板貼り）	¥332,535（¥316,700）	—
		床直付けレール	¥328,335（¥312,700）	—
	S-VR	敷居Q型（突板貼り）	¥348,915（¥332,300）	—
		床直付けレール	¥344,715（¥328,300）	—
	S-VT	敷居Q型（突板貼り）	¥305,025（¥290,500）	—
		床直付けレール	¥300,825（¥286,500）	—
	両側ソフトクローズの場合プラス¥10,500（¥10,000）になります。			

オプション

各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…詳しくは P.156



ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）　ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161



ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）　ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

※2

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
受5	受5	受5	受7	受5	受5	受5	受5

※3

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
○	○	受5	受7	○	○	受5	受5

※5 下枠のカラー選択について
無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

H	T	◇X	◇G	MB	U	UT	UG
受5	受5	受5	受5	受5	受5	受10	受10

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

間口9尺以上引き違い戸（レールタイプ）デザイン一覧

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車 | 受注生産品

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

間口12尺

4枚引き違い戸（13）

① S-VW



この写真はダークブラウン色を使用しております。

② S-VF



この写真はナチュラル色を使用しております。

③ S-VS



この写真は自然塗料ハニーブラウン色を使用しております。

④ S-VV



この写真はホワイト色を使用しております。

⑤ S-VE



この写真はダークブラウン色を使用しております。

⑥ S-VP



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

引き分け戸（12）

⑦



この写真はダークブラウン色を使用しております。

⑧



この写真はナチュラル色を使用しております。

⑨



この写真は自然塗料ハニーブラウン色を使用しております。

⑩



この写真はホワイト色を使用しております。

⑪



この写真はダークブラウン色を使用しております。

⑫



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

3枚引き込み戸（38）

⑬



この写真はダークブラウン色を使用しております。

⑭



この写真はナチュラル色を使用しております。

⑮



この写真は自然塗料ハニーブラウン色を使用しております。

⑯



この写真はホワイト色を使用しております。

⑰



この写真はダークブラウン色を使用しております。

⑱



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

関連商品

■小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。
・在来工法用　（記号）VMS600　¥7,665
・2×4工法用　（記号）VMS700　(¥7,300)／セット



標準引き手
X1型（シルバー）



H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉
U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

間口9尺

3枚引き違い戸(11)	2枚引き込み戸(37)	カラーバリエーション
⑲ S-VW  この写真はダークブラウン色を使用しております。	㉕  この写真はダークブラウン色を使用しております。	上記8色よりお選びください。
⑳ S-VF  この写真はナチュラル色を使用しております。	㉖  この写真はナチュラル色を使用しております。	上記8色よりお選びください。
㉑ S-VS  この写真は自然塗料ハニーブラウン色を使用しております。	㉗  この写真は自然塗料ハニーブラウン色を使用しております。	上記8色よりお選びください。
㉒ S-VV  この写真はホワイト色を使用しております。	㉘  この写真はホワイト色を使用しております。	上記8色よりお選びください。
㉓ S-VE  この写真はダークブラウン色を使用しております。	㉙  この写真はダークブラウン色を使用しております。	上記8色よりお選びください。
㉔ S-VP  この写真はハニーブラウン色を使用しております。	㉚  この写真はハニーブラウン色を使用しております。	上記8色よりお選びください。

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

間口9尺以上引き違い戸（レールタイプ）デザイン一覧

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 調整戸車 | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具 ▶ 5 下枠・敷居

間口12尺

4枚引き違い戸（13）

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 ① S-VW ※4	扉1.2 / 扉3.4	PYS44VW-B-□×4 受7 ¥70,560（¥67,200）×4
1 ② S-VF ※4	扉1.2	PYS44VF-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
	扉3.4	PYS44VF-R-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
1 ③ S-VS ※4	扉1.2	PYS44VS-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
	扉3.4	PYS44VS-R-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
1 ④ S-VV ※4	扉1.2	PYS44VV-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
	扉3.4	PYS44VV-R-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
1 ⑤ S-VE ※4	扉1.2 / 扉3.4	PYS44VE-B-□×4 ¥55,650（¥53,000）×4
1 ⑥ S-VP ※4	扉1.2 / 扉3.4	PYS44VP-B-□×4 ¥55,650（¥53,000）×4
2	引き手	ZH21X1×4 ¥4,410（¥4,200）×4
3	調整枠（3方枠）	※2 受5 TIS1N48-N-□ 受7 ¥44,520（¥42,400）
3	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS45-◯T-□ ※3 ¥22,365（¥21,300）
3	固定枠（155㎜巾）	※2 受5 IIS5N48-N-□ 受7 ¥49,350（¥47,000）
4	ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y×4 ¥ 5,250（¥ 5,000）×4
4	ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y×4 ¥10,500（¥10,000）×4
5	敷居	ナチュラル色（■=H）ハニーブラウン色（■=T）ミディアムブラウン色（■=MB） DCS4I8S-Q-■ ウェンゲブラック色（◇=X）Gホワイト色（◇=G） DCB4I8S-Q-◇ ※5 受5 ¥12,705（¥12,100）
5	床直付けレール	DCRFI48-S 受5 ¥15,750（¥15,000）



引き分け戸（12）

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 ⑦ S-VW ※4	扉1 / 扉2	PYS44VW-B-□×2 受7 ¥70,560（¥67,200）×2
1 ⑧ S-VF ※4	扉1	PYS44VF-L-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
	扉2	PYS44VF-R-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
1 ⑨ S-VS ※4	扉1	PYS44VS-L-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
	扉2	PYS44VS-R-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
1 ⑩ S-VV ※4	扉1	PYS44VV-L-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
	扉2	PYS44VV-R-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
1 ⑪ S-VE ※4	扉1 / 扉2	PYS44VE-B-□×2 ¥55,650（¥53,000）×2
1 ⑫ S-VP ※4	扉1 / 扉2	PYS44VP-B-□×2 ¥55,650（¥53,000）×2
2	引き手	ZH21X1×2 ¥4,410（¥4,200）×2
3	調整枠（3方枠）	※2 受5 TLS1N48-N-□ 受7 ¥41,475（¥39,500）
3	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS48-◯T-□ ※3 ¥16,065（¥15,300）
3	固定枠（155㎜巾）	※2 受5 ILS5N48-N-□ 受7 ¥49,770（¥47,400）
4	ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y×2 ¥ 5,250（¥ 5,000）×2
4	ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y×2 ¥10,500（¥10,000）×2
5	敷居	ナチュラル色（■=H）ハニーブラウン色（■=T）ミディアムブラウン色（■=MB） DCS4L8S-Q-■ ウェンゲブラック色（◇=X）Gホワイト色（◇=G） DCB4L8S-Q-◇ ※5 受5 ¥13,335（¥12,700）
5	床直付けレール	DCRFL48-S 受5 ¥7,875（¥7,500）



3枚引き込み戸（38）

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,207㎜ DW=810㎜
1 ⑬ S-VW ※4	扉1 / 扉2 / 扉3	PYS44VW-B-□×3 受7 ¥70,560（¥67,200）×3
1 ⑭ S-VF ※4	扉1 / 扉2 / 扉3	PYS44VF-L-□×3 ¥70,560（¥67,200）×3
1 ⑮ S-VS ※4	扉1 / 扉2 / 扉3	PYS44VS-L-□×3 ¥70,560（¥67,200）×3
1 ⑯ S-VV ※4	扉1 / 扉2 / 扉3	PYS44VV-L-□×3 ¥70,560（¥67,200）×3
1 ⑰ S-VE ※4	扉1 / 扉2 / 扉3	PYS44VE-B-□×3 ¥55,650（¥53,000）×3
1 ⑱ S-VP ※4	扉1 / 扉2 / 扉3	PYS44VP-B-□×3 ¥55,650（¥53,000）×3
2	引き手	ZH21X1×3 ¥4,410（¥4,200）×3
3	調整枠（3方枠）	TWS9N48-（R/L）N-□ 受7 ¥89,460（¥85,200）
3	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS47-◯T-□ ※3 ¥21,945（¥20,900）
3	固定枠（155㎜巾）	–
4	ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-Y×3 ¥ 5,250（¥ 5,000）×3
4	ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-Y×3 ¥10,500（¥10,000）×3
5	敷居	ナチュラル色（■=H）ハニーブラウン色（■=T）ミディアムブラウン色（■=MB） DCS4W8S-（R/L）Q-■ ウェンゲブラック色（◇=X）Gホワイト色（◇=G） DCB4W8S-（R/L）Q-◇ ※5 受5 ¥24,675（¥23,500）
5	床直付けレール	DCRFW48-S 受5 ¥23,625（¥22,500）



オプション

各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…詳しくは P.156



ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）
ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

※2

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
受5	受5	受5	受7	受5	受5	受5	受5

※3

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
○	○	受5	受7	○	○	受5	受5

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

	壁厚対応範囲		
	4枚引き違い戸	3枚引き違い戸	3枚引き込み戸
	引き分け戸	2枚引き込み戸	
ケーシング記号 Ⓐ	…113～133mm	151～171mm	189～209mm
Ⓑ	…134～153mm	172～191mm	210～229mm
Ⓒ	…154～179mm	192～217mm	230～255mm
Ⓗ	…114mm（2X4工法）	151mm	189mm

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

間口9尺

3枚引き違い戸（11）

扉タイプ　枠外巾・DW　枠外巾2,424㎜　DW=810㎜

1	⑲ S-VW ※4	扉1.2 / 扉3	PYS44VW-B-□×3 受7 ¥70,560（¥67,200）×3
	⑳ S-VF ※4	扉1.2	PYS44VF-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
		扉3	PYS44VF-R-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
	㉑ S-VS ※4	扉1.2	PYS44VS-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
		扉3	PYS44VS-R-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
	㉒ S-VV ※4	扉1.2	PYS44VV-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
		扉3	PYS44VV-R-□×1 ¥70,560（¥67,200）×1
	㉓ S-VE ※4	扉1.2 / 扉3	PYS44VE-B-□×3 ¥55,650（¥53,000）×3
	㉔ S-VP ※4	扉1.2	PYS44VP-B-□×3
		扉3	¥55,650（¥53,000）×3
2	引き手		ZH21X1×3 ¥4,410（¥4,200）×3
3	調整枠（3方枠）		※2 受5 TSS2N47-N-□ 受7 ¥67,620（¥64,400）
	ケーシング（竪勝ち納まり）		AGNS44-○T-□ ※3 ¥16,275（¥15,500）
	※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）		
	固定枠（155㎜巾）		※2 受5 ISS5N47-N-□ 受7 ¥50,190（¥47,800）
4	ソフトクローズ用金具 片側		ZH23LC-Y×3 ¥ 5,250（¥ 5,000）×3
	ソフトクローズ用金具 両側		ZH23LR-Y×3 ¥10,500（¥10,000）×3
5	敷居	ナチュラル色（■=H）ハニーブラウン色（■=T）ミディアムブラウン色（■=MB）	DC S 4S7S-Q-■
		ウェンゲブラック色（◇=X）Gホワイト色（◇=G）	DC B 4S7S-Q-◇
		※5	受5 ¥12,915（¥12,300）
	床直付けレール		DCRFS47-S 受5 ¥18,900（¥18,000）



オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…詳しくは P.156



ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）



ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

※2

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
受5	受5	受5	受7	受5	受5	受5	受5

2枚引き込み戸（37）

扉タイプ　枠外巾・DW　枠外巾2,427㎜　DW=810㎜

1	㉕ S-VW ※4	扉1 / 扉2	PYS44VW-B-□×2 受7 ¥70,560（¥67,200）×2
	㉖ S-VF ※4	扉1 / 扉2	PYS44VF-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
	㉗ S-VS ※4	扉1 / 扉2	PYS44VS-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
	㉘ S-VV ※4	扉1 / 扉2	PYS44VV-L-□×2 ¥70,560（¥67,200）×2
	㉙ S-VE ※4	扉1 / 扉2	PYS44VE-B-□×2 ¥55,650（¥53,000）×2
	㉚ S-VP ※4	扉1 / 扉2	PYS44VP-B-□×2 ¥55,650（¥53,000）×2
2	引き手		ZH21X1×2 ¥4,410（¥4,200）×2
3	調整枠（3方枠）		TWS5N47-（R/L）N-□ 受7 ¥69,825（¥66,500）
	ケーシング（竪勝ち納まり）		AGNS46-○T-□ ※3 ¥15,330（¥14,600）
	※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）		
	固定枠（155㎜巾）		–
4	ソフトクローズ用金具 片側		ZH23LC-Y×2 ¥ 5,250（¥ 5,000）×2
	ソフトクローズ用金具 両側		ZH23LR-Y×2 ¥10,500（¥10,000）×2
5	敷居	ナチュラル色（■=H）ハニーブラウン色（■=T）ミディアムブラウン色（■=MB）	DC S 4W7S-（R/L）Q-■
		ウェンゲブラック色（◇=X）Gホワイト色（◇=G）	DC B 4W7S-（R/L）Q-◇
		※5	受5 ¥16,800（¥16,000）
	床直付けレール		DCRFW47-S 受5 ¥12,600（¥12,000）



オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…詳しくは P.156



ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）



ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

【その他のオプション】

5 床材のカラー・樹種に合わせて敷居のカラーを選択したい場合…… 詳しくは P.161

※3

H	T	X	L1	MB	U	UT	UG
○	○	受5	受7	○	○	受5	受5

カラーバリエーション

M-VW	上記8色よりお選びください。
M-VF	上記8色よりお選びください。
M-VS	上記8色よりお選びください。
M-VV	上記8色よりお選びください。
M-VP	上記8色よりお選びください。
M-VE	上記8色よりお選びください。

セット価格

デザイン			調整枠	固定枠（155㎜巾）	自然塗料塗装 調整枠	自然塗料塗装 固定枠（155㎜巾）
4枚引き違い戸	S-VW S-VF	数居Q型（突板貼り）	¥400,470（¥381,400）	¥382,935（¥364,700）	¥454,230（¥432,600）	¥436,695（¥415,900）
	S-VS S-VV	床直付けレール	¥403,515（¥384,300）	¥385,980（¥367,600）	¥457,275（¥435,500）	¥439,740（¥418,800）
	S-VE	数居Q型（突板貼り）	¥340,830（¥324,600）	¥323,295（¥307,900）	¥382,830（¥364,600）	¥365,295（¥347,900）
	S-VP	床直付けレール	¥343,875（¥327,500）	¥326,340（¥310,800）	¥385,875（¥367,500）	¥368,340（¥350,800）
	両側ソフトクローズの場合プラス¥21,000（¥20,000）になります。					
引き分け戸	S-VW S-VF	数居Q型（突板貼り）	¥231,315（¥220,300）	¥223,545（¥212,900）	¥258,195（¥245,900）	¥250,425（¥238,500）
	S-VS S-VV	床直付けレール	¥225,855（¥215,100）	¥218,085（¥207,700）	¥252,735（¥240,700）	¥244,965（¥233,300）
	S-VE	数居Q型（突板貼り）	¥201,495（¥191,900）	¥193,725（¥184,500）	¥222,495（¥211,900）	¥214,725（¥204,500）
	S-VP	床直付けレール	¥196,035（¥186,700）	¥188,265（¥179,300）	¥217,035（¥206,700）	¥209,265（¥199,300）
	両側ソフトクローズの場合プラス¥10,500（¥10,000）になります。					
3枚引き込み戸	S-VW S-VF	数居Q型（突板貼り）	¥376,740（¥358,800）	—	¥417,060（¥397,200）	—
	S-VS S-VV	床直付けレール	¥375,690（¥357,800）	—	¥416,010（¥396,200）	—
	S-VE	数居Q型（突板貼り）	¥332,010（¥316,200）	—	¥363,510（¥346,200）	—
	S-VP	床直付けレール	¥330,960（¥315,200）	—	¥362,460（¥345,200）	—
	両側ソフトクローズの場合プラス¥15,750（¥15,000）になります。					
3枚引き違い戸	S-VW S-VF	数居Q型（突板貼り）	¥337,470（¥321,400）	¥303,765（¥289,300）	¥377,790（¥359,800）	¥344,085（¥327,700）
	S-VS S-VV	床直付けレール	¥343,455（¥327,100）	¥309,750（¥295,000）	¥383,775（¥365,500）	¥350,070（¥333,400）
	S-VE	数居Q型（突板貼り）	¥292,740（¥278,800）	¥259,035（¥246,700）	¥324,240（¥308,800）	¥290,535（¥276,700）
	S-VP	床直付けレール	¥298,725（¥284,500）	¥265,020（¥252,400）	¥330,225（¥314,500）	¥296,520（¥282,400）
	両側ソフトクローズの場合プラス¥15,750（¥15,000）になります。					
2枚引き込み戸	S-VW S-VF	数居Q型（突板貼り）	¥262,395（¥249,900）	—	¥289,275（¥275,500）	—
	S-VS S-VV	床直付けレール	¥258,195（¥245,900）	—	¥285,075（¥271,500）	—
	S-VE	数居Q型（突板貼り）	¥232,575（¥221,500）	—	¥253,575（¥241,500）	—
	S-VP	床直付けレール	¥228,375（¥217,500）	—	¥249,375（¥237,500）	—
	両側ソフトクローズの場合プラス¥10,500（¥10,000）になります。					

※4 自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。

S-VW	受7 ¥84,000（¥80,000）
S-VF	受7 ¥84,000（¥80,000）
S-VS	受7 ¥84,000（¥80,000）
S-VV	受7 ¥84,000（¥80,000）
S-VE	受7 ¥66,150（¥63,000）
S-VP	受7 ¥66,150（¥63,000）

※5 下枠のカラー選択について
無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）

H	T	X	G	MB	U	UT	UG
受5	受5	受5	受5	受5	受5	受10	受10

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

引き違い戸（上吊りタイプ）

設計施工資料 P.354

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具

S-VM (14) 受注生産品


ナチュラル色

デザイン


ステンド調熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択
□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色
メーターモジュール対応

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き（R）	PTS44VM-R-□ 受7 ¥222,600（¥212,000）	—
		左引き（L）	PTS44VM-L-□ 受7 ¥222,600（¥212,000）	—

S-VC (14) 受注生産品


ナチュラル色

デザイン


熱処理チェッカーガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択
□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色
メーターモジュール対応

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き（R）	PTS44VC-R-□ 受7 ¥139,650（¥133,000）	—
		左引き（L）	PTS44VC-L-□ 受7 ¥139,650（¥133,000）	—

S-VK (14) 受注生産品


ナチュラル色

デザイン


カスミ熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択
□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色
S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。
〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色
メーターモジュール対応

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き（R）	PTS44VK-R-H 受7 ¥126,840（¥120,800）	PTS45VK-R-H 受7 ¥126,840（¥120,800）
		左引き（L）	PTS44VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）	PTS45VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）

S-VF (14)


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択
□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色
メーターモジュール対応

標準引き手
X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き(R)	PTS44VF-R-○ ¥84,735（¥80,700）	PTS45VF-R-○ 受7 ¥84,735（¥80,700）
		左引き(L)	PTS44VF-L-○ ¥84,735（¥80,700）	PTS45VF-L-○ 受7 ¥84,735（¥80,700）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。			
	引戸（自然塗料）	右引き(R)	PTS44VF-R-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	PTS45VF-R-● 受10 ¥101,850（¥97,000）
		左引き(L)	PTS44VF-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	PTS45VF-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

2.引き手の標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	メーターモジュール対応 枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2 引き手	ZH21X1×2　¥4,410（¥4,200）×2	

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	メーターモジュール対応 枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3	調整枠（3方枠）	THS1N44-T-□ ※1 ¥43,785（¥41,700）	THS1N45-T-□ ※1 ¥43,785（¥41,700）
	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）	
	固定枠（155㎜巾）	IHS5N44-T-□ ※1 ¥56,175（¥53,500）	IHS5N45-T-□ ※1 ¥56,175（¥53,500）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受7	受7	受7

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	メーターモジュール対応 枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4 ソフトクローズ用金具	片側	ZH23LC-T×2 ¥ 7,350（¥ 7,000）×2	
	両側	ZH23LR-T×2 ¥14,700（¥14,000）×2	

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VM	調整枠	¥525,210（¥500,200）	—
	固定枠（155㎜巾）	¥524,895（¥499,900）	—
S-VC	調整枠	¥359,310（¥342,200）	—
	固定枠（155㎜巾）	¥358,995（¥341,900）	—
S-VK	調整枠	¥333,690（¥317,800）	—
	固定枠（155㎜巾）	¥333,375（¥317,500）	—
S-VF	調整枠	¥249,480（¥237,600）	¥283,710（¥270,200）
	固定枠（155㎜巾）	¥249,165（¥237,300）	¥283,395（¥269,900）

両側ソフトクローズの場合プラス¥14,700（¥14,000）になります。

オプション　各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…… 詳しくは P.156



K1型 クローム
ZH21K1
¥4,410（¥4,200）



B1型 ブラック
ZH21B1
¥2,205（¥2,100）

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■引き違い戸（上吊りタイプ）

引き戸単体 専用枠材
- ●下端溝加工、引き手加工済
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、鴨居2個）
- ●鴨居レール、吊車4個、ぶれ止め金具、ストッパー2個同梱

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×1,654	2,035×1,644	1,983×810×30
2,055×1,834	2,035×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



親子ドア
シングルドア
トイレドア
スライディングドア
引き違い戸
片引き戸
アウトセット引き戸
9尺以上引き戸
開閉間仕切り
クローゼット
収納両開き
収納3連引き戸
オプション
無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

引き違い戸（上吊りタイプ）

設計施工資料 P.354

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具

S-VS (14)


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色 / (T) ハニーブラウン色 / (X) ダークブラウン色 / (L1) ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

(MB) ミディアムブラウン色 / (U) 自然塗料クリア色 / (UT) 自然塗料ハニーブラウン色 / (UG) 自然塗料ホワイト色

メーターモジュール対応

標準引き手

X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き(R)	PTS44VS-R-◯ ¥84,735（¥80,700）	PTS45VS-R-◯ 受7 ¥84,735（¥80,700）
		左引き(L)	PTS44VS-L-◯ ¥84,735（¥80,700）	PTS45VS-L-◯ 受7 ¥84,735（¥80,700）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。			
	引戸（自然塗料）	右引き(R)	PTS44VS-R-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	PTS45VS-R-● 受10 ¥101,850（¥97,000）
		左引き(L)	PTS44VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	PTS45VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）

S-VV (14)


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色 / (T) ハニーブラウン色 / (X) ダークブラウン色 / (L1) ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

(MB) ミディアムブラウン色 / (U) 自然塗料クリア色 / (UT) 自然塗料ハニーブラウン色 / (UG) 自然塗料ホワイト色

メーターモジュール対応

標準引き手

X1型（シルバー）



枠外巾・DW			枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	右引き(R)	PTS44VV-R-◯ ¥84,735（¥80,700）	PTS45VV-R-◯ 受7 ¥84,735（¥80,700）
		左引き(L)	PTS44VV-L-◯ ¥84,735（¥80,700）	PTS45VV-L-◯ 受7 ¥84,735（¥80,700）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。			
	引戸（自然塗料）	右引き(R)	PTS44VV-R-● 受7 ¥101,850（¥97,000）	PTS45VV-R-● 受7 ¥101,850（¥97,000）
		左引き(L)	PTS44VV-L-● 受7 ¥101,850（¥97,000）	PTS45VV-L-● 受7 ¥101,850（¥97,000）

S-VE (14)


ナチュラル色

デザイン


中帯切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色 / (T) ハニーブラウン色 / (X) ダークブラウン色 / (L1) ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

(MB) ミディアムブラウン色 / (U) 自然塗料クリア色 / (UT) 自然塗料ハニーブラウン色 / (UG) 自然塗料ホワイト色

メーターモジュール対応

標準引き手

X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	PTS44VE-B-◯×2 ¥66,780（¥63,600）×2	PTS45VE-B-◯×2 受7 ¥66,780（¥63,600）×2
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。		
	引戸（自然塗料）	PTS44VE-B-●×2 受7 ¥79,800（¥76,000）×2	PTS45VE-B-●×2 受7 ¥79,800（¥76,000）×2

S-VP (14)


ナチュラル色

デザイン


切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

(H) ナチュラル色 / (T) ハニーブラウン色 / (X) ダークブラウン色 / (L1) ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

(MB) ミディアムブラウン色 / (U) 自然塗料クリア色 / (UT) 自然塗料ハニーブラウン色 / (UG) 自然塗料ホワイト色

メーターモジュール対応

標準引き手

X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1	引戸	PTS44VP-B-◯×2 ¥66,780（¥63,600）×2	PTS45VP-B-◯×2 受7 ¥66,780（¥63,600）×2
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。		
	引戸（自然塗料）	PTS44VP-B-●×2 受10 ¥79,800（¥76,000）×2	PTS45VP-B-●×2 受10 ¥79,800（¥76,000）×2

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

2.引き手の標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾1,644mm DW=810mm	メーターモジュール対応 枠外巾1,824mm DW=900mm
2 引き手	ZH21X1×2　¥4,410（¥4,200）×2	

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾1,644mm DW=810mm	メーターモジュール対応 枠外巾1,824mm DW=900mm
3 調整枠（3方枠）	THS1N44-T-□ ※1 ¥43,785（¥41,700）	THS1N45-T-□ ※1 ¥43,785（¥41,700）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）	
固定枠（155%巾）	IHS5N44-T-□ ※1 ¥56,175（¥53,500）	IHS5N45-T-□ ※1 ¥56,175（¥53,500）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受7	受7	受7

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

枠外巾・DW		枠外巾1,644mm DW=810mm	メーターモジュール対応 枠外巾1,824mm DW=900mm
4 ソフトクローズ用金具	片側	ZH23LC-T×2 ¥ 7,350（¥ 7,000）×2	
	両側	ZH23LR-T×2 ¥14,700（¥14,000）×2	

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VS S-VV	調整枠	¥249,480（¥237,600）	¥283,710（¥270,200）
	固定枠（155%巾）	¥249,165（¥237,300）	¥283,395（¥269,900）
S-VE S-VP	調整枠	¥213,570（¥203,400）	¥239,610（¥228,200）
	固定枠（155%巾）	¥213,255（¥203,100）	¥239,295（¥227,900）

両側ソフトクローズの場合プラス¥14,700（¥14,000）になります。

オプション　各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更……詳しくは P.156


K1型 クローム
ZH21K1
¥4,410（¥4,200）


B1型 ブラック
ZH21B1
¥2,205（¥2,100）

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■引き違い戸（上吊りタイプ）

引き戸単体 専用枠材
- ●下端溝加工、引き手加工済
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、鴨居2個）
- ●鴨居レール、吊車4個、ぶれ止め金具、ストッパー2個同梱

ラフ開口寸法/H×W（%）	枠外寸法/H×W（%）	扉寸法/H×W×T（%）
2,055×1,654	2,035×1,644	1,983×810×30
2,055×1,834	2,035×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

片引き戸（上吊りタイプ）

設計施工資料 P.354

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具

S-VM (15) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



ステンド調熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VM-L-□ 受7 ¥222,600（¥212,000）	PTS43VM-L-□ 受7 ¥222,600（¥212,000）	—

S-VC (15) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



熱処理チェッカーガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VC-L-□ 受7 ¥139,650（¥133,000）	PTS43VC-L-□ 受7 ¥139,650（¥133,000）	—

S-VK (15) 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



カスミ熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

（自然塗料塗装）U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）	PTS43VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）	PTS45VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2 引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）		

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,824mm DW=900mm
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）	TKS1N43-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）	TKS1N45-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）		
固定枠（155%巾）	IKS5N44-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）	IKS5N43-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）	IKS5N45-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）

※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。 ※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,824mm DW=900mm
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-T ¥ 7,350（¥ 7,000）		ZH23LC-T ¥ 7,350（¥ 7,000）
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23MR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	受5
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	—	—	—

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VM	調整枠	¥287,700（¥274,000）	—
S-VM	固定枠（155%巾）	¥285,285（¥271,700）	—
S-VC	調整枠	¥204,750（¥195,000）	—
S-VC	固定枠（155%巾）	¥202,335（¥192,700）	—
S-VK	調整枠	¥191,940（¥182,800）	—
S-VK	固定枠（155%巾）	¥189,525（¥180,500）	—

両側ソフトクローズの場合プラス¥7,350（¥7,000）になります。

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

■表示錠を付ける場合……詳しくは P.156

※ガラス扉にはライトスコープ付はありません。

扉（ライトスコープ無し）：PTS44VM-L-□ ➡ PTS44VM-LB1-□

差額 +¥1,050（¥1,000）となります。

引き手（ライトスコープ無し）：ZH21X1 ➡ ZH21X3

差額 +¥3,885（¥3,700）となります。

専用枠材（調整枠）：TKS1N44-（R/L）T-□ ➡ TKS1A44-（R/L）T-□

専用枠材（固定枠）：IKS5N44-（R/L）T-□ ➡ IKS5A44-（R/L）T-□

どちらの場合も差額 +¥840（¥800）となります。

【その他のオプション】

2 引き手のデザイン変更……詳しくは P.161

関連商品

■小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。

・在来工法用　（記号）VMS600　¥7,665

・2×4工法用　（記号）VMS700　（¥7,300）／セット



確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■片引き戸（上吊りタイプ）

引き戸単体
●下端溝加工、引き手加工済

専用枠材
●竪枠・鴨居正寸カット済
●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、鴨居2個）
●鴨居レール・吊り車2個・ぶれ止め金具・ストッパー1個同梱

ラフ開口寸法/H×W（%）	枠外寸法/H×W（%）	扉寸法/H×W×T（%）
2,055×1,654	2,035×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,035×1,450	1,983×713×30
2,055×1,834	2,035×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のように表側（小壁のついた側）から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。

引き手の左右をご確認の上、適切な専用枠材をご発注ください。（引き戸は左右兼用です。）



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

片引き戸（上吊りタイプ）

設計施工資料 P.354

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具

S-VF (15)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- (H) ナチュラル色
- (T) ハニーブラウン色
- (X) ダークブラウン色
- (L1) ホワイト色
- (MB) ミディアムブラウン色
- 〈自然塗料塗装〉 (U) 自然塗料クリア色
- 〈自然塗料塗装〉 (UT) 自然塗料ハニーブラウン色
- 〈自然塗料塗装〉 (UG) 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VF-L-◯ ¥84,735（¥80,700）	PTS43VF-L-◯ ¥84,735（¥80,700）	—	—	PTS45VF-L-◯ 受7 ¥84,735（¥80,700）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
引戸（自然塗料）	PTS44VF-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	PTS43VF-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	—	—	PTS45VF-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）

S-VS (15)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- (H) ナチュラル色
- (T) ハニーブラウン色
- (X) ダークブラウン色
- (L1) ホワイト色
- (MB) ミディアムブラウン色
- 〈自然塗料塗装〉 (U) 自然塗料クリア色
- 〈自然塗料塗装〉 (UT) 自然塗料ハニーブラウン色
- 〈自然塗料塗装〉 (UG) 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VS-L-◯ ¥84,735（¥80,700）	PTS43VS-L-◯ ¥84,735（¥80,700）	—	—	PTS45VS-L-◯ 受7 ¥84,735（¥80,700）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
引戸（自然塗料）	PTS44VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	PTS43VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	—	—	PTS45VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）

S-VV (15)



ナチュラル色

デザイン



ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

- (H) ナチュラル色
- (T) ハニーブラウン色
- (X) ダークブラウン色
- (L1) ホワイト色
- (MB) ミディアムブラウン色
- 〈自然塗料塗装〉 (U) 自然塗料クリア色
- 〈自然塗料塗装〉 (UT) 自然塗料ハニーブラウン色
- 〈自然塗料塗装〉 (UG) 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VV-L-◯ ¥84,735（¥80,700）	PTS43VV-L-◯ ¥84,735（¥80,700）	—	—	PTS45VV-L-◯ 受7 ¥84,735（¥80,700）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の◯↑（◯=H、◯=T、◯=X、◯=L1、◯=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
引戸（自然塗料）	PTS44VV-L-● 受7 ¥101,850（¥97,000）	PTS43VV-L-● 受7 ¥101,850（¥97,000）	—	—	PTS45VV-L-● 受7 ¥101,850（¥97,000）

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2 引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）				

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）	TKS1N43-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）	—	—	TKS1N45-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）					
固定枠（155㎜巾）	IKS5N44-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）	IKS5N43-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）	—	—	IKS5N45-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。 ※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-T ¥7,350（¥7,000）		—	—	ZH23LC-T ¥7,350（¥7,000）
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23MR-T ¥14,700（¥14,000）	—	—	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	受5
MB	U	UT	UG
○	受5	受7	受7

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受7	受7

デザイン		セット価格	自然塗料塗装
S-VF S-VS S-VV	調整枠	¥149,835（¥142,700）	¥166,950（¥159,000）
	固定枠（155㎜巾）	¥147,420（¥140,400）	¥164,535（¥156,700）

両側ソフトクローズの場合プラス¥7,350（¥7,000）になります。

関連商品

■小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。

・在来工法用　（記号）VMS600　¥7,665

・2×4工法用　（記号）VMS700　（¥7,300）／セット



オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

■表示錠を付ける場合……詳しくは P.156

※ガラス扉にはライトスコープ付はありません。

扉（ライトスコープ無し）：PTS44VF-L-□ ➡ PTS44VF-LB1-□

差額 +¥1,050（¥1,000）となります。

引き手（ライトスコープ無し）：ZH21X1 ➡ ZH21X3

差額 +¥3,885（¥3,700）となります。

専用枠材（調整枠）：TKS1N44-（R/L）T-□ ➡ TKS1A44-（R/L）T-□

専用枠材（固定枠）：IKS5N44-（R/L）T-□ ➡ IKS5A44-（R/L）T-□

どちらの場合も差額 +¥840（¥800）となります。

【その他のオプション】

2 引き手のデザイン変更……詳しくは P.161

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■片引き戸（上吊りタイプ）

引き戸単体
●下端溝加工、引き手加工済

専用枠材
●竪枠・鴨居正寸カット済
●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、鴨居2個）
●鴨居レール・吊り車2個・ぶれ止め金具・ストッパー1個同梱

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×1,654	2,035×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,035×1,450	1,983×713×30
2,055×1,834	2,035×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のように表側（小壁のついた側）から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。

引き手の左右をご確認の上、適切な専用枠材をご発注ください。（引き戸は左右兼用です。）



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

片引き戸（上吊りタイプ）

設計施工資料 P.354

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具

S-VE (15)



ナチュラル色

デザイン



中帯切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択 □にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VE-B-○ ¥66,780（¥63,600）	PTS43VE-B-○ ¥66,780（¥63,600）	—	—	PTS45VE-B-○ 受7 ¥66,780（¥63,600）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PTS44VE-B-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	PTS43VE-B-● 受7 ¥79,800（¥76,000）	—	—	PTS45VE-B-● 受7 ¥79,800（¥76,000）

S-VP (15)



ナチュラル色

デザイン



切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択 □にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VP-B-○ ¥66,780（¥63,600）	PTS43VP-B-○ ¥66,780（¥63,600）	—	PTS41VP-B-○ ¥66,780（¥63,600）	PTS45VP-B-○ 受7 ¥66,780（¥63,600）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PTS44VP-B-● 受10 ¥79,800（¥76,000）	PTS43VP-B-● 受10 ¥79,800（¥76,000）	—	PTS41VP-B-● 受10 ¥79,800（¥76,000）	PTS45VP-B-● 受10 ¥79,800（¥76,000）

S-VU (15)



ナチュラル色

デザイン



明り取り小窓付

カラーバリエーション・カラー記号選択 □にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 受10 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 受10 / UG 自然塗料ホワイト色 受10

標準引き手 X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VU-B-□ ¥89,985（¥85,700）	PTS43VU-B-□ ¥89,985（¥85,700）	—	—	—

S-VQ (15) NEW 受注生産品



ナチュラル色

デザイン



換気口付

カラーバリエーション・カラー記号選択 □にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）



メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VQ-B-□ 受7 ¥110,985（¥105,700）	PTS43VQ-B-□ 受7 ¥110,985（¥105,700）	—	—	—

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

2.引き手の標準は共通です。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
2 引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）				

3.専用枠材（調整枠・固定枠）は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）	TKS1N43-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）	—	TKS1N41-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）	TKS1N45-（R/L）T-□ ※1 ¥40,635（¥38,700）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
※調整枠を選択した場合はケーシングをお選びください。カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）					
固定枠（155㎜巾）	IKS5N44-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）	IKS5N43-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）	—	IKS5N41-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）	IKS5N45-（R/L）T-□ ※3 ¥50,925（¥48,500）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
4 ソフトクローズ用金具 片側	ZH23LC-T ¥7,350（¥7,000）		—	ZH23SC-T ¥7,350（¥7,000）	ZH23LC-T ¥7,350（¥7,000）
4 ソフトクローズ用金具 両側	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23MR-T ¥14,700（¥14,000）	—	ZH23SR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	受5
MB	U	UT	UG
○	受5	受7	受7

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受7	受7

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VE S-VP	調整枠	¥131,880（¥125,600）	¥144,900（¥138,000）
	固定枠（155㎜巾）	¥129,465（¥123,300）	¥142,485（¥135,700）
S-VU	調整枠	¥155,085（¥147,700）	左の欄と金額は同じです。
	固定枠（155㎜巾）	¥152,670（¥145,400）	左の欄と金額は同じです。
S-VQ	調整枠	¥176,085（¥167,700）	—
	固定枠（155㎜巾）	¥173,670（¥165,400）	—

両側ソフトクローズの場合プラス¥7,350（¥7,000）になります。

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

表示錠を付ける場合……詳しくは P.156

扉（ライトスコープ無し）：PTS44VE-B-□ ➡ PTS44VE-BB1-□
扉（ライトスコープ付）：PTS44VE-B-□ ➡ PTS44VE-BB2-□
どちらの場合も差額 +¥1,050（¥1,000）となります。

引き手（ライトスコープ無し）：ZH21X1 ➡ ZH21X3
差額 +¥3,885（¥3,700）となります。

引き手（ライトスコープ同梱）：ZH21X1 ➡ ZH21X3S
差額 +¥4,935（¥4,700）となります。


ライトスコープ付き

専用枠材（調整枠）：TKS1N44-（R/L）T-□ ➡ TKS1A44-（R/L）T-□
専用枠材（固定枠）：IKS5N44-（R/L）T-□ ➡ IKS5A44-（R/L）T-□
どちらの場合も差額 +¥840（¥800）となります。

【その他のオプション】

2 引き手のデザイン変更……詳しくは P.161

関連商品

小壁ちゃん P.164

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。
・在来工法用 （記号）VMS600 ¥7,665
・2×4工法用 （記号）VMS700 （¥7,300）／セット



確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

片引き戸（上吊りタイプ）

引き戸単体
●下端溝加工、引き手加工済

専用枠材
●竪枠・鴨居正寸カット済
●躯体接合金具フル装備（竪枠各4個、鴨居2個）
●鴨居レール・吊り車2個・ぶれ止め金具・ストッパー1個同梱

ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×1,654	2,035×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,035×1,450	1,983×713×30
2,055×1,200	2,035×1,190	1,983×583×30
2,055×1,834	2,035×1,824	1,983×900×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



引き手方向について

図のように表側（小壁のついた側）から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。
引き手の左右をご確認の上、適切な専用枠材をご発注ください。（引き戸は左右兼用です。）



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

アウトセット上吊り引き戸

設計施工資料 P.358

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 上吊り | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具



レールを取り付けるだけのスッキリした納まりになりました。

小壁をつくらなくていいから施工が簡単!

引き戸でありながら後施工。
しかも取り付けは、簡単です。



❶下地材を補強したうえで、3尺の開口を仕上げます。
❷見切り材とレールを取り付けます。
❸引き戸(上吊りタイプ)を吊り込みます。

従来の片引き戸に比べて、30%もおトク!(当社比)

壁に外付けするタイプですから、簡単に取り付けが可能。しかも、**一般ドア並み**の価格です。



リフォームもラクラク。この際、引き戸に変えましょう。



狭い場所では、開閉にスペースを取る開き戸はジャマな存在。
その点、上吊り引き戸なら出入りがラク。
引き込んでしまえばオープンなスペースになり、敷居がないので見た目もスッキリします。



最大限の有効開口を確保します。

3尺モジュールでもドア以上の開口巾を確保します。



3尺廊下つきあたりに設置するケース



有効開口750㎜以上確保できます。

片側入隅のケース



開き戸よりも約10cm広く取れます。



専用枠材の納まりと部材の配置について

右ページ以降で品番をお選びの際にはA・Bと同じカラーの部分よりお選びください。

Ⓐ竪枠無し



標準で見切りが3方に回ります。

Ⓐ竪枠有り錠無し



入り隅で竪枠を入れる事も出来ます。
必ず入れる必要はありません。

Ⓑ竪枠有り錠付き



表示錠のカマ錠の受け金具が必要なので、必ず錠受け付きの竪枠が必要です。
設置場所にご注意ください。



〈錠受け〉



〈表示錠付き〉

※写真の竪枠は、実際の色と異なります。

レールタイプ
上吊り
固定枠
調整枠

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2 標準引き手

X1型（シルバー）



空錠

X3型（シルバー）



表示錠

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-VM (20)

上記5色よりお選びください。

ナチュラル色



S-VC (20)

上記5色よりお選びください。

ナチュラル色



S-VK (20)

ナチュラル色のみの対応となります。

ナチュラル色



枠外巾・DW		上レール寸法1,609㎜ DW=810㎜	上レール寸法1,415㎜ DW=713㎜	上レール寸法1,789㎜ DW=900㎜
1 S-VM	A 錠無し	PTS44VM-L-□ 受7 ¥222,600（¥212,000）	PTS43VM-L-□ 受7 ¥222,600（¥212,000）	—
	B 錠付き用	PTS44VM-LB1-□ 受7 ¥223,650（¥213,000）	PTS43VM-LB1-□ 受7 ¥223,650（¥213,000）	—
1 S-VC	A 錠無し	PTS44VC-L-□ 受7 ¥139,650（¥133,000）	PTS43VC-L-□ 受7 ¥139,650（¥133,000）	—
	B 錠付き用	PTS44VC-LB1-□ 受7 ¥140,700（¥134,000）	PTS43VC-LB1-□ 受7 ¥140,700（¥134,000）	—
1 S-VK	A 錠無し	PTS44VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）	PTS43VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）	PTS45VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）
	B 錠付き用	PTS44VK-LB1-H 受7 ¥127,890（¥121,800）	PTS43VK-LB1-H 受7 ¥127,890（¥121,800）	PTS45VK-LB1-H 受7 ¥127,890（¥121,800）

2.引き手は、錠無しはAから錠付きはBからお選びください。

2 引き手	A 空錠（錠無し）	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）	
	B 表示錠	ZH21X3 ¥8,295（¥7,900）	

3.専用枠材は、錠無しはAから錠付きはBからお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

3	A 竪枠無し	SBS4S4-T-□ 受7 ¥24,255（¥23,100）	SBS4S3-T-□ 受7 ¥24,255（¥23,100）	SBS4S5-T-□ 受7 ¥25,830（¥24,600）
	A 竪枠有り錠無し	SBS4S4N-T-□ 受7 ¥32,655（¥31,100）	SBS4S3N-T-□ 受7 ¥32,655（¥31,100）	SBS4S5N-T-□ 受7 ¥34,230（¥32,600）
	B 竪枠有り錠付き	SBS4S4A-T-□ 受7 ¥33,495（¥31,900）	SBS4S3A-T-□ 受7 ¥33,495（¥31,900）	SBS4S5A-T-□ 受7 ¥35,070（¥33,400）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

4 ソフトクローズ用金具	片側	ZH23LC-T ¥ 7,350（¥ 7,000）		
	両側	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23MR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）

		セット価格		
枠外巾・DW		上レール寸法1,609㎜ DW=810㎜	上レール寸法1,415㎜ DW=713㎜	上レール寸法1,789㎜ DW=900㎜
S-VM	竪枠無し	¥258,615（¥246,300）	¥258,615（¥246,300）	—
	竪枠有り錠無し	¥267,015（¥254,300）	¥267,015（¥254,300）	—
	竪枠有り錠付き	¥272,790（¥259,800）	¥272,790（¥259,800）	—
S-VC	竪枠無し	¥175,665（¥167,300）	¥175,665（¥167,300）	—
	竪枠有り錠無し	¥184,065（¥175,300）	¥184,065（¥175,300）	—
	竪枠有り錠付き	¥189,840（¥180,800）	¥189,840（¥180,800）	—
S-VK	竪枠無し	¥162,855（¥155,100）	¥162,855（¥155,100）	¥164,430（¥156,600）
	竪枠有り錠無し	¥171,255（¥163,100）	¥171,255（¥163,100）	¥172,830（¥164,600）
	竪枠有り錠付き	¥177,030（¥168,600）	¥177,030（¥168,600）	¥178,605（¥170,100）

両側ソフトクローズの場合プラス¥7,350（¥7,000）になります。　※上レール寸法にキャップ（厚み3mm）の寸法は含んでおりません。

オプション　各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更 …… 詳しくは P.156



K型 クローム

空　錠：ZH21K1¥4,410（¥4,200）
表示錠付：ZH21K3¥8,295（¥7,900）



B型 ブラック

空　錠：ZH21B1¥2,205（¥2,100）
表示錠付：ZH21B3¥6,090（¥5,800）

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

アウトセット上吊り引き戸

設計施工資料 P.358

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 上吊り | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具

S-VF (20)

上記8色より
お選びください。



ナチュラル色

S-VS (20)

上記8色より
お選びください。



ナチュラル色

S-VV (20)

上記8色より
お選びください。



ナチュラル色

枠外巾・DW			上レール寸法1,609㎜ DW=810㎜	上レール寸法1,415㎜ DW=713㎜	上レール寸法1,789㎜ DW=900㎜
1	S-VF	A錠無し	PTS44VF-L-□ ¥ 84,735(¥ 80,700)	PTS43VF-L-□ ¥ 84,735(¥ 80,700)	PTS45VF-L-□ 受7 ¥ 84,735(¥ 80,700)
			自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。
		B錠付き用	PTS44VF-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)	PTS43VF-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)	PTS45VF-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)
			自然塗料(□=U・UT・UG) 受10 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受10 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。
1	S-VS	A錠無し	PTS44VS-L-□ ¥ 84,735(¥ 80,700)	PTS43VS-L-□ ¥ 84,735(¥ 80,700)	PTS45VS-L-□ 受7 ¥ 84,735(¥ 80,700)
			自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。
		B錠付き用	PTS44VS-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)	PTS43VS-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)	PTS45VS-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)
			自然塗料(□=U・UT・UG) 受10 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受10 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受10 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。
1	S-VV	A錠無し	PTS44VV-L-□ ¥ 84,735(¥ 80,700)	PTS43VV-L-□ ¥ 84,735(¥ 80,700)	PTS45VV-L-□ 受7 ¥ 84,735(¥ 80,700)
			自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥101,850(¥ 97,000) は設計価格が異なります。
		B錠付き用	PTS44VV-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)	PTS43VV-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)	PTS45VV-LB1-□ 受7 ¥ 85,785(¥ 81,700)
			自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。	自然塗料(□=U・UT・UG) 受7 ¥102,900(¥ 98,000) は設計価格が異なります。

2.引き手は、錠無しはAから錠付きはBからお選びください。

2	引き手		
		A空錠(錠無し)	ZH21X1 ¥4,410(¥4,200)
		B表示錠	ZH21X3 ¥8,295(¥7,900)

3.専用枠材は、錠無しはAから錠付きはBからお選びください。（■に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

3				
	A竪枠無し	SBS4S4-T-□ 受7 ¥24,255(¥23,100)	SBS4S3-T-□ 受7 ¥24,255(¥23,100)	SBS4S5-T-□ 受7 ¥25,830(¥24,600)
	A竪枠有り錠無し	SBS4S4N-T-□ 受7 ¥32,655(¥31,100)	SBS4S3N-T-□ 受7 ¥32,655(¥31,100)	SBS4S5N-T-□ 受7 ¥34,230(¥32,600)
	B竪枠有り錠付き	SBS4S4A-T-□ 受7 ¥33,495(¥31,900)	SBS4S3A-T-□ 受7 ¥33,495(¥31,900)	SBS4S5A-T-□ 受7 ¥35,070(¥33,400)

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。 ※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

4	ソフトクローズ用金具				
		片側	ZH23LC-T ¥ 7,350(¥ 7,000)		
		両側	ZH23LR-T ¥14,700(¥14,000)	ZH23MR-T ¥14,700(¥14,000)	ZH23LR-T ¥14,700(¥14,000)

	セット価格					
		自然塗料塗装		自然塗料塗装		自然塗料塗装
枠外巾・DW	上レール寸法1,609㎜	上レール寸法1,609㎜	上レール寸法1,415㎜	上レール寸法1,415㎜	上レール寸法1,789㎜	上レール寸法1,789㎜
S-VF S-VS S-VV 竪枠無し	¥120,750(¥115,000)	¥137,865(¥131,300)	¥120,750(¥115,000)	¥137,865(¥131,300)	¥122,325(¥116,500)	¥139,440(¥132,800)
竪枠有り錠無し	¥129,150(¥123,000)	¥146,265(¥139,300)	¥129,150(¥123,000)	¥146,265(¥139,300)	¥130,725(¥124,500)	¥147,840(¥140,800)
竪枠有り錠付き	¥134,925(¥128,500)	¥152,040(¥144,800)	¥134,925(¥128,500)	¥152,040(¥144,800)	¥136,500(¥130,000)	¥153,615(¥146,300)

両側ソフトクローズの場合プラス¥7,350(¥7,000)になります。

※上レール寸法にキャップ(厚み3mm)の寸法は含んでおりません。

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更 …… 詳しくは P.156



K型 クローム
空　錠：ZH21K1¥4,410(¥4,200)
表示錠付：ZH21K3¥8,295(¥7,900)



B型 ブラック
空　錠：ZH21B1¥2,205(¥2,100)
表示錠付：ZH21B3¥6,090(¥5,800)

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2 標準引き手

X1型（シルバー）



空錠

X3型（シルバー）



表示錠

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-VE (20)

上記8色よりお選びください。



ナチュラル色

S-VP (20)

上記8色よりお選びください。



ナチュラル色

S-VU (20)

上記8色よりお選びください。



ナチュラル色

S-VQ NEW

H T X L1 MB



ナチュラル色

枠外巾・DW			上レール寸法1,609㎜ DW=810㎜	上レール寸法1,415㎜ DW=713㎜	上レール寸法1,789㎜ DW=900㎜
1	S-VE	A 錠無し	PTS44VE-B-□ ¥ 66,780（¥ 63,600）	PTS43VE-B-□ ¥ 66,780（¥ 63,600）	PTS45VE-B-□ 受7 ¥ 66,780（¥ 63,600）
			自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 79,800（¥ 76,000）	自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 79,800（¥ 76,000）	自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 79,800（¥ 76,000）
		B 錠付き用	PTS44VE-BB1-□ 受7 ¥ 67,830（¥ 64,600）	PTS43VE-BB1-□ 受7 ¥ 67,830（¥ 64,600）	PTS45VE-BB1-□ 受7 ¥ 67,830（¥ 64,600）
			自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 80,850（¥ 77,000）	自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 80,850（¥ 77,000）	自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 80,850（¥ 77,000）
1	S-VP	A 錠無し	PTS44VP-B-□ ¥ 66,780（¥ 63,600）	PTS43VP-B-□ ¥ 66,780（¥ 63,600）	PTS45VP-B-□ 受7 ¥ 66,780（¥ 63,600）
			自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 79,800（¥ 76,000）	自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 79,800（¥ 76,000）	自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 79,800（¥ 76,000）
		B 錠付き用	PTS44VP-BB1-□ 受7 ¥ 67,830（¥ 64,600）	PTS43VP-BB1-□ 受7 ¥ 67,830（¥ 64,600）	PTS45VP-BB1-□ 受7 ¥ 67,830（¥ 64,600）
			自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 80,850（¥ 77,000）	自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 80,850（¥ 77,000）	自然塗料（□=U・UT・UG）は設計価格が異なります。 受7 ¥ 80,850（¥ 77,000）
1	S-VU	A 錠無し	PTS44VU-B-□ ※ ¥ 89,985（¥ 85,700）	PTS43VU-B-□ ※ ¥ 89,985（¥ 85,700）	—
		B 錠付き用	PTS44VU-BB1-□ 受7 ¥ 91,035（¥ 86,700）	PTS43VU-BB1-□ 受7 ¥ 91,035（¥ 86,700）	—
1	S-VQ	A 錠無し	PTS44VQ-B-□ 受7 ¥110,985（¥105,700）	PTS43VQ-B-□ 受7 ¥110,985（¥105,700）	—
		B 錠付き用	PTS44VQ-BB1-□ 受7 ¥112,035（¥106,700）	PTS43VQ-BB1-□ 受7 ¥112,035（¥106,700）	—

※S-VU扉の自然塗料塗装は受注10日となります。

2.引き手は、錠無しはAから錠付きはBからお選びください。

2	引き手	A 空錠（錠無し）	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）
		B 表示錠	ZH21X3 ¥8,295（¥7,900）

3.専用枠材は、錠無しはAから錠付きはBからお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

3	A 竪枠無し	SBS4S4-T-□ 受7 ¥24,255（¥23,100）	SBS4S3-T-□ 受7 ¥24,255（¥23,100）	SBS4S5-T-□ 受7 ¥25,830（¥24,600）
	A 竪枠有り錠無し	SBS4S4N-T-□ 受7 ¥32,655（¥31,100）	SBS4S3N-T-□ 受7 ¥32,655（¥31,100）	SBS4S5N-T-□ 受7 ¥34,230（¥32,600）
	B 竪枠有り錠付き	SBS4S4A-T-□ 受7 ¥33,495（¥31,900）	SBS4S3A-T-□ 受7 ¥33,495（¥31,900）	SBS4S5A-T-□ 受7 ¥35,070（¥33,400）

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

4	ソフトクローズ用金具	片側	ZH23LC-T ¥ 7,350（¥ 7,000）		
		両側	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23MR-T ¥14,700（¥14,000）	ZH23LR-T ¥14,700（¥14,000）

		セット価格					
			自然塗料塗装		自然塗料塗装		自然塗料塗装
枠外巾・DW		上レール寸法1,609㎜	上レール寸法1,609㎜	上レール寸法1,415㎜	上レール寸法1,415㎜	上レール寸法1,789㎜	上レール寸法1,789㎜
S-VE S-VP	竪枠無し	¥102,795（¥97,900）	¥115,815（¥110,300）	¥102,795（¥97,900）	¥115,815（¥110,300）	¥104,370（¥99,400）	¥117,390（¥111,800）
	竪枠有り錠無し	¥111,195（¥105,900）	¥124,215（¥118,300）	¥111,195（¥105,900）	¥124,215（¥118,300）	¥112,770（¥107,400）	¥125,790（¥119,800）
	竪枠有り錠付き	¥116,970（¥111,400）	¥129,990（¥123,800）	¥116,970（¥111,400）	¥129,990（¥123,800）	¥118,545（¥112,900）	¥131,565（¥125,300）
S-VU	竪枠無し	¥126,000（¥120,000）	左の欄と金額は同じです。	¥126,000（¥120,000）	左の欄と金額は同じです。	—	左の欄と金額は同じです。
	竪枠有り錠無し	¥134,400（¥128,000）		¥134,400（¥128,000）		—	
	竪枠有り錠付き	¥140,175（¥133,500）		¥140,175（¥133,500）		—	
S-VQ	竪枠無し	¥147,000（¥140,000）	—	¥147,000（¥140,000）	—	—	—
	竪枠有り錠無し	¥155,400（¥148,000）	—	¥155,400（¥148,000）	—	—	—
	竪枠有り錠付き	¥161,175（¥153,500）	—	¥161,175（¥153,500）	—	—	—

両側ソフトクローズの場合プラス¥7,350（¥7,000）になります。

※上レール寸法にキャップ（厚み3mm）の寸法は含んでおりません。

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更 …… 詳しくは P.156



K型 クローム

空　錠：ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）
表示錠付：ZH21K3 ¥8,295（¥7,900）



B型 ブラック

空　錠：ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）
表示錠付：ZH21B3 ¥6,090（¥5,800）

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

引き分け戸（間口12尺）（上吊りタイプ）

設計施工資料 P.354

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具

S-VM（16）

受注生産品


ナチュラル色

デザイン


ステンド調熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色 / MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 引戸	右引き(R)	PTS44VM-R-□ 受7 ¥222,600（¥212,000）
	左引き(L)	PTS44VM-L-□ 受7 ¥222,600（¥212,000）

S-VC（16）

受注生産品


ナチュラル色

デザイン


熱処理チェッカーガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色 / MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 引戸	右引き(R)	PTS44VC-R-□ 受7 ¥139,650（¥133,000）
	左引き(L)	PTS44VC-L-□ 受7 ¥139,650（¥133,000）

S-VK（16）

受注生産品


ナチュラル色

デザイン


カスミ熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色 / MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

標準引き手 X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 引戸	右引き(R)	PTS44VK-R-H 受7 ¥126,840（¥120,800）
	左引き(L)	PTS44VK-L-H 受7 ¥126,840（¥120,800）

S-VF（16）


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色 / MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手 X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1	引戸 右引き(R)	PTS44VF-R-○ ¥ 84,735（¥ 80,700）
	引戸 左引き(L)	PTS44VF-L-○ ¥ 84,735（¥ 80,700）
	※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。	
	引戸（自然塗料） 右引き(R)	PTS44VF-R-● 受10 ¥101,850（¥ 97,000）
	引戸（自然塗料） 左引き(L)	PTS44VF-L-● 受10 ¥101,850（¥ 97,000）

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色	T ハニーブラウン色	X ダークブラウン色	L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色	〈自然塗料塗装〉U 自然塗料クリア色	UT 自然塗料ハニーブラウン色	UG 自然塗料ホワイト色

2.引き手の標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
2 引き手	ZH21X1×2　¥4,410（¥4,200）×2

3.専用枠材は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
3 調整枠（3方枠）	TLS1N48-T-□ ※1 ¥57,015（¥54,300）
ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS48-○T-□ ※2 ¥16,065（¥15,300）
※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）	
固定枠（155%巾）	ILS5N48-T-□ ※3 ¥53,970（¥51,400）

※1

H 受5	T 受5	X 受5	L1 受7
MB 受5	U 受5	UT 受7	UG 受7

※2

H ○	T ○	X 受5	L1 受7
MB ○	U 受5	UT 受5	UG 受5

※3

H 受5	T 受5	X 受5	L1 受7
MB 受5	U 受5	UT 受5	UG 受5

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
4 ソフトクローズ用金具	片側	ZH23LC-T×2 ¥ 7,350（¥ 7,000）×2
	両側	ZH23LR-T×2 ¥14,700（¥14,000）×2

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VM	調整枠	¥541,800（¥516,000）	—
	固定枠（155%巾）	¥522,690（¥497,800）	—
S-VC	調整枠	¥375,900（¥358,000）	—
	固定枠（155%巾）	¥356,790（¥339,800）	—
S-VK	調整枠	¥350,280（¥333,600）	—
	固定枠（155%巾）	¥331,170（¥315,400）	—
S-VF	調整枠	¥266,070（¥253,400）	¥300,300（¥286,000）
	固定枠（155%巾）	¥246,960（¥235,200）	¥281,190（¥267,800）

両側ソフトクローズの場合プラス¥14,700（¥14,000）になります。

オプション　各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…… 詳しくは P.156



ZH21K1
¥4,410（¥4,200）



ZH21B1
¥2,205（¥2,100）

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■引き分け戸（間口12尺）・上吊りタイプ

引戸単体
- ●下端溝加工済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・敷居・鴨居正寸カット済
- ●躯体接合金具フル装備
- ●鴨居レール・吊り車4個・ぶれ止め金具2個同梱



ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×3,244	2,035×3,234	1,983×810×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

引き分け戸（間口12尺）（上吊りタイプ）

設計施工資料 P.354

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用金具

S-VS (16)


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 引戸	右引き(R)	PTS44VS-R-○ ¥84,735（¥80,700）
	左引き(L)	PTS44VS-L-○ ¥84,735（¥80,700）

※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。

1 引戸（自然塗料）	右引き(R)	PTS44VS-R-● 受10 ¥101,850（¥97,000）
	左引き(L)	PTS44VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）

S-VV (16)


ナチュラル色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 引戸	右引き(R)	PTS44VV-R-○ ¥84,735（¥80,700）
	左引き(L)	PTS44VV-L-○ ¥84,735（¥80,700）

※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。

1 引戸（自然塗料）	右引き(R)	PTS44VV-R-● 受7 ¥101,850（¥97,000）
	左引き(L)	PTS44VV-L-● 受7 ¥101,850（¥97,000）

S-VE (16)


ナチュラル色

デザイン


中帯切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 引戸		PTS44VE-B-○×2 ¥66,780（¥63,600）×2

※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。

1 引戸（自然塗料）		PTS44VE-B-●×2 受7 ¥79,800（¥76,000）×2

S-VP (16)


ナチュラル色

デザイン


切り面框組

カラーバリエーション・カラー記号選択

□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

標準引き手

X1型（シルバー）



枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
1 引戸		PTS44VP-B-○×2 ¥66,780（¥63,600）×2

※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。

1 引戸（自然塗料）		PTS44VP-B-●×2 受7 ¥79,800（¥76,000）×2

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉
U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

2.引き手の標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
2 引き手	ZH21X1×2　¥4,410（¥4,200）×2

3.専用枠材は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。（□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
3 調整枠（3方枠）	TLS1N48-T-□ ※1 ¥57,015（¥54,300）
ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS48-○T-□ ※2 ¥16,065（¥15,300）
※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）	
固定枠（155%巾）	ILS5N48-T-□ ※3 ¥53,970（¥51,400）

※1

H	T	X	L1
受5	受5	受5	受7
MB	U	UT	UG
受5	受5	受7	受7

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※3

H	T	X	L1
受5	受5	受5	受7
MB	U	UT	UG
受5	受5	受5	受5

4.ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

枠外巾・DW		枠外巾3,234㎜ DW=810㎜
4 ソフトクローズ用金具	片側	ZH23LC-T×2 ¥ 7,350（¥ 7,000）×2
	両側	ZH23LR-T×2 ¥14,700（¥14,000）×2

デザイン		セット価格	
			自然塗料塗装
S-VS S-VV	調整枠	¥266,070（¥253,400）	¥300,300（¥286,000）
	固定枠（155%巾）	¥246,960（¥235,200）	¥281,190（¥267,800）
S-VE S-VP	調整枠	¥230,160（¥219,200）	¥256,200（¥244,000）
	固定枠（155%巾）	¥211,050（¥201,000）	¥237,090（¥225,800）

両側ソフトクローズの場合プラス¥14,700（¥14,000）になります。

オプション　各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更…… 詳しくは ~~P.320~~


K1型 クローム
ZH21K1
¥4,410（¥4,200）


B1型 ブラック
ZH21B1
¥2,205（¥2,100）


クローム
ZH21K1
¥4,410（¥4,200）


ブラック
ZH21B1
¥2,205（¥2,100）

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■引き分け戸（間口12尺）・上吊りタイプ

引戸単体
- ●下端溝加工済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・敷居・鴨居正寸カット済
- ●躯体接合金具フル装備
- ●鴨居レール・吊り車4個・ぶれ止め金具2個同梱



ラフ開口寸法/H×W（㎜）	枠外寸法/H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×3,244	2,035×3,234	1,983×810×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

3枚引き込み戸・2枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

設計施工資料 P.356

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り | 受注生産品 | ソフトクローズ機構には対応しておりません。 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠

3枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

S-VC (17) 受注生産品



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

S-VK (17) 受注生産品



この写真はナチュラル色を使用しております。

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

S-VF (17) 受注生産品



この写真はホワイト色を使用しております。

S-VS (17) 受注生産品



この写真はダークブラウン色を使用しております。

S-VV (17) 受注生産品



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

2枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

S-VC (18) 受注生産品



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

S-VK (18) 受注生産品



この写真はナチュラル色を使用しております。

S-VKデザインはナチュラル色のみの対応となります。

S-VF (18) 受注生産品



この写真はホワイト色を使用しております。

S-VS (18) 受注生産品



この写真はダークブラウン色を使用しております。

S-VV (18) 受注生産品



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

オプション 各オプションが必要な場合は右記のページをご覧ください。 2 引き手のデザイン変更… 詳しくは P.156



K1型 クローム ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）



B1型 ブラック ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■3枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

引戸単体
- ●下端溝加工済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●躯体接合金具フル装備
- ●鴨居レール・吊り車6個・ぶれ止め金具1個・連結金具2個同梱

ラフ開口寸法／HXW(㎜)	枠外寸法／HXW(㎜)	扉寸法/HXWXT(㎜)
2,055×3,090	2,035×3,080	1,983×810×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のよう、引き手の左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2 標準引き手
X1型
（シルバー）



3 ケーシングの形状と選択の目安

○にケーシング記号をお入れください。

レギュラータイプ（竪勝）

AT・BT・CT型	KT型
	

	3枚引き込み戸用 壁厚対応範囲	2枚引き込み戸用 壁厚対応範囲
ケーシング記号 Ⓐ	…189～209mm	…151～171mm
Ⓑ	…210～229mm	…172～191mm
Ⓒ	…230～255mm	…192～217mm
Ⓡ	…189mm（2×4工法）	…151mm

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉
U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-VC（17）　S-VK（17）　S-VF（17）　S-VS（17）　S-VV（17）

枠外巾・DW		枠外巾3,080㎜ DW=810㎜				
1	扉1	PRS44VC-S-□ 受7 ¥157,500 (¥150,000)	PRS44VK-S-H 受7 ¥118,125 (¥112,500)	PRS44VF-S-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)	PRS44VS-S-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)	PRS44VV-S-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)
	扉2 扉3	PRS44VC-R-□×2 受7 ¥157,500 (¥150,000)×2	PRS44VK-R-H×2 受7 ¥118,125 (¥112,500)×2	PRS44VF-R-□×2 受7 ¥94,920 (¥90,400)×2	PRS44VS-R-□×2 受7 ¥94,920 (¥90,400)×2	PRS44VV-R-□×2 受7 ¥94,920 (¥90,400)×2
2	引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）				

3.専用枠材は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW		枠外巾3,080㎜ DW=810㎜				
3	調整枠（3方枠）	TRS9N48-(R/L)T-□ 受7 ¥111,615（¥106,300）				
	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS47-○T-□ ※1 ¥21,945（¥20,900）				
セット価格		¥610,470（¥581,400）	¥492,345（¥468,900）	¥422,730（¥402,600）	¥422,730（¥402,600）	¥422,730（¥402,600）

※1

H	T	X	L1	MB
○	○	受5	受7	○

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

S-VC（18）　S-VK（18）　S-VF（18）　S-VS（18）　S-VV（18）

枠外巾・DW		枠外巾2,348㎜ DW=810㎜				
1	扉1	PRS44VC-S-□ 受7 ¥157,500 (¥150,000)	PRS44VK-S-H 受7 ¥118,125 (¥112,500)	PRS44VF-S-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)	PRS44VS-S-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)	PRS44VV-S-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)
	扉2	PRS44VC-R-□ 受7 ¥157,500 (¥150,000)	PRS44VK-R-H 受7 ¥118,125 (¥112,500)	PRS44VF-R-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)	PRS44VS-R-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)	PRS44VV-R-□ 受7 ¥94,920 (¥90,400)
2	引き手	ZH21X1 ¥4,410（¥4,200）				

3.専用枠材は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW		枠外巾2,348㎜ DW=810㎜				
3	調整枠（3方枠）	TRS5N47-(R/L)T-□ 受7 ¥83,265（¥79,300）				
	ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS46-○T-□ ※1 ¥15,330（¥14,600）				
セット価格		¥418,005（¥398,100）	¥339,255（¥323,100）	¥292,845（¥278,900）	¥292,845（¥278,900）	¥292,845（¥278,900）

※1

H	T	X	L1	MB
○	○	受5	受7	○

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

■2枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

引戸単体
- ●下端溝加工済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●躯体接合金具フル装備
- ●鴨居レール・吊り車4個・ぶれ止め金具1個・連結金具1個同梱

ラフ開口寸法／H×W（㎜）	枠外寸法／H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×2,358	2,035×2,348	1,983×810×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のよう、引き手の左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

3枚引き込み戸・2枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

設計施工資料 P.356

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 上吊り | 受注生産品 | ソフトクローズ機構には対応しておりません。 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠

3枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

S-VE (17) 受注生産品



この写真はナチュラル色を使用しております。

S-VP (17) 受注生産品



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

2枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

S-VE (18) 受注生産品



この写真はナチュラル色を使用しております。

S-VP (18) 受注生産品



この写真はハニーブラウン色を使用しております。

オプション 各オプションが必要な場合は右記のページをご覧ください。 2 引き手のデザイン変更… 詳しくは P.156



K1型 クローム ZH21K1 ¥4,410（¥4,200）



B1型 ブラック ZH21B1 ¥2,205（¥2,100）

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■3枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

引戸単体
- ●下端溝加工済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●躯体接合金具フル装備
- ●鴨居レール・吊り車6個・ぶれ止め金具1個・連結金具2個同梱

ラフ開口寸法／H×W（mm）	枠外寸法／H×W（mm）	扉寸法/H×W×T（mm）
2,055×3,090	2,035×3,080	1,983×810×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のよう、引き手の左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



ホームページ http://www.woodone.co.jp/ 本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2 標準引き手
X1型
（シルバー）



3 ケーシングの形状と選択の目安

○にケーシング記号をお入れください。

レギュラータイプ（竪勝）	
AT・BT・CT型	KT型
↔24㎜	↔35㎜



ケーシング記号	3枚引き込み戸用 壁厚対応範囲	2枚引き込み戸用 壁厚対応範囲
Ⓐ	189～209mm	151～171mm
Ⓑ	210～229mm	172～191mm
Ⓒ	230～255mm	192～217mm
Ⓡ	189mm（2×4工法）	151mm

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉
U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-VE（17）

S-VP（17）

枠外巾・DW	枠外巾3,080㎜ DW=810㎜	
1 扉1	PRS44VE-S-□ 受7 ¥74,550（¥71,000）	PRS44VP-S-□ 受7 ¥74,550（¥71,000）
1 扉2 扉3	PRS44VE-R-□×2 受7 ¥74,550（¥71,000）×2	PRS44VP-R-□×2 受7 ¥74,550（¥71,000）×2
2 引き手	ZH21X1　¥4,410（¥4,200）	

3.専用枠材は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾3,080㎜ DW=810㎜	
3 調整枠（3方枠）	TRS9N48-(R/L)T-□　受7 ¥111,615（¥106,300）	
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS47-○T-□ ※1　¥21,945（¥20,900）	
セット価格	¥361,620（¥344,400）	¥361,620（¥344,400）

※1

H	T	X	L1	MB
○	○	受5	受7	○

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

S-VE（18）

S-VP（18）

枠外巾・DW	枠外巾2,348㎜ DW=810㎜	
1 扉1	PRS44VE-S-□ 受7 ¥74,550（¥71,000）	PRS44VP-S-□ 受7 ¥74,550（¥71,000）
1 扉2 扉3	PRS44VE-R-□ 受7 ¥74,550（¥71,000）	PRS44VP-R-□ 受7 ¥74,550（¥71,000）
2 引き手	ZH21X1　¥4,410（¥4,200）	

3.専用枠材は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。（□にドアに応じたカラー記号をお入れください。）

枠外巾・DW	枠外巾2,348㎜ DW=810㎜	
3 調整枠（3方枠）	TRS5N47-(R/L)T-□　受7 ¥83,265（¥79,300）	
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS46-○T-□ ※1　¥15,330（¥14,600）	
セット価格	¥252,105（¥240,100）	¥252,105（¥240,100）

※1

H	T	X	L1	MB
○	○	受5	受7	○

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。（○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。）

■2枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）

引戸単体
- ●下端溝加工済
- ●引き手加工済

専用枠材
- ●竪枠・鴨居正寸カット済
- ●躯体接合金具フル装備
- ●鴨居レール・吊り車4個・ぶれ止め金具1個・連結金具1個同梱

ラフ開口寸法／H×W（㎜）	枠外寸法／H×W（㎜）	扉寸法/H×W×T（㎜）
2,055×2,358	2,035×2,348	1,983×810×30

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法　+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のよう、引き手の左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

間仕切りシステム・折れ戸

設計施工資料 P.364

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 受注生産品

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 枠 ▶ 3 ケーシング

S-VF (08) 角タイプガラス 受注生産品


ナチュラル色


ハニーブラウン色


ダークブラウン色


ホワイト色


ミディアムブラウン色

デザイン


ミスト熱処理ガラス

S-VE (08) 角タイプ 受注生産品


ナチュラル色


ハニーブラウン色


ダークブラウン色


ホワイト色


ミディアムブラウン色

デザイン



確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■間仕切りシステム・折れ戸

専用枠材
●竪枠・鴨居正寸カット済 ●躯体接合金具フル装備
（竪枠各4個、鴨居 6尺‥‥2個／9尺‥‥4個／12尺‥‥6個）

間口タイプ	ラフ開口寸法／HXW(mm)	枠外寸法／HXW(mm)	扉寸法／HXWX厚さ(mm)
6尺タイプ	2,357.5×1,655	2,347.5×1,645	2,284×789×27
9尺タイプ	2,357.5×2,446	2,347.5×2,436	2,284×789×27
12尺タイプ	2,357.5×3,237	2,347.5×3,227	2,284×789×27

※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。



■掘り込み取手



■指はさみ防止



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3 ケーシングの形状と選択の目安

レギュラータイプ（竪勝）



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉
- U 自然塗料 クリア色
- UT 自然塗料 ハニーブラウン色
- UG 自然塗料 ホワイト色

	間口6尺 枠外巾1,645mm	間口9尺 枠外巾2,436mm	間口12尺 枠外巾3,227mm
			
	2,347.5 / 1,645	2,347.5 / 2,436	2,347.5 / 3,227

S-VF (08) 角タイプガラス



		間口6尺 枠外巾1,645mm	間口9尺 枠外巾2,436mm	間口12尺 枠外巾3,227mm
1	扉	XCS85VF-K-□×2 受7 ¥185,220 ×2 (¥176,400)×2	扉 XCS85VF-K-□×3 受7 ¥185,220 ×3 (¥176,400)×3	扉 XCS85VF-K-□×4 受7 ¥185,220 ×4 (¥176,400)×4
2	専用枠材	YMS353-□ 受5 ¥38,325 (¥36,500)	専用枠材 YMS356-□ 受5 ¥49,035 (¥46,700)	専用枠材 YMS357-□ 受5 ¥59,430 (¥56,600)
3	ケーシング	AGNS53-OT-□ 受5 ¥16,695 (¥15,900)	ケーシング AGNS54-OT-□ 受5 ¥18,795 (¥17,900)	ケーシング AGNS55-OT-□ 受5 ¥25,095 (¥23,900)
	セット価格	¥425,460 (¥405,200)	セット価格 ¥623,490 (¥593,800)	セット価格 ¥825,405 (¥786,100)

S-VE (08) 角タイプ



		間口6尺 枠外巾1,645mm	間口9尺 枠外巾2,436mm	間口12尺 枠外巾3,227mm
1	扉	XCS85VE-□×2 受7 ¥171,990 ×2 (¥163,800)×2	扉 XCS85VE-□×3 受7 ¥171,990 ×3 (¥163,800)×3	扉 XCS85VE-□×4 受7 ¥171,990 ×4 (¥163,800)×4
2	専用枠材	YMS353-□ 受5 ¥38,325 (¥36,500)	専用枠材 YMS356-□ 受5 ¥49,035 (¥46,700)	専用枠材 YMS357-□ 受5 ¥59,430 (¥56,600)
3	ケーシング	AGNS53-OT-□ 受5 ¥16,695 (¥15,900)	ケーシング AGNS54-OT-□ 受5 ¥18,795 (¥17,900)	ケーシング AGNS55-OT-□ 受5 ¥25,095 (¥23,900)
	セット価格	¥399,000 (¥380,000)	セット価格 ¥583,800 (¥556,000)	セット価格 ¥772,485 (¥735,700)

■レール納まり図



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

クローゼット　室内ドアや

			S-VP	S-LV
			 ミラー付	
デザイン			 ミラーなしタイプ　 ミラー付きタイプ	 ミラーなしタイプ
ミラー付タイプ対応			●	—
カラー対応	ナチュラル色	H	●	●
	ハニーブラウン色	T	●	●
	ダークブラウン色	X	●	●
	ホワイト色	L1	●	●
	ミディアムブラウン色	MB	●	●
	自然塗料クリア色	U	●	—
	自然塗料ハニーブラウン色	UT	●	—
	自然塗料ホワイト色	UG	●	—
枠材	固定枠	3方枠+埋め込みレール 3方枠+床直付けレール 3方枠下レール無し	P.356	
	調整枠	3方枠+埋め込みレール 3方枠+床直付けレール 3方枠下レール無し	P.356	

取っ手

掘り込み取っ手



S-VP用

掘り込み取っ手



S-LV用

仕 様

竪枠の形状



枠材構成



床材とコーディネートできるワイドなデザインバリエーション。

枠材構成

4方枠対応も可能です!

3方枠+埋め込みレール



《下部納まり》

3方枠+埋め込みレール

フロアーを張り込む際に、
レールを埋め込みます。



3方枠+床直付けレール



《下部納まり》

3方枠+床直付けレール

フロアーを張り伸ばして施工後、レールを
上から乗せて 固定します。



3方枠(下レール無し)



《下部納まり》

3方枠(下レール無し)

フロアーを張り伸ばして施工後、
金具をフロアー面に直付けします。



3方枠+埋め込みレール+敷居



《下部納まり》

4方枠(敷居あり)

別途敷居を手配すれば、4方枠での納まりも
可能になります。
※枠材は「3方枠+埋め込みレール」とセットで
ご使用ください。



写真はソフトアートシリーズになります。

クローゼットドア

設計施工資料 P.360

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 高さ・間口 ▶ 2 枠 （必要な場合には ▶ 3 敷居 ）

固定枠（3方枠+埋め込みレール／3方枠+床直付けレール）

S-VP 角タイプ（07）





H=8尺タイプ			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜	
1 扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS84V-□	※1 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS84V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS85V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）
					片扉	XOS80V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）	片扉	XOS81V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）
	ミラー付タイプ		——		折れ戸	——	ミラー付折れ戸	XOS85V-LM-□ 受7 ¥82,740（¥78,800）
					片扉	——	片扉	XOS81V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）
2 専用枠材	①3方枠+埋め込みレール		AOS351-D-□	※2 ¥31,395（¥29,900）	AOS354-D-□	※2 ¥36,960（¥35,200）	AOS352-D-□	※2 ¥36,960（¥35,200）
	②3方枠+床直付けレール		AOS351-F-□	※2 ¥31,395（¥29,900）	AOS354-F-□	※2 ¥36,960（¥35,200）	AOS352-F-□	※2 ¥36,960（¥35,200）
セット価格	ミラー無しタイプ		¥92,085（¥87,700）		¥127,995（¥121,900）		¥127,995（¥121,900）	
	ミラー付タイプ		——		——		¥150,045（¥142,900）	

H=7尺タイプ			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜	
1 扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS74V-□	※1 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS74V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS75V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）
					片扉	XOS70V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）	片扉	XOS71V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）
	ミラー付タイプ		——		折れ戸	——	ミラー付折れ戸	XOS75V-LM-□ 受7 ¥77,175（¥73,500）
					片扉	——	片扉	XOS71V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）
2 専用枠材	①3方枠+埋め込みレール		AOS341-D-□	※2 ¥29,085（¥27,700）	AOS344-D-□	※2 ¥34,650（¥33,000）	AOS342-D-□	※2 ¥34,650（¥33,000）
	②3方枠+床直付けレール		AOS341-F-□	※2 ¥29,085（¥27,700）	AOS344-F-□	※2 ¥34,650（¥33,000）	AOS342-F-□	※2 ¥34,650（¥33,000）
セット価格	ミラー無しタイプ		¥84,210（¥80,200）		¥117,390（¥111,800）		¥117,390（¥111,800）	
	ミラー付タイプ		——		——		¥139,440（¥132,800）	

敷居を利用して床直置きにする場合のみ下記の敷居をご発注ください。（専用枠材は「3方枠+埋め込みレール」のみの対応となります。）

3 敷居							
	①	DCSC31-■	¥2,100（¥2,000）	DCSC34-■	¥3,465（¥3,300）	DCSC35-■	¥3,465（¥3,300）
	②	DCBC31-◇	¥2,100（¥2,000）	DCBC34-◇	¥3,465（¥3,300）	DCBC35-◇	¥3,465（¥3,300）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、メープルホワイト色（■=L）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）
《ホワイト色について》建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）になります。無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合には（◇=G）をお選びください。

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手

掘り込み取っ手



間口4尺及び4.5尺について

間口4尺、4.5尺につきましては、3枚扉（折れ戸+片扉）となります。片扉は左右がありますので吊元を確認の上お選びください。



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

扉デザイン


ミラーなしタイプ


ミラー付きタイプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

H ナチュラル色
T ハニーブラウン色
X ダークブラウン色
L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉
U 自然塗料クリア色 受7
UT 自然塗料ハニーブラウン色 受7
UG 自然塗料ホワイト色 受7







間口6尺 枠外巾1,645㎜		間口9尺 枠外巾2,568㎜		間口12尺 枠外巾3,403㎜	
扉	XOS85V-□×2 ※1 ¥60,690×2 (¥57,800)×2	扉	XOS86V-□×3 ※1 ¥68,355×3 (¥65,100)×3	扉	XOS86V-□×4 ※1 ¥68,355×4 (¥65,100)×4
ミラー付折れ戸	XOS85V-LM-□ 受7 ¥82,740 (¥78,800)	ミラー付折れ戸	XOS86V-LM-□ 受7 ¥90,405 (¥86,100)	ミラー付折れ戸	XOS86V-LM-□ 受7 ¥90,405 (¥86,100)
扉	XOS85V-□ ※1 ¥60,690 (¥57,800)	扉	XOS86V-□×2 ※1 ¥68,355×2 (¥65,100)×2	扉	XOS86V-□×3 ※1 ¥68,355×3 (¥65,100)×3
AOS353-D-□ ※2 ¥38,535 (¥36,700)		AOS356-D-□ ※2 ¥54,600 (¥52,000)		AOS357-D-□ 受7 ¥64,890 (¥61,800)	
AOS353-F-□ ※2 ¥38,535 (¥36,700)		AOS356-F-□ ※2 ¥54,600 (¥52,000)		AOS357-F-□ 受7 ¥64,890 (¥61,800)	
¥159,915 (¥152,300)		¥259,665 (¥247,300)		¥338,310 (¥322,200)	
¥181,965 (¥173,300)		¥281,715 (¥268,300)		¥360,360 (¥343,200)	

間口6尺 枠外巾1,645㎜		間口9尺 枠外巾2,568㎜		間口12尺 枠外巾3,403㎜	
扉	XOS75V-□×2 ※1 ¥55,125×2 (¥52,500)×2	扉	XOS76V-□×3 ※1 ¥61,740×3 (¥58,800)×3	扉	XOS76V-□×4 ※1 ¥61,740×4 (¥58,800)×4
ミラー付折れ戸	XOS75V-LM-□ 受7 ¥77,175 (¥73,500)	ミラー付折れ戸	XOS76V-LM-□ 受7 ¥83,790 (¥79,800)	ミラー付折れ戸	XOS76V-LM-□ 受7 ¥83,790 (¥79,800)
扉	XOS75V-□ ※1 ¥55,125 (¥52,500)	扉	XOS76V-□×2 ※1 ¥61,740×2 (¥58,800)×2	扉	XOS76V-□×3 ※1 ¥61,740×3 (¥58,800)×3
AOS343-D-□ ※2 ¥36,225 (¥34,500)		AOS346-D-□ ※2 ¥52,290 (¥49,800)		AOS347-D-□ 受7 ¥62,580 (¥59,600)	
AOS343-F-□ ※2 ¥36,225 (¥34,500)		AOS346-F-□ ※2 ¥52,290 (¥49,800)		AOS347-F-□ 受7 ¥62,580 (¥59,600)	
¥146,475 (¥139,500)		¥237,510 (¥226,200)		¥309,540 (¥294,800)	
¥168,525 (¥160,500)		¥259,560 (¥247,200)		¥331,590 (¥315,800)	

DCSC37-■ ¥4,410 (¥4,200)	DCSC41-■ ¥7,875 (¥7,500)	DCSC44-■ ¥10,080 (¥9,600)
DCBC37-◇ ¥4,410 (¥4,200)	DCBC41-◇ ¥7,875 (¥7,500)	DCBC44-◇ ¥10,080 (¥9,600)

※1 扉のダークブラウン色(□=X)、ホワイト色(□=L1)
ミディアムブラウン色(□=MB)は 受7 となります。

※2 専用枠材のダークブラウン色(□=X)は 受5 となります。

ミラーについて



ミラー付きタイプは、折れ戸の左側の扉にミラーが入ります。折れ戸の取付位置によってミラーの場所を変える事は出来ます。

一例：間口9尺の場合



フリーオープン・上吊軸固定兼用タイプ

フリーオープンタイプも、軸固定も、自由自在に切り替えができます。



●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

クローゼットドア

設計施工資料 P.360

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 高さ・間口 ▶ 2 枠 （必要な場合には ▶ 3 敷居 ）

固定枠（3方枠+埋め込みレール／3方枠+床直付けレール）

S-LV ルーバー（07）



H=8尺タイプ			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜	
1 扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS84L-□	受7 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS84L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS85L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800）
					片扉	XOS80L-(R/L)-□ 受7 ¥30,345（¥28,900）	片扉	XOS81L-(R/L)-□ 受7 ¥30,345（¥28,900）
	ミラー付タイプ		——		折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——
					片扉	——	片扉	——
2 専用枠材	①3方枠+埋め込みレール		AOS351-D-□	※1 ¥31,395（¥29,900）		AOS354-D-□ ※1 ¥36,960（¥35,200）		AOS352-D-□ ※1 ¥36,960（¥35,200）
	②3方枠+床直付けレール		AOS351-F-□	※1 ¥31,395（¥29,900）		AOS354-F-□ ※1 ¥36,960（¥35,200）		AOS352-F-□ ※1 ¥36,960（¥35,200）
セット価格	ミラー無しタイプ		¥92,085（¥87,700）			¥127,995（¥121,900）		¥127,995（¥121,900）
	ミラー付タイプ		——			——		——

H=7尺タイプ			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜	
1 扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS74L-□	受7 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS74L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS75L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500）
					片扉	XOS70L-(R/L)-□ 受7 ¥27,615（¥26,300）	片扉	XOS71L-(R/L)-□ 受7 ¥27,615（¥26,300）
	ミラー付タイプ		——		折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——
					片扉	——	片扉	——
2 専用枠材	①3方枠+埋め込みレール		AOS341-D-□	※1 ¥29,085（¥27,700）		AOS344-D-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）		AOS342-D-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）
	②3方枠+床直付けレール		AOS341-F-□	※1 ¥29,085（¥27,700）		AOS344-F-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）		AOS342-F-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）
セット価格	ミラー無しタイプ		¥84,210（¥80,200）			¥117,390（¥111,800）		¥117,390（¥111,800）
	ミラー付タイプ		——			——		——

敷居を利用して床直置きにする場合のみ下記の敷居をご発注ください。（専用枠材は「3方枠+埋め込みレール」のみの対応となります。）

3 敷居						
	①	DCSC31-■	¥2,100（¥2,000）	DCSC34-■	¥3,465（¥3,300）	DCSC35-■	¥3,465（¥3,300）
	②	DCBC31-◇	¥2,100（¥2,000）	DCBC34-◇	¥3,465（¥3,300）	DCBC35-◇	¥3,465（¥3,300）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、メープルホワイト色（■=L）
② ダークブラウン色対応（◇=X）
《ホワイト色について》建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）になります。無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合には（◇=G）をお選びください。

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手

掘り込み取っ手



間口4尺及び4.5尺について

間口4尺、4.5尺につきましては、3枚扉（折れ戸+片扉）となります。片扉は左右がありますので吊元を確認の上お選びください。



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

扉デザイン



ミラーなしタイプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は 受注生産品 となります。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉

- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色







間口6尺 枠外巾1,645㎜		間口9尺 枠外巾2,568㎜		間口12尺 枠外巾3,403㎜	
扉	XOS85L-□×2 受7 ¥60,690×2 (¥57,800)×2	扉	XOS86L-□×3 受7 ¥68,355×3 (¥65,100)×3	扉	XOS86L-□×4 受7 ¥68,355×4 (¥65,100)×4
ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——
扉	——	扉	——	扉	——
AOS353-D-□	※1 ¥38,535 (¥36,700)	AOS356-D-□	※1 ¥54,600 (¥52,000)	AOS357-D-□	受7 ¥64,890 (¥61,800)
AOS353-F-□	※1 ¥38,535 (¥36,700)	AOS356-F-□	※1 ¥54,600 (¥52,000)	AOS357-F-□	受7 ¥64,890 (¥61,800)
¥159,915 (¥152,300)		¥259,665 (¥247,300)		¥338,310 (¥322,200)	
——		——		——	

間口6尺 枠外巾1,645㎜		間口9尺 枠外巾2,568㎜		間口12尺 枠外巾3,403㎜	
扉	XOS75L-□×2 受7 ¥55,125×2 (¥52,500)×2	扉	XOS76L-□×3 受7 ¥61,740×3 (¥58,800)×3	扉	XOS76L-□×4 受7 ¥61,740×4 (¥58,800)×4
ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——
扉	——	扉	——	扉	——
AOS343-D-□	※1 ¥36,225 (¥34,500)	AOS346-D-□	※1 ¥52,290 (¥49,800)	AOS347-D-□	受7 ¥62,580 (¥59,600)
AOS343-F-□	※1 ¥36,225 (¥34,500)	AOS346-F-□	※1 ¥52,290 (¥49,800)	AOS347-F-□	受7 ¥62,580 (¥59,600)
¥146,475 (¥139,500)		¥237,510 (¥226,200)		¥309,540 (¥294,800)	
——		——		——	

DCSC37-■	¥4,410 (¥4,200)	DCSC41-■	¥7,875 (¥7,500)	DCSC44-■	¥10,080 (¥9,600)
DCBC37-◇	¥4,410 (¥4,200)	DCBC41-◇	¥7,875 (¥7,500)	DCBC44-◇	¥10,080 (¥9,600)

※1 専用枠材のダークブラウン色(□=X)は 受5 となります。

フリーオープン・上吊軸固定兼用タイプ

フリーオープンタイプも、軸固定も、自由自在に切り替えができます。



●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

クローゼットドア

設計施工資料 P.360

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 高さ・間口 ▶ 2 枠 （必要な場合には ▶ 3 敷居 ）

調整枠（3方枠＋埋め込みレール／3方枠＋床直付けレール）

S-VP 角タイプ（07）






H＝8尺タイプ

			間口3尺 枠外巾734㎜	間口4尺 枠外巾1,071㎜	間口4.5尺 枠外巾1,251㎜
1 扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS84V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸 XOS84V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸 XOS85V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）
				片扉 XOS80V-（R/L）-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）	片扉 XOS81V-（R/L）-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）
	ミラー付タイプ		——	折れ戸 ——	ミラー付折れ戸 XOS85V-LM-□ 受7 ¥82,740（¥78,800）
				片扉 ——	片扉 XOS81V-（R/L）-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）
2 専用枠材	①3方枠+埋め込みレール		YOS351-D-□ ※2 ¥31,395（¥29,900）	YOS354-D-□ ※2 ¥36,960（¥35,200）	YOS352-D-□ ※2 ¥36,960（¥35,200）
	②3方枠+床直付けレール		YOS351-F-□ ※2 ¥31,395（¥29,900）	YOS354-F-□ ※2 ¥36,960（¥35,200）	YOS352-F-□ ※2 ¥36,960（¥35,200）
	ケーシング		AGNS5A-○T-□ ※3 ¥8,400（¥8,000）	AGNS5B-○T-□ ※3 ¥9,135（¥8,700）	AGNS5B-○T-□ ※3 ¥9,135（¥8,700）
セット価格	ミラー無しタイプ		¥100,485（¥95,700）	¥137,130（¥130,600）	¥137,130（¥130,600）
	ミラー付タイプ		——	——	¥159,180（¥151,600）

H＝7尺タイプ

			間口3尺 枠外巾734㎜	間口4尺 枠外巾1,071㎜	間口4.5尺 枠外巾1,251㎜
1 扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS74V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸 XOS74V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸 XOS75V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）
				片扉 XOS70V-（R/L）-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）	片扉 XOS71V-（R/L）-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）
	ミラー付タイプ		——	折れ戸 ——	ミラー付折れ戸 XOS75V-LM-□ 受7 ¥77,175（¥73,500）
				片扉 ——	片扉 XOS71V-（R/L）-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）
2 専用枠材	①3方枠+埋め込みレール		YOS341-D-□ ※2 ¥29,085（¥27,700）	YOS344-D-□ ※2 ¥34,650（¥33,000）	YOS342-D-□ ※2 ¥34,650（¥33,000）
	②3方枠+床直付けレール		YOS341-F-□ ※2 ¥29,085（¥27,700）	YOS344-F-□ ※2 ¥34,650（¥33,000）	YOS342-F-□ ※2 ¥34,650（¥33,000）
	ケーシング		AGNS4A-○T-□ ※3 ¥7,035（¥6,700）	AGNS4B-○T-□ ※3 ¥7,770（¥7,400）	AGNS4B-○T-□ ※3 ¥7,770（¥7,400）
セット価格	ミラー無しタイプ		¥91,245（¥86,900）	¥125,160（¥119,200）	¥125,160（¥119,200）
	ミラー付タイプ		——	——	¥147,210（¥140,200）

敷居を利用して床直置きにする場合のみ下記の敷居をご発注ください。（専用枠材は「3方枠＋埋め込みレール」のみの対応となります。）

			間口3尺	間口4尺	間口4.5尺
3 敷居	①		DCSC31-■ ¥2,100（¥2,000）	DCSC34-■ ¥3,465（¥3,300）	DCSC35-■ ¥3,465（¥3,300）
	②		DCBC31-◇ ¥2,100（¥2,000）	DCBC34-◇ ¥3,465（¥3,300）	DCBC35-◇ ¥3,465（¥3,300）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、メープルホワイト色（■=L）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）
《ホワイト色について》建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）になります。無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合には（◇=G）をお選びください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手

掘り込み取っ手



間口4尺及び4.5尺について

間口4尺、4.5尺につきましては、3枚扉（折れ戸＋片扉）となります。片扉は左右がありますので吊元を確認の上お選びください。



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

竪勝納め

B型	K型【2X4工法用】
↔24㎜	↔35㎜
○=B	○=K

扉デザイン



ミラーなしタイプ　ミラー付きタイプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉

U 自然塗料クリア色 受7　UT 自然塗料ハニーブラウン色 受7　UG 自然塗料ホワイト色 受7



間口6尺 枠外巾1,645㎜		間口9尺 枠外巾2,568㎜		間口12尺 枠外巾3,403㎜	
扉	XOS85V-□X2 ※1 ¥60,690 ×2 (¥57,800) ×2	扉	XOS86V-□X3 ※1 ¥68,355 ×3 (¥65,100) ×3	扉	XOS86V-□X4 ※1 ¥68,355 ×4 (¥65,100) ×4
ミラー付折れ戸	XOS85V-LM-□ 受7 ¥82,740 (¥78,800)	ミラー付折れ戸	XOS86V-LM-□ 受7 ¥90,405 (¥86,100)	ミラー付折れ戸	XOS86V-LM-□ 受7 ¥90,405 (¥86,100)
扉	XOS85V-□ ※1 ¥60,690 (¥57,800)	扉	XOS86V-□X2 ※1 ¥68,355 ×2 (¥65,100) ×2	扉	XOS86V-□X3 ※1 ¥68,355 ×3 (¥65,100) ×3
YOS353-D-□ ※2 ¥38,535 (¥36,700)		YOS356-D-□ ※2 ¥54,600 (¥52,000)		YOS357-D-□ 受7 ¥64,890 (¥61,800)	
YOS353-F-□ ※2 ¥38,535 (¥36,700)		YOS356-F-□ ※2 ¥54,600 (¥52,000)		YOS357-F-□ 受7 ¥64,890 (¥61,800)	
AGNS5C-○T-□ ※3 ¥9,870 (¥9,400)		AGNS5D-○T-□ ※3 ¥11,025 (¥10,500)		AGNS5E-○T-□ ※3 ¥12,495 (¥11,900)	
¥169,785 (¥161,700)		¥270,690 (¥257,800)		¥350,805 (¥334,100)	
¥191,835 (¥182,700)		¥292,740 (¥278,800)		¥372,855 (¥355,100)	

間口6尺 枠外巾1,645㎜		間口9尺 枠外巾2,568㎜		間口12尺 枠外巾3,403㎜	
扉	XOS75V-□X2 ※1 ¥55,125 ×2 (¥52,500) ×2	扉	XOS76V-□X3 ※1 ¥61,740 ×3 (¥58,800) ×3	扉	XOS76V-□X4 ※1 ¥61,740 ×4 (¥58,800) ×4
ミラー付折れ戸	XOS75V-LM-□ 受7 ¥77,175 (¥73,500)	ミラー付折れ戸	XOS76V-LM-□ 受7 ¥83,790 (¥79,800)	ミラー付折れ戸	XOS76V-LM-□ 受7 ¥83,790 (¥79,800)
扉	XOS75V-□ ※1 ¥55,125 (¥52,500)	扉	XOS76V-□X2 ※1 ¥61,740 ×2 (¥58,800) ×2	扉	XOS76V-□X3 ※1 ¥61,740×3 (¥58,800) ×3
YOS343-D-□ ※2 ¥36,225 (¥34,500)		YOS346-D-□ ※2 ¥52,290 (¥49,800)		YOS347-D-□ 受7 ¥62,580 (¥59,600)	
YOS343-F-□ ※2 ¥36,225 (¥34,500)		YOS346-F-□ ※2 ¥52,290 (¥49,800)		YOS347-F-□ 受7 ¥62,580 (¥59,600)	
AGNS4C-○T-□ ※3 ¥8,400 (¥8,000)		AGNS4D-○T-□ ※3 ¥9,765 (¥9,300)		AGNS4E-○T-□ ※3 ¥11,025 (¥10,500)	
¥154,875 (¥147,500)		¥247,275 (¥235,500)		¥320,565 (¥305,300)	
¥176,925 (¥168,500)		¥269,325 (¥256,500)		¥342,615 (¥326,300)	

DCSC37-■	¥4,410 (¥4,200)	DCSC41-■	¥7,875 (¥7,500)	DCSC44-■	¥10,080 (¥9,600)
DCBC37-◇	¥4,410 (¥4,200)	DCBC41-◇	¥7,875 (¥7,500)	DCBC44-◇	¥10,080 (¥9,600)

※1 扉のダークブラウン色(□=X)、ホワイト色(□=L1)ミディアムブラウン色(□=MB)は 受7 となります。

※2 専用枠材のダークブラウン色(□=X)は 受5 となります。

※3 ケーシングのダークブラウン色(□=X)は 受5 、ホワイト色(□=L1)は 受7 となります。

ミラーについて



ミラー付きタイプは、一例：間口9尺の場合折れ戸の左側の扉にミラーが入ります。折れ戸の取付位置によってミラーの場所を変える事は出来ます。



フリーオープン・上吊軸固定兼用タイプ

フリーオープンも軸固定も自由自在に切り替えができます。



上吊軸固定タイプ　フリーオープンタイプ

調整枠



●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

クローゼットドア

設計施工資料 P.360

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 高さ・間口 ▶ 2 枠 （必要な場合には ▶ 3 敷居 ）

調整枠（3方枠＋埋め込みレール／3方枠＋床直付けレール）

S-LV ルーバー（07）





H＝8尺タイプ

			間口3尺 枠外巾734㎜	間口4尺 枠外巾1,071㎜	間口4.5尺 枠外巾1,251㎜
1	扉	ミラー無しタイプ	扉 XOS84L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸 XOS84L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800） 片扉 XOS80L-(R/L)-□ 受7 ¥30,345（¥28,900）	折れ戸 XOS85L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800） 片扉 XOS81L-(R/L)-□ 受7 ¥30,345（¥28,900）
		ミラー付タイプ	——	折れ戸 —— 片扉 ——	ミラー付折れ戸 —— 片扉 ——
2	専用枠材	①3方枠+埋め込みレール	YOS351-D-□ ※1 ¥31,395（¥29,900）	YOS354-D-□ ※1 ¥36,960（¥35,200）	YOS352-D-□ ※1 ¥36,960（¥35,200）
		②3方枠+床直付けレール	YOS351-F-□ ※1 ¥31,395（¥29,900）	YOS354-F-□ ※1 ¥36,960（¥35,200）	YOS352-F-□ ※1 ¥36,960（¥35,200）
	ケーシング		AGNS5A-○T-□ ※2 ¥8,400（¥8,000）	AGNS5B-○T-□ ※2 ¥9,135（¥8,700）	AGNS5B-○T-□ ※2 ¥9,135（¥8,700）
セット価格	ミラー無しタイプ		¥100,485（¥95,700）	¥137,130（¥130,600）	¥137,130（¥130,600）
	ミラー付タイプ		——	——	——

H＝7尺タイプ

			間口3尺 枠外巾734㎜	間口4尺 枠外巾1,071㎜	間口4.5尺 枠外巾1,251㎜
1	扉	ミラー無しタイプ	扉 XOS74L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸 XOS74L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500） 片扉 XOS70L-(R/L)-□ 受7 ¥27,615（¥26,300）	折れ戸 XOS75L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500） 片扉 XOS71L-(R/L)-□ 受7 ¥27,615（¥26,300）
		ミラー付タイプ	——	折れ戸 —— 片扉 ——	ミラー付折れ戸 —— 片扉 ——
2	専用枠材	①3方枠+埋め込みレール	YOS341-D-□ ※1 ¥29,085（¥27,700）	YOS344-D-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）	YOS342-D-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）
		②3方枠+床直付けレール	YOS341-F-□ ※1 ¥29,085（¥27,700）	YOS344-F-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）	YOS342-F-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）
	ケーシング		AGNS4A-○T-□ ※2 ¥7,035（¥6,700）	AGNS4B-○T-□ ※2 ¥7,770（¥7,400）	AGNS4B-○T-□ ※2 ¥7,770（¥7,400）
セット価格	ミラー無しタイプ		¥91,245（¥86,900）	¥125,160（¥119,200）	¥125,160（¥119,200）
	ミラー付タイプ		——	——	——

敷居を利用して床直置きにする場合のみ下記の敷居をご発注ください。（専用枠材は「3方枠＋埋め込みレール」のみの対応となります。）

3	敷居	①	DCSC31-■ ¥2,100（¥2,000）	DCSC34-■ ¥3,465（¥3,300）	DCSC35-■ ¥3,465（¥3,300）
		②	DCBC31-◇ ¥2,100（¥2,000）	DCBC34-◇ ¥3,465（¥3,300）	DCBC35-◇ ¥3,465（¥3,300）

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、メープルホワイト色（■=L）
② ダークブラウン色対応（◇=X）
《ホワイト色について》建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）になります。無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合には（◇=G）をお選びください。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手

掘り込み取っ手



間口4尺及び4.5尺について

間口4尺、4.5尺につきましては、3枚扉（折れ戸＋片扉）となります。片扉は左右がありますので吊元を確認の上お選びください。



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

竪勝納め

B型	K型【2X4工法用】
	
○=B	○=K

扉デザイン



ミラーなしタイプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色



間口6尺 枠外巾1,645㎜		間口9尺 枠外巾2,568㎜		間口12尺 枠外巾3,403㎜	
扉	XOS85L-□×2 受7 ¥60,690 ×2 (¥57,800) ×2	扉	XOS86L-□×3 受7 ¥68,355 ×3 (¥65,100) ×3	扉	XOS86L-□×4 受7 ¥68,355 ×4 (¥65,100) ×4
ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——
扉	——	扉	——	扉	——
YOS353-D-□	※1 ¥38,535 (¥36,700)	YOS356-D-□	※1 ¥54,600 (¥52,000)	YOS357-D-□	受7 ¥64,890 (¥61,800)
YOS353-F-□	※1 ¥38,535 (¥36,700)	YOS356-F-□	※1 ¥54,600 (¥52,000)	YOS357-F-□	受7 ¥64,890 (¥61,800)
AGNS5C-○T-□	※2 ¥9,870 (¥9,400)	AGNS5D-○T-□	※2 ¥11,025 (¥10,500)	AGNS5E-○T-□	※2 ¥12,495 (¥11,900)
¥169,785 (¥161,700)		¥270,690 (¥257,800)		¥350,805 (¥334,100)	
——		——		——	

間口6尺 枠外巾1,645㎜		間口9尺 枠外巾2,568㎜		間口12尺 枠外巾3,403㎜	
扉	XOS75L-□×2 受7 ¥55,125 ×2 (¥52,500) ×2	扉	XOS76L-□×3 受7 ¥61,740 ×3 (¥58,800) ×3	扉	XOS76L-□×4 受7 ¥61,740 ×4 (¥58,800) ×4
ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——
扉	——	扉	——	扉	——
YOS343-D-□	※1 ¥36,225 (¥34,500)	YOS346-D-□	※1 ¥52,290 (¥49,800)	YOS347-D-□	受7 ¥62,580 (¥59,600)
YOS343-F-□	※1 ¥36,225 (¥34,500)	YOS346-F-□	※1 ¥52,290 (¥49,800)	YOS347-F-□	受7 ¥62,580 (¥59,600)
AGNS4C-○T-□	※2 ¥8,400 (¥8,000)	AGNS4D-○T-□	※2 ¥9,765 (¥9,300)	AGNS4E-○T-□	※2 ¥11,025 (¥10,500)
¥154,875 (¥147,500)		¥247,275 (¥235,500)		¥320,565 (¥305,300)	
——		——		——	

DCSC37-■	¥4,410 (¥4,200)	DCSC41-■	¥7,875 (¥7,500)	DCSC44-■	¥10,080 (¥9,600)
DCBC37-◇	¥4,410 (¥4,200)	DCBC41-◇	¥7,875 (¥7,500)	DCBC44-◇	¥10,080 (¥9,600)

※1 専用枠材のダークブラウン色(□=X)は 受5 となります。

※2 ケーシングのダークブラウン色(□=X)は 受5 、ホワイト色(□=L1)は 受7 となります。

フリーオープン・上吊軸固定兼用タイプ

フリーオープンも軸固定も自由自在に切り替えができます。



■調整枠



●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

クローゼットドア

設計施工資料 P.360

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備

扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 高さ・間口 ▶ 2 枠

固定枠（3方枠レール無し）

S-VP 角タイプ（07）



H＝8尺タイプ

			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜		間口6尺 枠外巾1,645㎜	
1	扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS84V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS84V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS85V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	扉	XOS85V-□×2 ※1 ¥60,690（¥57,800）×2
					片扉	XOS80V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）	片扉	XOS81V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）		
		ミラー付タイプ		——	折れ戸	——	ミラー付折れ戸	XOS85V-LM-□ 受7 ¥82,740（¥78,800）	ミラー付折れ戸	XOS85V-LM-□ 受7 ¥82,740（¥78,800）
					片扉	——	片扉	XOS81V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）	扉	XOS85V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）
2	専用枠材	3方枠レール無し	AOS351-T-□ ※2 ¥28,140（¥26,800）		AOS354-T-□ ※2 ¥34,650（¥33,000）		AOS352-T-□ ※2 ¥34,650（¥33,000）		AOS353-T-□ ※2 ¥36,750（¥35,000）	
セット価格		ミラー無しタイプ	¥88,830（¥84,600）		¥125,685（¥119,700）		¥125,685（¥119,700）		¥158,130（¥150,600）	
		ミラー付タイプ	——		——		¥147,735（¥140,700）		¥180,180（¥171,600）	

H＝7尺タイプ

			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜		間口6尺 枠外巾1,645㎜	
1	扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS74V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS74V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS75V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	扉	XOS75V-□×2 ※1 ¥55,125（¥52,500）×2
					片扉	XOS70V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）	片扉	XOS71V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）		
		ミラー付タイプ		——	折れ戸	——	ミラー付折れ戸	XOS75V-LM-□ 受7 ¥77,175（¥73,500）	ミラー付折れ戸	XOS75V-LM-□ 受7 ¥77,175（¥73,500）
					片扉	——	片扉	XOS71V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）	扉	XOS75V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）
2	専用枠材	3方枠レール無し	AOS341-T-□ ※2 ¥26,985（¥25,700）		AOS344-T-□ ※2 ¥33,600（¥32,000）		AOS342-T-□ ※2 ¥33,600（¥32,000）		AOS343-T-□ ※2 ¥35,700（¥34,000）	
セット価格		ミラー無しタイプ	¥82,110（¥78,200）		¥116,340（¥110,800）		¥116,340（¥110,800）		¥145,950（¥139,000）	
		ミラー付タイプ	——		——		¥138,390（¥131,800）		¥168,000（¥160,000）	

※1 扉のダークブラウン色（□=X）、ホワイト色（□=L1）ミディアムブラウン色（□=MB）は 受7 となります。

※2 専用枠材のダークブラウン色（□=X）は 受5 となります。

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手

掘り込み取っ手



間口4尺及び4.5尺について

間口4尺、4.5尺につきましては、3枚扉（折れ戸＋片扉）となります。片扉は左右がありますので吊元を確認の上お選びください。



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード



扉デザイン


ミラーなしタイプ　ミラー付きタイプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉
U 自然塗料クリア色 受7　UT 自然塗料ハニーブラウン色 受7　UG 自然塗料ホワイト色 受7

調整枠（3方枠レール無し）

S-VP 角タイプ（07）






H=8尺タイプ			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜		間口6尺 枠外巾1,645㎜	
1 扉	ミラー無しタイプ		扉	XOS84V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS84V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS85V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	扉	XOS85V-□×2 ※1 ¥60,690（¥57,800）×2
					片扉	XOS80V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）	片扉	XOS81V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）		
	ミラー付タイプ			——	折れ戸	——	ミラー付折れ戸	XOS85V-LM-□ 受7 ¥82,740（¥78,800）	ミラー付折れ戸	XOS85V-LM-□ 受7 ¥82,740（¥78,800）
					片扉	——	片扉	XOS81V-(R/L)-□ ※1 ¥30,345（¥28,900）	扉	XOS85V-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）
2 専用枠材	3方枠レール無し		YOS351-T-□ ※2 ¥26,775（¥25,500）		YOS354-T-□ ※2 ¥32,970（¥31,400）		YOS352-T-□ ※2 ¥32,970（¥31,400）		YOS353-T-□ ※2 ¥34,965（¥33,300）	
ケーシング			AGNS5A-○T-□ ※3 ¥8,400（¥8,000）		AGNS5B-○T-□ ※3 ¥9,135（¥8,700）		AGNS5B-○T-□ ※3 ¥9,135（¥8,700）		AGNS5C-○T-□ ※3 ¥9,870（¥9,400）	
セット価格	ミラー無しタイプ		¥95,865（¥91,300）		¥133,140（¥126,800）		¥133,140（¥126,800）		¥166,215（¥158,300）	
	ミラー付タイプ		——		——		¥155,190（¥147,800）		¥188,265（¥179,300）	

H=7尺タイプ			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜		間口6尺 枠外巾1,645㎜	
1 扉	ミラー無しタイプ		扉	XOS74V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS74V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS75V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）	扉	XOS75V-□×2 ※1 ¥55,125（¥52,500）×2
					片扉	XOS70V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）	片扉	XOS71V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）		
	ミラー付タイプ			——	折れ戸	——	ミラー付折れ戸	XOS75V-LM-□ 受7 ¥77,175（¥73,500）	折れ戸	XOS75V-LM-□ 受7 ¥77,175（¥73,500）
					片扉	——	片扉	XOS71V-(R/L)-□ ※1 ¥27,615（¥26,300）	扉	XOS75V-□ ※1 ¥55,125（¥52,500）
2 専用枠材	3方枠レール無し		YOS341-T-□ ※2 ¥25,620（¥24,400）		YOS344-T-□ ※2 ¥31,920（¥30,400）		YOS342-T-□ ※2 ¥31,920（¥30,400）		YOS343-T-□ ※2 ¥33,915（¥32,300）	
ケーシング			AGNS4A-○T-□ ※3 ¥7,035（¥6,700）		AGNS4B-○T-□ ※3 ¥7,700（¥7,400）		AGNS4B-○T-□ ※3 ¥7,700（¥7,400）		AGNS4C-○T-□ ※3 ¥8,400（¥8,000）	
セット価格	ミラー無しタイプ		¥87,780（¥83,600）		¥122,430（¥116,600）		¥122,430（¥116,600）		¥152,565（¥145,300）	
	ミラー付タイプ		——		——		¥144,480（¥137,600）		¥174,615（¥166,300）	

※1 扉のダークブラウン色（□=X）、ホワイト色（□=L1）ミディアムブラウン色（□=MB）は 受7 となります。

※2 専用枠材のダークブラウン色（□=X）は 受5 となります。

※3 ケーシングのダークブラウン色（□=X）は 受5 、ホワイト色（□=L1）は 受7 となります。

ミラーについて



ミラー付きタイプは、折れ戸の左側の扉にミラーが入ります。折れ戸の取付位置によってミラーの場所を変える事が出来ます。

クローゼットドア

設計施工資料 P.360

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 高さ・間口 ▶ 2 枠

固定枠（3方枠レール無し）

S-LV ルーバー（07）



H＝8尺タイプ			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜		間口6尺 枠外巾1,645㎜	
1 扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS84L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800）		折れ戸	XOS84L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸	XOS85L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800）	扉	XOS85L-□×2 受7 ¥60,690（¥57,800）×2
					片扉	XOS80L-(R/L)-□ 受7 ¥30,345（¥28,900）	片扉	XOS81L-(R/L)-□ 受7 ¥30,345（¥28,900）		
	ミラー付タイプ		——		折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——
					片扉	——	片扉	——	扉	——
2 専用枠材	3方枠レール無し		AOS351-T-□ ※1 ¥28,140（¥26,800）		AOS354-T-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）		AOS352-T-□ ※1 ¥34,650（¥33,000）		AOS353-T-□ ※1 ¥36,750（¥35,000）	
セット価格	ミラー無しタイプ		¥88,830（¥84,600）		¥125,685（¥119,700）		¥125,685（¥119,700）		¥158,130（¥150,600）	
	ミラー付タイプ		——		——		——		——	

H＝7尺タイプ			間口3尺 枠外巾734㎜		間口4尺 枠外巾1,071㎜		間口4.5尺 枠外巾1,251㎜		間口6尺 枠外巾1,645㎜	
1 扉	ミラー無しタイプ	扉	XOS74L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500）		折れ戸	XOS74L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸	XOS75L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500）	扉	XOS75L-□×2 受7 ¥55,125（¥52,500）×2
					片扉	XOS70L-(R/L)-□ 受7 ¥27,615（¥26,300）	片扉	XOS71L-(R/L)-□ 受7 ¥27,615（¥26,300）		
	ミラー付タイプ		——		折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——	ミラー付折れ戸	——
					片扉	——	片扉	——	扉	——
2 専用枠材	3方枠レール無し		AOS341-T-□ ※1 ¥26,985（¥25,700）		AOS344-T-□ ※1 ¥33,600（¥32,000）		AOS342-T-□ ※1 ¥33,600（¥32,000）		AOS343-T-□ ※1 ¥35,700（¥34,000）	
セット価格	ミラー無しタイプ		¥82,110（¥78,200）		¥116,340（¥110,800）		¥116,340（¥110,800）		¥145,950（¥139,000）	
	ミラー付タイプ		——		——		——		——	

※1 専用枠材のダークブラウン色（□＝X）は 受5 となります。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手

掘り込み取っ手



間口4尺及び4.5尺について

間口4尺、4.5尺につきましては、3枚扉（折れ戸＋片扉）となります。片扉は左右がありますので吊元を確認の上お選びください。



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード



扉デザイン



ミラーなしタイプ

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

調整枠（3方枠レール無し）

S-LV ルーバー（07）






H＝8尺タイプ

			間口3尺 枠外巾734㎜	間口4尺 枠外巾1,071㎜	間口4.5尺 枠外巾1,251㎜	間口6尺 枠外巾1,645㎜
1	扉	ミラー無しタイプ	扉 XOS84L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800）	折れ戸 XOS84L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800） 片扉 XOS80L-(R/L)-□ 受7 ¥30,345（¥28,900）	折れ戸 XOS85L-□ 受7 ¥60,690（¥57,800） 片扉 XOS81L-(R/L)-□ 受7 ¥30,345（¥28,900）	扉 XOS85L-□×2 受7 ¥60,690（¥57,800）X2
		ミラー付タイプ	——	折れ戸 —— 片扉 ——	ミラー付折れ戸 —— 片扉 ——	ミラー付折れ戸 —— 扉 ——
2	専用枠材	3方枠レール無し	YOS351-T-□ ※1 ¥26,775（¥25,500）	YOS354-T-□ ※1 ¥32,970（¥31,400）	YOS352-T-□ ※1 ¥32,970（¥31,400）	YOS353-T-□ ※1 ¥34,965（¥33,300）
	ケーシング		AGNS5A-○T-□ ※2 ¥8,400（¥8,000）	AGNS5B-○T-□ ※2 ¥9,135（¥8,700）	AGNS5B-○T-□ ※2 ¥9,135（¥8,700）	AGNS5C-○T-□ ※2 ¥9,870（¥9,400）
セット価格		ミラー無しタイプ	¥95,865（¥91,300）	¥133,140（¥126,800）	¥133,140（¥126,800）	¥166,215（¥158,300）
		ミラー付タイプ	——	——	——	——

H＝7尺タイプ

			間口3尺 枠外巾734㎜	間口4尺 枠外巾1,071㎜	間口4.5尺 枠外巾1,251㎜	間口6尺 枠外巾1,645㎜
1	扉	ミラー無しタイプ	扉 XOS74L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500）	折れ戸 XOS74L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500） 片扉 XOS70L-(R/L)-□ 受7 ¥27,615（¥26,300）	折れ戸 XOS75L-□ 受7 ¥55,125（¥52,500） 片扉 XOS71L-(R/L)-□ 受7 ¥27,615（¥26,300）	扉 XOS75L-□×2 受7 ¥55,125（¥52,500）X2
		ミラー付タイプ	——	折れ戸 —— 片扉 ——	ミラー付折れ戸 —— 片扉 ——	折れ戸 —— 扉 ——
2	専用枠材	3方枠レール無し	YOS341-T-□ ※1 ¥25,620（¥24,400）	YOS344-T-□ ※1 ¥31,920（¥30,400）	YOS342-T-□ ※1 ¥31,920（¥30,400）	YOS343-T-□ ※1 ¥33,915（¥32,300）
	ケーシング		AGNS4A-○T-□ ※2 ¥7,035（¥6,700）	AGNS4B-○T-□ ※2 ¥7,700（¥7,400）	AGNS4B-○T-□ ※2 ¥7,700（¥7,400）	AGNS4C-○T-□ ※2 ¥8,400（¥8,000）
セット価格		ミラー無しタイプ	¥87,780（¥83,600）	¥122,430（¥116,600）	¥122,430（¥116,600）	¥152,565（¥145,300）
		ミラー付タイプ	——	——	——	——

※1 専用枠材のダークブラウン色（□=X）は 受5 となります。

※2 ケーシングのダークブラウン色（□=X）は 受5 、ホワイト色（□=L1）は 受7 となります。

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

収納3連引き戸

設計施工資料 P.362

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。 | ReNew 枠材に防開しゃくりが入りました。レールが下枠に同梱となりました。（枠材と下枠の金額も変更されています。） | 品番の赤線部分が変更になりました。

商品選択手順 1 高さ・間口の選択 ▶ 2 枠 ▶ 3 下枠・敷居



折れ戸のように開けた際、扉が前に飛び出すこともありません。寝室や子供部屋など収納部の前にベッドやものを置いても差しつかえがなく、お部屋のレイアウトも自由にできます。開口部分が広くとれ、物の出し入れがとってもスムーズです。また、シンクロ連動金具を採用しましたので左右どちらからもスムーズな開閉となりました。







■堀り込み取っ手



扉の表情にすっきりと調和する堀り込み取っ手です。
開け閉めのしやすさにも配慮しました。



（　　）内寸法はH=7尺の場合

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■収納3連引き戸

高さ	開口	ラフ開口寸法/HXW(㎜)	枠外寸法/HXW(㎜)	扉寸法/HXWXT(㎜)	有効開口W(㎜)
H=8尺	4.5尺	2,355×1,235	2,347×1,225	2,284×430×30	735
	6尺(小)	2,355×1,655	2,347×1,645	2,284×580×30	1,005
	6尺(大)	2,355×1,690	2,347×1,680	2,284×580×30	1,040
	9尺	2,355×2,489	2,347×2,479	2,284×848×30	1,571
H=7尺	4.5尺	2,053×1,235	2,045×1,225	1,982×430×30	735
	6尺(小)	2,053×1,655	2,045×1,645	1,982×580×30	1,005
	6尺(大)	2,053×1,690	2,045×1,680	1,982×580×30	1,040
	9尺	2,053×2,489	2,045×2,479	1,982×848×30	1,571

※収納内部に引き出しなどを使用する場合は、有効開口寸法をご確認の上、お取り付けください。



ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

S-VE (30) 受注生産品


ナチュラル色


ハニーブラウン色


ミディアムブラウン色


ダークブラウン色


ホワイト色

高さ	枠外巾・DW		間口4.5尺 枠外巾1,225㎜		間口6尺(小) 枠外巾1,645㎜	
8尺	1 扉セット		XDS80VE-□ 受7 ¥174,720(¥166,400)		XDS81VE-□ 受7 ¥180,600(¥172,000)	
	2 専用枠材(3方枠)		ASS382-N-□ 受7 ¥48,300(¥46,000)		ASS388-N-□ 受7 ¥53,025(¥50,500)	
	3 敷居	ナチュラル色(■=H) ハニーブラウン色(■=T) ミディアムブラウン色(■=MB)	DCS3V2S-Q-■	¥4,830(¥4,600)	DCS3V8S-Q-■	¥6,405(¥6,100)
		ダークブラウン色(◇=X) Gホワイト色(◇=G)	DCB3V2S-Q-◇		DCB3V8S-Q-◇	
	セット価格		¥227,850(¥217,000)		¥240,030(¥228,600)	

高さ	枠外巾・DW		間口6尺(大) 枠外巾1,680㎜		間口9尺 枠外巾2,479㎜	
8尺	1 扉セット		XDS81VE-□ 受7 ¥180,600(¥172,000)		XDS88VE-□ 受7 ¥198,450(¥189,000)	
	2 専用枠材(3方枠)		ASS383-N-□ 受7 ¥53,025(¥50,500)		ASS386-N-□ 受7 ¥61,215(¥58,300)	
	3 敷居	ナチュラル色(■=H) ハニーブラウン色(■=T) ミディアムブラウン色(■=MB)	DCS3V3S-Q-■	¥6,405(¥6,100)	DCS3V6S-Q-■	¥8,085(¥7,700)
		ダークブラウン色(◇=X) Gホワイト色(◇=G)	DCB3V3S-Q-◇		DCB3V6S-Q-◇	
	セット価格		¥240,030(¥228,600)		¥267,750(¥255,000)	

〈敷居について〉無垢の床材のGホワイト色(カラー記号「G」)に合わせる場合◇=Gになります。

高さ	枠外巾・DW		間口4.5尺 枠外巾1,225㎜		間口6尺(小) 枠外巾1,645㎜	
7尺	1 扉セット		XDS70VE-□ 受7 ¥166,425(¥158,500)		XDS71VE-□ 受7 ¥170,415(¥162,300)	
	2 専用枠材(3方枠)		ASS372-N-□ 受7 ¥43,680(¥41,600)		ASS378-N-□ 受7 ¥50,295(¥47,900)	
	3 敷居	ナチュラル色(■=H) ハニーブラウン色(■=T) ミディアムブラウン色(■=MB)	DCS3V2S-Q-■	¥4,830(¥4,600)	DCS3V8S-Q-■	¥6,405(¥6,100)
		ダークブラウン色(◇=X) Gホワイト色(◇=G)	DCB3V2S-Q-◇		DCB3V8S-Q-◇	
	セット価格		¥214,935(¥204,700)		¥227,115(¥216,300)	

高さ	枠外巾・DW		間口6尺(大) 枠外巾1,680㎜		間口9尺 枠外巾2,479㎜	
7尺	1 扉セット		XDS71VE-□ 受7 ¥170,415(¥162,300)		XDS78VE-□ 受7 ¥178,605(¥170,100)	
	2 専用枠材(3方枠)		ASS373-N-□ 受7 ¥50,295(¥47,900)		ASS376-N-□ 受7 ¥57,855(¥55,100)	
	3 敷居	ナチュラル色(■=H) ハニーブラウン色(■=T) ミディアムブラウン色(■=MB)	DCS3V3S-Q-■	¥6,405(¥6,100)	DCS3V6S-Q-■	¥8,085(¥7,700)
		ダークブラウン色(◇=X) Gホワイト色(◇=G)	DCB3V3S-Q-◇		DCB3V6S-Q-◇	
	セット価格		¥227,115(¥216,300)		¥244,545(¥232,900)	

〈敷居について〉無垢の床材のGホワイト色(カラー記号「G」)に合わせる場合◇=Gになります。

●表示価格は税込価格で(　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

収納3連引き戸

設計施工資料 P.362

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具フル装備 | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。 | ReNew 枠材に防閉しゃくりが入りました。レールが下枠に同梱となりました。（枠材と下枠の金額も変更されています。） | 品番の赤線部分が変更になりました。

商品選択手順 1 高さ・間口の選択 ▶ 2 枠 ▶ 3 下枠・敷居



折れ戸のように開けた際、扉が前に飛び出すこともありません。寝室や子供部屋など収納部の前にベッドやものを置いても差しつかえがなく、お部屋のレイアウトも自由にできます。開口部分が広くとれ、物の出し入れがとってもスムーズです。また、シンクロ連動金具を採用しましたので左右どちらからもスムーズな開閉となりました。







■堀り込み取っ手



扉の表情にすっきりと調和する堀り込み取っ手です。
開け閉めのしやすさにも配慮しました。



（　　）内寸法はH=7尺の場合

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■収納3連引き戸

高さ	開口	ラフ開口寸法/HXW(㎜)	枠外寸法/HXW(㎜)	扉寸法/HXWXT(㎜)	有効開口W(㎜)
H＝8尺	4.5尺	2,355×1,235	2,347×1,225	2,284×430×30	735
	6尺(小)	2,355×1,655	2,347×1,645	2,284×580×30	1,005
	6尺(大)	2,355×1,690	2,347×1,680	2,284×580×30	1,040
H＝7尺	4.5尺	2,053×1,235	2,045×1,225	1,982×430×30	735
	6尺(小)	2,053×1,655	2,045×1,645	1,982×580×30	1,005
	6尺(大)	2,053×1,690	2,045×1,680	1,982×580×30	1,040

※収納内部に引き出しなどを使用する場合は、有効開口寸法をご確認の上、お取り付けください。



ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

S-LV (30) 受注生産品


ナチュラル色


ハニーブラウン色


ミディアムブラウン色


ダークブラウン色


ホワイト色

高さ	枠外巾・DW		間口4.5尺 枠外巾1,225㎜		間口6尺(小) 枠外巾1,645㎜	
8尺	1 扉セット		XDS80LV-□ 受7 ¥100,485(¥95,700)		XDS81LV-□ 受7 ¥129,570(¥123,400)	
	2 専用枠材(3方枠)		ASS382-N-□ 受7 ¥48,300(¥46,000)		ASS388-N-□ 受7 ¥53,025(¥50,500)	
	3 敷居	ナチュラル色(■=H) ハニーブラウン色(■=T) ミディアムブラウン色(■=MB)	DCS3V2S-Q-■	¥4,830(¥4,600)	DCS3V8S-Q-■	¥6,405(¥6,100)
		ダークブラウン色(◇=X) Gホワイト色(◇=G)	DCB3V2S-Q-◇		DCB3V8S-Q-◇	
	セット価格		¥153,583(¥146,300)		¥189,000(¥180,000)	

高さ	枠外巾・DW		間口6尺(大) 枠外巾1,680㎜	
8尺	1 扉セット		XDS81LV-□ 受7 ¥129,570(¥123,400)	
	2 専用枠材(3方枠)		ASS383-N-□ 受7 ¥53,025(¥50,500)	
	3 敷居	ナチュラル色(■=H) ハニーブラウン色(■=T) ミディアムブラウン色(■=MB)	DCS3V3S-Q-■	¥6,405(¥6,100)
		ダークブラウン色(◇=X) Gホワイト色(◇=G)	DCB3V3S-Q-◇	
	セット価格		¥189,000(¥180,000)	

〈敷居について〉無垢の床材のGホワイト色(カラー記号「G」)に合わせる場合◇=Gになります。

高さ	枠外巾・DW		間口4.5尺 枠外巾1,225㎜		間口6尺(小) 枠外巾1,645㎜	
7尺	1 扉セット		XDS70LV-□ 受7 ¥92,400(¥88,000)		XDS71LV-□ 受7 ¥119,070(¥113,400)	
	2 専用枠材(3方枠)		ASS372-N-□ 受7 ¥43,680(¥41,600)		ASS378-N-□ 受7 ¥50,295(¥47,900)	
	3 敷居	ナチュラル色(■=H) ハニーブラウン色(■=T) ミディアムブラウン色(■=MB)	DCS3V2S-Q-■	¥4,830(¥4,600)	DCS3V8S-Q-■	¥6,405(¥6,100)
		ダークブラウン色(◇=X) Gホワイト色(◇=G)	DCB3V2S-Q-◇		DCB3V8S-Q-◇	
	セット価格		¥140,910(¥134,200)		¥175,770(¥167,400)	

高さ	枠外巾・DW		間口6尺(大) 枠外巾1,680㎜	
7尺	1 扉セット		XDS71LV-□ 受7 ¥119,070(¥113,400)	
	2 専用枠材(3方枠)		ASS373-N-□ 受7 ¥50,295(¥47,900)	
	3 敷居	ナチュラル色(■=H) ハニーブラウン色(■=T) ミディアムブラウン色(■=MB)	DCS3V3S-Q-■	¥6,405(¥6,100)
		ダークブラウン色(◇=X) Gホワイト色(◇=G)	DCB3V3S-Q-◇	
	セット価格		¥175,770(¥167,400)	

〈敷居について〉無垢の床材のGホワイト色(カラー記号「G」)に合わせる場合◇=Gになります。

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

収納両開き戸

設計施工資料 P.363

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 高さの選択 ▶ 2 枠 ▶（必要な場合には▶ 3 下枠・敷居 ）

S-VP（角タイプ）

高さ	タイプ		固定枠		調整枠	
3尺 枠外高さ 832㎜	 ※H=3尺には躯体接合金具は装備されていません。	1 扉単体	XNS34V[E]-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）			
		2 専用枠材	ANS111-E-□ 受5 ¥13,755（¥13,100） ※2	専用枠材	YNS111-E-□ 受5 ※2 ¥13,755（¥13,100）	
				ケーシング	AGNS1A-○T-□ ※3 ¥5,040（¥4,800）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥76,860（¥73,200）	セット価格	¥81,900（¥78,000）	
4尺 枠外高さ 1,187㎜	 ※H=4尺には躯体接合金具は装備されていません。	1 扉単体	XNS44V[E]-□ ※1 ¥62,895（¥59,900）			
		2 専用枠材	ANS121-E-□ 受5 ¥14,385（¥13,700） ※2	専用枠材	YNS121-E-□ 受5 ※2 ¥14,385（¥13,700）	
				ケーシング	AGNS2A-○T-□ ※3 ¥5,145（¥4,900）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥79,695（¥75,900）	セット価格	¥84,840（¥80,800）	
6尺 枠外高さ 1,785㎜	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNS64V-□ ※1 ¥75,600（¥72,000）			
		2 専用枠材	ANS131-E-□ 受5 ¥20,790（¥19,800） ※2	専用枠材	YNS131-E-□ 受5 ※2 ¥20,790（¥19,800）	
				ケーシング	AGNS4A-○T-□ ※3 ¥7,035（¥6,700）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥98,805（¥94,100）	セット価格	¥105,840（¥100,800）	
7尺 枠外高さ 2,035㎜	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNS74V-□ ※1 ¥77,175（¥73,500）			
		2 専用枠材	ANS141-E-□ 受5 ¥21,315（¥20,300） ※2	専用枠材	YNS141-E-□ 受5 ※2 ¥21,315（¥20,300）	
				ケーシング	AGNS4A-○T-□ ※3 ¥7,035（¥6,700）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥100,905（¥96,100）	セット価格	¥107,940（¥102,800）	
8尺 枠外高さ 2,336㎜	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNS84V-□ ※1 ¥82,215（¥78,300）			
		2 専用枠材	ANS151-E-□ 受5 ¥22,785（¥21,700） ※2	専用枠材	YNS151-E-□ 受5 ※2 ¥22,785（¥21,700）	
				ケーシング	AGNS5A-○T-□ ※3 ¥8,400（¥8,000）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥107,415（¥102,300）	セット価格	¥115,815（¥110,300）	

※下枠の品番について

①	DCSD12S-Q-■
②	DCBD12S-Q-◇

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、メープルホワイト色（■=L）、自然塗料クリア色（■=U）、自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）
② ダークブラウン色対応（◇=X）

《ホワイト色について》建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）になります。
無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合には（◇=G）をお選びください。

カラーバリエーション（カラー記号選択）

□にカラー記号をお入れください。



H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉



MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手

3尺・4尺　E シルバー



6尺・7尺・8尺　掘り込み



※レバーセレクトは対応しておりません。

■収納両開き戸

高さタイプ	ラフ開口寸法/HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	ドア寸法/HXWXT（㎜）
3尺		832×734	780×670×27
4尺		1,187×734	1,135×670×27
6尺	1,793×744	1,785×734	1,733×670×27
7尺	2,043×744	2,035×734	1,983×670×27
8尺	2,343×744	2,336×734	2,284×670×27



※躯体接合金具をフル装備しているものは、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。

枠・ケーシングの形状



※1 扉のダークブラウン色（□=X）、ホワイト色（□=L1）ミディアムブラウン色（□=MB）は 受7 となります。

※2 専用枠材のダークブラウン色（□=X）は 受7 となります。

※3 ケーシングのダークブラウン色（□=X）は 受5 、ホワイト色（□=L1）は 受7 となります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

S-LV（ルーバータイプ）

高さ	タイプ		固定枠		調整枠	
3尺 枠外高さ 832㎜	 ※H=3尺には躯体接合金具は装備されていません。	1 扉単体	XNS34L[E]-□ 受7 ¥72,870（¥69,400）			
		2 専用枠材	ANS111-E-□ 受5 ¥13,755（¥13,100） ※1	専用枠材	YNS111-E-□ 受5 ※1 ¥13,755（¥13,100）	
				ケーシング	AGNS1A-○T-□ ※2 ¥5,040（¥4,800）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥89,040（¥84,800）	セット価格	¥94,080（¥89,600）	
4尺 枠外高さ 1,187㎜	 ※H=4尺には躯体接合金具は装備されていません。	1 扉単体	XNS44L[E]-□ 受7 ¥75,495（¥71,900）			
		2 専用枠材	ANS121-E-□ 受5 ¥14,385（¥13,700） ※1	専用枠材	YNS121-E-□ 受5 ※1 ¥14,385（¥13,700）	
				ケーシング	AGNS2A-○T-□ ※2 ¥5,145（¥4,900）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥92,295（¥87,900）	セット価格	¥97,440（¥92,800）	
6尺 枠外高さ 1,785㎜	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNS64L-□ 受7 ¥90,720（¥86,400）			
		2 専用枠材	ANS131-E-□ 受5 ¥20,790（¥19,800） ※1	専用枠材	YNS131-E-□ 受5 ※1 ¥20,790（¥19,800）	
				ケーシング	AGNS4A-○T-□ ※2 ¥7,035（¥6,700）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥113,925（¥108,500）	セット価格	¥120,960（¥115,200）	
7尺 枠外高さ 2,035㎜	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNS74L-□ 受7 ¥92,610（¥88,200）			
		2 専用枠材	ANS141-E-□ 受5 ¥21,315（¥20,300） ※1	専用枠材	YNS141-E-□ 受5 ※1 ¥21,315（¥20,300）	
				ケーシング	AGNS4A-○T-□ ※2 ¥7,035（¥6,700）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥116,340（¥110,800）	セット価格	¥123,375（¥117,500）	
8尺 枠外高さ 2,336㎜	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNS84L-□ 受7 ¥98,700（¥94,000）			
		2 専用枠材	ANS151-E-□ 受5 ¥22,785（¥21,700） ※1	専用枠材	YNS151-E-□ 受5 ※1 ¥22,785（¥21,700）	
				ケーシング	AGNS5A-○T-□ ※2 ¥8,400（¥8,000）	
		3 下枠	※品番については下記をご参照下さい。 ¥2,415（¥2,300）			
		セット価格	¥121,485（¥115,700）	セット価格	¥132,300（¥126,000）	

※下枠の品番について

①	DCSD12S-Q-■
②	DCBD12S-Q-◇

① ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）、メープルホワイト色（■=L）
② ダークブラウン色対応（◇=X）

《ホワイト色について》建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）になります。
無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合には（◇=G）をお選びください。

※1 専用枠材のダークブラウン色（□=X）、ホワイト色（□=L1）は 受7 になります。

※2 ケーシングのダークブラウン色（□=X）は 受5 ホワイト色（□=L1）は 受7 になります。

カラーバリエーション（カラー記号選択）

□にカラー記号をお入れください。


H ナチュラル色


T ハニーブラウン色


X ダークブラウン色


L1 ホワイト色


MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉
U 自然塗料クリア色
UT 自然塗料ハニーブラウン色
UG 自然塗料ホワイト色

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は 受注生産品 となります。

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手

3尺・4尺
E シルバー



6尺・7尺・8尺
掘り込み



※レバーセレクトは対応しておりません。

収納両開き戸

高さタイプ	ラフ開口寸法HXW（㎜）	枠外寸法/HXW（㎜）	ドア寸法/HXWXT（㎜）
3尺		832×734	780×670×24
4尺		1,187×734	1,135×670×24
6尺	1,793×744	1,785×734	1,733×670×24
7尺	2,043×744	2,035×734	1,983×670×24
8尺	2,343×744	2,336×734	2,284×670×24



※躯体接合金具をフル装備しているものは、枠外寸法 +10mmを目安として開口を設定してください。

枠・ケーシングの形状

固定枠	調整枠	
※固定枠には躯体接合金具は装備されていません。	BT型ケーシング	KT型ケーシング（2×4工法用）
	○=B	○=K

収納両開き戸（中連タイプ）

設計施工資料 P.363

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 扉調整

2 ケーシングの形状
固定枠
※固定枠には扉体接合金具は装備されていません。

商品選択手順 1 高さ・間口 ▶ 2 枠

収納両開き戸（中連タイプ）

高さタイプ	枠外寸法H×W（㎜）	ドア寸法H×W×T（㎜）
3尺	848×734	780×670×27（24）
4尺	1,202×734	1,135×670×27（24）

※（ ）内はS-LVの場合の寸法になります。



品番の□カラー記号をお入れください。

			S-VP（角タイプ）（51）	S-LV（ルーバータイプ）（51）
				
カラー対応	ナチュラル色	H	○	○
	ハニーブラウン色	T	○	○
	ダークブラウン色	X	○	○
	ホワイト色	L1	○	○
	ミディアムブラウン色	MB	○	○
	自然塗料クリア色	U	○	
	自然塗料ハニーブラウン色	UT	○	
	自然塗料ホワイト色	UG	○	
高さ3尺（枠外H=848㎜）	1	扉	XNS34V[E]-□ ※1 ¥60,690（¥57,800）	XNS34L[E]-□ 受7 ¥72,870（¥69,400）
	2	固定枠	ANS111-C4-□ 受10 ¥17,325（¥16,500）	
		セット価格	¥78,015（¥74,300）	¥90,195（¥85,900）
高さ4尺（枠外H=1,202㎜）	1	扉	XNS44V[E]-□ ※1 ¥62,895（¥59,900）	XNS44L[E]-□ 受7 ¥75,495（¥71,900）
	2	固定枠	ANS121-C4-□ 受10 ¥19,950（¥19,000）	
		セット価格	¥82,845（¥78,900）	¥95,445（¥90,900）

※1 扉本体のダークブラウン色（□=X）、ホワイト色（□=L1）、ミディアムブラウン色（□=MB）は受7となります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

吹き抜け窓

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 躯体接合金具 フル装備 | 扉にうづくり加工が施されております。

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

専用枠材・ケーシングのダークブラウン色は受注生産品となります。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉

U 自然塗料クリア色 受7　UT 自然塗料ハニーブラウン色 受7　UG 自然塗料ホワイト色 受7

吹き抜け窓 受注生産品



吹抜側



室内側

〈機能紹介〉

■上部納まり



上はマグネットで止まります。

■扉のプッシュロック





扉を固定することができます

■取っ手



シルバー

■扉角度保持機能アーム



固定ストッパーをスライドさせて扉を任意の位置で固定できます。

■採光部



採光部（ポリスチレン）

	種類	品番	設計価格
1 扉		XRS44V-□	受10 ¥74,970（¥71,400）
2 取っ手	シルバー	ZH31C	¥4,200（¥4,000）
3 枠材	シルバー	YRS121-C-□	受10 ¥59,535（¥56,700）
4 ケーシングセット		AGNS2R-○T-□	受7 ¥9,345（¥8,900）
合計			¥148,050（¥141,000）

※枠材同梱
丁番セット・開閉器・マグネットキャッチ・プッシュロック

4 ケーシングの形状と選択の目安



○にケーシング記号をお入れください。

ケーシング記号	壁厚対応範囲
Ⓐ	…113～133mm
Ⓑ	…134～153mm
Ⓒ	…154～179mm
Ⓚ	…114mm（2×4工法）

注意 床面から800㎜以上（3階以上の設置の場合1100㎜以上）の高さに設置してください。

■納まり図

【寸法図】



■室内側より



受注生産品

「カスタムオーダー」空間に合わせてサイズの変更ができます。

■開き戸　開き戸の高さを1㎜ピッチで変更できます。



下記の3タイプのサイズ変更可能範囲です。



〈注意〉固定枠(155㎜巾)は最大H寸法2,035㎜になります。



下記の2タイプのサイズ変更可能範囲です。



■ 標準サイズ

		枠外W寸法(㎜)				
		654	735	758	778	848
基準H寸法(㎜)	2,035	S-VE/VPのみ	○	○	○	○

■ 標準扉サイズ

		扉W寸法(㎜)				
		599	680	703	723	793
扉H寸法(㎜)	1,995	S-VE/VPのみ	○	○	○	○

■サイズ変更した場合のセット価格

	ガラスドア	パネルドア
調整枠	¥99,600 → ¥137,930	¥85,600 → ¥106,990
固定枠(155㎜)	¥91,700 → ¥130,690	¥77,700 → ¥99,750

※セット価格はレバーJ型、下枠無しの場合になります。上記価格は税抜き価格となります。

価格

ガラス扉 設計価格の×150%

パネル扉・枠材 設計価格の×130%

納期

ガラス扉の工場出荷 約7日

パネル扉・枠材の工場出荷 約5日

※それぞれの納期は、受注後に弊社物流出荷の日数です。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー

H	T	X	L1	MB
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ダークブラウン色	ホワイト色	ミディアムブラウン色

■詳細は「カスタムオーダーカタログ」をご覧ください。



■引き戸　引き戸の高さ・幅を1㎜ピッチで変更できます。

■ Yレール

下記3タイプのサイズ変更可能範囲です。



下記2タイプのサイズ変更可能範囲です。



■ 上吊り

下記3タイプのサイズ変更可能範囲です。



下記2タイプのサイズ変更可能範囲です。



寸法と価格の考え方（扉・枠材）　高さ、幅のどちらかが変更になれば扉、専用枠材は130%UP、幅が変更になれば敷居は130%UPになります。〔Yレール／上吊り〕基準H寸法=DH+52㎜

■サイズ変更した場合のセット価格

	ガラスドア	パネルドア
調整枠	¥165,610	¥129,210
固定枠（155㎜）	¥152,770	¥116,370

※片側ソフトクローズの場合です。　※表示価格は税抜き価格です。

価格

ガラス扉　設計価格の×150%

パネル扉・枠材　設計価格の×130%

納期

ガラス扉の工場出荷	パネル扉・枠材の工場出荷
約7日	約5日

※それぞれの納期は、受注後に弊社物流出荷の日数です。

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

「カスタムオーダー」空間に合わせてサイズの変更ができます。

■クローゼット　クローゼットの高さを1㎜ピッチで変更できます。

※(　)内は3方枠+直付けレール、3方枠レールなしの場合の寸法になります。

■ミラーなし



■ミラー付



〈1折れの場合〉〈2折れの場合〉〈3折れの場合〉〈4折れの場合〉



■対応デザイン　S-VP(角タイプ)

S-VP(ミラー無しタイプ)　S-VP(ミラー付きタイプ)



※寸法は枠材が「3方枠+埋め込みレール」の場合の寸法です。

枠材の納まりと扉高さの関係

※写真はソフトアートになります。

基準H寸法
＝DH寸法＋52㎜



3方枠+埋め込みレール

基準H寸法
＝DH寸法＋55㎜



3方枠+床直付けレール



3方枠(下レールなし)

注意:同じ基準H寸法でも枠材の種類によりDH寸法が3㎜異なります。

〈DH寸法〉 1,733～2,284㎜

〈DH寸法〉 1,733～2,284㎜

※3方枠(下レールなし)は1折れ、2折れのみの対応となります。

※枠材の画像はソフトアートシリーズになります。

■クローゼット組合せ価格【S-VP(ミラーなし)】

基準H寸法	固定枠(3方枠+埋め込みレール)			
	1折れ	2折れ	3折れ	4折れ
2,036㎜以上	¥105,430	¥197,990	¥321,490	¥418,860
2,035㎜以下	¥104,260	¥181,350	¥294,060	¥383,240

※表示価格は税抜き価格です。

価格	設計価格の ×130%
納期	扉の工場出荷 約7日 / 枠材の工場出荷 約5日 ※それぞれの納期は、受注後に弊社物流出荷の日数です。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー

H	T	X	L1	MB
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ダークブラウン色	ホワイト色	ミディアムブラウン色

■詳細は「カスタムオーダーカタログ」をご覧ください。



■収納開き戸の高さを1㎜ピッチで変更できます。

〈収納両開き〉



■対応デザイン
S-VP(角タイプ)



価格	設計価格の ×130%	納期	扉の工場出荷 約7日	枠材の工場出荷 約5日

※それぞれの納期は、受注後に弊社物流出荷の日数です。

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

欄間付きドア

設計施工資料 P.338

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順　1 高さの選択 ▶ 2 レバーハンドル ▶ 3 枠 ▶（必要な場合には▶ 4 下枠・敷居 ）

欄間付きドア





（例）

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	
1 ドア	CDS49VP-C-□	CDS43VP-C-□	¥52,185（¥49,700）
2 レバー	ZH11X1-□		¥ 7,875（ ¥7,500）

3 欄間専用枠材（固定枠）と欄間パネルをお選びください。

枠外巾・DW	枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	
3 固定枠（155㎜巾）	IDS5R9-(M/H)-□	IDS5R3-(M/H)-□	受7 ¥46,410（¥44,200）
3 欄間パネル	RDS19VP-□	RDS13VP-□	受7 ¥51,975（¥49,500）

※欄間専用枠材（固定枠）は自然塗料の対応をしておりません。

4 下枠が必要な場合には、フロアーの樹種・カラーに応じたものをお選びください。

枠外巾・DW		枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	
4 下枠Q型（突き板貼り）	①	DCSF29S-Q-■	DCSF43S-Q-■	¥ 2,415（¥ 2,300）
	②	DCBF29S-Q-◇	DCBF43S-Q-◇	

①ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、ミディアムブラウン色（■=MB）
②ダークブラウン色対応（◇=X）、無垢のGホワイト色（カラー記号「G」）の床材に合わせる場合（◇=G）
＊建具のホワイト色の近似色は、メープルホワイト色（■=L）となります。

欄間ドア寸法関係

3方枠納まりのFLから鴨居天まで／H×W（㎜）	枠外寸法／H×W（㎜）	ドア寸法／H×W×T（㎜）
2,400×778	2,412×778	1,995×723×36
2,400×758	2,412×758	1,995×703×36



カラーバリエーション・カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。



S-VPセット価格
1 + 2 + 3　¥158,445（¥150,900）

その他のドアもセット出来ます。

	S-VM	S-VC	S-VW	S-VF	S-VS	S-VV
セット価格	¥282,450（¥269,000）	¥228,270（¥217,400）	¥173,145（¥164,900）			

	S-VK	S-VR	S-VT	S-VE	S-VU	S-VQ
セット価格	¥208,530（¥198,600）	¥211,260（¥201,200）	¥192,885（¥183,700）	¥158,445（¥150,900）	¥177,870（¥169,400）	¥199,710（¥190,200）

※S-VR/S-VTのドア本体は自然塗料クリア色のみの対応となります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

通気措置を必要としない開口部に使用する「気密対応戸当たり」が同梱された専用枠材が選べます。

通気不要時専用枠　※気密対応戸当たり仕様

■親子ドア枠

枠外巾・DW		枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
3	調整枠（3方枠）	TDS14F-▲-□ ※1 ￥28,245（￥26,900）
	固定枠（155㎜巾）	IDS54F-▲-□ 受5 ￥28,560（￥27,200）

※1 ドア枠（調整枠）のダークブラウン色（□=X）は 受5 となります。

■シングルドア枠

枠外巾・DW		枠外巾778㎜ DW=723㎜	枠外巾758㎜ DW=703㎜	枠外巾735㎜ DW=680㎜	枠外巾848㎜ DW=793㎜
3	調整枠（3方枠）	TDS149-■-□ ※1 ￥22,680（￥21,600）	TDS143-■-□ ※1 ￥22,680（￥21,600）	TDS142-■-□ ※1 ￥22,680（￥21,600）	TDS145-■-□ ※1 ￥22,680（￥21,600）
	固定枠（155㎜巾）	IDS549-▲-□ 受5 ￥24,990（￥23,800）	IDS543-▲-□ 受5 ￥24,990（￥23,800）	IDS542-▲-□ 受5 ￥24,990（￥23,800）	IDS545-▲-□ 受5 ￥24,990（￥23,800）

※1 ドア枠（調整枠）のダークブラウン色（□=X）は 受5 となります。

■トイレドア枠

枠外巾・DW		枠外巾654㎜ DW=599㎜
3	調整枠（3方枠）	TDS141-■-□ ※1 ￥22,680（￥21,600）
	固定枠（155㎜巾）	IDS541-▲-□ 受5 ￥24,990（￥23,800）

※1 ドア枠（調整枠）のダークブラウン色（□=X）は 受5 となります。

カラーバリエーション・カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。



H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色　MB ミディアムブラウン色

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■納まり情報（ドア）

●竪枠・上枠・下枠とも正寸カット済

タイプ	ラフ開口寸法/HXW(㎜)	枠外寸法/HXW(㎜)	ドア寸法/HXWXT(㎜)
親子ドア	2,055×1,199	2,047×1,189	1,995×723/410×36
シングルドア	2,055×858	2,047×848	1,995×793×36
	2,055×788	2,047×778	1,995×723×36
	2,055×768	2,047×758	1,995×703×36
	2,055×745	2,047×735	1,995×680×36
トイレドア	2,055×664	2,047×654	1,995×599×36

※3方枠の場合は、竪枠の下端を12㎜カットしてください。

■吊元について

品番の■、▲には吊元を表す記号が入ります。
丁番のシルバー、ブラックを選択後、吊元を表す記号を入れてください。

	品番	丁番	親子ドア 右吊元	親子ドア 左吊元	シングルドア／トイレドア 右吊元	シングルドア／トイレドア 左吊元
						
左右有	▲	シルバー	M	H	M	H
		ブラック	MD	HD	MD	HD
左右無	■	シルバー	–		C	
		ブラック			D	

レバーのデザインや表示錠・鍵付錠等の用途別に使用できるレバーが選べます。

選び方の手順

1

右ページ（P155）にあるレバーを選びます。

2

デザイン（型）以外に用途別に選ぶことができます。

空錠	間仕切り錠	表示錠	鍵付錠
X1型	X2型	X3型	X4型
			
標準的なレバー	寝室、洗面所等のプライベートルームに最適	トイレドアに標準	簡易シリンダー錠です。

3

オプションとして扉にライトスコープの加工も選択できます。


ライトスコープ付きドア

扉品番　C D S 4 ＊ V P － C □ － □

C D S 4 ＊ V P － C B － □

標準ドア価格　＋¥1,050（¥1,000）になります。
※レバーハンドルは右のスコープ同梱品よりお選びください

扉・枠の品番変更について

■【丁番シルバー色】【丁番ブラック色】の変更について

品番による丁番選択場所

扉品番　C D S 4 ＊ V P － C － □

枠品番　T D S 1 4 ＊ T － C － □

ライトスコープをブラック色を選ぶ場合は
丁番のカラーもブラックを選択してください。

	左右兼用の場合	左右がある場合	
		右吊り	左吊り
丁番シルバー色	C	M	H
丁番ブラック色	D	MD	HD

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

レバーハンドル品番一覧

※1 鍵付錠について…鍵が3個同梱されています。





X型
ヘアライン塗装
標準



K型
光沢メッキ



W型
艶無しメッキ



F型
ヘアライン塗装

※ナチュラルセレクションでは
「J型」レバーが標準になります。



	X型(木製シルバー)	K型(クローム)	W型(サーチライト)	F型(シルバー)	設計価格	空錠との差額
空錠	ZH11X1-□	ZH11K1	ZH11W1	ZH11F1	¥7,875(¥7,500)	—
間仕切り錠	ZH11X2-□	ZH11K2	ZH11W2	ZH11F2	¥9,975(¥9,500)	¥2,100(¥2,000)
表示錠	ZH11X3-□	ZH11K3	ZH11W3	ZH11F3	¥9,975(¥9,500)	¥2,100(¥2,000)
鍵付錠※1	ZH11X4-□	ZH11K4	ZH11W4	ZH11F4	¥13,965(¥13,300)	¥6,090(¥5,800)

X型レバー木製部分カラーラインナップ





S型
シルバー塗装



R型
シルバー塗装



J型
ヘアライン塗装



B型
塗装

	S型(シルバー)	R型(シルバー)	J型(木製シルバー)	B型(ブラック)	設計価格	空錠との差額
空錠	ZH11S1	ZH11R1	ZH11J1-□	ZH11B1	¥4,410(¥4,200)	—
間仕切り錠	ZH11S2	ZH11R2	ZH11J2-□	ZH11B2	¥6,510(¥6,200)	¥2,100(¥2,000)
表示錠	ZH11S3	ZH11R3	ZH11J3-□	ZH11B3	¥6,510(¥6,200)	¥2,100(¥2,000)
鍵付錠※1	ZH11S4	ZH11R4	ZH11J4-□	ZH11B4	¥10,500(¥10,000)	¥6,090(¥5,800)

J型レバー木製部分カラーラインナップ



《レバーハンドル+ライトスコープ同梱品》

※ライトスコープ同梱品の商品をお選びの場合は上記品番の-□の前もしくは最後にSを付けてください。
¥1,050(¥1,000)アップとなります。
(例) ZH11K1　¥7,875(¥7,500)→ZH11K1S　¥8,925(¥8,500)

	X型	K型	W型	F型	
空錠	ZH11X1S-□	ZH11K1S	ZH11W1S	ZH11F1S	¥8,925(¥8,500)
間仕切り錠	ZH11X2S-□	ZH11K2S	ZH11W2S	ZH11F2S	¥11,025(¥10,500)
表示錠	ZH11X3S-□	ZH11K3S	ZH11W3S	ZH11F3S	¥11,025(¥10,500)
鍵付錠	ZH11X4S-□	ZH11K4S	ZH11W4S	ZH11F4S	¥15,015(¥14,300)

	S型	R型	J型	B型	
空錠	ZH11S1S	ZH11R1S	ZH11J1S	ZH11B1S	¥5,460(¥5,200)
間仕切り錠	ZH11S2S	ZH11R2S	ZH11J2S	ZH11B2S	¥7,560(¥7,200)
表示錠	ZH11S3S	ZH11R3S	ZH11J3S	ZH11B3S	¥7,560(¥7,200)
鍵付錠	ZH11S4S	ZH11R4S	ZH11J4S	ZH11B4S	¥11,550(¥11,000)

●表示価格は税込価格で(　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

引き手のデザインや用途別に使用できる表示錠・鍵付錠等を選べます。

引き手のデザイン変更

右ページ品番をご確認ください。

1 まず引き手を選びます。他にドア、クローゼット等もある場合には色のバランスを考えて選んでください。
特に【シルバー】【ゴールド】の混合には注意してください。

2 引き手の用途によって品番が変更になります。

標準


X型(シルバー)


K型(クローム)
(空錠で比較)
¥2,205(¥2,100)ダウン


W型(サーチライト)


B型(ブラック)
(空錠で比較)
金額のアップ無し


S型(シルバー)

引き戸を明かり窓(ライトスコープ)付きに変更

部屋の照明のON・OFFがわかる
明かり窓(ライトスコープ)を取り付けOK!









明かり窓寸法

引き戸加工内容



扉品番は8桁目の「B」の後に「B6」を付けてください。

〔例〕扉品番　P Y S 4 4 V P - B - □

受 P Y S 4 4 V P - B B 6 - □　…標準扉価格+¥1,050(¥1,000)

標準の空錠を錠付きに変更

右ページの引き手一覧より選んでください。

空錠	表示錠	間仕切り錠	鍵付錠	表示錠(大型サムターン)
				
	トイレドアに標準	寝室、洗面所等のプライベートルームに最適	簡易シリンダー錠です。	サムターン(つまみ)が大型のため、つまみやすく施錠・解錠がより楽になります。

右ページの引き手一覧より選んでください。

1 引き戸

品番を変更してください。

扉品番　P Y S 4 4 V P - B(R/L) - □

受 P Y S 4 4 V P - B B 1 - □　…標準扉価格+¥1,050(¥1,000)

更にライトスコープをつける場合

B B 2 - □　…標準扉価格+¥1,050(¥1,000)

引き戸加工内容



3 枠

品番を変更してください。

専用枠材品番　T K S 1 N 4 4 - (R/L) N - □

受 T K S 1 A 4 4 - (R/L) N - □

片引き戸
標準枠価格
+ ¥840(¥800)

《標準枠材》



専用枠材の品番については P326を参照してください。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

引き手品番一覧

	X型（シルバー）	K型（クローム）	W型（サーチライト）	設計価格	空錠との差額
	 ヘアライン塗装	 光沢メッキ	 艶無しメッキ		
空錠（引き手のみ）	ZH21X1	ZH21K1	ZH21W1	¥4,410（¥4,200）	—
間仕切り錠（引き手同梱）	ZH21X2	ZH21K2	ZH21W2	¥8,295（¥7,900）	¥3,885（¥3,700）
表示錠（引き手同梱）	ZH21X3	ZH21K3	ZH21W3	¥8,295（¥7,900）	¥3,885（¥3,700）
鍵付錠 ※1（引き手同梱）	ZH21X4	ZH21K4	ZH21W4	¥13,860（¥13,200）	¥9,450（¥9,000）
大型サムターン（表示錠）（引き手同梱）	ZH21X5	ZH21K5	ZH21W5	¥10,500（¥10,000）	¥6,090（¥5,800）

※1 鍵付錠について…鍵が2個同梱されています。



	S型（シルバー）	B型（ブラック）	設計価格	空錠との差額
	 ヘアライン塗装	 塗装		
空錠（引き手のみ）	ZH21S1	ZH21B1	¥2,205（¥2,100）	—
間仕切り錠（引き手同梱）	ZH21S2	ZH21B2	¥6,090（¥5,800）	¥3,885（¥3,700）
表示錠（引き手同梱）	ZH21S3	ZH21B3	¥6,090（¥5,800）	¥3,885（¥3,700）
鍵付錠 ※1（引き手同梱）	ZH21S4	ZH21B4	¥11,655（¥11,100）	¥9,450（¥9,000）
大型サムターン（表示錠）（引き手同梱）	ZH21S5	ZH21B5	¥8,295（¥7,900）	¥6,090（¥5,800）

■引き手空錠の扉・枠セットを錠付にした場合のセット価格の差額

●片引きの場合

扉の価格アップ		枠材の価格アップ		
¥1,050（¥1,000）	＋	¥840（¥800）	＝	—
				間仕切錠 ¥5,775（¥5,500）
				表示錠 ¥5,775（¥5,500）
				鍵付錠 ¥11,340（¥10,800）
				大型サムターン（表示錠） ¥7,980（¥7,600）

※鍵付錠は一般住宅の室内専用ドア・引き戸用の簡易シリンダー錠です。本商品は、防犯用の本締錠ではありませんので防犯効果の必要な場所へは使用しないでください。
※錠付きの場合はカマ錠が同梱されます。

《引き手+ライトスコープ同梱品》

※ライトスコープ同梱品の商品をお選びの場合は上記品番の-□の前にSを付けてください。
¥1,050（¥1,000）アップとなります。
（例）ZH21X1　¥4,410（¥4,200）→ZH21X1S　¥5,460（¥5,200）

	X型（シルバー）	K型（クローム）	W型（サーチライト）		S型（シルバー）	B型（ブラック）	
空錠	ZH21X1S	ZH21K1S	ZH21W1S	¥5,460（¥5,200）	ZH21S1S	ZH21B1S	¥3,255（¥3,100）
間仕切り錠	ZH21X2S	ZH21K2S	ZH21W2S	¥9,345（¥8,900）	ZH21S2S	ZH21B2S	¥7,140（¥6,800）
表示錠	ZH21X3S	ZH21K3S	ZH21W3S	¥9,345（¥8,900）	ZH21S3S	ZH21B3S	¥7,140（¥6,800）
鍵付錠	ZH21X4S	ZH21K4S	ZH21W4S	¥14,910（¥14,200）	ZH21S4S	ZH21B4S	¥12,705（¥12,100）
大型サムターン（表示錠）	ZH21X5S	ZH21K5S	ZH21W5S	¥11,550（¥11,000）	ZH21S5S	ZH21B5S	¥9,345（¥8,900）

錠付き引き戸品番一覧

レールタイプ　片引き戸

1.（引き戸のデザイン）

（例）　メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VS-L-○ ¥70,560（¥67,200）	PYS43VS-L-○ ¥70,560（¥67,200）	—	—	PYS45VS-L-○ 受7 ¥70,560（¥67,200）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PYS44VS-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	PYS43VS-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）	—	—	PYS45VS-L-● 受7 ¥84,000（¥80,000）

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VP-B-○ ¥55,650（¥53,000）	PYS43VP-B-○ ¥55,650（¥53,000）	—	PYS41VP-B-○ ¥55,650（¥53,000）	PYS45VP-B-○ 受7 ¥55,650（¥53,000）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PYS44VP-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）	PYS43VP-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）	—	PYS41VP-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）	PYS45VP-B-● 受7 ¥66,150（¥63,000）

【錠付きに変更する場合】
1 下記のように品番の8桁目の「R/L/B」の後に⇒「B1」を付けてください。価格は¥1,050（¥1,000）アップとなります。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VS-LB1-○ 受7 ¥71,610（¥68,200）	PYS43VS-LB1-○ 受7 ¥71,610（¥68,200）	—	—	PYS45VS-LB1-○ 受7 ¥71,610（¥68,200）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PYS44VS-LB1-● 受7 ¥85,050（¥81,000）	PYS43VS-LB1-● 受7 ¥85,050（¥81,000）	—	—	PYS45VS-LB1-● 受7 ¥85,050（¥81,000）

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PYS44VP-BB1-○ 受7 ¥56,700（¥54,000）	PYS43VP-BB1-○ 受7 ¥56,700（¥54,000）	—	PYS41VP-BB1-○ 受7 ¥56,700（¥54,000）	PYS45VP-BB1-○ 受7 ¥56,700（¥54,000）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PYS44VP-BB1-● 受7 ¥67,200（¥64,000）	PYS43VP-BB1-● 受7 ¥67,200（¥64,000）	—	PYS41VP-BB1-● 受7 ¥67,200（¥64,000）	PYS45VP-BB1-● 受7 ¥67,200（¥64,000）

3.専用枠材

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	TKS1N43-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	—	TKS1N41-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）	TKS1N45-（R/L）N-□ ※1 ¥32,445（¥30,900）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
3 固定枠（155㎜巾）	IKS5N44-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	IKS5N43-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	—	IKS5N41-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）	IKS5N45-（R/L）N-□ ※3 ¥37,590（¥35,800）

【錠付きに変更する場合】
3 下記のように品番の5桁目を「N」⇒「A」に変更してください。価格は¥840（¥800）アップとなります。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1A44-（R/L）N-□ ※1 ¥33,285（¥31,700）	TKS1A43-（R/L）N-□ ※1 ¥33,285（¥31,700）	—	TKS1A41-（R/L）N-□ ※1 ¥33,285（¥31,700）	TKS1A45-（R/L）N-□ ※1 ¥33,285（¥31,700）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
3 固定枠（155㎜巾）	IKS5A44-（R/L）N-□ ※4 ¥38,430（¥36,600）	IKS5A43-（R/L）N-□ ※4 ¥38,430（¥36,600）	—	IKS5A41-（R/L）N-□ ※4 ¥38,430（¥36,600）	IKS5A45-（R/L）N-□ ※4 ¥38,430（¥36,600）

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

上吊りタイプ　片引き戸

1.（引き戸のデザイン）

（例）

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VS-L-○ ¥84,735（¥80,700）	PTS43VS-L-○ ¥84,735（¥80,700）	—	—	PTS45VS-L-○ 受7 ¥84,735（¥80,700）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PTS44VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	PTS43VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）	—	—	PTS45VS-L-● 受10 ¥101,850（¥97,000）

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
1 引戸	PTS44VP-B-○ ¥66,780（¥63,600）	PTS43VP-B-○ ¥66,780（¥63,600）	—	PTS41VP-B-○ ¥66,780（¥63,600）	PTS45VP-B-○ 受7 ¥66,780（¥63,600）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
1 引戸（自然塗料）	PTS44VP-B-● 受10 ¥79,800（¥76,000）	PTS43VP-B-● 受10 ¥79,800（¥76,000）	—	PTS41VP-B-● 受10 ¥79,800（¥76,000）	PTS45VP-B-● 受10 ¥79,800（¥76,000）

【錠付きに変更する場合】

1 下記のように品番の8桁目の「R/L/B」の後に⇒「B1」を付けてください。価格は¥1,050（¥1,000）アップとなります。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
引戸	PTS44VS-LB1-○ 受7 ¥85,785（¥81,700）	PTS43VS-LB1-○ 受7 ¥85,785（¥81,700）	—	—	PTS45VS-LB1-○ 受7 ¥85,785（¥81,700）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
引戸（自然塗料）	PTS44VS-LB1-● 受10 ¥102,900（¥98,000）	PTS43VS-LB1-● 受10 ¥102,900（¥98,000）	—	—	PTS45VS-LB1-● 受10 ¥102,900（¥98,000）

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
引戸	PTS44VP-BB1-○ 受7 ¥67,830（¥64,600）	PTS43VP-BB1-○ 受7 ¥67,830（¥64,600）	—	PTS41VP-BB1-○ 受7 ¥67,830（¥64,600）	PTS45VP-BB1-○ 受7 ¥67,830（¥64,600）
※カラーによって扉の価格が異なります。品番の○↑（○=H、○=T、○=X、○=L1、○=MB）、●↓自然塗装（●=U、●=UT、●=UG）にカラー記号をお入れください。					
引戸（自然塗料）	PTS44VP-BB1-● 受10 ¥80,850（¥77,000）	PTS43VP-BB1-● 受10 ¥80,850（¥77,000）	—	PTS41VP-BB1-● 受10 ¥80,850（¥77,000）	PTS45VP-BB1-● 受10 ¥80,850（¥77,000）

3.専用枠材

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1N44-（R/L）T-□ ※5 ¥40,635（¥38,700）	TKS1N43-（R/L）T-□ ※5 ¥40,635（¥38,700）	—	TKS1N41-（R/L）T-□ ※5 ¥40,635（¥38,700）	TKS1N45-（R/L）T-□ ※5 ¥40,635（¥38,700）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
固定枠（155㎜巾）	IKS5N44-（R/L）T-□ ※6 ¥50,925（¥48,500）	IKS5N43-（R/L）T-□ ※6 ¥50,925（¥48,500）	—	IKS5N41-（R/L）T-□ ※6 ¥50,925（¥48,500）	IKS5N45-（R/L）T-□ ※6 ¥50,925（¥48,500）

【錠付きに変更する場合】

3 下記のように品番の5桁目を「N」⇒「A」に変更してください。価格は¥840（¥800）アップとなります。

メーターモジュール対応

枠外巾・DW	枠外巾1,644㎜ DW=810㎜	枠外巾1,450㎜ DW=713㎜	枠外巾1,324㎜ DW=650㎜	枠外巾1,190㎜ DW=583㎜	枠外巾1,824㎜ DW=900㎜
3 調整枠（3方枠）	TKS1A44-（R/L）T-□ ※7 ¥41,475（¥39,500）	TKS1A43-（R/L）T-□ ※7 ¥41,475（¥39,500）	—	TKS1A41-（R/L）T-□ ※7 ¥41,475（¥39,500）	TKS1A45-（R/L）T-□ ※7 ¥41,475（¥39,500）
3 ケーシング（竪勝ち納まり）	AGNS43-○T-□ ※2 ¥12,705（¥12,100）				
固定枠（155㎜巾）	IKS5A44-（R/L）T-□ ※7 ¥51,765（¥49,300）	IKS5A43-（R/L）T-□ ※7 ¥51,765（¥49,300）	—	IKS5A41-（R/L）T-□ ※7 ¥51,765（¥49,300）	IKS5A45-（R/L）T-□ ※7 ¥51,765（¥49,300）

※1

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

※2

H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

※3

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※4

H	T	X	L1
○	○	受5	受5
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

※5

H	T	X	L1
○	○	受5	受5
MB	U	UT	UG
○	受5	受7	受7

※6

H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受7	受7

※7

H	T	X	L1
受5	受5	受5	受5
MB	U	UT	UG
受5	受5	受7	受7

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

バー引き手

バー引き手　アイテム



※写真はソフトアートシリーズになります。

現在の引き手を
木製バー引き手に変更できます
当社通常引き手加工に対して
取り付けできます。



〈通常引き手〉

使い方にあわせて
両側タイプ・片側タイプが選べます
両側バー引き手、片側バー引き手を用意しました。



〈片側バー引き手の場合〉



〈両側バー引き手の場合〉

表示錠も取り付けできます
大型サムターン表示錠との
組み合わせで表示錠も取り付け可能。



〈バー引き手 +大型サムターン錠付きの場合〉

■バー引き手　梱包内容



バー引き手両側タイプ



バー引き手片側タイプ



大型サムターン表示錠

金具の色　木部の色　木製の握りの部分は3色ご用意しています。



タイプ ＼ 金具色 ＼ 木部色		シルバー		
		ナチュラル（クリアー）	ミディアム（ブラウン）	ダーク
バー引き手	両側タイプ	ZH2RC1H	ZH2RC1Q	ZH2RC1W
		受14 ¥16,275（¥15,500）		
	片側タイプ	ZH2KC1H	ZH2KC1Q	ZH2KC1W
		受14 ¥13,650（¥13,000）		
大型サムターン表示錠		ZH2JC5 受14 ¥6,090（¥5,800）		

※バー引き手には鍵付錠は使用出来ません。
※金属部の仕上げは塗装仕上げの為、引き手とは仕上がりが異なります。ご注意ください。

バー引き手　推奨組み合わせ

木部色	建具シリーズ ピノアース
ナチュラル	ナチュラル色
ミディアム	ハニーブラウン色
	ミディアムブラウン色
ダーク	ダークブラウン色

※サンプル等でご確認いただきご発注ください。

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

バー引き手をご使用の場合引き残しが必要となります。
別売で「引き戸ストッパー（引き残し用）」を下記から選びお使いください。
ただし有効開口は102mm狭くなります。



	品番	設計価格／個
シルバー	ZY1637	¥2,205（¥2,100）



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

床材のカラー、樹種にコーディネートできる下枠・敷居を選べます。

標準掲載下枠・敷居 … 品番が「DCS」もしくは「DCB」から始まります。

（例）

4	下枠Q型（突板貼タイプ）	枠外巾・DW	枠外巾1,189㎜ DW=1,137㎜
		親子ドア枠	DC[S]F4FS-Q-□ ¥3,990（¥3,800）

下枠Q型（突板貼）



敷居Q型（突板貼）



推奨

下枠品番概念	下枠・敷居推奨カラー		建具カラー	
DCS****-Q-H	ナチュラル色	□=H	ナチュラル色	□=H
DCS****-Q-T	ハニーブラウン色	□=T	ハニーブラウン色	□=T
DCB****-Q-X	ダークブラウン色	□=X	ダークブラウン色	□=X
DCB****-Q-G	Gホワイト色	□=G	————	※
DCS****-Q-U	自然塗料クリア色	□=U	自然塗料クリア色	□=U
DCS****-Q-UT	自然塗料ハニーブラウン色	□=UT	自然塗料ハニーブラウン色	□=UT
DCS****-Q-UG	自然塗料ホワイト色	□=UG	自然塗料ホワイト色	□=UG
DCS****-Q-MB	ミディアムブラウン色	□=MB	ミディアムブラウン色	□=MB

建具ホワイト色（L1）・下枠敷居Gホワイト色（G）について

建具ホワイト色（L1）



下枠Gホワイト色（G）
ベージュっぽい白

色味が若干異なります。
下枠・敷居のGホワイト色（色記号:G）は、
床材の色味に合わせて用意しています。

無垢フローリング　**ピノアース**



床材	ナチュラル色 色記号:H
下枠・敷居	DC[S]****-Q-[H] ナチュラル色



床材	ハニーブラウン色 色記号:T
下枠・敷居	DC[S]****-Q-[T] ハニーブラウン色



床材	Gホワイト色 色記号:G
下枠・敷居	DC[B]****-Q-[G] Gホワイト色



床材	ダークブラウン色 色記号:X
下枠・敷居	DC[B]****-Q-[X] ダークブラウン色対応



床材	ミディアムブラウン色 色記号:MB
下枠・敷居	DC[S]****-Q-[MB] ミディアムブラウン色



床材	自然塗料クリアー色 色記号:U
下枠・敷居	DC[S]****-Q-[U] 自然塗料クリア色



床材	自然塗料ハニーブラウン色 色記号:UT
下枠・敷居	DC[S]****-Q-[UT] 自然塗料ハニーブラウン色



床材	自然塗料ホワイト色 色記号:UG
下枠・敷居	DC[S]****-Q-[UG] 自然塗料ホワイト色

コンビットモノ®／コンビットグラード®



床材	ウォールナット
下枠・敷居	DCB****-Q-WN ウォールナットダーク色



床材	チーク
下枠・敷居	DCB****-Q-E チークブラウン色



床材	サクラ（カバノキ）
下枠・敷居	DCB****-Q-Y メープルクリア色



床材	ハードメープル
下枠・敷居	DCB****-Q-Y メープルクリア色



床材	オーク（柾）
下枠・敷居	DCB****-Q-C オーククリア色



床材	ウェンゲ
下枠・敷居	DCB****-Q-X ウェンゲブラック色



床材	グランナット®
下枠・敷居	DCB****-Q-W グランナット®



床材	グランチーク®
下枠・敷居	DCB****-Q-Q グランチーク®



床材	グランチェリー®
下枠・敷居	DCB****-Q-A1 ピュアピンク色

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

3方下地枠セット

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

3方下地枠セットを使えば窓台施工がさらに簡単。

〈窓台掲載〉
▶ピノアース カタログ P188



（施工例）





ウッドワン
窓台は
「カンタン」
「キレイ」



取付カンタン!
一窓約15分!

3方下地枠セット　99巾（柱105mm・ブラスターボード12.5mm・外合板9mm）

上段：品番
下段：設計価格

受注生産品

窓呼称H	窓呼称W 026	036	060	069	074	114	119	150	160	165
03		SZ03603 ¥2,940（¥2,800）	SZ06003 ¥3,045（¥2,900）	SZ06903 ¥3,045（¥2,900）	SZ07403 ¥3,150（¥3,000）		SZ11903 ¥3,780（¥3,600）			SZ16503 ¥4,305（¥4,100）
05	SZ02605 ¥3,150（¥3,000）	SZ03605 ¥3,255（¥3,100）	SZ06005 ¥3,360（¥3,200）	SZ06905 ¥3,360（¥3,200）	SZ07405 ¥3,465（¥3,300）	SZ11405 ¥3,990（¥3,800）	SZ11905 ¥4,095（¥3,900）	SZ15005 ¥4,410（¥4,200）	SZ16005 ¥4,725（¥4,500）	SZ16505 ¥4,725（¥4,500）
07	SZ02607 ¥3,465（¥3,300）	SZ03607 ¥3,570（¥3,400）	SZ06007 ¥3,675（¥3,500）	SZ06907 ¥3,675（¥3,500）	SZ07407 ¥3,780（¥3,600）	SZ11407 ¥4,305（¥4,100）	SZ11907 ¥4,410（¥4,200）	SZ15007 ¥4,830（¥4,600）	SZ16007 ¥5,040（¥4,800）	SZ16507 ¥5,040（¥4,800）
09	SZ02609 ¥3,990（¥3,800）	SZ03609 ¥4,095（¥3,900）	SZ06009 ¥4,200（¥4,000）	SZ06909 ¥4,200（¥4,000）	SZ07409 ¥4,305（¥4,100）	SZ11409 ¥5,040（¥4,800）	SZ11909 ¥5,145（¥4,900）	SZ15009 ¥5,460（¥5,200）	SZ16009 ¥5,670（¥5,400）	SZ16509 ¥5,670（¥5,400）
11	SZ02611 ¥4,410（¥4,200）	SZ03611 ¥4,620（¥4,400）	SZ06011 ¥4,725（¥4,500）	SZ06911 ¥4,725（¥4,500）	SZ07411 ¥4,830（¥4,600）	SZ11411 ¥5,460（¥5,200）	SZ11911 ¥5,565（¥5,300）	SZ15011 ¥5,880（¥5,600）	SZ16011 ¥6,090（¥5,800）	SZ16511 ¥6,090（¥5,800）
13	SZ02613 ¥4,935（¥4,700）	SZ03613 ¥5,040（¥4,800）	SZ06013 ¥5,145（¥4,900）	SZ06913 ¥5,145（¥4,900）	SZ07413 ¥5,250（¥5,000）	SZ11413 ¥5,880（¥5,600）	SZ11913 ¥5,985（¥5,700）	SZ15013 ¥6,300（¥6,000）	SZ16013 ¥6,510（¥6,200）	SZ16513 ¥6,510（¥6,200）
15		SZ03615 ¥5,460（¥5,200）	SZ06015 ¥5,565（¥5,300）	SZ06915 ¥5,565（¥5,300）	SZ07415 ¥5,670（¥5,400）		SZ11915 ¥6,405（¥6,100）	SZ15015 ¥6,825（¥6,500）	SZ16015 ¥7,035（¥6,700）	SZ16515 ¥7,035（¥6,700）
18		SZ03618 ¥5,985（¥5,700）	SZ06018 ¥6,090（¥5,800）		SZ07418 ¥6,195（¥5,900）		SZ11918 ¥7,035（¥6,700）	SZ15018 ¥7,350（¥7,000）	SZ16018 ¥7,560（¥7,200）	SZ16518 ¥7,560（¥7,200）
20		SZ03620 ¥6,405（¥6,100）	SZ06020 ¥6,510（¥6,200）		SZ07420 ¥6,615（¥6,300）		SZ11920 ¥7,455（¥7,100）	SZ15020 ¥7,770（¥7,400）	SZ16020 ¥7,980（¥7,600）	SZ16520 ¥7,980（¥7,600）
22		SZ03622 ¥6,930（¥6,600）	SZ06022 ¥7,035（¥6,700）		SZ07422 ¥7,140（¥6,800）		SZ11922 ¥7,875（¥7,500）	SZ15022 ¥8,190（¥7,800）	SZ16022 ¥8,400（¥8,000）	SZ16522 ¥8,400（¥8,000）

※下地材です。クロス仕上げをしていただく必要があります。
※半外付樹脂アングルサッシ対応です。アルミアングルには対応していません。

小壁ちゃん

設計施工資料 P.353

F☆☆☆☆　低VOC

壁が薄いために反りが心配じゃありませんか？
小壁の反りによる手直し工事で悩んでいませんか？
「小壁ちゃん」であなたのお悩みをスッキリさせます！





桟木は単板積層板で反りにくくなっています。



乾燥させた単板を揃えて、圧縮・接着した単板積層板を使用しているため矢印方向へ反りにくくなっています。



施工もラクラク！

従来は、28分かかっていた施工が、2分で取り付けが可能です。
高さはROH=2055にピッタリサイズ。厚みも材料も割ることなくピッタリサイズです。

ひとつのアイテムで全ての開口に対応できます。

枠外1,644㎜（DW=810）、1,450㎜（DW=713）、1,190㎜（DW=583）に対応。
（パネルとボード受けを離すだけ）



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

小壁ちゃん

□縦断面図

■下荷重引き戸床後張り用 ■下荷重引き戸床先張り用・上吊り引き戸用



●下荷重引き戸床後張り用
（対応枠外巾＝1,644・1,450・1,324・1,190㍉）

	サイズ 長さ×巾×厚さ（㍉）	品番 設計価格
在来工法用（105柱）	2,052× 580/60 ×30	VMS610 ¥7,665（¥7,300）
在来工法用（120柱）	2,052× 580/60 ×37	VMS810 ¥9,240（¥8,800）
2×4工法用	2,052× 580/60 ×22	VMS710 ¥7,665（¥7,300）

●下荷重引き戸上吊り引き戸・床先張り用
（対応枠外巾＝1,644・1,450・1,324・1,190㍉）
床材を張った後に小壁を施工する方のために12㍉短い長さをご用意しました。

	サイズ 長さ×巾×厚さ（㍉）	品番 設計価格／本
在来工法用（105柱）	2,040× 580/60 ×30	VMS600 ¥7,665（¥7,300）
在来工法用（120柱）	2,040× 580/60 ×37	VMS800 ¥9,240（¥8,800）
2×4工法用	2,040× 580/60 ×22	VMS700 ¥7,665（¥7,300）

□横断面図



片引き戸枠対応小壁用木軸セット

35㍉タイプ（木造軸組工法用）

●木造軸組構法用



●断面図



サイズ 長さ×巾×厚さ（㍉）	品番 設計価格	入数（本）
2,700×35×35	確 VMS351 ¥10,185（¥9,700）	6本入 キャップトップ15個同梱

※確は在庫ご確認商品です。

24㍉タイプ（2×4工法用）

●2×4工法用



●断面図



サイズ 長さ×巾×厚さ（㍉）	品番 設計価格	入数（本）
2,338×24×32	確 VMS241 ¥7,245（¥6,900）	6本入

※確は在庫ご確認商品です。

ドア部材／引き戸部材

ドアストッパーマグネットタイプ（ロック機構付き）



	品番	設計価格／個
シルバー	ZY0824	¥1,890（¥1,800）
ブラック	ZY0825	¥1,890（¥1,800）

※取り付け制限:ドアの下端から床面まで6～15㎜以内に限ります。
※止まりやすく解除もしやすい設計になっています。

ドアストッパー（床付け・巾木付け兼用）



	品番	設計価格／個
シルバー	ZY0817	¥1,260（¥1,200）

床付け・巾木付け兼用タイプです。取り付けは、レバーハンドル側の木端面から10㎜以上260㎜以下の範囲で取り付けてください。ただし、ガラスが下端まであるドアに関しては、ガラス面を避けた上で、上記範囲内に取り付けてください。また、下部木口面から30～50㎜程度の高さに取り付けてください。



扉付けドアストッパー



材質：ステンレス

	品番	設計価格／個
シルバー	ZY0818	¥998（¥950）
ブラック	ZY0827	¥998（¥950）

※取り付けの際は必ず扉から出っぱらないようにしてください。

ドアクローザー



注意:取り付け出来ないドアのデザインがあります。

	品番	設計価格／個
チョコ	ZY2515	¥11,655（¥11,100）
ライトブラウン	ZY2516	¥11,655（¥11,100）
ホワイト	ZY2511	¥11,655（¥11,100）

ライトスコープ



	品番	設計価格／個
シルバー	ZY1594	¥1,050（¥1,000）
ブラック	ZY1597	¥1,050（¥1,000）

通気スペーサー



サイズ：48×23×5.5（2個入）

品番	設計価格／セット
DCTX52	¥1,365（¥1,300）

躯体接合金具専用レンチ



枠を固定する際の専用レンチです。



品番	設計価格／個	入数
ZY2412	¥1,680（¥1,600）	5

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

らくらくアシストセット



ドアやクローゼットの吊り込みがラクラク。
施工性大幅アップで、イライラも解消。

ドア用　下端用 2個
引き戸用　高さ調整用 4個
クローゼット用
　吊り込み用 1セット
下枠位置決め定規　2枚

品番	設計価格／セット
ZY2411	¥3,360（¥3,200）

引き戸ストッパー（引き残し用）



	品番	設計価格／個
シルバー	ZY1637	¥2,205（¥2,100）

大型サムターン間仕切錠使用時、大型サムターンが中方立て側にくる時、バー引き手を使用する時、引き戸に引き残しをつくることができます。小壁側竪枠の防寒じゃくりセンターに床から1200㎜（±25㎜）の高さに取り付けてください。
ただし有効間口は102㎜狭くなります。





引き戸現場後付用錠セット

※それぞれ錠ケースと枠側カマ錠受けがセットになっています。（現場で後から扉や枠材に加工して錠を付ける場合に使用します。始めから工場より加工して出荷する場合と金具の形状が異なります。）

対応引き手	現場後付用 表示錠セット	現場後付用 表示錠セット（大型サムターン）	現場後付用 間仕切り錠セット	現場後付用 鍵付錠セット
シルバーS型 S型対応	ZH22S3 ¥6,405（¥6,100）	ZH22S5 ¥8,505（¥8,100）	ZH22S2 ¥6,405（¥6,100）	ZH22S4 ¥11,655（¥11,100）
クロームK型 K型対応	ZH22K3 ¥6,405（¥6,100）	ZH22K5 ¥8,505（¥8,100）	ZH22K2 ¥6,405（¥6,100）	ZH22K4 ¥11,655（¥11,100）
サーチW型 W型対応	ZH22W3 ¥6,405（¥6,100）	ZH22W5 ¥8,505（¥8,100）	ZH22W2 ¥6,405（¥6,100）	ZH22W4 ¥11,655（¥11,100）
ブラックB型 B型対応	ZH22B3 ¥6,405（¥6,100）	ZH22B5 ¥8,505（¥8,100）	ZH22B2 ¥6,405（¥6,100）	ZH22B4 ¥11,655（¥11,100）

※本鍵錠は一般住宅の室内専用ドア・引き戸用の簡易シリンダー錠です。本商品は、防犯用の本締錠ではありませんので防犯効果の必要な場所へは使用しないでください。
※大型サムターン表示錠使用時に、大型サムターンが中方立て側にくる場合は、別売の引き戸引き残しストッパー（上記）をお使いください。ただし、有効開口は102㎜狭くなります。
※上記写真の一部はグランステージシリーズ、ソフトアートシリーズの扉となります。

■工場にて加工分



■現場後付用



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

化粧ベニヤ／ドア部材／引き戸部材／収納部材

化粧ベニヤ

ReNew 表面にうづくり加工が施されました。品番が変更になっています。

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

※表面に天然木を使用していますので、色合い・木目に多少違いがあります。

		寸法		品番	梱包入数
			長さ×巾×厚さ（㎜）	設計価格／ケース	
ピノアース用	U 自然塗料 クリアー色 / UT 自然塗料 ハニーブラウン色 / UG 自然塗料 ホワイト色 / うづくり仕上げ H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / MB ミディアムブラウン色 / L1 ホワイト色 品番の□にカラー記号をお入れください。（突板貼）	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	ReNew DPS372V-□ 確 ¥43,260（¥41,200）	2
		※色合わせが出来ませんのでご了承ください。			

戸襖錠セット

洋室の他の建具と合わせてお選びください。※戸襖錠の（R/L）は、洋室側からみて右吊元（R）、左吊元（L）としています。

吊り元	X型（木製シルバー） 和側 洋側	K型（クローム） 和側 洋側	W型（サーチ） 和側 洋側	F型（シルバー） 和側 洋側	設計価格
右吊り（R）	ZY105X-EB-□	受7 ZY201G-EB	受14 ZY201A-EB	確 ZY301F-ER	¥14,595（¥13,900）
左吊り（L）				確 ZY301F-EL	

吊り元	S型（シルバー） 和側 洋側	R型（シルバー） 和側 洋側	B型（ブラック） 和側 洋側	設計価格
右吊り（R）	確 ZY302S-ER	ZY301R-EB	確 ZY302B-ER	¥11,025（¥10,500）
左吊り（L）	確 ZY302S-EL		確 ZY302B-EL	

■セット内訳

レバーハンドル／受座／丁番2枚／ラッチ受座／錠ケース

X型レバー木製部カラーラインナップ



確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

吊り元・特注について

■吊り元



ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

開きドア用 ソフトクローズ金具





上記写真はL（左吊り）です。　上記イラストはR（右吊り）です。

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という
衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくり閉まります。

品番	設計価格
ZH1201-（R/L）	受7 ¥11,550（¥11,000）

※使用できないドアはS-VWのみとなります。

引き戸上吊り片引き用 振れ止め金具





中方立に取り付ける金具タイプの為、
シューズインクローク等で使用が可能です。

品番	設計価格
ZYUK01	確 ¥1,365（¥1,300）

躯体接合クッションキャップ〈引き戸〉



対応色	品番	設計価格／個
ナチュラル色 ハニーブラウン色 自然塗料クリア色 自然塗料ハニーブラウン色	ZY0855-B-H	¥95（¥90）
ダークブラウン色	ZY0850-K-X	受5 ¥105（¥100）
ホワイト色 自然塗料ホワイト色	ZY0856-K-G	¥105（¥100）
ミディアムブラウン色	ZY0855-B-F	¥95（¥90）

躯体接合穴キャップ〈ドア・引き戸・クローゼット・収納両開き戸〉



対応色	品番	設計価格／個
ナチュラル色 ハニーブラウン色 自然塗料クリア色 自然塗料ハニーブラウン色	ZY0855	¥63（¥60）
ダークブラウン色	ZY0850	受5 ¥74（¥70）
ホワイト色 自然塗料ホワイト色	ZY0856	¥74（¥70）
ミディアムブラウン色	ZY0853	¥74（¥70）

収納用引き手

E シルバー　K クローム　W サーチ　D ブラック



	品番	設計価格	梱包入数
E型（シルバー）	ZY1631	¥1,365（¥1,300）	1個入り
K型（クローム）	ZY1635	¥1,365（¥1,300）	1個入り
W型（サーチ）	ZY1632	¥1,365（¥1,300）	1個入り
D型（ブラック）	ZY1644	¥1,365（¥1,300）	1個入り

シューズインクローク用土間金具



品番	設計価格／個
ZYMOD1	受7 ¥3,150（¥3,000）

●確は在庫ご確認商品です。●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

別売品

タッチアップペイント



用途:色はがれの補修

ステインタイプ。半透明のアクリル塗料。
塗り重ねて調色してください。

内容量20cc

	カラー	品番	設計価格/本	発注単位
ピアース用	ナチュラル色	ZY0656-H 受5	¥1,050 （¥1,000）	1
	ハニーブラウン色	ZY0656-T 受5		
	ダークブラウン色	ZY0656-X 受10		
	ホワイト色	ZY0656-L1 受10		
	ミディアムブラウン色	ZY0656-MB 受7		

タッチアップスティック・補修用スティック



●タッチアップスティック・補修用スティック

用途:軽微なキズの補修

クレヨン状のカラースティック。色を合わせてすり込むか、熱で溶かして塗り表面を整えてください。塗装することもできます。

カラー	品番	設計価格/本	発注単位
ナチュラル色	ZY0616-H	¥1,890 （¥1,800）	1
ハニーブラウン色	ZY0616-T		
ダークブラウン色	ZY0617-X		
Gホワイト色	ZY0617-G		
ホワイト色	ZY0617-L		
ミディアムブラウン色	ZY0612-F		

水性木口塗料



用途:切断面の補色

顔料タイプの水性塗料。希釈や調色はできません。沈澱して凝固しやすいので長期保存はできません。

内容量30cc

カラー	品番	設計価格/本	発注単位
ダークブラウン色	ZY0627-X	¥1,890 （¥1,800）	1
Gホワイト色	ZY0627-G		
ホワイト色	ZY0627-L		
ミディアムブラウン色	ZY0622-F		

コーキング材



用途:隙間の充填

階段や造作材の隙間の充填向け。若干のヤセは起こります。硬化後も柔軟性を残します。塗料はのりません。

内容量250g

カラー	品番	設計価格/本	発注単位
ダークブラウン色	ZY0637-X	¥1,575 （¥1,500）	1
ホワイト色	ZY0637-L		
ミディアムブラウン色	ZY0632-F		

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

樹脂シート専用ボンド

F☆☆☆☆



●当社ソフトアートシリーズ（特殊樹脂シート）の施工に最適なボンドです。

品番	設計価格／セット	発注単位
ZY4121	¥1,890　（¥1,800）	1（500g入）

ハードワックス補修キット



品番	設計価格／セット	発注単位
ZY0660	¥81,690　（¥77,800）	1

●打ちキズ、へこみキズ、角や縁のちょっとしたキズの補修に最適です。
●仕上がり面はキズつきにくく、耐久性に優れています。

	品名	品番	設計価格	発注単位
①	ハードワックス20色セット	ZY066G	受7 ¥21,000（¥20,000）	1
②	リキッドサンドペーパー（溶剤）	ZY066H	受7 ¥6,300（¥6,000）	1
③	電池ヘラ	ZY066J	受7 ¥4,830（¥4,600）	1
④	プラステックヘラ	ZY066K	受7 ¥3,150（¥3,000）	1
⑤	ブレンダルステック6色セット	ZY066L	受7 ¥15,120（¥14,400）	1
⑥	木目書き筆ペン5色	ZY066M	受7 ¥5,880（¥5,600）	1
⑦	ユニソフト#1500（研磨剤）	ZY066N	受7 ¥1,575（¥1,500）	1
⑧	ウエス	ZY066P	受7 ¥315（¥300）	1
⑨	5分艶スプレー	ZY066Q	受7 ¥3,360（¥3,200）	1
⑩	7分艶スプレー	ZY066R	受7 ¥3,360（¥3,200）	1
⑪	サンディングシーラー（下塗り5部艶）	ZY066S	受7 ¥3,360（¥3,200）	1
⑫	ジェル状瞬間接着剤	ZY066T	受7 ¥1,470（¥1,400）	1
⑬	スプレープライマー（硬化促進剤）	ZY066U	受7 ¥2,520（¥2,400）	1
⑭	ロールサンドペーパー#180	ZY066V	受7 ¥2,310（¥2,200）	1
⑮	ロールサンドペーパー#320	ZY066W	受7 ¥2,310（¥2,200）	1
⑯	マスキングテープ	ZY066X	受7 ¥420（¥400）	1
⑰	キットケース	ZY066Y	受7 ¥4,410（¥4,200）	1

ジュピーノ·J







ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真·施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

ニュージーパイン®の素木（しらき）の素材美を活かし、和の伝統美を今日に継承した、懐かしさを漂わせる新しい感性の和の空間を。

住まいのあらゆる空間に美しさ、温もり、気品を感じ、凛としながらも穏やかな雰囲気を演出できるように。
ニュージーパイン® の素木が持つ表情や質感を活かした、和モダンの空間づくりを提供します。

ニュージーパイン®……ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。



リビング・ダイニング

窓際に吹き抜けを持つ簡素なプラン構成ですが、和室、玄関の引戸を開け放つと全てが繋がる回廊式の構成になっています。和室だけが異質な空間にならないように、和室とリビングの引戸にはニュージーパイン®の格子引戸を使用して雰囲気の繋がりも大切にしています。



玄関

玄関は家の顔であり、家族やお客さまを迎え入れる大切な場として古くから考えられています。シンプルですっきりとした玄関ですが、アクセントとなる壁面の飾り棚や化粧柱、また、ニュージーパイン®の素木で統一された和風下駄箱もどこか懐かしくもありながらモダンな空気を漂わせる大切な要素となっています。



和室

ニュージーパイン®の素木の木質感ならではの上品であたたかい素材美を活かしながら、モダンにアレンジされたかつての和の建具の意匠や、「間」の繋がりを大切にした引戸、格子材を用いた部材など、空間の伝統美を大切にしています。また、和室を床面より一段高く配置することで、日本の住まいが大切にしてきた和の格式を備えています。

受注生産品

施工プラン

6畳プラン





■プラン参考価格

※畳は取り扱っておりません。
※床板カウンターは含まれていません。

	品目		品名	数量	単位	設計価格
Ⓐ	和洋1	片引き	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)	1	枚	¥90,405(¥ 86,100)
			鴨居敷居セット 1本溝 2900	1	セット	¥37,800(¥ 36,000)
			見切り材(片引き用)	1	セット	¥4,725(¥ 4,500)
Ⓑ	和洋2	引き分け	S-WL/格子デザイン(カスミガラス)	2	枚	¥303,030(¥288,600)
			鴨居敷居セット 1本溝 3900	1	セット	¥43,890(¥ 41,800)
			見切り材(引き分け用)	1	セット	¥5,355(¥ 5,100)
Ⓒ	サッシ開口	引き分け	S-WL/格子デザイン(カスミガラス)	2	枚	¥303,030(¥288,600)
			鴨居敷居セット 1本溝 3900	1	セット	¥43,890(¥ 41,800)
			窓廻り開口枠(4本入り)	1	セット	¥17,640(¥ 16,800)
Ⓓ	無目鴨居・敷居		鴨居敷居セット 無目 2900	1	セット	¥35,595(¥ 33,900)
	床材		無垢フローリング ピノアース	1	束	¥42,000(¥ 40,000)

合計 ¥927,360(¥883,200)

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

8畳プラン





※畳は取り扱っておりません。
※床板カウンターは含まれていません。

■プラン参考価格

	品目		品名	数量	単位	設計価格
Ⓐ	和洋	片引き	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)	1	枚	¥90,405(¥ 86,100)
			鴨居敷居セット 1本溝 3900	1	セット	¥43,890(¥ 41,800)
			見切り材(片引き用)	1	セット	¥4,725(¥ 4,500)
Ⓑ	サッシ開口1	引き分け	S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)	2	枚	¥372,750(¥355,000)
			鴨居敷居セット 1本溝 3900	1	セット	¥43,890(¥ 41,800)
			窓廻り開口枠(4本入り)	1	セット	¥17,640(¥ 16,800)
Ⓒ	サッシ開口2	引き分け	S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)	2	枚	¥372,750(¥355,000)
			鴨居敷居セット 1本溝 3900	1	セット	¥43,890(¥ 41,800)
			窓廻り開口枠(4本入り)	1	セット	¥17,640(¥ 16,800)
Ⓓ	無目鴨居・敷居		鴨居敷居セット 無目 3900	1	セット	¥41,685(¥ 39,700)
Ⓔ	ジュピーノたて格子スクリーンパネル		たて格子パネル	2	セット	¥216,090(¥205,800)
			鴨居敷居セット 2セット用	1	セット	¥4,095(¥ 3,900)
	床材		無垢フローリング ピノアース	2	束	¥84,000(¥ 80,000)
	床見切り		上り框ジュピーノ 3950	1	本	¥66,990(¥ 63,800)

合計 ¥1,420,440(¥1,352,800)

受注生産品

扉デザイン・関連部材

引き戸/S-WM
中帯デザイン（和紙調ガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WM-B-H
受5 設計価格 ¥90,405（¥86,100）

サイズ:1,995×846×30
CWS45WM-B-H
受5 設計価格 ¥90,405（¥86,100）



和紙調ガラス

中帯デザイン
和風の趣を高める和紙風柄の中帯デザイン。また引き手部分の縦框部分の溝を深くとり、指が掛かる仕様。引き手を用いず扉本体の美しさを追求。

引き戸/S-WK
格子デザイン（和紙調ガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WK-B-H
受5 設計価格 ¥186,375（¥177,500）

サイズ:1,995×846×30
CWS45WK-B-H
受5 設計価格 ¥186,375（¥177,500）



和紙調ガラス

格子デザイン
伝統的な白木格子。旋律的な美しさを生み出し、ガラスとあいまって現代和風を演出します。引き手部分の溝を深く掘り、引き手を用いずデザイン性を高めています。
ガラスは和紙調ガラスとカスミガラスからお選びいただけます。



カスミガラス

NEW 引き戸/S-WL
格子デザイン（カスミガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WL-B-H
受5 設計価格 ¥151,515（¥144,300）

サイズ:1,995×846×30
CWS45WL-B-H
受5 設計価格 ¥151,515（¥144,300）

ウッドワン専用洋室用引戸枠対応もご用意（引戸上部ガイドランナー付）

	サイズ	品番	設計価格
S-WM/中帯デザイン（和紙調ガラス）	1,983×810×30	ReNew PWS44WM-BZ-H	受10 ¥90,405（¥ 86,100）
S-WK/格子デザイン（和紙調ガラス）	1,983×810×30	ReNew PWS44WK-BZ-H	受10 ¥186,375（¥177,500）
S-WL/格子デザイン（カスミガラス）	1,983×810×30	ReNew PWS44WL-BZ-H	受10 ¥151,515（¥144,300）

※自然塗料クリア色（U）のみ 受10 で対応可能です。（他の色は対応不可です）

リニューアルの御案内
サイズが変更になっています。
品番も変更になっています。

掘り込み　取っ手



扉の竪框に掘り込まれた溝が取っ手の役目を果たします。位置によって掘り込みの深さが違い、ちょうど指の掛かるところが深く掘り込まれています。扉の機能性を備えながら、意匠性も大切にしたこだわりのデザイン。

ガラスバリエーション



和紙調ガラス
使用ガラスは、和紙風柄の模様入り。光に浮かび上がる和紙のシルエットが、和風の趣を上品に高めます。



カスミガラス
安全性が高く、最もポピュラーな半透明ガラス。カスミ模様のガラス面がやわらかな光を演出します。

調整機能
戸首調整ガイドランナーと戸車調整ネジで、扉の傾きや扉が擦れ合うのを調整できます。

戸首調整ガイドランナー





●引き戸と引き戸が擦れ合う、引き戸と見切り材（方立て）があたる場合（前後調整）
(1)戸首のガイドランナーを動かし、前後調整できます。
(2)戸車の前後調整ネジを操作することで、前後調整できます。

戸車調整

●戸の位置が上がりすぎたり下がりすぎたり傾いている場合（上下調整）
戸車の上下調整ネジを操作することで、調整できます。



●戸車
上下調整
前後調整
（前後1.5㎜まで調整可能）



調整が終わったら最後にキャップをはめてください。





本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

ジュピーノ・J　関連部材



たて格子スクリーンパネル

上品であたたかい素材美を活かしたスクリーンパネル。視覚的な間仕切りや空間のアクセントとして美しく調和します。使用場所に応じて1枚から複数枚を連結してご使用いただけます。



【1枚】

詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.182

和風下駄箱

和の建具の意匠を基にアレンジしたデザインが、おもてなしの顔である玄関を、より一層引き立てます。

詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.184



舞良戸



格子戸

シングルドア ピノアース S-VK



伝統的な格子をデザインした洋室のシングルドア。和・洋どちらにもなじむデザインで、和の統一感を損ないません。



・シングルドア
(ドア・レバー・3方調整枠・ケーシング)
セット価格 ¥143,430(¥136,600)

・片引き戸
(扉・引き手・4方調整枠・ケーシング)
セット価格 ¥158,970(¥151,400)

詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.72,90

無垢フローリング・ピノアース



浮造り
表面の杢目を立体的に浮き立たせる浮造りが木の素材美を最大限に活かし、空間に落ち着きとやさしさを演出します。



詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.260

見切り材



詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.181

■その他のジュピーノ・J部材

○鴨居敷居セット・1本溝(片引き・引き分け)2900
○鴨居敷居セット・1本溝(片引き・引き分け)3900
○鴨居敷居セット・2本溝(2本引き)2900
○鴨居敷居セット・2本溝(2本引き)3900

○鴨居敷居セット・無目2900
○鴨居敷居セット・無目3900
○方立て(右引き用)
○方立て(左引き用)

○窓廻り開口枠
○見切り材セット(片引き用)
○見切り材セット(引き分け・2本引き用)

詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.180

開口部別セットプラン例

真壁調の仕上がり。

部屋の四方の壁にアウトセットで鴨居・敷居を取り付けることができるため真壁調の空間デザインが可能です。



コーナー部分の仕上がり

コーナー部分には木製の鴨居ストッパーが付きます。引き戸のはね上がりを防止し、扉の位置決めにもなります。







敷居は畳寄せ兼用。

敷居は畳寄せとして兼用できるため、わざわざ畳寄せを別途ご用意していただく必要はありません。



鴨居取付図



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

開口部別　セット価格

引き分けプラン

引き分け戸(L=3,900)

	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉(DW=846)	CWS45WM-B-H	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-H	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-H	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(1本溝)3900	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	1
見切り材(引き分け・2本引き用)	DHSG4C-H	確 ¥5,100	DHSG4C-H	確 ¥5,100	DHSG4C-H	確 ¥5,100	1
セット価格	¥230,055(¥219,100)		¥421,995(¥401,900)		¥352,275(¥335,500)		



※引き戸扉幅は基本はDW=846となります。(納まりによってはDW=810をお使いください。品番はP.176にあります)

※ 確 :あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

片引きプラン

片引き戸(L=2,900)

	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉(DW=846)	CWS45WM-B-H	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-H	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-H	受5 ¥144,300	1枚
鴨居敷居セット(1本溝)2900	WBS46-1-H	受5 ¥36,000	WBS46-1-H	受5 ¥36,000	WBS46-1-H	受5 ¥36,000	1
見切り材(片引き用)	DHSG4A-H	受10 ¥4,500	DHSG4A-H	受10 ¥4,500	DHSG4A-H	受10 ¥4,500	1
セット価格	¥132,930(¥126,600)		¥228,900(¥218,000)		¥194,040(¥184,800)		



片引き戸(L=3,900)

扉(DW=846)	CWS45WM-B-H	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-H	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-H	受5 ¥144,300	1枚
鴨居敷居セット(1本溝)3900	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	1
見切り材(片引き用)	DHSG4A-H	受10 ¥4,500	DHSG4A-H	受10 ¥4,500	DHSG4A-H	受10 ¥4,500	1
セット価格	¥139,020(¥132,400)		¥234,990(¥223,800)		¥200,130(¥190,600)		

※引き戸扉幅は基本はDW=846となります。(納まりによってはDW=810をお使いください。品番はP.176にあります)

2本引きプラン

2本引き戸(L=2,900)

	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉(DW=846)	CWS45WM-B-H	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-H	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-H	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(2本溝・2本引き)2900	WBS46-2-H	受5 ¥39,100	WBS46-2-H	受5 ¥39,100	WBS46-2-H	受5 ¥39,100	1
方立て	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	1
見切り材(引き分け・2本引き用)	DHSG4C-H	確 ¥5,100	DHSG4C-H	確 ¥5,100	DHSG4C-H	確 ¥5,100	1
セット価格	¥234,780(¥223,600)		¥426,720(¥406,400)		¥357,000(¥340,000)		

※ 確 :あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。



方立ては開口部入隅側につきます。
部屋内側から開口部をみて
右(R)/左(L)で選んでください。
このイラストの場合は 左(L)

2本引き戸(L=3,900)

扉(DW=846)	CWS45WM-B-H	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-H	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-H	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(2本溝・2本引き)3900	WBS47-2-H	受5 ¥45,000	WBS47-2-H	受5 ¥45,000	WBS47-2-H	受5 ¥45,000	1
方立て	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	1
見切り材(引き分け・2本引き用)	DHSG4C-H	確 ¥5,100	DHSG4C-H	確 ¥5,100	DHSG4C-H	確 ¥5,100	1
セット価格	¥240,975(¥229,500)		¥432,915(¥412,300)		¥363,195(¥345,900)		

※引き戸扉幅は基本はDW=846となります。(納まりによってはDW=810をお使いください。品番はP.176にあります)

※ 確 :あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

無目2900／3900

枠材		品番	設計価格
無目	鴨居敷居セット(無目)2900	WBS46-M-H	受5 ¥35,595(¥33,900)
	鴨居敷居セット(無目)3900	WBS47-M-H	受5 ¥41,685(¥39,700)



●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

窓廻り開口プラン例／その他部材

開口部別　部材表・セット価格

引き分けプラン

引き分け戸(L=3,900)

	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉（DW=846）	CWS45WM-B-H	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-H	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-H	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(1本溝)3900	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	WBS47-1-H	受5 ¥41,800	1
見切り材(引き分け・2本引き用)	OASM41-H	受5 ¥16,800	OASM41-H	受5 ¥16,800	OASM41-H	受5 ¥16,800	1
セット価格	¥242,340(¥230,800)		¥434,280(¥413,600)		¥364,560(¥347,200)		

引き分け戸(L=3,900)



※引き戸扉幅は基本はDW=846となります。(納まりによってはDW=810をお使いください。品番はP.176にあります)

納まり図



納まり図部分アップ



2本引きプラン

2本引き戸(L=2,900)

	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉（DW=846）	CWS45WM-B-H	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-H	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-H	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(2本溝・2本引き)2900	WBS46-2-H	受5 ¥39,100	WBS46-2-H	受5 ¥39,100	WBS46-2-H	受5 ¥39,100	1
方立て	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	1
窓廻り開口枠(4本入り)	OASM41-H	受5 ¥16,800	OASM41-H	受5 ¥16,800	OASM41-H	受5 ¥16,800	1
セット価格	¥247,065(¥235,300)		¥439,005(¥418,100)		¥369,285(¥351,700)		

2本引き戸(L=2,900)



2本引き戸(L=3,900)

扉（DW=846）	CWS45WM-B-H	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-H	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-H	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(2本溝・2本引き)3900	WBS47-2-H	受5 ¥45,000	WBS47-2-H	受5 ¥45,000	WBS47-2-H	受5 ¥45,000	1
方立て	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-H	受5 ¥7,200	1
窓廻り開口枠(4本入り)	OASM41-H	受5 ¥16,800	OASM41-H	受5 ¥16,800	OASM41-H	受5 ¥16,800	1
セット価格	¥253,260(¥241,200)		¥445,200(¥424,000)		¥375,480(¥357,600)		

2本引き戸(L=3,900)



納まり図



納まり図部分アップ



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

鴨居敷居セット



■寸法図（単位：㎜）



	サイズ（㎜）	品番	設計価格
1本溝（片引き・引き分け）2900	2900×82×30（15）	WBS46-1-H	受5 ¥37,800（¥36,000）
1本溝（片引き・引き分け）3900	3900×82×30（15）	WBS47-1-H	受5 ¥43,890（¥41,800）
2本溝（2本引き）2900	2900×82×30（15）	WBS46-2-H	受5 ¥41,055（¥39,100）
2本溝（2本引き）3900	3900×82×30（15）	WBS47-2-H	受5 ¥47,250（¥45,000）
無目2900	2900×82×30（15）	WBS46-M-H	受5 ¥35,595（¥33,900）
無目3900	3900×82×30（15）	WBS47-M-H	受5 ¥41,685（¥39,700）

方立て



※上記画像は右引き用です。

■寸法図
（単位：㎜）



	サイズ（㎜）	品番	設計価格
方立て右引き用	2021×62×21	DAS43-R-H	受5 ¥7,560（¥ 7,200）
方立て左引き用	2021×62×21	DAS43-L-H	受5 ¥7,560（¥ 7,200）

方立ては開口部入隅側につきます。
部屋内側から開口部をみて右（R）/左（L）で選んでください。

窓廻り開口枠



	サイズ（㎜）	品番	設計価格
4本入り	2050×118×12	OASM41-H	受5 ¥17,640（¥16,800）
1本入り	2050×118×12	OASM01-H	受5 ¥4,725（¥ 4,500）

見切り材セット



	サイズ（㎜）	品番	設計価格
見切り材セット片引き用	——	DHSG4A-H	受10 ¥4,725（¥ 4,500）
見切り材セット引き分け・2本引き用	——	DHSG4C-H	確 ¥5,355（¥ 5,100）

※確：あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

化粧柱



	サイズ（㎜）	品番	設計価格
化粧柱	2630×150×97	DVSB11-H	確 ¥62,055（¥59,100）

※確：あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

たて格子スクリーンパネル

スクリーンパネル1枚の場合



セット構成部材	天井高2400タイプ				天井高2500タイプ			
品名	品番	サイズ(㎜)	設計価格	数量	品番	サイズ(㎜)	設計価格	数量
鴨居・敷居セット	TBS01-H	407×59×17	¥2,100	1	TBS01-H	407×59×17	¥2,100	1
スクリーンパネル	TPS24-H	2389×433×69	¥102,900	1	TPS25-H	2489×433×69	¥113,400	1
セット価格	受14 ¥110,250(¥105,000)				受14 ¥121,275(¥115,500)			

スクリーンパネル2枚の場合



セット構成部材	天井高2400タイプ				天井高2500タイプ			
品名	品番	サイズ(㎜)	設計価格	数量	品番	サイズ(㎜)	設計価格	数量
鴨居・敷居セット	TBS02-H	871×59×17	¥3,900	1	TBS02-H	871×59×17	¥3,900	1
スクリーンパネル	TPS24-H	2389×433×69	¥102,900	2	TPS25-H	2489×433×69	¥113,400	2
セット価格	受14 ¥220,185(¥209,700)				受14 ¥242,235(¥230,700)			

スクリーンパネル3枚の場合



セット構成部材	天井高2400タイプ				天井高2500タイプ			
品名	品番	サイズ(㎜)	設計価格	数量	品番	サイズ(㎜)	設計価格	数量
鴨居・敷居セット	TBS03-H	1335×59×17	¥6,100	1	TBS03-H	1335×59×17	¥6,100	1
スクリーンパネル	TPS24-H	2389×433×69	¥102,900	3	TPS25-H	2489×433×69	¥113,400	3
セット価格	受14 ¥330,540(¥314,800)				受14 ¥363,615(¥346,300)			

スクリーンパネル4枚の場合



セット構成部材	天井高2400タイプ				天井高2500タイプ			
品名	品番	サイズ(㎜)	設計価格	数量	品番	サイズ(㎜)	設計価格	数量
鴨居・敷居セット	TBS04-H	1799×59×17	¥8,300	1	TBS04-H	1799×59×17	¥8,300	1
スクリーンパネル	TPS24-H	2389×433×69	¥102,900	4	TPS25-H	2489×433×69	¥113,400	4
セット価格	受14 ¥440,895(¥419,900)				受14 ¥484,995(¥461,900)			

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

複数枚のスクリーンパネルを使用する場合の連結方法のご案内です。
上記図面内①②③の連結部分について、右記をご確認ください。

①連結用上桟の取り付け

連結用上桟を取り付けビスで鴨居に固定します。





②連結用中桟の取り付け

連結するスクリーンパネルのたて格子にホゾ加工をおこないボンドを用いて連結用中桟を取り付けます。
中桟が必要ない場合は取り付けをしなくても結構です。

③下桟カバーの取り付け



下桟カバーをボンド・フィニッシュ併用にて取り付けます。(連結部分にも下桟カバーを取り付けます)

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

スクリーンパネル使用例



リビング

リビング空間のコーナーをスクリーンパネルで視覚的に間仕切りした例。はっきりと区切っていないものの、コーナーを独立させるプランです。



和室・洋室

続き間の和室とリビング空間を間仕切りした例。趣の異なる2つの空間を視覚的に間仕切りしながら空間を途切れさせることなく広々と演出します。



階段

階段の間仕切りをしながら、廊下との一体感を生み出します。階段をリズミカルに美しく見せます。

受注生産品

和風下駄箱（舞良戸、格子戸）

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

飽きのこないスマートなデザインが玄関にぬくもりを演出。

和風の玄関には格調高い天然木の下駄箱をご用意しました。飽きのこない洗練されたデザインの「和風下駄箱」。
住まいの顔である玄関スペースにやさしいぬくもりを醸し出します。



舞良戸 ／ 格子戸

かつての和の建具の意匠を基にアレンジしたデザインが、
おもてなしの顔である玄関をより一層引き立てます。



舞良戸



格子戸

■寸法図（単位：㎜）



※Wは6尺・5尺・4尺タイプの順です。



玄関収納【W=6尺タイプ】

	サイズ	品番	設計価格
舞良戸	935×1868×415	XKS86B-01-H	受14 ¥196,245（¥186,900）
格子戸	935×1868×415	XKS76B-01-H	受14 ¥196,245（¥186,900）

玄関収納【W=5尺タイプ】

	サイズ	品番	設計価格
舞良戸	935×1602×415	XKS85B-01-H	受14 ¥170,940（¥162,800）
格子戸	935×1602×415	XKS75B-01-H	受14 ¥170,940（¥162,800）

玄関収納【W=4尺タイプ】

	サイズ	品番	設計価格
舞良戸	935×1202×415	XKS84B-01-H	受14 ¥154,350（¥147,000）
格子戸	935×1202×415	XKS74B-01-H	受14 ¥154,350（¥147,000）

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

和風下駄箱のご案内

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

6尺タイプ

欅　格子タイプ



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,800×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK86B-01-B	受14 ¥151,830（¥144,600）	1

欅　落し込みタイプ



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,800×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK26B-01-B	受14 ¥147,000（¥140,000）	1

松　格子タイプ



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,800×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKE86B-01-B	受14 ¥148,785（¥141,700）	1

5尺タイプ



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,500×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK85B-01-B	受14 ¥136,920（¥130,400）	1



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,500×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK25B-01-B	受14 ¥132,930（¥126,600）	1



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,500×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKE85B-01-B	受14 ¥130,830（¥124,600）	1

4尺タイプ



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,200×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK84B-01-B	受14 ¥122,220（¥116,400）	1



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,200×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK24B-01-B	受14 ¥120,330（¥114,600）	1



脚2本同梱（アジャスター付）

高さ×巾×奥行
816×1,200×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKE84B-01-B	受14 ¥119,070（¥113,400）	1

和風下駄箱　欅脚　サイズ:350×50φ

セット品番	設計価格／2本	梱包数
XKKJ21-B	¥4,620（¥4,400）	2 アジャスター付

下駄箱の本体に2本同梱されていますが、追加で必要な場合は上記の品番で発注してください。
格子タイプ・落とし込みタイプ共通です。

和風下駄箱　松脚　サイズ:350×50φ

セット品番	設計価格／2本	梱包数
XKEJ21-B	¥4,620（¥4,400）	2 アジャスター付

下駄箱の本体に2本同梱されていますが、
追加で必要な場合は上記の品番で発注してください。

■仕様

扉 カウンター キャビネット	外装:天然木突板貼 内装:着色
脚 2本付き	木製（カット可）

■梱包部材

部材名	天坂	地板	側板	中仕切板	棚板（大）	棚板（小）	裏板	脚（丸）	引戸	開き戸
6尺タイプ	1	1	2	3	8	4	1	2	2	2
5尺タイプ	1	1	2	2	4	4	1	2	2	2
4尺タイプ	1	1	2	1	4	4	1	2	2	1

■寸法図（単位:㎜）　欅・松共通

6尺タイプ



棚位置は現場で
左右変更できます。

5尺タイプ



棚位置は現場で
左右変更できます。

4尺タイプ



中仕切・開き戸は
現場で左右変更できます。

側面



●表示価格は税込価格で（　　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。



❶ 見切り縁

階段室などの1Fと2Fの境に
アクセントを付けます。

❷ 窓台カウンター

窓台まわりが美しく仕上がり、
施工も手間をとりません。





❻ 窓 枠

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなどの仕上げ材を美しく納めることができます。

D型 E型



⓫ ダドレール

壁面の腰あたりの位置に、一種のアクセント効果、または2種類のクロスを使用する際に見切りとして使用します。

部屋の個性を表現する
造作材バリエーション。

洋風造作材は、インテリア空間の質を高めたり、
クラシカルな雰囲気を醸し出したりとアクセントひとつで
部屋の印象をがらりと変えます。
ウッドワンでは窓枠や巾木、廻り縁など豊富な洋風造作材をラインナップ。
全シリーズ建具とコーディネートが出来ます。

洋風造作材

❸ 開口枠

開口部（主に建具）まわりにつける飾り枠。飾りだけでなく丁番などを取り付けたり、開口部まわりのクロスなどの仕上げ材を美しく納めます。

❹ 廻り縁

壁と天井の境目に廻り縁を配することでクロスや天井材が美しく収まります。また、インテリア空間のアクセントにもなります。

❺ コーナー廻り縁
（廻り縁コーナーキャップ）

コーナー部の仕上げが美しく収まり、また施工性の向上にもつながります。



❼ 見切り材

異なる仕上げ材の境目に入れて美しく納めます。床材や内装材、天井材の仕上げが変わるところに使用されます。

❽ 巾木

床掃除などで傷みやすい壁下部の損傷や汚れを防止するために取り付けます。また、壁と床の仕上げを美しく納めるためにも使用します。

J型 D型 W型

❾ コーナー巾木
（巾木コーナーキャップ）

コーナー部の仕上げが美しく納まります。さらに材料45°カットが不要になるため、施工性の向上につながります。

❿ ケーシング

開口部のまわりにつける飾り用の枠で、材質や形状によりインテリアにアクセントを付けます。

A型 B型 C型 K型

※上図にはありません。

⓬ 和洋見切り材

和室と洋室の建具のケーシングをつなぐ化粧枠材。部屋と部屋とを美しくつなぎます。

NEW ピノアースでも窓枠オーダーカットのサービス利用が可能となりました！

施工会社様へ

窓枠オーダーカット

採寸・切断不要で施工スピードを大幅アップ!!
精度の高い均一的な仕上がりを実現し、現場で出る端材やノコくず等の残材をなくします！

窓枠／窓台カウンター／見切り材

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC うづくり加工は施されておりません。 ※洋風造作材は建具より艶があります。

窓枠D型



H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

発注単位 “本数”での発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
97巾 	3,900×97×21	EWSD23-□ ¥8,400（¥8,000）	偶数本
		EWSD231-□ ¥10,920（¥10,400）	1
100巾 	3,900×100×21	EWSDK3-□ ¥8,715（¥8,300）	偶数本
		EWSDK31-□ ¥11,445（¥10,900）	1
105巾 	3,900×105×21	EWSD63-□ ¥9,240（¥8,800）	偶数本
		EWSD631-□ ¥11,970（¥11,400）	1
110巾 	3,900×110×21	EWSDE3-□ ¥9,975（¥9,500）	偶数本
		EWSDE31-□ ¥12,915（¥12,300）	1
115巾 	3,900×115×21	EWSD33-□ ¥10,605（¥10,100）	偶数本
		EWSD331-□ ¥13,965（¥13,300）	1
120巾 	3,900×120×21	EWSD73-□ ¥11,235（¥10,700）	偶数本
		EWSD731-□ ¥14,490（¥13,800）	1
125巾 	3,900×125×21	EWSDF3-□ ¥11,550（¥11,000）	偶数本
		EWSDF31-□ ¥15,645（¥14,900）	1
130巾 	3,900×130×21	EWSD83-□ ¥12,810（¥12,200）	偶数本
		EWSD831-□ ¥16,695（¥15,900）	1
145巾 	3,900×145×21	EWSD43-□ ¥14,595（¥13,900）	偶数本
		EWSD431-□ ¥19,005（¥18,100）	1
180巾 	3,900×180×21	EWSD53-□ ¥17,535（¥16,700）	偶数本
		EWSD531-□ ¥22,890（¥21,800）	1
195巾 	3,900×195×21	EWSDD3-□ ¥23,415（¥22,300）	偶数本
		EWSDD31-□ ¥30,345（¥28,900）	1

※裏面見返し部分の塗装は15㎡になります。

窓枠の発注方法について
「本数」で発注してください。
（例）22本=（発注単位が偶数本の品番）×22本
（例）23本=（発注単位が偶数本の品番）×22本+（発注単位が1本の品番）×1本

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

窓枠の発注方法について「本数」で発注して下さい。
(例)22本=(発注単位が偶数本の品番)×22本
巾97の場合　EWSD23-□×22本
合計金額　¥8,400(¥8,000)×22=¥184,800(¥176,000)

(例)23本=(発注単位が偶数本の品番)×22本+(発注単位が1本の品番)×1本
巾97の場合　EWSD23-□×22本+EWSD231-□×1本
合計金額　¥8,400(¥8,000)×22+¥10,920(¥10,400)×1
=¥195,720(¥186,400)

カラーバリエーション・カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。
※納期については品番欄をご確認ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色
〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

窓枠E型



H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
82巾 	3,900×82×21	EWSE13-□ ¥8,400(¥8,000)	偶数本
		EWSE131-□ ¥10,920(¥10,400)	1
115巾 	3,900×115×21	EWSE33-□ ¥10,605(¥10,100)	偶数本
		EWSE331-□ ¥13,965(¥13,300)	1
140巾 	3,900×140×21	EWSE43-□ ¥14,595(¥13,900)	偶数本
		EWSE431-□ ¥19,005(¥18,100)	1
180巾 	3,900×180×21	EWSE53-□ ¥17,535(¥16,700)	偶数本
		EWSE531-□ ¥22,890(¥21,800)	1

窓台カウンター（サッシ呼称対応）



（施工例）


H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

断面形状	サッシ呼称(W)	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
145巾  縦断面  欠き込み部分  	026	355×145×24	SWXD00-□ ¥2,835(¥2,700)	1
	036	460×145×24	SWXD01-□ ¥2,835(¥2,700)	1
	060	695×145×24	SWXD02-□ ¥4,410(¥4,200)	1
	069	785×145×24	SWXD03-□ ¥4,410(¥4,200)	1
	074	835×145×24	SWXD04-□ ¥4,410(¥4,200)	1
	114	1,235×145×24	SWXD05-□ ¥6,825(¥6,500)	1
	119	1,290×145×24	SWXD06-□ ¥6,825(¥6,500)	1
	150	1,595×145×24	SWXD07-□ ¥9,240(¥8,800)	1
	160	1,695×145×24	SWXD08-□ ¥9,240(¥8,800)	1
	165	1,745×145×24	SWXD09-□ ¥9,240(¥8,800)	1

欠き込み加工済みのため現場で手間をとらせません。
※壁厚に応じ窓台後部の現場カットは必要となります。
※弊社見切り使用時、壁から横への出巾は35mmの設定となっています。
※裏面塗装が必要な場合は全面仕上げ塗装を特注対応致します。

見切り材



H	T	X	L1
○	○	受5	受6
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

梱包入数 "束数"での発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
	3,900×30×7	DHSG03-□ ¥21,000(¥20,000) (¥2,100/本(¥2,000/本))	10

※面は塗装されておりません。

巾木／廻り縁／開口枠／ダドレール／見切り縁

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC うづくり加工は施されておりません。

巾木



J型　D型　W型

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
J型（スカート付） 	3,900×60×9	DJSJ13-□ ¥46,305（¥44,100）（¥4,631/本（¥4,410/本））	10
		DJSJ63-□ ¥27,825（¥26,500）（¥4,638/本（¥4,417/本））	6
		DJSJ03-□ ¥5,985（¥5,700）	1
D型 	3,900×60×9	DJSD13-□ ¥41,370（¥39,400）（¥4,137/本（¥3,940/本））	10
		DJSD63-□ ¥24,885（¥23,700）（¥4,148/本（¥3,950/本））	6
		DJSD03-□ ¥5,460（¥5,200）	1
W型 	3,900×60×9	DJSW13-□ 受10 ¥63,000（¥60,000）（¥6,300/本（¥6,000/本））	10
		DJSW03-□ 受10 ¥8,190（¥7,800）	1

※一部ジョイントが入ります。

廻り縁／P型



梱包入数 “束数”での発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
	3,900×30×9	DISP23-□ ¥27,615（¥26,300）（¥2,762/本（¥2,630/本））	10
		DISP63-□ ¥16,590（¥15,800）（¥2,766/本（¥2,634/本））	6
		DISP03-□ ¥3,675（¥3,500）	1

※一部ジョイントが入ります。

巾木J型・D型・廻り縁P型

H	T	X	L1
○	○	○	受7
MB	U	UT	UG
○	○	○	○

W型

H	T	X	L1
受10	受10	受10	受10
MB	U	UT	UG
受10	受10	受10	受10

コーナー巾木

J型対応 出隅用 

D型対応 出隅用  入隅用 

W型対応 出隅用  入隅用 

断面形状		寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／セット	梱包入数
J型対応	出隅用 	35×35×9	DLSJD1-□ ¥22,050（¥21,000）（¥2,205/個（¥2,100/個））	10
D型対応	出隅用 	35×35×9	DLSDD1-□ ¥18,270（¥17,400）（¥1,827/個（¥1,740/個））	10
	入隅用 	35×35×9	DLSDI1-□ ¥18,270（¥17,400）（¥1,827/個（¥1,740/個））	10
W型対応	出隅用 	35×35×9	DLSDW11-□ 受10 ¥18,900（¥18,000）（¥1,890/本（¥1,800/本））	10
			DLSDW01-□ 受10 ¥2,457（¥2,340）	1
	入隅用 	35×35×9	DLSIW11-□ 受10 ¥18,900（¥18,000）（¥1,890/本（¥1,800/本））	10
			DLSIW01-□ 受10 ¥2,457（¥2,340）	1

コーナー廻り縁／P型対応



出隅用



入隅用

H	T	X	L1
○	○	受5	受6
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

断面形状		寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／セット	梱包入数
P型対応	出隅用 	35×35×9	DQSPD1-□ ¥17,115（¥16,300）（¥1,712/個（¥1,630/個））	10
	入隅用 	35×35×9	DQSPI1-□ ¥17,115（¥16,300）（¥1,712/個（¥1,630/個））	10

J型

H	T	X	L1
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	○	○

D型

H	T	X	L1
○	○	受5	受6
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

W型

H	T	X	L1
受10	受10	受10	受10
MB	U	UT	UG
受10	受10	受10	受10

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

※ご注意
洋風造作材は建具より艶があります。

カラーバリエーション・カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。
※納期については品番欄をご確認ください。

H	T	X	L1
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ダークブラウン色	ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB	U	UT	UG
ミディアムブラウン色	自然塗料クリア色	自然塗料ハニーブラウン色	自然塗料ホワイト色

開口枠（調整枠）／A型



H	T	X	L1
○	○	受5	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

発注単位 “本数”での発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
	3,900×113×24	DASA16-□ ¥10,290（¥9,800）	1
	2,450×113×24	DASA14-□ ¥6,195（¥5,900）	1
	＊ 2,047×113×24	DASA13-□ ¥5,145（¥4,900）	1

＊ 

＊以外 

＊付きとその他の開口枠は、集成方法が違いますのでご注意ください。

カーテンボックス

天井埋込型



H	T	X	L1
○	○	受7	受7
MB	U	UT	UG
○	−	−	−

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／セット	発注単位
	2,900×115×192	YCS116-□ ¥33,600（¥32,000）	1
	1,900×115×192	YCS113-□ ¥22,470（¥21,400）	1

現場にて加工、組み立てをお願いします。



開口枠（固定枠/155巾）



H	T	X	L1
○	○	受7	○
MB	U	UT	UG
○	○	受5	受5

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
A型（竪枠） 	3,900×155×24	OASA16-□ ¥14,385（¥13,700）	1
	2,450×155×24	OASA14-□ ¥9,660（¥9,200）	1
	＊ 2,047×155×24	OASA13-□ ¥7,350（¥7,000）	1
B型（横枠） 	3,900×147×24	OASB16-□ ¥14,385（¥13,700）	1
	2,900×147×24	OASB15-□ ¥10,920（¥10,400）	1

＊ 

＊以外 

＊付きとその他の開口枠は、集成方法が違いますのでご注意ください。
※裏面見返し部分の塗装は15㎜になります。

ダドレール／Q型



H	T	X	L1
○	○	○	受7
MB	U	UT	UG
○	○	○	○

一部ジョイントが入ります。

梱包入数 “束数”での発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
	3,900×45×9	DHSQ49-□ ¥18,585（¥17,700） （¥4,647/本（¥4,425/本））	4

見切り縁／B型



H	T	X	L1
○	○	○	受7
MB	U	UT	UG
○	○	○	○

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
	3,900×90×9	DHSB24-□ ¥28,665（¥27,300）	4

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

ケーシング／和-洋見切り材／床見切り材

設計施工資料 P.331

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

うづくり加工は施されておりません。

ケーシング　A型／B型／C型



H	T	X	L1
○	○	○	受7
MB	U	UT	UG
○	○	○	○

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
A型 	3,900×27×24	DGSA16-□ ¥5,670（¥5,400）	偶数本
	2,450×27×24	DGSA14-□ ¥3,570（¥3,400）	偶数本
	2,075×27×24	DGSA13-□ ¥2,940（¥2,800）	偶数本
B型 	3,900×37×24	DGSB16-□ ¥5,670（¥5,400）	偶数本
	2,450×37×24	DGSB14-□ ¥3,570（¥3,400）	偶数本
	2,075×37×24	DGSB13-□ ¥2,940（¥2,800）	偶数本
C型 	3,900×50×24	DGSC16-□ ¥5,670（¥5,400）	偶数本
	2,450×50×24	DGSC14-□ ¥3,570（¥3,400）	偶数本
	2,075×50×24	DGSC13-□ ¥2,940（¥2,800）	偶数本

ケーシング　A型／B型／C型（竪勝ち／横用）



H	T	X	L1
○	○	○	受7
MB	U	UT	UG
○	○	○	○

発注単位 “本数”での発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
A型（竪勝ち／横用） 	3,900×23×24	DGSA26-□ ¥5,670（¥5,400）	偶数本
	2,450×23×24	DGSA24-□ ¥3,570（¥3,400）	偶数本
	2,075×23×24	DGSA23-□ ¥2,940（¥2,800）	偶数本
B型（竪勝ち／横用） 	3,900×33×24	DGSB26-□ ¥5,670（¥5,400）	偶数本
	2,450×33×24	DGSB24-□ ¥3,570（¥3,400）	偶数本
	2,075×33×24	DGSB23-□ ¥2,940（¥2,800）	偶数本
C型（竪勝ち／横用） 	3,900×46×24	DGSC26-□ ¥5,670（¥5,400）	偶数本
	2,450×46×24	DGSC24-□ ¥3,570（¥3,400）	偶数本
	2,075×46×24	DGSC23-□ ¥2,940（¥2,800）	偶数本

ケーシング　K型／K型（竪勝ち／横用）



H	T	X	L1
○	○	○	受7
MB	U	UT	UG
○	○	○	○

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
K型 	3,900×20×35	DGSK16-□ ¥5,670（¥5,400）	偶数本
	2,450×20×35	DGSK14-□ ¥3,570（¥3,400）	偶数本
	2,075×20×35	DGSK13-□ ¥2,940（¥2,800）	偶数本
K型（竪勝ち／横用） 	3,900×16×35	DGSK26-□ ¥5,670（¥5,400）	偶数本
	2,075×16×35	DGSK23-□ ¥2,940（¥2,800）	偶数本

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

※ご注意
洋風造作材は建具より艶があります。

カラーバリエーション・カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。
※納期については品番欄をご確認ください。

H	T	X	L1
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ダークブラウン色	ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB	U	UT	UG
ミディアムブラウン色	自然塗料クリア色	自然塗料ハニーブラウン色	自然塗料ホワイト色

和-洋見切り材（真壁和造用）



H	T	X	L1
○	○	受5	受7
MB	U	UT	UG
○	受5	受5	受5

梱包入数 “束数”での発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm/m	品番 設計価格／束	梱包入数
F型 	3,700×24×15	BHSF13-□ ¥5,460（¥5,200）	1
	2,100×24×15	BHSF14-□ ¥8,715（¥8,300） （¥2,906/本（¥2,767/本））	3

■納まり図



見切り材／D型



H	T	X	G
○	○	○	○
MB	U	UT	UG
○	○	○	○

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm/m	品番 設計価格／束	梱包入数
	800×30×15	DHSD11-■ DHMD11-X ¥5,775（¥5,500） （¥1,444/本（¥1,375/本））	4
		DHSD01-■ DHMD01-X 受5 ¥1,890（¥1,800）	1
	1,900×30×15	DHSD13-■ DHMD13-X ¥11,655（¥11,100） （¥2,914/本（¥2,775/本））	4
		DHSD03-■ DHMD03-X 受5 ¥3,780（¥3,600）	1

□ ダークブラウン色（色記号「X」）の場合のみ品番が異なります。

※長さ800も品番が変更になっております。

品番の■に下記のカラー記号を入れてください。
■=ナチュラル色（■=H）、ハニーブラウン色（■=T）、Gホワイト色（■=G）
ミディアムブラウン色（■=MB）、自然塗料クリア色（■=U）
自然塗料ハニーブラウン色（■=UT）、自然塗料ホワイト色（■=UG）

和-洋用見切り材（大壁和造用）



H	T	X	L1
受5	受5	受7	受7
MB	U	UT	UG
受7	受5	受5	受5

発注単位 “本数”での発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm/m	品番 設計価格／本	発注単位
引き違い戸用 見切り材A型 	3,900×41×30	BHSA23-□ ¥9,135（¥8,700）	1
	2,100×41×30	BHSA25-□ ¥3,780（¥3,600）	1
引き違い戸用 見切り材B型 	3,900×49×30	BHSB23-□ ¥10,815（¥10,300）	1
	2,100×49×30	BHSB25-□ ¥4,515（¥4,300）	1
片引き戸用 見切り材C型 	2,100×75×30	BHSC25-□ ¥7,035（¥6,700）	1
中方立てB型  見切り材B型対応	2,100×49×30	BASB25-□ ¥7,035（¥6,700）	1
中方立てC型  見切り材C型対応	2,100×75×30	BASC25-□ ¥7,035（¥6,700）	1

※ケーシング対応の見切り材として使用します。

■納まり図

引き違い戸

A・B型



片引き戸

C型



窓枠オーダーカット

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

ピノアースシリーズの窓枠もプレカットが可能になりました!!
5桁のサッシ呼称のみで発注可能!!

分かりやすい規格寸法として標準化

サッシ呼称

165 W　13 H

1 寸法呼称は「幅・高さ」の表示になります。

◆幅は3桁表示、高さは2桁表示、計5桁表示。

サッシ呼称

幅（横）　高さ（縦）

165　13

1650mm　1300mm



2 寸法呼称は内法寸法が基準となります。

◆内寸寸法を基準にして呼称化

オーダーカットの発注がより簡単になりました。しかも短納期にも対応!!

早い！　短納期対応!!

素早い加工で出荷対応致します。

受注5日の対応となります。

便利！ 搬入に便利な「間配りシール」を貼って納品します!!

1窓ごとに梱包しています。
間配りシールには現場名、部屋名、
その他必要な情報の記入が可能です。
現場での間配り作業が素早く
行えます。



簡単！　発注が楽!!

ウッドワンネットから楽に見積りが出来、
そのまま発注も可能です。
ウッドワンネットは、即、納期回答します。



発注画面イメージ



1 メインメニューの発注メニューより窓枠部位別オーダーカットをクリックします。



2 新寸法体系（サッシ呼称）をクリックします。



3 樹種、色を選びます。



4 枠種、枠納めの種類を選びます。



5 サイズ呼称を入力します。



6 価格がスグにわかります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

採寸・切断不要で施工スピードを大幅アップ!!
精度の高い均一な仕上がりを実現し、現場で出る端材やノコくず等の残材をなくします！

窓枠オーダーカットをご用意!!

D型（竪勝ち納まり）



窓枠D型

対応巾（竪枠巾）
105mm、110mm、115mm、120mm、
125mm、130mm

窓枠D型（竪勝ち納まり）

■梱包内訳

4方枠梱包内訳	3方枠梱包内訳
 ビス…8本、木口シール同梱	 ビス…4本、木口シール同梱



施工手順 枠どうしの位置合わせが容易になりました！



窓枠オーダーカットの見積りができます。

「ホームページ」から「ラクラクWEB見積」に入れば見積ができます。

❶ HPの入口から「ラクラクWEB見積り」に入ってください。



❷ 「お試しプラン作成」か「ユーザー登録」をお選びください。



❸ 品目の「窓枠オーダーカット」の部分をお選びください。



「サッシ呼称」から見積する場合の入力方法

❶ 発注方法を選択

窓枠部位別オーダー画面の
窓枠:新寸法体系
（サッシ呼称）を選択



●寸法呼称は内寸法が基準となります。



❶ 発注方法選択画面

❷ 窓枠の幅を「サッシ呼称 幅」から選択

「サッシ呼称 幅」は260㎜～3,470㎜まで
58種類ご用意しています。

❸ 窓枠の高さを「サッシ呼称 高さ」から選択

「サッシ呼称 幅」は300㎜～2,200㎜まで
10種類ご用意しています。



❷ ❸「サッシ呼称 幅」「サッシ呼称 高さ」選択画面

❹ 窓枠の幅を「窓枠 幅」から選択

「窓枠 幅」は
105㎜～130㎜まで
5㎜単位で6種類
ご用意しています。



❹「窓枠 幅」選択画面

❺ 枠納まりが
3方枠・4方枠
から選べます



❺「枠納まり」選択画面

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

サッシ呼称一覧

〈幅方向〉

サッシ呼称																				
	026	036	040	046	056	060	067	069	074	078	080	082	083	086	091	098	100	114	118	119
	126	128	133	150	160	165	172	174	176	177	178	180	181	183	186	187	188	191	206	207
	208	220	226	227	228	233	243	246	247	251	256	263	270	278	281	283	333	347		

〈縦方向〉

呼称高
03
05
07
09
11
13
15
18
20
22

寸法を「フリーオーダー」で発注する場合の入力方法

※写真はソフトアートシリーズになります。

●幅も高さもアングル外々寸法を入力してください。

入力寸法：幅



入力寸法：高さ



窓枠代表価格一覧

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

■窓枠D型　4方枠

		呼称幅								
		026	036	060	069	074	119	150	160	165
呼称高	竪枠幅	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠
03	105	¥6,230	¥7,120	¥9,340	¥10,230	¥10,670	¥15,120	¥18,230	¥19,120	¥20,010
	110	¥6,230	¥7,560	¥9,790	¥10,670	¥11,120	¥16,010	¥19,120	¥20,010	¥20,460
	115	¥6,230	¥7,560	¥10,230	¥11,120	¥11,560	¥16,450	¥19,570	¥20,900	¥21,340
	120	¥7,120	¥8,010	¥10,670	¥12,010	¥12,450	¥17,340	¥20,900	¥21,790	¥22,680
	125	¥7,120	¥8,450	¥11,120	¥12,010	¥12,900	¥18,230	¥21,790	¥22,680	¥23,120
	130	¥7,560	¥8,900	¥12,010	¥12,900	¥13,340	¥19,120	¥22,680	¥24,010	¥24,460
05	105	¥8,010	¥8,900	¥11,120	¥12,010	¥12,450	¥16,900	¥20,010	¥20,900	¥21,790
	110	¥8,450	¥9,790	¥12,010	¥12,900	¥13,340	¥18,230	¥21,340	¥22,230	¥22,680
	115	¥8,450	¥9,790	¥12,450	¥13,340	¥13,790	¥18,680	¥21,790	¥23,120	¥23,570
	120	¥9,340	¥10,230	¥12,900	¥14,230	¥14,680	¥19,570	¥23,120	¥24,010	¥24,900
	125	¥9,340	¥10,670	¥13,340	¥14,230	¥15,120	¥20,460	¥24,010	¥24,900	¥25,350
	130	¥9,790	¥11,120	¥14,230	¥15,120	¥15,570	¥21,340	¥24,900	¥26,240	¥26,680
07	105	¥9,790	¥10,670	¥12,900	¥13,790	¥14,230	¥18,680	¥21,790	¥22,680	¥23,570
	110	¥10,230	¥11,560	¥13,790	¥14,680	¥15,120	¥20,010	¥23,120	¥24,010	¥24,460
	115	¥10,670	¥12,010	¥14,680	¥15,570	¥16,010	¥20,900	¥24,010	¥25,350	¥25,790
	120	¥11,560	¥12,450	¥15,120	¥16,450	¥16,900	¥21,790	¥25,350	¥26,240	¥27,120
	125	¥12,010	¥13,340	¥16,010	¥16,900	¥17,790	¥23,120	¥26,680	¥27,570	¥28,010
	130	¥12,010	¥13,340	¥16,450	¥17,340	¥17,790	¥23,570	¥27,120	¥28,460	¥28,900
09	105	¥12,010	¥12,900	¥15,120	¥16,010	¥16,450	¥20,900	¥24,010	¥24,900	¥25,790
	110	¥12,450	¥13,790	¥16,010	¥16,900	¥17,340	¥22,230	¥25,350	¥26,240	¥26,680
	115	¥12,900	¥14,230	¥16,900	¥17,790	¥18,230	¥23,120	¥26,240	¥27,570	¥28,010
	120	¥13,790	¥14,680	¥17,340	¥18,680	¥19,120	¥24,010	¥27,570	¥28,460	¥29,350
	125	¥14,230	¥15,570	¥18,230	¥19,120	¥20,010	¥25,350	¥28,900	¥29,790	¥30,240
	130	¥14,680	¥16,010	¥19,120	¥20,010	¥20,460	¥26,240	¥29,790	¥31,130	¥31,570
11	105	¥13,790	¥14,680	¥16,900	¥17,790	¥18,230	¥22,680	¥25,790	¥26,680	¥27,570
	110	¥14,680	¥16,010	¥18,230	¥19,120	¥19,570	¥24,460	¥27,570	¥28,460	¥28,900
	115	¥15,120	¥16,450	¥19,120	¥20,010	¥20,460	¥25,350	¥28,460	¥29,790	¥30,240
	120	¥16,010	¥16,900	¥19,570	¥20,900	¥21,340	¥26,240	¥29,790	¥30,680	¥31,570
	125	¥16,450	¥17,790	¥20,460	¥21,340	¥22,230	¥27,570	¥31,130	¥32,020	¥32,460
	130	¥16,900	¥18,230	¥21,340	¥22,230	¥22,680	¥28,460	¥32,020	¥33,350	¥33,790
13	105	¥16,010	¥16,900	¥19,120	¥20,010	¥20,460	¥24,900	¥28,010	¥28,900	¥29,790
	110	¥16,450	¥17,790	¥20,010	¥20,900	¥21,340	¥26,240	¥29,350	¥30,240	¥30,680
	115	¥17,340	¥18,680	¥21,340	¥22,230	¥22,680	¥27,570	¥30,680	¥32,020	¥32,460
	120	¥18,230	¥19,120	¥21,790	¥23,120	¥23,570	¥28,460	¥32,020	¥32,900	¥33,790
	125	¥18,680	¥20,010	¥22,680	¥23,570	¥24,460	¥29,790	¥33,350	¥34,240	¥34,680
	130	¥19,570	¥20,900	¥24,010	¥24,900	¥25,350	¥31,130	¥34,680	¥36,020	¥36,460

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

■窓枠D型　4方枠

		呼称幅								
		026	036	060	069	074	119	150	160	165
呼称高	竪枠幅	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠	4方枠
15	105	¥17,790	¥18,680	¥20,900	¥21,790	¥22,230	¥26,680	¥29,790	¥30,680	¥31,570
	110	¥18,680	¥20,010	¥22,230	¥23,120	¥23,570	¥28,460	¥31,570	¥32,460	¥32,900
	115	¥19,120	¥20,460	¥23,120	¥24,010	¥24,460	¥29,350	¥32,460	¥33,790	¥34,240
	120	¥20,460	¥21,340	¥24,010	¥25,350	¥25,790	¥30,680	¥34,240	¥35,130	¥36,020
	125	¥21,340	¥22,680	¥25,350	¥26,240	¥27,120	¥32,460	¥36,020	¥36,910	¥37,350
	130	¥21,790	¥23,120	¥26,240	¥27,120	¥27,570	¥33,350	¥36,910	¥38,240	¥38,680
18	105	¥20,900	¥21,790	¥24,010	¥24,900	¥25,350	¥29,790	¥32,900	¥33,790	¥34,680
	110	¥21,790	¥23,120	¥25,350	¥26,240	¥26,680	¥31,570	¥34,680	¥35,570	¥36,020
	115	¥22,680	¥24,010	¥26,680	¥27,570	¥28,010	¥32,900	¥36,020	¥37,350	¥37,800
	120	¥24,010	¥24,900	¥27,570	¥28,900	¥29,350	¥34,240	¥37,800	¥38,680	¥39,570
	125	¥24,900	¥26,240	¥28,900	¥29,790	¥30,680	¥36,020	¥39,570	¥40,460	¥40,910
	130	¥25,350	¥26,680	¥29,790	¥30,680	¥31,130	¥36,910	¥40,460	¥41,800	¥42,240

■窓枠D型　3方枠

		呼称幅					
		060	069	074	078	080	083
呼称高	竪枠幅	3方枠	3方枠	3方枠	3方枠	3方枠	3方枠
20	105	¥22,900	¥23,350	¥23,570	¥23,790	¥24,010	¥24,010
	110	¥24,010	¥24,460	¥24,680	¥24,900	¥25,120	¥25,120
	115	¥25,120	¥25,570	¥25,790	¥26,010	¥26,240	¥26,240
	120	¥26,010	¥26,680	¥26,900	¥27,120	¥27,120	¥27,350
	125	¥27,120	¥27,570	¥28,010	¥28,240	¥28,240	¥28,460
	130	¥28,240	¥28,680	¥28,900	¥29,130	¥29,350	¥29,570
22	105	¥24,680	¥25,120	¥25,350	¥25,570	¥25,790	¥25,790
	110	¥25,790	¥26,240	¥26,460	¥26,680	¥26,900	¥26,900
	115	¥27,350	¥27,790	¥28,010	¥28,240	¥28,460	¥28,460
	120	¥28,240	¥28,900	¥29,130	¥29,350	¥29,350	¥29,570
	125	¥29,350	¥29,790	¥30,240	¥30,460	¥30,460	¥30,680
	130	¥30,900	¥31,350	¥31,570	¥31,790	¥32,020	¥32,240

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。



玄関収納

インテリアニーズを実現する
さまざまなデザインをラインナップ。

屋内に入って一番最初に目にするのが玄関。
その空間もっとも存在感のあるしつらえが玄関収納です。
玄関収納のデザインから、インテリアの基本コンセプトも感じ取れるもの。
ウッドワンは多彩なインテリアニーズに応えられる商品をラインナップ。
素材やカラーはもちろん、デザインにまでこだわりを表現。
理想的な“玄関”をカタチづくることができます。

多様なデザイン 202p

豊富な樹種&カラーバリエーションをラインナップ。
キャビネットの組み合わせで、イメージ通りの玄関を
プランニングしていただけます。

多機能設計 204p

豊富な組み合わせのバリエーションから
自分のライフスタイルに合った
収納プランをお選びいただけます。

多彩なオプションパーツ 230p

多彩なオプションパーツは、細やかなわがままにも対応。
さらなる自分収納へカスタマイズすることが出来ます。

ReNew
ルーバータイプ 232p

キャビネットの組み合わせで自分好みの玄関収納へ。





化粧天板を配することで、
インテリア性の高い玄関収納へと変化します。

収納力＋飾る

玄関スペースに余裕があるなら
収納力と飾れる天板がある組み合わせ。



とにかく収納力

とにかくたくさん収納したい物がある方は
背の高いトールキャビネットのみの組み合わせ。



シンプルに美しく

収納力はコンパクトに
シンプルに美しく玄関を演出したい方。

Design

選べる2タイプの設置形状で、お好みの演出を。



オプションで脚の取り付けが可能です。デザイン性を損なわず、安定した収納を実現します。

床置きタイプ

台輪を使用して床置で設置する、「床置きタイプ」。どっしりとした存在感を演出することができ、安心感のあるタイプです。





フロートタイプ

床から浮かせたかたちで設置する「フロートタイプ」。空間をスマートに見せる効果と、下部の空間を有効利用することも出来ます。



天然木の風合いをそのままに、扉カラーバリエーション。





P232へ



ルーバータイプ（キャビネット高さ1,989㎜）

デザインだけでなく、機能性にも優れたルーバータイプ。収納庫内部の通気や、においがこもらないので、清潔にたもとことが可能です。

暮らしに合わせて選べるデザインと機能性。



おすすめプラン

豊富なおすすめプラン
または、
単品を選ぶ。



キャビネット単品

選べる取っ手デザイン

取っ手デザイン

取っ手のデザインをお選びいただけます。

切り面角タイプ

標準取っ手

オプション取っ手



シルバー　クローム　サーチ　ブラック

取っ手デザイン

フラットタイプ



掘り込み取っ手

※フラットタイプは取っ手のセレクトに対応しておりません。

ウッドワンの玄関収納は、施工が簡単。専用のミニフィックス金具など、
お客様のことを考えた様々な工夫が、優れた施工性を発揮します。

ポイント1

専用のミニフィックスで高精度の組立が簡単にできます。従来の木ネジのキャビネットでは得られない施工スピードと高い連結制度が魅力です。



ポイント2

安心・安全の丁番ビスどめ取り付けです。



ポイント3

扉の調節もラクラク。扉と扉の隙間、上下の高さ、傾きなどはスライドヒンジで簡単調整。



機能性

Function キャビネットの基本タイプは7つのバリエーション。

〈ウォールキャビネット〉 出し入れの少ない季節ものなどをしまっておくのに、便利です。

ウォールキャビネット 巾796type 中仕切り無し



靴 約8足

ウォールキャビネット 巾1194type 中仕切り有り



靴 約12足

キャビネット高さ 569㎜

〈トールキャビネット〉

トールキャビネット 巾796type 中仕切り無し



中仕切りが無い大容量のトールキャビネットタイプ

固定棚

靴 約36足

トールキャビネット 巾796type 中仕切り有り



中仕切りのあるタイプで使い方の幅が広がります。

固定棚

中仕切り

靴 約36足

トールキャビネット 巾398type 中仕切り無し



巾の狭いタイプのトールキャビネット。狭い玄関や、組み合わせで使う時などの自由度が高いタイプです。

靴 約18足

キャビネット高さ 2,169㎜

〈フロアーキャビネット〉 よく使うものや、子供用品、重たいものをしまうのに便利です。

フロアーキャビネット 巾796type 中仕切り無し



靴 約16足

フロアーキャビネット 巾1194type 中仕切り有り



靴 約24足

キャビネット＋カウンター高さ 802㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

便利で多彩なオプションパーツとアイディアで自由な収納スタイル。

大容量プラン！



中仕切りが無いタイプで大容量。効率よく靴を収納できるプラン。

棚板2枚別保管



パイプハンガー



ブーツハンガー

ママ満足プラン！



ベビーカーやトートバッグなどを納めて、お出かけラクラクプラン。

棚板4枚別保管



パイプハンガー



フック

雨の日グッズすっきりプラン！



傘の収納や、レインコートなどを収納できるプラン。

棚板8枚別保管



パイプハンガー



フック



傘受けトレー



スライドコートハンガー

自分専用プラン！



自分専用にレイアウト。お出かけ時の小物を収納できる回転小物入れで使い方も自分流。

棚板3枚別保管



パイプハンガー



ブーツハンガー



回転小物入れ



アミカゴ　※巾398㎜タイプのみ取り付け可能

その他オプションパーツも豊富にご用意しております。→ P.230

32mm間隔のダボ穴

32mm間隔

32mm間隔に設けたダボ穴を利用してより自由度の高いレイアウト変更が可能です。

洗える棚板

靴底に直接触れるだけに、棚板は汚れやすいもの。樹脂製棚板だから取り外してそのまま丸洗いできます。いつもキャビネット内部を清潔に保てます。



ダークグレーのシックな内部

キャビネットの内部は、シックなダークグレーで統一しました。



受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.370

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

S-301 間口3尺(W=796)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ホワイト色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM3SE-01-□	¥119,175(¥113,500)
フラット	掘り込み	QLSF3S-01-□	¥119,175(¥113,500)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
扉	

靴 約24足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ ナチュラル色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM3SE-01-□	¥126,525(¥120,500)
フラット	掘り込み	QJSF3S-01-□	¥126,525(¥120,500)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
扉	
台輪	W794×1

靴 約24足

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラット扉には取っ手は付きません。

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM3SE-01-□

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

T-301　間口3尺(W=796)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ナチュラル色を使用しております。

中仕切り無し　中仕切り有り　〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM3TEN-01-□	¥146,475(¥139,500)	QLSM3TEA-01-□	¥156,975(¥149,500)
フラット	掘り込み	QLSF3TN-01-□	¥146,475(¥139,500)	QLSF3TA-01-□	¥156,975(¥149,500)

セット明細

トール扉　W796×1

靴 約36足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ホワイト色を使用しております。

中仕切り無し　中仕切り有り　〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM3TEN-01-□	¥153,825(¥146,500)	QJSM3TEA-01-□	¥164,325(¥156,500)
フラット	掘り込み	QJSF3TN-01-□	¥153,825(¥146,500)	QJSF3TA-01-□	¥164,325(¥156,500)

セット明細

トール扉　W796×1
台輪　W794×1

靴 約36足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.370

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

B-401-L 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ミディアムブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4BE-01L-□	¥117,705(¥112,100)
フラット	掘り込み	QLSF4B-01L-□	¥117,705(¥112,100)

セット明細

フロアー W1,194×1
扉

靴 約24足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ ハニーブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4BE-01L-□	¥130,830(¥124,600)
フラット	掘り込み	QJSF4B-01L-□	¥130,830(¥124,600)

セット明細

フロアー W1,194×1
扉
台輪 W794×1
W396×1

靴 約24足

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラット扉には取っ手は付きません。

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM4BE-01L-□

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

B-401-R 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ハニーブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4B[E]-01R-□	¥117,705(¥112,100)
フラット	掘り込み	QLSF4B-01R-□	¥117,705(¥112,100)

セット明細

フロアー W1,194×1
扉

靴 約24足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ミディアムブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4B[E]-01R-□	¥130,830(¥124,600)
フラット	掘り込み	QJSF4B-01R-□	¥130,830(¥124,600)

セット明細

フロアー W1,194×1
扉
台輪 W794×1
W396×1

靴 約24足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.366

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

S-401-L 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ナチュラル色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4SE-01L-□	¥203,490(¥193,800)
フラット	掘り込み	QLSF4S-01L-□	¥203,490(¥193,800)

セット明細

ウォール W1,194×1
フロアー W1,194×1
扉

靴 約36足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ ダークブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4SE-01L-□	¥216,615(¥206,300)
フラット	掘り込み	QJSF4S-01L-□	¥216,615(¥206,300)

セット明細

ウォール W1,194×1
フロアー W1,194×1
扉
台輪 W794×1
W396×1

靴 約36足

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM4SE-01L-□

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

S-401-R 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ダークブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4S[E]-01R-□	¥203,490(¥193,800)
フラット	掘り込み	QLSF4S-01R-□	¥203,490(¥193,800)

セット明細

ウォール　W1,194×1
フロアー　W1,194×1
扉

靴 約36足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ナチュラル色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4S[E]-01R-□	¥216,615(¥206,300)
フラット	掘り込み	QJSF4S-01R-□	¥216,615(¥206,300)

セット明細

ウォール　W1,194×1
フロアー　W1,194×1
扉
台輪　W794×1
　　W396×1

靴 約36足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.366

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

C-401-L 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真はフロートタイプ ハニーブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4CE-01L-□	¥214,410(¥204,200)
フラット	掘り込み	QLSF4C-01L-□	¥214,410(¥204,200)

セット明細

ウォール W796×1
フロアー W796×1
トール W398×1
扉

約42足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ ホワイト色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4CE-01L-□	¥227,535(¥216,700)
フラット	掘り込み	QJSF4C-01L-□	¥227,535(¥216,700)

セット明細

ウォール W796×1
フロアー W796×1
トール W398×1
扉
台輪 W794×1
W396×1

約42足

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM4CE-01L-□ 右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

C-401-R 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ホワイト色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4C[E]-01R-□	¥214,410(¥204,200)
フラット	掘り込み	QLSF4C-01R-□	¥214,410(¥204,200)

セット明細

ウォール　W796×1
フロアー　W796×1
トール　W398×1
扉

靴 約42足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ハニーブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4C[E]-01R-□	¥227,535(¥216,700)
フラット	掘り込み	QJSF4C-01R-□	¥227,535(¥216,700)

セット明細

ウォール　W796×1
フロアー　W796×1
トール　W398×1
扉　W794×1
台輪　W396×1

靴 約42足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で(　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.366

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

C-411-L 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真はフロートタイプ ダークブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4C[E]-11L-□	¥229,110(¥218,200)
フラット	掘り込み	QLSF4C-11L-□	¥229,110(¥218,200)

セット明細

ウォール W796×1
フロアー W796×1
トール W398×1
扉

約42足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ ミディアムブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4C[E]-11L-□	¥242,235(¥230,700)
フラット	掘り込み	QJSF4C-11L-□	¥242,235(¥230,700)

セット明細

ウォール W796×1
フロアー W796×1
トール W398×1
扉 W794×1
台輪 W396×1

約42足

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM4C[E]-11L-□ ← 右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

ホームページ http://www.woodone.co.jp/ 本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

C-421-R 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ミディアムブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4C[E]-21R-□	¥229,110(¥218,200)
フラット	掘り込み	QLSF4C-21R-□	¥229,110(¥218,200)

セット明細

ウォール　W796×1
フロアー　W796×1
トール　W398×1
扉

靴 約42足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ダークブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4C[E]-21R-□	¥242,235(¥230,700)
フラット	掘り込み	QJSF4C-21R-□	¥242,235(¥230,700)

セット明細

ウォール　W796×1
フロアー　W796×1
トール　W398×1
扉
台輪　W794×1
　　W396×1

靴 約42足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で(　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.366

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

T-401-L 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ 自然塗料クリア色を使用しております。

中仕切り無し



中仕切り有り 〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4TEN-01L-□	¥241,710(¥230,200)	QLSM4TEA-01L-□	¥252,210(¥240,200)
フラット	掘り込み	QLSF4TN-01L-□	¥241,710(¥230,200)	QLSF4TA-01L-□	¥252,210(¥240,200)

セット明細

トール W796×1
トール W398×1
扉

靴 約54足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ホワイト色を使用しております。

中仕切り無し



中仕切り有り 〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4TEN-01L-□	¥254,835(¥242,700)	QJSM4TEA-01L-□	¥265,335(¥252,700)
フラット	掘り込み	QJSF4TN-01L-□	¥254,835(¥242,700)	QJSF4TA-01L-□	¥265,335(¥252,700)

セット明細

トール W796×1
トール W398×1
扉
台輪 W794×1
W396×1

靴 約54足

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM4TEN-01L-□

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

T-401-R 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ホワイト色を使用しております。

中仕切り無し　中仕切り有り　〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4TEN-01R-□	¥241,710(¥230,200)	QLSM4TEA-01R-□	¥252,210(¥240,200)
フラット	掘り込み	QLSF4TN-01R-□	¥241,710(¥230,200)	QLSF4TA-01R-□	¥252,210(¥240,200)

セット明細

トール　W796×1
トール　W398×1
扉

靴 約54足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ 自然塗料クリア色を使用しております。

中仕切り無し　中仕切り有り　〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4TEN-01R-□	¥254,835(¥242,700)	QJSM4TEA-01R-□	¥265,335(¥252,700)
フラット	掘り込み	QJSF4TN-01R-□	¥254,835(¥242,700)	QJSF4TA-01R-□	¥265,335(¥252,700)

セット明細

トール　W796×1
トール　W398×1
扉
台輪　W794×1
　　W396×1

靴 約54足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で(　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.366

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

T-411-L 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ 自然塗料ハニーブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4T[E]N-11L-□	¥256,410(¥244,200)	QLSM4T[E]A-11L-□	¥266,910(¥254,200)
フラット	掘り込み	QLSF4TN-11L-□	¥256,410(¥244,200)	QLSF4TA-11L-□	¥266,910(¥254,200)

セット明細

トール W796×1
トール W398×1
扉

靴 約54足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ミディアムブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4T[E]N-11L-□	¥269,535(¥256,700)	QJSM4T[E]A-11L-□	¥280,035(¥266,700)
フラット	掘り込み	QJSF4TN-11L-□	¥269,535(¥256,700)	QJSF4TA-11L-□	¥280,035(¥266,700)

セット明細

トール W796×1
トール W398×1
扉
台輪 W794×1
W396×1

靴 約54足

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM4T[E]N-11L-□

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準



E シルバー

オプション



K クローム



W サーチ



D ブラック

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

T-421-R 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ミディアムブラウン色を使用しております。

中仕切り無し　中仕切り有り　〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM4TEN-21R-□	¥256,410(¥244,200)	QLSM4TEA-21R-□	¥266,910(¥254,200)
フラット	掘り込み	QLSF4TN-21R-□	¥256,410(¥244,200)	QLSF4TA-21R-□	¥266,910(¥254,200)

セット明細

トール　W796×1
トール　W398×1
扉

靴 約54足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ 自然塗料ハニーブラウン色を使用しております。

中仕切り無し　中仕切り有り　〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM4TEN-21R-□	¥269,535(¥256,700)	QJSM4TEA-21R-□	¥280,035(¥266,700)
フラット	掘り込み	QJSF4TN-21R-□	¥269,535(¥256,700)	QJSF4TA-21R-□	¥280,035(¥266,700)

セット明細

トール　W796×1
トール　W398×1
扉
台輪　W794×1
　　W396×1

靴 約54足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で(　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.366

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

B-601 間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ナチュラル色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM6BE-01-□	¥140,490(¥133,800)
フラット	掘り込み	QLSF6B-01-□	¥140,490(¥133,800)

セット明細

フロアー扉 W796×2

靴 約32足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ 自然塗料ホワイト色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM6BE-01-□	¥155,190(¥147,800)
フラット	掘り込み	QJSF6B-01-□	¥155,190(¥147,800)

セット明細

フロアー扉 W796×2
台輪 W794×2

靴 約32足

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM6BE-01-□

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

C-601 間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ミディアムブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM6CEN-01-□	¥265,650(¥253,000)	QLSM6CEA-01-□	¥276,150(¥263,000)
フラット	掘り込み	QLSF6CN-01-□	¥265,650(¥253,000)	QLSF6CA-01-□	¥276,150(¥263,000)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
トール	W796×1
扉	

靴 約60足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ナチュラル色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM6CEN-01-□	¥280,350(¥267,000)	QJSM6CEA-01-□	¥290,850(¥277,000)
フラット	掘り込み	QJSF6CN-01-□	¥280,350(¥267,000)	QJSF6CA-01-□	¥290,850(¥277,000)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
トール	W796×1
扉	W794×2

靴 約60足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.366

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

C-611 間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ハニーブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM6CEN-11-□	¥280,350(¥267,000)	QLSM6CEA-11-□	¥290,850(¥277,000)
フラット	掘り込み	QLSF6CN-11-□	¥280,350(¥267,000)	QLSF6CA-11-□	¥290,850(¥277,000)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
トール	W796×1
扉	

靴 約60足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ ナチュラル色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM6CEN-11-□	¥290,050(¥281,000)	QJSM6CEA-11-□	¥305,550(¥291,000)
フラット	掘り込み	QJSF6CN-11-□	¥290,050(¥281,000)	QJSF6CA-11-□	¥305,550(¥291,000)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
トール	W796×1
扉	
台輪	W794×2

靴 約60足

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM6CEN-11-□ 右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

ホームページ http://www.woodone.co.jp/ 本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

C-621 間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ナチュラル色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM6C[E]N-21-□	¥280,350(¥267,000)	QLSM6C[E]A-21-□	¥290,850(¥277,000)
フラット	掘り込み	QLSF6CN-21-□	¥280,350(¥267,000)	QLSF6CA-21-□	¥290,850(¥277,000)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
トール	W796×1
扉	

靴 約60足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ハニーブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM6C[E]N-21-□	¥295,050(¥281,000)	QJSM6C[E]A-21-□	¥305,550(¥291,000)
フラット	掘り込み	QJSF6CN-21-□	¥295,050(¥281,000)	QJSF6CA-21-□	¥305,550(¥291,000)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
トール	W796×1
扉	
台輪	W794×2

靴 約60足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.366

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

T-601 間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ダークブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM6TEN-01-□	¥292,950(¥279,000)	QLSM6TEA-01-□	¥303,450(¥289,000)
フラット	掘り込み	QLSF6TN-01-□	¥292,950(¥279,000)	QLSF6TA-01-□	¥303,450(¥289,000)

セット明細

トール扉 W796×2

約72足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ ハニーブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM6TEN-01-□	¥307,650(¥293,000)	QJSM6TEA-01-□	¥318,150(¥303,000)
フラット	掘り込み	QJSF6TN-01-□	¥307,650(¥293,000)	QJSF6TA-01-□	¥318,150(¥303,000)

セット明細

トール扉 W796×2
台輪 W794×2

約72足

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM6TEN-01-□ ← 右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

玄関収納(組み合わせプラン)

ホームページ http://www.woodone.co.jp/ 本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

H-601 間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ダークブラウン色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM6H[E]-01-□	¥309,645(¥294,900)
フラット	掘り込み	QLSF6H-01-□	¥309,645(¥294,900)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
トール	W398×2
扉	

靴 約60足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ホワイト色を使用しております。

〈側面図〉



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM6H[E]-01-□	¥324,345(¥308,900)
フラット	掘り込み	QJSF6H-01-□	¥324,345(¥308,900)

セット明細

ウォール	W796×1
フロアー	W796×1
トール	W398×2
扉	
台輪	W794×2

靴 約60足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料 P.370

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

T-611 間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真は切面角タイプ ハニーブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM6TEN-11-□	¥307,650(¥293,000)	QLSM6TEA-11-□	¥318,150(¥303,000)
フラット	掘り込み	QLSF6TN-11-□	¥307,650(¥293,000)	QLSF6TA-11-□	¥318,150(¥303,000)

セット明細

トール 扉 W796×2

約72足

床置きタイプ



この写真はフラットタイプ ダークブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM6TEN-11-□	¥322,350(¥307,000)	QJSM6TEA-11-□	¥332,850(¥317,000)
フラット	掘り込み	QJSF6TN-11-□	¥322,350(¥307,000)	QJSF6TA-11-□	¥332,850(¥317,000)

セット明細

トール 扉 W796×2
台輪 W794×2

約72足

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション) フラットデザインには取っ手は付きません。

品番の確定方法

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

QLSM6TEN-11-□ ← 右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション		
E シルバー	K クローム	W サーチ	D ブラック

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB	自然塗料クリア色 □=U	自然塗料ハニーブラウン色 □=UT	自然塗料ホワイト色 □=UG
切面角タイプ	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7	受7
フラットタイプ	受7	受7	受7	受7	受7	–	–	–

フラットタイプの自然塗料塗装は対応しておりません。

T-621　間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真はフラットタイプ ホワイト色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QLSM6TEN-21-□	¥307,650(¥293,000)	QLSM6TEA-21-□	¥318,150(¥303,000)
フラット	掘り込み	QLSF6TN-21-□	¥307,650(¥293,000)	QLSF6TA-21-□	¥318,150(¥303,000)

セット明細

トール扉　W796×2

靴 約72足

床置きタイプ



この写真は切面角タイプ ダークブラウン色を使用しております。



※扉とボックスのクリアランスは、奥行き方向:1㎜、高さ方向:3㎜になります。

扉デザイン	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
切面角	ハンドル	QJSM6TEN-21-□	¥322,350(¥307,000)	QJSM6TEA-21-□	¥332,850(¥317,000)
フラット	掘り込み	QJSF6TN-21-□	¥322,350(¥307,000)	QJSF6TA-21-□	¥332,850(¥317,000)

セット明細

トール扉　W796×2
台輪　W794×2

靴 約72足

	切面角タイプ・フラットタイプ
ボックス奥行	345㎜
カウンターの奥行	377㎜
カウンターの厚み	36㎜
扉の厚み	24㎜

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

パーツ一覧

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC 受注生産品 扉にうづくり加工が施されております。

商品選択手順 1 キャビネット ▶（2 台輪（床置きタイプの場合））▶ 3 扉のデザイン ▶ 4 取っ手



1.必要なキャビネットをお選びください。

パーツ名称	側面図	正面図	品番	設計価格	必要な扉枚数	必要取っ手数
ウォールキャビネット		巾796タイプ  569×796×345㎜	XPSN24W-□	受7 ¥25,620（¥24,400）	左右セット×1セット	2本
		巾1194タイプ  569×1,194×345㎜	XPSN26W-□	受7 ¥47,670（¥45,400）	左右セット×1セット +394㎜（左右どちらか1枚）	3本
フロアーキャビネット		巾796タイプ  802×796×377㎜	ボックス XPSN34F-□	受7 ¥29,400（¥28,000）	左右セット×1セット	2本
			カウンター IFS534-□	受7 ¥7,875（¥7,500）		
		巾1194タイプ  802×1,194×377㎜	ボックス XPSN36F-□	受7 ¥57,225（¥54,500）	左右セット×1セット +394㎜（左右どちらか1枚）	3本
			カウンター IFS536-□	受7 ¥14,175（¥13,500）		
トールキャビネット		巾 398㎜  2,169×398×345㎜	XPSN82T-□	受7 ¥52,080（¥49,600）	394㎜×1枚	1本
		巾 796㎜ 中仕切り無し  2,169×796×345㎜	XPSN84T-N-□	受7 ¥60,165（¥57,300）	394㎜×左右各1枚 もしくは 左右セット	2本
		中仕切り有り  2,169×796×345㎜	XPSN84T-A-□	受7 ¥70,665（¥67,300）		

2.床置きタイプの場合のみ台輪を選んでください。

台輪（床置き用）		巾398タイプ  396×305×64㎜	QFS532-□	受7 ¥5,775（¥5,500）		
		巾796タイプ  794×305×64㎜	QFS534-□	受7 ¥7,350（¥7,000）		

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

ボックス仕様

外　装…… 特殊化粧シート
内　装…… 特殊化粧シート
ブラック色
（棚板:ブラック色）

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

切り面角タイプ
カラーバリエーション・カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色
- 〈自然塗料塗装〉
  - U 自然塗料クリア色
  - UT 自然塗料ハニーブラウン色
  - UG 自然塗料ホワイト色

フラットタイプ
カラーバリエーション・カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色

3.キャビネットに対応した扉をお選びください。

パーツ名称	正面図	扉タイプ 扉巾	扉厚 吊元	切り面角タイプ 24㎜ 品番	設計価格	フラットタイプ 24㎜ 品番	設計価格
ウォール用	563 / 394	394㎜	右	XGSN21MV-R-□	受7 ¥11,340 (¥10,800)	XGSN21FV-R-□	受7 ¥12,705 (¥12,100)
	563 / 394	394㎜	左	XGSN21MV-L-□	受7 ¥11,340 (¥10,800)	XGSN21FV-L-□	受7 ¥12,705 (¥12,100)
	563 / 789	789㎜ (394㎜×2) +クリア1㎜	左右セット	XGSN25MV-□	受7 ¥22,680 (¥21,600)	XGSN25FV-□	受7 ¥25,410 (¥24,200)
フロアー用	760 / 394	394㎜	右	XGSN31MV-R-□	受7 ¥14,070 (¥13,400)	XGSN31FV-R-□	受7 ¥15,435 (¥14,700)
	760 / 394	394㎜	左	XGSN31MV-L-□	受7 ¥14,070 (¥13,400)	XGSN31FV-L-□	受7 ¥15,435 (¥14,700)
	760 / 789	789㎜ (394㎜×2) +クリア1㎜	左右セット	XGSN35MV-□	受7 ¥28,140 (¥26,800)	XGSN35FV-□	受7 ¥30,870 (¥29,400)
トール用	2,163 / 394	394㎜	右	XGSN81MV-R-□	受7 ¥41,790 (¥39,800)	XGSN81FV-R-□	受7 ¥43,155 (¥41,100)
	2,163 / 394	394㎜	左	XGSN81MV-L-□	受7 ¥41,790 (¥39,800)	XGSN81FV-L-□	受7 ¥43,155 (¥41,100)
ミラー付	2,163 / 394	394㎜	右	XGSN81MV-RM-□	受7 ¥56,490 (¥53,800)	XGSN81FV-RM-□	受7 ¥57,855 (¥55,100)
ミラー付	2,163 / 394	394㎜	左	XGSN81MV-LM-□	受7 ¥56,490 (¥53,800)	XGSN81FV-LM-□	受7 ¥57,855 (¥55,100)
	2,163 / 789	789㎜ (394㎜×2) +クリア1㎜	左右セット	XGSN85MV-□	受7 ¥83,580 (¥79,600)	XGSN85FV-□	受7 ¥86,310 (¥82,200)

※注 幅789mm用でミラー付扉にしたい場合には幅394mm用のミラー付1枚、ミラー無し1枚を手配してください。



(例)左ミラー付の場合
XGSN81MV-LM-□ と
XGSN81MV-R-□

切り面角タイプのみ

4.扉1枚につき1本取っ手をお選びください。

取っ手は扉の中には同梱されておりません。上記より必要個数を手配してください。

※クッションダンパー1個同梱

標準



E型(シルバー) ZY1645 ¥1,365(¥1,300)

オプション



K型(クローム) ZY1647 ¥1,365(¥1,300)



W型(サーチ) ZY1646 ¥1,365(¥1,300)



D型(ブラック) ZY1648 ¥1,365(¥1,300)

オプション

脚



- 寸法 364㎜×32㎜φ
- 2本/セット
- 調整可能範囲 プラス20㎜まで

品番	設計価格
PSLD55	受7 ¥8,505(¥8,100)

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

オプションパーツでライフスタイル



トールキャビネット 巾796type
中仕切り無し



トールキャビネット 巾796type
中仕切り有り



こんな使い方も

❶ 追加可動棚（棚2枚・ダボ8個）



追加用の
可動棚です。

耐荷重:4kg/枚

品番	サイズ	設計価格/セット
ⓐ XTVT76	764×290×12	¥5,145（¥4,900）
ⓑ XTVT52	523×290×12	¥3,885（¥3,700）
ⓒ XTVT21	218×290×12	¥1,995（¥1,900）
ⓓ XTVT36	366×290×12	¥2,625（¥2,500）

玄関収納用ダボ

品番	設計価格/個
●ZY1380	¥63（¥60）

※棚板1枚につきダボは4個必要となります。

❷ オープンロック機構（1個セット）



地震などの揺れを感知すると、扉が開いて中の収納物が飛び出さないように自動的に扉にロックをかけてくれます。



品番	サイズ	設計価格/セット
POGK31	—	¥945（¥900）

❸ パイプハンガー（ブラケット付き）



好きな場所にパイプハンガーを取り付けることができます。

耐荷重:20kg

品番	サイズ	設計価格/セット
ⓐ POGK26	759×15×30	¥2,625（¥2,500）
ⓑ POGK27	518×15×30	¥2,100（¥2,000）
ⓒ POGK29	213×15×30	¥1,680（¥1,600）
ⓓ POGK28	361×15×30	¥1,785（¥1,700）

❼ アミカゴ



靴のお手入れ道具など少し大きめの物も収納することができる便利なアミカゴです。

耐荷重:2kg/枚

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK33	338×320×90	¥13,860（¥13,200）

※上記サイズはアミカゴ本体のみの寸法表記になります。
※巾398㎜タイプ取り付け可能。

❽ 回転小物入れ



自転車のカギなど、小物を入れておくことができる便利なトレーです。必要なときだけ手前にトレーを引き出すことができます。

耐荷重:300g

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK30	—	¥5,355（¥5,100）

❾ スライドコートハンガー



毎日着るコートなどを玄関収納の中に収納することができます。手前にスライドすることで、奥に掛けてあるものもカンタンに取り出すことができます。

耐荷重:8kg

品番	サイズ	設計価格/セット
OSK031	300-462×78	¥5,460（¥5,200）

に合った収納にカスタマイズしよう!

キャビネットタイプや巾によって、選択できないパーツがあります。
下記からぴったりなパーツをお選びください。



トールキャビネット 巾398type
中仕切り無し



ウォールキャビネット 巾796type
中仕切り無し



ウォールキャビネット 巾1194type
中仕切り有り



フロアーキャビネット 巾796type
中仕切り無し



フロアーキャビネット 巾1194type
中仕切り有り

❹ フック(5個セット)

パイプハンガー用パーツ



お好みに合せて小物などを掛けておける便利なフックもご用意しています。

耐荷重:1.5kg/枚

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK32	—	¥420(¥400)

※パイプハンガーは別途お選びください。

❺ ブーツハンガー(2個セット)

パイプハンガー用パーツ



ロングブーツを掛けておける専用のハンガーです。ブーツが折れたりしないので気になるブーツのシワや型くずれの心配がありません。



品番	サイズ	設計価格/セット
POGK24	—	¥6,825(¥6,500)

※パイプハンガーは別途お選びください。

❻ 傘受けトレー

パイプハンガー用パーツ



パイプハンガーセットと傘受けトレーを組合せて使用することで、傘収納スペースとして使用することもできます。



品番	サイズ	設計価格/セット
POKU01	290×180×25	¥1,365(¥1,300)

扉パーツ

❿ 内ミラーセット(棚2枚・ダボ8個)



扉の内側に取り付けることができる内ミラーです。玄関先で出かける前に最後の身だしなみのチェックを。

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK25	1,160×265×5	¥21,000(¥20,000)

※上記サイズはミラー本体のみの寸法表記になります。
※ミラー付扉の内側には取り付けできません。

⓫ 六連フック



扉の内側に取り付けるフックです。靴ベラやペットのお散歩道具など、ちょっとしたものを掛けておけます。



耐荷重:2kg(全フック合計)

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK23	—	¥5,145(¥4,900)

玄関収納 ルーバータイプ

ReNew キャビネット高さが1,989㎜に変更になりました。カラーバリエーションにハニーブラウン色・ミディアムブラウン色・ダークブラウン色が追加になりました。

爽やかで清潔感あふれる住まいの顔を演出します。

玄関は下駄箱にこもった靴の臭いや
湿気などで不快になりがちです。
玄関収納の扉を無垢ルーバーシリーズにすれば、
収納内部の空気の循環を促し、
臭いや湿気の問題を解決してくれます。

風のとおりみち からっ戸

キャビネット高さ
1,989㎜



選べる2タイプの設置形状で、お好みの演出を。





床置きタイプ

台輪を使用して床置で設置する、「床置きタイプ」。どっしりとした存在感を演出することができ、安心感のあるタイプです。





フロートタイプ

床から浮かせたかたちで設置する「フロートタイプ」。空間をスマートに見せる効果と、下部の空間を有効利用することも出来ます。



H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　MB ミディアムブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色

※自然塗料色は対応していません。



掘り込み取っ手

本体横框の掘り込んだ取っ手。出っ張りがなく、シンプルで美しい仕上がり。

2つの幅のトールキャビネット。



トール キャビネット 巾796type

トール キャビネット 巾398type

ピノアースシリーズ：
切り面タイプ・フラットタイプとは
高さと固定棚の位置が異なります。





トールキャビネット[幅796mmタイプ]

キャビネット　高さ1,989mm × 幅796mm × 奥行き345mm

XPSN74T-□　受7　¥69,300(¥66,000)

扉　高さ1,983mm × 幅789mm ×厚み24mm

XGSN75L-□　受7　¥50,400(¥48,000)



トールキャビネット[幅389mmタイプ]

キャビネット　高さ1,989mm × 幅398mm × 奥行き345mm

XPSN72T-□　受7　¥43,365(¥41,300)

扉　高さ1,983mm × 幅394mm × 厚み24mm

XGSN71L(R/L)-□　受7　¥25,200(¥24,000)



台輪[幅796mmタイプ]

QFS534-□　受7　¥7,350(¥7,000)



オプションで台輪へ脚の取り付けが可能です。デザイン性を損なわず、安定した収納に。

脚

PSLD55　受7　¥8,505(¥8,100)



台輪[幅389mmタイプ]

QFS532-□　受7　¥5,775(¥5,500)

オプションパーツも豊富にご用意しております。→ P.230

通風を良くし、収納内部のカビ・ダニの発生を抑制します。

高温多湿の日本の住宅は、収納内部のカビや汚れ対策が必要です。そこで、カビの原因とされる結露を防ぎ、収納内部の通風を良くするルーバードアのご提案です。ルーバーによる通気と木材のもつ自然の調湿作用のダブル効果により、快適な室内空間を演出します。

■ルーバードアによる調湿効果

高温多湿になりやすい場所	○クローゼット、押入れ ○玄関収納 ○パントリー、階段下 ○洗面所、トイレ、浴室

ルーバードアにより通気、換気を促進。カビ・ダニを抑制。

■ルーバークローゼットドアによる調湿効果

収納内部を常時加湿した場合、密閉型のクローゼットドアは湿度が上がったまま。ルーバークローゼットドアの場合、数分で湿度が低下。





対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB
ルーバータイプ	受7	受7	受7	受7	受7

玄関収納 ルーバータイプ（組み合わせプラン）

設計施工資料 P.370

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 受注生産品 | 扉にうづくり加工が施されております。

ReNew キャビネット高さが1,989㎜に変更になりました。カラーバリエーションにハニーブラウン色・ミディアムブラウン色・ダークブラウン色が追加になりました。

T-301 間口3尺（W=796）

フロートタイプ



この写真はルーバータイプ ナチュラル色を使用しております。

セット明細
トール W796×1
扉

靴 約36足



〈側面図〉



セット品番	セット価格
QLSL3TN-01-□	受7 ¥119,700（¥114,000）

床置きタイプ



この写真はルーバータイプ ホワイト色を使用しております。

セット明細
トール W796×1
扉
台輪 W794×1

靴 約36足



〈側面図〉



セット品番	セット価格
QJSL3TN-01-□	受7 ¥127,050（¥121,000）

T-401-L 間口4尺（W=1,194）

フロートタイプ



この写真はルーバータイプ ハニーブラウン色を使用しております。

セット明細
トール W796×1
トール W398×1
扉

靴 約54足



〈側面図〉



セット品番	セット価格
QLSL4TN-01L-□	受7 ¥188,265（¥179,300）

床置きタイプ



この写真はルーバータイプ ミディアムブラウン色を使用しております。

セット明細
トール W796×1
トール W398×1
扉
台輪 W794×1
W396×1

靴 約54足



〈側面図〉



セット品番	セット価格
QJSL4TN-01L-□	受7 ¥201,390（¥191,800）

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

対応カラー記号選択

品番の□にカラー記号を
お入れください。

	ナチュラル色 □=H	ハニーブラウン色 □=T	ダークブラウン色 □=X	ホワイト色 □=L1	ミディアムブラウン色 □=MB
ルーバータイプ	受7	受7	受7	受7	受7

T-401-R 間口4尺(W=1,194)

フロートタイプ



この写真はルーバータイプ ダークブラウン色を使用しております。

セット明細
トール W796×1
トール W398×1
扉
靴 約54足



〈側面図〉



セット品番	セット価格
QLSL4TN-01R-□	受7 ¥188,265 (¥179,300)

床置きタイプ



この写真はルーバータイプ ナチュラル色を使用しております。

セット明細
トール W796×1
トール W398×1
扉
台輪 W794×1
W396×1
靴 約54足



〈側面図〉



セット品番	セット価格
QJSL4TN-01R-□	受7 ¥201,390 (¥191,800)

T-601 間口6尺(W=1,592)

フロートタイプ



この写真はルーバータイプ ハニーブラウン色を使用しております。

セット明細
トール W796×2
扉
靴 約72足



〈側面図〉



セット品番	セット価格
QLSL6TN-01-□	受7 ¥239,400 (¥228,000)

床置きタイプ



この写真はルーバータイプ ミディアムブラウン色を使用しております。

セット明細
トール W796×2
扉
台輪 W794×2
靴 約72足



〈側面図〉



セット品番	セット価格
QJSL6TN-01-□	受7 ¥254,100 (¥242,000)

靴 約00足 マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。

ボックス奥行	345㎜
扉の厚み	24㎜

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。



トイレ内収納AタイプBタイプ



トイレ内収納Cタイプ

壁厚収納

欲しいところにピッタリの壁厚収納をラインナップ。

ウッドワンではさまざまな場所で活躍する壁厚収納をラインナップ。
それぞれの特徴を活かし、ダイニングや居室、トイレや洗面所など、
使用用途に応じてお選びいただけます。
これは壁厚を利用するため、邪魔になりません。
未利用空間を活かすアイデアで、
造り付け家具のような上質感が得られます。
快適で便利な住空間づくりに役立ちます。



ReNew
扉表面にうづくり加工が施されています。

プッシュオープン開き戸

軽く扉を押すだけで開きます。
取っ手を付けないタイプですので、
スッキリとしたデザインとなります。



間柱にスッポリ取り付け。

間柱にスッポリ納まり、
スッキリ施工の壁厚収納です。
※書棚フロアータイプ・マガジンラック





フィットデザイン

暮らしに合わせたぴったり収納 &
デザインをお楽しみいただけます。

❶ トイレ内収納Aタイプ

飾り棚付きの収納で、芳香剤やお花も置けます。トイレの限られたスペースを有効利用したアイデア収納です。

❷ トイレ内収納Bタイプ

壁厚を利用して狭いトイレに収納スペースを設けることができます。トイレットペーパーなどトイレに必要な小物がスッキリ収納できます。

「マガジンラック」「書棚・フロアータイプ・書棚トールタイプ」は
ソフトアートシリーズ商品です　コーディネート商品としてご利用ください。

❸ マガジンラック

壁面を利用して雑誌や大切な本をスマートに収納できるマガッジンラック。ダイニングの壁を利用すれば、料理本もサッと取り出せて便利です。利用価値の高い新しい収納スペースが確保できます。

❹ 書棚・フロアータイプ 書棚トールタイプ

フロアータイプは文庫本や小物用の棚として利用でき、トールタイプは文庫本はもちおん、CDやDVDもスッキリと収納することができます。





※扉・カウンターのみニュージーパイン®の集成材を使用しています。
キャビネットは特殊化粧シート（ホワイト色）になります。







(A)
マガジンラック

寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格
578×578×130	IPMM51 ¥25,200（¥24,000）

(B)
書棚・フロアータイプ

寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格
810×750×130	IPBM52 ¥25,830（¥24,600）

(C)
書棚トールタイプ

寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格
1,981×375×130	IPBM51 ¥41,580（¥39,600）

ラクラク調節可能。

扉と扉の隙間、上下の高さ、傾きなどはスライドヒンジで調節できます。

●扉の左右調整



●扉の前後調整



●扉の上下調整



壁厚収納

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 受注生産品 | ミセス-i | ReNew 扉表面にうづくり加工が施されています。 | 品番の赤線部分が変更になりました。

トイレ内収納Aタイプ（左右兼用）

飾り棚付きの収納で、
芳香剤やお花も置けます。

おすすめ トイレ・洗面所・居室



扉厚21㎜、本体130㎜、カウンター153㎜



仕様

本体　　:特殊化粧シート（ホワイト色）
カウンター　:ニュージーパイン®集成材（塗装仕上げ）
棚板　　:固定棚1枚　可動棚3枚（ホワイト色）
扉　　:ニュージーパイン®集成材（塗装仕上げ）
組立　　:完成品
※ドアダンパー標準装備　ReNew

寸法 長さ×巾×厚さ㎜	品番 設計価格
960×405×153	IPPS51V-□　受7 ¥34,545（¥32,900）

トイレ内収納Bタイプ（左右兼用）

壁厚を利用してサニタリーが
すっきり収納できます。

おすすめ トイレ・洗面所・居室



扉厚21㎜、本体130㎜



仕様

本体　　:特殊化粧シート（ホワイト色）
棚板　　:可動棚3枚（ホワイト色）
扉　　:ニュージーパイン®集成材（塗装仕上げ）
組立　　:完成品

※ドアダンパー標準装備　ReNew

寸法 長さ×巾×厚さ㎜	品番 設計価格
704×375×128	IPPS52V-□　受7 ¥30,660（¥29,200）

トイレ内収納Cタイプ（左右兼用）

ちょっとした身だしなみを整えるのに
とても便利です。

おすすめ トイレ・洗面所・居室



扉厚21㎜、本体130㎜



仕様

本体　　:特殊化粧シート（ホワイト色）
棚板　　:可動棚3枚（ホワイト色）
扉　　:框ニュージーパイン®集成材（ミラー付／塗装仕上げ）
組立　　:完成品

※ドアダンパー標準装備　ReNew

寸法 長さ×巾×厚さ㎜	品番 設計価格
704×375×128	IPPS53V-□　受7 ¥34,545（¥32,900）

※扉・カウンターのみニュージーパイン®の集成材を使用しています。
キャビネットは特殊化粧シート（ホワイト色）になります。

カラーバリエーション・
カラー記号選択

品番の□に
カラー記号を
お入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色

〈自然塗料塗装〉

- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色



●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。



腰壁

満足感の高い、贅沢な空間演出が容易に可能です。

壁面に個性的なアクセントを生み出し、住空間をより上質に演出します。
「無垢 ピノアーススシリーズ」では新しく全面が“うづくり仕上げ”となり
木目の豊かな風合いが部屋全体を包み込みます。



New
うづくり加工が
施されました。

カット不要の簡単施工



中連サッシの上端がほぼ2mになるのが、腰壁のこの高さ。室内ドアとの内法統一までを考えた設定です。

バリアフリー

丸形手すりの設置が簡単に可能です。



パネルの上部をカットして、手すり位置を下げることも可能です。

納まりイメージ

入隅の納まり



入隅はパネルをつきつけで納めます。



12尺間口の目安価格
設計価格
¥45,150（¥43,000）

腰　壁

在庫確認商品
在庫が無ければ納期がかなり掛かるケースがあります。
あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC

※パネルの厚みが10㎜→6㎜に変更になりました。

カラーバリエーション・カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色
〈自然塗料塗装〉 U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

ストライプパネル　在庫確認商品

■全体縦断面図



■腰壁パネル



断面形状	寸法 長さ×巾×厚さ㎜/m	品番 設計価格／梱包	梱包入数
	750×104×6	RSP365V-□ 確 ¥8,820 (¥8,400)	10枚

※割りつけの際は有効寸法を参考にしてください。

■巾木・横見切りセット



断面形状	寸法 長さ×巾×厚さ㎜/m	品番 設計価格／セット	梱包入数
	見切り3,900×80×8 巾木　3,900×87×8	RSJ764-□ 確 ¥14,280 (¥13,600)	見切り1本 巾木　1本

■出隅材



断面形状	寸法 長さ×巾×厚さ㎜/m	品番 設計価格／セット	梱包入数
	901×27×27	RSM263-□ 確 ¥3,045 (¥2,900)	1本

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■横見切り材　使用方法
- - - - 現場カットにて使用



※左右どちらからでも現場カットにて対応できます。
※横見切り材をカットし、縦使いにした納まりになります。









造り付け家具

「造り付け」だからできる新しい「しまうカタチ」をご提案。

収納家具は後から取り付けがちです。
お部屋の扉や床のカラーを統一してもなかなか合わないケースも。
最初から考えておけば、お部屋の建具との相性もぴったり。
壁とのすき間もフィラーや棚板での調整でスッキリとした納まり。
既製品の収納家具では味わえない使用感と満足感が得られます。



キャビネットの外側板は化粧がされていません。
見える部分に使用される場合はサイドパネルをご使用ください。

カウンター



36mm厚のカウンターには
表面にうづくり加工が
施されています。

扉デザイン

パネル部分が落とし込まれた
シャープなデザイン

切り面角タイプ

ガラスタイプ



取っ手
木製つまみ

スッキリとコーディネート性の
高いデザイン

フラットタイプ



ガラスタイプ



取っ手
彫り込み

自然塗料3色は対応しておりません

豊富なカラーバリエーションで、床や建具とのコーディネイトが可能



基本サイズの設定でお求めやすい価格に！

高さ ［基本サイズ例］

上部ユニット	下部ユニット
500mm	464mm
1,100mm	644mm
	779mm

巾 ［基本サイズ例］
420mm
840mm

キャビネット奥行 ［基本サイズ例］
306mm
408mm

基本のサイズバリエーションから選べます。

高さ、奥行きを選ぶ事ができ、組み合わせによりお望みの家具を自由に造る事ができます。

高さを選ぶ　奥行きを選ぶ

キャビネット奥行:306mm
と
キャビネット奥行:408mm
が選べます。※サイドパネルの奥行きは327mmと429mmから選ぶ事ができます。





TV台収納
(幅:1,260 × 高さ: 500 × 奥行: 600)
※TV台収納は上記寸法のみ。特別注文でサイズ変更を承っております。



カウンター[一本芯](長さ: 2,000mm・3,000mm × 奥行: 360mm・450mm × 厚さ: 36mm)



上部ユニット(幅:840mm)



キャビネット幅木仕様(幅:840mm)　引き出しユニット(幅:420mm)　銘々ポスト(幅:840mm)　サイドパネル(幅:429·327mm)

調整がカンタン　扉と扉の隙間、上下の高さ、傾きなどは、スライドヒンジで調整します。

扉の左右調整



扉の前後調整



扉の上下調整



扉の取り付けがカンタン　スライドヒンジにより、ワンタッチで扉をBOXにセッティングできます。

1



ヒンジを扉の下穴に
押し込みます。

2



手締めのドライバーでビスを
締め込みます。

3



扉をキャビネットに取り付けるにはヒンジアームの前部を先に合わせ座金に軽く指で押すだけです。

壁との隙間が気になる場合は
フィラーや棚板の活用で、ジャストサイズを実現。



規格化したサイズは、標準的な住宅の規格に合わせています。
ですから、現場での面倒なサイズ調整は不要で
フィラーや棚板を活用することで
柱と柱の間にも隙間なく造り付け家具を設置していただけます。

壁との隙間が145mm以下なら

フィラー による調整

◎フィラー調整で美しく隙間を埋める。

造り付け家具と柱との隙間が145mm以下の場合には、フィラー（化粧材）を使用して隙間を隠し、簡単に美しく仕上げることができます。



隙間＝145㎜以下
桟木の施工（桟木は現場調達）
フィラーの取り付け（接着剤又は隠し釘）





※寸法につきましては、現場で調整をお願いいたします。

壁との隙間が840mm以下なら

棚板 による調整

◎棚板で機能的に調整。

造り付け家具と柱との隙間が840mm以下の場合でも、棚板を活用することで柱と柱の間に隙間なく、収納家具を納めることが可能です。



棚板をサイドに施工した施工例



棚板を中央に施工した施工例





※寸法につきましては、現場で調整をお願いいたします。

1㎜単位
で、高さ・幅・奥行など
細やかな特注対応。

細やかな特別注文にも対応。

外寸の高さ・幅・奥行を1mmピッチで変更可能。さらに、サイズ以外の部分に関しても
お好みや用途に合わせた細やかな特注対応をしています。

詳しくは252pへ

受注生産品

造り付け家具

組み合わせプラン例

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 受注生産品 | ミセス-i | 扉にうづくり加工が施されております。

おすすめ組み合わせ例

リビングプラン①





セット価格
¥755,685（¥719,700）

	品名	品番	長さ×巾×厚さ（㎜）	設計単価	必要数
❶	キャビネット	QFS132-□	464×840×408	¥39,200	3
❷	パネル扉	XJS13E-V-■	360×836×20	¥34,500	3
❸	上部ユニット	QFS142-□	1,100×840×408	¥71,900	3
❹	パネル扉	XJS14E-V-□	1,096×836×20	¥53,400	3
❺	サイドパネル	HGES032-□	779×429×20	¥10,400	2
❻	サイドパネル	HGES034-□	1,100×429×20	¥14,600	2
❼	造り付け専用カウンター	SLVC72-S-□	3,000×450×36	¥72,700	1

リビングプラン②





セット価格
¥506,100（¥482,000）

	品名	品番	長さ×巾×厚さ（㎜）	設計単価	必要数
❶	銘銘ポスト	QPS122A-V-□	779×840×408	¥129,500	3
❷	サイドパネル	HGES032-□	779×429×20	¥10,400	2
❸	集成カウンター	SLVC72-S-□	3,000×450×36	¥72,700	1

ご注意
※自然塗料3色〈U・UT・UG〉対応デザインはフラットのみです。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

ReNew
「フラット扉」の自然塗料塗装も、扉にうづくり加工が施されます。品番も変更になっております。

ReNew
専用カウンターは「うづくり加工有り」のみになりました。

カラー記号□のカラーバリエーション

H ナチュラル色
T ハニーブラウン色
X ダークブラウン色
L1 ホワイト色
〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色
U 自然塗料クリア色
UT 自然塗料ハニーブラウン色
UG 自然塗料ホワイト色

カラー記号■のカラーバリエーション

H ナチュラル色
T ハニーブラウン色
X ダークブラウン色
L1 ホワイト色
MB ミディアムブラウン色

リビングプラン③





セット価格
¥227,535（¥216,700）

	品名	品番	長さ×巾×厚さ(㎜)	設計単価	必要数
❶	キャビネット	QFS112-□	664 × 840 × 408	¥39,200	1
❷	パネル扉	XJS11E-V-■	560 × 836 × 20	¥36,800	1
❸	引き出しユニット	QDS12E-V-□	664 × 420 × 408	¥50,800	1
❹	サイドパネル	HGES032-□	779 × 429 × 20	¥10,400	4
❺	集成カウンター	SLVC71-S-□	2,000 × 450 × 36	¥48,300	1

リビングプラン④





セット価格
¥681,450（¥649,000）

	品名	品番	長さ×巾×厚さ(㎜)	設計単価	必要数
❶	キャビネット	QFS122-□	779 × 840 × 408	¥47,600	2
❷	パネル扉	XJS12A-V-□	675 × 836 × 20	¥38,800	2
❸	上部ユニット	QFS142-□	1,100 × 840 × 408	¥71,900	2
❹	パネル扉	XJS14A-V-□	1,096 × 836 × 20	¥53,400	2
❺	上部ユニット	QFS152-□	500 × 840 × 408	¥39,200	2
❻	パネル扉	XJS15A-V-□	496 × 836 × 20	¥36,800	2
❼	サイドパネル	HGES036-□	2,400 × 429 × 20	¥36,800	2

受注生産品

ピノアース 奥行306㎜タイプ

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 受注生産品 | ミセス-i | 扉にうづくり加工が施されております。 | 特注サイズについてはP.252

商品選択手順 1 キャビネット・扉 ▶ 2 カウンター・サイドパネル・棚板 ▶ 3 調整用部材 ※各々必要に応じてお選びください。

1 キャビネット・扉

キャビネット巾木仕様・上部ユニット
巾:840㎜



※上部ユニットH1,100は可動棚3枚、H500は可動棚1枚入りです。

高さ(㎜)	品番	設計価格
464	QFS131-□	受14 ¥38,325（¥36,500）
664	QFS111-□	受14 ¥38,325（¥36,500）
779	QFS121-□	受14 ¥46,095（¥43,900）
1,100（上部ユニット）	QFS141-□	受14 ¥68,670（¥65,400）
500（上部ユニット）	QFS151-□	受14 ¥38,325（¥36,500）

扉（パネル）



扉（ガラス）



※透明強化ガラス使用。

形状	扉（パネル） 品番	扉（パネル） 設計価格	扉（ガラス） 品番	扉（ガラス） 設計価格
切り面	XJS13E-V-■	受14 ¥36,225（¥34,500）	XJS13F-V-■	受14 ¥37,380（¥35,600）
フラット	XJS13A-V-□		XJS13B-V-□	
切り面	XJS11E-V-■	受14 ¥38,640（¥36,800）	XJS11F-V-■	受14 ¥39,900（¥38,000）
フラット	XJS11A-V-□		XJS11B-V-□	
切り面	XJS12E-V-■	受14 ¥40,740（¥38,800）	XJS12F-V-■	受14 ¥41,895（¥39,900）
フラット	XJS12A-V-□		XJS12B-V-□	
切り面	XJS14E-V-■	受14 ¥56,070（¥53,400）	XJS14F-V-■	受14 ¥55,860（¥53,200）
フラット	XJS14A-V-□		XJS14B-V-□	
切り面	XJS15E-V-■	受14 ¥38,640（¥36,800）	XJS15F-V-■	受14 ¥39,900（¥38,000）
フラット	XJS15A-V-□		XJS15B-V-□	

⚠ 注意 ピノアースシリーズはキャビネットの外側板には化粧をしておりません。側板が露出する場合にはサイドパネル（20㎜）をご使用ください。

2 カウンター・サイドパネル・棚板

造り付け家具専用集成カウンター（一本芯）

※キャビネット等の連結で寸法に誤差が生じる事があります。カウンターの長さは施工時にカットすることをおすすめします。

カウンターの表面にうづくり加工が施されております。

●面形状(㎜)



※片丸面

R型



L型



S型



長さ×巾×厚さ(㎜)		R型 品番	R型 設計価格／枚	L型 品番	L型 設計価格／枚	S型 品番	S型 設計価格／枚
2,000×360×36	うづくり加工有り	SLVC61-R-□	受5 ¥50,925（¥48,500）	SLVC61-L-□	受5 ¥50,925（¥48,500）	SLVC61-S-□	受5 ¥46,200（¥44,000）
3,000×360×36	うづくり加工有り	SLVC62-R-□	受5 ¥71,715（¥68,300）	SLVC62-L-□	受5 ¥71,715（¥68,300）	SLVC62-S-□	受5 ¥66,780（¥63,600）

3 調整用部材

フィラー

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
900×145×4	HGKS003-□	受14 ¥3,675／枚（¥3,500／枚）
2,400×110×2.5	HGKS001-□	受14 ¥11,760／枚（¥11,200／枚）

フィラー納めの推奨施工方法等の詳細は右記ページをご覧ください。▶P.245

調整用側板セット（左右各1枚）・棚板セット（1枚+棚ダボ8個）

品名	セット内容	長さ×巾×厚さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
調整用側板セット	左右各1枚	779×306×15	QFS421-□	受14 ¥14,595（¥13,900）
調整用棚板セット	棚板1枚+棚ダボ8個	806×298×15	QFS511-□	受14 ¥11,235（¥10,700）

調整用側板セット・棚板セットの推奨施工方法等の詳細は右記ページをご覧ください。▶P.245

カラー記号□のカラーバリエーション

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色

〈自然塗料塗装〉
MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

カラー記号■のカラーバリエーション

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / L1 ホワイト色 / MB ミディアムブラウン色

ReNew
「フラット扉」の自然塗料塗装も、扉にうづくり加工が施されます。品番も変更になっております。

ReNew
専用カウンターは「うづくり加工有り」のみになりました。

※外側板は化粧がされておりません。

引き出しユニット 巾:420㎜



銘々ポスト 巾:840㎜



※外側板は化粧がされておりません。

注意 ピノアースシリーズはキャビネットの外側板には化粧をしておりません。側板が露出する場合にはサイドパネル(20㎜)をご使用ください。

高さ(㎜)	形状	品番	設計価格	品番	設計価格
464	切り面	—	—	—	—
	フラット				
664	切り面	QDS11E-V-■	受14 ¥50,715 (¥48,300)	—	—
	フラット	QDS11A-V-□			
779	切り面	QDS21E-V-■	受14 ¥58,695 (¥55,900)	QPS121E-V-■	受14 ¥129,675 (¥123,500)
	フラット	QDS21A-V-□		QPS121A-V-□	

ご注意
※自然塗料3色〈U・UT・UG〉対応デザインはフラットのみです。

TV台収納 巾:1,260㎜

長さ×巾×厚さ(㎜)	形状	品番	設計価格
500×1,260×600	切り面	QFS353F-V-■	受14 ¥159,600 (¥152,000)
	フラット	QFS353B-V-□	

※側面化粧あり



サイドパネル



●寸法図(㎜)



L=779・1,100・2,400 ※フラッシュ材

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
779×327×20	HGES031-□	受14 ¥9,240 (¥8,800)
1,100×327×20	HGES033-□	受14 ¥12,810 (¥12,200)
2,400×327×20	HGES035-□	受14 ¥34,755 (¥33,100)

※長さ1,100㎜は4面化粧しておりますが、長さ779㎜、2,400㎜につきましては2面化粧になります。

棚板

S型



●寸法図(㎜)



L=2,400 ※集成材

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,400×300×21	SI3382-□	受5 ¥19,215 (¥18,300)

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

使用上の安全上のご注意

上部ユニットの耐荷重は1ボックスあたり40kgです。
耐荷重を超えて収納しますと底板が破損したり、脱落してケガの原因となります。

■耐荷重

上部ユニット	40kg以下

■一本芯について こだわりの一本芯のカウンターをご用意しています。



●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

ピノアース 奥行408㎜タイプ

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC | 受注生産品 | ミセス-i | 扉にうづくり加工が施されております。 | 特注サイズについてはP.252

商品選択手順 1 キャビネット・扉 ▶ 2 カウンター・サイドパネル・棚板 ▶ 3 調整用部材 ※各々必要に応じてお選びください。

1 キャビネット・扉

キャビネット巾木仕様・上部ユニット 巾:840㎜



高さ(㎜)	品番	設計価格
464	QFS132-□	受14 ¥41,160（¥39,200）
664	QFS112-□	受14 ¥41,160（¥39,200）
779	QFS122-□	受14 ¥49,980（¥47,600）
1,100（上部ユニット）	QFS142-□	受14 ¥75,495（¥71,900）
500（上部ユニット）	QFS152-□	受14 ¥41,160（¥39,200）

＋

扉（パネル）



扉（ガラス）



形状	品番	設計価格	品番	設計価格
切り面	XJS13E-V-■	受14 ¥36,225（¥34,500）	XJS13F-V-■	受14 ¥37,380（¥35,600）
フラット	XJS13A-V-□		XJS13B-V-□	
切り面	XJS11E-V-■	受14 ¥38,640（¥36,800）	XJS11F-V-■	受14 ¥39,900（¥38,000）
フラット	XJS11A-V-□		XJS11B-V-□	
切り面	XJS12E-V-■	受14 ¥40,740（¥38,800）	XJS12F-V-■	受14 ¥41,895（¥39,900）
フラット	XJS12A-V-□		XJS12B-V-□	
切り面	XJS14E-V-■	受14 ¥56,070（¥53,400）	XJS14F-V-■	受14 ¥55,860（¥53,200）
フラット	XJS14A-V-□		XJS14B-V-□	
切り面	XJS15E-V-■	受14 ¥38,640（¥36,800）	XJS15F-V-■	受14 ¥39,900（¥38,000）
フラット	XJS15A-V-□		XJS15B-V-□	

⚠ 注意 ピノアースシリーズはキャビネットの外側板には化粧をしておりません。側板が露出する場合にはサイドパネル(20㎜)をご使用ください。

2 カウンター・サイドパネル・棚板

造り付け家具専用集成カウンター（1本芯）

※キャビネット等の連結で寸法に誤差が生じる事があります。カウンターの長さは施工時にカットすることをおすすめします。

カウンターの表面にうづくり加工が施されております。

●面形状(㎜)



R型



L型



S型



長さ×巾×厚さ(㎜)		R型 品番	R型 設計価格／枚	L型 品番	L型 設計価格／枚	S型 品番	S型 設計価格／枚
2,000×450×36	うづくり加工有り	SLVC71-R-□	受5 ¥59,850（¥57,000）	SLVC71-L-□	受5 ¥59,850（¥57,000）	SLVC71-S-□	受5 ¥50,715（¥48,300）
3,000×450×36	うづくり加工有り	SLVC72-R-□	受5 ¥85,470（¥81,400）	SLVC72-L-□	受5 ¥85,470（¥81,400）	SLVC72-S-□	受5 ¥76,335（¥72,700）

3 調整用部材

フィラー

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
900×145×4	HGKS003-□	受14 ¥3,675／枚（¥3,500／枚）
2,400×110×2.5	HGKS001-□	受14 ¥11,760／枚（¥11,200／枚）

フィラー納めの推奨施工方法等の詳細は右記ページをご覧ください。▶P.245

調整用側板セット（左右各1枚）・棚板セット（1枚+棚ダボ8個）

品名	セット内容	長さ×巾×厚さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
調整用側板セット	左右各1枚	779×408×15	QFS422-□	受14 ¥15,225（¥14,500）
調整用棚板セット	棚板1枚+棚ダボ8個	806×400×15	QFS512-□	受14 ¥11,760（¥11,200）

調整用側板セット・棚板セットの推奨施工方法等の詳細は右記ページをご覧ください。▶P.245

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

品番の□・■にカラー記号をお入れください。

カラー記号□のカラーバリエーション

H	T	X	L1
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ダークブラウン色	ホワイト色

〈自然塗料塗装〉

MB	U	UT	UG
ミディアムブラウン色	自然塗料クリア色	自然塗料ハニーブラウン色	自然塗料ホワイト色

カラー記号■のカラーバリエーション

H	T	X	L1	MB
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ダークブラウン色	ホワイト色	ミディアムブラウン色

ReNew
「フラット扉」の自然塗料塗装も、扉にうづくり加工が施されます。品番も変更になっております。

ReNew
専用カウンターは「うづくり加工有り」のみになりました。

引き出しユニット 巾:420㎜



銘々ポスト 巾:840㎜



※外側板は化粧がされておりません。

注意 ピノアースシリーズはキャビネットの外側板には化粧をしておりません。側板が露出する場合にはサイドパネル(20㎜)をご使用ください。

高さ(㎜)	形状	品番	設計価格	品番	設計価格
464	切り面	—	—	—	—
	フラット				
664	切り面	QDS12E-V-■	受14 ¥53,340 (¥50,800)	—	—
	フラット	QDS12A-V-□			
779	切り面	QDS22E-V-■	受14 ¥60,585 (¥57,700)	QPS122E-V-■	受14 ¥135,975 (¥129,500)
	フラット	QDS22A-V-□		QPS122A-V-□	

ご注意
※自然塗料3色〈U・UT・UG〉対応デザインはフラットのみです。

TV台収納 巾:1,260㎜

長さ×巾×厚さ(㎜)	形状	品番	設計価格
500×1,260×600	切り面	QFS353F-V-■	受14 ¥159,600 (¥152,000)
	フラット	QFS353B-V-□	

※側面化粧あり



サイドパネル

●寸法図(㎜)



L=779・1,100・2,400 ※フラッシュ材

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
779×429×20	HGES032-□	受14 ¥10,920 (¥10,400)
1,100×429×20	HGES034-□	受14 ¥15,330 (¥14,600)
2,400×429×20	HGES036-□	受14 ¥38,640 (¥36,800)

※長さ1,100㎜は4面化粧しておりますが、長さ779㎜、2,400㎜につきましては2面化粧になります。

棚板

S型



●寸法図(㎜)



L=2,400 ※集成材

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,400×300×21	SI3382-□	受5 ¥19,215 (¥18,300)

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

使用上の安全上のご注意
上部ユニットの耐荷重は1ボックスあたり40kgです。
耐荷重を超えて収納しますと底板が破損したり、脱落してケガの原因となります。

■耐荷重

上部ユニット	40kg以下

■一本芯について こだわりの一本芯のカウンターをご用意しています。



●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

Custom Order

1㎜単位のサイズ指定でさらに あなたにぴったりなカスタム家具に。

キャビネット（両開き）

「キャビネット巾木仕様」のサイズを変更できます。





キャビネット寸法

標準高さ	464㎜,664㎜,779㎜
標 準 幅	840㎜
標準奥行	306㎜,408㎜

「キャビネット巾木仕様」で片開きの作成ができます。



左右の吊元を指定して下さい。
左のイラストは左開きになります。



銘々ポスト

幅420㎜に変更できます。





左右の吊元を指定して下さい。
左のイラストは左開きになります。

高さ・奥行特注非対応
※幅420㎜以外の変更はできません。

標準高さ	779㎜
標 準 幅	840㎜
標準奥行	306㎜,408㎜

サイドパネル

サイズを変更できます。



厚さ特注非対応
※厚さの変更はできません。

標準長さ	779㎜,1,100㎜,2,400㎜
標 準 幅	327㎜
厚　　さ	20㎜

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

上部ユニット(両開き)　サイズを変更できます。





標準高さ	500㎜,1,100㎜
標 準 幅	840㎜
標準奥行	306㎜,408㎜

「上部ユニット」で片開きの作成ができます。





引き出しユニット　高さ464㎜に変更できます。



幅・奥行特注非対応
※高さ464㎜以外の変更はできません。

標準高さ	664㎜,779㎜
標 準 幅	420㎜
標準奥行	306㎜,408㎜

TV台収納　幅以外の変更はできません。





高さ・奥行特注非対応
※高さ、奥行の変更はできません。

標準高さ	500㎜
標 準 幅	1,260㎜
カウンター最大部幅	600㎜

受注生産品

造り付け家具

造り付け家具標準サイズ詳細

造り付け家具標準サイズ詳細

（両開き）キャビネット巾木仕様

キャビネット高さ	標準寸法 巾・高さ	標準寸法 奥行306㎜	標準寸法 奥行408㎜	カウンターを含めた標準寸法 巾・高さ
464		 ダボ穴3個、ピッチ30㎜	 ダボ穴3個、ピッチ30㎜	
664		 ダボ穴8個、ピッチ30㎜	 ダボ穴8個、ピッチ30㎜	
779		 ダボ穴11個、ピッチ30㎜	 ダボ穴11個、ピッチ30㎜	

銘々ポスト

銘々ポスト高さ	標準寸法 巾・高さ	標準寸法 奥行306㎜	標準寸法 奥行408㎜	カウンターを含めた標準寸法 巾・高さ
779		 ダボ穴7個、ピッチ30㎜	 ダボ穴7個、ピッチ30㎜	

対象商品	カウンターを含めた標準寸法 キャビネット奥行306㎜	カウンターを含めた標準寸法 キャビネット奥行408㎜
「キャビネット巾木仕様」 「銘々ポスト」 「引出しユニット」		



ダボ穴ピッチ30㎜

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

引き出しユニット

引き出しユニット高さ	標準寸法 巾・高さ	標準寸法 奥行306㎜	標準寸法 奥行408㎜	カウンターを含めた標準寸法 巾・高さ
664				
779				

上部ユニット

上部ユニット高さ	標準寸法 巾・高さ	標準寸法 奥行306㎜	標準寸法 奥行408㎜	標準寸法 巾・高さ
1,100				
500				

TV台収納



※TV台収納のカウンターは
セットされて出荷されます。

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

ピノアース
COORDINATE

■無垢コーディネートアイテム
CONTENTS

収納



押入れセット（無垢タイプ）
押入れ用壁材・桐

P.258

床材



無垢フローリング

P.260

階段材



集成階段

P.268

カウンター



カウンター

P.290

壁材・天井材



リアルウォール

P.296

ITEM

■充実のコーディネートアイテム

「ピノアース」ならではの無垢材を活かしたコーディネートが楽しめる『無垢コーディネートアイテム』。またより幅広いコーディネートが可能な『コーディネートアイテム』をご用意しました。より空間設計の自由度・完成度を高める充実のアイテムです。

■コーディネートアイテム

CONTENTS

e・ra・bo



収納内部パーツe・ra・bo

P.298

収納



洋柄



ホワイト柄

中段・枕棚セット

P.314

床材



銘木フローリング

P.318

和風造作材



P.328

中段・枕棚セット

押入れセット 無垢タイプ



無垢タイプの特長

■通気性の向上

押入れのカビの原因は、詰め込みすぎによる空気の悪循環と結露によるものです。ウッドワンでは、押入れの中に湿気がこもらないように枕棚・中段を「すのこ」にすることで、空気の循環を行い、カビや結露を防ぎます。



■結露を防ぐ

無垢の木材が持つ自然の調湿作用により、押入れに心配な結露などを防ぐ効果があります。
いつも湿っぽくならない環境にコントロールしていきます。



※木材は高湿度の環境が長く続くとカビが発生することがあります。長くお使いいただくために、定期的に押入れ内を換気して木材を乾燥させてください。



■押入れの床に使える便利なセットをご用意しています。

●長さ×巾×厚さ(㎜):980×108×12.0

品名	品番	設計価格／束	入数／束
WHF冠松特選 (マツ科 米ツガ単板)	FH1417S	受7 ¥12,915(¥12,300)	9枚(0.95㎡)
WHFこえ松 (マツ科 米ツガ単板)	FH0217S	受7 ¥12,915(¥12,300)	9枚(0.95㎡)
WHF内地桧	FH2517S	受7 ¥15,120(¥14,400)	9枚(0.95㎡)

トライウッド®基材を使用した、特殊樹脂シートタイプ(洋柄・ホワイト柄・シナ柄)もご用意しています。▶P.314

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

押入れセット無垢タイプ／押入れ用壁材

設計施工資料… P.373　F☆☆☆☆　4VOC 基準適合（木質建材）　低VOC

押入れセット無垢タイプ

リニューアルのご案内
基材の寸法が変更になります。
品番も変更になります。



●寸法図（㎜）



※（　）内はリニューアル後の寸法

中段セット　2012年7月末廃版予定

奥行（㎜）	3尺タイプ（長さ:950㎜）		4.5尺タイプ（長さ:1450㎜）		6尺タイプ（長さ:1950㎜）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
930	OSC21S	¥18,270（¥17,400）	OSC22S	¥24,150（¥23,000）	OSC23S	¥30,240（¥28,800）

ReNEW 中段セット　2012年8月発売予定

奥行（㎜）	3尺タイプ（長さ:950㎜）		4.5尺タイプ（長さ:1450㎜）		6尺タイプ（長さ:1950㎜）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
900	OSC51S	¥18,270（¥17,400）	OSC52S	¥24,150（¥23,000）	OSC53S	¥30,240（¥28,800）

枕棚セット　2012年7月末廃版予定

奥行（㎜）	3尺タイプ（長さ:950㎜）		4.5尺タイプ（長さ:1450㎜）		6尺タイプ（長さ:1950㎜）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
445	OSM21S	¥11,235（¥10,700）	OSM22S	¥14,910（¥14,200）	OSM23S	¥19,530（¥18,600）

ReNEW 枕棚セット　2012年8月発売予定

奥行（㎜）	3尺タイプ（長さ:950㎜）		4.5尺タイプ（長さ:1450㎜）		6尺タイプ（長さ:1950㎜）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
445	OSM51S	¥11,235（¥10,700）	OSM52S	¥14,910（¥14,200）	OSM53S	¥19,530（¥18,600）

押入れ用壁材・桐（無垢集成）



452㎜

※左記写真は2枚貼った状態です。

長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／セット	入数
2,420×452×9.0（455）	OSL121	確 ¥19,320（¥18,400）㎡単価 ¥4,421（¥4,210）	4枚（4.4㎡）

●寸法図（㎜）



NEW 押入れ用シナベニヤ（シナ突板貼）



910㎜

	長さ×巾×厚さ（㎜）	3尺タイプ 入数	品番	設計価格／セット	4.5尺タイプ／6尺タイプ 入数	品番	設計価格／セット
910モジュール用	天板／1,820×910×3.0	1	OSP115	受5 ¥35,490（¥33,800）	2	OSP125	受5 ¥47,670（¥45,400）
	側板／2,430×910×3.0	3			4		
	地板／1,820×910×5.5	1			1		

＜部材で発注の場合＞

	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚	発注単位
天板	1,820×910×3.0	OST115	受5 ¥5,670（¥5,400）	2
側板	2,430×910×3.0	OSG115	受5 ¥8,400（¥8,000）	2
地板	1,820×910×5.5	OSJ115	受5 ¥8,505（¥8,100）	1

※本製品は表面仕上げ材に天然木を使用しているため、木目がばらついて見えることがあります。
※製品寸法は若干の誤差が生じる場合があります。

無垢フローリング ピノアース

良質なニュージーパイン®の無垢材を贅沢に使用したウッドワンのピノアースシリーズ。

広大なニュージーランドの森で、私たちウッドワンは森林資源を保全しながら資源循環型の育林を行っています。計画的な育林・管理のもと、丹精を込めて育てたニュージーパイン®の良質な部分だけを厳選し、製造するピノアースシリーズは、無垢だけがもつぬくもりや優しさを皆さまの暮らしの中にお届けするだけでなく、環境に優しいエコロジーな商品として喜ばれています。



資源保護と安定供給を目的とする「輪伐システム」。

約30年のサイクルで、高品質の材を安定して生産しながら、常に森が茂る環境に配慮した育林方法です。



無垢フローリング ピノアース

ピノアースシリーズでは、床材をはじめ階段材や建具など、住まいのあらゆる部材をラインナップしています。

無垢材の特性

■自然が作り出した、2つとない美しい表情。

木肌の優しさや温もりなど、木材そのままの味わいを楽しめるのは無垢ならでは。永い年月により作り出された色合いや木目はその木の個性的な美しさです。

■自然素材のため、化学物質の発生が極小。

木材をそのまま切り出して加工した無垢材は、もちろん体に有害な化学物質の放出が少ないのが特長。アレルギーの方やお子さまにも優しい素材です。

■無垢ならではの人に優しい硬さ。

家具や床などに適した強度を持ちながら、無垢材では木独特の柔らかさが楽しめます。その上を歩いた時の感触も心地よく、床に適した素材といえます。

■空間の快適さを保つ、高い調湿作用。

成長している木は水分の吸収、排出を繰り返す作用がありますが、加工後にもその作用を続ける性質があります。
湿気が高いときには空気中の水分を吸収し、空気が乾燥すると放出…。つまり無垢材には空間の快適さを保ってくれる働きがあるわけです。



湿度を60%程度に調湿しようとする作用があります。



高い調湿作用による寸法変化が大きい

調湿作用により発生する現象

無垢材の特徴である高い調湿作用によりフロアの継ぎ目に隙間・突き上げ現象が発生することがあります。





■木質床材の含水率1%当たりの寸法変化率
一般合板……0.015～0.020%
無垢フローリング…0.160～0.600%

無垢材の特性を理解した施工により、その程度は軽減できます。 右記ページの施工要領を厳守してください。 ▶P.375

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

無垢の良さを引き出す3つの特長

■自然塗料

天然成分から作られた、有害な化学物質を含まない塗料。
無垢の性能を最大限に引き出します。





10畳間における吸湿量(g)

無垢フローリング「ピノアース」	単板突板床材
505.1g	120.9g

通常の床材に比べて、約4倍の吸湿量があります。　※社内試験データ

●対応床材

ピノアース
ジュピーノハードタイプ

■浮造(うづく)り



木の素材感を最大限に活かす浮造り仕上げ。木目に豊かな立体感が生まれ、無垢材ならではの上質な素材感と柔らかな感触が得られます。木目を引き立たせることで木の風合いが生まれ、空間に落ち着きとやさしさを演出できます。

●対応床材

ピノアース
ジュピーノハードタイプ

■無垢一枚物

一般的な無垢フローリング



細かなピースをつないで1枚にします。

無垢フローリング「ピノアース」



ジョイントなしの1枚物です。

●対応床材

ピノアース
ジュピーノハードタイプ

安心・安全の機能

無垢の素材美をそのままに、4つの機能が備わり快適な住空間を演出してくれます。



■フリーWAX

手間をかけずに、美しさが
永く保てる仕様です。

●対応床材

ピノアース
ジュピーノハードタイプ



■耐汚染

食品などの汚れが落としやすく、
染みになりにくいコート仕上げです。

●対応床材

※1 ピノアース
ジュピーノハードタイプ



■耐ひっかき傷

おもちゃや掃除機などによるひっかき
傷が目立ちにくくなっています。

●対応床材

※1 ※2 ピノアース
ジュピーノハードタイプ



■スリキズ防止

スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの
摩耗が目立ちにくくなっています。

●対応床材

※1 ピノアース
ジュピーノハードタイプ

※1:ピノアースの自然塗料塗装は対応していません
※2:表面に浮造り加工をしている為ひっかき傷が目立ちにくくなっております。

■床暖房対応品は、隙間の目立ちにくい実加工

床暖房対応品もご用意しています。

■床暖房対応品は、隙間の目立ちにくいサネ加工

接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、
寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。



無垢一枚物ならではの、楽しめるデザイン張り

※3尺(長さ:910mm)の場合の対応となります。









■韓国張り

空間に方向性を作り、狭い室内にも、直線的な縦のラインが奥行き感を、簾状の張り方向が横の広がりを感じさせます。



■簾(すだれ)張り

フロアの張り方向に規則性を持たせることで、シンプルに見せながらも空間にアクセントを与え、簾状の張り方向が横の広がりを感じさせます。



■りゃんこ張り

尺ずらしや尺五寸ずらしは、一般的な張り方とも言われますが、長さ1/2ずらしを行うと規則性を持たせることができ、空間にアクセントを与えます。

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

無垢フローリング ピノアース 6mm厚タイプ

無垢フローリング

捨て張り工法用

設計施工資料 … P.373

無　垢 | F☆☆☆☆（告示対象外製品） | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC | 抗　菌 | 耐ひっかき傷 | スリキズ防止 | 耐汚染 | GC

※自然塗料塗装には対応しておりません。



使用床材:無垢フローリングピノアース6mm厚タイプ（ナチュラル色）

商品特長

■柾目取りで反りにくい。

ウッドワンではニュージーランドの森林から国内外を含めた生産拠点までFSC®の森林認証（FM認証、CoC認証）※を一貫体制で取得しているため、6万8000ヘクタールの社有林から、量がそろいにくい無節の柾板を安定的に調達することができます。一般的に薄くするほど反りや曲がりが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでリフォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。

※詳細はP16･17をご覧ください。



◎様々な木取りで意匠性を高めます。

木取りによって、実に多彩な表情を見せてくれる木目。意匠性を左右するのは、この木取りにこそあると言っても過言ではありません。柾目取りの無垢材では、木目が均一でまっすぐなものほど良質の証とされています。



■すべりにくく、立体感あふれる浮造り仕上げ。

「無垢フローリング　ピノアース」は、木目を立体的に浮き立たせた浮造り仕上げ。無垢材ならではの風合いが際立ち、素足に心地よい質感です。また、表面に凹凸を施す浮造り仕上げは、傷がついても目立ちにくく、適度にすべりにくい仕様です。

●浮造り仕上げ



安心･安全の機能

無垢の素材美をそのままに、3つの機能が備わり快適な住空間を演出してくれます。



■耐汚染 ※1

食品などの汚れが落としやすく、染みになりにくいコート仕上げです。



■耐ひっかき傷 ※1

おもちゃや掃除機などによるひっかき傷が目立ちにくくなっています。



■スリキズ防止 ※1

スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの摩耗が目立ちにくくなっています。

※1:自然塗料塗装には対応しておりません。

本カタログ掲載の商品写真･施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

リニューアルのご案内
メープルホワイト色からGホワイト色へ名称のみ変更となりました。

カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- G Gホワイト色 ReNEW
- MB ミディアムブラウン色
- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

浮造り仕上げ



木目を立体的に浮き立たせた「浮造り仕上げ」。素足に心地よく、無垢のぬくもりと美しさをより一層お楽しみいただけます。

リフォームにも最適な6㎜厚のフローリング。

無垢フローリング　ピノアース 6mm厚タイプ





長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格　1坪入り	梱包入数
910×91×6	FG9032-K-□	¥26,250（¥25,000） 単価 ¥7,928（¥7,550）	40枚/束（3.31）

床見切り材もご用意しています。

床材が切り替わる場合や、貼り方向が違う箇所に優れた施工性を発揮します。

床見切り材 E型



●寸法図（㎜）



長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／本
2,000×30×9	DHSE04-□	¥2,625（¥2,500）
3,900×30×9	DHSE06-□	¥5,775（¥5,500）

床見切り材 T型



●寸法図（㎜）



長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／本
2,000×30×9	DHST04-□	¥2,625（¥2,500）
3,900×30×9	DHST06-□	¥5,775（¥5,500）

床見切り材 F型



●寸法図（㎜）



長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／本
2,000×30×9	DHSFJ04-□	¥3,045（¥2,900）
3,900×30×9	DHSFJ06-□	¥6,300（¥6,000）

【床見切り材】　床材が切り替わる場合や、貼り方向が違う箇所に優れた施工性を発揮します。

既存巾木もしくは壁面に突きつけたい場合



敷居と見切りたい場合



オプション【無垢ピノアース6mm用接着剤】

〈セット内容〉
・くし目ゴテ同梱（4個入り）
・ウレタン系樹脂1液類
・20kg／セット（5kg×4パック）
・塗布量：350〜400g／㎡

品番	設計価格／セット
ZX0311	¥33,600（¥32,000）



1パックで約14㎡施工可能です。



リフォームタイプ上り框



長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／本
1,900×90×165	AJ3523-□	受7 ¥22,365（¥21,300）
2,900×90×165	AJ3524-□	受7 ¥34,755（¥33,100）

●断面図



無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●　受受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

一般住宅用洋風床材

無垢フローリング ピノアース

無垢フローリング

捨て張り工法用　設計施工資料 … P.373

無　垢　F☆☆☆☆（告示対象外製品）　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　抗　菌　耐ひっかき傷　スリキズ防止　耐汚染　GC　※自然塗料塗装には対応しておりません。

一枚板の味わいがそのまま活きる、浮造り仕上げの無垢フローリング。

無垢フローリング　ピノアース

長さ：910㎜



長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／束	梱包入数
910×91×12	FG9432S-K-□	¥34,125（¥32,500） ㎡単価 ¥10,311（¥9,820）	40枚/束（3.31）

対応カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　G ReNEW Gホワイト色
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料 ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

ReNEW　長さ：1,212㎜



長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／束	梱包入数
1,212×106×12	FG9443-K-□	¥43,995（¥41,900） ㎡単価 ¥12,684（¥12,080）	27枚/束（3.47）
1,212×120×12	FG9444-K-□	¥46,200（¥44,000） ㎡単価 ¥13,241（¥12,610）	24枚/束（3.49）

対応カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料 ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料 ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

ReNEW　長さ：1,818㎜



長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／束	梱包入数
1,818× 91×12	FG9462-K-□	¥40,425（¥38,500） ㎡単価 ¥12,222（¥11,640）	20枚/束（3.31）
1,818×106×12	FG9463-K-□	¥42,000（¥40,000） ㎡単価 ¥12,117（¥11,540）	18枚/束（3.47）

対応カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　G ReNEW Gホワイト色
MB ミディアムブラウン色

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色　G ReNEW Gホワイト色
MB ミディアムブラウン色　U 自然塗料クリア色　UT 自然塗料 ハニーブラウン色　UG 自然塗料ホワイト色

9尺タイプ（長さ：2,730㎜）



長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／束	梱包入数
2,730×91×12	FG9412-K-H	¥50,925（¥48,500） ㎡単価 ¥14,648（¥13,950）	14枚/束（3.48）

対応カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色

確認ポイント

- ●木質素材のため、強度にバラつきがあります。危険防止の為、必ず下地材として12㎜以上の乾燥した（含水率14%以下）合板を捨て張りしてください。
- ●無垢材で幅方向の収縮が大きいため、ホットカーペットのご使用ができません。隙間発生の原因となります。
- ●長さ・巾によって商品の入数が異なりますのでご注意ください。
- ●無垢フローリングジュピーノには実部への着色を施していません。（ダークブラウン色を除く）材の寸法変化によっては実部の素材色が見えることがあります。
- ●メープルホワイト色は日光等によって黄色っぽく変化がみられる場合があります。
- ●ダークブラウン色は黒色仕上げのため、光線の加減や表面ワックスの影響で表面に擦り傷状に見える場合がありますのでご了承ください。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

リニューアルのご案内
無垢フローリングピノアースの長さ1,212㎜、1,818㎜、無垢フローリングピノアース(床暖房対応)の品番のみ変更となっています。商品の仕様・性能は変わりません。

リニューアルのご案内
メープルホワイト色からGホワイト色へ名称のみ変更となりました。

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色
MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料 ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

浮造り仕上げ



木目を立体的に浮き立たせた「浮造り仕上げ」。素足に心地よく、無垢のぬくもりと美しさをより一層お楽しみいただけます。

無垢フローリング　ピノアース(床暖房対応)

床暖房対応

■隙間の目立ちにくい実加工



ReNEW 3尺タイプ(長さ:910㎜)



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束	梱包入数
910×91×12	FG9332-K-□	¥46,725(¥44,500) ㎡単価 ¥14,112(¥13,440)	40枚/束 (3.31)

対応カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。
H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色 / MB ミディアムブラウン色

ReNEW 6尺タイプ(長さ:1,818㎜)



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束	梱包入数
1,818×91×12	FG9362-K-□	¥51,450(¥49,000) ㎡単価 ¥15,551(¥14,810)	20枚/束 (3.31)

対応カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。
H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色 / MB ミディアムブラウン色

玄関廻り部材

無垢フローリング　ピノアース対応《上り框・玄関巾木・式台》

■上り框 ■玄関巾木 床材とツヤを合わせています。※自然塗料塗装を除く ■式台 ■リフォーム框



部分はうづくり仕上げ面

●断面図(㎜／m)



150タイプ

	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束
上り框	1,950×90×150	AS3721-□	¥36,015 (¥34,300)
	2,950×90×150	AS3722-□	¥65,100 (¥62,000)
玄関巾木	1,950×150×30	GS3721-□	¥14,385 (¥13,700)
	2,950×150×30	GS3722-□	¥21,105 (¥20,100)

120タイプ

	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束
上り框	1950×75×120	AS3711-□	¥25,305 (¥24,100)
	2950×75×120	AS3712-□	¥50,190 (¥47,800)
玄関巾木	1950×120×30	GS3711-□	¥10,080 (¥9,600)
	2950×120×30	GS3712-□	¥16,380 (¥15,600)
式台	1,950×450×50	CS3741-□※	受7 ¥73,500 (¥70,000)
	2,730×450×50	CS3742-□※	受7 ¥111,300 (¥106,000)

リフォーム　框

	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束
框	1,900×90×165	AJ3723-□	受7 ¥24,360 (¥23,200)
	2,900×90×165	AJ3724-□	受7 ¥37,695 (¥35,900)

対応カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。
H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色
MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 自然塗料 ハニーブラウン色 / UG 自然塗料ホワイト色

確認ポイント

●上り框の芯材は、資材の都合により変更することがあります。
表面単板は資材の都合により変更・ジョイントすることがあります。ご了承ください。

対応カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。
H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / X ダークブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色
MB ミディアムブラウン色 / U 受 自然塗料クリア色 / UT 受 自然塗料 ハニーブラウン色 / UG 受 自然塗料ホワイト色

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

一般住宅用洋風床材

無垢フローリング ジュピーノ ハードタイプ



ニュージーランドの森で丹誠込めて育てたニュージーパイン®の無垢一枚物を使用。無垢材が持つ優しさを住空間にお届けします。

無垢フローリング

捨て張り工法用　無　垢　設計施工資料･･･P.373

F☆☆☆☆（告示対象外製品）　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　抗　菌　耐ひっかき傷　スリキズ防止　耐汚染　GC　フリーワックス

無垢フローリング ジュピーノ ハードタイプ



長さ×巾×厚さ(㎜)	品 番	設計価格／束　1坪入り	梱包入数
1,212×　91×12.0	FG9742-H	¥30,975（¥29,500） ㎡単価 ¥9,366（¥8,920）	30枚/束（3.31㎡）
1,212×106×12.0	FG9743-H	¥32,550（¥31,000） ㎡単価 ¥9,387（¥8,940）	27枚/束（3.47㎡）

※対応カラーはナチュラル色□=Hのみになります。

無垢フローリングジュピーノ ハードタイプ 床暖房対応　床暖房対応



長さ×巾×厚さ(㎜)	品 番	設計価格／束　1坪入り	梱包入数
1,212×　91×12.0	FG9762-H	¥43,050（¥41,000） ㎡単価 ¥13,020（¥12,400）	30枚/束（3.31㎡）

■隙間の目立ちにくい実加工



玄関廻り部材

無垢フローリング ジュピーノ対応《上り框･玄関巾木･式台》









120タイプ（バリアフリー推奨）

	長さ×巾×厚さ(㎜)	品 番	設計価格／本
上り框	1,950×　75×120	AS3311-H	¥22,995（¥21,900）
	2,950×　75×120	AS3312-H	¥45,570（¥43,400）
	3,950×　75×120	AS3313-H	¥66,990（¥63,800）
玄関巾木	1,950×120×　30	GS3311-H	¥9,135　（¥8,700）
	2,950×120×　30	GS3312-H	¥14,805（¥14,100）
式台	1,950×360×　50	CS3311-H	¥31,395（¥29,900）
	2,950×360×　50	CS3312-H	¥55,545（¥52,900）
	1,950×450×　50	CS3321-H	¥40,425（¥38,500）
	2,950×450×　50	CS3322-H	¥72,240（¥68,800）

150タイプ

	長さ×巾×厚さ(㎜)	品 番	設計価格／本
上り框	1,950×　90×150	AS3321-H	¥32,655（¥31,100）
	2,950×　90×150	AS3322-H	¥59,115（¥56,300）
玄関巾木	1,950×150×　30	GS3321-H	¥13,020（¥12,400）
	2,950×150×　30	GS3322-H	¥19,110（¥18,200）

リフォームタイプ

長さ×巾×厚さ(㎜)	品 番	設計価格／本
1,900×90×165	AJ3323-H	受7 ¥19,215（¥18,300）
2,900×90×165	AJ3324-H	受7 ¥29,505（¥28,100）

●断面図(㎜)



確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- ●木質素材のため、強度にバラつきがあります。危険防止の為、必ず下地材として12㎜以上の乾燥した（含水率14%以下）合板を捨て張りしてください。
- ●エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、1ヶ所釘打ちしてください。
- ●無垢材で幅方向の収縮が大きいため、ホットカーペットのご使用ができません。隙間発生の原因となります。
- ●長さ･巾によって商品の入数が異なりますのでご注意ください。
- ●無垢フローリングジュピーノには実部への着色を施していません。材の寸法変化によっては実部の素材色が見えることがあります。
- ●上り框の芯材は、資材の都合により変更することがあります。表面単板は資材の都合により変更･ジョイントすることがあります。ご了承ください。

本カタログ掲載の商品写真･施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6 をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

プレカットシステム

集成階段



使用階段材 :集成ピノアース(ナチュラル色)

無垢材の良さと集成材独特のモダンさを、先進の技術で美しく融合。フレキシブルな設計にもお応えします。

階段は、美しさと同様に強さも必要です。
階段材として優れた集成材は美しさと温もりを持ちながら、
節や割れなどを取り除くことで、高い耐久性を確保。
天然材に劣らない魅力を備えています。



使用階段材 :集成ジュピーノ(ナチュラル色)

短期施工が可能なプレカットシステムに対応。 詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.276

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

集成階段の特長

■階段材に適した強度

集成材は木材の強度に影響する節、腐れや割れ等の要因を製造時に除去するため、天然材と比べ高い強度を保てるメリットがあります。また寸法の安定性、美しい外観、優れた加工性といった長所をもっているため集成材は階段部材に適しています。



■素足に心地よい無垢のあたたかさ。

冬の寒い日にタイルの床の上を歩くとひんやりとします。そんな不快さは無垢や集成材の製品にはありません。無垢集成材には熱を伝えにくい性質があり、熱を奪う熱伝導率が他の素材に比べて低いので、触っても冷たく感じないのです。逆に、木の感触には温もりを感じてリラックスできる安らぎの効果があることも科学的に立証されています。

コンクリートなど



熱伝導率が高く、足の裏が冷たく感じます。

無垢材



熱伝導率が低く、他の素材に比べ温かく感じます。

浮造り仕上げを施した、集成ピノアース。

踏板一本芯（うづくりタイプ） ▶P.270

踏板一本芯に、木肌の美しさを最大限に引き出す伝統の技「浮造り仕上げ」を施しました。木目を立体的に浮き立たせることで木の風合いが際立ち、踏板を素足で踏んだときのぬくもりも魅力です。



無塗装



ナチュラル色



ハニーブラウン色



Gホワイト色



ダークブラウン色



ミディアムブラウン色



自然塗料クリア色



自然塗料ハニーブラウン色



自然塗料ホワイト色



WHFコートを施した、集成ジュピーノ。

踏板一本芯 ▶P.272

たて継ぎジョイントがない一本芯にこだわることで、まっすぐに伸びる木目模様が表情豊かに活きてきます。キズつきやすい踏板をハードコート（※無塗装品を除く）で仕上げ、強度を高めました。



無塗装



ナチュラル色

■傷に強い「WHFコート」

※踏板、廻り踏板、踊り場、上段框に対応。（無塗装品、受注生産品、特注品を除きます）
※集成ピノアースは対応しておりません。

鉛筆硬度試験（JIS　K5600）に準じて行った社内試験により、3H程度の硬度に耐える性能を確認しました。暮らしの中でつきやすいスリ傷やひっかき傷など、さまざまな傷を軽減します。



〈鉛筆硬度〉
硬い
3H
2H
H
F
HB
B
2B
3B
やわらかい



一般的な塗装



WHFコート

※写真は床材の場合のWHFコートのイメージ写真になります。

植林木の美しい質感を大切にしたこだわりの一本芯。

集成ピノアース・集成ジュピーノの踏板は、まっすぐに伸びる美しい木質を楽しめる一本芯。伸びやかな木目や落ち着きのある素材感が空間に美しく映え、ぬくもりのあるやさしい木味が上質な心地よさを演出します。

■踏板の種類



集成踏板

一般的な集成材で横方向にも継ぎ目が見られます。



踏板一本芯

たて継ぎジョイントなしの一本芯。

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

プレカットシステム
集成階段 集成ピノアース

プレカットシステムに対応。
詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.276

設計施工資料… P.376

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

●*印について *印がある部材は箱型用部材のため、表裏の表示があります。

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番 厚み30㎜	品番 厚み23㎜	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
側板	*	2,000×240×30・23	SA3311-□	※1 SA33S11-2-□	¥10,605（¥10,100）	¥12,600（¥12,000）	2面	
	*	3,300×240×30・23	SA3312-□	※1 SA33S12-2-□	¥17,010（¥16,200）	¥20,475（¥19,500）		
	*	4,050×240×30・23	SA3321-□	※1 SA33S13-2-□	¥20,895（¥19,900）	¥24,990（¥23,800）		
	*	4,500×240×30・23	SA3314-□	※1 SA33S15-2-□	¥23,415（¥22,300）	¥28,035（¥26,700）		
	*	4,800×240×30・23	SA3315-□	※1 SA33S16-2-□	¥28,560（¥27,200）	¥34,125（¥32,500）		
	*	6,000×240×30・23	SA3316-□	受10 SA33S17-2-□	¥37,275（¥35,500）	¥44,730（¥42,600）		

※1 厚み23㎜の無塗装・ナチュラル色以外は 受7 になります。

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番 厚み30㎜	品番 厚み23㎜	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
廻り側板	*	2,400×300×30・23	SA3318-□	※1 SA33S21-2-□	¥18,480（¥17,600）	¥21,945（¥20,900）	2面	
	*	2,400×360×30・23	SA3319-□	※1 SA33S22-2-□	¥21,945（¥20,900）	¥26,355（¥25,100）		
	*	3,000×360×30・23	SA3350-□	受10 SA33S23-2-□	¥31,605（¥30,100）	¥36,330（¥34,600）		

※1 厚み23㎜の無塗装・ナチュラル色以外は 受7 になります。

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
ささら桁		2,000×240×72	SB3321-□	受10 ¥20,370（¥19,400）	受10 ¥24,465（¥23,300）	4面	
		3,300×240×72	SB3322-□	受10 ¥33,915（¥32,300）	受10 ¥40,530（¥38,600）		
		4,200×240×72	SB3323-□	受10 ¥43,155（¥41,100）	受10 ¥51,870（¥49,400）		
		4,500×240×72	SB3324-□	受10 ¥52,920（¥50,400）	受10 ¥63,420（¥60,400）		
		4,800×240×72	SB3325-□	受10 ¥63,735（¥60,700）	受10 ¥77,070（¥73,400）		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚（セット） 無塗装	設計価格／枚（セット） 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
踏板	*	830×240×36	SC3721-2H-□	¥5,775（¥5,500）	¥6,720（¥6,400）	2面	
	*	900×240×36	SC3722-2H-□	¥6,195（¥5,900）	¥7,245（¥6,900）		
	*	1,000×240×36	SC3723-2H-□	¥6,405（¥6,100）	¥7,560（¥7,200）		
	*	1,200×240×36	SC3724-2H-□	¥7,560（¥7,200）	¥9,030（¥8,600）		
	*	900×270×36	SC3762-2H-□	¥9,765（¥9,300）	¥11,130（¥10,600）		
		1,000×240×36	SC3723-6H-□	¥6,615（¥6,300）	¥7,980（¥7,600）	6面	
		1,200×240×36	SC3724-6H-□	¥7,980（¥7,600）	¥9,450（¥9,000）		
		1,000×270×36	SC3763-6H-□	¥10,815（¥10,300）	¥12,390（¥11,800）		
		1,200×270×36	SC3764-6H-□	¥12,915（¥12,300）	¥14,910（¥14,200）		

スターティングステップ 鼻の出30㎜限定対応

呼称	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／セット 無塗装	設計価格／セット 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
SS-360		1,500×360×36	SC3751-E-□	受10 ¥93,135（¥88,700）	受10 ¥106,995（¥101,900）	6面	

※スターティングステップには、蹴込板・座板がセットされています。

コーディネート例



詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.274

リニューアルのご案内
笠木の品番のみ変更になっています。

ReNEW 笠木 集成ピノアース・ジュピーノ対応 ※自然塗料ハニーブラウン色・自然塗料ホワイト色は 受5 になります。

長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装	化粧面
3,000×138×24	KS33338-24-□	受5 ¥9,345（¥8,900）	受5 ¥10,920（¥10,400）	3面
4,200×138×24	KS33438-24-□	受5 ¥13,545（¥12,900）	受5 ¥15,750（¥15,000）	
3,000×155×24	KS33355-24-□	※ ¥10,395（¥9,900）	※ ¥11,970（¥11,400）	
4,200×155×24	KS33455-24-□	※ ¥14,595（¥13,900）	※ ¥16,800（¥16,000）	

手すり35φジュピーノ ▶P.284　親柱・子柱・手すり ▶P.282　ひな段用 蹴込みボーダー ▶P.274　ひな段用受け台 ▶P.277

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

A	H	T	X	G	MB	U	UT	UG
無塗装	ナチュラル色	ハニーブラウン色	ダークブラウン色 受10	Gホワイト色 ReNEW	ミディアムブラウン色	自然塗料クリア色	自然塗料ハニーブラウン色 受10	自然塗料ホワイト色 受10

ダークブラウン色 X 、自然塗料ハニーブラウン色 UT 、自然塗料ホワイト色 UG は受注10日になります。

リニューアルのご案内
メープルホワイト色からGホワイト色へ名称のみ変更になりました。

部材	箱型用	段数	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番 右廻り	品番 左廻り	設計価格／枚（セット） 無塗装	設計価格／枚（セット） 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
廻り踏板	*	2段	1,030×1,030×36	SE3722-HR2-□	SE3722-HL2-□	¥44,415 (¥42,300)	¥53,130 (¥50,600)	2面	うづくり／ステップ溝／箱型用／36／1,030・1,200
	*		1,200×1,200×36	SE3763-HR2-□	SE3763-HL2-□	¥108,990 (¥103,800)	¥125,580 (¥119,600)		
	*	3段	1,030×1,030×36	SE3722-HR3-□	SE3722-HL3-□	¥45,570 (¥43,400)	¥54,705 (¥52,100)		
	*		1,200×1,200×36	SE3764-HR3-□	SE3764-HL3-□	¥95,340 (¥90,800)	¥109,410 (¥104,200)		
	*	4～5段	2,060×1,030×36	SE3753-HR5-□	SE3753-HL5-□	受10 ¥116,550 (¥111,000)	受10 ¥131,250 (¥125,000)		

バリアフリー推奨タイプ 4段廻り踏板 2段(2枚セット)

部材	箱型用		長さ×巾×厚さ(㎜)	品番 右廻り	品番 左廻り	設計価格／枚（セット） 無塗装	設計価格／枚（セット） 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
廻り踏板	*	A	1,030×1,030×36	SE3742-AHR-□	SE3742-AHL-□	¥74,970 (¥71,400)	¥90,300 (¥86,000)	2面	ステップ溝／うづくり／36／1,030
	*	B	1,030×1,030×36	SE3742-BHR-□	SE3742-BHL-□	¥74,970 (¥71,400)	¥90,300 (¥86,000)		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚（セット） 無塗装	設計価格／枚（セット） 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
踊り場	*	1,000×1,000×36	SF3721-2H-□	¥38,850 (¥37,000)	¥46,095 (¥43,900)	2面	ステップ溝／うづくり／箱型用／36／1,000・1,200 ※踊り場の2,000×1,000×36にはステップ溝は施していません。
	*	1,200×1,200×36	SF3723-2H-□	¥79,485 (¥75,700)	¥92,190 (¥87,800)		
	*	2,000×1,000×36	SF3722-2-□	受10 ¥77,070 (¥73,400)	受10 ¥92,190 (¥87,800)		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
蹴込板		900×225×5.5	SD3331-□	¥1,470 (¥1,400)	¥1,575 (¥1,500)	1面	225／5.5・12
		1,200×225×5.5	SD3332-□	¥1,890 (¥1,800)	¥2,100 (¥2,000)		
		1,500×225×5.5	SD3333-□	¥2,520 (¥2,400)	¥2,730 (¥2,600)		
		2,000×225×5.5	SD3335-□	受10 ¥4,095 (¥3,900)	受10 ¥4,830 (¥4,600)		
		910×225×12	SD3341-□	受10 ¥2,100 (¥2,000)	受10 ¥2,730 (¥2,600)		
		1,200×225×12	SD3342-□	受10 ¥2,835 (¥2,700)	受10 ¥3,570 (¥3,400)		
		1,500×225×12	SD3343-□	受10 ¥3,465 (¥3,300)	受10 ¥4,515 (¥4,300)		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
巾木		950×60× 9	SH3331-□	¥1,470 (¥1,400)	¥1,680 (¥1,600)	2面	60／9・23・30
		1,900×60× 9	SH3332-□	¥2,835 (¥2,700)	¥3,255 (¥3,100)		
		NEW 1,900×60×23	SH3302-□	受10 ¥5,145 (¥4,900)	受10 ¥5,985 (¥5,700)		
		1,900×60×30	SH3322-□	受7 ¥5,145 (¥4,900)	受7 ¥5,985 (¥5,700)		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚（セット） 無塗装	設計価格／枚（セット） 塗装	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
上段框	*	1,000×110×36	SG3721-2H-□	¥3,465 (¥3,300)	¥4,200 (¥4,000)	2面	うづくり／ステップ溝／36／110
	*	1,200×110×36	SG3722-2H-□	¥4,200 (¥4,000)	¥4,935 (¥4,700)		

オプション 別売品

ラクラク階段くさび



プラスチック製なので従来の木製くさびに比べて、耐久性が高く、施工もカンタンです。
●左右兼用タイプ ●長さ150㎜ ●くさび角度4度 ●30本入り

品番	設計価格／箱	入数
ZY2011	¥4,305 (¥4,100)	30本

確認ポイント

バリアフリー推奨タイプ 4段廻り踏板

●AとBのタイプをそれぞれ1つずつご発注ください。



●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

プレカットシステム 集成階段

集成ジュピーノ 踏板一本芯

●性能アップについて　キズつきにくいハードタイプに!
●*印について *印がある部材は箱型用部材のため、表裏の表示があります。

踏板一本芯

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番 厚み30㎜	品番 厚み23㎜	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
側板	*	2,000×240×30・23	SA3311-□	SA33S11-2-□	¥10,605（¥10,100）	¥12,600（¥12,000）	2面	
	*	3,300×240×30・23	SA3312-□	SA33S12-2-□	¥17,010（¥16,200）	¥20,475（¥19,500）		
	*	4,050×240×30・23	SA3321-□	SA33S13-2-□	¥20,895（¥19,900）	¥24,990（¥23,800）		
	*	4,500×240×30・23	SA3314-□	SA33S15-2-□	¥23,415（¥22,300）	¥28,035（¥26,700）		
	*	4,800×240×30・23	SA3315-□	SA33S16-2-□	¥28,560（¥27,200）	¥34,125（¥32,500）		
	*	6,000×240×30・23	SA3316-□	受10 SA33S17-2-□	¥37,275（¥35,500）	¥44,730（¥42,600）		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番 厚み30㎜	品番 厚み23㎜	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
廻り側板	*	2,400×300×30・23	SA3318-□	SA33S21-2-□	¥18,480（¥17,600）	¥21,945（¥20,900）	2面	
	*	2,400×360×30・23	SA3319-□	SA33S22-2-□	¥21,945（¥20,900）	¥26,355（¥25,100）		
	*	3,000×360×30・23	SA3350-□	受10 SA33S23-2-□	¥31,605（¥30,100）	¥36,330（¥34,600）		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
ささら桁		2,000×240×72	SB3321-□	受10 ¥20,370（¥19,400）	受10 ¥24,465（¥23,300）	4面	
		3,300×240×72	SB3322-□	受10 ¥33,915（¥32,300）	受10 ¥40,530（¥38,600）		
		4,200×240×72	SB3323-□	受10 ¥43,155（¥41,100）	受10 ¥51,870（¥49,400）		
		4,500×240×72	SB3324-□	受10 ¥52,920（¥50,400）	受10 ¥63,420（¥60,400）		
		4,800×240×72	SB3325-□	受10 ¥63,735（¥60,700）	受10 ¥77,070（¥73,400）		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
踏板	*	830×240　×30	SC3311-2H-□	¥4,305（¥4,100）	¥5,250（¥5,000）	2面	
	*	900×240　×30	SC3312-2H-□	¥4,830（¥4,600）	¥5,670（¥5,400）		
	*	900×240　×36	SC3322-2H-□	¥5,565（¥5,300）	¥6,510（¥6,200）		
	*	1,000×240　×36	SC3323-2H-□	¥5,775（¥5,500）	¥6,825（¥6,500）		
	*	1,200×240　×36	SC3324-2H-□	¥6,825（¥6,500）	¥8,190（¥7,800）		
	*	780×257.5×30	SC3308-2H-□	¥4,725（¥4,500）	¥5,565（¥5,300）		
	*	900×270　×30	SC3342-2H-□	¥7,455（¥7,100）	¥8,505（¥8,100）		
	*	900×270　×36	SC3362-2H-□	¥8,820（¥8,400）	¥10,080（¥9,600）		
		1,000×240　×36	SC3323-6H-□	¥5,985（¥5,700）	¥7,245（¥6,900）	6面	
		1,200×240　×36	SC3324-6H-□	¥7,245（¥6,900）	¥8,505（¥8,100）		
		1,000×270　×36	SC3363-6H-□	¥9,765（¥9,300）	¥11,235（¥10,700）		
		1,200×270　×36	SC3364-6H-□	¥11,655（¥11,100）	¥13,545（¥12,900）		

スターティングステップ　鼻の出30㎜限定対応

呼称	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／セット 無塗装	設計価格／セット ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と 部分は化粧面）
SS-360		1,500×360×36	SC3351-E-□	受10 ¥93,135（¥88,700）	受10 ¥106,995（¥101,900）	6面	

※スターティングステップには、蹴込板・座板がセットされています。

コーディネート例



詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.274

ReNEW 笠木 集成ピノアース・ジュピーノ対応

リニューアルのご案内
笠木の品番のみ変更になっています。

長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装	化粧面
3,000×138×24	KS33338-24-□	受5 ¥9,345（¥8,900）	受5 ¥10,920（¥10,400）	3面
4,200×138×24	KS33438-24-□	受5 ¥13,545（¥12,900）	受5 ¥15,750（¥15,000）	
3,000×155×24	KS33355-24-□	¥10,395（¥9,900）	¥11,970（¥11,400）	
4,200×155×24	KS33455-24-□	¥14,595（¥13,900）	¥16,800（¥16,000）	

手すり35φジュピーノ ▶P.284　親柱・子柱・手すり ▶P.282　ひな段用 蹴込みボーダー ▶P.274　ひな段用受け台 ▶P.277

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

ご案内
集成ジュピーノ（踏板一本芯）は対応カラーが無塗装とナチュラル色のみとなっています。

部材	箱型用	段数	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番 右廻り	品番 左廻り	設計価格／セット 無塗装	設計価格／セット ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
廻り踏板	*	2段（2枚セット）	1,030×1,030×30	SE3312-HR2-□	SE3312-HL2-□	¥35,070 (¥33,400)	¥41,895 (¥39,900)	2面	ステップ溝 性能アップ 箱型用 I30・36 940・1,030・1,200
	*		1,030×1,030×36	SE3322-HR2-□	SE3322-HL2-□	¥40,320 (¥38,400)	¥48,300 (¥46,000)		
	*		1,200×1,200×36	SE3363-HR2-□	SE3363-HL2-□	¥99,015 (¥94,300)	¥114,135 (¥108,700)		
	*	3段（3枚セット）	940× 940×30	SE3343-HR3-□	SE3343-HL3-□	¥31,395 (¥29,900)	¥37,485 (¥35,700)		
	*		1,030×1,030×30	SE3312-HR3-□	SE3312-HL3-□	¥36,855 (¥35,100)	¥44,415 (¥42,300)		
	*		1,030×1,030×36	SE3322-HR3-□	SE3322-HL3-□	¥41,370 (¥39,400)	¥49,665 (¥47,300)		
	*		1,200×1,200×36	SE3364-HR3-□	SE3364-HL3-□	¥86,625 (¥82,500)	¥99,435 (¥94,700)		
	*	5段（5枚セット）	2,060×1,030×36	SE3353-HR5-□	SE3353-HL5-□	受7 ¥105,105 (¥100,100)	受7 ¥114,450 (¥109,000)		

バリアフリー推奨タイプ 4段廻り踏板 2段(2枚セット)

部材	箱型用		長さ×巾×厚さ(㎜)	品番 右廻り	品番 左廻り	設計価格／セット 無塗装	設計価格／セット ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
廻り踏板	*	A	1,030×1,030×36	SE3342-AHR-□	SE3342-AHL-□	¥68,145 (¥64,900)	¥82,005 (¥78,100)	2面	ステップ溝 性能アップ I36 1,030
	*	B	1,030×1,030×36	SE3342-BHR-□	SE3342-BHL-□	¥68,145 (¥64,900)	¥82,005 (¥78,100)		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
踊り場	*	1,000×1,000×30	SF3311-2H-□	¥32,970 (¥31,400)	¥39,480 (¥37,600)	2面	ステップ溝 性能アップ 箱型用 I30・36 1,000・1,200 I36 1,000・1,200 ※踊り場の2,000×1,000×30/36にはステップ溝は施していません。
	*	2,000×1,000×30	SF3312-2-□	受7 ¥65,625 (¥62,500)	受7 ¥78,750 (¥75,000)		
	*	1,000×1,000×36	SF3321-2H-□	¥35,280 (¥33,600)	¥41,895 (¥39,900)		
	*	1,200×1,200×36	SF3323-2H-□	¥72,240 (¥68,800)	¥83,790 (¥79,800)		
	*	2,000×1,000×36	SF3322-2-□	受7 ¥70,035 (¥66,700)	受7 ¥83,790 (¥79,800)		
		1,000×1,000×36	SF3321-6H-□	受7 ¥36,960 (¥35,200)	受7 ¥44,310 (¥42,200)	6面	
		1,200×1,200×36	SF3323-6H-□	受7 ¥76,125 (¥72,500)	受7 ¥88,200 (¥84,000)		
		2,000×1,000×36	SF3322-6-□	受7 ¥73,710 (¥70,200)	受7 ¥88,200 (¥84,000)		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
蹴込板		900×225× 5.5	SD3331-□	¥1,470 (¥1,400)	¥1,575 (¥1,500)	1面	225 5.5・12
		1,200×225× 5.5	SD3332-□	¥1,890 (¥1,800)	¥2,100 (¥2,000)		
		1,500×225× 5.5	SD3333-□	¥2,520 (¥2,400)	¥2,730 (¥2,600)		
		2,000×225× 5.5	SD3335-□	受10 ¥4,095 (¥3,900)	受10 ¥4,830 (¥4,600)		
		910×225×12	SD3341-□	受10 ¥2,100 (¥2,000)	受10 ¥2,730 (¥2,600)		
		1,200×225×12	SD3342-□	受10 ¥2,835 (¥2,700)	受10 ¥3,570 (¥3,400)		
		1,500×225×12	SD3343-□	受10 ¥3,465 (¥3,300)	受10 ¥4,515 (¥4,300)		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
巾木		950×60× 9	SH3331-□	¥1,470 (¥1,400)	¥1,680 (¥1,600)	2面	60 9・23・30
		1,900×60× 9	SH3332-□	¥2,835 (¥2,700)	¥3,255 (¥3,100)		
		NEW 1,900×60×23	SH3302-□	受10 ¥5,145 (¥4,900)	受10 ¥5,985 (¥5,700)		
		1,900×60×30	SH3322-□	受7 ¥5,145 (¥4,900)	受7 ¥5,985 (¥5,700)		

部材	箱型用	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 ナチュラル色	化粧面	断面図（㎜）（太線部分と■部分は化粧面）
上段框	*	1,000×110×30	SG3311-2H-□	¥2,730 (¥2,600)	¥3,255 (¥3,100)	2面	ステップ溝 性能アップ I30・36※上段框にはすべて表裏の表示があります。 110
	*	1,000×110×36	SG3321-2H-□	¥3,150 (¥3,000)	¥3,780 (¥3,600)		
	*	1,200×110×36	SG3322-2H-□	¥3,780 (¥3,600)	¥4,410 (¥4,200)		

オプション 別売品

ラクラク階段くさび



プラスチック製なので従来の木製くさびに比べて、耐久性が高く、施工もカンタンです。
●左右兼用タイプ ●長さ150㎜ ●くさび角度4度 ●30本入り

品番	設計価格／箱	入数
ZY2011	¥4,305 (¥4,100)	30本

確認ポイント

バリアフリー推奨タイプ 4段廻り踏板

●AとBのタイプをそれぞれ1つずつご発注ください。



笠木 集成材 ／ボーダー

笠木

うづくり加工は施されておりません。　F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC

ReNew 集成ジュピーノ・ピノアース対応



●寸法図（㎜）　太線部分は化粧面



カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

A 無塗装	H ナチュラル色	T ハニーブラウン色
G ReNEW Gホワイト色	X ダークブラウン色	MB ミディアムブラウン色
U 自然塗料クリア色	UT 受5 自然塗料ハニーブラウン色	UG 受5 自然塗料ホワイト色

リニューアルのご案内
品番のみ変更となっています。

化粧面	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装
3面	3,000×138×24	KS33338-24-□	受5 ¥9,345 (¥8,900)	受5 ¥10,920 (¥10,400)
	4,200×138×24	KS33438-24-□	受5 ¥13,445 (¥12,900)	受5 ¥15,750 (¥15,000)
	3,000×155×24	KS33355-24-□	¥10,395 (¥9,900)	¥11,970 (¥11,400)
	4,200×155×24	KS33455-24-□	¥14,595 (¥13,900)	¥16,800 (¥16,000)
	3,000×165×24	KS33365-24-□	受5 ¥11,445 (¥10,900)	受5 ¥13,440 (¥12,800)
	4,200×165×24	KS33465-24-□	受5 ¥16,380 (¥15,600)	受5 ¥19,215 (¥18,300)
	3,000×180×24	KS33380-24-□	¥12,495 (¥11,900)	¥14,490 (¥13,800)
	4,200×180×24	KS33480-24-□	¥17,430 (¥16,600)	¥20,265 (¥19,300)

対応階段材　詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.362

集成ジュピーノ・ピノアース対応（一本芯）



カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

A 無塗装	H ナチュラル色	T 受5 ハニーブラウン色
G ReNEW Gホワイト色 受5	X 受7 ダークブラウン色	MB ミディアムブラウン色
U 受7 自然塗料クリア色	UT 受7 自然塗料ハニーブラウン色	UG 受7 自然塗料ホワイト色

長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／枚 無塗装	設計価格／枚 塗装
2,400×155×24	KS2304F-□	¥11,655 (¥11,100)	¥12,810 (¥12,200)

●寸法図（㎜）　太線部分は化粧面



●平面図（㎜）　太線部分は化粧面



対応階段材　詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.362

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

リニューアルのご案内
メープルホワイト色からGホワイト色へ
名称のみ変更となりました。

ボーダー

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

蹴込ボーダー



※掲載写真のカラーは対応しておりません。

対応階段	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／セット 塗装	入数
集成ジュピーノ・ピノアース（ダークブラウン色対応）	500×40×18	BE0954-X	¥6,090（¥5,800）	4

カラー選択
品番の□にカラー記号をお入れください。

X ダークブラウン色対応

オープン側納まり



対応階段	長さ×巾×厚さ（㎜）	品番	設計価格／セット 無塗装	設計価格／セット 塗装	入数
集成ジュピーノ 集成ピノアース対応	500×40×18	BE2354-□	¥3,570（¥3,400）	¥6,090（¥5,800）	4

カラー選択
品番の□にカラー記号をお入れください。

A 無塗装
H ナチュラル色
T ハニーブラウン色
MB ミディアムブラウン色
G ReNEW Gホワイト色 受10
U 受10 自然塗料クリア色
UT 受10 自然塗料ハニーブラウン色
UG 受10 自然塗料ホワイト色

●寸法図（㎜）





●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

プレカットシステム

イージープレカット

イージープレカットとは、踏面寸法が180㎜、200㎜、210㎜、227.5㎜の4種類に、鼻の出が10㎜、20㎜、30㎜のいずれかを選択していただく規格タイプです。



■加工条件

対応階段形状	箱型・ひな段
踏面加工寸法	180㎜・200㎜・210㎜・227.5㎜
鼻の出加工寸法	10㎜・20㎜・30㎜

■加工費

加工位置	計算単位	加工費／1段・1ヶ所
直部分(箱型)	1段	¥840 (¥800)
廻り側板90°	1ヶ所	¥4,410 (¥4,200)

オーダープレカット

オーダープレカットとは、現場のサイズに合わせ、箱型・ひな段・ミックス型・露出型などのいずれのタイプにも対応。ご希望のサイズに加工いたします。



■加工条件

対応階段形状	箱型・ひな段・露出型	
踏面加工寸法	150㎜ ～ 240㎜	※イージープレカットの踏面か鼻の出が違うもの
鼻の出加工寸法	10㎜ ～ 40㎜	

■加工費

加工位置	計算単位	加工費／1段・1ヶ所
直部分(箱型)	1段	¥1,680 (¥1,600)
直部分(露出型)	1段	¥3,885 (¥3,700)
廻り側板90°	1ヶ所	¥8,820 (¥8,400)

フルプレカット

側板の接続部のプレカットをカット済みにしたことで、現場では差し込むだけの簡単施工が実現しました。



■プレカット内容

側板	●接続加工有り
直踏板	●正寸カット
廻り踏板	●正寸カット ●軸芯加工
踊り場	●正寸カット ●軸芯加工
蹴込板(直部分)	●正寸カット
蹴込板(廻り部分)	—
上段框	●正寸カット ●フロアしゃくり

■加工費

加工位置	計算単位	加工費／1段・1ヶ所
直部分(箱型)	1段	¥2,520 (¥2,400)
廻り側板90°	1ヶ所	¥13,230 (¥12,600)

標準加工・オプション加工メニュー

標準加工 **オプション加工**

■オプション加工の計算方法

※イージープレカット・オーダープレカットと合わせてオプション加工をご注文ください。

標準加工
イージープレカット加工費
オーダープレカット加工費

＋

オプション加工 **オプション加工費**



現場カット箇所

■箱型階段用

①直側板と廻り側板の接続

■標準加工



■オプション加工〈側板接続加工〉



●プレカット加工費
※追加加工費かかりません

②側板下端加工

■標準加工



※側板の下端は、フロアー面まで伸びていない場合があります。

■オプション加工
〈蹴込倒し〉
側板蹴込溝斜め加工



●蹴込倒し寸法は、10㎜までとさせていただきます。

●プレカット加工費
※追加加工費かかりません

■オプション加工
直側板下端加工



●プレカット加工費
¥1,680／枚 (¥1,600／枚)

■オプション加工
側板下伸ばし加工



●プレカット加工費
※追加加工費かかりません

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

③踏板加工

■標準加工
踏板巾落し蹴込溝加工



※ひな段部分の踏板は無加工になります。

■オプション加工〈踏板カット〉
踏板正寸カット



●プレカット加工費 ¥840／段(¥800／段)

■オプション加工
蹴込溝広巾加工



●12㎜用、その他サイズに対応。

●プレカット加工費 ¥840／段(¥800／段)

④廻り側板と廻り側板の接続

■標準加工



■オプション加工
〈側板接続加工〉



●プレカット加工費
※追加加工費かかりません

⑤廻り側板と直側板の接続

■標準加工



■オプション加工
〈側板接続加工〉



●プレカット加工費
※追加加工費かかりません

⑥直側板上端加工

■標準加工



■オプション加工



⑤プレカット加工費
¥1,680／セット(¥1,600／セット)

⑦露出階段(ささら桁)加工

■標準加工



※オーダープレカットのみの対応となります。

⑧側板ボード溝加工

■オプション加工



※Bタイプは側板30㎜限定になります。

●プレカット加工費
¥3,885／セット
(¥3,700／セット)

■ひな段階段用



⑨ひな段用踏板L型カット

■オプション加工



●プレカット加工費
¥840／段(¥800／段)

⑩ひな段用踏板裏面蹴込溝突き止めタイプ

■オプション加工

●突き止め位置は、端から10㎜～100㎜以内とさせていただきます。



●プレカット加工費
¥840／段(¥800／段)

⑪ひな段用踏板受け台加工

■オプション加工



※1枚あたり1段につき
●部材価格¥840／段(¥800／段)＋
プレカット加工費¥840／段(¥800／段)
＝¥1,680／段(¥1,600／段)

［ご注意］両側ひな段の場合には、×2となります。

※廻り踏板用の受け台はP278をご覧ください。

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

プレカットシステム

さらに現場での施工が難しい下記のような場合もプレカットで対応しています。





⑬廻り部分2段廻り+3段廻り等の廻り側板加工



※一部形状により対応できない場合があります。

⑫廻り部分の柱芯々違い時の廻り側板加工J寸法、I寸法±100㎜まで対応

例:J寸法910㎜、I寸法1,000㎜



※一部形状により±100㎜対応のできない場合があります。

⑭踏板段鼻柱芯納め

標準:蹴込柱芯納め



⑮巾木トメ加工

鼻の出加工付



現場カット箇所

〈箱型 巾木納めの際の受け台加工〉

⑯直部分受け台加工

桟木加工無し



※桟木欠き込み加工も対応しております。



⑰廻り部分受け台加工



直踏板用受け台　ひな段型階段の施工に強力な助っ人。

※化粧材ではございません。また、ご使用の際は補強してお使いください。

仕様	品番	(1枚あたり)設計価格／枚		
		部材価格		プレカット加工費
桟木加工なし	LA9711-△S-A	加工段数×¥840(¥800)	＋	¥840／段(¥800／段)
桟木加工有り	LA9711-△-A	加工段数×¥840(¥800)		¥840／段(¥800／段)

※△には加工段数を数字で入力してください(1～10段です)。
上段框も加工段数に含めてください。11段以上の場合は別途お問い合わせください。
※両側受け台の場合は、金額×2になります。

廻り踏板用受け台

仕様		品番	(1枚あたり)設計価格／枚		
			部材価格		プレカット加工費
踊り場用	桟木加工なし	LA9721-1S-A	¥3,675(¥3,500)	＋	¥4,410(¥4,200／セット)
	桟木加工有り	LA9721-1-A	¥3,675(¥3,500)		
2段廻り用	桟木加工なし	LA9721-2S-A	¥7,350(¥7,000)		
	桟木加工有り	LA9721-2-A	¥7,350(¥7,000)		
3段廻り用	桟木加工なし	LA9721-3S-A	¥7,350(¥7,000)		
	桟木加工有り	LA9721-3-A	¥7,350(¥7,000)		
均等5段廻り用	桟木加工なし	LA9721-5S-A	¥14,543(¥13,850)		
	桟木加工有り	LA9721-5-A	¥14,543(¥13,850)		
バリアフリーA用	桟木加工なし	LA9721-AMS-A	¥7,350(¥7,000)		
	桟木加工有り	LA9721-AM-A	¥7,350(¥7,000)		
バリアフリーB用	桟木加工なし	LA9721-BMS-A	¥7,350(¥7,000)		
	桟木加工有り	LA9721-BM-A	¥7,350(¥7,000)		

オプション　別売品

ラクラク階段くさび



従来の木製くさびに比べて、プラスチック製なので耐久性が高く、施工もカンタンです。
●左右兼用タイプ　●長さ150㎜
●くさび角度4度　●30本入り

品番	設計価格／箱	入数
ZY2011	¥4,305(¥4,100)	30本

踏板固定金具



品番	設計価格／箱	入数
ZY2022	¥1,260(¥1,200)	2

■オプション加工 〈上段框加工〉



●プレカット加工費
¥1,680／枚(¥1,600／枚)

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

フルプレカット
側板の接続がさらに簡単施工!

側板の接続部のプレカットをカット済みにしたことで、現場では差し込むだけの簡単施工が実現しました。



側板木口は現場にて
「LV階段…単板貼り」「集成階段…現場塗装」



(例)直4段＋廻り6段＋直4段





側板は柱づらに
合わせるだけ

※柱前づらでカットして出荷も可能です。

接続部分カット済み
差し込みするだけの簡単施工

接続部分カット済み
差し込みするだけの簡単施工



側板木口は現場にて
「LV階段…単板貼り」「集成階段…現場塗装」

■加工費

加工位置	計算単位	加工費／1段・1ヶ所
直部分(箱型)	1段	¥2,520 (¥2,400)
廻り側板90°	1ヶ所	¥13,230 (¥12,600)

■プレカット内容

側板	●接続加工あり
直踏板	●正寸カット
廻り踏板	●正寸カット　●軸芯加工
踊り場	●正寸カット　●軸芯加工
蹴込板(直部分)	●正寸カット
蹴込板(廻り部分)	—
上段框	●正寸カット　●フロアしゃくり

■上端・下端はI・Lカットで、寸法をご指定いただけます。

〈上段框〉
上端Iカット寸法



〈上段框〉
上端Lカット寸法



下端Iカット寸法



下端Lカット寸法



無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

デザイン階段／カーブ階段



使用階段材：デザイン階段

モダンでスタイリッシュなデザイン階段が生活動線を楽しくします。

単に1階と2階をつなぐ通路として設置するだけでなく、家族のコミュニケーションを広げる場や、空間に広がりを創る工夫として開放感の高いデザイン階段を選ばれるお客さまが増えています。
ウッドワンではさらに、木材の風合いや感触を永くお楽しみいただける部材をご用意し、生活動線の楽しい空間づくりのお手伝いをいたします。

ささら桁について
ささら桁のカラーはGホワイト色になります。



■空間に広がりを生む開放的なデザイン。

ささら桁と踏み板のシンプルな構成からなるデザイン階段は、従来の階段ほど空間に圧迫感を与えず、お部屋に馴染むインテリアのように設置できるデザインが特長。光と風を優しく通し、視界も妨げないそのスタイルは開放感を大切にしたいお部屋での設置に最適です。

■家族のコミュニケーションを増やす効果。

手すりや親柱・子柱の構成もいたってシンプル。リビングに設置した場合でもその存在感が気になることは少ないでしょう。家族が階段を上り下りする様子がリビングにつながるダイニングやキッチンからも見てとれるので、家族の会話の機会が自然と増えるきっかけにもなります。

■吹き抜け空間の演出にも効果的。

吹き抜け空間のあるお部屋に階段を設置したい場合には、デザイン階段が最適。お部屋の広さを損なうことなく、吹き抜け上部から差し込む光を効率よくお部屋に取り込むことができます。また、階段下は自由に活用できるスペースができるので、棚を置いたり、ちょっと荷物を置くことの多い玄関での設置にも適しています。

ReNew 踏板と上段框が浮造り仕上げになりました。

デザイン階段 ナチュラル色／自然塗料塗装

設計施工資料… P.383
F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

ナチュラル色

ナチュラル色



■踏板の形状



自然塗料塗装

自然塗料
ハニーブラウン色



■踏板の形状



カラーバリエーション



■ナチュラル色・自然塗料塗装の踏板に施した浮造り仕上げ

框を立体的に浮き立たせた浮造り仕上げ。
無垢材ならではの風合いが際立ち、足に心地よい質感です。
また表面に凹凸を施す浮造り仕上げは、傷がついても目立ちにくく、適度にすべりにくい仕様です。

組み合わせタイプ価格



■直14段
■デザイン階段
■片側オープン

●平面図



※手すり金額にはプレカット代が含まれています。

木製子柱プラン

本体価格	¥661,290（¥629,800）
手すり価格	¥204,645（¥194,900）
合計価格	¥865,935（¥824,700）

アルミ製子柱プラン

本体価格	¥661,290（¥629,800）
手すり価格	¥300,195（¥285,900）
合計価格	¥961,485（¥915,700）

規格型カーブ階段

設計施工資料… P.385

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC

納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

豪華なカーブ階段を規格型にすることで、コストダウンを実現。優しい印象が人気の「ピノアース」をご用意しました。

ReNew 踏板と上段框・スターティングステップが浮造り仕上げになりました。



使用階段材:規格型カーブ階段

これまで施工に手間のかかっていたカーブ部分の部材をユニット化してお届けすることで、オーダー品に比べて大幅な工期短縮とコストダウンを実現。格調高いエントランスホールの演出に、手軽にカーブ階段を採用していただけます。



使用階段材:規格型カーブ階段

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- MB ミディアムブラウン色 NEW
- G メープルホワイト色

カーブ部分の寸法を規格化することでコストダウンを実現。

カーブ部分□をユニット化することでコストダウンを図りました。



【規格概要】

蹴上げ寸法設定

蹴上げ寸法	13段上り切り	14段上り切り	15段上り切り	16段上り切り
200㎜	2,600㎜	2,800㎜	3,000㎜	3,200㎜
193㎜	2,509㎜	2,702㎜	2,895㎜	3,088㎜

(注意)階高の微調整は一段目の踏板または、直階段部分で行ってください。

モジュール設定

モジュール
910㎜
1,000㎜

カーブ半径設定
柱寸法105㎜／合板12㎜の壁仕上げ

モジュール	外側壁仕上がり(外側板R)	内側壁仕上がり(内R)
910㎜	1,755R	845.5R
1,000㎜	1,935R	935.5R

直部分踏面設定

モジュール	標準プラン	フリープラン	鼻の出
910㎜	210㎜(踏板巾240㎜)	自由設定	30㎜
1,000㎜	227.5㎜(踏板巾257.5㎜)	自由設定	30㎜

※標準プランの踏面設定は、手すりジョイントが自然に納まります。
※フリープランではジョイント部分で角度が変わりますのでご了承ください。

カーブ部分の部材をユニット化することで施工の大幅な短縮が可能。

ガイドランナーセットなどにより従来の受け台より施工時間が約1/3に大幅短縮ができます。

手順①



床の隅に通し柱を立て、壁を施工します。

手順②



直の部分には従来通りの受け台を施工します。

手順③



木軸、受け台の施工後、外側に壁を施工します。

手順④



受け台、木軸にのせるように踏板を施工します。

手順⑤



子柱上部手すりを施工します。

特長



親柱・子柱・手すりなどの玄関廻り部材には、流れるような曲線で構成した「R66シリーズ」を使用。カーブ階段と調和して、格調高いエントランスホールが演出できます。



カーブ階段の途中に設けた専用ニッチ。壁のコーナー部とカーブ階段を美しく交わらせるだけはなく、飾り棚として階段のアクセントになります。



手すりのスタート部にスターティングユニットを用いれば、エントランスホールはより優雅な印象に。



踏板と壁の境はプレカット加工を施した巾木で納め、キレイに仕上げることができます。

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

階段廻り部材

階段廻り部材 親柱M型・子柱E型

設計施工資料 … P.381

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材) 低VOC

親柱 M型



子柱 E型



手すり K69型



手すり R66型



ピノアース・ジュピーノ

- A 無塗装
- U 自然塗料クリア色
- MB ミディアムブラウン色
- H ナチュラル色
- UT 受5 自然塗料 ハニーブラウン色
- T ハニーブラウン色
- UG 受5 自然塗料ホワイト色
- L1 ホワイト色
- G ReNEW Gホワイト色

チェルード

- X ダークブラウン色対応

品番の□にカラー記号をお入れください。

親柱M型

サイズ(㎜)	設計価格／本		品番		梱包単位
	無塗装	塗装	ピノアース・ジュピーノ	チェルード	
1,250×90×90	¥25,935 (¥24,700)	¥28,875 (¥27,500)	OM2311-□	OM1211-X	1
1,500×90×90	¥31,185 (¥29,700)	¥34,440 (¥32,800)	OM2312-□	OM1212-X	1
2,400×90×90	¥51,765 (¥49,300)	¥57,330 (¥54,600)	OM2313-□	OM1213-X	1
3,000×90×90	¥62,055 (¥59,100)	¥68,880 (¥65,600)	OM2314-□	OM1214-X	1

●寸法図(㎜)



子柱E型

サイズ(㎜)	設計価格／本		品番		梱包単位
	無塗装	塗装	ピノアース・ジュピーノ	チェルード	
900×40φ	¥2,940 (¥2,800)	¥3,150 (¥3,000)	KE2311-□	KE1211-X	1
1,150×40φ	¥3,780 (¥3,600)	¥4,095 (¥3,900)	KE2312-□	KE1212-X	1

●寸法図(㎜)



手すりK69型／R66型

タイプ	サイズ(㎜)	設計価格／本		品番		梱包単位
		無塗装	塗装	ピノアース・ジュピーノ	チェルード	
K69型	2,000×60×90	¥10,920 (¥10,400)	¥11,550 (¥11,000)	TK2321-□	TK1221-X	1
	3,000×60×90	¥18,375 (¥17,500)	¥19,215 (¥18,300)	TK2322-□	TK1222-X	1
	4,200×60×90	¥23,835 (¥22,700)	¥24,990 (¥23,800)	TK2323-□	TK1223-X	1
	6,000×60×90	¥41,475 (¥39,500)	¥43,575 (¥41,500)	—	TK1226-X	1
R66型	2,000×60×60	¥13,440 (¥12,800)	※¥14,700 (¥14,000)	TR2321-□	TR1221-X	1
	3,000×60×60	¥21,840 (¥20,800)	※¥24,255 (¥23,100)	TR2322-□	TR1222-X	1
	4,200×60×60	¥28,560 (¥27,200)	※¥31,710 (¥30,200)	TR2323-□	TR1223-X	1

●寸法図(㎜)



●寸法図(㎜)



※ナチュラル色、ハニーブラウン色は 受5 になります。

R66用ロゼット

タイプ	品番		設計価格／本	
	ピノアース・ジュピーノ	チェルード	無塗装	塗装
R-145(1個入)	BD2311-□	BD1211-X	¥2,625 (¥2,500)	¥3,255 (¥3,100)

●寸法図(㎜)



ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

階段廻り部材 親柱・子柱H型

設計施工資料 … P.381

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材) 低VOC

親柱 H型



子柱 H型



手すり H645型



ピノアース・ジュピーノ

A 無塗装	U 自然塗料クリア色	MB ミディアムブラウン色
H ナチュラル色	UT 受5 自然塗料ハニーブラウン色	
T ハニーブラウン色	UG 受5 自然塗料ホワイト色	
L1 ホワイト色	G ReNEW Gホワイト色	

チェルード

X ダークブラウン色対応

品番の□にカラー記号をお入れください。

親柱H型

サイズ(㎜)	設計価格／本		品番		梱包単位
	無塗装	塗装	ピノアース・ジュピーノ	チェルード	
1,250×90×90	¥16,800 (¥16,000)	¥18,585 (¥17,700)	OH2311-□	OH1211-X	1
1,500×90×90	¥20,160 (¥19,200)	¥22,365 (¥21,300)	OH2312-□	OH1212-X	1
2,400×90×90	¥31,080 (¥29,600)	¥34,440 (¥32,800)	OH2313-□	OH1213-X	1
3,000×90×90	¥39,165 (¥37,300)	¥42,945 (¥40,900)	OH2314-□	OH1214-X	1

●寸法図(㎜)



子柱H型

サイズ(㎜)	設計価格／本		品番		梱包単位
	無塗装	塗装	ピノアース・ジュピーノ	チェルード	
900×36×36	¥2,520 (¥2,400)	¥2,730 (¥2,600)	KH2311-□	KH1211-X	1
1,150×36×36	¥3,150 (¥3,000)	¥3,465 (¥3,300)	KH2312-□	KH1212-X	1

●寸法図(㎜)



手すりH645型

サイズ(㎜)	設計価格／本		品番		梱包単位
	無塗装	塗装	ピノアース・ジュピーノ	チェルード	
2,000×60×45	¥5,775 (¥5,500)	※ ¥6,300 (¥6,000)	TH2311-□	TH1211-X	1
3,000×60×45	¥8,610 (¥8,200)	※ ¥9,555 (¥9,100)	TH2312-□	TH1212-X	1
4,200×60×45	¥11,970 (¥11,400)	※¥13,230 (¥12,600)	TH2313-□	TH1213-X	1

●寸法図(㎜)



※自然塗料クリア色、自然塗料ハニーブラウン色、自然塗料ホワイト色は 受7 になります。

丸型手すり 35φシリーズ

丸型手すり 35φシリーズ

設計施工資料… P.381
F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC



使用階段材：LVチェルード（メープルクリア色）　使用階段廻り部材：手すり丸型M35ピノアース（メープルクリア色）

高齢者やお子様の安全に配慮した35φシリーズ。省施工部材を充実し、施工時間の大幅短縮を実現しました。

住宅への階段手すりの設置が義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすい35φサイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。



使用階段材：集成ジュピーノ（ナチュラル色）
使用階段廻り部材：手すり丸型M35タモ（クリア塗装）

ReNEW I型セット





ReNEW GL型セット





丸型手すり 35φシリーズ構成部材

手すり部

ピノアース・ジュピーノ対応 1本芯









ブラケット部

壁取り付けブラケット





直型ブラケット





壁取り付けブラケット（首振り）



※ブラケットはカラー（ゴールド・シルバー・ブラック）により形状が一部異なります。

ジョイント部

フリージョイント金具





コーナー用L型金具

木製可変自在エルボー



エンド部

エンドキャップ



木製エンドエルボー



エンドエルボー金具





⚠ 注意

- ●手すりを取り付ける位置はコンパネ等で必ず補強した部分に取り付けてください。
- ●ブラケットの間隔は900㎜以内として施工してください。又、接続部分から60㎜以内に取り付けてください。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

35φシリーズ・手すりブラケットシステム

設計施工資料… P.381
F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

手すり丸型M35 ピノアース・ジュピーノ対応 1本芯





リニューアルのご案内
メープルホワイト色からGホワイト色へ名称のみ変更となりました。

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

A 無塗装 / H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色 / MB ミディアムブラウン色 / L1 ホワイト色
U 自然塗料クリア色 / UT 受5 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 受5 自然塗料ホワイト色

サイズ(㎜)	品番 ピノアース・ジュピーノ	設計価格／本	梱包単位
2,400×35φ	TM2324-□	¥6,195 (¥5,900)	1
3,000×35φ	TM2322-□	¥8,715 (¥8,300)	1
4,000×35φ	TM2323-□	¥11,550 (¥11,000)	1

手すり丸型M35 チェルード（ダークブラウン色対応）



サイズ(㎜)	品番 チェルード	設計価格／本	梱包単位
3,000×35φ	TM1232-X	¥8,715 (¥8,300)	1
4,000×35φ	TM1233-X	¥11,550 (¥11,000)	1

手すりエンドキャップT35



対応手すり種類	品番	設計価格／箱	梱包入数	カラー記号選択（品番の□にカラー記号をお入れください。）
ピノアース・ジュピーノ	TC2383-□	¥3,150 (¥3,000) ¥1,575 (¥1,500)／個	2	A 無塗装 / H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色 / MB ミディアムブラウン色 / L1 ホワイト色 / U 自然塗料クリア色 / UT 受5 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 受5 自然塗料ホワイト色
チェルード	TC1283-X	¥3,150 (¥3,000) ¥1,575 (¥1,500)／個	2	X ダークブラウン色

木製エンドエルボー金具



対応手すり種類	品番 ゴールド	品番 シルバー	設計価格／個	発注単位	カラー記号選択（品番の□にカラー記号をお入れください。）
ピノアース・ジュピーノ	TB5359-□	TB6359-□	¥7,665 (¥7,300)	1	A 無塗装 / H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色 / MB ミディアムブラウン色 / L1 ホワイト色 / U 自然塗料クリア色 / UT 受5 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 受5 自然塗料ホワイト色
チェルード	TB5338-X	TB6338-X	¥7,665 (¥7,300)	1	X ダークブラウン色

木製可変自在エルボー



※対応角度:90～270度

対応手すり種類	品番 ゴールド	品番 シルバー	設計価格／個	発注単位	カラー記号選択（品番の□にカラー記号をお入れください。）
ピノアース・ジュピーノ	TB5323-□	TB6323-□	¥6,405 (¥6,100)	1	A 無塗装 / H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / G ReNEW Gホワイト色 / MB ミディアムブラウン色 / L1 ホワイト色 / U 自然塗料クリア色 / UT 受5 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 受5 自然塗料ホワイト色
チェルード	TB5336-X	TB6336-X	¥6,405 (¥6,100)	1	X ダークブラウン色

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

丸型手すり 35φシリーズ

35φシリーズ・手すりブラケットシステム

設計施工資料… P.381 F☆☆☆☆ 低VOC

壁取り付けブラケット



金具カラー	品番 着脱あり	設計価格／箱	梱包入数
ゴールド	TB4112	¥6,195（¥5,900） ¥1,549（¥1,475）／個	4
シルバー	TB4212		
NEW ブラック	TB4312-B		

●寸法図（㎜）



シンプルタイプ（4個入り）

金具カラー	品番	設計価格／個	梱包入数
ゴールド	TB6432-G	¥6,195（¥5,900）	4
シルバー	TB6432-S		

（1個入り）

品番	設計価格／個	梱包入数
TB64321-G	¥1,638（¥1,560）	1
TB64321-S		

●寸法図（㎜）



壁取り付け（首振り）ブラケット



※下げ角度:左右に30度

金具カラー	品番 着脱あり	設計価格／箱	梱包入数
ゴールド	TB4113	¥7,350（¥7,000） ¥1,838（¥1,750）／個	4
シルバー	TB4213		

●寸法図（㎜）



エンドエルボー金具 NEW



金具カラー	品番 着脱あり	設計価格／個	発注単位
ゴールド	TB4111	¥4,410（¥4,200）	1
シルバー	TB4211		
NEW ブラック	TB4311-B		

●寸法図（㎜）



シンプルタイプ



金具カラー	品番 一体式	設計価格／個	発注単位
ゴールド	TB6435-G	¥4,410（¥4,200）	1
シルバー	TB6435-S		

●寸法図（㎜）



NEW スクエアタイプ



金具カラー	品番 一体式	設計価格／個	発注単位
ゴールド	TB6438-G	¥4,410（¥4,200）	1
シルバー	TB6438-S		

●寸法図（㎜）



フリージョイント金具

NEW



シンプルタイプ

金具カラー	品番 一体式	設計価格／個	発注単位
ゴールド	TB6436-G	¥3,780（¥3,600）	1
シルバー	TB6436-S		
NEW ブラック	TB6436-B		

●寸法図（㎜）



L型金具



シンプルタイプ

金具カラー	品番 一体式	設計価格／個	発注単位
ゴールド	TB6437-G	¥4,410（¥4,200）	1
シルバー	TB6437-S		

●寸法図（㎜）



確認ポイント 着脱ブラケットについて

●着脱ブラケットは、台座とアーム部が簡単に着脱できるタイプのものです。
クロスを貼る前に手すりの取付施工が可能なので、施工時の手間や工期を短縮できます。また、リフォームによってクロス貼り替えを行う場合にも、着脱ブラケットなら、台座の上から直接貼り替えを行う事が可能です。

●着脱タイプ



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

手すり着脱ブラケットシステム

■クロス貼り工程前での手すり取り付け施工が可能となり現場でのムダ・ムラを解消!

① 手すり施工 ※壁への取り付けは従来と同じです。





壁の下地材に手すりを取り付けます。
※写真はゴールドタイプになります。

② クロス施工前に手すりを取り外します。(直線部ごと)





ブラケットの台座だけが壁に残ります。
※上からクロスを貼る際、台座の位置がわかりやすい突起形状。

③ クロス貼りもスムーズにできます。





突起部を目安にクロスに切れ目を入れてください。
※台座の周囲3～4㎜はブラケットキャップで隠れます。

④ 手すりをもとの通りに取り付けます。





台座にアーム部をビス固定し、ブラケットカバーをかぶせます。

■リフォームでのクロス貼り換えが容易にできます。

■引越時など、荷物の搬入には通路を広く確保できます。

■当社新施工システム(内装材後付施工)にてトータルコストダウン。

リフォーム用手すり

F☆☆☆☆　4VOC基準適合(木質建材)　低VOC

リフォーム時、構造躯体の様々な状況に対して、後付け用ベース材をお使い頂き、手すりの設置を可能としております。

■リフォーム時、下地補強なしでの手すり設置が可能となります。

■スタート・エンド部分には、木製カバーの取付けにより意匠性が向上いたします。



※後付け用ベース材をお使い頂く場合は、専用の後付け用ブラケットをお使いください。

後付け用ベース材



サイズ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
4,200×70×21	KU3141-□	¥15,225 (¥14,500)	1

●寸法図(㎜)



後付け用ブラケット



品番	設計価格／箱	梱包入数
TB2035	¥6,195 (¥5,900) ¥1,549(¥1,475)／個	4

●寸法図(㎜)



後付け用エンドブラケット



品番	設計価格／箱	梱包入数
TB2037	¥4,463 (¥4,250)	1

●寸法図(㎜)



スタート・エンド役物



品番	設計価格／箱	梱包入数
KU3131-□	¥5,145 (¥4,900) ¥2,573(¥2,450)／個	2

●寸法図(㎜)



コーディネート例

■手すり丸型M35 ピノアース・ジュピーノ対応 1本芯

手すりは右記ページよりお選びください。 ▶P.284

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

丸型手すり 35φシリーズ／屋根裏収納はしご

35φシリーズ・手すりセット ReNEW

設計施工資料… P.380

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

手すり丸型35φ I型セット

リニューアルのご案内
I型セット・GL型セットのエンドエルボー金具がスマートタイプに変更になっています。

玄関や階段の昇降口など、段差のある場所に。



●寸法図（㎜）





対応樹種	セット品番 ゴールド	セット品番 シルバー	設計価格／セット	発注単位	カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。
ジュピーノ・ピノアース対応	TM2333-G-□	TM2333-S-□	¥9,765（¥9,300）	1	A 無塗装 / H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / L1 ホワイト色 / G ReNEW Gホワイト色 / MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 受5 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 受5 自然塗料ホワイト色
チェルード	TM1253-G-X	TM1253-S-X	¥9,765（¥9,300）	1	X ダークブラウン色

リニューアルのご案内
メープルホワイト色からGホワイト色へ名称のみ変更となりました。

手すり丸型35φタモ GL型セット

立ち座りを必要とするトイレに。



●寸法図（㎜）





対応樹種	セット品番 ゴールド	セット品番 シルバー	設計価格／セット	発注単位	カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。
ジュピーノ・ピノアース対応	TM2334-G-□	TM2334-S-□	¥20,685（¥19,700）	1	A 無塗装 / H ナチュラル色 / T ハニーブラウン色 / L1 ホワイト色 / G ReNEW Gホワイト色 / MB ミディアムブラウン色 / U 自然塗料クリア色 / UT 受5 自然塗料ハニーブラウン色 / UG 受5 自然塗料ホワイト色
チェルード	TM1254-G-X	TM1254-S-X	¥20,685（¥19,700）	1	X ダークブラウン色

リニューアルのご案内
メープルホワイト色からGホワイト色へ名称のみ変更となりました。

さまざまな用途に対応するオプションをご用意。

Tジョイント金具



金具	品番	設計価格／箱	発注単位
ゴールド	TB6537	受7 ¥2,625（¥2,500）	1
シルバー	TB6637	受7 ¥2,625（¥2,500）	1

エンドベース



金具	品番	設計価格／箱	発注単位
ゴールド	TB6536	受7 ¥1,890（¥1,800）	1
シルバー	TB6636	受7 ¥1,890（¥1,800）	1





確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。
●壁面に固定される下地には必ずベニヤ（12㎜以上）の補強材を入れてから取り付けてください。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

屋根裏収納用はしご

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

屋根裏を収納スペースとして有効に使えます。



使用部材:天井高8尺タイプ

屋根裏を収納スペースに利用でき居住空間を有効的に活用できます。
スプリングで上げ降ろしもラクラク。収納もコンパクトに納められます。

踏板



・踏板は安定感のある110㎜に設定。
・ノンスリップ溝加工付。

角度調節金具



・天井高に合わせ角度を調節できます。

高さ調節金具



・スプリングで上げ降ろしがラクラク。

天井高8尺タイプ

取付可能天井高	2,300～2,500(㎜)
開口部寸法	1,225×656(㎜)
枠高さ	143(㎜)
はしご有効巾	360(㎜)
踏板巾×厚み	110×20(㎜)
はしご基材	ニュージーパイン®
許容荷重	120kg
踏板段数	11段

●手すりの仕様



セット品番	設計価格／セット
PHS148-B	受7 ¥74,130 （¥70,600）

天井高9尺タイプ

取付可能天井高	2,500～2,700(㎜)
開口部寸法	1,336×656(㎜)
枠高さ	233(㎜)
はしご有効巾	380(㎜)
踏板巾×厚み	110×20(㎜)
はしご基材	ニュージーパイン®
許容荷重	120kg
踏板段数	12段

●手すりの仕様



セット品番	設計価格／セット
PHS149-B	受7 ¥112,455（¥107,100）

⚠注意
●建築基準法に準じた施工をしてください。 ●商品の仕様と異なる改造はしないでください。 ●屋外や屋側に設置しないでください。
●取付可能天井高を遵守して施工してください。 ●屋根裏は居室として使用できません。(建築基準法)
●屋根裏にシンナーや灯油等危険物を収納しないでください。

ロフト用はしご・ロフト用アルミはしご

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

ロフト用はしご



別途専用パイプのみ発注する場合
PHS248A
確 ¥8,610
（¥8,200）

人気のロフトスペースに取り付けも ラクラク。省施工ロフト用はしご。



使用部材:
ロフト高8尺タイプ

収納時は壁面にすっきりと納まります。

●寸法図



※ロフト高8尺の場合

タイプ	8尺	9尺	10尺
取り付けロフト高	2,500(㎜)	2,700(㎜)	3,000(㎜)
はしご有効巾	360(㎜)	360(㎜)	360(㎜)
側板巾×厚み	110×20(㎜)	110×20(㎜)	110×20(㎜)
はしご全長	2,789(㎜)	3,001(㎜)	3,309(㎜)
踏板巾×厚み	110×20(㎜)	110×20(㎜)	110×20(㎜)
はしご基材	ニュージーパイン®	ニュージーパイン®	ニュージーパイン®
取付角度	68°	68°	68°
梱包重量	17kg	18kg	20kg
踏板段数	11段	12段	13段

品名	セット品番	設計価格／セット
ロフト高 8尺タイプ	PHS258-B	受7 ¥80,640 （¥76,800）
ロフト高 9尺タイプ	PHS259-B	受7 ¥91,980 （¥87,600）
ロフト高10尺タイプ	PHS250-B	受7 ¥110,040 （¥104,800）

ロフト用アルミはしご



別途専用パイプのみ発注する場合
PHS248A
確 ¥8,610
（¥8,200）

モダンなアルミ+木製踏み板のロフト用はしごです。

●寸法図





使用部材:
ロフト高8尺タイプ

タイプ	7尺	8尺	9尺
取り付けロフト高	2,100(㎜)	2,500(㎜)	2,700(㎜)
壁面収納時のパイプ高	2,348(㎜)	2,670(㎜)	2,884(㎜)
はしご有効巾	360(㎜)	360(㎜)	360(㎜)
踏み板 巾×厚み	100×20(㎜)	100×20(㎜)	100×20(㎜)
取り付け角度	68°	68°	68°
側板材質	アルミ	アルミ	アルミ
手すり塗装	スチール粉体塗料	スチール粉体塗料	スチール粉体塗料
踏み板塗装	クリア塗料ウレタン	クリア塗料ウレタン	クリア塗料ウレタン
梱包重量	14kg	15kg	16kg
踏板枚数	8枚	10枚	11枚

品名	セット品番	設計価格／セット
ロフト高 7尺タイプ	PHA710	受7 ¥81,060 （¥77,200）
ロフト高 8尺タイプ	PHA810	受7 ¥82,110 （¥78,200）
ロフト高 9尺タイプ	PHA910	受7 ¥93,135 （¥88,700）

⚠注意
●商品の仕様と異なる改造はしないでください。 ●一般家庭の屋内専用です。屋外や屋側には設置しないでください。
●取付可能ロフト高を遵守して施工してください。 ●垂直には使用、設置出来ません。
●店舗など使用頻度の激しい所では使用しないでください。 ●ロフト以外の使用目的には使用しないでください。

※確は在庫ご確認商品です。 ●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受 :受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

集成材シリーズ

集成カウンター H型

設計施工資料… P.386

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

一本芯ピノアース 長さ方向にジョイントのない一本芯により意匠性がアップ。



写真には一本芯ピノアース（ナチュラル色）を使用しています。

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

ナチュラル色 H	ハニーブラウン色 T	ミディアムブラウン色 MB	ダークブラウン色 X
ホワイト色 L1	自然塗料クリア色 U	自然塗料 受5 ハニーブラウン色 UT	自然塗料 受5 ホワイト色 UG

H型



長さ×巾×厚さ(㎜)	品 番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLVC01-H-□	¥44,100（¥42,000）
3,000×300×30	SLVC02-H-□	¥63,000（¥60,000）
2,000×450×30	SLVC11-H-□	¥52,080（¥49,600）
3,000×450×30	SLVC12-H-□	¥75,075（¥71,500）
2,000×600×36	SLVC21-H-□	¥70,875（¥67,500）
3,000×600×36	SLVC22-H-□	¥102,900（¥98,000）

集成カウンターH型は、現場の用途に合わせて多彩な用途にお応えします。

「集成カウンターH型」は、シャープなインテリアにも合う小さなR面。現場カットでいろいろなシーンに対応するので、使用する場所を選ばず、単独商品ですむため発注も積算もラクラクです。



●L型施工
カウンターの右側をカットすれば、小さなRの「L型カウンター」に。

●R型施工
カウンターの左側をカットすれば、小さなRの「R型カウンター」に。

●S型施工
カウンターの両側をカットすれば、「S型カウンター」に。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

《カウンターの裏面について》
カウンターの裏面は資源有効活用の為、表面に比べて、節、入り皮等を多く含んでいます。裏面が見える場所でご使用の場合には、特注対応での発注となります。金額、納期等につきましては弊社営業所へお問い合わせください。



カウンター面形状

小さなR面でシンプルにおさまります!



一本芯ジュピーノ

長さ方向にジョイントのない一本芯により意匠性がアップ。

表面にうづくり加工は施されておりません



写真には一本芯ジュピーノ(ナチュラル色)を使用しています。

カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

ナチュラル色 H	ハニーブラウン色 T	ミディアムブラウン色 MB	ダークブラウン色 X
ホワイト色 L1	自然塗料クリア色 U	自然塗料 ハニーブラウン色 受5 UT	自然塗料 ホワイト色 受5 UG

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLXC01-H-□	¥40,110 (¥38,200)
3,000×300×30	SLXC02-H-□	¥57,225 (¥54,500)
2,000×450×30	SLXC11-H-□	¥47,355 (¥45,100)
3,000×450×30	SLXC12-H-□	¥68,250 (¥65,000)
2,000×600×36	SLXC21-H-□	¥64,365 (¥61,300)
3,000×600×36	SLXC22-H-□	¥93,660 (¥89,200)

集成ジュピーノ

表面にうづくり加工は施されておりません



写真には集成ジュピーノ(ナチュラル色)を使用しています。

カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

ナチュラル色 H	ハニーブラウン色 T	ミディアムブラウン色 MB	ダークブラウン色 X
ホワイト色 L1	自然塗料クリア色 U		

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLWC01-H-□	¥31,395 (¥29,900)
3,000×300×30	SLWC02-H-□	¥47,040 (¥44,800)
2,000×450×30	SLWC11-H-□	¥43,050 (¥41,000)
3,000×450×30	SLWC12-H-□	¥62,160 (¥59,200)
2,000×600×36	SLWC21-H-□	¥58,485 (¥55,700)
3,000×600×36	SLWC22-H-□	¥85,155 (¥81,100)

コーディネート例　笠木

すべての笠木の表面にうづくり加工は施されておりません。

品名	化粧面	寸法	品番 塗装(ホワイト色以外)	品番 ホワイト色	設計価格／枚
一本芯ピノアース・ジュピーノ対応	3面	2,400×155×24	KS2304F-□	―	受7 ¥12,810 (¥12,200)
集成ジュピーノ	3面	3,000×138×24	KS33338-24-□	―	受5 ¥10,920 (¥10,400)
		4,200×138×24	KS33438-24-□	KS33438-24-L1	受5 ¥15,750 (¥15,000)
		3,000×155×24	KS33355-24-□	―	¥11,970 (¥11,400)
		4,200×155×24	KS33455-24-□	KS33455-24-L1	¥16,800 (¥16,000)
		3,000×165×24	KS33365-24-□	―	受5 ¥13,440 (¥12,800)
		4,200×165×24	KS33465-24-□	KS33465-24-L1	受5 ¥19,215 (¥18,300)
		3,000×180×24	KS33380-24-□	―	¥14,490 (¥13,800)
		4,200×180×24	KS33480-24-□	KS33480-24-L1	¥20,265 (¥19,300)

※ホワイト色(□=L1)は長さ4,200㎜のみの対応になります。※カラー記号はカウンターのカラー記号より選択してください。

植林木の美しい質感を大切にしたこだわりの一本芯カウンターです。

細かなピースをつないで1枚にした集成材とは異なり、集成ピノアース・集成ジュピーノの一本芯タイプでは、まっすぐに伸びる美しい木質をお楽しみいただくことができます。長さが2mを超えるカウンターにこそふさわしい仕様です。

■一本芯集成カウンター



■一般の集成カウンター



無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

集成材シリーズ

集成カウンター R型・L型・S型

設計施工資料… P.386　F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC

一本芯ピノアース



長さ方向にジョイントのない一本芯により意匠性がアップ。
写真には集成ピノアース（自然塗料ハニーブラウン色）を使用しています。

カラー記号選択　品番の□にカラー記号をお入れください。

ナチュラル色	ハニーブラウン色	ミディアムブラウン色	ダークブラウン色
H	T	MB	X

自然塗料クリア色	自然塗料ハニーブラウン色	自然塗料ホワイト色
U	UT	UG

R型



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLVC01-R-□	受5 ¥44,100（¥42,000）
3,000×300×30	SLVC02-R-□	受5 ¥63,000（¥60,000）
2,000×450×30	SLVC11-R-□	受5 ¥52,080（¥49,600）
3,000×450×30	SLVC12-R-□	受5 ¥75,075（¥71,500）
2,000×600×36	SLVC21-R-□	受5 ¥70,875（¥67,500）
3,000×600×36	SLVC22-R-□	受5 ¥102,900（¥98,000）

L型



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLVC01-L-□	受5 ¥44,100（¥42,000）
3,000×300×30	SLVC02-L-□	受5 ¥63,000（¥60,000）
2,000×450×30	SLVC11-L-□	受5 ¥52,080（¥49,600）
3,000×450×30	SLVC12-L-□	受5 ¥75,075（¥71,500）
2,000×600×36	SLVC21-L-□	受5 ¥70,875（¥67,500）
3,000×600×36	SLVC22-L-□	受5 ¥102,900（¥98,000）

S型



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLVC01-S-□	受5 ¥37,800（¥36,000）
3,000×300×30	SLVC02-S-□	受5 ¥56,700（¥54,000）
2,000×450×30	SLVC11-S-□	受5 ¥46,200（¥44,000）
3,000×450×30	SLVC12-S-□	受5 ¥69,300（¥66,000）
2,000×600×36	SLVC21-S-□	受5 ¥64,050（¥61,000）
3,000×600×36	SLVC22-S-□	受5 ¥95,550（¥91,000）

コーディネート例　笠木　すべての笠木の表面にうづくり加工は施されておりません。

品名	化粧面	寸法	品番 塗装（ホワイト色以外）	品番 ホワイト色	設計価格／枚
一本芯ピノアース・ジュピーノ対応	3面	2,400×155×24	KS2304F-□	—	受7 ¥12,810（¥12,200）
集成ジュピーノ	3面	3,000×138×24	KS33338-24-□	—	受5 ¥10,920（¥10,400）
		4,200×138×24	KS33438-24-□	KS33438-24-L1	受5 ¥15,750（¥15,000）
		3,000×155×24	KS33355-24-□	—	¥11,970（¥11,400）
		4,200×155×24	KS33455-24-□	KS33455-24-L1	¥16,800（¥16,000）
		3,000×165×24	KS33365-24-□	—	受5 ¥13,440（¥12,800）
		4,200×165×24	KS33465-24-□	KS33465-24-L1	受5 ¥19,215（¥18,300）
		3,000×180×24	KS33380-24-□	—	¥14,490（¥13,800）
		4,200×180×24	KS33480-24-□	KS33480-24-L1	¥20,265（¥19,300）

※ホワイト色（□=L1）は長さ4,200㎜のみの対応になります。※カラー記号はカウンターのカラー記号より選択してください。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

《カウンターの裏面について》
カウンターの裏面は資源有効活用の為、表面に比べて、節、入り皮等を多く含んでいます。裏面が見える場所でご使用の場合には、特注対応での発注となります。金額、納期等につきましては弊社営業所へお問い合わせください。



カウンター面形状



一本芯ジュピーノ

表面にうづくり加工は施されておりません



長さ方向にジョイントのない一本芯により意匠性がアップ。
写真には集成ジュピーノ(ナチュラル色)を使用しています。

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

ナチュラル色 H / ハニーブラウン色 T / ミディアムブラウン色 MB / ダークブラウン色 X
自然塗料クリア色 U / 自然塗料ハニーブラウン色 受5 UT / 自然塗料ホワイト色 受5 UG

※自然塗料ハニーブラウン色・ホワイト色は全サイズ受注生産品になります。

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLXC01-R-□	¥40,110 (¥38,200)
3,000×300×30	SLXC02-R-□	¥57,225 (¥54,500)
2,000×450×30	SLXC11-R-□	¥47,355 (¥45,100)
3,000×450×30	SLXC12-R-□	¥68,250 (¥65,000)
2,000×600×36	SLXC21-R-□	受5 ¥64,365 (¥61,300)
3,000×600×36	SLXC22-R-□	受5 ¥93,660 (¥89,200)

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLXC01-L-□	¥40,110 (¥38,200)
3,000×300×30	SLXC02-L-□	¥57,225 (¥54,500)
2,000×450×30	SLXC11-L-□	¥47,355 (¥45,100)
3,000×450×30	SLXC12-L-□	¥68,250 (¥65,000)
2,000×600×36	SLXC21-L-□	受5 ¥64,365 (¥61,300)
3,000×600×36	SLXC22-L-□	受5 ¥93,660 (¥89,200)

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLXC01-S-□	¥34,440 (¥32,800)
3,000×300×30	SLXC02-S-□	¥51,765 (¥49,300)
2,000×450×30	SLXC11-S-□	¥41,895 (¥39,900)
3,000×450×30	SLXC12-S-□	¥63,105 (¥60,100)
2,000×600×36	SLXC21-S-□	受5 ¥58,485 (¥55,700)
3,000×600×36	SLXC22-S-□	受5 ¥87,150 (¥83,000)

集成ジュピーノ

自然塗料クリア色対応可



写真には集成ジュピーノ(ナチュラル色)を使用しています。

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

ナチュラル色 H / ハニーブラウン色 T / ダークブラウン色 X / ホワイト色 L1
ミディアムブラウン色 MB

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
2,000×300×30	SLWC01-R-□	¥31,395 (¥29,900)
3,000×300×30	SLWC02-R-□	¥47,040 (¥44,800)
2,000×450×30	SLWC11-R-□	¥43,050 (¥41,000)
3,000×450×30	SLWC12-R-□	¥62,160 (¥59,200)
2,000×600×36	SLWC21-R-□	受5 ¥58,485 (¥55,700)
3,000×600×36	SLWC22-R-□	受5 ¥85,155 (¥81,100)

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／セット
2,000×300×30	SLWC01-L-□	¥31,395 (¥29,900)
3,000×300×30	SLWC02-L-□	¥47,040 (¥44,800)
2,000×450×30	SLWC11-L-□	¥43,050 (¥41,000)
3,000×450×30	SLWC12-L-□	¥62,160 (¥59,200)
2,000×600×36	SLWC21-L-□	受5 ¥58,485 (¥55,700)
3,000×600×36	SLWC22-L-□	受5 ¥85,155 (¥81,100)

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／セット
2,000×300×30	SLWC01-S-□	¥31,395 (¥29,900)
3,000×300×30	SLWC02-S-□	¥47,040 (¥44,800)
2,000×450×30	SLWC11-S-□	¥38,115 (¥36,300)
3,000×450×30	SLWC12-S-□	¥57,330 (¥54,600)
2,000×600×36	SLWC21-S-□	¥53,235 (¥50,700)
3,000×600×36	SLWC22-S-□	¥79,170 (¥75,400)

植林木の美しい質感を大切にしたこだわりの一本芯カウンターです。

細かなピースをつないで1枚にした集成材とは異なり、集成ピノアース・集成ジュピーノの一本芯タイプでは、まっすぐに伸びる美しい木質をお楽しみいただくことができます。長さが2mを超えるカウンターにこそふさわしい仕様です。

■一本芯集成カウンター



■一般の集成カウンター



●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

特注オーダーシステムのご案内

集成材の棚やカウンターを、簡単発注で思い通りのカタチにしてお届けします。



特注オーダーシステムでは、レギュラー品では物足りないというニーズに合わせて、あらかじめ用意した仕様の中から選択し、組み合わせることで幅広い対応を可能にした、お手軽なシステムです。キッチンカウンターやホームバー、飾り棚など使う方の工夫次第で、空間をより個性的に、より機能的に演出します。
樹種や色、カタチはもちろん、面取り加工や塗装面までこまやかなオーダーに対応します。



特注カウンター カラー対応表

	浮造り仕上げ	集成材	ナチュラル色	ハニーブラウン色	ミディアムブラウン色	ダークブラウン色	メープルクリア色	ピュアピンク色	ホワイト色	自然塗料クリア色	自然塗料ハニーブラウン色	自然塗料ホワイト色
一本芯ピノアース	うづくり	一本芯タイプ	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
一本芯ジュピーノ	—											
集成ジュピーノ	—		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

特注カウンター 加工サイズ・面取り対応表

	加工最大サイズ(㎜)			対応面取り						
	[厚さ]24㎜	[厚さ]30㎜	[厚さ]36㎜	片丸面	両丸面	甲丸面	船型面	切り面	ひょうたん面	糸面
一本芯ピノアース	—	3,000×430	3,000×550	●	—	—	●	●	—	●
一本芯ジュピーノ										
集成ジュピーノ	4,000×450	4,000×600		●	●	●	●	●	●	●

すべての面を塗装・加工する 6面塗装・6面加工にも対応。

カウンターや棚を、裏側が見える位置に場合などは、特注ですべての面を塗装・加工いたします。その際はおもて面と同様、裏側も節や入り皮等が極めて少ない集成材を使用しますので、どこから見ても美しい造作が可能になります。

※裏面は仕上げ塗装されておりませんので、表面としての使用はできません。
裏面にも仕上げ塗装を希望される場合は、最寄りの営業所までお問い合せください。



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

ラインナップ

一本芯ピノアース



ナチュラル色 H	ハニーブラウン色 T	ミディアムブラウン色 MB	ダークブラウン色 X
ホワイト色 L1	自然塗料クリア色 U	自然塗料 ハニーブラウン色 UT	自然塗料 ホワイト色 UG

一本芯ジュピーノ

表面にうづくり加工は施されておりません



ナチュラル色 H	ハニーブラウン色 T	ミディアムブラウン色 MB	ダークブラウン色 X
ホワイト色 L1	自然塗料クリア色 U	自然塗料 ハニーブラウン色 UT	自然塗料 ホワイト色 UG

集成ジュピーノ

表面にうづくり加工は施されておりません



ナチュラル色 H	ハニーブラウン色 T	ミディアムブラウン色 MB	ダークブラウン色 X
ホワイト色 L1	自然塗料クリア色 U	自然塗料 ハニーブラウン色 UT	自然塗料 ホワイト色 UG

集成材シリーズ 集成窓用カウンター U型

設計施工資料… P.386

F☆☆☆☆ 低VOC

断面形状



※太線部分は化粧面

集成窓用カウンターU型



※写真はイメージとなります。

集成ジュピーノ

自然塗料クリア色対応可



集成ジュピーノ（ナチュラル色）

長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／セット
600×235×30	SWWB11-□	￥ 6,720（￥ 6,400）
900×235×30	SWWB12-□	￥10,080（￥ 9,600）
1,450×235×30	SWWB13-□	受5 ￥15,645（￥14,900）
1,900×235×30	SWWB14-□	受5 ￥20,580（￥19,600）

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色　X ダークブラウン色対応 受5　L1 ホワイト色 受5　MB ミディアムブラウン色

●形状図(㎜)



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

リアルウォール／羽目板 ピノアース

内装壁材 リアルウォール

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

温もりあふれるニュージーパイン®の木質感を活かしたデザインです。



使用内装壁材:リアルウォール ジュピーノ なぐり（無塗装）

●横断面図（㎜）



※無垢材の為、吸放湿により伸縮をしますので、付属のスキマゲージを使い3㎜の目すかしをお取りください。

確認ポイント 塗装における注意点

●現場塗装を行う場合は、裏面も塗装してください。
表面のみ（片面）の塗装の場合、水分・湿度の吸湿状態により片よりが生じ、反りや狂いの原因になります。

たてすじ（無塗装）



自然の木質感を活かした、立体のストライプ加工。手触りが良く、柔らかい木目で優しい雰囲気の空間がつくれます。
シンプルな表情は、和洋どちらにも合います。

長さ×巾×厚さ（㎜）	品 番	設計価格／束	梱包入数
2,430×306×10.0	WSS812-A	¥36,435（¥34,700） ㎡単価 ¥16,338（¥15,560）	3枚 （2.2㎡入）

なぐり（無塗装）



手斧（ちょうな）の削り目を、現代風にアレンジしました。素朴な表面の模様が、手作りの温もりを感じさせます。
懐かしくて、しかもどこか新しいデザインです。

長さ×巾×厚さ（㎜）	品 番	設計価格／束	梱包入数
2,430×306×10.0	WSS810-A	¥36,435（¥34,700） ㎡単価 ¥16,338（¥15,560）	3枚 （2.2㎡入）

NEW 内装壁材 羽目板 ピノアース

F☆☆☆☆（告示対象外製品） 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

無垢ならではの質感と健康に配慮した体にやさしい壁材です。 2012年5月発売予定



使用内装壁材:羽目板ピノアース（ダークブラウン色）

●横断面図（㎜）



浮造り仕上げ



木目を立体的に浮き立たせた「浮造り仕上げ」。素足に心地よく、無垢のぬくもりと美しさをより一層お楽しみいただけます。



100㎜

長さ×巾×厚さ（㎜）	品 番	設計価格／束	梱包入数
2,730×100×8.0	WS4112-□	確¥47,250（¥45,000） ㎡単価 ¥17,315（¥16,490）	10枚
1,818×100×8.0	WS4111-□	確¥44,100（¥42,000） ㎡単価 ¥15,162（¥14,440）	16枚

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

- H ナチュラル色
- T ハニーブラウン色
- X ダークブラウン色
- L1 ホワイト色
- MB ミディアムブラウン色
- U 自然塗料クリア色
- UT 自然塗料 ハニーブラウン色
- UG 自然塗料ホワイト色

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

鎧天井®

天井材 鎧天井®

F☆☆☆☆（告示対象外製品） 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC



ニュージーパイン®の無垢材を
贅沢に使用した天井材。
角度のついた鎧貼りが、天井に
陰影のある豊かな表情を描きます。



浮造り仕上げ



木目を立体的に浮き立たせた「浮造り仕上げ」。素足に心地よく、無垢のぬくもりと美しさをより一層お楽しみいただけます。

ご案内
浮造り加工は塗装品のみ対応しております。

●横断面図(㎜)





	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束	単価	梱包入数
ナチュラル色	2,730×110×12.0	TYS112V-H	¥54,915（¥52,300）	¥18,291（¥17,420）	10枚／束
無塗装品	2,730×110×12.0	TYS112-A	¥54,915（¥52,300）	¥18,291（¥17,420）	10枚／束

●施工概略図



確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●外部および軒天などへのご使用は絶対にしないでください。

●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受：受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

e·ra·bo エラボ

e·ra·bo の新発想

e·ra·boの新発想、それが「H·I·T」。

自分の持ち物に合わせて、収納スペースを変化させる。それがe·ra·boの新しい発想です。棚板や間仕切りを移動したり、後から棚や引き出しも追加できるので、暮らしに合わせて使いやすくすることが可能です。



e·ra·boの商品カタログをご用意しています。最寄りの営業所へお問い合せください。



e·ra·bo の特長

施工がカンタン。

◎施工取付はドライバーでしめるだけでOK。





取り付けはドライバーでしめるだけです。仕切板の取り付けは
❶天板 ❷桟木 ❸巾木への3点接合なので床にビス留めしません。
※サイドパネル使用時は床にビス留めになります。



仕切板はスライドさせて、ボルトにはめ込みます。
※天板·桟木·巾木にもシステム穴があります。



L字金物なし



金具キャップ付
(仕切板に同梱)

レイアウトの変更が自由自在にできます。

◎棚やパイプハンガーの高さが変更できます。



32㎜間隔に設けたシステム穴を利用して、棚やハンガーパイプの高さを調整。より自由度の高いレイアウト変更が可能です。



棚板



パイプハンガー



スラックスハンガー



ネクタイ掛け



ワイヤーバスケット

◎引き出しを増やす場合でも取付がカンタン。

引出し用のレールが付いた側板をシステム穴に固定するだけ。
棚板やハンガーパイプと同様に32㎜間隔の高さで自由に取り付けできます。



①レールは引出し用の側板に付いています。



②仮止め用ダボ付き。



③ダボを取り付けます。



④ダボをシステム穴にさし
こみ仮固定します。



⑤ビスで固定します。

◎棚板やパイプハンガーの取付は女性でもカンタンにできます。

■棚板の取付

取り付けたい高さのシステム穴にボルトを差し込み、ドライバーで固定するだけでOKです。



■パイプハンガーの取付

パイプハンガー専用の固定金具をご用意。システム穴に差し込むだけで取り付けできます。





パイプハンガーはシステム穴に取り付け可能です。

e·ra·boの施工時のポイントは
右記ページをご覧ください。 ▶P.301

本カタログ掲載の商品写真·施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

e·ra·bo の選び方

基本プラン+オプション部材で簡単につくる。



〈間口=6尺〉

クローゼット基本プラン 〈間口=6尺〉

使いやすい収納空間へと発展できる、基本の構成プランです。

e·ra·boの基本プランさえセットしておけば、後から棚や引き出しが自由に追加できます。まずは基本プランを使用してみて、使い勝手を工夫したい場合や、物が増えた場合などに棚や引き出しを追加するとムダがなく便利に利用できます。

奥行450㎜用

セット品番
OC647
セット価格
¥52,710(¥50,200)

品名	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格	必要数
側板(2枚入)	1963×450×15	OWG1412	¥15,800	1set
仕切板	1963×450×21	OWN142	¥11,900	1枚
天板桟木巾木セット	1929×450×21	OWC342	¥11,100	1set
棚板(固定棚1入)	619×447×21	OWT2421	¥3,300	1枚
パイプハンガー	619×15×30	OWA21P	¥2,200	2本
パイプハンガー	1259×15×30	OWA51P	¥3,700	1本

奥行600㎜用

セット品番
OC667
セット価格
¥61,110(¥58,200)

品名	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格	必要数
側板(2枚入)	1963×600×15	OWG1612	¥18,500	1set
仕切板	1963×600×21	OWN162	¥13,800	1枚
天板桟木巾木セット	1929×600×21	OWC362	¥13,900	1set
棚板(固定棚1入)	619×597×21	OWT2621	¥3,900	1枚
パイプハンガー	619×15×30	OWA21P	¥2,200	2本
パイプハンガー	1259×15×30	OWA51P	¥3,700	1本

※基本プランは他にもご用意しています。詳しくはe·ra·boの商品カタログをご覧ください。

収納したい物に合わせて、自由にオプション部材を組み合わせ

生活雑貨が多い場合には ＋ 棚板


〈間口=6尺〉

箱に入れてしまいたい物や、区別して収納したい物が多いときには棚板をプラス。物の大きさや高さに合わせて棚板が調整できるので、無駄なスペースがなくなり、収納スペースを有効活用できます。

洋服が多い場合には ＋ パイプハンガー


〈間口=6尺〉

パイプハンガーを取り付ければ、コートやスーツといったシワが気になる衣類でも安心して収納できます。パイプハンガー仕切り板で区切って、衣類の種類ごとに整理して収納することもe·ra·boなら簡単です。

衣類小物が多い場合には ＋ 引出し


〈間口=6尺〉

e·ra·boなら引き出しが簡単に追加できるので、Tシャツや下着類、衣類小物などもたっぷり収納可能。引出しには奥行きや幅にバリエーションを用意しているので、基本プランに合わせてより自由度の高い収納がつくれます。

e·ra·bo の選び方

単品部材でこだわりの収納をつくる。

クローゼットプラン／玄関収納プラン

単品部材を選ぶ

効率よく収納するための棚板やハンガーパイプ、引き出しなどをお選びください。その際、部材によっては「固定棚の追加」や寸法の「現場カット」が必要です。ご発注や施工の際にはくれぐれも気を付けてください。



❶ 棚板／玄関収納用棚板



可動板は32㎜ピッチで高さを変えることができます。



玄関横の収納に樹脂タイプの棚板です。

棚板／玄関収納用棚板 ▶ P.310

❷ ネクタイ掛け（奥行600㎜用）



取り出しやすくスライドします。32本のネクタイが収納できます。

ネクタイ掛け ▶ P.312

❸ スラックスハンガー



取り出しやすくスライドします。

スラックスハンガー ▶ P.312

❹ 引出し（深・中・浅）



厚手の物におすすめです。



仕切りを入れれば整理しやすい深さです。
※引き出し内部の仕切りは市販品になります。



型くずれを防ぐシャツにおすすめです。



市販のアクリルケースなどを収納するのに浅い引出しは便利です。

■引き出しをセットする際には追加の固定棚が必要です。

引き出しセットには固定棚を同梱しておりません。追加注文が必要です。

●1セットの場合　●2セットを重ねて使用する場合



※引き出しを設置する場合は、クローゼット枠が当たらないようにご注意して下さい。

引き出し（深・中・浅） ▶ P.311

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

❺ パイプハンガー



システム穴を利用して
取付・カットも可能。



2段や2列にも使用できます。

パイプハンガー ▶ P.310

フリー幅スペースへの設置は現場カットで対応できます。

「棚板（可動棚）」「パイプハンガー」をフリー幅スペースへ設置する際には、
余剰部分を現場カットで調整してください。





現場カット!



現場カット!

フリー幅スペース

❻ 布団収納中段



布団がしっかり収納できます。

布団収納中段 ▶ P.310

❼ 和盆セット



和服と小物の収納にぴったりなサイズです。

和盆セット ▶ P.311

❽ ワイヤーバスケット



洗面所や食品庫の整理に使いやすいバスケットです。

ワイヤーバスケット ▶ P.312

クローゼットプラン 施工時のポイント

①側板の取り付け

側面を壁側に、固定ビス（同梱品・ビスキャップ付）で固定してください。



②桟木・巾木の取り付け

基準面を必ず決めて、桟木・巾木を間口に応じてカットし、同梱のビス（キャップ付専用ビス）で固定してください。



③天板の取り付け

基準面を必ず確認し（桟木・巾木の基準面と同方向）天板を間口に応じてカットし、専用ビスで側板に固定してください。



注意

〈桟木・巾木・天板のカット〉
●桟木（巾木）は側板の内々寸法に合わせてカットしてください。
●天板は、壁の内々寸法に合わせてカットしてください。

〈桟木・巾木・天板のカット〉
●基準面を揃えて取り付けてください。





無印コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

e·ra·bo の選び方

セットプランからお好みの収納セットを選ぶ。

クローゼットプラン

クローゼットプラン

衣類や寝具、書籍や旅行カバン、子ども部屋にいたってはおもちゃまで、寝室・子ども部屋には形や大きさがさまざまな物をすっきり整理できる収納が必要です。e・ra・boでは、棚板を充実させたセットや、衣類がたっぷりしまえるパイプハンガー中心のセットなど、豊富な収納バリエーションをご用意しています。





※引き出しなどを設置する場合、クローゼット枠が当たらないようにご注意下さい。

間口=3尺（モデルプランCL-300）



奥行300㎜用

セット品番	セット価格
OC330	¥39,795（¥37,900）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC132	¥6,500	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1312	¥13,100	1set
❸	仕切り板	OWN132	¥11,400	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT0321	¥2,100	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD0321	¥1,600	3枚

奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC340	¥44,520（¥42,400）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC142	¥7,400	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT0421	¥2,200	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD0421	¥1,700	3枚

間口=4.5尺（モデルプランCL-401）



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC441	¥56,175（¥53,500）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC242	¥9,300	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT2421	¥3,300	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD2421	¥2,600	3枚
❻	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	2本

吊す 22~36着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC461	¥65,310（¥62,200）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC262	¥10,700	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT2621	¥3,900	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD2621	¥3,300	3枚
❻	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	2本

吊す 22~36着

間口=6尺（モデルプランCL-600）



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC640	¥73,710（¥70,200）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	2枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT1421	¥2,800	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD1421	¥2,100	3枚
❻	棚板（固定棚1入り）	OWT2421	¥3,300	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	¥2,200	2本
❽	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	1本

吊す 27~46着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC660	¥86,100（¥82,000）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	¥13,900	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	2枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT1621	¥3,200	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD1621	¥2,600	3枚
❻	棚板（固定棚1入り）	OWT2621	¥3,900	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	¥2,200	2本
❽	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	1本

吊す 27~46着

間口=6尺（モデルプランCL-601）



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC641	受10 ¥101,115（¥96,300）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	2枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT2421	¥3,300	2枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD2421	¥2,600	2枚
❻	棚板（固定棚1入り）	OWT2421	¥3,300	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	¥2,200	3本
❽	引き出し（深）2段	OWH242	受 ¥23,900	1set

※❽の引出しが受注生産となっています。

吊す 24~42着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC661	受10 ¥118,230（¥112,600）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	¥13,900	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	2枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT2621	¥3,900	2枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD2621	¥3,300	2枚
❻	棚板（固定棚1入り）	OWT2621	¥3,900	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	¥2,200	3本
❽	引き出し（深）2段	OWH262	受 ¥27,700	1set

※❽の引出しが受注生産となっています。

吊す 24~42着

間口=6尺（モデルプランCL-602）



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC642	¥54,075（¥51,500）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD3421	¥3,200	1枚
❻	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	1本
❼	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

吊す 26~42着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC662	¥63,525（¥60,500）

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	¥13,900	1set
❷	側板（2枚入り）	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT3621	¥4,600	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD3621	¥3,900	1枚
❻	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	1本
❼	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

吊す 26~42着

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

間口=6尺(モデルプランCL-603)



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC643	¥56,280(¥53,600)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	¥3,300	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2421	¥2,600	3枚
❻	パイプハンガー	OWA51P	¥3,700	1本

吊す 18~29着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC663	¥66,885(¥63,700)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	¥13,900	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2621	¥3,900	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2621	¥3,300	3枚
❻	パイプハンガー	OWA51P	¥3,700	1本

吊す 18~29着

間口=6尺(モデルプランCL-604)



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC644	¥75,600(¥72,000)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	¥2,800	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	¥2,100	6枚
❻	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

吊す 13~22着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC664	¥89,355(¥85,100)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	¥13,900	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	¥3,200	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	¥2,600	6枚
❻	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

吊す 13~22着

間口=6尺(モデルプランCL-605)



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC645	¥73,185(¥69,700)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	¥2,800	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	¥2,100	3枚
❻	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本
❼	パイプハンガー	OWA11P	¥2,000	2本

吊す 25~42着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC665	¥85,365(¥81,300)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	¥13,900	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	¥3,200	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	¥2,600	3枚
❻	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本
❼	パイプハンガー	OWA11P	¥2,000	2本

吊す 25~42着

間口=9尺(モデルプランCL-900)



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC940	受10 ¥134,295(¥127,900)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC442	¥15,100	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	¥3,300	3枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2421	¥2,600	3枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	¥3,700	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	¥2,200	1本
❽	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	3本
❾	引出し(中)3段	OWH243	受 ¥29,600	1set

※❾の引出しが受注生産となっています。

吊す 40~67着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC960	受10 ¥154,350(¥147,000)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC462	¥17,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2621	¥3,900	3枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2621	¥3,300	3枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT3621	¥4,600	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	¥2,200	1本
❽	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	3本
❾	引出し(中)3段	OWH263	受 ¥32,900	1set

※❾の引出しが受注生産となっています。

吊す 40~67着

間口=9尺(モデルプランCL-901)



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC941	受10 ¥138,390(¥131,800)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC442	¥15,100	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	¥3,700	3枚
❺	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	¥2,800	1枚
❻	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	¥2,100	3枚
❼	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	4本
❽	引出し(中)3段	OWH343	受 ¥34,200	1set

※❽の引出しが受注生産となっています。

吊す 43~71着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC961	受10 ¥157,605(¥150,100)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC462	¥17,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3621	¥4,600	3枚
❺	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	¥3,200	1枚
❻	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	¥2,600	3枚
❼	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	4本
❽	引出し(中)3段	OWH363	受 ¥36,900	1set

※❽の引出しが受注生産となっています。

吊す 43~71着

間口=9尺(モデルプランCL-902)



奥行450㎜用

セット品番	セット価格
OC942	¥101,850(¥97,000)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC442	¥15,100	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	¥15,800	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	¥3,700	1枚
❺	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	¥2,800	2枚
❻	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	¥2,100	6枚
❼	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	2本
❽	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

吊す 37~60着

奥行600㎜用

セット品番	セット価格
OC962	¥118,335(¥112,700)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC462	¥17,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	¥18,500	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥13,800	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3621	¥4,600	1枚
❺	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	¥3,200	2枚
❻	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	¥2,600	6枚
❼	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	2本
❽	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

吊す 37~60着

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

ウォークインクローゼットプラン

たっぷり収納できて、使いたいときに取り出しやすい収納がウォークインクローゼットの理想型です。e·ra·boは、棚やハンガーや引き出しを活用して、それぞれを区切って収納できる使いやすさが魅力です。





モデルプラン WL-101

■パイプハンガー充実プラン

セット品番	セット価格
OW14401	¥114,660（¥109,200）



A面

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·桟木·巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板	OWG141	¥7,900	2set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	1枚
❺	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	2本
❻	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

B面

	品名	品番	設計価格	必要数
①	天板·桟木·巾木セット	OWC242	¥9,300	1set
②	側板	OWG141	¥7,900	1set
③	仕切り板	OWN142	¥11,900	2枚
④	棚板（固定棚1入り）	OWT1421	¥2,800	1枚
⑤	棚板（固定棚1入り）	OWT0421	¥2,200	1枚
⑥	棚板（可動棚1入り）	OWD0421	¥1,700	3枚
⑦	パイプハンガー	OWA11P	¥2,000	2本
⑧	コーナー用 ジョイント金具	ZY3631	¥3,100	1本







モデルプラン WL-102

■引き出し充実プラン

セット品番	セット価格
OW14402	受10 ¥280,665（¥267,300）



A面

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·桟木·巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板	OWG141	¥7,900	2set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	2枚
❺	引出し（浅）4段	OWH344	受¥52,300	1set
❻	引出し（中）3段	OWH343	受¥34,200	1set
❼	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	1本
❽	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

※❺·❻の引出しが受注生産となっています。

B面

	品名	品番	設計価格	必要数
①	天板·桟木·巾木セット	OWC242	¥9,300	1set
②	側板	OWG141	¥7,900	1set
③	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
④	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	2枚
⑤	引出し（浅）4段	OWH344	受¥52,300	1set
⑥	引出し（中）3段	OWH343	受¥34,200	1set
⑦	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	1本
⑧	コーナー用 ジョイント金具	ZY3631	¥3,100	1個

※⑤·⑥の引出しが受注生産となっています。







モデルプラン WL-103

■棚板充実プラン

セット品番	セット価格
OW14403	¥119,175（¥113,500）



A面

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·桟木·巾木セット	OWC342	¥11,100	1set
❷	側板	OWG141	¥7,900	2set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	1枚
❺	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	2本
❻	パイプハンガー	OWA41P	¥3,100	1本

B面

	品名	品番	設計価格	必要数
①	天板·桟木·巾木セット	OWC242	¥9,300	1set
②	側板	OWG141	¥7,900	1set
③	仕切り板	OWN142	¥11,900	2枚
④	棚板（固定棚1入り）	OWT2421	¥3,300	1枚
⑤	棚板（固定棚1入り）	OWT0421	¥2,200	1枚
⑥	棚板（可動棚1入り）	OWD2421	¥2,600	3枚
⑦	棚板（可動棚1入り）	OWD0421	¥1,700	3枚
⑧	コーナー用 ジョイント金具	ZY3631	¥3,100	1個







モデルプラン WL-201

■3タイプの引き出しをセット

セット品番	セット価格
OW24401	受10 ¥246,540（¥234,800）



A面

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·桟木·巾木セット	OWC442	¥15,100	1set
❷	側板	OWG141	¥7,900	2set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	2枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	3枚
❺	引出し（浅）4段	OWH344	受¥52,300	1set
❻	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	3本
❼	パイプハンガー	OWA51P	¥3,700	1本

※❺の引出しが受注生産となっています。

B面

	品名	品番	設計価格	必要数
①	天板·桟木·巾木セット	OWC242	¥9,300	1set
②	側板	OWG141	¥7,900	1set
③	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
④	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	2枚
⑤	引出し（中）3段	OWH343	受¥34,200	1set
⑥	引出し（深）2段	OWH342	受¥28,400	1set
⑦	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	1本
⑧	コーナー用 ジョイント金具	ZY3631	¥3,100	1個

※⑤·⑥の引出しが受注生産となっています。







モデルプラン WL-202

■便利な可動棚を充実

セット品番	セット価格
OW24402	受10 ¥194,565（¥185,300）



A面

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·桟木·巾木セット	OWC442	¥15,100	1set
❷	側板	OWG141	¥7,900	2set
❸	仕切り板	OWN142	¥11,900	3枚
❹	棚板（固定棚1入り）	OWT0421	¥2,200	1枚
❺	棚板（可動棚1入り）	OWD0421	¥1,700	3枚
❻	棚板（固定棚1入り）	OWT1421	¥2,800	2枚
❼	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	1枚
❽	引出し（深）2段	OWH142	受¥20,700	1set
❾	引出し（中）3段	OWH143	受¥24,800	1set
❿	パイプハンガー	OWA11P	¥2,000	1本
⓫	パイプハンガー	OWA31P	¥2,700	2本
⓬	パイプハンガー	OWA51P	¥3,700	1本

※❽·❾の引出しが受注生産となっています。

B面

	品名	品番	設計価格	必要数
①	天板·桟木·巾木セット	OWC242	¥9,300	1set
②	側板	OWG141	¥7,900	1set
③	仕切り板	OWN142	¥11,900	1枚
④	棚板（固定棚1入り）	OWT3421	¥3,700	1枚
⑤	棚板（可動棚1入り）	OWD3421	¥3,200	3枚
⑥	コーナー用 ジョイント金具	ZY3631	¥3,100	1個







本カタログ掲載の商品写真·施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

玄関収納プラン

※玄関収納にはセット品番が設定されておりません。

家族やゲストを迎え入れる玄関は、いつもキレイにしておきたいもの。e·ra·boなら、家族のたくさんの靴はもちろん、雨具やお父さんの釣り竿、ゴルフバッグなども整頓できる玄関収納がつくれます。ライフスタイルに合わせて棚板を追加したり、レイアウトを変更して使いやすさを工夫することもe·ra·boなら簡単です。



間口=3尺(モデルプランGS-301)



奥行300㎜用

セット価格
受7 ¥63,630(¥60,600)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·巾木·桟木セット	OWC132	¥6,500	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,100	1set
❸	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT18	受 ¥13,500	2set
❹	仕切り板	OWN132	¥11,400	1枚
❺	棚板(固定棚)	OWT1321	¥2,600	1枚

※❸の玄関収納用棚板が受注生産となっております。

間口=4.5尺(モデルプランGS-403)



奥行300㎜用

セット価格
受7 ¥69,930(¥66,600)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·巾木·桟木セット	OWC232	¥7,900	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,100	1set
❸	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT38	受 ¥16,600	1set
❹	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT28	受 ¥15,000	1set
❺	仕切り板	OWN132	¥11,400	1枚
❻	棚板(固定棚)	OWT2321	¥2,600	1枚

※❸·❹の玄関収納用棚板が受注生産となっております。

間口=6尺(モデルプランGS-601)



奥行300㎜用

セット価格
受7 ¥83,895(¥79,900)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·巾木·桟木セット	OWC332	¥9,300	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,100	1set
❸	玄関収納用棚板(2枚入り)	OWJT22	受 ¥4,100	3set
❹	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT28	受 ¥15,000	1set
❺	仕切り板	OWN132	¥11,400	2枚
❻	パイプハンガー	OWA21P	¥2,200	1本
❼	棚板(固定棚)	OWT2321	¥2,600	2枚

※❸·❹の玄関収納用棚板が受注生産となっております。

間口=6尺(モデルプランGS-604)



奥行300㎜用

セット価格
受7 ¥97,335(¥92,700)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·巾木·桟木セット	OWC332	¥9,300	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,100	1set
❸	玄関収納用棚板(2枚入り)	OWJT22	受 ¥4,100	3set
❹	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT28	受 ¥15,000	2set
❺	仕切り板	OWN132	¥11,400	2枚
❻	棚板(固定棚)	OWT2321	¥2,600	2枚

※❸·❹の玄関収納用棚板が受注生産となっております。

間口=9尺(モデルプランGS-900)



奥行300㎜用

セット価格
受7 ¥132,825(¥126,500)

	品名	品番	設計価格	必要数
❶	天板·桟木·巾木セット	OWC432	受 ¥12,500	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,100	1set
❸	仕切り板	OWN132	¥11,400	3枚
❹	棚板(固定棚)	OWT2321	¥2,600	3枚
❺	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT28	受 ¥15,000	2set
❻	玄関収納用棚板(2枚入り)	OWJT22	受 ¥4,100	3set
❼	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT38	受 ¥16,600	1set

※❶の天板·桟木·巾木セット❺·❻·❼の玄関収納用棚板が受注生産となっております。

●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色·柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

e·ra·bo の選び方

セットプランからお好みの収納セットを選ぶ。

テレビ収納プラン

e·ra·bo 開き戸タイプ〈プラン概要〉

●片側壁取り付け、片側オープンプランになります。片側は壁取り付けの施工でお願いします。

モデルプラン1　間口1,609㎜　ハイボードプラン

●TVボード(キャスター付)…引き戸タイプ　●上部収納…プッシュオープン開き戸タイプ

プラン合計価格
受10 ¥356,318(¥339,350)



※TVボードにはキャスターが付いていますので、
手前に引出すことができます。

●寸法図(㎜)



片側オープンになる場合は、サイドパネル450㎜用を併せてご使用ください。
※両側壁取り付けの場合は不要です。
品番:OFS442-□
受10 ¥22,995(¥21,900)

セット構成部材一覧	構成部材品番	設計価格	数
① 天板桟木巾木 セット e·ra·bo	OWC342	¥11,100	1
② 側板2枚入り　e·ra·bo	OWG1412	¥15,800	1
③ 仕切板 e·ra·bo	OWN442	受 ¥9,600	1
④ 棚板(固定棚) e·ra·bo	OWT3421	¥3,700	2
⑤ 棚板(可動棚) e·ra·bo	OWD3421	¥3,200	2
⑥ 開き扉セット(間口779用)	OWB3151-□	受 ¥20,600	2
⑦ テレビボード　1600用　e·ra·bo	OTV16-□	受¥180,000	1
⑧ サイドパネル　450用　e·ra·bo	OFS442-□	受 ¥21,900	3
⑨ e·ra·bo　サイドパネル用L金具	ZY3640	受 ¥990	1
⑩ 追加用棚ダボ	ZY3633	¥580	2

※サイドパネル内訳　天板化粧用　1
テレビ設置空間用　2

●寸法図(㎜)



モデルプラン2　間口2,569㎜　ローボードプラン

●下部収納…プッシュオープン開き戸タイプ

プラン合計価格
受10 ¥191,079(¥181,980)



片側オープンになる場合は、サイドパネル450㎜用を併せてご使用ください。
※両側壁取り付けの場合は不要です。
品番:OFS442-□
受10 ¥22,995(¥21,900)

セット構成部材一覧	構成部材品番	設計価格	数
① 天板桟木巾木 セット e·ra·bo	OWC442	¥15,100	1
② 側板2枚入り　e·ra·bo	OWG5412	受 ¥10,000	1
③ 仕切板 e·ra·bo	OWN542	受 ¥8,600	4
④ 棚板(固定棚) e·ra·bo	OWT1421	¥2,800	4
⑤ 棚板(可動棚) e·ra·bo	OWD1421	¥2,100	4
⑥ 棚板(可動棚) e·ra·bo	OWD2421	¥2,600	2
⑦ 開き扉セット(間口459用)	OWB1151-□	受 ¥10,800	4
⑧ 追加用棚ダボ	ZY3633	¥580	6
⑨ 専用カウンター(配線キャップ付)	IFM446-SHS-□	受 ¥51,000	1

●寸法図(㎜)



モデルプラン3　間口3,410㎜　ローボードプラン

●下部収納…プッシュオープン開き戸タイプ

プラン合計価格
受10 ¥262,332(¥249,840)



片側オープンになる場合は、サイドパネル450㎜用を併せてご使用ください。
※両側壁取り付けの場合は不要です。
品番:OFS442-□
受10 ¥22,995(¥21,900)

セット構成部材一覧	構成部材品番	設計価格	数
① 天板桟木巾木 セット e·ra·bo	OWC342	¥11,100	2
② 側板2枚入り　e·ra·bo	OWG5412	受 ¥10,000	1
③ 仕切板 e·ra·bo	OWN542	受 ¥8,600	6
④ 棚板(固定棚) e·ra·bo	OWT1421	¥2,800	6
⑤ 棚板(可動棚) e·ra·bo	OWD1421	¥2,100	8
⑥ 開き扉セット(間口459用)	OWB1151-□	受 ¥10,800	6
⑦ 追加用棚ダボ	ZY3633	¥580	8
⑧ 専用カウンター(配線キャップ付)	IFM447-SHS-□	受 ¥63,000	1

●寸法図(㎜)



ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

扉·カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。

縦木目柄

L	Y
受10 メープル ホワイト色	受10 メープル クリア色

横木目柄

C	E	WN	X
受10 オーク クリア色	受10 チーク ブラウン色	受10 ウォールナット ダーク色	受10 ウェンゲ ブラック色

扉はカラーによって木目方向が異なりますのでご注意下さい。また、裏面は全色共通でホワイト色になります。

e·ra·bo 開き戸タイプ

〈プラン概要〉●片側壁取り付け、片側オープンプランになります。片側は壁取り付けの施工でお願いします。

モデルプラン4　間口2,249(㎜)　ハイボードプラン

●TVボード(キャスター付)…引き戸タイプ　●上部·サイド収納…プッシュオープン開き戸タイプ

プラン合計価格
受10 ¥453,485(¥431,890)



※TVボードにはキャスターが付いていますので、
手前に引出すことができます。

●寸法図(㎜)



※(　　)内は W=1250㎜の場合です。

片側オープンになる場合は、サイドパネル450㎜用を併せてご使用ください。
※両側壁取り付けの場合は不要です。
品番:OFS442-□　受10 ¥22,995(¥21,900)

セット構成部材一覧	構成部材品番	設計価格	数
① 天板桟木巾木 セット e·ra·bo	OWC442	¥15,100	1
② 側板2枚入り　e·ra·bo	OWG1412	¥15,800	1
③ 仕切板 e·ra·bo	OWN142	¥11,900	2
④ 仕切板 e·ra·bo	OWN442	受 ¥9,600	1
⑤ 棚板(固定棚) e·ra·bo	OWT0421	¥2,200	4
⑥ 棚板(固定棚) e·ra·bo	OWT3421	¥3,700	2
⑦ 棚板(可動棚) e·ra·bo	OWD0421	¥1,700	8
⑧ 棚板(可動棚) e·ra·bo	OWD3421	¥3,200	2
⑨ 幕板　e·ra·bo	OMK01	受 ¥5,700	1
⑩ サイドパネル　450用　e·ra·bo	OFS442-□	受 ¥21,900	3
⑪ 開き扉セット(間口299用)	OWB071-□	受 ¥16,000	2
⑫ 開き扉セット(間口779用)	OWB3151-□	受 ¥20,600	2
⑬ テレビボード　1600用　e·ra·bo	OTV16-□	受¥180,000	1
⑭ e·ra·bo　サイドパネル用L金具	ZY3640	受 ¥990	1
⑮ 追加用棚ダボ	ZY3633	¥580	10

※サイドパネル内訳　天板化粧用　1
テレビ設置空間用　2

●寸法図(㎜)



モデルプラン5　間口3,209(㎜)　ハイボードプラン

●TVボード(キャスター付)…引き戸タイプ　●上部·サイド収納…プッシュオープン開き戸タイプ

プラン合計価格
受10 ¥540,530(¥514,790)



※TVボードにはキャスターが付いていますので、
手前に引出すことができます。

●寸法図(㎜)



※(　　)内は W=1250㎜の場合です。

片側オープンになる場合は、サイドパネル450㎜用を併せてご使用ください。
※両側壁取り付けの場合は不要です。
品番:OFS442-□　受10 ¥22,995(¥21,900)

セット構成部材一覧	構成部材品番	設計価格	数
① 天板桟木巾木 セット e·ra·bo	OWC142	¥7,400	1
② 天板桟木巾木 セット e·ra·bo	OWC442	¥15,100	1
③ 側板2枚入り　e·ra·bo	OWG1412	¥15,800	1
④ 仕切板 e·ra·bo	OWN142	¥11,900	2
⑤ 仕切板 e·ra·bo	OWN442	受 ¥9,600	1
⑥ 棚板(固定棚) e·ra·bo	OWT3421	¥3,700	6
⑦ 棚板(可動棚) e·ra·bo	OWD3421	¥3,200	10
⑧ 幕板　e·ra·bo	OMK01	受 ¥5,700	1
⑨ サイドパネル　450用　e·ra·bo	OFS442-□	受 ¥21,900	4
⑩ 開き扉セット(間口779用)	OWB371-□	受 ¥33,800	2
⑪ 開き扉セット(間口779用)	OWB3151-□	受 ¥20,600	2
⑫ テレビボード　1600用　e·ra·bo	OTV16-□	受¥180,000	1
⑬ e·ra·bo　サイドパネル用L金具	ZY3640	受 ¥990	1
⑭ 追加用棚ダボ	ZY3633	¥580	10

※サイドパネル内訳　天板化粧用　2
テレビ設置空間用　2

●寸法図(㎜)



無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色·柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

e·ra·bo の選び方

セットプランからお好みの収納セットを選ぶ。

玄関収納プラン／洗面所プラン／単品部材

扉・カラー記号選択
品番の□にカラー記号をお入れください。

縦木目柄

L	Y
メープル ホワイト色 受10	メープル クリア色 受10

横木目柄

C	E	WN	X
オーク クリア色 受10	チーク ブラウン色 受10	ウォールナット ダーク色 受10	ウェンゲ ブラック色 受10

扉はカラーによって木目方向が異なりますのでご注意下さい。また、裏面は全色共通でホワイト色になります。

e·ra·bo 開き戸タイプ

■引き出しなどは取り付けできません。
扉を取り付ける間口には、引き出し、スラックスハンガーは取り付けることができません。スライドヒンジや扉と干渉する為です。

洗面所プラン

モデルプラン1　高さ1,963 × 間口969 × 奥行450(㎜)



■プラン1・・・高さ1963 × 間口969 × 奥行450(㎜)

〈 erabo+扉 合計設計価格 〉
受10 ¥174,090（¥165,800）

品　名	長さ×巾×厚さ(㎜)	品　番	設計価格	数
天板桟木巾木セット	969×450×21	OWC142	¥7,400	1
側板2枚入り	1963×450×15	OWG1412	¥15,800	1
仕切板	1936×450×21	OWN142	¥11,900	1
棚板（固定棚）	459×447×21	OWT1421	¥2,800	2
棚板（可動棚）	459×447×21	OWD1421	¥2,100	5
ワイヤーバスケット（1入）	459×447×21	OWH14A2	¥15,200	4
開き扉セット(間口459用)	1949×477×15		¥18,500	1
開き扉セット(間口459用)	957×477×15		¥13,400	1
サイドパネル　450用	2889×472×21	OFS442-□	¥21,900	1

モデルプラン2　高さ1,963 × 間口809× 奥行450(㎜)



■プラン2・・・高さ1963 × 間口809× 奥行450(㎜)

〈 erabo+扉 合計設計価格 〉
受10 ¥80,115（¥76,300）

品　名	長さ×巾×厚さ(㎜)	品　番	設計価格	数
天板桟木巾木セット	969×450×21	OWC142	¥7,400	1
側板2枚入り	1963×450×15	OWG1412	¥15,800	1
棚板（固定棚）	779×447×21	OWT3421	¥3,700	2
棚板（可動棚）	779×447×21	OWD3421	¥3,200	1
開き扉セット(間口779用)	477×796×15		¥20,600	1
サイドパネル　450用	2889×472×21	OFS442-□	¥21,900	1

※洗濯機のサイズ、開閉位置にご注意ください。

モデルプラン3　高さ1,963 × 間口649 × 奥行300(㎜)



■プラン3・・・高さ1963 × 間口649 × 奥行300(㎜)

〈 erabo+扉 合計設計価格 〉
受10 ¥98,175（¥93,500）

品　名	長さ×巾×厚さ(㎜)	品　番	設計価格	数
天板桟木巾木セット	969×300×21	OWC132	¥6,500	1
側板2枚入り	1963×300×15	OWG1312	¥13,100	1
棚板（固定棚）	619×297×21	OWT2321	¥2,600	2
棚板（可動棚）	619×297×21	OWD2321	¥2,200	5
開き扉セット(間口619用)	477×636×15		¥20,200	2
サイドパネル　300用	2889×322×21	OFS432-□	¥17,300	1

〈プラン概要〉
●片側壁取り付け、片側オープンプランになります。
片側は壁取り付けの施工でお願いします。
●寸法表記はサイドパネル・扉厚〈15㎜〉を含んでおりません。

単品部材

扉品番一覧

対応間口	扉		高さ2,000用（側板高さ：1,963㎜）		高さ1,800用（側板高さ：1,771㎜）		高さ1,000		高さ500	
	扉幅	入数	扉長さ：1,949㎜		扉長さ：1,757㎜		扉長さ：957㎜		扉長さ：477㎜	
			品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
299㎜	DW=317	1枚	OWB071-□	受10 ¥16,800（¥16,000）	OWB061-□	受10 ¥16,485（¥15,700）	OWB031-□	受10 ¥12,810（¥12,200）	OWB0151-□	受10 ¥10,605（¥10,100）
459㎜	DW=477	1枚	OWB171-□	受10 ¥19,425（¥18,500）	OWB161-□	受10 ¥19,110（¥18,200）	OWB131-□	受10 ¥14,070（¥13,400）	OWB1151-□	受10 ¥11,340（¥10,800）
619㎜	DW=317	2枚	OWB271-□	受10 ¥33,600（¥32,000）	OWB261-□	受10 ¥32,970（¥31,400）	OWB231-□	受10 ¥25,620（¥24,400）	OWB2151-□	受10 ¥21,210（¥20,200）
779㎜	DW=397	2枚	OWB371-□	受10 ¥35,490（¥33,800）	OWB361-□	受10 ¥34,860（¥33,200）	OWB331-□	受10 ¥26,670（¥25,400）	OWB3151-□	受10 ¥21,630（¥20,600）

※厚さ：15mm

サイドパネル品番一覧

		奥行750㎜用		奥行600㎜用		奥行450㎜用（巾寸法：472㎜）		奥行300㎜用（巾寸法：322㎜）	
		品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
長さ：2,889	扉と同色	—	—	—	—	OFS442-□	受10 ¥22,995（¥21,900）	OFS432-□	受10 ¥18,165（¥17,300）

※厚さ：21mm
※サイドパネルの巾は側板の奥行きプラス 22㎜ になります。

幕板

長さ×巾×高さ(㎜)	品番	設計価格
3,300×75×15.0㎜	OMK01	受7 ¥5,985（¥5,700）

※幕板の色は側板等と同じホワイト色となります。

確認ポイント　固定棚と幕板の位置にご注意ください



【最下段に固定棚は必要ありません】【最下段に固定棚が必要です】【最下段に固定棚が必要です】
※幕板は下のすき間を隠す為に使用します。床に直置きで体重計等を入れる場合には必要ありません。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

単品部材

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC ミセス-i

天板・桟木・巾木セット





対応間口	奥行750%用		奥行600%用		奥行450%用		奥行300%用	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
3尺用（969%）	OWC172	¥17,640（¥16,800）	OWC162	¥7,980 （¥7,600）	OWC142	¥7,770 （¥7,400）	OWC132	¥6,825 （¥6,500）
4.5尺用（1,449%）	OWC272	¥21,525（¥20,500）	OWC262	¥11,235（¥10,700）	OWC242	¥9,765 （¥9,300）	OWC232	¥8,295 （¥7,900）
6尺用（1,929%）	OWC372	¥26,460（¥25,200）	OWC362	¥14,595（¥13,900）	OWC342	¥11,655（¥11,100）	OWC332	¥9,765 （¥9,300）
9尺用（2,889%）	—	—	OWC462	¥18,585（¥17,700）	OWC442	¥15,855（¥15,100）	OWC432	受7 ¥13,125（¥12,500）

セット構成部材　天板×1、桟木・巾木（兼用）×2、ビスセット（キャップ付き）×1

側板・仕切り板

※側板の裏面は砂目柄になっております。





同梱部材
側板×1
壁打ち込みビス×6
天板側板連結ビス×2
※側板1枚の場合の同梱部材です。
2枚の場合は、各ビスの入数は
2倍の本数になります。





同梱部材
仕切り板×1
ラフィックス本体×3
ラフィックスボルト×3
ラフィックスカバー×3

部材	入数	奥行750%用		奥行600%用		奥行450%用		奥行300%用	
		品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
高さ2,000用（高さ寸法:1,963%）									
側板	2枚	OWG1712	¥36,435（¥34,700）	OWG1612	¥19,425（¥18,500）	OWG1412	¥16,590（¥15,800）	OWG1312	¥13,755（¥13,100）
側板	1枚	OWG171	¥18,270（¥17,400）	OWG161	¥9,765 （¥9,300）	OWG141	¥8,295 （¥7,900）	OWG131	¥6,930 （¥6,600）
仕切り板	1枚	OWN172	¥25,410（¥24,200）	OWN162	¥14,490（¥13,800）	OWN142	¥12,495（¥11,900）	OWN132	¥11,970（¥11,400）
高さ1,800用（高さ寸法:1,771%）									
側板	2枚	OWG2712	¥35,280（¥33,600）	OWG2612	¥18,795（¥17,900）	OWG2412	¥15,855（¥15,100）	OWG2312	¥12,915（¥12,300）
側板	1枚	OWG271	¥17,640（¥16,800）	OWG261	¥9,450 （¥9,000）	OWG241	¥7,980 （¥7,600）	OWG231	¥6,510 （¥6,200）
仕切り板	1枚	OWN272	¥24,045（¥22,900）	OWN262	¥13,020（¥12,400）	OWN242	¥11,235（¥10,700）	OWN232	¥10,920（¥10,400）
高さ1,000用（高さ寸法:971%）									
側板	2枚	—	—	—	—	OWG4412	受10 ¥13,230（¥12,600）	OWG4312	受10 ¥11,130（¥10,600）
側板	1枚	—	—	—	—	OWG441	受10 ¥6,615 （¥6,300）	OWG431	受10 ¥5,565 （¥5,300）
仕切り板	1枚	—	—	—	—	OWN442	受10 ¥10,080 （¥9,600）	OWN432	受10 ¥9,660 （¥9,200）
高さ500用（高さ寸法:491%）									
側板	2枚	—	—	—	—	OWG5412	受10 ¥10,500（¥10,000）	OWG5312	受10 ¥9,030 （¥8,600）
側板	1枚	—	—	—	—	OWG541	受10 ¥5,250 （¥5,000）	OWG531	受10 ¥4,515 （¥4,300）
仕切り板	1枚	—	—	—	—	OWN542	受10 ¥9,030 （¥8,600）	OWN532	受10 ¥7,770 （¥7,400）

ショート側板

※フリー側の側板として使用してください。



奥行750%用		奥行600%用		奥行450%用		奥行300%用	
品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
—	—	OWG361	¥4,620 （¥4,400）	OWG341	¥4,305 （¥4,100）	OWG331	受14 ¥4,095 （¥3,900）





木口シート21%厚用（別売品）

品番	設計価格／m
ZYOW21	確 ¥1,260（¥1,200）

サイドパネル





同梱部材
サイドパネル×1
側板取り付け用ビス
（長さ32%キャップ付）×6
L型金具×3
L型金具用ビス（長さ30%）×12

※サイドパネルの巾は
側板の奥行プラス22%
になります。
例）側板の奥行:450%
▼
サイドパネルの巾:472%

奥行750%用（巾寸法:772%）		奥行600%用（巾寸法:622%）		奥行450%用（巾寸法:472%）		奥行300%用（巾寸法:322%）	
品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット
—	—	OFS462	受5 ¥23,100（¥22,000）	OFS442	受5 ¥19,950（¥19,000）	OFS432	受5 ¥15,750（¥15,000）

■サイドパネル使用例
（片側に壁がない場合に
使用してください。）
※右図は奥行450%の場合。



コーナー用ジョイント金具

※天板と天板を連結する際に使用してください。





対応間口	奥行750%用（長さ寸法:732%）		奥行600%用（長さ寸法:582%）		奥行450%用（長さ寸法:432%）		奥行300%用（長さ寸法:282%）	
	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット
—	ZY3629	¥4,935 （¥4,700）	ZY3632	¥3,465 （¥3,300）	ZY3631	¥3,255 （¥3,100）	ZY3630	¥1,890 （¥1,800）

同梱部材　コーナージョイント取付ビス
奥行750%用 ×20、600%用 ×16、450%用 ×12、300%用 ×8 ※コーナージョイント取り付けビスは、コーナー用ジョイント金具の長さによって入数が異なります。

確認ポイント 奥行を選ぶ際の目安
無駄なく収納スペースを活用できるように、e-ra-boの引出しや棚の奥行・間口（幅）は、
身近な収納物のサイズを参考にしています。 何気ない使いやすさへのこだわりもe-ra-boならではです。

※確は在庫ご確認商品です。 ●表示価格は税込価格で（ ）内は税抜き価格です。●受 :受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

単品部材

単品部材

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　ミセス-i

棚板（固定棚）固定棚用ダボ4個入







対応間口	奥行750%用（奥行寸法:747%）		奥行600%用（奥行寸法:597%）		奥行450%用（奥行寸法:447%）		奥行300%用（奥行寸法:297%）	
	セット品番	設計価格	セット品番	設計価格	セット品番	設計価格	セット品番	設計価格
299%（1枚入り）	—	—	OWT0621	¥2,730（¥2,600）	OWT0421	¥2,310（¥2,200）	OWT0321	¥2,205（¥2,100）
459%（1枚入り）	OWT1721	¥5,565（¥5,300）	OWT1621	¥3,360（¥3,200）	OWT1421	¥2,940（¥2,800）	OWT1321	¥2,730（¥2,600）
619%（1枚入り）	OWT2721	¥6,615（¥6,300）	OWT2621	¥4,095（¥3,900）	OWT2421	¥3,465（¥3,300）	OWT2321	¥2,730（¥2,600）
779%（1枚入り）	OWT3721	¥7,770（¥7,400）	OWT3621	¥4,830（¥4,600）	OWT3421	¥3,885（¥3,700）	OWT3321	¥3,255（¥3,100）

セット構成部材
棚板×1、ラフィックス本体×4、ラフィックスボルト×4

棚板（可動棚）可動棚用ダボ4個入

※ラフィックス金具はついておりません。可動棚はダボに載せる施工で取り付けできます。



セット構成部材
棚板×1
棚ダボ可動棚用×4



対応間口	奥行750%用（奥行寸法:747%）		奥行600%用（奥行寸法:597%）		奥行450%用（奥行寸法:447%）		奥行300%用（奥行寸法:297%）	
	セット品番	設計価格	セット品番	設計価格	セット品番	設計価格	セット品番	設計価格
299%（1枚入り）	—	—	OWD0621	¥1,995（¥1,900）	OWD0421	¥1,785（¥1,700）	OWD0321	¥1,680（¥1,600）
459%（1枚入り）	OWD1721	¥5,040（¥4,800）	OWD1621	¥2,730（¥2,600）	OWD1421	¥2,205（¥2,100）	OWD1321	¥2,100（¥2,000）
619%（1枚入り）	OWD2721	¥6,090（¥5,800）	OWD2621	¥3,465（¥3,300）	OWD2421	¥2,730（¥2,600）	OWD2321	¥2,310（¥2,200）
779%（1枚入り）	OWD3721	¥7,245（¥6,900）	OWD3621	¥4,095（¥3,900）	OWD3421	¥3,360（¥3,200）	OWD3321	¥2,625（¥2,500）

パイプハンガー

間口:459%・619%・779%用はパイプ受け2個付。　間口:1,099%・1,259%・779%用はパイプ受け2個、中吊り1個付。





パイプハンガー

対応間口	長さ×巾×高さ（%）	品番	設計価格	同梱品
間口 459%用	450×15×30	OWA11P	¥2,100（¥2,000）	パイプハンガーエンド用ブラケット×2 ※間口459%・619%・779%用には中吊りは入っておりません。
間口 619%用	610×15×30	OWA21P	¥2,310（¥2,200）	
間口 779%用	770×15×30	OWA31P	¥2,835（¥2,700）	
間口 1,099%用	1,090×15×30	OWA41P	¥3,255（¥3,100）	パイプハンガーエンド用ブラケット×2 パイプハンガー中吊ブラケット×1 パイプハンガー中吊ブラケット取り付けビス（M3.5×28%）×1
間口 1,259%用	1,250×15×30	OWA51P	¥3,885（¥3,700）	

ブラケット　中吊り用　エンド用





ブラケット

品名	品番	設計価格
中吊り用	ZY3622	¥494（¥470）
エンド用	ZY3621	¥368（¥350）

布団収納 中段



同梱部材
桟木　1099×30×30　×1
750×30×30　×2
雑巾摺　1099×15×10　×1
750×15×10　×2
ビス　75φ×3
50φ×6

対応間口	奥行750%用		奥行600%用		奥行450%用		奥行300%用	
	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット
1,099%	OWK475	受11 ¥14,595（¥13,900）	—	—	—	—	—	—



※長さ、奥行きをカットする事も可能です。

追加用棚ダボ 4個入



品番	設計価格	梱包入数
ZY3633	¥609（¥580）	4

玄関収納用棚板 ダボ同梱（1枚につき4個）







間口×奥行×厚さ（%）	8枚入			2枚入		
	品番	設計価格	同梱ダボ数	品番	設計価格	同梱ダボ数
779×290×12	OWJT38	受7 ¥17,430（¥16,600）	32	OWJT32	受7 ¥4,620（¥4,400）	8
619×290×12	OWJT28	受7 ¥15,750（¥15,000）		OWJT22	受7 ¥4,305（¥4,100）	
459×290×12	OWJT18	受7 ¥14,175（¥13,500）		OWJT12	受7 ¥3,780（¥3,600）	
299×290×12	OWJT08	受7 ¥10,815（¥10,300）		OWJT02	受7 ¥2,940（¥2,800）	





化粧ベニヤ

品名	セット品番	設計価格	セット構成部材
3尺用	OSP114	¥23,415（¥22,300）	天板（1,820×910×2.5）…1 側板（2,430×910×2.5）…3
4.5～6尺用	OSP124	¥29,295（¥27,900）	天板（1,820×910×2.5）…1 側板（2,430×910×2.5）…4
9尺用	OSP114×2set	¥23,415（¥22,300）×2set	天板（1,820×910×2.5）…1（×2set） 側板（2,430×910×2.5）…3（×2set）

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

単品部材（オプション部材）

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC ミセス-i

引き出し（深）2段





間口	奥行750㎜用（奥行寸法:745㎜）		奥行600㎜用（奥行寸法:595㎜）		奥行450㎜用（奥行寸法:445㎜）		奥行300㎜用	
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
459㎜	OWH172	受10 ¥38,430（¥36,600）	OWH162	受10 ¥24,150（¥23,000）	OWH142	受10 ¥21,735（¥20,700）	—	—
619㎜	OWH272	受10 ¥40,635（¥38,700）	OWH262	受10 ¥29,085（¥27,700）	OWH242	受10 ¥25,095（¥23,900）	—	—
779㎜	OWH372	受10 ¥43,890（¥41,800）	OWH362	受10 ¥33,810（¥32,200）	OWH342	受10 ¥29,820（¥28,400）	—	—

同梱部材　引き出し×2、引き出し用レール側板×2、引き出し用レール側板 取り付けビス（M3.5×25㎜）×8、引き出し用レール側板 位置決めダボ（M5×16㎜）×4

引き出し（中）3段





間口	奥行750㎜用（奥行寸法:745㎜）		奥行600㎜用（奥行寸法:595㎜）		奥行450㎜用（奥行寸法:445㎜）		奥行300㎜用	
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
459㎜	OWH173	受10 ¥43,890（¥41,800）	OWH163	受10 ¥29,400（¥28,000）	OWH143	受10 ¥26,040（¥24,800）	—	—
619㎜	OWH273	受10 ¥49,455（¥47,100）	OWH263	受10 ¥34,545（¥32,900）	OWH243	受10 ¥31,080（¥29,600）	—	—
779㎜	OWH373	受10 ¥54,915（¥52,300）	OWH363	受10 ¥38,745（¥36,900）	OWH343	受10 ¥35,910（¥34,200）	—	—

同梱部材　引き出し×3、引き出し用レール側板×2、引き出し用レール側板 取り付けビス（M3.5×25㎜）×8、引き出し用レール側板 位置決めダボ（M5×16㎜）×4

引き出し（浅）4段





間口	奥行750㎜用（奥行寸法:745㎜）		奥行600㎜用（奥行寸法:595㎜）		奥行450㎜用（奥行寸法:445㎜）		奥行300㎜用	
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
619㎜	—	—	OWH264	受10 ¥53,760（¥51,200）	OWH244	受10 ¥50,190（¥47,800）	—	—
779㎜	—	—	OWH364	受10 ¥57,960（¥55,200）	OWH344	受10 ¥54,915（¥52,300）	—	—

同梱部材　引き出し×4、引き出し用レール側板×2、引き出し用レール側板 取り付けビス（M3.5×25㎜）×8、引き出し用レール側板 位置決めダボ（M5×16㎜）×4

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

引き出しの内寸は以下の通りです。

間口	奥行750㎜用（引き出し内寸D675㎜）	奥行600㎜用（引き出し内寸D525㎜）	奥行450㎜用（引き出し内寸D375㎜）
459㎜	W379 × D675	W379 × D525	W379 × D375
619㎜	W539 × D675	W539 × D525	W539 × D375
779㎜	W699 × D675	W699 × D525	W699 × D375

奥行きと間口



高さ　※寸法図内の奥行きは上記の表をご参照ください。



床置き用引き出し2段（BOXタイプ）台輪（高さ:65㎜）同梱





間口	奥行750㎜用（奥行寸法:745㎜）		奥行600㎜用（奥行寸法:595㎜）		奥行450㎜用（奥行寸法:445㎜）		奥行300㎜用	
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
400㎜	—	—	OWH16Y	受14 ¥38,115（¥36,300）	OWH14Y	受14 ¥37,380（¥35,600）	—	—
720㎜	—	—	OWH26Y	受14 ¥52,605（¥50,100）	OWH24Y	受14 ¥47,565（¥45,300）	—	—

同梱部材　引き出し2段（BOXタイプ）×1、台輪×1

和盆セット（天板・台輪込み）





間口	奥行750㎜用（奥行寸法:745㎜）		奥行600㎜用（奥行寸法:595㎜）		奥行450㎜用（奥行寸法:445㎜）		奥行300㎜用	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
1,099㎜	—	—	OWW463	受14 ¥121,275（¥115,500）	OWW443	受14 ¥104,790（¥99,800）	—	—

同梱部材　和盆セット×1、天板×1、台輪×1

和盆追加用





間口	奥行750㎜用（奥行寸法:745㎜）		奥行600㎜用（奥行寸法:595㎜）		奥行450㎜用（奥行寸法:445㎜）		奥行300㎜用	
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
1,099㎜	—	—	OWW463T	受14 ¥101,430（¥96,600）	OWW443T	受14 ¥89,355（¥85,100）	—	—

同梱部材　和盆セット×1

■引き出しの使用例



■和盆の使用例



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

単品部材（オプション部材・現場造作部材）

オプション部材

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　ミセス-i

スラックスハンガー

※掛けた状態の衣類が、床面に接地しないよう、床面から600㎜以上の高さに設置してください。





※収納目安／奥行600㎜用×9本
奥行450㎜用×6本





※収納目安／奥行600㎜用×10本
奥行450㎜用×10本

間口	奥行750㎜用		奥行600㎜用（奥行寸法:595㎜）		奥行450㎜用（奥行寸法:445㎜）		奥行300㎜用	
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
459㎜	—	—	OWA16S	受14 ¥37,275（¥35,500）	OWA14S	受14 ¥33,600（¥32,000）	—	—
779㎜	—	—	OWA36S	受14 ¥40,845（¥38,900）	OWA34S	受14 ¥38,640（¥36,800）	—	—

同梱部材　スラックスハンガー×1、スラックスハンガー用 取り付けビス（M3.5×25㎜）×4

ワイヤーバスケット 梱包入数1





※耐荷重は約2kgになります。

高さ	奥行750㎜用		奥行600㎜用		奥行450㎜用（奥行寸法:447㎜）		奥行300㎜用（奥行寸法:279㎜）	
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
90㎜	—	—	—	—	OWH14A1	¥12,810（¥12,200）	OWH13A1	¥10,290（¥9,800）
180㎜	—	—	—	—	OWH14A2	¥15,960（¥15,200）	OWH13A2	¥12,390（¥11,800）

同梱部材　バスケット×1、バスケットレール×2、バスケットレール用 取り付けビス（M6×10.5㎜）×4

ネクタイ掛け

※ネクタイを32本収納できます。





※奥行600㎜以上でお使いください。

長さ×巾×高さ（㎜）	品番	設計価格
505×76×64	OWA11N	¥12,495（¥11,900）

同梱部材　ネクタイ掛け×1、
ネクタイ掛け用ビス（M3.5×25㎜）×4

フック 梱包入数5

※パイプハンガーを利用して取り付けます。



パイプハンガーに
フックを通してお使いください。

セット品番	設計価格／セット	同梱入数
POGK32	¥420（¥400）	5

※耐荷重1.5kg／1フックになります。

回転小物入れ



セット品番	設計価格／セット	同梱入数
POGK30	¥5,355（¥5,100）	1

※耐荷重300g

ブーツハンガー（2個入り）



セット品番	設計価格／セット	同梱入数
POGK24	¥6,825（¥6,500）	2

スライドコートハンガー

前後に228㎜スライドする
コートハンガーです。



※耐荷重8kg

サイズ（㎜）	品番	設計価格／本
400～622×78	OSK032	¥6,510（¥6,200）
450～702×78	OSK033	¥6,930（¥6,600）

確認ポイント　間口（幅）を選ぶ際の目安

無駄なく収納スペースを活用できるように、e・ra・boの引出しや棚の奥行・間口（幅）は、身近な収納物のサイズを参考にしています。何気ない使いやすさへのこだわりもe・ra・boならではです。

幅=299㎜
衣類をたたんで収納するのに便利なサイズ。



幅=459㎜
市販の衣装ケースを収納したい場合に。



幅=619㎜
Yシャツ2枚程度の収納にぴったり。



幅=779㎜
Yシャツ3枚を収納するなら、大きめサイズに。



幅=1,099㎜
布団をはじめ、着物もそのまま収納できます。



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

現場造作部材

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC ミセス-i

棚板フリーカット用

※ラフィックス金具はついておりません。可動棚としてダボに載せる施工で取り付けできます。ダボは同梱されておりません。





木口シート（別売品）

	品番	設計価格／m
15㎜用	ZYOW15	確 ¥1,260（¥1,200）
21㎜用	ZYOW21	確 ¥1,260（¥1,200）

ホワイト色

厚さ	入数	奥行750㎜用		奥行600㎜用		奥行450㎜用		奥行300㎜用	
		品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
15㎜	1枚	—	—	OFB161	¥10,500（¥10,000）	OFB141	¥8,190（¥7,800）	OFB131	¥5,880（¥5,600）
	2枚	—	—	—	—	OFB1412	¥16,275（¥15,500）	OFB1312	¥11,550（¥11,000）
21㎜	1枚	OFB172	受7 ¥21,840（¥20,800）	OFB162	¥12,600（¥12,000）	OFB142	¥9,765（¥9,300）	OFB132	¥7,035（¥6,700）
	2枚	—	—	—	—	OFB1422	¥19,425（¥18,500）	OFB1322	¥13,965（¥13,300）

フリーカット仕切り板（L型金具3個同梱）

※桟木・巾木加工はしておりません。ラフィックス金具はついておりません。





厚さ	奥行600㎜用		奥行450㎜用		奥行300㎜用	
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
21㎜	OFN162	受7 ¥29,925（¥28,500）	OFN142	受7 ¥26,250（¥25,000）	OFN132	受7 ¥22,575（¥21,500）

棚受けレールセット（棚柱4本、棚受け24個、ビス40・44本同梱）



棚柱シルバー色

同梱のビスの長さ	ビス入数	棚柱 長さ×巾×厚さ（㎜）	セット品番	設計価格／セット
16㎜用	40	1,820×15×5	ZY3645	¥9,765（¥9,300）
30㎜用			ZY3646	¥10,290（¥9,800）



棚柱ホワイト色

同梱のビスの長さ	ビス入数	棚柱 長さ×巾×厚さ（㎜）	セット品番	設計価格／セット
16㎜用	44	1,820×15×5	ZY3645-L	¥13,965（¥13,300）
30㎜用			ZY3646-L	¥14,490（¥13,800）

同梱部材
棚柱本体×4
棚柱本体取り付けビス（M3.5）×40・44
棚受け（金具）×24



※耐荷重1スパン 779㎏／m以下で 20kg

棚受けレールセット用エンドキャップ



シルバー用

セット品番	設計価格／セット	同梱入数
ZY3644	¥451（¥430）	2（ビス2本）



ホワイト用

セット品番	設計価格／セット	同梱入数
ZY3644-L	¥451（¥430）	2（ビス2本）

棚受けレールセットの選択　用途に応じて選択してください。

●16㎜の使用例



・仕切り板の両側にレールを使用する場合
・下地が合板の場合

●30㎜の使用例



・プラスターボードの上からレールを使用する場合

〈追加用〉棚受け金具



※ホワイト色用も棚受け金具の色はシルバーです。

シルバー色

セット品番	設計価格／セット	同梱入数
ZY3647	¥609（¥580）	4

ホワイト色

セット品番	設計価格／セット	同梱入数
ZY3635	¥609（¥580）	4

追加用棚ダボ 4個入



セット品番	設計価格／セット	梱包入数
ZY3633	¥609（¥580）	4

中段・枕棚セット



日常にある
こまごました物を、
すっきり整理できる。
シンプルな
使い勝手の良さを高めた
収納内部パーツセットです。

生活用品は形も大きさもさまざま。
それらをシンプルにまとめて仕舞っておける収納こそ暮らしには必要です。
ウッドワンでは、そんな使い勝手の良いクローゼットや押入れの構成に必要な中段棚や枕棚の部材をセットに。
選びやすくご注文しやすくいたしました。

中段・枕棚セットでは、3種類の特殊樹脂シートタイプをご用意しています。

洋柄（特殊樹脂シートタイプ）





イメージ

ホワイト柄（特殊樹脂シートタイプ）





イメージ

シナ柄（特殊樹脂シートタイプ）





イメージ

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

特殊樹脂シートタイプの特長

■安心の強度を実現

枕棚・中段に「たわみ」の少ないトライウッド®基材を使用したことで、中段耐荷重は200kgまで耐えられます。





確認ポイント

ご使用上の安全に関する注意事項

●当社収納は、履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。(棚板及び引き出しの耐荷重は下表をご参照ください。)

《中段・枕棚の耐荷重》 間口=3・4.5・6尺用

	1枚あたりの耐荷重	
	中　段	枕　棚
特殊樹脂シート	200kg	100kg
無垢タイプ	150kg	75kg

2mを越える場合は必ず、吊り束や束などの補強材もしくは、L型金物などを使って、十分な補強を施してください。

パイプハンガー	20kg (850㎜スパン)

■施工がカンタン

枕棚・中段はトライウッド®基材をVカット加工して、前框と棚板が一体式になっている特殊形状を採用しています。そのため、3方にまわした桟木に乗せるだけの簡単な施工が可能です。
※枕棚の製品長が2mを越えて「かね手」使用する場合、必ず吊り束や束等(現場調達)で取付け補強を行って下さい。





■美しい仕上がり

枕棚・中段を置いた後の壁際は、隙間キャップできれいに仕上げることができます。
また、裏面は同系色のシートを貼り、ビスは化粧キャップで目立たなくしています。見えない場所の美しさにもこだわった仕様です。



中段



枕棚



●L字コーナーキャップの取り付け



L字コーナーキャップを接着剤(ウレタン系など)と18㎜程度のカラーネイルで固定します。

●目地キャップの取り付け



目地キャップを必要な長さにカットします。目地キャップを接着剤(ウレタン系がよい)を塗布した溝にセットしてください。必要に応じて、カラーネイル等(長さ30～40㎜)で固定してください。

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

中段・枕棚セット

中段・枕棚セット ホワイト柄／洋柄／シナ柄（特殊樹脂シートタイプ）

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

中段セット

内訳



中段 ／ パイプハンガー ※パイプハンガー同梱の品番のみになります。 ／ 化粧桟木 ／ 雑巾ずり ／ 化粧キャップ付ビス 別途発注される場合はP.317の別売品のご案内をご覧ください。 ／ 隙間キャップ

隙間キャップを別途発注される場合は品番（ホワイト柄）ZY0868（2個入）（洋柄）ZY0859（2個入）（シナ柄）ZY0860（2個入）¥116（¥110）

●中段寸法図（mm） 太線部分は化粧面



910モジュール 中段セット

奥行き（mm）	パイプハンガー	柄	3尺タイプ（長さ=900mm）		4.5尺タイプ（長さ=1,360mm）		6尺タイプ（長さ=1,840mm）		9尺タイプ（長さ=2,790mm）	
			セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
850	無し	ホワイト柄	OSC114	¥11,550（¥11,000）	OSC124	¥15,435（¥14,700）	OSC134	¥16,275（¥15,500）	OSC144	¥31,920（¥30,400）
		洋柄	OSC112	¥11,550（¥11,000）	OSC122	¥15,435（¥14,700）	OSC132	¥16,275（¥15,500）	OSC142	¥31,920（¥30,400）
		シナ柄	OSC111	¥11,550（¥11,000）	OSC121	¥15,435（¥14,700）	OSC131	¥16,275（¥15,500）	OSC141	¥31,920（¥30,400）

NEW 2012年5月7日 受注開始予定

910モジュール Ecoサイズ 中段セット

奥行き（mm）	パイプハンガー	柄	3尺タイプ（長さ=775mm）		4.5尺タイプ（長さ=1,230mm）		6尺タイプ（長さ=1,685mm）		9尺タイプ（長さ=2,595mm）	
			セット品番	設計価格／枚	セット品番	設計価格／枚	セット品番	設計価格／枚	セット品番	設計価格／枚
780	無し	ホワイト柄	OSC614-N	¥11,550（¥11,000）	OSC624-N	¥15,435（¥14,700）	OSC634-N	¥16,275（¥15,500）	OSC644-N	¥31,920（¥30,400）
	付き		OSC614-A	¥13,860（¥13,200）	OSC624-A	¥18,165（¥17,300）	OSC634-A	¥19,425（¥18,500）	OSC644-A	¥36,960（¥35,200）

メーターモジュール 中段セット

奥行き（mm）	パイプハンガー	柄	3尺タイプ（長さ=950mm）		4.5尺タイプ（長さ=1,450mm）		6尺タイプ（長さ=1,950mm）		9尺タイプ（長さ=2,950mm）	
			セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
930	無し	ホワイト柄	OSC214	受5 ¥13,965（¥13,300）	OSC224	受5 ¥19,110（¥18,200）	OSC234	受5 ¥20,160（¥19,200）	OSC244	受5 ¥38,325（¥36,500）
		洋柄	OSC212	受5 ¥13,965（¥13,300）	OSC222	受5 ¥19,110（¥18,200）	OSC232	受5 ¥20,160（¥19,200）	OSC242	受5 ¥38,325（¥36,500）
		シナ柄	OSC211	受5 ¥13,965（¥13,300）	OSC221	受5 ¥19,110（¥18,200）	OSC231	受5 ¥20,160（¥19,200）	OSC241	受5 ¥38,325（¥36,500）

間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束（現場調達）を取り付け、補強を行ってください。

中段セット・引出し付タイプ（中段棚・引出し付＋化粧桟木＋雑巾ずり＋化粧キャップ付ビス＋L型金具）



奥行き（mm）	柄	6尺タイプ（長さ=1,840mm）	
		セット品番	設計価格／セット
850	シナ柄	OSD131	¥50,715（¥48,300）

●中段形状図



※引き出し一杯当たりの耐荷重は5kgになります。

●引出し形状図



枕棚セット ※パイプハンガーの有無が選べます。

内訳



枕棚 ／ パイプハンガー ※パイプハンガー同梱の品番のみになります。 ／ 化粧桟木 注：割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めにしてください。 ／ 雑巾ずり ／ 化粧キャップ付ビス 別途発注される場合はP.317の別売品のご案内をご覧ください。 ／ 隙間キャップ

隙間キャップを別途発注される場合は品番（ホワイト柄）ZY0867（2個入）（洋柄）ZY0857（2個入）（シナ柄）ZY0858（2個入）¥116（¥110）

●枕棚寸法図（mm） 太線部分は化粧面



910モジュール 枕棚セット

奥行き（mm）	パイプハンガー	柄	3尺タイプ（長さ=900mm）		4.5尺タイプ（長さ=1,360mm）		6尺タイプ（長さ=1,840mm）		9尺タイプ（長さ=2,790mm）	
			セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
400	無し	ホワイト柄	OSM114-N	¥7,140 （¥6,800）	OSM124-N	¥10,080 （¥9,600）	OSM134-N	¥11,550（¥11,000）	OSM144-N	¥18,270（¥17,400）
		洋柄	OSM112-N	¥7,140 （¥6,800）	OSM122-N	¥10,080 （¥9,600）	OSM132-N	¥11,550（¥11,000）	OSM142-N	¥18,270（¥17,400）
		シナ柄	OSM111	¥7,140 （¥6,800）	OSM121	¥10,080 （¥9,600）	OSM131	¥11,550（¥11,000）	OSM141	¥18,270（¥17,400）
	付き	ホワイト柄	OSM114	¥9,450 （¥9,000）	OSM124	¥12,810（¥12,200）	OSM134	¥13,545（¥12,900）	OSM144	¥24,675（¥23,500）
		洋柄	OSM112	¥9,450 （¥9,000）	OSM122	¥12,810（¥12,200）	OSM132	¥13,545（¥12,900）	OSM142	¥24,675（¥23,500）
600	付き	ホワイト柄	OSM414	受5 ¥12,180（¥11,600）	OSM424	受5 ¥16,800（¥16,000）	OSM434	受5 ¥17,955（¥17,100）	OSM444	受5 ¥30,030（¥28,600）
		洋柄	OSM412	受5 ¥12,180（¥11,600）	OSM422	受5 ¥16,800（¥16,000）	OSM432	受5 ¥17,955（¥17,100）	OSM442	受5 ¥30,030（¥28,600）

NEW 2012年5月7日 受注開始予定

910モジュール Ecoサイズ 枕棚セット

奥行き（mm）	パイプハンガー	柄	3尺タイプ（長さ=775mm）		4.5尺タイプ（長さ=1,230mm）		6尺タイプ（長さ=1,685mm）		9尺タイプ（長さ=2,595mm）	
			セット品番	設計価格／枚	セット品番	設計価格／枚	セット品番	設計価格／枚	セット品番	設計価格／枚
445	無し	ホワイト柄	OSM614-N	¥7,140 （¥6,800）	OSM624-N	¥10,080 （¥9,600）	OSM634-N	¥11,550（¥11,000）	OSM644-N	¥18,270（¥17,400）
	付き		OSM614-A	¥9,450 （¥9,000）	OSM624-A	¥12,810（¥12,200）	OSM634-A	¥13,545（¥12,900）	OSM644-A	¥24,675（¥23,500）

メーターモジュール 枕棚セット

奥行き（mm）	パイプハンガー	柄	3尺タイプ（長さ=950mm）		4.5尺タイプ（長さ=1,450mm）		6尺タイプ（長さ=1,950mm）		9尺タイプ（長さ=2,950mm）	
			セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
445	無し	ホワイト柄	OSM214-N	受5 ¥8,610 （¥8,200）	OSM224-N	受5 ¥12,285（¥11,700）	OSM234-N	受5 ¥13,860（¥13,200）	OSM244-N	受5 ¥21,840（¥20,800）
		洋柄	OSM212-N	受5 ¥8,610 （¥8,200）	OSM222-N	受5 ¥12,285（¥11,700）	OSM232-N	受5 ¥13,860（¥13,200）	OSM242-N	受5 ¥21,840（¥20,800）
		シナ柄	OSM211	受5 ¥8,610 （¥8,200）	OSM221	受5 ¥12,285（¥11,700）	OSM231	受5 ¥13,860（¥13,200）	OSM241	受5 ¥21,840（¥20,800）
	付き	ホワイト柄	OSM214	受5 ¥11,445（¥10,900）	OSM224	受5 ¥15,960（¥15,200）	OSM234	受5 ¥17,010（¥16,200）	OSM244	受5 ¥29,505（¥28,100）
		洋柄	OSM212	受5 ¥11,445（¥10,900）	OSM222	受5 ¥15,960（¥15,200）	OSM232	受5 ¥17,010（¥16,200）	OSM242	受5 ¥29,505（¥28,100）

間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束（現場調達）を取り付け、補強を行ってください。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

単品部材

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

化粧桟木（化粧キャップ付ビス［30本］同梱）



●寸法図（㎜）
太線部分は化粧面
30
30

柄	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
ホワイト柄	1,950×30×30	OSW054	¥1,890（¥1,800）	6
洋柄	1,950×30×30	OSW052	¥1,890（¥1,800）	6
シナ柄	1,950×30×30	OSW051	¥1,890（¥1,800）	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

雑巾ずり



●寸法図（㎜）
太線部分は化粧面
10
15

柄	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
ホワイト柄	1,950×15×10	OSV024	受10 ¥704（¥670）	20
洋柄	1,950×15×10	OSV022	¥704（¥670）	20
シナ柄	1,950×15×10	OSV021	¥704（¥670）	20

パイプハンガー（材質:鋼管／表面はステンレス）



●寸法図（㎜）



長さ×直径(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位	同梱品
350×25φ	POSA05	¥1,995（¥1,900）	1	スタートエンド×2　中吊り無し
500×25φ	POSA08	¥2,205（¥2,100）	1	スタートエンド×2　中吊り無し
690×25φ	POSA01	¥2,415（¥2,300）	1	スタートエンド×2　中吊り無し
1,150×25φ	POSA02	¥3,675（¥3,500）	1	スタートエンド×2　中吊り×1
1,600×25φ	POSA03	¥4,200（¥4,000）	1	スタートエンド×2　中吊り×1
2,500×25φ	POSA04	¥6,090（¥5,800）	1	スタートエンド×2　中吊り×2

別途部材のみ発注される場合は		
スタートエンドブラケット	ZY3254	¥777（¥740）
中吊りブラケット	ZY3255	¥661（¥630）

パイプハンガー（オーバルタイプ）（材質:アルミ）



●寸法図（㎜）



長さ×直径(㎜)	品番	設計価格／セット	発注単位	同梱品
690×36×15	POSA41	受5 ¥2,625（¥2,500）	1	スタートエンド×2　中吊り無し
1,150×36×15	POSA42	受5 ¥4,200（¥4,000）	1	スタートエンド×2　中吊り×1
1,600×36×15	POSA43	受5 ¥4,830（¥4,600）	1	スタートエンド×2　中吊り×1
2,500×36×15	POSA44	受5 ¥6,930（¥6,600）	1	スタートエンド×2　中吊り×2

別途部材のみ発注される場合は		
スタートエンドブラケット	ZY3244	受5 ¥840（¥800）
中吊りブラケット	ZY3245	受5 ¥735（¥700）

L字コーナー&目地キャップ



	柄	品番	設計価格／セット	発注単位
中段用	ホワイト柄	ZY0886	¥2,100（¥2,000）	1
	洋柄	ZY0884	¥2,100（¥2,000）	1
	シナ柄	ZY0885	¥2,100（¥2,000）	1
枕棚用	ホワイト柄	ZY0866	¥1,470（¥1,400）	1
	洋柄	ZY0864	¥1,470（¥1,400）	1
	シナ柄	ZY0865	¥1,470（¥1,400）	1

●寸法図（㎜）



Option 別売品

吊木



●長さ×巾×厚さ(㎜)
980×62×30

柄	品番	設計価格
ホワイト柄	OSW063	受7 ¥2,205（¥2,100）
洋柄	OSW062	
シナ柄	OSW061	

別売品のご案内　化粧キャップ付ビスは別途ご発注いただけます。

ホワイト柄用 化粧キャップ付ビス

品番	設計価格／セット	入数／束
ZY3270	¥1,155（¥1,100）	9本
ZY3272	¥1,470（¥1,400）	11本

洋柄用 化粧キャップ付ビス

品番	設計価格／セット	入数／束
ZY3250	¥1,155（¥1,100）	9本
ZY3252	¥1,470（¥1,400）	11本

シナ柄用 化粧キャップ付ビス

品番	設計価格／セット	入数／束
ZY3251	¥1,155（¥1,100）	9本
ZY3253	¥1,470（¥1,400）	11本

中段・枕棚セット シナ柄 押入れセット

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

押入れセット（シナ柄・枕棚仕様）

910モジュール

	3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
	セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット	
	OSS111	¥43,995（¥41,900）		OSS121	¥59,535（¥56,700）		OSS131	¥61,845（¥58,900）	
構成部材	中段セット	OSC111	1	中段セット	OSC121	1	中段セット	OSC131	1
	枕棚セット	OSM111	1	枕棚セット	OSM121	1	枕棚セット	OSM131	1
	天板・地板・側板セット	OSP111	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1

メーターモジュール

	3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
	セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット	
	OSS211	受7 ¥58,170（¥55,400）		OSS221	受7 ¥76,335（¥72,700）		OSS231	受7 ¥78,960（¥75,200）	
構成部材	中段セット	OSC211	1	中段セット	OSC221	1	中段セット	OSC231	1
	枕棚セット	OSM211	1	枕棚セット	OSM221	1	枕棚セット	OSM231	1
	天板・地板・側板セット	OSP211	1	天板・地板・側板セット	OSP221	1	天板・地板・側板セット	OSP221	1



押入れセット（シナ柄・天袋仕様）

910モジュール

	3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
	セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット	
	OSS113	受7 ¥46,935（¥44,700）		OSS123	受7 ¥64,680（¥61,600）		OSS133	受7 ¥66,465（¥63,300）	
構成部材	中段セット	OSC111	1	中段セット	OSC121	1	中段セット	OSC131	1
	天袋・地板セット	OSE311	1	天袋・地板セット	OSE321	1	天袋・地板セット	OSE331	1
	天板・地板・側板セット	OSP111	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1



●表示価格は税込価格で（　）内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細については P6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

一般住宅用洋風床材

銘木フローリング



使用床材:コンビットモノ®4尺タイプ ウォールナット

匠の技を極めた銘木のワールドコレクション。

世界を代表する銘木を厳選し、その美しさを損なうことなく贅沢に床材として使用。
絵画を楽しむように木目を愛でるインテリアとして、「コンビットモノ® 4尺タイプ」「コンビットグラード®ストライプ」をお届けします。

銘木の色の変化

銘木などの木材は経時的に色が変化します。特にブラックチェリーとハードメープルとウォールナットは日光等の光によって色が変化する早さと程度が顕著なため、ご注意ください。



※絨毯やホットカーペット等を床に敷いたり、家具を置いていた場所とそうでない場所では左記のようになります。敷物や家具等を移動して同じように日光が当ると目立ちにくくはなりますが、色差が若干、残ることがありますのでご注意ください。

環境に優しく、安定供給を実現した「エコプラスベース®」。

床材製品の安定供給と環境保全の観点から、当社ではニュージーランドで資源循環型の育林によるニュージーパイン®を使用し、合板基材として品質を高めた「エコプラスベース®」の開発に成功。コンビットモノ®4尺タイプをはじめ、エコロジー基材として様々な床材に採用しています。

1 ニュージーランドで環境に配慮した、資源循環型の育林をおこなっています。



ニュージーランドの広大な土地で、循環型の持続的な植林や伐採をおこない、木材の安定的な供給と資源保護を目的とした、「輪伐システム」を確立。万全の品質管理のもと、良質なニュージーパイン®を産出しています。

2 ニュージーパイン®は、無垢材はもちろん床の基材などにも有効活用しています。



原木を回転させながら、シート状の単板を造り乾燥させる。

乾燥させた単板を1枚ごとに直交させて重ね、圧縮接着する。

資源を無駄なく活かすため、ニュージーパイン®は間伐材を含めて、余すところなく建築用材として活用しています。「エコプラスベース®」もニュージーパイン®を加工し、安定した品質の合板基材に仕上げています。

3 エコロジー発想の基材「エコプラスベース®」。



高性能・高品質を実現した「エコプラスベース®」は、ウッドワンの床材の多くに採用。計画的な育林によって安定供給を可能とし、またエコロジー基材として自然環境保全にも貢献しています。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

素材のもつ木味を十分にお楽しみください。



使用床材:コンビットモノ®4尺タイプ チーク

厳選された、世界を代表する銘木を表層単板に使用。表面には高性能のコーティングを施し、永い年月の使用でのキズや汚れに耐える高耐久性を手に入れました。
まさに美しさも強さもウッドワンを代表する銘木フローリング、天然木の深い味わいをぜひ肌でお楽しみください。



使用床材:コンビットモノ®4尺タイプ サクラ(カバノキ)

■試験によって実証された、優れた「耐傷性能」



鉛筆硬度試験(JIS K5600)に準じて行った社内試験により、3H程度の硬度に耐える性能を確認しました。暮らしの中でつきやすいスリ傷やひっかき傷など、さまざまな傷を軽減します。







一般的なフロア



コンビットストライプ®
プロテクトネオV152

商品特長

高機能・高性能のコーティングにより、床材としてのハイクォリティなパフォーマンスを実現。

長い間生活しているとあちらこちらにキズが目立ち、メンテナンスが大変になります。
高機能・高性能の耐傷ウレタン塗装によりメンテナンスを簡単に、銘木の美しさを長く保つための機能を実現しました。



■スリキズ防止

表面処理「WHFコート」により、オモチャや掃除機などによるひっかき傷がつきにくくなっています。また日頃の暮らしの中で発生するスリッパ等の摩擦による小さな傷がつきにくくなっています。



■スーパー耐汚染

食べこぼしやソースのシミなどをはじめ、ヘアカラーが付着した場合でも汚れがサッと拭き取れるコート塗装を施しています。日常生活の中で、汚れや染みつきを気にすることなく銘木の美しさをお楽しみいただけます。



■フリーワックス

ワックス塗布は必要ありません。
汚れや薬品による汚染、変色が発生しにくく、傷がつきにくい性能を有しています。
※お客様の都合によりワックスがけをされる場合には、必ず弊社推奨のワックスをご使用ください。



■耐キャスター

キャスターによる傷や凹みをつきにくくしています。一般居室での実使用を想定したキャスターを走行試験において、目立った傷や凹みが発生しにくい表面性能を有しています。



■車椅子対応

車椅子による傷や汚れを軽減します。一般的なフロアーと比較して、車椅子をご使用の場合のすり傷をつきにくくしています。

●砂等がタイヤやキャスターに付着したまま使用した場合や、電動車椅子等の種類や重量・使用方法によっては、傷や汚れが生じる場合があります。

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

一般住宅用洋風床材

銘木フローリング

コンビットモノ®4尺タイプ

捨て張り工法用　設計施工資料･･･P.373

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　抗菌　防腐防虫処理　スリキズ防止　耐ひっかき傷　スーパー耐汚染　耐キャスター　車椅子対応　床暖房対応　ペットカーペット対応　GC　WHFコート　フリーワックス　[FSC®認証基材]エコプラスベース®　中厚貼 使用単板 0.6㎜

広巾152㎜･4尺タイプ、ジョイント無しの贅沢な一枚単板。



使用床材:コンビットモノ® 4尺タイプ ハードメープル

■仕様

●長さ×巾×厚さ(㎜)
1,212×152×12.0

●梱包入数
18枚／束(3.32㎡)1坪入り

●平面図(㎜)



●断面図(㎜)



※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●本製品は表面仕上げ材に天然木を使用しているため、床材一枚ごとに木目がばらついて見えることがあります。
●天然木のため、月日の経過に伴い、表面の色が変わります。変化の度合は樹種、日光の当たり方などで異なります。
●コンビットモノ®ウェンゲは、黒色仕上げのため、光線の加減や表面ワックスの影響で表面に擦り傷状に見える場合がありますのでご了承ください。

床暖房対応について

●床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
●隙間防止のため施工は釘･専用接着剤を併用し、短辺部の雄ザネにも接着剤を塗布し、1ヶ所釘打ちしてください。

ウォールナット



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1707-B	¥37,800(¥36,000)　㎡単価¥11,403(¥10,860)

ブラックチェリー



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1723-B	¥37,800(¥36,000)　㎡単価¥11,403(¥10,860)

ハードメープル



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1702-B	¥37,800(¥36,000)　㎡単価¥11,403(¥10,860)

サクラ(カバノキ)



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1703-B	¥37,800(¥36,000)　㎡単価¥11,403(¥10,860)

オーク(柾)



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1725-B	¥37,800(¥36,000)　㎡単価¥11,403(¥10,860)

本カタログ掲載の商品写真･施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

[FSC® 認証基材]
エコプラスベース®



資源保護を目的とする「輪伐システム」で育てたニュージーパイン®を使用した、地球に優しく安定供給が可能なエコロジー基材です。

チーク



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1708-B	¥48,300(¥46,000)　㎡単価¥14,574(¥13,880)

グランナット®



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1716-W	¥31,710(¥30,200)　㎡単価¥9,566(¥9,110)

ブビンガ



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1709-B	¥48,300(¥46,000)　㎡単価¥14,574(¥13,880)

グランチーク®



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1716-Q	¥31,710(¥30,200)　㎡単価¥9,566(¥9,110)

ゼブラ



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1721-B	¥48,300(¥46,000)　㎡単価¥14,574(¥13,880)

グランチェリー®



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1716-B	¥32,760(¥31,200)　㎡単価¥9,881(¥9,410)

ウェンゲ



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,212×152×12.0	FG1722-B	¥48,300(¥46,000)　㎡単価¥14,574(¥13,880)

コーディネート例



上り框ウォールナット

コンビットモノ® 4尺タイプの場合

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.327

●表示価格は税込価格で(　　)内は税抜き価格です。●受:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

一般住宅用洋風床材

銘木フローリング

コンビットグラード® ネオワイド

捨て張り工法用　設計施工資料・・・P.373

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　抗菌　裏面防虫処理　耐ひっかき傷　スリキズ防止　スーパー耐候　耐キャスター　車椅子対応　床暖房対応　ホットカーペット対応　GC　WHFコート　フリーワックス　[FSC® 認証基材] エコプラスベース®　中厚貼 使用単板 0.6㎜



使用床材:コンビットグラード®ネオワイド ブラックチェリー

ウォールナット



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG207-B	¥37,800（¥36,000）　㎡単価¥11,445（¥10,900）

ブラックチェリー



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG223-B	¥37,800（¥36,000）　㎡単価¥11,445（¥10,900）

ハードメープル



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG202-B	¥37,800（¥36,000）　㎡単価¥11,445（¥10,900）

■仕様

●長さ×巾×厚さ(㎜)
1,818×303×12.0

●梱包入数
6枚／束（3.31㎡）1坪入

●1本溝断面図(㎜)



●平面概念図(㎜)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

確認ポイント

●天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。（P.318をご覧ください。）

床暖房対応について

●床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
●隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
●短辺部の雄ザネにも接着剤を塗布し、2ヵ所釘打ちしてください。
●床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.373

コーディネート例



コンビットグラード® ネオワイドの場合

上り框ウォールナット

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.327

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

コンビットグラード® ネオ101

捨て張り工法用　設計施工資料･･･P.369

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　抗菌　裏面防湿処理　スリキズ防止　耐ひっかき傷　スーパー耐汚染　耐キャスター　車椅子対応　床暖房対応　ネットカーペット対応　GC　WHFコート　フリーワックス　[FSC® 認証基材]エコプラスベース®　中厚貼 使用単板 0.6㎜

ウォールナット



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG607-B	¥35,700（¥34,000）　㎡単価¥10,805（¥10,290）

チーク



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG608-B	¥40,740（¥38,800）　㎡単価¥12,327（¥11,740）

ブラックチェリー



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG623-B	¥34,650（¥33,000）　㎡単価¥10,490（¥9,990）

ゼブラ



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG621-B	¥38,640（¥36,800）　㎡単価¥11,697（¥11,140）

ハードメープル



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG602-B	¥33,600（¥32,000）　㎡単価¥10,175（¥9,690）

ウェンゲ



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FKG622-B	¥40,740（¥38,800）　㎡単価¥12,327（¥11,740）

■仕様

●長さ×巾×厚さ(㎜)
1,818×303×12.0

●梱包入数
6枚／束（3.31㎡）1坪入

●2本溝断面図(㎜)



●2本溝（横V溝加工あり）平面概念図(㎜)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

確認ポイント

●天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。（P.318をご覧ください。）

床暖房対応について

●床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
●隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
●短辺部の雄ザネにも接着剤を塗布し、2ヵ所釘打ちしてください。
●床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.373

コーディネート例



コンビットグラード® ネオ101の場合

上り框ウォールナット

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.327

一般住宅用洋風床材

銘木フローリング

コンビットグラード® ネオ101（横V溝加工なし）

捨て張り工法用　設計施工資料‥P.369

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　抗菌　表面防虫処理　スリキズ防止　耐ひっかき傷　スーパー耐傷　耐キャスター　車椅子対応　床暖房対応　ペットカーペット対応　GC　WHFコート　フリーワックス　[FSC®認証基材]エコプラスベース®　中厚貼 使用単板 0.6㎜

※幅方向のV溝加工は施されておりません。

グランナット®



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り	
1,818×303×12.0	FKG606-W	¥30,450（¥29,000）	㎡単価¥9,219（¥8,780）

グランチーク®



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り	
1,818×303×12.0	FKG606-Q	¥30,450（¥29,000）	㎡単価¥9,219（¥8,780）

グランチェリー®



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り	
1,818×303×12.0	FKG606-B	¥31,500（¥30,000）	㎡単価¥9,534（¥9,080）

■仕様

●長さ×巾×厚さ(㎜)
1,818×303×12.0

●梱包入数
6枚／束（3.31㎡）1坪入

●2本溝断面図(㎜)



●2本溝（横V溝加工なし）平面概念図(㎜)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

確認ポイント

●天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。（P.318をご覧ください。）

床暖房対応について

●床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
●隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
●短辺部の雄ザネにも接着剤を塗布し、2ヵ所釘打ちしてください。
●床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.373

コーディネート例



コンビットグラード® ネオ101の場合

上り框グランナット®

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.327

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

コンビットグラード® ネオV

捨て張り工法用　設計施工資料・・・P.369

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　抗菌　裏面防虫処理　スリキズ防止　割れっかき傷　スーパー耐引掻　耐キャスター　車椅子対応　床暖房対応　ホットカーペット対応　GC　WHFコート　フリーワックス　FSC®認証基材 エコプラスベース®　中厚貼 使用単板 0.6㎜

ウォールナット



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り	
1,818×303×12.0	FKG507-B	¥29,400（¥28,000）	㎡単価¥8,904（¥8,480）

ブラックチェリー



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り	
1,818×303×12.0	FKG523-B	¥29,400（¥28,000）	㎡単価¥8,904（¥8,480）

ハードメープル



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り	
1,818×303×12.0	FKG502-B	¥29,400（¥28,000）	㎡単価¥8,904（¥8,480）

■仕様

●長さ×巾×厚さ(㎜)
1,818×303×12.0

●梱包入数
6枚／束（3.31㎡）1坪入

●3本溝断面図(㎜)



●3本溝平面概念図(㎜)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

確認ポイント

●天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。（P.318をご覧ください。）

床暖房対応について

●床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
●隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
●短辺部の雄ザネにも接着剤を塗布し、2ヵ所釘打ちしてください。
●床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.373

コーディネート例



コンビットグラード® ネオVの場合

上り框ウォールナット

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.327

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

一般住宅用洋風床材

銘木フローリング

コンビットグラードアドバンス®

捨て張り工法用　設計施工資料・・・P.369

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC　抗菌　裏面防湿処理　スリキズ防止　耐ひっかき傷　スーパー耐傷　耐キャスター　車椅子対応　床暖房対応　ホットカーペット対応　GC　WHFコート　フリーワックス　[FSC® 認証基材] エコプラスベース®

ウォールナット



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FK8807-B	¥31,500（¥30,000）　㎡単価¥9,534（¥9,080）

チーク



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FK8808-B	¥34,650（¥33,000）　㎡単価¥10,490（¥9,990）

ブラックチェリー



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FK8823-B	¥31,500（¥30,000）　㎡単価¥9,534（¥9,080）

セン



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FK8828-B	¥31,500（¥30,000）　㎡単価¥9,534（¥9,080）

ハードメープル



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／束　1坪入り
1,818×303×12.0	FK8802-B	¥31,500（¥30,000）　㎡単価¥9,534（¥9,080）

■仕様

●長さ×巾×厚さ(㎜)
1,818×303×12.0

●梱包入数
6枚／束（3.31㎡）1坪入

●2本溝断面図(㎜)



●平面概念図(㎜)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

確認ポイント

●天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。（P.318をご覧ください。）

床暖房対応について

●床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
●隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
●短辺部の雄ザネにも接着剤を塗布し、2ヵ所釘打ちしてください。
●床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.373

コーディネート例



コンビットグラードアドバンス®の場合

上り框ウォールナット

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.327

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

銘木フローリング

銘木シリーズ 玄関廻り部材

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材) 低VOC

上り框



ウォールナット・ブラックチェリー

150タイプ

	長さ×幅×高さ(㎜)	ウォールナット 品番	ブラックチェリー 品番	設計価格／本
上り框	1,950× 90×150	AL0714-B	AL0614-B	¥29,820(¥28,400)
	2,950× 90×150	AL0715-B	AL0615-B	¥60,270(¥57,400)
玄関巾木	1,900×150× 30	GL0711-B	GL0611-B	¥17,430(¥16,600)
	2,900×150× 30	GL0712-B	GL0612-B	¥34,860(¥33,200)

120タイプ

上り框	1,950× 75×120	AL0723-B	受5 AL0623-B	¥26,880(¥25,600)
	2,950× 75×120	AL0724-B	受5 AL0624-B	¥54,285(¥51,700)
玄関巾木	1,950×120× 30	GL0721-B	GL0621-B	¥15,645(¥14,900)
	2,950×120× 30	GL0722-B	GL0622-B	¥31,395(¥29,900)

リフォームタイプ

上り框	1,900× 90×165	AJ0723-B	受5 AJ0623-B	¥23,835(¥22,700)
	2,900× 90×165	AJ0724-B	受5 AJ0624-B	¥48,195(¥45,900)

チーク・ブビンガ

150タイプ

	長さ×幅×高さ(㎜)	チーク 品番	ブビンガ 品番	設計価格／本
上り框	1,950× 90×150	AL0811-B	AL0911-B	¥46,935(¥44,700)
	2,950× 90×150	AL0812-B	AL0912-B	¥78,645(¥74,900)
玄関巾木	1,900×150× 30	GL0811-B	GL0911-B	¥21,105(¥20,100)
	2,900×150× 30	GL0812-B	GL0912-B	¥42,735(¥40,700)

グランナット®・グランチーク®・グランチェリー®

150タイプ

	長さ×幅×高さ(㎜)	品番	設計価格／本
上り框	1,950× 90×150	AL0514-□	¥19,320(¥18,400)
	2,950× 90×150	AL0515-□	¥40,110(¥38,200)
玄関巾木	1,900×150× 30	GL0511-□	¥10,080 (¥9,600)
	2,900×150× 30	GL0512-□	¥22,785(¥21,700)

120タイプ

上り框	1,950× 75×120	AL0523-□	受5 ¥17,430(¥16,600)
	2,950× 75×120	AL0524-□	受5 ¥36,120(¥34,400)
玄関巾木	1,950×120× 30	GL0521-□	¥9,030 (¥8,600)
	2,950×120× 30	GL0522-□	¥20,475(¥19,500)
式台	1,950×360× 50	CL0531-□	受10 ¥30,555(¥29,100)
	2,950×360× 50	CL0532-□	受10 ¥58,380(¥55,600)
	1,950×450× 50	CL0541-□	受10 ¥38,430(¥36,600)
	2,950×450× 50	CL0542-□	受10 ¥73,605(¥70,100)

リフォームタイプ

上り框	1,900× 90×165	AJ0523-□	受5 ¥15,435(¥14,700)
	2,900× 90×165	AJ0524-□	受5 ¥32,130(¥30,600)

品番の□にカラー記号をお入れください。

サクラ(カバノキ)・ハードメープル

150タイプ

	長さ×幅×高さ(㎜)	サクラ(カバノキ) 品番	ハードメープル 品番	設計価格／本
上り框	1,950× 90×150	受10 AL0414-B	AL0214-B	¥23,520(¥22,400)
	2,950× 90×150	受10 AL0415-B	AL0215-B	¥53,235(¥50,700)
玄関巾木	1,900×150× 30	GL0411-B	GL0211-B	¥13,860(¥13,200)
	2,900×150× 30	GL0412-B	GL0212-B	¥27,930(¥26,600)

120タイプ

上り框	1,950× 75×120	受10 AL0423-B	受5 AL0223-B	¥19,320(¥18,400)
	2,950× 75×120	受10 AL0424-B	受5 AL0224-B	¥40,110(¥38,200)
玄関巾木	1,950×120× 30	GL0421-B	GL0221-B	¥12,075(¥11,500)
	2,950×120× 30	GL0422-B	GL0222-B	¥27,300(¥26,000)
式台	1,950×360× 50	CL0431-B	—	受10 ¥36,645(¥34,900)
	2,950×360× 50	CL0432-B	—	受10 ¥69,930(¥66,600)
	1,950×450× 50	CL0441-B	—	受10 ¥46,095(¥43,900)
	2,950×450× 50	CL0442-B	—	受10 ¥88,410(¥84,200)

リフォームタイプ

上り框	1,900× 90×165	受10 AJ0423-B	受5 AJ0223-B	¥17,430(¥16,600)
	2,900× 90×165	受10 AJ0424-B	受5 AJ0224-B	¥26,775(¥25,500)

ウェンゲ・オーク





	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格
上り框	1,950× 90×150	AL1214-□	受5 ¥19,425(¥18,500)
	2,950× 90×150	AL1215-□	受5 ¥34,860(¥33,200)
玄関巾木	1,900×150× 30	GL1211-□	受5 ¥9,555 (¥9,100)
	2,900×150× 30	GL1212-□	受5 ¥16,800(¥16,000)
式台	1,950×360× 50	CL1231-□	受10 ¥30,555(¥29,100)
	2,950×360× 50	CL1232-□	受10 ¥58,380(¥55,600)
	1,950×450× 50	CL1241-□	受10 ¥38,430(¥36,600)
	2,950×450× 50	CL1242-□	受10 ¥73,605(¥70,100)

セン

	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
上り框	1,950×105×150	AS2411-B	¥28,140(¥26,800)
	2,950×105×150	AS2412-B	¥56,280(¥53,600)
玄関巾木	1,950×150× 30	GS2411-B	¥12,285(¥11,700)
	2,950×150× 30	GS2412-B	¥24,465(¥23,300)
式台	1,950×360× 50	CS2411-B	¥38,955(¥37,100)
	2,950×360× 50	CS2412-B	¥68,145(¥64,900)
	1,950×450× 50	CS2421-B	¥50,610(¥48,200)
	2,950×450× 50	CS2422-B	¥88,725(¥84,500)



●断面図 (㎜)



●表示価格は税込価格で( )内は税抜き価格です。●受□:受注生産品です。詳細についてはP6をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和-洋建具

引き戸

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材) 低VOC

1 引き戸単体

扉の表面にうづくり加工が施されておりません。

ピノアース・ジュピーノ対応　S-BP(10)　受注生産品

ナチュラル色(NL)



H ナチュラル色　T ハニーブラウン色
X ダークブラウン色　L1 ホワイト色　MB ミディアムブラウン色

高さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
1,995×816×27	CWS48BP-B-□	受10 ¥62,685(¥59,700)

■仕様　●突板貼、フラッシュ芯構造

和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

2 引き手単体

洋室の他の建具と合わせてお選びください。和側の引き手は別途ご用意ください。

X型(シルバー) 標準



品番	設計価格／個
ZY270XW	¥3,570(¥3,400)

B型(ブラック)



品番	設計価格／個
ZY270BW	¥1,995(¥1,900)

開き戸

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材) 低VOC

1 開き戸単体

扉の表面にうづくり加工が施されておりません。

ピノアース・ジュピーノ対応　S-BP(09)　受注生産品

ナチュラル色(NL)



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

H ナチュラル色　T ハニーブラウン色
X ダークブラウン色　L1 ホワイト色　MB ミディアムブラウン色

吊り元	高さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚
右吊り(R)	1,995×680×36	CFS42BP-R-□	受10 ¥59,220(¥56,400)
左吊り(L)		CFS42BP-L-□	

通気措置必要時は CFS52BP-(R/L) -□(1,990×680×36)を受注生産で対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)。

■仕様　●突板貼、フラッシュ芯構造

2 戸襖錠セット

洋室の他の建具と合わせてお選びください。
※戸襖錠の(R/L)は、洋室側からみて右吊元(R)、左吊元(L)としています。※セット内訳…レバーハンドル／受座／丁番2枚／ラッチ受座／錠ケース

X型(木製シルバー) 標準

和側



洋側



<木部対応色>
ナチュラル色… H
ハニーブラウン色… T
ダークブラウン色… X
ホワイト色… L1 受7
ミディアムブラウン色… MB 受10

吊り元	品番	設計価格／個
右吊り(R)	ZY105X-EB-□	¥14,595(¥13,900)
左吊り(L)		

B型(ブラック)

和側



洋側



吊り元	品番	設計価格／個
右吊り(R)	ZY302B-ER	確 ¥11,025(¥10,500)
左吊り(L)	ZY302B-EL	

確認ポイント 吊り元・特注について

■吊り元
●和-洋シングルドアの吊り元は、洋室側から見た時の丁番がついている側になります。右記の図を参照し、確認の上発注してください。



ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

引き違い戸・片引き戸

和-洋引き違い戸枠セット（6尺）



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	ー	CWS48BP-B-□ ×2	受10 ¥62,685（¥59,700）×2
2	引き手	X型（シルバー）		ZY270XW	¥3,570（¥3,400）×2
3	本体枠	桧柾柄（特殊樹脂シート）		WHE▲43	¥29,400（¥28,000）
		↑▲=B　敷居36mm/▲=H　敷居15mm			
4	見切り材セット	A型		NHSA43-□	¥11,760（¥11,200）
5	ケーシングセット	A・B・C・K型		AGNS4C-○T-□	¥8,400（¥8,000）

※見切り材セット、ケーシングセットの納期についてウェンゲブラック色（□=X）… 受7　ホワイト色（□=L1）… 受10

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	Ⓐ	…113～123mm
B型	Ⓑ	…124～133mm
C型	Ⓒ	…134～146mm
K型	Ⓚ	…114mm（2×4工法）

≪セット価格≫

S-BP	¥182,070（¥173,400）

和-洋引き違い戸枠セット（12尺）



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	ー	CWS48BP-B-□ ×4	受10 ¥62,685（¥59,700）×4
2	引き手	X型（シルバー）		ZY270XW	¥3,570（¥3,400）×4
3	本体枠	桧柾柄（特殊樹脂シート）		WHE▲47	¥45,150（¥43,000）
		↑▲=B　敷居36mm/▲=H　敷居15mm			
4	見切り材セット	A型		NISA47-□	¥16,905（¥16,100）
5	ケーシングセット	A・B・C・K型		AGNS4E-○T-□	¥11,025（¥10,500）

※見切り材セット、ケーシングセットの納期についてウェンゲブラック色（□=X）… 受7　ホワイト色（□=L1）… 受10

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	Ⓐ	…113～123mm
B型	Ⓑ	…124～133mm
C型	Ⓒ	…134～146mm
K型	Ⓚ	…114mm（2×4工法）

≪セット価格≫

S-BP	¥338,100（¥322,000）

和-洋片引き戸枠セット（和側引込）



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	ー	CWS48BP-B-□	受10 ¥62,685（¥59,700）
2	引き手	X型（シルバー）		ZY270XW	¥3,570（¥3,400）
3	本体枠	桧柾柄（特殊樹脂シート）		WHE▲43	¥28,245（¥26,900）
		↑▲=B　敷居36mm/▲=H　敷居15mm			
4	見切り材セット	C型		NKSC43-□	¥21,945（¥20,900）
5	ケーシングセット	A・B・C・K型		AGNS4C-○T-□	¥8,400（¥8,000）

※見切り材セット、ケーシングセットの納期についてウェンゲブラック色（□=X）… 受7　ホワイト色（□=L1）… 受10

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	Ⓐ	…113～123mm
B型	Ⓑ	…124～133mm
C型	Ⓒ	…134～146mm
K型	Ⓚ	…114mm（2×4工法）

≪セット価格≫

S-BP	¥124,845（¥118,900）

無垢コーディネートアイテム　コーディネートアイテム　発注書　設計施工資料　品番索引　仕様変更 生産中止のご案内

和-洋建具

商品選択手順 1 扉 ▶ 2 引き手・戸襖錠 ▶ 3 本体枠 ▶ 4 見切り材セット ▶ 5 ケーシングセット

片引き戸・引き分け戸

和-洋片引き戸枠セット（洋側引込）



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	—	CWS48BP-B-□	受10 ¥62,685（¥59,700）
2	引き手	X型（シルバー）		ZY270XW	¥3,570（¥3,400）
3	本体枠	桧柾柄（特殊樹脂シート）		WIE▲43	¥48,720（¥46,400）
		↑▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4	見切り材セット	—		—	—
5	ケーシングセット	A・B・C・K型		AGNS4C-○T-□	¥8,400（¥8,000）

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	Ⓐ	…113～123mm
B型	Ⓑ	…124～133mm
C型	Ⓒ	…134～146mm
K型	Ⓚ	…114mm（2×4工法）

≪セット価格≫

S-BP	¥123,375（¥117,500）

和-洋引き分け戸枠セット



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	—	CWS48BP-B-□ ×2	受10 ¥62,685（¥59,700）×2
2	引き手	X型（シルバー）		ZY270XW	¥3,570 （¥3,400）×2
3	本体枠	桧柾柄（特殊樹脂シート）		WLE▲47	¥43,680（¥41,600）
		↑▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4	見切り材セット	C型		NLSC47-□	¥21,945（¥20,900）
5	ケーシングセット	A・B・C・K型		AGNS4C-○T-□	¥8,400 （¥8,000）

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	Ⓐ	…113～123mm
B型	Ⓑ	…124～133mm
C型	Ⓒ	…134～146mm
K型	Ⓚ	…114mm（2×4工法）

≪セット価格≫

S-BP	¥206,535（¥196,700）

和-洋3本引き戸枠セット



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	—	CWS48BP-B-□ ×3	受10 ¥62,685（¥59,700）×3
2	引き手	X型（シルバー）		ZY270XW	¥3,570 （¥3,400）×3
3	本体枠	桧柾柄（特殊樹脂シート）		WSE▲43	¥65,100（¥62,000）
		↑▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4	見切り材セット	A型		NISA43-□	¥16,905（¥16,100）
5	ケーシングセット	A・B・C・K型		AGNS4E-○T-□	¥11,025（¥10,500）

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	Ⓐ	…113～123mm
B型	Ⓑ	…124～133mm
C型	Ⓒ	…134～146mm
K型	Ⓚ	…114mm（2×4工法）

≪セット価格≫

S-BP	¥291,795（¥277,900）

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

引き込み戸・開き戸

和-洋2本引き込み枠セット



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	ー	CWS48BP-B-□ ×2	受10 ¥62,685(¥59,700)×2
2	引き手	X型(シルバー)		ZY270XW	¥3,570 (¥3,400) ×2
3	本体枠	桧柾柄(特殊樹脂シート)		WWE▲46	¥47,460(¥45,200)
		↑▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4	見切り材セット	B型		NWSB46-□	¥18,060(¥17,200)
5	ケーシングセット	A・B・C・K型		AGNS4C-○T-□	¥8,400 (¥8,000)

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	Ⓐ	…113～123mm
B型	Ⓑ	…124～133mm
C型	Ⓒ	…134～146mm
K型	Ⓚ	…114mm(2×4工法)

≪セット価格≫

S-BP	¥206,430(¥196,600)

和-洋3本引き込み枠セット



和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	ー	CWS48BP-B-□ ×3	受10 ¥62,685(¥59,700)×3
2	引き手	X型(シルバー)		ZY270XW	¥3,570 (¥3,400) ×3
3	本体枠	桧柾柄(特殊樹脂シート)		WWE▲47	¥65,625(¥62,500)
		↑▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4	見切り材セット	B型		NWSB47-□	¥24,150(¥23,000)
5	ケーシングセット	A・B・C・K型		AGNS4E-○T-□	¥11,025(¥10,500)

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	Ⓐ	…152～162mm
B型	Ⓑ	…163～172mm
C型	Ⓒ	…173～185mm
K型	Ⓚ	…152～155mm

≪セット価格≫

S-BP	¥299,565(¥285,300)

和-洋開き戸枠セット



洋側開き



※洋室側から見た時の丁番の位置が吊元になります

和側開き



※洋室側から見た時の丁番の位置が吊元になります

和室側について
和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。
また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。
襖紙と併せて現場にてご用意ください。

		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	ー	CFS42BP-(R/L)-□	受10 ¥59,220(¥56,400)
2	戸襖錠セット	X型(木製シルバー)		ZY105X-EB-□	¥14,595(¥13,900)
	※カラー対応、納期はP.328をご確認ください。				
3	本体枠	桧柾柄	和側開き	WDE▲61-C	¥28,980(¥27,600)
		桧柾柄	洋側開き	WDE▲61-A	
		↑▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4	見切り材セット	ー		ー	ー
5	ケーシングセット	B・K型		AGNS4A-○T-□	¥7,035(¥6,700)
	↑○=Bもしくは○=Kを入れてください。				

ケーシング記号の選択
壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
B型	Ⓑ	…113～133mm
K型	Ⓚ	…114mm(2×4工法)

≪セット価格≫

S-BP	¥109,830(¥104,600)

無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

お手入れについて

ドア・引き戸 お手入れのご注意

■金具表面のお手入れについて

人の手が触れるレバーハンドルセット・引き手・ハンドル・ツマミといった金具は定期的に乾いた軟らかい布で軽く拭いて下さい。(必要以上に擦ると表面にキズつく場合があります)
また、汚れがひどい時には水や薄めた中性洗剤を染込ませた軟らかい布で汚れを拭き取り、乾いた軟らかい布で仕上げてください。

なお、クロームタイプやサーチライトタイプといった表面メッキ品は使用過程中の手垢など汚れが付き易く、定期的なメンテナンスを怠ると除去し難くい事もあります。その場合は、エタノールを染み込ませた軟らかい布で対象部位を拭き汚れなどを除去してから、湿った布で仕上げ拭きをして下さい。





留意点	ベンジン・シンナー・塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤は絶対に使用しないで下さい。メッキの変色や膨れ・剥がれの原因となります。

■レールなどのお手入れについて

引き戸などに取り付けている戸車や、レールは消耗性部品です。レールと戸車の間に、砂やチリ・ホコリといった異物が付着していると、使用過程中にレールや戸車表面をキズ付けて、扉が開閉し難くなりますので、定期的にレールの掃除をお願いします。

なお、万が一、レールにキズがついたりして扉が開閉し難くなった場合は、ご購入頂いた工務店でのレールと戸車の交換(有償)お願いします。



■ガラスのお手入れについて

ガラスにも日常生活でも色々な物質が付着して汚れの原因となります。汚れはどんなものであれ時間の経過とともにガラスとの接着が強固になり、クリーニングが難しくなります。汚れは出来るだけ早い時期にガラス用クリーナーで清掃をお願いします。



設計施工資料 目次

ホルムアルデヒド対策について ……334
ケーシングの種類と壁厚納まり …… 335
親子ドア・シングルドア・トイレドア【調整枠・固定枠】……336～337
欄間付きドア【固定枠】……338
スライディングドア【調整枠】……339
片引き戸・引き分け戸・引き違い戸(6尺・12尺)【調整枠・固定枠】……340～345
3枚引き違い戸【調整枠・固定枠】……346～349
引き込み戸（2枚引き込み・3枚引き込み）【調整枠】……350～352
小壁ちゃん ……353
上吊り片引き戸・引き分け戸・引き違い戸【調整枠】……354～355
上吊り連動引き戸（9尺・12尺)【調整枠】……356～357
アウトセット上吊引き戸 ……358～359
クローゼット【調整枠・固定枠】……360～361
収納3連引き戸【固定枠】……362
収納両開き戸【調整枠・固定枠】……363
開閉間仕切り折れ戸 …… 364
吹き抜け窓【調整枠】……365
ジュピーノ・J　引き戸…… 366
ジュピーノ・J　引き戸・ジュピーノ・J　和風下駄箱…… 367
ジュピーノ・J　たて格子スクリーンパネル…… 368
腰壁…… 369
玄関収納 …… 370

［コーディネイトアイテム］
安全上のご注意・一般住宅用床材 …… 371～372
床材 …… 373～378
階段 …… 379～385
カウンター …… 386～387

ホルムアルデヒド対策について

空気中の汚染物質

建築材料から発生し身体に悪影響を与える空気汚染物質が、住宅の高気密化に伴い大きな問題になっています。
空気中の汚染物質には①化学物質などのガス状物質②ガラス繊維・アスベストなどの無機粒子・繊維状物質③花粉・カビなどの有機粒子状物質④ウイルス･ダニなどの微生物･細菌類などがあげられます。
現代の住宅建材には化学的に作られた物質が多く使用されており、そこから有害な空気汚染物質が発生していることがあります。
建材に含まれるおもな空気汚染物質はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）・農薬系防腐防虫剤・アスベストなどがあげられ、呼吸器系への刺激、喘息の発作・アレルギー・めまいなどの症状を引き起こすことがあります。

4VOC

2003年7月の建築基準法改正でホルムアルデヒド、クロルピリホスの使用が規制された後、㈶建材試験センターが、学識経験者、業界関係者からなる「建材からのVOC放散速度基準化研究会」を設立し、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4つのVOC（以下「4VOC」と記載）について、試験方法と基準値を定めた「建材からのVOC放散速度基準」を制定しました。これを受けて、㈳日本建材･住宅設備産業協会（以下「建産協」と記載）をはじめとする各業界団体では、木質建材等に関するVOC自主表示制度の運用を順次開始しました。
また、2009年6月には化学物質による室内空気汚染の防止を目的とし、お客様が製品を選ぶ際の目安とすることを目的とした「住宅部品VOC表示ガイドライン」が業界のガイドラインとして制定されました。ウッドワンではこの建産協の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、床材製品を含む内装建材について「4VOC基準適合」（建産協の登録商標）の認定を取得しました。

▶ホルムアルデヒドとは？

ホルムアルデヒド（CH_2O）は建材に使用される有害物質のひとつで、おもに合成樹脂や接着剤に含まれています。従って、接着剤を多く使う合板などに多く含まれ、壁材やカーペットを貼る接着剤にも種類によっては使われています。ホルムアルデヒドは刺激臭のある無色の気体で水によく溶け、37%のホルムアルデヒドとメタノール9～13%とを含む水溶液がホルマリンで、防菌・防虫剤として広く使われています。
接着剤の中でホルムアルデヒドが多く含まれているものは、含有量の多い順から、ユリア樹脂系、メラミン樹脂系、フェノール樹脂系です。吸引時の身体症状は、人によってかなり差がありますが目・鼻・のど等に刺激を与えます。

▶VOC（揮発性有機化合物）とは？

VOC＝Voratile Organic Compound
その種類は数百種にのぼりますが、性質も毒性も様々です。
おもなものに、トルエン･キシレン･DBP･TCP･酢酸ビニル･デカン等があり、発ガン性の確認されたものもあります。ペンキの溶剤･ラッカーの溶剤･ビニールクロスの可塑剤･壁紙類の難燃加工材･床ワックス等に含まれます。中毒症状として、めまい･吐き気などがありますが、重度の場合は小脳麻痺により死亡することもあります。

▶農薬系防腐防虫剤とは？

畳・土台の防腐剤・白蟻駆除剤などに含まれます。
住宅での中毒事故は白蟻駆除剤によるものが多いです。

ホルムアルデヒドの影響を抑制するためのアドバイス

保管について

●倉庫内は常に換気を行い、通気性をよくしておいてください。
●ホルムアルデヒド対策品と、そうでないものを一緒に保管する場合は、それぞれを密閉して保管してください。



内装仕上げについて

●ホルムアルデヒドについての対策を施した製品をご使用ください。
●施工時に使用する接着剤・塗料などもホルムアルデヒドの含有量の少ないものをご使用ください。（詳しくは、メーカーにお問い合わせください）
●作業中は換気に十分注意してください。



構造材・下地材について

●内装仕上げ材だけでなく、構造躯体や下地材にも低ホルム製品をご使用ください。



完成後のご注意

●施工直後の住宅では、通気・換気を十分に行ってください。長時間密閉していた後や、室温が高くなっている場合は、ホルムアルデヒドの気中濃度が高くなりやすいので、特に注意してください。在宅中はできるだけ換気に努めてください。



お願い 本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品ですが、シックハウス症候群予防のため、他の建材につきましてもホルムアルデヒド対策品をご使用ください。

ケーシングの種類と壁厚納まり

※ケーシングを差し込む際多少きつい場合は削ったうえで施工してください。

	113～133㎜	134～153㎜	154～179㎜	114㎜（2×4工法）
壁厚納まり（参考例）				
レギュラーケーシング ※（ ）内の寸法は堅勝ち納めの横用の寸法です。	A型 	B型 	C型 	K型 
ドア	A・B・C型 			K型 
引戸	A・B・C型 			K型 

ドアとドアの入隅み取り合い



ドアと引戸の入隅み取り合い



親子ドア・シングルドア・トイレドア 調整枠

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

縦断面図



※（ ）内はハイドアの場合です。

横断面図



■ 枠製品寸法と納まり

製品寸法	848	778	758	735	654（トイレ）
❶ラフ開口W寸法	858	788	768	745	664
❷枠外W寸法	848	778	758	735	654
❸枠内W寸法	800	730	710	687	606
❹DW寸法	793	723	703	680	599
有効開口寸法	730	660	640	617	536

親子ドアの場合



フロアー張り込み位置



竪枠とフロアーの納まり



● 15㎜フロアーご使用の際は、3㎜のベニヤ板を下地にしたうえで施工してください。

親子ドア・シングルドア・トイレドア 固定枠（155巾）

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

縦断面図

	3方枠（下枠なし）	4方枠（下枠Q型）
ドアに通気が必要な場合		
ドアに通気が不要な場合		

横断面図



■ 枠製品寸法と納まり

製品寸法	848	778	758	735	654（トイレ）
❶ラフ開口W寸法	858	788	768	745	664
❷枠外W寸法	848	778	758	735	654
❸枠内W寸法	800	730	710	687	606
❹DW寸法	793	723	703	680	599
有効開口寸法	730	660	640	617	536

親子ドアの場合



フロアー張り込み位置

155巾



竪枠とフロアーの納まり

ドアに通気が必要な場合



ドアに通気が不要な場合



● 15㎜フロアーご使用の際は、3㎜のベニヤ板を下地にしたうえで施工してください。

欄間付きドア 固定枠

納まり図

縦断面図

4方枠(下枠Q型)

(単位：㎜)



竪枠下端加工図



3方枠(下枠なし)

(単位：㎜)



竪枠下端加工図



横断面図

〈ドア納まり〉

(単位：㎜)

ドア 納まり



〈ドア納まり〉

欄間 納まり



■枠製品寸法と納まり

製品寸法	778	758
❶枠外W寸法	778	758
❷枠内W寸法	780	710
❸DW寸法	723	703

床板の張り込み寸法



スライディングドア 調整枠

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）



縦断面図

（単位：㎜）







製品寸法	759	736
❶ラフ開口寸法	769	746
❷有効開口寸法	635	612
❸DW寸法	703	680
❹枠内W寸法	711	688
❺枠外W寸法	759	736

床板の張り込み寸法



片引き戸・引き分け戸・引き違い戸（6尺・12尺）調整枠

片引き戸・引き分け戸　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）

片引き戸



■枠製品寸法と納まり図

製品寸法	1,824	1,644	1,450	1,190
❶ラフ開口寸法	1,834	1,654	1,460	1,200
❷枠外W寸法	1,824	1,644	1,450	1,190
❸枠内W寸法	1,764	1,584	1,390	1,130
❹DW寸法	900	810	713	583
❺有効開口寸法	867	777	680	550

引き分け戸



引き違い戸（6尺・12尺）　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）

引き違い戸（間口6尺）



■枠製品寸法と納まり図

製品寸法	1,824	1,644
❶ラフ開口寸法	1,834	1,654
❷枠外W寸法	1,824	1,644
❸枠内W寸法	1,764	1,584
❹DW寸法	900	810
❺有効開口寸法	867	777

引き違い戸（間口12尺）



片引き戸・引き分け戸　納まり図

縦断面図（床埋め込み敷居の場合）



（単位：㎜）

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



敷居（突板タイプ）加工図



レール



フロア張込位置



引き違い戸（6尺・12尺）　納まり図

縦断面図（床埋め込み敷居の場合）



（単位：㎜）

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



敷居（突板タイプ）加工図



レール



フロア張込位置



片引き戸・引き分け戸・引き違い戸（6尺・12尺）調整枠

片引き戸・引き分け戸　納まり図

縦断面図（床直付レールの場合）



（単位：㎜）

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



床直付レール図



引き違い戸（6尺・12尺）　納まり図

縦断面図（床直付レールの場合）



（単位：㎜）

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



床直付レール図



片引き戸・引き分け戸・引き違い戸（6尺・12尺） 固定枠

片引き戸・引き分け戸　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いています。枠外W寸法に+10mmでラフ開口を設けてください。

横断面図

（単位：㎜）

片引き戸



■枠製品寸法と納まり図

製品寸法	1,824	1,644	1,450	1,190
❶枠外W寸法	1,824	1,644	1,450	1,190
❷枠内W寸法	1,764	1,584	1,390	1,130
❸DW寸法	900	810	713	583
❹有効開口寸法	867	777	680	550

ラフ開口寸法	1,834	1,654	1,460	1,200

引き分け戸



ラフ開口寸法	3,244

引き違い戸（6尺・12尺）　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）

引き違い戸（間口6尺）



■枠製品寸法と納まり図

製品寸法	1,824	1,644
❶枠外W寸法	1,824	1,644
❷枠内W寸法	1,764	1,584
❸DW寸法	900	810
❹有効開口寸法	867	777

ラフ開口寸法	1,834	1,654

引き違い戸（間口12尺）



ラフ開口寸法	3,244

片引き戸・引き分け戸・引き違い戸（6尺・12尺）固定枠

片引き戸・引き分け戸　納まり図

縦断面図（床埋め込み敷居の場合）



（単位：㎜）

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



敷居(突板タイプ)加工図



フロア張込位置



引き違い戸（6尺・12尺）　納まり図

縦断面図（床埋め込み敷居の場合）



（単位：㎜）

鴨居加工図



縦枠断面・下端加工図



敷居(突板体タイプ)加工図



フロア貼込位置



片引き戸・引き分け戸　納まり図

縦断面図(床直付レールの場合)



(単位：㎜)

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



床直付レール図



引き違い戸（6尺・12尺）　納まり図

縦断面図(床直付レールの場合)



(単位：㎜)

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



床直付レール図



3枚引き違い戸 調整枠

3枚引き違い戸　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）



3枚引き違い戸　納まり図

縦断面図(床埋め込み敷居の場合)



(単位：㎜)

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



敷居(突板タイプ)加工図



レール

フロア貼込位置



引き違い戸（6尺・12尺）　納まり図

縦断面図(床直付レールの場合)



(単位：㎜)

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



床直付レール図



3枚引き違い戸 固定枠

3枚引き違い戸　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いています。枠外W寸法に+10mmでラフ開口を設けてください。

横断面図

（単位：㎜）



ラフ開口寸法	2,434

3枚引き違い戸　納まり図

縦断面図(床埋め込み敷居の場合)



(単位：㎜)



引き違い戸（6尺・12尺）　納まり図

縦断面図(床直付レールの場合)



(単位：㎜)



引き込み戸(2枚引き込み・3枚引き込み) 調整枠

引き込み戸　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

(単位：㎜)

間口9尺



間口12尺



引き込み戸(9尺)　納まり図

縦断面図(床埋め込み敷居の場合)



(単位：㎜)

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



敷居(突板タイプ)加工図



フロア貼込位置



引き込み戸(12尺)　納まり図

縦断面図(床埋め込み敷居の場合)



(単位：㎜)

鴨居加工図



竪枠断面・下端加工図



敷居(突板タイプ)加工図



フロア貼込位置



引き込み戸(2枚引き込み・3枚引き込み) 調整枠

引き込み戸(9尺)　納まり図

縦断面図(床直付レールの場合)



(単位：㎜)

鴨居加工図



縦枠断面・下端加工図



床直付レール図



引き込み戸(12尺)　納まり図

縦断面図(床直付レールの場合)



(単位：㎜)

鴨居加工図



縦枠断面・下端加工図



床直付レール図



小壁ちゃん 調整枠・固定枠 共通

全体図



部材図



※取りつけビスは現場調達して下さい。

ⓐ寸法		
105柱	2×4	120柱
30	22	37

竪枠の納まり



縦断面図



ⓐ寸法		
105柱	2×4	120柱
30	22	37

横断面図



上吊り 片引き戸・引き分け戸・引き違い戸 調整枠

片引き戸・引き分け戸・引き違い戸　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）

片引き戸



■枠製品寸法と納まり図

製品寸法	1,824	1,644	1,450
❶ラフ開口寸法	1,834	1,654	1,460
❷枠外W寸法	1,824	1,644	1,450
❸枠内W寸法	1,764	1,584	1,390
❹DW寸法	900	810	713
❺有効開口寸法	867	777	680

固定枠の場合も、ラフ開口寸法・枠外W寸法・枠内W寸法・DW寸法は変わりません。



引き分け戸



固定枠の場合も、ラフ開口寸法・枠外W寸法・枠内W寸法・DW寸法は変わりません。



引き違い戸(間口6尺)



■枠製品寸法と納まり図

製品寸法	1,824	1,644
❶ラフ開口寸法	1,834	1,654
❷枠外W寸法	1,824	1,644
❸枠内W寸法	1,764	1,584
❹DW寸法	900	810
❺有効開口寸法	867	777

固定枠の場合も、ラフ開口寸法・枠外W寸法・枠内W寸法・DW寸法は変わりません。



片引き戸・引き分け戸　納まり図

縦断面図

（単位：㎜）



固定枠の場合も、ラフ開口寸法・枠外W寸法・枠内W寸法・DW寸法は変わりません。









引き違い戸（間口6尺）　納まり図

縦断面図

（単位：㎜）



固定枠の場合も、ラフ開口寸法・枠外W寸法・枠内W寸法・DW寸法は変わりません。









上吊り 連動引き戸 調整枠

上吊り 連動引き戸　納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）

2枚引き込み戸



※図示：左引き手

3枚引き込み戸



※図示:左引き手

上吊り 連動引き戸(2枚引き込み戸) 納まり図

縦断面図



(単位：㎜)



上吊り 連動引き戸(3枚引き込み戸) 納まり図

縦断面図



(単位：㎜)



アウトセット上吊り引き戸

通常納まり図（両袖）

（単位：㎜）

DW713



DW810



※（ ）内はメーターモジュールの場合

入り隅納まり図

（単位：㎜）

竪枠を使用する場合

※① 竪錠枠を取り付ける際は、枠取り付け側に当たる上吊レールのレールキャップは、取り付けないで下さい。
※② 振止金具が一部露出します。
※③ カマ錠枠は、「枠上」をカットし床上に施工して下さい。「枠下」はカットしないで下さい。



竪枠を使用しない場合



縦断面図

（単位：㎜）



竪納まり図

（単位：㎜）



縦断面図

（単位：㎜）







クローゼット 調整枠・固定枠 共通

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）

（W＝3尺）



調整枠



（W＝4尺）



竪枠とフロアーの納まり



● 15㎜フロアーご使用の際は、3㎜のベニヤ板を下地にしたうえで施工してください。

（W＝4.5尺）



固定枠鴨居形状図



調整枠鴨居形状図



（W＝6尺）



（W＝9尺）



（W＝12尺）



※上記納まり図は固定枠仕様ですが、調整枠の場合も同じ寸法になります。
※扉の厚み24㎜はルーバータイプの場合です。

※（　）内寸法はDH=7尺タイプ

縦断面図

（単位：㎜）

	敷居直置き施工	レール埋め込み施工	床直付けレール施工	レール無し施工
固定枠				
調整枠				

※扉の厚み24㎜はルーバータイプの場合です。

直置き敷居詳細図



埋め込みレール詳細図



床直付けレール詳細図



ハイドア
親子ドア
シングルドア
トイレドア
スライディングドア
ペットドア
引き違い戸
片引き戸
アウトセット引き戸
9尺以上引き戸
開閉間仕切り
クローゼット
収納両開き
収納3連引き戸
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

収納3連引き戸 固定枠

納まり図

横断面図

（単位：㎜）



製品寸法	4.5尺	6尺(小)	6尺(大)	9尺
❶ラフ開口W寸法	1,236	1,656	1,691	2,490
❷枠外W寸法	1,225	1,645	1,680	2,479
❸枠内W寸法	1,165	1,585	1,620	2,419
❹DW寸法	430	580	580	848
❺有効開口寸法	735	1,005	1,040	1,571

縦断面図

（単位：㎜）



( )内寸法はH=7尺の場合



収納両開き戸 調整枠・固定枠 共通

収まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

固定枠

（単位：㎜）



調整枠

（単位：㎜）



縦断面図

固定枠

（単位：㎜）



調整枠

（単位：㎜）



	H=3尺	H=4尺	H=6尺	H=7尺	H=8尺
❶ ラフ開口寸法	–	–	1,805	2,055	2,356
❷ 枠外H寸法	832	1,187	1,785	2,035	2,336
❸ 枠内H寸法	787	1,142	1,740	1,990	2,291
❹ DH寸法	780	1,135	1,733	1,983	2,284

※扉の厚み24㎜はルーバータイプの場合です。

ハイドア
親子ドア
シングルドア
トイレドア
スライディングドア
ペットドア
引き違い戸
片引き戸
アウトセット引き戸
9尺以上引き戸
開閉間仕切り
クローゼット
収納両開き
収納3連引き戸
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

開閉間仕切り折れ戸

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

調整枠









吹き抜け窓 調整枠

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

（単位：㎜）



縦断面図

（単位：㎜）



取り付け開口部の確認

ラフ開口寸法（H:1,198㎜、W:737㎜）の寸法を確認してください。
柱の垂直、床、まぐさの水平を下げ振り、水準器でよく確認、調整をしてください。



⚠注意

転落防止のため、吹き抜け両開き戸は床面から800㎜以上（3階以上に設置の場合は1,100㎜以上）の高さに設置ください。

ジュピーノ・J　引き戸

納まり図

横断面図

	在来工法	2×4工法
6尺モジュール 入隅開口		
6尺モジュール		
2本引き		
引き分け（サッシ開口）	サッシ呼称 16520 	サッシ呼称 16020 
2本引き（サッシ開口）	サッシ呼称 16020 （4寸柱のときは15020） 	サッシ呼称 15020 

ジュピーノ・J　引き戸

納まり図

縦断面図

和洋・押入開口		サッシ開口	
在来工法	2×4工法	在来工法	2×4工法



ジュピーノ・J　和風下駄箱

施工手順

1. 天板、地板のダボ穴に接着剤を入れてください。
2. 側板、仕切板を地板に差し込み、その上に天板をかぶせきちんと差し込んでください。
   組み立ての際、たたき込む時は、傷がつかないよう、必ず当木をして下さい。
3. 地板にガイドピンを打ち込んでください
4. 吊り具を天板に埋め込んであるレールに取り付けてください。
   吊り具の向きに注意して下さい。
5. 裏板を引戸の立て付けを見ながら釘止めしてください。
6. 吊り具は調整式ですので図-1を参照して調節してください。調節できましたら、ビスで固定して下さい。
7. 棚受ダボをねじ込み、棚板を取り付けてください。
8. 最後に設置場所にあわせて脚をとりつけて完成です。

引戸吊り具使用方法と引戸の微調整

図-1



側板と引戸の立て付けを見ながら
引戸の高さ調整ねじを固定してください。
その後固定ねじにて引戸に固定してください。

4ヶとも調節式ですので、できるだけバランス良く調節してからビスで固定してください。



ジュピーノ・J　たて格子スクリーンパネル

全体図

ジュピーノたて格子スクリーンパネル



【お願い】

- 施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- 照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

納まり図

横断面図

（単位：㎜）

1セット使用の場合



2セット使用の場合



3セット使用の場合



4セット使用の場合



横断面図

（単位：㎜）

ジュピーノ鴨居敷居との組み合わせの場合



（　）は天井高2,500タイプです。



（　）は天井高2,500タイプです。

ジュピーノ鴨居敷居との組み合わせの場合



腰壁

出隅材



腰壁パネル



腰壁パネル・出隅材　納まり図





縦断面図

（単位：㎜）



下地準備



・壁面の下地施工は、横胴縁の上に９㎜あるいは12㎜合板の捨て張りをしてください。
・胴縁は巾木、見切り縁の高さにあわせて施工します。

玄関収納

下地補強位置

玄関収納のキャビネットは壁にビスで固定します。キャビネットに荷物を入れても重量に耐えれるように取り付ける壁下地の補強処理をおこなってください。補強が不十分だとキャビネットが転落するおそれがあります。

※下地用の木桟木は105㎜×30㎜以上の堅い木を使用してください。

①フロートタイプの場合

※は参考寸法です。床(土間)からの高さに合わせて下地を入れて下さい。

(単位：㎜)



②床置きタイプの場合



安全上のご注意

※施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
※表示内容を無視して誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **注意**　この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

⚠ 注意

全製品共通

禁止

- **屋内専用です。**
  屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。
- **床下収納庫天板への単独使用禁止**
  接着剤・ビスで12㎜以上の捨て張り合板を張り、使用してください。
- **ピアノ・大型冷蔵庫等重量物の直置き禁止**
  床材が破壊するおそれがありますので必ず補強対策をし、インシュレーター等を使用してください。
- **油性・水性ワックスの使用禁止**
  油性・水性ワックスはすべりやすくなる為、当社推奨の樹脂ワックスを使用してください。

必ずおこなう

- **床下換気口の設置**
  湿気がこもると床材が腐朽する原因となります。
- **開梱後は換気を行なってください。**
  本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気をおこなうようにしてください。

捨て張り工法用フローリング・無垢フローリング

禁止

- **根太上の直接施工の禁止**
  直接根太上に施工すると強度不足のため床材が破損することがありますので、必ず根太上に厚さ12㎜以上の合板を捨て張りしてください。

床暖房対応フローリング

注意!

- **パネルの釘打ち位置注意！**
  パイプなどの釘打ち禁止部に釘打ちしないでください。水漏れや故障の原因となります。
- **適合発熱パネルの確認**
  適合しない発熱パネルを使用すると荷重による破損や踏み鳴りなどの不具合が発生します。

※床暖房を使用する場合は、必ず床暖房施工に対応した施工方法をお守りください。

お願い

1. 床下地材や床下が雨などで濡れると乾燥するまでに時間を要します。屋根工事まではビニールシート等で濡れないように保護してください。



2. 下地材（捨て張り合板）は含水率14%以下、床下（コンクリート）等はコンクリート含水計において含水率10%以下になるまで十分に乾燥させ、ご確認後に施工してください。含水率が高いと接着不良や床材の反り、突き上げ、変色等が生じるおそれがあります。



3. 床下換気口のない場合はご使用になれません。また床構造は、根太工法と同等以上の強度を確保してください。



換気口のない場合

⚠ 注意

フローリングの下地材が濡れていると…
下地材が万が一、次のような湿潤状態だった場合、表面に変色やしわ等が発生する可能性があります。下地材を十分に乾燥させて施工してください。

①下地合板の含水率が高い場合
下地合板が雨濡れ等により含水率が高い場合、施工後、日数が経過するとフローリング表面が変色することがあります。特に下地合板の裏側に発泡ウレタンなどの断熱材がある場合、フローリングの裏側から水分が抜けにくくなり、フローリングの含水率が過度に上昇してフローリング表面が変色することがあります。

②根太・大引きの含水率が高い場合
根太・大引きに未乾燥材を使用している、または雨濡れ等で根太・大引きの含水率が高い場合、フローリングの含水率が過度に上昇し、フローリング表面が変色することがあります。この場合、変色は根太・大引き上に線上に現われる傾向があります。

③下地のモルタル含水率が高かった場合
モルタルの含水率が十分に下がらない状態で施工されるとフローリングの含水率が過度に上昇し、フローリング表面が変色することがあります。

水濡れ厳禁

当社床材は木質製品です。施工中、雨等による水濡れは厳禁です。

開梱

梱包を開いたら数量に不足及び損傷等の問題が無いかどうかを確認してください。当製品は木質製品です。
輸送中・施工中の水漏れは厳禁です。
開梱後、製品に水漏れ等の不具合があった場合には必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。
また開梱後は速やかに施工してください。

仮並べ

フロアーの表面には天然木を使用しているため、**色や木目・溝部分に多少の違いが出ることがあります。施工前に全部の梱包を開いて色合わせをしてください。**
極端な不具合などがありましたら、施工前にお買い求め店または弊社までお申し出ください。
施工後のお申し出には応じかねます。

一般住宅用床材 共通

根太の取り付け等

防湿

⚠ 注意 床下通風の悪い場合には腐朽しますので、床下に湿気が籠らないよう十分換気がおこなわれるようにしてください。

床下換気孔の位置と数は建築基準法施行令に従ってください（外壁の床下部に壁長さ5m以下毎に、300㎠以上の換気孔設置）。床下の湿度が特に高い場合は、地盤全面に厚さ60㎜以上のコンクリートの打設または厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムを全面に敷きつめる等の防湿処理をおこなってください。



一般住宅　換気孔の適正配置（参考）

●床下の湿度が高い場合の防湿方法



換気孔の位置

風向きを考慮し向かい合わせで設置すること。（夏期の主風向きを考慮）換気孔だけで十分な換気ができない所では、床下と室内の空気を循環させる強制換気装置を設けること。（特にRC造の1階部分）

下地

基本

・通常は根太に反り、ねじれの無いプレーナーがけした45×60㎜以上の乾燥材（含水率14%程度）を使用し、根太間隔は303㎜としてください。
・根太の上には厚さ12㎜以上の合板（含水率14%以下）を捨て張りし、施工を推奨します。含水率が高い状態で施工すると表面の床材に反り、狂い、変色が発生する場合がありますのでご注意ください。根太と合板とは接着剤・釘併用施工としてください。
・重量物を設置する場合は根太（45×60㎜以上）間隔を151.5㎜にするか（例1）、12㎜以上の下地合板を2重に捨て張りして（図2）補強し、強度を保ってください。また重量物の脚にはインシュレーターや合板等を敷いて荷重が1点に集中して掛からないようにしてください。
・フローリングの継ぎ目と捨て張り合板の継ぎ目が重ならないように施工してください。

一般の場合（捨て張り工法）



重量物の補強方法



・捨て張り材は合板とし、パーティクルボードや石こうボード等は使用しないでください。



⚠ 注意 無垢フローリングの場合：捨て張り専用床材ですので、直接根太上に施工すると強度不足のため破損することがありますので、必ず根太上に厚さ12㎜以上の合板を捨て張りして施工してください。

床暖房を施工する場合

重量物設置の場合の補強処理

・重量物を設置する場合には根太間隔を151.5㎜にする（例1）か、12㎜以上の下地合板を2重に捨て張りして（例2）補強してください。
※発熱パネルの耐荷重についてはパネルメーカーにお問い合わせください。

重量物の補強方法



捨て張り工法用フローリング

※床暖房を施工する場合は、床暖房に対応したフロアーを使用し、必ず床暖房施工に対応した施工方法をお守りください。

床材の取り付け

●釘仕様
接着剤付きフロアー用ステープル（足長38㎜以上）またはフロアーネイル（長さ38㎜以上）をご使用ください。
※フィニッシュネイル・ブラッドネイル（針釘）や通常の釘類は使用しないでください。

●指定接着剤
ウッドワン専用接着剤（品番：ZX0221）～ウレタン系一液接着剤～
コニシ接着剤（ボンドKU928C-X）～ウレタン系一液接着剤～
※上記の接着剤からお選びください。
※酢酸ビニル系（白ボンド）・アクリル系エマルジョンなどの水性系接着剤は使用しないでください。



フロアーの割り付け

●フロアーの短辺部のサネ接続は根太上になるようフロアーの割り付けをおこなってください。
●フロアーは根太と直交するように施工してください。
※捨て張り合板の継ぎ目とフロアーの継ぎ目が重ならないように注意してください。



長辺部が6尺のフロアは909㎜ずらし
長辺部が4尺のフロアは606㎜ずらし
での施工を推奨。

床暖房を施工する場合

小根太付き温水マットの場合

●フロアーの短辺部のサネ接続は小根太上になるようにフロアーの割り付けをおこなってください。
●小根太付き温水マットとフロアーの適合を確認したうえで施工をおこなってください。
●小根太とフロアーが直交するように割り付けてください。
●小根太と下地をしっかり固定してください。
●小根太付き温水マットは各メーカーの施工要領に従って施工してください。



発熱パネルの場合

●発熱パネルとフロアーの適合を確認したうえで施工をおこなってください。
●発熱パネルは各メーカーの施工要領に従って施工してください。
●発熱パネルの周辺の副資材（合板等）との段差が1㎜以下になるように仕上げてください。
●根太間、または根太下には発熱パネルメーカーが指示する断熱材を設置してください。

接着剤の塗布方法

(1)弊社指定の接着剤を根太上に303㎜間隔で塗布してください。



⚠ 注意
接着剤がフロアーの表面に付着した場合は、乾いた布や、シンナー・アルコールを染みこませた布ですばやく拭き取ってください。接着剤が硬化すると取れなくなります。また、水拭きだと接着剤が表面に残り、ムラや汚れの原因となるおそれがあります。

床暖房を施工する場合

(1)弊社指定の接着剤を**小根太上に303㎜間隔で塗布**してください。
※発熱パネルタイプの場合は釘打ち可能位置に303㎜間隔で塗布してください。

(2)短辺接続部分は両方のフロアー裏面に充分付着するように波状に塗布してください。
※接着剤カートリッジのノズル1口タイプの場合、短辺接続部分には両方のフロアー裏面に充分付着するように2列に塗布してください。
（接着剤の太さ約8mm／本が目安。塗布量：約150g／m²）
※接着剤カートリッジのノズル4口タイプの場合、短辺接続部分には両方のフロアー裏面に充分付着するように塗布してください。
（接着剤の太さ約4mm／本が目安。塗布量：約150g／m²）

ノズル1口タイプの場合



ノズル4口タイプの場合



(3)**温水パイプ配管コーナー部の小根太がなく釘打ちできない箇所には接着剤塗布量を増やし、フロアーのサネ接続部分を接着剤で確実に固定してください。**



捨て張り工法用フローリング

短辺オスザネ下部への接着剤塗布

2枚目以降のフロアー張り付け時、フロアー短辺オスザネ下部に接着剤が入り込むようフロアーを張ってください。

接着剤カートリッジのノズル1口タイプ使用時

接着剤カートリッジのノズルが1口タイプを使用する場合には、フロアー張り付け後、改めてフロアー短辺オスザネ下部に接着剤を塗布してください。
（接着剤の太さ約8mm／本が目安。塗布量約150g／m²）



接着剤カートリッジのノズル4口タイプ使用時

接着剤を下地に4列波状塗布することで、短辺オスザネに接着塗布が可能です。改めてフロアー短辺オスザネ下部に接着剤を塗布する必要はありません。



⚠ 注意 接着剤のはみ出しが無いよう適量を塗布し製品表面に接着剤が付着した場合には速やかに布などで拭き取ってください。接着剤が硬化後は除去することができなくなります。

釘打ち

⑴1×6フロアーの場合

フロアーの長辺方向303㎜ピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）2カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。





⑵短辺部が303㎜未満のフロアーの場合

フロアーの長辺方向303㎜ピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）1カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。





※長さ1212㎜の場合

⚠ 注意 釘（接着剤付きフロアー用ステープルもしくはフロアーネイル）打ち込み時、釘の頭がフロアーにめり込まないよう適正なエア圧を設定してください。釘の頭がめり込んだ場合、適正な釘保持力が確保できません。

※釘打ち角度は50～60°で打ち込んでください。これ以外では釘頭が基材を持ち上げ膨れが発生してしまうおそれがありますので特に注意してください。



床暖房を施工する場合

※フロアーの短辺、長辺のサネ接続は小根太上になることを確認した上でフロアー施工を始めてください。
釘打ちはフロアーを押さえ、フロアーと下地をしっかり密着させた状態で釘打ちしてください。

⑴1×6フロアーの場合

フロアーの長辺方向303㎜ピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）2カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。



⑵短辺が303㎜未満のフロアーの場合

フロアーの長辺方向303㎜ピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）1カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。



※温水パイプ配管コーナー部の小根太が無い箇所については釘打ち厳禁です。



※フロアー周辺の壁際およびサッシ下などには必ず3～5㎜の隙間をあけてください。
また端部の床材は脳天から釘打ちし、完全に固定させてください。

施工例



梅雨時期の湿度対策・養生

- 床暖房用フロアーは防湿ダンボールを使用しています。施工現場にて開梱後は養生期間をおかずに速やかに、施工してください。開梱後の製品吸湿には十分注意して施工お願いします。
- **フロアー施工後、接着剤が硬化するまではフロアーが動かないよう適正に養生してください。（養生期間:1週間程度）**

無垢フローリング

床材の取り付け

お願い 下地への固定はしっかりとおこなってください。無垢フローリングは合板突板フロアーより、乾湿変化による寸法変化が大きく生じます。
下地に対して指定の釘と接着剤で、しっかりと固定してください。しっかりとした固定により、寸法変化を小さく抑えることができます。

●釘仕様
接着剤付きフロアー用ステープル（足長38㎜以上）またはフロアーネイル（長さ38㎜以上）をご使用ください。
※フィニッシュネイル・ブラッドネイル（針釘）や通常の釘類は使用しないでください。

●指定接着剤
ウッドワン専用接着剤（品番：ZX0221）～ウレタン系一液接着剤～
コニシ接着剤（ボンドKU928C-X）～ウレタン系一液接着剤～
※上記の接着剤からお選びください。
※酢酸ビニル系（白ボンド）・アクリル系エマルジョンなどの水性系接着剤は使用しないでください。



1 張り施工

図のように端部の床材は、釘を脳天打ちで完全に固定してからおこなってください。張り施工に際しては、床材の端材等を当て木として使用し、サネを直接カナヅチで打撃しないでください。

無垢フローリングは吸放湿による膨張が大きく、隙間や突き上げが出ることがあります。板そばのジョイント部は隙間ゲージを用い0.4㎜程度の隙間を設けてください。又、木口のジョイント部もきつく締めつけないで緩めに施工してください。（簡易隙間ゲージが同梱されています。）床暖房施工の場合はかるく突く程度に施工してください。

※特に釘打機を使用する場合は釘を打ち込む際にジョイント部が締めつけられますので市販の金属製の隙間ゲージを使用してください。



2 指定釘・接着剤の併用施工

●フロアーネイルまたは接着剤付きフロアー用ステープルとし、指定接着剤を必ず併用施工してください。
●釘打ち込み位置はネイルラインの下部とし、釘部は必ず打ち沈めてください。
●角度は50～60°としてください。これ以外では釘頭が基材を持ち上げ膨れが発生しますので特に注意して施工してください。

角度は50～60° を厳守してください。



※ネイルラインのない商品はオスザネ上部の根元に同角度で打ち込み膨れが発生しないよう、特に注意して施工してください。

3 指定接着剤の塗布

●接着剤は根太上に塗布し、捨て張り工法においても根太上に塗布してください。
●短辺オスザネ下部（エンドマッチ部）は両方のフロアー裏面に充分付着するように塗布してください。
●塗布量はノズル1口タイプは約8㎎/m、ノズル4口タイプは約4㎎/m程度としてください。（約150g/m²）
●養生期間は1日以上としてください。

捨て張り工法時の根太専用ボンド位置



●フローリングの継ぎ目と捨て張り合板の継ぎ目が重ならないように施工してください。

エンドマッチ部の根太専用ボンド塗布図



4 釘打ち

●フロアーネイルまたは接着剤付きフロアー用ステープルの、釘打ち込みピッチは303㎜とし、**必ず根太に打ち込んでください。**
●短辺サネ部分の接続は必ず根太上にておこなってください。**フィニッシュネイル・ブラッドネイル（針釘）は使用しないでください。**
●短辺方向（エンドマッチ部）にも1ヵ所、指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。





●釘（接着剤付きフロアー用ステープルもしくはフロアーネイル）打ち込み時、釘の頭がフロアーにめり込まないよう適正なエア圧を設定してください。釘の頭がめり込んだ場合、適正な釘保持力が確保できません。

5 壁際およびサッシ下の隙間（フロアーの突き上げ防止のため必ずおこなってください）

施工例



フロアー周囲の壁際およびサッシ下などには必ず3～5㎜の隙間をあけてください。
端部の床材は釘を脳天打ちで完全に固定してください。
隙間をかくすため、巾木は後付けとしてください。

※周辺部の納めは必ず隙間を設けるか、コーキング処理してください。
吸湿時にフローリングが膨張して不具合が生じますので厳守願います。



6 床下収納庫の天板取り付け

無垢フローリングを床下収納庫の天板に使用する場合は必ず12㎜以上の捨て張り合板を釘と接着剤で補強してください。



⚠ 注意 フロアーを床下収納庫の天板に使用する場合、製品厚15㎜未満のものは荷重による破損の危険性がありますので、捨て張り合板を使用し、総厚が15㎜以上になるようにしてください。

※床暖房対応の無垢フローリングをご使用の場合、詳しくは商品同梱の施工説明書をご確認ください。

無垢フローリング ピノアース 6㎜厚タイプ

床材の取り付け

お願い 下地への固定はしっかりとおこなってください。無垢フローリングは合板突板フロアーより、乾湿変化による寸法変化が大きく生じます。
下地に対して指定の釘と接着剤で、しっかりと固定してください。しっかりとした固定により、寸法変化を小さく抑えることができます。

●釘仕様
接着剤付きフロアー用ステープル（肩幅4㎜、足長25㎜）をご使用ください。
※フィニッシュネイル・ブラッドネイル（針釘）や通常の釘類は使用しないでください。
●指定接着剤
ウッドワン専用接着剤（品番：ZX0211）～ウレタン系一液接着剤～
コニシ接着剤（ボンドKU928RS）～ウレタン系一液接着剤～
※上記の接着剤からお選びください。
※酢酸ビニル系（白ボンド）・アクリル系エマルジョンなどの水性系接着剤は使用しないでください。



1 張り施工

図のように端部の床材は、釘を脳天打ちで完全に固定してから行ってください。

無垢フローリングは吸放湿により、隙間や突き上げが出ることがあります。施工時には、かるく突く程度に施工してください。又、木口のジョイント部もきつく締めつけないで緩めに施工してください。



2 指定釘・接着剤の併用施工

●釘は接着剤付フロアー用ステープル（肩幅4㎜、足長25㎜）とし、直張り用接着剤を必ず併用施工してください。（肩幅4㎜を超えるステープルを使用するとフロアーが割れてしまうおそれがあります。
●角度は50～60°としてください。これ以外では釘頭が基材を持ち上げフクレが発生しますので特に注意して施工してください。

角度は50～60°を厳守してください。



3 指定接着剤の塗布

●接着剤の塗布にはくし目ゴテを使用してください。
●ウレタン樹脂接着剤は、よくかきまぜた後そのまま使用し、塗布後30分以内に施工してください。
●接着剤の使用方法の詳細は接着剤の使用説明書をご覧ください。
●フローリングの継ぎ目と捨て張り合板・既存フロアーの継ぎ目が重ならないように施工してください。段差になる恐れがあります。



接着剤の塗布量が不足または過剰では接着不良、踏み鳴り、接着剤の表面へのはみ出し等のトラブルのおそれがあります。万一、塗装面に付着した場合は、直ちに濡れ雑巾又は溶剤等で軽く拭き取ってください。硬化後では絶対に取れませんので注意してください。

接着剤の適正塗布量 350～400g/㎡



4 釘打ち

●接着剤付フロアー用ステープルの、釘打ち込みピッチは150㎜としてください。
●ステープルをご使用になる場合は、釘頭が残らないように、また、過度に深くならないように打ち込み圧力を6.0～8.0kgf/㎠にし、調整してください。
※**下地材への固定はしっかりとおこなってください。**無垢フロアーは合板突板フロアーより、乾燥変化による寸法変化が大きく生じます。**下地材に対して弊社推奨の釘と接着剤でしっかりと固定してください。**しっかりとした固定により、寸法変化を小さく抑えることができます。
●短辺方向にも1ヵ所指定の接着剤付きフロアー用ステープルを打ち込んでください。



5 壁際およびサッシ下の隙間（フロアーの突き上げ防止のため必ずおこなってください）

施工例



床材周囲の壁際およびサッシ下などには必ず3～5㎜の隙間をあけてください。
隙間をかくすため、巾木は後付けとしてください。

※周辺部の納めは必ず隙間を設けるか、コーキング処理してください。又は、専用の薄床見切り材（別売）をご使用ください。
吸湿時にフローリングが膨張して不具合が生じることがありますので厳守願います。



6 既存フロアーの上に追い張りする場合

既存フロアーの上に本製品を追い張りする場合は、リフォーム用の薄床見切り材（別売）をご使用いただけます。

●リフォーム用の床見切り材・サッシ見切り材をご使用になる場合は、フロアーの見切りを入れる側の実を切り落とし、見切り材に差し込んで、ご使用ください。見切り材は接着剤を使用し固定させてください。

床見切り材（T型）



サッシ見切り材（E型）



壁際見切り材（F型）



床材 共通

施工終了後

養生

●施工後は、木屑や砂、ごみをきれいに取り除いてダンボール、ベニヤまたは養生カバー等で隙間なくカバーしてください。市販のガムテープや粘着力の強い養生テープをご使用になりますと、塗膜の剥がれの原因になりますので、別売の養生テープ（ZY0211）をご使用ください。



※窓際や直接日光が当たる場所は、すき間をあけずに養生してください。日やけの原因になります。

●養生テープを取り除く際は、テープを床面と垂直にしながら剥がすと、製品表面の塗膜剥離をおこすおそれがありますので、テープを床面と平行にしながら、ゆっくりと剥がしてください。



養生テープのはがし方

汚れ落とし

ほこり、小さな汚れを乾いた布で乾拭きしてください。水拭きを行うと長期の間に割れが発生することがありますので、避けてください。ただし、汚れのひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた雑巾を堅く絞ってから拭いてください。



お願い

美装業者様におかれましては、下記の点およびワックス塗布の注意事項について十分注意して作業してください。
※フローリング表面に、水や洗剤を撒き散らさないでください。変色や、床材の変形の原因になります。
※ポリッシャーには柔らかいパットをご使用ください。表面のキズの原因になります。

⚠ 注意 養生期間中、絶対に床暖房および暖房機器の使用は避けてください。フロアーのサネ接続部の隙間発生などの原因となるおそれがあります。

通常塗装の場合

〈ワックス塗布の前に〉

1 ワックスの選定

半年に一度、ワックスによるお手入れを施してください。必ず弊社推奨のワックスをご使用ください。他のワックスはトラブルの原因になります。

フリーワックス製品に関して

フリーワックス製品に関してはワックス塗布は必要ありません。汚れや薬品による汚染、変色が発生しにくく、傷がつきにくい性能を有しています。（お客様の希望によりワックス塗布は可能ですが、化粧表面はワックスの塗布性能となります）

推奨メーカー名	（株）リンレイ
推奨ワックス名	ハイテクフローリングコート、ノンブライト、 ハイテクフローリングコート つや消し40（ピノアース用）

※無垢フローリングピノアースにはノンブライト、ハイテクフローリングコートつや消し40（共にリンレイ）がおすすめです。
※油性ワックス・ロウワックスは絶対に使用しないでください。
（油性ワックスの上に樹脂ワックスを塗布した場合白化することがあります）
※化学雑巾は使用しないでください。（特にワックス塗布直前・塗布後は絶対に使用しないでください）

2 天気の良い日を選び、窓を開けましょう

※雨天等で、湿気が極端に高いときは避けてください。
※気温が低く床材表面が5℃以下での使用はお控えください。

※床暖房用フローリングのお手入れは、床暖房のスイッチを切り、フローリング表面が冷えてからおこなってください。床暖房中に作業を行うと、床暖房パネルの故障、フローリング表面のヒビ割れ、変色などの原因となります。

3 汚れ落とし

（イ）床面のゴミ・ホコリ等を掃除機を使用して十分に取り除いてください
（ロ）床用洗剤（「マイペット」、「オール床クリーナー」等）を薄めた液を雑巾に含ませ、堅く絞ってから拭いてください。
※施工後の床材の表面には、汚れ・油分が付着しているので、十分に洗浄をしてください。
※洗剤を使用する場合は、予め目立たないところで試験洗いをし異常のないことを確認してください。
※長時間、フローリング表面に水分が残らないよう作業してください。
※アルカリ性の強い洗剤は使用しないでください。
※洗剤を、フローリング表面に多量に撒き散らしたり、多量に塗布しないでください。
※スプレータイプの床用洗剤の場合は、雑巾に洗剤をスプレーして拭いてください。
（ハ）水を含ませ、堅く絞った雑巾で洗剤を完全に拭き取ってください。
※洗剤の成分が床面に残るとワックスの密着が悪くなります。
※床材の目地にも洗剤分が残らないようにきれいに拭き取ってください。

〈ワックスの塗布〉

1 塗布

床が完全に乾いたら、きれいなウエスにワックスを含ませ、木目に沿って薄くムラ無く均一に塗ってください。



※ワックスは、当社推奨ワックスを使用し、ウエスにワックスをしみ込ませて均一に塗布してください。
※ワックスを十分に撹拌してください。
※フローリング表面に撒き散らして塗布せず、また塗りすぎないでください。



※床材の目地に、樹脂ワックスが溜まらないように注意してください。
※重ね塗りの場合、前に塗ったワックスを必ず乾かしてから塗布してください。

お願い

●ワックスは使用を誤ると、ベトついたり白化や粉上、変色、密着不良などの異常を起こす場合があります。必ず※印の注意事項を遵守してお手入れしてください。ワックス剥離剤は製品の美観および品質をそこないます。絶対に使用しないでください。
●木質系のフローリングは水分を多く含むと、変色したり、表面がシワ状になることがあります。塗布の際には、十分にご注意ください。
※濃色系の床材は光沢の加減でワックスの擦り傷が目立つ場合があります。ご了承ください。

2 乾燥

乾燥するまで、ワックスを塗ったところを歩かないでください。

床材 共通

自然塗装品の場合

〈ワックスの選択〉

自然塗料はウレタン系などの塗料と異なり、オイルを浸透させることによって木目をひきたて、木材の呼吸を妨げず、木材が室内の湿度を調整する役割をします。但し、自然塗料は合成樹脂塗料に比べて、床材の表面を保護しないため、日常のきめ細かいメンテナンスが重要です。本品は自然塗料仕上げ商品ですので必ず推奨別売品の自然塗料専用お手入れ用ワックスクリーナー「グラノス」（下記参照）をご使用ください。汚れを落とすと同時にワックス分を補います。また、表面のツヤ出しやはっ水性が必要な場合は別売の固形ワックスをご使用ください。市販の一般床材用樹脂ワックス・油性ワックス等はご使用にならないでください。

〈ワックスの種類〉

下記に示す自然塗料専用ワックスを塗布してください。使用方法はワックスの説明書をご覧ください。

	品　名	容量	塗布可能面積の目安	用　途
当社取扱い品	① お手入れ用ワックスクリーナー「グラノス」	1ℓ	55～30,000㎡	日常のお手入れや軽い汚れ落とし。
		250mℓ	14～7,500㎡	
	② 汚れ落としワックス「グレイボ」	50mℓ	——	手垢などの汚れ落としや、表面のツヤ出し用に。
当社推奨品	③メンテナンスキット 植物オイル（全3色）と植物ワックスの詰め合わせ （ハニーブラウン色、ホワイト色、クリア色）	植物オイル50mℓ（1個） 植物ワックス50mℓ（1個）	——	植物オイル（各色）は部分的な補修用。植物ワックスは表面のツヤ出しやはっ水性向上。
	④植物オイル（全3色） （ハニーブラウン色、ホワイト色、クリア色）	750mℓ	15㎡	現場塗装や、定期的な塗り替え用。
		50mℓ	1㎡	

※ご注文の際は販売店様または代理店様にご相談ください。
※お手入れ用ワックスクリーナー「グラノス」と、汚れ落としワックス「グレイボ」はリボス社製品取扱店でもお求めいただけます。

〈ワックス塗布の前に〉

以下の事項を必ずご確認ください。
- お手入れ用ワックスクリーナー「グラノス」はご使用前によく振って、必ずウエス等の布にとって拭いてください。製品に直接塗ると、シミの原因になります。
- 固形ワックスはそのままウエスにとるか、湯煎にかけてワックスをやわらかくしてからお使いください。直火は絶対にしないでください。
- 金属ダストや削りクズなどが残っていると仕上げ塗布した時、黒ジミの原因となりますので、きれいに取り除いておいてください。

〈お手入れ用ワックスクリーナー「グラノス」の塗布手順〉

通常のメンテナンス

（イ）床面のゴミ・ホコリ等を掃除機を使用して十分に取り除いてください。
（ロ）きれいな雑巾に水で薄めたお手入れ用ワックスクリーナー「グラノス」（ワックスクリーナーを4～10倍の水で薄める）を含ませよく絞ってから、床の表面を拭いてください。
（ハ）乾くまで床の上を歩かないでください。

汚れが激しいときのメンテナンス

（イ）ひどい汚れはお手入れ用ワックスクリーナー「グラノス」の原液をきれいな雑巾にとり、汚れを拭きとってください。
（ロ）深くしみ込んだ汚れは、#320くらいのサンドペーパーで軽くこすり落とし、メンテナンスキットに入っている「植物オイル」で仕上げてください。
（ハ）深いキズは、同系色の補修剤を埋めこんでから、「植物オイル」で仕上げてください。

お手入れ関連製品のご紹介

①お手入れ用ワックスクリーナー「グラノス」（1L、250mL入）
日常のお手入れや、軽い汚れ落としに。天然成分100%

②汚れ落としワックス「グレイボ」（50mL用）
手垢などの汚れ落としや、表面のツヤ出し用に。

③メンテナンスキット（50mL×2個）
植物オイルと、はっ水性を高める植物ワックス。どちらも天然成分100%

④植物オイル（750mL、50mL）
現場塗装や、定期的な塗り替え用。※750mLで約15m²塗布できます（1回塗りの場合）

①


当社取扱い品

②

当社取扱い品

③

当社推奨品

④

当社推奨品

③④のお問合せ先

株式会社 イケダコーポレーション
エコロジー事業部
〒104-0045
東京都中央区築地1-13-13 北泉ビル8F
TEL（03）3544-4453　FAX（03）3544-4450
E-Mail:ecology-t@iskcorp.com

〒553-0003
大阪市福島区福島4-8-28FJビル3F
TEL（06）6452-9377　FAX（06）6452-9378
E-Mail:ecology@iskcorp.com

ホームページ http://www.iskcorp.com

詳しいお手入れの方法は、お手入れ関連製品に付いている使用説明書をご覧ください。

詳しくは別売品のページをご覧ください。 ▶P.332

安全上のご注意

施工に際しての安全上のご注意

⚠ 注意 施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。

⚠ 注意

〈全製品共通〉

禁止

屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

必ずおこなう

開梱後は換気を行う。
本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。
ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながる恐れがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

手すり・親柱・子柱の取付け時には必ず守る。
（1）子柱（手すり子）の間隔は、子供がすり抜けないように踏板に使用する場合は踏板1段について2本以上、2階ホール等に使用する場合は芯々135㎜以下としてください。また、2階ホールの手すりの高さは床面より1,100㎜を基準としてください。
（2）手すりの接続、手すりと親柱・子柱との接続、手すり・親柱・子柱の躯体側との接続はポリウレタン系接着剤（別売）を使用し強固に取付けてください。

輸送・保管は慎重に！
輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

必ずおこなう

化粧造作材の固定を確実に行う。
化粧造作材を後かぶせで固定する際、落下して、ケガの原因となりますので、樹脂シート専用ボンド併用にて、確実に本体を下地材へかぶせ込み、固定してください。

手すり・ブラケット取付時に必ず守る。
手すり（丸棒φ45・φ35）は転落を防ぐため、次の点に配慮して施工してください。
（1）勾配部分（踊場を含む）の手すりの取り付け高さは踏面より750㎜程度としてください。更に子供用手すりを取り付ける場合は、踏面より高さ600㎜～650㎜程度としてください。
（2）手すり端部はぶつけたりひっかかったりしないよう配慮してください。
（3）アプローチ部分にも手すりを付けてください。
（4）ブラケット（手すり受け）の取り付け間隔は、手すりが折れないよう900㎜以下としてください。
（5）ブラケットは下地にしっかり固定してください。柱・間柱以外で固定する場合は、必ず下地に補強材を入れ補強してください。

鼻の出寸法について

弊社は長寿社会対応住宅指針に基づいて鼻の出寸法20mm以下を推奨する。
やむを得ない場合30mm以内でも良いが、その際は60°以上90°以下のテーパー材を設けることが望ましい。



弊社推奨（国土交通省「長寿社会対応住宅設計指針」に基づく）



やむを得ない場合

施工上のご注意

注意〈施工に際しての安全上のご注意〉

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。
確実にお守りください。

1.当社階段及び階段廻り部材は住宅内装用部材であるため屋外に使用した場合、雨漏れ、強い太陽光により腐れ・割れ等の劣化が進み、転落等の原因になりますので屋外には使用しないでください。

2.集成階段踊場をテーブルに使用し上に乗った場合、材破壊を起こし転倒の原因になるので使用しないでください。どうしても使用する場合は必ず下面に2ヵ所以上の当て木(当て金具)を使用する。



3.側板をささら桁の代用にすると強度不足のため折れ・転倒の原因になるので使用しないでください。



4.集成階段の踊場を2段廻り3段廻りにカットして使用すると強度不足により材が破壊し、転倒・転落の原因になるので使用しないでください。



5.集成階段の露出用踏板のささら桁から段鼻までの距離が大きい場合、衝撃荷重により割れ・転倒の原因になりますので120㎜以下にしてください。



6.手すり(丸棒φ35)は転落を防ぐため、次の点に配慮して施工してください。
(1)勾配部分(踊り場を含む)の手すりの取り付け高さは踏面より800㎜程度とする。更に子供用手すりを取り付ける場合は、踏面より高さ600㎜～650㎜程度とする。
(2)手すり端部はぶつけたりひっかかったりしないよう配慮のこと。
(3)アプローチ部分にも手すりを付ける。
(4)ブラケット(手すり受け)の取り付け間隔は、900㎜以下を基準とする。
(5)ブラケットは下地にしっかり固定のこと。柱・間柱以外で固定する場合は、必ず下地に補強材を入れ補強する。



7.手すり・親柱・子柱は転倒転落防止のために次の点に配慮して施工してください。
(1)子柱(手すり子)の間隔は、子供がすりぬけないように踏板に使用する場合は踏板1段について2本以上、2階ホール等に使用する場合は芯々120㎜以下とする。
(2)2階ホールの手すりの高さは床面より1,100㎜を基準とする。
(3)手すりの接続、手すりと親柱子柱との接続、手すり・親柱・子柱の躯体側との接続はポリウレタン系接着剤(別売)を使用し、強固にとりつける。

8.ホルムアルデヒド対策品ですが、換気を行わないと発生するホルムアルデヒドによって目、鼻、頭の痛みや皮膚に異常をきたすおそれがあります。

【集成材の施工における注意について】

集成材は欠点を除去した無垢材を接着積層しており、性能としては無垢の1枚ものよりも安定していますが、乾燥すれば収縮し、湿気を吸えば膨張することは木材という性質上避けられません。そのため、施工後に亀裂、隙間、波状凹凸などが発生することがあります。これらの不具合等を避けるため、下記の点に配慮してください。

①.弊社の集成材は含水率を10±2%に設定し、基準としております。
②.塗装品は湿度変化に対し、安定した特質をもっております。
③.無塗装品は長期の保管や放置によって変形することがあります。
④.機能性住宅では室内が乾燥傾向にありますので配慮が必要です。 ※1
⑤.湿気の多い立地での住宅では膨張傾向にありますので配慮が必要です。 ※2
⑥.無塗装品を表面塗装した場合、変形等の不具合の原因となります。必ず裏面も塗装してください。
⑦.下地の構成材がグリーン材であったりすると吸湿し、変形することがあります。
⑧.雨ぬれした製品は不具合の原因となります。

※1 住宅によっては完成後の室内平衡含水率が7%前後という特性があり、乾燥収縮は幅広製品で顕著に出る傾向があります。とくに、階段の踊り場や2段、3段廻りの踏板では固定に用いる釘、ビスの本数や位置が収縮を阻害し、亀裂が発生する場合があります。収縮することを予見した仕口で「逃げ」をつくってください。

※2 乾燥と反対にこの場合も幅の広い製品ほど寸法変化が大きくなりますので同じように配慮してください。

これらの配慮は部材どおしの取り合いによっては釘、ビスの使用が避けられないことがあります。その際は材の動きに釘、ビス類が追随できるように、径、長さ、材質、本数、位置を決定し、できるだけ「少なめ」にしてください。

注意〈階段周辺の配置〉

1.最上段、最下段が通路にはみ出さないようにする。
2.階段を歩いている人に向かって開くドアや窓がないようにする。
3.階段の途中や下など、転んでぶつかる所にガラスを用いない。
4.階段を昇降する時、天井やはりが邪魔にならないような高さにする。

参考図 階段の形状の留意事項



注意〈階段の照明〉



(1)階段室は自然光で明るさが保てるよう窓の位置・大きさを配慮する。
(2)照明は階段全体にゆきわたるようにし特に、降りる時に影ができないように設計すること。1ヵ所だけの電球では影ができます。
(3)照明器具は上下いずれからも点滅できるようなるべく3路スイッチを取り付けること。
(4)階段のアプローチ部分には足下灯を設置すること。

施工資料

施工資料

1.開梱

梱包を解いたら製品に不足がないかどうかご確認ください。水濡れなど不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。

お願い	照明灯・ストーブなどを近づけると、熱により変色しますので、開梱後施工完了まで0.5m以上離してください。

施工前の仮並べ

LV階段はいずれも天然木の単板が使われており、1枚1枚少しずつ違った色柄に仕上がっています。踏板、ケコミ板は側板に取り付ける前にあらかじめ淡い色から濃い色に順に仮並べし確認してから順番に側板に組み込んでください。

雨などに濡れた場合の処理方法

階段部材は基材・化粧単板ともに乾燥しておりますが、運搬中または施工中に水濡れ・洗い作業で水分を与えますと、基材のふくれや割れ、変色などの発生原因となります。万一濡れた場合には、すぐに乾いた布などでふき取り、乾燥させてから養生してください。

ササクレの防止

踏板や側板の切り込み、カットされる場合は、化粧単板のササクレを防ぐためにも、鉛筆などによる墨付けの後、カッターナイフ等で必ずケビキ処理をし、ノコ、ノミ入れを行って加工してください。電動の溝切りカッターや丸ノコで木目の方向に対して斜めに加工する場合は、刃物の片側、つまり逆目になる側にササクレが出やすくなります。したがって刃物の進行方向には十分ご注意ください。



切断した木口等の処理

〈LV階段〉は、側板、ササラ桁木口露出部分は梱包の中にある化粧単板を木口面に合わせてカットし、市販のボンドで貼り合わせてください。貼り合わせ面にボンドを塗布し、手でさわってベトつかない程度まで乾いてからアイロンで素早く押さえると上手に貼り合わせ出来ます。

〈集成階段〉には木口部に塗装をしてください。木口部は濃く仕上がりがちですから、着色仕上品では薄めに調色してから重ね塗りをしてください。

階段上部の施工



階段下部の施工

箱型階段では側板を柱に胴付けをするのが普通ですから、荷重に対しては比較的安定しています。このため、床下の仕口を簡易に行いがちですが、踏鳴り防止のためにも大引または受梁に取り付けてください。



露出型階段では、床下の補強が大切です。大引または受梁にしっかりと取り付けてください。親柱をつける場合には、階段と同時に施工し、大引または受梁に強固に取り付けてください。



集成材製品の施工時の注意

ビスまたはクギを使用するときは必ず下穴をあけてから組みつけ又は固定作業に入ってください。乾燥材含水率（8～12%）ですから、特に端部では割れたり、連続的にクギ打ちするときなども割れがつながったりして破損することがあります。



1 下穴またはさそい穴はビス径の80～85%を目安にドリルで正しくあけてください。



3 電動式のドライバーで締めつけて下さい。又、電動ドリルでは変速式でクラッチ付のものをご使用ください。



2 皿ビスではビス頭部が木部を押しつぶしますので、上端部は“面”をとるか又は頭径のドリルで“座”をつけてください。押しつぶした場合は塗膜に亀裂が生じたり、長期の使用で浮き上ったりすることがあります。



〈ワンポイントレッスン〉



ネジには2つのタイプがあります。通常、木製品にはモクネジが用いられますが、電動工具で強い締め付けトルクが与えられる場合、“首”の部分が折れることがあります。その点タッピングビスは“首”から下が通直でしかも焼入れしてあることから安心ですが、締め過ぎに注意しなければなりません。

RC構造下地への階段の取り付け



踏板に集成材を使用する場合は塗装品をお選びください。施工時は裏面を#100でサンディングの上、ウレタンシート1.0㎜にポリウレタン系接着剤IW−310（別売品）又はエポキシ系接着剤を塗布して荷重の上、養生してください。



笠木の施工

集成材および単板積層板による笠木の施工では、次の点に注意してください。

①下地材の含水率（MC）は十分に乾燥したものをお使いください。なお製材品を使用される場合は、含水率15%以下を基準にしてください。

②RC構造ではコンクリートの含水が低下するまで施工は見合わせてください。この基準は3週間前後で含水率15%です。工期の都合上不可能な場合は防湿処理を行ってください。

③笠木は、塗装仕上品をおすすめします。現場塗装を行う場合は、裏面をあらかじめ塗装してから施工に入ってください。

④下地材の含水率が高い場合、特に水濡れ材では100%を越えますから集成材はもちろん単板積層板においても反りや単板剥離などの現象を引き起こし、施工後の取り替えは仕上り感を損ねるばかりでなく多大な費用がかかりますのでご注意ください。

●平割の寸法や壁仕上材の厚みによって、チリが異なりますのでご注意ください。



〈笠木150㎜の施工例〉



〈笠木180㎜の施工例〉



異常を感じたら

使用中に異常を感じられたり不具合が生じたときは、取付部分などの状況を確認してください。ご自身で対処できない場合には、施工業者様にご連絡またはご相談ください。

R66シリーズ・35φシリーズ・手すりブラケットシステム

手すり・親柱・子柱の施工

⚠注意

（1）子柱（手すり子）の間隔は、子供がすり抜けない間隔で施行を行って下さい。

（2）手すりの接続、手すりと親柱子柱との接続、手すり・親柱・子柱の躯体側との接続は、ポリウレタン系接着剤（別売）を使用し、強固にとりつける。（図2参照）

弊社での積算基準

（1）子柱（手すり子）の間隔は踏板に使用する場合は2本、2階ホール等に使用する場合は芯々120㎜以下とする。2階ホールの手すりの高さは1,100㎜を基準とする。



親柱の位置と高さ

勾配部の手すりの高さは800㎜～850㎜が目安となります。親柱の位置によって親柱の取り付け高さが変わりますので下図を参照してください。

昇りはじめ部分の親柱

1. 段鼻と親柱の中心が一致する場合



2. 親柱の中心が踏面の半分の寸法だけ段鼻からずれている場合



階段途中の親柱

1. 段鼻と親柱の中心が一致する場合



2. 親柱の中心が踏面の半分の寸法だけ段鼻からずれている場合



ホールの親柱



※印の寸法
940㎜は、勾配がほぼ45°の場合の目安です。勾配がゆるやかな場合は920㎜程度、きつい場合には950㎜程度にすれば、手すりの高さで800㎜～850㎜に納まります。

施工上のご注意

⚠注意

（1）手すりの取り付け高さは800㎜程度としてください。更に子供用手すりを取り付ける場合は、高さ600㎜～650㎜程度としてください。
（2）手すり端部はぶつけたりひっかかったりしないよう配慮してください。
（3）アプローチ部分にも手すりを付けてください。
（4）ブラケット（手すり受け）の取り付け間隔は、900㎜以下としてください。
（5）ブラケットは下地にしっかりと固定してください。柱・間柱以外で固定する場合は、必ず下地に補強材を入れてください。



手すりの形状と設置方法（住宅金融支援機構　共通仕様書より）



※注意
構造用合板に直接取り付ける場合は全ネジタイプのビスを用いること。

デザイン階段

施工上のご注意

ビスは下穴をあけてからしっかりと締め付けてください。下穴はネジ径の80～85%を目安としてください。別売の接着剤（IW-300）を少量充填しておくことも緩み止めの効果があります。

使用上のご注意

●階段の端部で飛び跳ねたり過度の衝撃を加えたりしないでください。
●手すり子柱をゆすったり、ぶら下がったりしないでください。
●本製品はササラ桁の固定部が上下の2箇所のため、段数が多くなると、**若干揺れを感じることがあります。**

納まり例



※蹴上げ寸法の200㎜はあくまで基準寸法です。
現場の状況によって変わることがあります。

開梱

梱包を解いたら、部材に不足および問題がないかどうか確認してください。
製品に水濡れ等不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。

全体図



デザイン階段

躯体の確認

①大引・束の設置



※ササラ桁の下部フロアー下地に
「大引」「束」を入れてください。
※フロアー先行張りとし、
フロアー上にササラ桁取付

②梁の設置



※ササラ桁上部が梁へ固定できるような
位置にあるか確認してください。

⚠注意

- 本製品は、躯体に直に施工していきますので、強度を十分に考慮して、施工してください。
- 必ず大引き・束・梁に施工してください。
- 梁と、部材の連結部の加工を予めおこなってください。

ササラ桁上部、梁の加工

（単位:㎜）

ササラ桁が取り付け寸法よりのびがある場合



梁の寸法等を基準として、ササラ桁上部をカットします。

蹴上げ高を3等分した図の位置へコーチスクリューボルト用の
下穴をあけてください。

ササラ桁が上部加工済の場合

※「ササラ桁」が取り付け寸法よりのびがある場合の③をご参照ください。

ササラ桁上部がホゾ加工の場合ー推奨施工

概略図





ホゾを蹴上げ高分程度に
カットしてください。



桁を受ける梁に
ホゾ穴加工をしてください。

上段框の納まり



※蹴上げ寸法の200㎜はあくまで基準寸法です。
現場の現状によって変わることがあります。

デザイン階段下端伸ばしについて



踊り場を桁の1段目に
ひっかけて施工
（デザイン階段の1段目の
加工は現場でおこなう）

踊り場の下端に梁を施工し、
コーチスクリューボルト
（現場手配）で固定させる

A案と同じで踊り場を桁の1段目に
ひっかけて施工
（デザイン階段の1段目の加工も
工場でおこなう）

レギュラー階段の途中からデザイン階段を接続させて施工する場合、ササラ桁の下端（デザイン階段の1段目部分）の加工が通常のデザイン階段の加工と異なります。A 案～C 案の中から加工方法を選択してください。

規格型カーブ階段

カーブ部分　基本図面（平面図）

カーブ部分の基本図面です。外側側板はプラスターボードの内側に、内側R受け台は910R（1,000R）の位置に設置します。
受け台取付位置につきましては、柱芯より、段鼻（30㎜）十蹴込板（6㎜）、36㎜バックした所よりスタートします。

POINT ※柱寸法105㎜、壁合板12㎜の場合

基準点より	910モジュール	1,000モジュール
外側壁仕上がり（㎜）	R1,755	R1,935
内側壁仕上がり（㎜）	R845.5	R935.5



●全体図



集成カウンター・集成フリーサイズ板

集成材の施工における注意について

集成材は無垢材の集積で、性能としては無垢の1枚ものよりも安定していることは事実ですが、仕上がりの含水率は乾燥すれば収縮し、湿気を吸えば膨張することが木材という性質上避けられません。こうした性質によって、施工後に亀裂、隙間、波状凹凸などが発生することがあります。これらの不具合現象は施工の方法、仕口、アイデアによって下記の点について配慮してください。

①.弊社の集成材は含水率10±2%にしております。
②.塗装品は湿度変化に対し、安定した特質をもっております。
③.無塗装品は長期の保管や放置によって変形することがあります。
④.機能性住宅では室内が乾燥傾向にありますので配慮が必要です。※1
⑤.湿気の多い立地での住宅では膨張傾向にありますので配慮が必要です。※2
⑥.無塗装品では片面のみの塗装では変形等の不具合の原因となります。必ず裏面も塗装してください。
⑦.下地の構成材がグリーン材であったりすると吸湿し、変形することがあります。
⑧.雨ぬれした製品は不具合の原因となります。

※1 住宅によっては完成後の室内平衡含水率が7%前後という特性があり、乾燥収縮は幅広製品では影響が顕著であることが見受けられます。
とくに、階段の踊り場や2段、3段廻りの踏板では固定に用いる釘、ビスの本数や位置が収縮を阻害し、亀裂が発生する場合があります。
収縮することを予見した仕口で「逃げ」をつくってください。
※2 乾燥と反対にこの場合も幅広製品ほど寸法変化が大きくなりますので同じように配慮してください。

これらの配慮は部材どおしの取り合いによっては釘、ビスの使用が避けられないことがあります。その際は材の動きに釘、ビス類が追随できるように径、長さ、材質、本数、位置を決定し、できるだけ「少なめ」にしてください。

施工の留意点

集成材製品は天然乾燥、人工乾燥および養生によって、可能な限り反りや狂いを止めてありますが、取り付け場所や使用条件などが悪い場合、経時変化として、反りや狂いを生じることがあります。このため、これらの製品を使用、施工する際には次の点に注意してください。

直接的要因による反り・狂い

直接的要因



集成材は梱包し出荷するときは含水率を10%（季節によっては13%）に調湿仕上げしていますが、輸送途中や各所での保管時、あるいは施工途中で水濡れさせますと、次のような現象を引き起こします。塗装品の場合は、これらをある程度防止することができます。

●濡れた表面は、初期段階で凹凸を生じます。この現象は梅雨期や長雨の続く時期にも発生します。塗装品ではこの現象を軽微におさえることができます。（図㋑）
●次の段階では、木材内部に水分傾斜が発生し、含水率の高いところは膨張が始まります。全体的に変形は明らかになってきます。（図㋺）
●片面だけの塗装でもこの現象は生じます。表面だけの塗装では、裏面が膨張し反りが発生します。（図㋩）

⚠注意 当社集成カウンター・集成フリーサイズ板は住宅内装用部材であるために屋外に使用した場合、雨漏れ、太陽光により腐れ、割れ等の劣化が進む原因になりますので、屋外に使用しないでください。

間接的要因による反り・狂い

間接的要因



巾広材では店舗用カウンター、対面式キッチンカウンター、店舗用ディスプレイ台などがあります。巾狭材では笠木が類似します。下地材の含水率（以下MCと略）が20%を超えますと水分の移動が始まり、反りが生じます。ズブ生と称するMC100%を超えるものでは、反りの矢高は20～30%にも及びます。下地材には乾燥材を使用し、集成カウンター、集成フリーサイズ板は塗装仕上げしたものをお使いください。取り付けはボンドと木ネジ併用。使用するボンドは酢ビ系（木工ボンド）は避け、ウレタン系（IW一310⇨下表）やエポキシ系または樹脂シート専用ボンド（⇨下表）を使用してください。

●RCの乾燥状態が良好でも、下地材のMCが高い場合は、反りが発生します。
（図㋩㋥）また、RCのMCが高く、下地材のMCが低い場合は、徐々に反りが出てきます。
（図㋭）RCの防湿処理を行い、乾燥した下地材を用い、集成カウンター、集成フリーサイズ板は塗装仕上げしたものをお使いください。接着剤はウレタン系やエポキシ系を用い荷重の上、養生してください。
●RCへの直貼りはMCの状態をよくチェックしてください。15%以上では反り発生となります。防湿処理を行い、集成材とRCの接着は、ウレタンシート1.0～2.0%を入れてください。不陸調整はもちろん、接着効果も上ります。
集成材は塗装品を用い、裏面に#100くらいのサンディングを行った上で、ウレタン系やエポキシ系接着剤または樹脂シート専用ボンドを塗布し、荷重の上、養生してください。

〈接着剤〉

	品　番	設計価格/本
IW一310	ZY1211	¥2,762（¥2,630）
樹脂シート専用ボンド	ZY4121	¥1,785（¥1,700）（500g入）

施工上のご注意

製品の保管・管理

温湿度の変化によって反り、狂いを発生することがありますので、湿度の高いところでの保管は避けてください。特に雨に濡らすことはもちろん、梅雨時の保管場所にも注意してください。
原則として平積みしてください。この場合、長さや巾によって、正しく桟を入れてください。ピッチは450㎜以下として下さい。



塗装における注意点

●無塗装品の現場塗装を行なう場合は、片面だけの塗装は水分、湿度の吸湿状態に片寄りが生じ、反りや狂いの原因になりますので必ず裏面をあらかじめ塗装してから取り付けてください。
●塗装品を現場で切断して使用される場合、反りや狂いが生じないよう必ず切断面を塗装してください。
●塗装は品質の点からウレタン系塗料をおすすめします。また、仕上りをよくするため、2回以上塗装してください。着色ステイン、あるいはカラー塗装をご使用になる場合は、材によっては仕上り色が異なることがありますので、塗装前にテスト塗りしてご確認ください。



雨などに濡れた場合の処理方法

集成カウンター・集成フリーサイズ板は乾燥しておりますが、運搬中または施工中に水濡れ・洗い作業で水分を与えますと、基材のふくれや割れ、変色などの発生原因となります。
万一濡れた場合には、すぐに乾いた布などでふき取り、乾燥させてから養生してください。

ササクレの防止方法

集成カウンター・集成フリーサイズ板の切り込みカットをされる場合は、基材のササクレを防止するために、鉛筆などによる墨付けの後、カッターナイフ等で必ずケビキ処理をし、ノコ、ノミ入れを行ってください。

カウンター使用の場合

カウンター等にご使用の場合は反り、狂い防止のため裏桟の取り付けを行ってください。

反り防止用の桟木、当て材の使用について

カウンター等にご使用の場合は反り、狂い防止のため裏桟の取り付けを行ってください。

巾広材では反りや狂いが生じやすくなります。従って裏面、切断面を含む塗装仕上げはもちろんのこと、桟木や当て材などによって、反り防止を行なう必要があります。



モクネジピッチは100㎜を目安にしてください。

天板ー 6面を完全塗装してください。
モクネジー 硬い材質ではキリモミを行ってください。
接合部ー 接着剤を使用する場合はウレタン系・エポキシ系の接着剤を使用してください。
桟木ー カウンターなどの板厚の倍以上をとってください。桟木の間隔は500㎜を目安にしてください。

●以上のような現象をくいとめるには、塗装仕上品を採用することが最も効果的です。巾広材ではあらかじめ反り防止桟を用いることも効果があります。しかし一度反ったものを元に戻すには、相当の強度を必要としますので、この段階で反り防止桟を用いても効果は期待できません。
●階段材のように、施工によって組み合わされ、強度が分散される場合は問題ありませんが、カウンターやテーブルのように比較的オープンな用途では、反りが顕著に出ることが多いのが通例です。従って塗装品の採用をあらためてお願いします。

塗装済みカウンター養生方法について



⚠注意

①.表平面にキズがつかないように、ダンボールもしくは同梱のミラーマットを上においてください。
②.コバ面にキズがつかないようにダンボールを折り返すか同梱のカラーボードもしくは、コーナーチャンネルをご使用ください。
③.養生剥がれを防止するために上記2項目にて処理後、養生テープをカウンター裏面に貼り付け全体の養生を固定してください。
①～③の項目を守られない場合での剥離・キズにつきましては品質影響としての保証はいたしかねます。

施工終了後

養生

施工後は木屑や砂・ゴミをきれいに取り除いて、ダンボール・ベニヤ等で隙間なく養生してください。市販のガムテープ等は粘着力が強く、木部の繊維や塗膜のハガレの原因になりますので、別売の養生テープ（ZY0211）をご使用ください。

窓枠オーダーカット「発注・見積り依頼用紙」記入のしかた

FAX

WOODONE の窓枠オーダーカット

【発注・見積り依頼用紙】

□ 発注　□ 見積り

太枠内に記入、☑のうえ、FAXにてご発注ください。

発注日	22年 4月 1日	発注者	住建太郎	希望納期	4月 10 日着希望
工務店様名	○○工務店	販売店様名	△△材木店	間屋様名	
現場名	○○邸				

1．カラーをお選びください。

ピノアース	☑ナチュラル色 カラー記号[H]	□ハニーブラウン色 カラー記号[T]	□ミディアムブラウン色 カラー記号[MB]	□ダークブラウン色 カラー記号[X]	□ホワイト色 カラー記号[L1]

（竪勝ち納まりのみの対応となります）

窓枠D型

竪勝ち納まり

D型-E型

3．窓枠の巾を下記からお選びいただき、右表に記入してください。

竪勝ち納め（竪枠巾）	(105)	110	115	120	125	130
B型竪勝ち納め	82	115	140	180		

部署：

担当：　殿

発注No.	発注日	発注者	伝票区分
			直送 / 店入

フリガナ	
住所	TEL（　　）　－
フリガナ	
納品先	TEL（　　）　－
フリガナ	フリガナ
経由先	請求先
フリガナ	フリガナ
二次店	ビルダー名

納期(出荷予定)	営業所	セールス		
ご注文No.	工事現場			
納品先コード	経由先コード	請求先コード	配	小口
二次店コード	ﾋﾞﾙﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	着地倉庫		
備考				

サッシ呼称5桁での発注が可能です。

1．カラーを選びます。

2．窓枠の巾を選びます。

・サッシの種類、壁厚に応じた巾をお選びください。

注意　オーダーカット発注後のキャンセルは出来ない場合があります。ご注意ください。

注意　同じ5桁の窓呼称の場合
ユニット出窓サッシ部上枠寸法は通常窓サッシ部上枠寸法より14mm短くなります。

※記入例

NO	サイズ呼称	枠タイプ	窓枠巾	数量	備考
1	06011	3方 (4方) ユニット出窓	105	2 セット	1階 AW3

NO	サイズ呼称	枠タイプ	窓枠巾	数量	備考(10文字以内)
1	06011	3方 (4方) ユニット出窓	105	2 セット	1階 AW3
2		3方 4方 ユニット出窓		セット	
3		3方 4方 ユニット出窓		セット	
4		3方 4方 ユニット出窓		セット	
5		3方 4方 ユニット出窓		セット	
6		3方 4方 ユニット出窓		セット	
7		3方 4方 ユニット出窓		セット	
8		3方 4方 ユニット出窓		セット	
9		3方 4方 ユニット出窓		セット	
10		3方 4方 ユニット出窓		セット	
11		3方 4方 ユニット出窓		セット	
12		3方 4方 ユニット出窓		セット	
13		3方 4方 ユニット出窓		セット	
14		3方 4方 ユニット出窓		セット	
15		3方 4方 ユニット出窓		セット	
16		3方 4方 ユニット出窓		セット	
17		3方 4方 ユニット出窓		セット	
18		3方 4方 ユニット出窓		セット	
19		3方 4方 ユニット出窓		セット	
20		3方 4方 ユニット出窓		セット	
21		3方 4方 ユニット出窓		セット	
22		3方 4方 ユニット出窓		セット	
23		3方 4方 ユニット出窓		セット	
24		3方 4方 ユニット出窓		セット	
25		3方 4方 ユニット出窓		セット	
26		3方 4方 ユニット出窓		セット	
27		3方 4方 ユニット出窓		セット	
28		3方 4方 ユニット出窓		セット	
29		3方 4方 ユニット出窓		セット	
30		3方 4方 ユニット出窓		セット	

※右ページを拡大コピーしてお使いください。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

FAX

WOODONE の窓枠オーダーカット

【発注・見積り依頼用紙】

□ 発注　□ 見積り

太枠内に記入、☑のうえ、FAXにてご発注ください。

発注日	年　月　日	発注者		希望納期	月　日着希望
工務店様名		販売店様名		問屋様名	
現場名					

1．カラーをお選びください。

ピノアース	□ナチュラル色 カラー記号[H]	□ハニーブラウン色 カラー記号[T]	□ミディアムブラウン色 カラー記号[MB]	□ダークブラウン色 カラー記号[X]	□ホワイト色 カラー記号[L1]

〈竪勝ち納まりのみの対応となります〉

窓枠Ｄ型



竪勝ち納まり



D型･E型

3．窓枠の巾を下記からお選びいただき、右表に記入してください。

竪勝ち納め（竪枠巾）	105　110　115　120　125　130
B型竪勝ち納め	82　115　140　180

部署：

担当：　殿

発注No.	発注日	発注者	伝票区分	
			直送	店入

フリガナ	
住所	TEL（　　）　—
フリガナ	
納品先	TEL（　　）　—
フリガナ	フリガナ
経由先	請求先
フリガナ	フリガナ
二次店	ビルダー名

納期(出荷予定)	営業所	セールス	都市ｺｰﾄﾞ
ご注文No.	工事現場		

納品先コード	経由先コード	請求先コード	配送		運賃	
			小口	常用	元払	着払
二次店コード	ﾋﾞﾙﾀﾞｰｺｰﾄﾞ	着地倉庫	出荷倉庫			

備考

※記入例

NO	サイズ呼称	枠タイプ	窓枠巾	数量	備考
1	０６０１１	3方　(4方)　ユニット出窓	105	2　ｾｯﾄ	1階　ＡＷ３

NO	サイズ呼称	枠タイプ	窓枠巾	数量	備考(10文字以内)
1		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
2		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
3		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
4		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
5		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
6		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
7		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
8		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
9		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
10		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
11		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
12		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
13		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
14		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
15		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
16		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
17		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
18		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
19		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
20		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
21		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
22		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
23		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
24		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
25		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
26		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
27		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
28		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
29		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	
30		3方　4方　ユニット出窓		ｾｯﾄ	

受注生産品

造り付け家具【お見積用チェックシート】記入のしかた

どうしても既製品の組み合わせでは収まらない、納期・コストが掛かってでも現場のサイズにピッタリ収めたい場合は、右記の発注書をコピーして記入し、発注してください。※特注品に関しては一部商品を除き、受注後工場稼動14日納期となります。ご了承ください。

記入例

FAX

WOODONE 造り付け家具

【お見積り用 チェックシート】

（ピノアース用）

太枠内に記入、☑のうえ、FAXにてご依頼ください。

★は記入必須項目です。

営業所名★	ロロ営業所	コード（	○○○○ ）
営業担当★		コード（	△△△△ ）
依頼者		コード（	□□□□ ）

現場名★	○○様邸		
施工店名	△△ホーム	コード（	123456 ）
販売店名	ロロ建材	コード（	654321 ）
経由先名		コード（	）
請求先名		コード（	）

☑おすすめプラン　□ぴったりプラン

※「おすすめプラン」はレギュラー品を中心にプレゼンテーションしますので、価格・納期のメリットがあります。

工法	☑木造軸組 □2×4 □その他（　　）

モジュール	☑910㎜　□1,000㎜　□（　　㎜）
壁構造	柱角（ 105 ㎜）　PB（ 12.5 ㎜）
	その他（　　㎜）

〈その他伝達事項〉

サイズはラフ寸法です。

※必ず平面図を添付してください。

図面含め、送付枚数（ 3 ）枚

シリーズ	色★		奥行★	デザイン	サイドパネル※	専用カウンター★
ピノアース	☑ ナチュラル色（H） □ ハニーブラウン色（T） □ ダークブラウン色（X） □ ホワイト色（L1）	□ ミディアムブラウン色（MB） □ 自然塗装クリア色（U） □ 自然塗装色ハニーブラウン色（UT） □ 自然塗装ホワイト色（UG）	□306㎜ ☑408㎜ □（　）㎜	☑フラットタイプ □切り面タイプ （自然塗装以外）	☑要 □不要	表面うづくり加工 ☑ありタイプ □なしタイプ

※ キャビネットの外面側は塗装処理がされておりません。

〈形状記入欄〉



※特注品に関しては一部商品を除き、受14となります。

造り付け家具【お見積用チェックシート】記入のしかた

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

FAX

WOODONE 造り付け家具

【お見積り用 チェックシート】
（ピノアース用）

太枠内に記入、☑のうえ、FAXにてご依頼ください。

★は記入必須項目です。

営業所名★	コード（　　）
営業担当★	コード（　　）
依頼者	コード（　　）

現場名★	
施工店名	コード（　　）
販売店名	コード（　　）
経由先名	コード（　　）
請求先名	コード（　　）

□おすすめプラン　□ぴったりプラン

※「おすすめプラン」はレギュラー品を中心にプレゼンテーションしますので、価格・納期のメリットがあります。

工法	□木造軸組 □2×4 □その他（　　）

モジュール	□910㎜　□1,000㎜　□（　　㎜）
壁構造	柱角（　　㎜）　PB（　　㎜）
	その他（　　㎜）

〈その他伝達事項〉

※必ず平面図を添付してください。

図面含め、送付枚数（　　）枚

シリーズ	色★		奥行★	デザイン	サイドパネル※	専用カウンター★
ピノアース	□ ナチュラル色（H） □ ハニーブラウン色（T） □ ダークブラウン色（X） □ ホワイト色（L1）	□ ミディアムブラウン色（MB） □ 自然塗装クリア色（U） □ 自然塗装色ハニーブラウン色（UT） □ 自然塗装ホワイト色（UG）	□306㎜ □408㎜ □（　　）㎜	□フラットタイプ □切り面タイプ （自然塗装以外）	□要 □不要	表面うづくり加工 □ありタイプ □なしタイプ

※ キャビネットの外面側は塗装処理がされておりません。

〈形状記入欄〉

※特注品に関しては一部商品を除き、受14となります。

品番構成

[ドア編]

ドア本体

■ シングルドア･トイレドア

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	高さ	幅	デザイン			丁番			カラー
C	D	S	4	3	V	S	−	C		−	カラー記号

CD:ドア

S:ピノアース

4:2mタイプ

5:DW=793mm
9:DW=723mm
3:DW=703mm
2:DW=680mm
1:DW=599mm

デザイン記号

【丁番:シルバー】
C:左右なし
【丁番:ブラック】
D:左右なし

空白:通常
B:ライトスコープ用穴加工あり(トイレドア等)

■ 親子ドア

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	高さ	幅	デザイン			丁番･吊り元			カラー
C	D	S	4	F	V	S	−	M		−	カラー記号

CD:ドア

S:ピノアース

4:2mタイプ

親子ドア

デザイン記号

親子ドアの扉は小ドアの開き方向で左右が発生します。

【丁番:シルバー】
M:右吊り
H:左吊り
【丁番:ブラック】
MD:右吊り
HD:左吊り

空白:通常

専用枠材

■ 調整枠(親子ドア枠以外)

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	高さ	高さ	幅	通気		丁番			カラー
T	D	S	1	4	3	T	−	C		−	カラー記号

TD:ドア用調整枠

S:ピノアース

1:調整枠

4:2mタイプ

5:枠外巾848mm(DW=793mm)
9:枠外巾778mm(DW=723mm)
3:枠外巾758mm(DW=703mm)
2:枠外巾735mm(DW=680mm)
1:枠外巾654mm(DW=599mm)

T:通気対応戸当たり
(空白:通気不要戸当たり)

【丁番:シルバー】
C:左右なし
【丁番:ブラック】
D:左右なし

■ 固定枠･調整枠(親子ドア枠)

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	高さ	高さ	幅	通気		丁番			カラー
I	D	S	5	4	3	T	−	M		−	カラー記号

TD:ドア用調整枠

S:ピノアース

1:調整枠

4:2mタイプ

F:枠外巾1,189mm(親子ドア)
5:枠外巾848mm(DW=793mm)

T:通気対応戸当たり
(空白:通気不要戸当たり)

【丁番:シルバー】
M:右吊り
H:左吊り
【丁番:ブラック】
MD:右吊り
HD:左吊り

ID:ドア用固定枠

S:ピノアース

5:固定枠155mm巾
7:固定枠170mm巾

4:2mタイプ

F:枠外巾1,189mm(親子ドア)
5:枠外巾848mm(DW=793mm)
9:枠外巾778mm(DW=723mm)
3:枠外巾758mm(DW=703mm)
2:枠外巾735mm(DW=680mm)
1:枠外巾654mm(DW=599mm)

ケーシング

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類			シリーズ	高さ	幅			壁厚			カラー
A	G	N	S	4	1		−	A	T	−	カラー記号

AGN:ケーシング

S:ピノアース

4:2mタイプ

1:シングルドア用(トイレドア)
2:親子ドア用

壁厚
A:113～133mm
B:134～153mm
C:154～179mm
K:114mm(2×4工法)

下枠Q型

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		種類			幅						カラー
D	C	B	F	4	8	S	−	Q		−	カラー記号

DC:下枠Q型

S/B:カラーによって変わります。
【「S」を使用するカラー】
H:ナチュラル色
T:ハニーブラウン色
MB:ミディアムブラウン色
L:メープルホワイト色
U:自然塗料クリア色
UT:自然塗料ハニーブラウン色
UG:自然塗料ホワイト色

【「B」を使用するカラー】
X:ダークブラウン色
G:Gホワイト色

48:枠外巾1,189mm(親子ドア)
45:枠外巾848mm(DW=793mm)
29:枠外巾778mm(DW=723mm)
43:枠外巾758mm(DW=703mm)
42:枠外巾735mm(DW=680mm)
41:枠外巾654mm(DW=599mm)

[引き戸編]

引き戸本体

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	高さ	幅	デザイン			丁番			カラー
P	Y	S	4	3	V	S	−	B		−	カラー記号

P:引き戸
Y:下荷重
T:上吊り
S:ピノアース
4:2m用
5:DW=900㎜
4:DW=810㎜
3:DW=713㎜
2:DW=650㎜
1:DW=583㎜
デザイン記号
R/L:左右有り
B:左右無し
空白:空錠
1:錠付き
2:ライトスコープ付き
+錠付き
6:ライトスコープ付き
7:引き手加工無し

専用枠材

■ 調整枠

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	枠巾	鍵の有無	高さ	巾		丁番			カラー
T	H	S	1	N	4	4	−	N		−	カラー記号

T:調整枠
H:引き違い戸
I:4枚引き違い戸
L:引き分け戸
S:3枚引き違い
S:ピノアース
1:調整枠(枠巾113㎜)
2:調整枠(枠巾149㎜)
(3枚引き違い戸専用)
N:錠無し
A:錠有り
N:錠無し
N:錠無し
N:錠無し
4:2m用
4:枠外巾1,644㎜
5:枠外巾1,824㎜
8:枠外巾3,234㎜
8:枠外巾3,234㎜
7:枠外巾2,424㎜
N:Yレール(下荷重)
T:上吊り(3枚引き違い戸を除く)

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	枠巾	鍵の有無	高さ	巾		左右	下荷重・上吊り		カラー
T	K	S	1	N	4	3	−	R	N	−	カラー記号

T:調整枠
K:片引き戸
W:3枚引き込み戸
W:2枚引き込み戸
R:連動引き込み戸(3枚)
R:連動引き込み戸(2枚)
S:ピノアース
S:ピノアース
1:調整枠(枠巾113㎜)
9:調整枠(枠巾190㎜)
5:調整枠(枠巾152㎜)
9:調整枠(枠巾190㎜)
5:調整枠(枠巾152㎜)
N:錠無し
A:錠有り
N:錠無し
N:錠無し
4:2m用
5:枠外巾1,824㎜
4:枠外巾1,644㎜
3:枠外巾1,450㎜
2:枠外巾1,324㎜
1:枠外巾1,190㎜
8:枠外巾3,207㎜
7:枠外巾2,427㎜
8:枠外巾3,080㎜
7:枠外巾2,348㎜
R/L:左右
N:Yレール(下荷重)
T:上吊り(片引き戸のみ)
R/L:左右
T:上吊り

■ 固定枠

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	枠巾	鍵の有無	高さ	巾		丁番			カラー
I	H	S	5	N	4	4	−	N		−	カラー記号

I:固定
H:引き違い戸
I:4枚引き違い戸
L:引き分け戸
S:3枚引き違い
S:ピノアース
5:固定枠(枠巾155㎜)
7:固定枠(枠巾170㎜)
N:錠無し
A:錠有り
4:2m用
4:枠外巾1,644㎜
5:枠外巾1,824㎜
8:枠外巾3,234㎜
8:枠外巾3,234㎜
7:枠外巾2,424㎜
N:Yレール(下荷重)
T:上吊り

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	枠巾	鍵の有無	高さ	巾		丁番			カラー
I	K	S	5	N	4	4	−	R	N	−	カラー記号

I:固定
K:片引き戸
W:3枚引き込み戸
W:2枚引き込み戸
S:ピノアース
5:固定枠(枠巾155㎜)
7:固定枠(枠巾170㎜)
9:固定枠(枠巾185㎜)
(3枚引き込み戸)
5:固定枠(枠巾155㎜)
(2枚引き込み戸)
0:固定枠(枠巾 90㎜)
N:錠無し
A:錠有り
N:錠無し
A:錠有り
4:2m用
5:枠外巾1,824㎜
4:枠外巾1,644㎜
3:枠外巾1,450㎜
2:枠外巾1,324㎜
1:枠外巾1,190㎜
8:枠外巾3,207㎜
7:枠外巾2,427㎜
R/L:左右
N:Yレール(下荷重)
T:上吊り
R/L:左右
N:Yレール(下荷重)

ソフトクローズ用金具

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		用途	種類	サイズ	片側両側			タイプ			
Z	H	2	3	S	C		−	Y		−	

2:引き戸用
3:ソフトクローズ金具
L:標準
S:幅狭用
C:片側
L:標準 x 2
M:標準+幅狭用
S:幅狭用+幅狭用
R:両側
Y:下荷重
T:上吊り

↓

「L:標準」以外は片引き戸の場合のみ選択

	枠外1,824㎜	枠外1,644㎜	枠外1,450㎜	枠外1,190㎜
片側ソフトクローズ機構	L			S
両側ソフトクローズ機構	L		M	S

コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

[引き戸編(続き)]

ケーシング

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類			シリーズ	高さ	幅			壁厚			カラー
A	G	N	S	4	3		–	A	T	–	カラー記号

AGN:ケーシング

S:ピノアース

4:2mタイプ

3:引き違い戸・片引き戸用
4:3枚引き違い戸用※
5:4枚引き違い戸用
6:2枚引き込み戸用※
7:3枚引き込み戸用※
8:引き分け戸用

壁厚
A:113～133mm
B:134～153mm
C:154～179mm
K:114mm(2×4工法)
※の壁厚寸法は上記と異なります。本文ページをご確認ください。

敷居

■敷居Q型(調整枠・固定枠155mm・固定枠170mm対応)

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13
分類		基材		種類	長さ								カラー	
D	C	B	4	H	4	S		–	Q			–	カラー記号	

DC:敷居

S/B:カラーによって変わります。
P392をご参照ください。

H:引き違い戸
I:4枚引き違い戸
L:引き分け戸
S:3枚引き違い戸

4:枠外1,644mm用
5:枠外1,824mm用
8:枠外3,234mm用
8:枠外3,234mm用
7:枠外2,424mm用

分類		基材		種類	長さ				左右				カラー
D	C	B	4	K	4	S		–	R	Q		–	カラー記号

DC:敷居

S/B:カラーによって変わります。
P392をご参照ください。

K:片引き戸
W:2枚引き込み戸
3枚引き込み戸

1:枠外1,190mm用
2:枠外1,324mm用
3:枠外1,450mm用
4:枠外1,644mm用
5:枠外1,824mm用
7:枠外2,427mm用
8:枠外3,207mm用

(R/L)左右

■床直付けレール

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				種類		長さ			
D	C	R	F	H	4	4		–	S

H:引き違い戸
I:4枚引き違い戸
K:片引き戸
L:引き分け戸
S:3枚引き違い戸
W:2枚引き込み戸
3枚引き込み戸

4:枠外1,644mm用
5:枠外1,824mm用
8:枠外3,234mm用
1:枠外1,190mm用
2:枠外1,324mm用
3:枠外1,450mm用
4:枠外1,644mm用
5:枠外1,824mm用
8:枠外3,234mm用
7:枠外2,424mm用
7:枠外2,427mm用
8:枠外3,207mm用

[クローゼット編]

折れ戸・片扉

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ	高さ	幅	デザイン			左右・ミラー等			カラー
X	O	S	8	4	V		–			–	カラー記号

XO:クローゼット扉

S:ピノアース

8:8尺用
7:7尺用

0:片扉W=334mm
1:片扉W=394mm
4:折れ戸W=669mm
5:折れ戸W=789mm
6:折れ戸W=833mm

V:角タイプ
L:ルーバー

空白:掘り込み取っ手

空白:通常の折れ戸
R/L:左右(片扉の場合)
【ミラー付きの場合】
(R/L)M:左右どちらかにミラー扉

専用枠材

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ		高さ	幅						カラー
A	O	S	3	5	1		–	D		–	カラー記号

AO:固定枠
YO:調整枠

S:ピノアース

5:8尺用
4:7尺用

1:枠外巾W734mm
4:枠外巾W1,071mm
2:枠外巾W1,251mm
3:枠外巾W1,645mm
9:枠外巾W2,568mm
7:枠外巾W3,403mm

D:3方枠+埋め込みレール
F:3方枠+床直付けレール

T:3方枠レールなし
(枠外)1,645mmまで

ケーシング

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類			シリーズ	高さ	幅						カラー
A	G	N	S	5	A		–	B	T	–	カラー記号

AGN:ケーシング

S:ピノアース

5:8尺用
4:7尺用

A:間口3尺用
B:間口4尺・4.5尺用
C:間口6尺用
D:間口9尺用
E:間口12尺用

B:在来工法用
K:2×4工法用

敷居

「3方枠+埋め込みレール」とセットして使用します。

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
分類		シリーズ		サイズ							カラー
D	C	S	C	3	1		–			–	カラー記号

DC:敷居
【「S」を使用するカラー】
H:ナチュラル色
T:ハニーブラウン色
MB:ミディアムブラウン色
U:自然塗料クリア色
UT:自然塗料ハニーブラウン色
UG:自然塗料ホワイト色

S/B:ピノアース
カラーによって変わります。
【「B」を使用するカラー】
X:ダークブラウン色
G:Gホワイト色

31:枠外巾W734mm
34:枠外巾W1,071mm
35:枠外巾W1,251mm
37:枠外巾W1,645mm
41:枠外巾W2,568mm
44:枠外巾W3,403mm

A

AGNM4A-○T-□ ¥5,355 (¥5,100) 331
AGNM4C-○T-□ ¥6,405 (¥6,100) 329
AGNM4E-○T-□ ¥9,345 (¥8,900) 329
AGNS1A-○T-□ ¥5,040 (¥4,800) 144
AGNS2A-○T-□ ¥5,145 (¥4,900) 144
AGNS2R-○T-□ ¥9,345 (¥8,900) 147
AGNS41-○T-□ ¥10,605 (¥10,100) 69
AGNS42-○T-□ ¥11,760 (¥11,200) 63
AGNS43-○T-□ ¥12,705 (¥12,100) 81
AGNS44-○T-□ ¥16,275 (¥15,500) 97
AGNS45-○T-□ ¥22,365 (¥21,300) 96
AGNS46-○T-□ ¥15,330 (¥14,600) 97
AGNS47-○T-□ ¥21,945 (¥20,900) 96
AGNS48-○T-□ ¥16,065 (¥15,300) 96
AGNS4A-○T-□ ¥7,035 (¥6,700) 132
AGNS4B-○T-□ ¥7,770 (¥7,400) 132
AGNS4C-○T-□ ¥8,400 (¥8,000) 133
AGNS4D-○T-□ ¥9,765 (¥9,300) 133
AGNS4E-○T-□ ¥11,025 (¥10,500) 133
AGNS51-○T-□ ¥16,275 (¥15,500) 67
AGNS53-○T-□ ¥16,695 (¥15,900) 125
AGNS54-○T-□ ¥18,795 (¥17,900) 125
AGNS55-○T-□ ¥25,095 (¥23,900) 125
AGNS5A-○T-□ ¥8,400 (¥8,000) 132
AGNS5B-○T-□ ¥9,135 (¥8,700) 132
AGNS5C-○T-□ ¥9,870 (¥9,400) 133
AGNS5D-○T-□ ¥11,025 (¥10,500) 133
AGNS5E-○T-□ ¥12,495 (¥11,900) 133
AJ0223-B ¥17,430 (¥16,600) 327
AJ0224-B ¥26,775 (¥25,500) 327
AJ0423-B ¥17,430 (¥16,600) 327
AJ0424-B ¥26,775 (¥25,500) 327
AJ0523-□ ¥15,435 (¥14,700) 327
AJ0524-□ ¥32,130 (¥30,600) 327
AJ0623-B ¥23,835 (¥22,700) 327
AJ0624-B ¥48,195 (¥45,900) 327
AJ0723-B ¥23,835 (¥22,700) 327
AJ0724-B ¥48,195 (¥45,900) 327
AJ3323-H ¥19,215 (¥18,300) 266
AJ3324-H ¥29,505 (¥28,100) 266
AJ3523-□ ¥22,365 (¥21,300) 263
AJ3524-□ ¥34,755 (¥33,100) 263
AJ3723-□ ¥24,360 (¥23,200) 265
AJ3724-□ ¥37,695 (¥35,900) 265
AL0214-B ¥23,520 (¥22,400) 327
AL0215-B ¥53,235 (¥50,700) 327
AL0223-B ¥19,320 (¥18,400) 327
AL0224-B ¥40,110 (¥38,200) 327
AL0414-B ¥23,520 (¥22,400) 327
AL0415-B ¥53,235 (¥50,700) 327
AL0423-B ¥19,320 (¥18,400) 327
AL0424-B ¥40,110 (¥38,200) 327
AL0514-□ ¥19,320 (¥18,400) 327
AL0515-□ ¥40,110 (¥38,200) 327
AL0523-□ ¥17,430 (¥16,600) 327
AL0524-□ ¥36,120 (¥34,400) 327
AL0614-B ¥29,820 (¥28,400) 327
AL0615-B ¥60,270 (¥57,400) 327
AL0623-B ¥26,880 (¥25,600) 327
AL0624-B ¥54,285 (¥51,700) 327
AL0714-B ¥29,820 (¥28,400) 327
AL0715-B ¥60,270 (¥57,400) 327
AL0723-B ¥26,880 (¥25,600) 327
AL0724-B ¥54,285 (¥51,700) 327
AL0811-B ¥46,935 (¥44,700) 327
AL0812-B ¥78,645 (¥74,900) 327
AL0911-B ¥46,935 (¥44,700) 327
AL0912-B ¥78,645 (¥74,900) 327
AL1214-□ ¥19,425 (¥18,500) 327
AL1215-□ ¥34,860 (¥33,200) 327
ANS111-C4-□ ¥17,325 (¥16,500) 146
ANS111-E-□ ¥13,755 (¥13,100) 144
ANS121-C4-□ ¥19,950 (¥19,000) 146
ANS121-E-□ ¥14,385 (¥13,700) 144
ANS131-E-□ ¥20,790 (¥19,800) 144
ANS141-E-□ ¥21,315 (¥20,300) 144
ANS151-E-□ ¥22,785 (¥21,700) 144
AOS341-D-□ ¥29,085 (¥27,700) 128
AOS341-F-□ ¥29,085 (¥27,700) 128
AOS341-T-□ ¥26,985 (¥25,700) 136
AOS342-D-□ ¥34,650 (¥33,000) 128
AOS342-F-□ ¥34,650 (¥33,000) 128
AOS342-T-□ ¥33,600 (¥32,000) 136
AOS343-D-□ ¥36,225 (¥34,500) 129
AOS343-F-□ ¥36,225 (¥34,500) 129
AOS343-T-□ ¥35,700 (¥34,000) 136
AOS344-D-□ ¥34,650 (¥33,000) 128
AOS344-F-□ ¥34,650 (¥33,000) 128
AOS344-T-□ ¥33,600 (¥32,000) 136
AOS346-D-□ ¥52,290 (¥49,800) 129
AOS346-F-□ ¥52,290 (¥49,800) 129
AOS347-D-□ ¥62,580 (¥59,600) 129
AOS347-F-□ ¥62,580 (¥59,600) 129
AOS351-D-□ ¥31,395 (¥29,900) 128
AOS351-F-□ ¥31,395 (¥29,900) 128
AOS351-T-□ ¥28,140 (¥26,800) 136
AOS352-D-□ ¥36,960 (¥35,200) 128
AOS352-F-□ ¥36,960 (¥35,200) 128
AOS352-T-□ ¥34,650 (¥33,000) 136
AOS353-D-□ ¥38,535 (¥36,700) 129
AOS353-F-□ ¥38,535 (¥36,700) 129
AOS353-T-□ ¥36,750 (¥35,000) 136
AOS354-D-□ ¥36,960 (¥35,200) 128
AOS354-F-□ ¥36,960 (¥35,200) 128
AOS354-T-□ ¥34,650 (¥33,000) 136
AOS356-D-□ ¥54,600 (¥52,000) 129
AOS356-F-□ ¥54,600 (¥52,000) 129
AOS357-D-□ ¥64,890 (¥61,800) 129
AOS357-F-□ ¥64,890 (¥61,800) 129
AS2411-B ¥28,140 (¥26,800) 327
AS2412-B ¥56,280 (¥53,600) 327
AS3311-H ¥22,995 (¥21,900) 266
AS3312-H ¥45,570 (¥43,400) 266
AS3313-H ¥66,990 (¥63,800) 266
AS3321-H ¥32,655 (¥31,100) 266
AS3322-H ¥59,115 (¥56,300) 266
AS3711-□ ¥25,305 (¥24,100) 265
AS3712-□ ¥50,190 (¥47,800) 265
AS3721-□ ¥36,015 (¥34,300) 265
AS3722-□ ¥65,100 (¥62,000) 265
ASS372-N-□ ¥43,680 (¥41,600) 141
ASS373-N-□ ¥50,295 (¥47,900) 141
ASS376-N-□ ¥57,855 (¥55,100) 141
ASS378-N-□ ¥50,295 (¥47,900) 141
ASS382-N-□ ¥48,300 (¥46,000) 141
ASS383-N-□ ¥53,025 (¥50,500) 141
ASS386-N-□ ¥61,215 (¥58,300) 141
ASS388-N-□ ¥53,025 (¥50,500) 141

B

BASB25-□ ¥7,035 (¥6,700) 193
BASC25-□ ¥7,035 (¥6,700) 193
BHSA23-□ ¥9,135 (¥8,700) 193
BHSA25-□ ¥3,780 (¥3,600) 193
BHSB23-□ ¥10,815 (¥10,300) 193
BHSB25-□ ¥4,515 (¥4,300) 193
BHSC25-□ ¥7,035 (¥6,700) 193
BHSF13-□ ¥5,460 (¥5,200) 193
BHSF14-□ ¥8,715 (¥8,300) 193

C

CDS41VE-C-B○ ¥52,185 (¥49,700) 76
CDS41VE-C-B● ¥61,950 (¥59,000) 76
CDS41VP-C-B○ ¥52,185 (¥49,700) 76
CDS41VP-C-B● ¥61,950 (¥59,000) 76
CDS41VQ-C-□ ¥93,450 (¥89,000) 76
CDS41VU-C-□ ¥71,610 (¥68,200) 76
CDS42VC-C-□ ¥122,010 (¥116,200) 68
CDS42VE-C-○ ¥52,185 (¥49,700) 74
CDS42VE-C-● ¥61,950 (¥59,000) 74
CDS42VF-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS42VF-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS42VK-C-H ¥102,270 (¥97,400) 72
CDS42VM-C-□ ¥176,190 (¥167,800) 68
CDS42VP-C-○ ¥52,185 (¥49,700) 74
CDS42VP-C-● ¥61,950 (¥59,000) 74
CDS42VQ-C-□ ¥93,450 (¥89,000) 74
CDS42VR-C-U ¥105,000 (¥100,000) 72
CDS42VS-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS42VS-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS42VT-C-U ¥86,625 (¥82,500) 72
CDS42VU-C-□ ¥71,610 (¥68,200) 74
CDS42VV-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS42VV-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS42VW-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS42VW-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70

CDS43VC-C-□ ¥122,010 (¥116,200) 68
CDS43VE-C-○ ¥52,185 (¥49,700) 74
CDS43VE-C-● ¥61,950 (¥59,000) 74
CDS43VF-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS43VF-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS43VK-C-H ¥102,270 (¥97,400) 72
CDS43VM-C-□ ¥176,190 (¥167,800) 68
CDS43VP-C-□ ¥52,185 (¥49,700) 152
CDS43VP-C-○ ¥52,185 (¥49,700) 74
CDS43VP-C-● ¥61,950 (¥59,000) 74
CDS43VQ-C-□ ¥93,450 (¥89,000) 74
CDS43VR-C-U ¥105,000 (¥100,000) 72
CDS43VS-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS43VS-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS43VT-C-U ¥86,625 (¥82,500) 72
CDS43VU-C-□ ¥71,610 (¥68,200) 74
CDS43VV-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS43VV-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS43VW-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS43VW-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS45VE-C-○ ¥60,795 (¥57,900) 74
CDS45VE-C-● ¥72,450 (¥69,000) 74
CDS45VF-C-○ ¥74,655 (¥71,100) 70
CDS45VF-C-● ¥89,250 (¥85,000) 70
CDS45VP-C-○ ¥60,795 (¥57,900) 74
CDS45VP-C-● ¥72,450 (¥69,000) 74
CDS45VS-C-○ ¥74,655 (¥71,100) 70
CDS45VS-C-● ¥89,250 (¥85,000) 70
CDS45VV-C-○ ¥74,655 (¥71,100) 70
CDS45VV-C-● ¥89,250 (¥85,000) 70
CDS49VC-C-□ ¥122,010 (¥116,200) 68
CDS49VE-C-○ ¥52,185 (¥49,700) 74
CDS49VE-C-● ¥61,950 (¥59,000) 74
CDS49VF-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS49VF-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS49VK-C-H ¥102,270 (¥97,400) 72
CDS49VM-C-□ ¥176,190 (¥167,800) 68
CDS49VP-C-□ ¥52,185 (¥49,700) 152
CDS49VP-C-○ ¥52,185 (¥49,700) 74
CDS49VP-C-● ¥61,950 (¥59,000) 74
CDS49VQ-C-□ ¥93,450 (¥89,000) 74
CDS49VR-C-U ¥105,000 (¥100,000) 72
CDS49VS-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS49VS-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS49VT-C-U ¥86,625 (¥82,500) 72
CDS49VU-C-□ ¥71,610 (¥68,200) 74
CDS49VV-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS49VV-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS49VW-C-○ ¥66,885 (¥63,700) 70
CDS49VW-C-● ¥79,800 (¥76,000) 70
CDS4FVC-(M/H)-□ .. ¥206,010 (¥196,200) 62
CDS4FVF-(M/H)-○ ... ¥145,635 (¥138,700) 64
CDS4FVF-(M/H)-● ... ¥174,300 (¥166,000) 64
CDS4FVM-(M/H)-□ .. ¥270,270 (¥257,400) 62
CDS4FVS-(M/H)-○ .. ¥145,635 (¥138,700) 64
CDS4FVS-(M/H)-● .. ¥174,300 (¥166,000) 64
CDS4FVV-(M/H)-○ .. ¥145,635 (¥138,700) 64
CDS4FVV-(M/H)-● .. ¥174,300 (¥166,000) 64
CDS65VS-C-□ ¥74,655 (¥71,100) 66
CFM42BP-(R/L)-□ ¥47,565 (¥45,300) 331
CFM42BP-L-□ ¥47,565 (¥45,300) 328
CFM42BP-R-□ ¥47,565 (¥45,300) 328
CFM42DL-(R/L)-□ ¥41,685 (¥39,700) 331
CFM42DL-L-E ¥41,685 (¥39,700) 328
CFM42DL-R-E ¥41,685 (¥39,700) 328
CFM42DP-(R/L)-□ ¥41,685 (¥39,700) 331
CFM42DP-L-□ ¥41,685 (¥39,700) 328
CFM42DP-R-□ ¥41,685 (¥39,700) 328
CGS42VP-C-□ ¥61,320 (¥58,400) 79
CGS42VP-CB-□ ¥62,370 (¥59,400) 79
CGS43VP-C-□ ¥61,320 (¥58,400) 79
CGS43VP-CB-□ ¥62,370 (¥59,400) 79
CL0431-B ¥36,645 (¥34,900) 327
CL0432-B ¥69,930 (¥66,600) 327
CL0441-B ¥46,095 (¥43,900) 327
CL0442-B ¥88,410 (¥84,200) 327
CL0531-□ ¥30,555 (¥29,100) 327
CL0532-□ ¥58,380 (¥55,600) 327
CL0541-□ ¥38,430 (¥36,600) 327
CL0542-□ ¥73,605 (¥70,100) 327
CL1231-□ ¥30,555 (¥29,100) 327
CL1232-□ ¥58,380 (¥55,600) 327
CL1241-□ ¥38,430 (¥36,600) 327
CL1242-□ ¥73,605 (¥70,100) 327
CS2411-B ¥38,955 (¥37,100) 327
CS2412-B ¥68,145 (¥64,900) 327
CS2421-B ¥50,610 (¥48,200) 327
CS2422-B ¥88,725 (¥84,500) 327
CS3311-H ¥31,395 (¥29,900) 266
CS3312-H ¥55,545 (¥52,900) 266
CS3321-H ¥40,425 (¥38,500) 266
CS3322-H ¥72,240 (¥68,800) 266
CS3741-□ ¥73,500 (¥70,000) 265
CS3742-□ ¥111,300 (¥106,000) 265
CWM48BP-B-□ ¥46,725 (¥44,500) 328
CWM48DL-B-□ ¥44,100 (¥42,000) 329
CWM48DL-B-E ¥44,100 (¥42,000) 328
CWM48DP-B-□ ¥44,100 (¥42,000) 328
CWS45WK-B-H ¥186,375 (¥177,500) 181
CWS45WL-B-H ¥151,515 (¥144,300) 181
CWS45WM-B-H ¥90,405 (¥86,100) 181

D

DAS43-(R/L)-H ¥7,560 (¥7,200) 181
DAS43-L-H ¥7,560 (¥7,200) 183
DAS43-R-H ¥7,560 (¥7,200) 183
DASA13-□ ¥5,145 (¥4,900) 191
DASA14-□ ¥6,195 (¥5,900) 191
DASA16-□ ¥10,290 (¥9,800) 191
DCB3V2S-Q-◇ ¥4,830 (¥4,600) 141
DCB3V3S-Q-◇ ¥6,405 (¥6,100) 141
DCB3V6S-Q-◇ ¥8,085 (¥7,700) 141
DCB3V8S-Q-◇ ¥6,405 (¥6,100) 141
DCB4H4S-Q-◇ ¥6,405 (¥6,100) 81
DCB4H5S-Q-◇ ¥6,405 (¥6,100) 81
DCB4I8S-Q-◇ ¥127,050 (¥121,000) 96
DCB4K1S-Q-◇ ¥5,880 (¥5,600) 93
DCB4K3S-Q-◇ ¥5,880 (¥5,600) 87
DCB4K4S-Q-◇ ¥5,880 (¥5,600) 87
DCB4K5S-Q-◇ ¥5,880 (¥5,600) 89
DCB4L8S-Q-◇ ¥13,335 (¥12,700) 96
DCB4S7S-Q-◇ ¥12,915 (¥12,300) 97
DCB4W7S(R/L)-Q-◇ ¥16,800 (¥16,000) 97
DCB4W8S(R/L)-Q-◇ ¥24,675 (¥23,500) 96
DCBC31-◇ ¥2,100 (¥2,000) 128
DCBC34-◇ ¥3,465 (¥3,300) 128
DCBC35-◇ ¥3,465 (¥3,300) 128
DCBC37-◇ ¥4,410 (¥4,200) 129
DCBC41-◇ ¥7,875 (¥7,500) 129
DCBC42-(R/L)Q-◇ ¥2,730 (¥2,600) 79
DCBC43-(R/L)Q-◇ ¥2,730 (¥2,600) 79
DCBC44-◇ ¥10,080 (¥9,600) 129
DCBF29S-Q-◇ ¥2,415 (¥2,300) 69
DCBF41S-Q-◇ ¥2,415 (¥2,300) 77
DCBF42S-Q-◇ ¥2,415 (¥2,300) 69
DCBF43S-Q-◇ ¥2,415 (¥2,300) 69
DCBF45S-Q-◇ ¥2,415 (¥2,300) 67
DCBF48S-Q-◇ ¥3,990 (¥3,800) 63
DCRF148-S ¥15,750 (¥15,000) 96
DCRFH44-S ¥10,500 (¥10,000) 81
DCRFH45-S ¥10,500 (¥10,000) 81
DCRFK41-S ¥5,250 (¥5,000) 93
DCRFK43-S ¥5,250 (¥5,000) 87
DCRFK44-S ¥5,250 (¥5,000) 87
DCRFK45-S ¥5,250 (¥5,000) 89
DCRFL48-S ¥7,875 (¥7,500) 96
DCRFS47-S ¥18,900 (¥18,000) 97
DCRFW47-S ¥12,600 (¥12,000) 97
DCRFW48-S ¥23,625 (¥22,500) 96
DCS3V2S-Q-■ ¥4,830 (¥4,600) 141
DCS3V3S-Q-■ ¥6,405 (¥6,100) 141
DCS3V6S-Q-■ ¥8,085 (¥7,700) 141
DCS3V8S-Q-■ ¥6,405 (¥6,100) 141
DCS4H4S-Q-■ ¥6,405 (¥6,100) 81
DCS4H5S-Q-■ ¥6,405 (¥6,100) 81
DCS4I8S-Q-■ ¥127,050 (¥121,000) 96
DCS4K1S-Q-■ ¥5,880 (¥5,600) 93
DCS4K3S-Q-■ ¥5,880 (¥5,600) 87
DCS4K4S-Q-■ ¥5,880 (¥5,600) 87
DCS4K5S-Q-■ ¥5,880 (¥5,600) 89
DCS4L8S-Q-■ ¥13,335 (¥12,700) 96
DCS4S7S-Q-■ ¥12,915 (¥12,300) 97
DCS4W7S(R/L)-Q-■ ¥16,800 (¥16,000) 97
DCS4W8S(R/L)-Q-■ ¥24,675 (¥23,500) 96
DCSC31-■ ¥2,100 (¥2,000) 128
DCSC34-■ ¥3,465 (¥3,300) 128

DCSC35-■ ¥3,465 (¥3,300) 128
DCSC37-■ ¥4,410 (¥4,200) 129
DCSC41-■ ¥7,875 (¥7,500) 129
DCSC42-(R/L)Q-■ ¥2,730 (¥2,600) 79
DCSC43-(R/L)Q-■ ¥2,730 (¥2,600) 79
DCSC44-■ ¥10,080 (¥9,600) 129
DCSF29S-Q-■ ¥2,415 (¥2,300) 69
DCSF41S-Q-■ ¥2,415 (¥2,300) 77
DCSF42S-Q-■ ¥2,415 (¥2,300) 69
DCSF43S-Q-■ ¥2,415 (¥2,300) 69
DCSF45S-Q-■ ¥2,415 (¥2,300) 67
DCSF48S-Q-■ ¥3,990 (¥3,800) 63
DCSF4FS-Q-□ ¥3,990 (¥3,800) 161
DCTX52 ¥1,365 (¥1,300) 166
DGSA13-□ ¥2,940 (¥2,800) 192
DGSA14-□ ¥3,570 (¥3,400) 192
DGSA16-□ ¥5,670 (¥5,400) 192
DGSA23-□ ¥2,940 (¥2,800) 192
DGSA24-□ ¥3,570 (¥3,400) 192
DGSA26-□ ¥5,670 (¥5,400) 192
DGSB13-□ ¥2,940 (¥2,800) 192
DGSB14-□ ¥3,570 (¥3,400) 192
DGSB16-□ ¥5,670 (¥5,400) 192
DGSB23-□ ¥2,940 (¥2,800) 192
DGSB24-□ ¥3,570 (¥3,400) 192
DGSB26-□ ¥5,670 (¥5,400) 192
DGSC13-□ ¥2,940 (¥2,800) 192
DGSC14-□ ¥3,570 (¥3,400) 192
DGSC16-□ ¥5,670 (¥5,400) 192
DGSC23-□ ¥2,940 (¥2,800) 192
DGSC24-□ ¥3,570 (¥3,400) 192
DGSC26-□ ¥5,670 (¥5,400) 192
DGSK13-□ ¥2,940 (¥2,800) 192
DGSK14-□ ¥3,570 (¥3,400) 192
DGSK16-□ ¥5,670 (¥5,400) 192
DGSK23-□ ¥2,940 (¥2,800) 192
DGSK26-□ ¥5,670 (¥5,400) 192
DHMD01-X ¥1,890 (¥1,800) 193
DHMD03-X ¥3,780 (¥3,600) 193
DHSB24-□ ¥28,665 (¥27,300) 191
DHSD01-■ ¥1,890 (¥1,800) 193
DHSD03-■ ¥3,780 (¥3,600) 193
DHSE04-□ ¥2,625 (¥2,500) 263
DHSE06-□ ¥5,775 (¥5,500) 263
DHSFJ04-□ ¥3,045 (¥2,900) 263
DHSFJ06-□ ¥6,300 (¥6,000) 263
DHSG03-□ ¥21,000 (¥20,000) 189
DHSG4A-H ¥4,725 (¥4,500) 181
DHSG4C-H ¥5,355 (¥5,100) 181
DHSQ49-□ ¥18,585 (¥17,700) 191
DHST04-□ ¥2,625 (¥2,500) 263
DHST06-□ ¥5,775 (¥5,500) 263
DISP03-□ ¥3,675 (¥3,500) 190
DISP23-□ ¥27,615 (¥26,300) 190
DISP63-□ ¥16,590 (¥15,800) 190
DJSD03-□ ¥5,460 (¥5,200) 190
DJSD13-□ ¥41,370 (¥39,400) 190
DJSD63-□ ¥24,885 (¥23,700) 190
DJSJ03-□ ¥5,985 (¥5,700) 190
DJSJ13-□ ¥46,305 (¥44,100) 190
DJSJ63-□ ¥27,825 (¥26,500) 190
DJSW03-□ ¥8,190 (¥7,800) 190
DJSW13-□ ¥63,000 (¥60,000) 190
DLSDD1-□ ¥18,270 (¥17,400) 190
DLSDI1-□ ¥18,270 (¥17,400) 190
DLSDW01-□ ¥2,457 (¥2,340) 190
DLSDW11-□ ¥18,900 (¥18,000) 190
DLSIW01-□ ¥2,457 (¥2,340) 190
DLSIW11-□ ¥18,900 (¥18,000) 190
DLSJD1-□ ¥22,050 (¥21,000) 190
DPS372V-□ ¥43,260 (¥41,200) 169
DQSPD1-□ ¥17,115 (¥16,300) 190
DQSPI1-□ ¥17,115 (¥16,300) 190
DVSB11-H ¥62,055 (¥59,100) 183

E

EWSD23-□ ¥8,400 (¥8,000) 188
EWSD231-□ ¥10,920 (¥10,400) 188
EWSD33-□ ¥10,605 (¥10,100) 188
EWSD331-□ ¥13,965 (¥13,300) 188
EWSD43-□ ¥14,595 (¥13,900) 188
EWSD431-□ ¥19,005 (¥18,100) 188
EWSD53-□ ¥17,535 (¥16,700) 188
EWSD531-□ ¥22,890 (¥21,800) 188
EWSD63-□ ¥9,240 (¥8,800) 188
EWSD631-□ ¥11,970 (¥11,400) 188
EWSD73-□ ¥11,235 (¥10,700) 188
EWSD731-□ ¥14,490 (¥13,800) 188
EWSD83-□ ¥12,810 (¥12,200) 188
EWSD831-□ ¥16,695 (¥15,900) 188
EWSDD3-□ ¥23,415 (¥22,300) 188
EWSDD31-□ ¥30,345 (¥28,900) 188
EWSDE3-□ ¥9,975 (¥9,500) 188
EWSDE31-□ ¥12,915 (¥12,300) 188
EWSDF3-□ ¥11,550 (¥11,000) 188
EWSDF31-□ ¥15,645 (¥14,900) 188
EWSDK3-□ ¥8,715 (¥8,300) 188
EWSDK31-□ ¥11,445 (¥10,900) 188
EWSE13-□ ¥8,400 (¥8,000) 189
EWSE131-□ ¥10,920 (¥10,400) 189
EWSE33-□ ¥10,605 (¥10,100) 189
EWSE331-□ ¥13,965 (¥13,300) 189
EWSE43-□ ¥14,595 (¥13,900) 189
EWSE431-□ ¥19,005 (¥18,100) 189
EWSE53-□ ¥17,535 (¥16,700) 189
EWSE531-□ ¥22,890 (¥21,800) 189

F

FG1702-B ¥37,800 (¥36,000) 320
FG1703-B ¥37,800 (¥36,000) 320
FG1707-B ¥37,800 (¥36,000) 320
FG1708-B ¥48,300 (¥46,000) 321
FG1709-B ¥48,300 (¥46,000) 321
FG1716-B ¥32,760 (¥31,200) 321
FG1716-Q ¥31,710 (¥30,200) 321
FG1716-W ¥31,710 (¥30,200) 321
FG1721-B ¥48,300 (¥46,000) 321
FG1722-B ¥48,300 (¥46,000) 321
FG1723-B ¥37,800 (¥36,000) 320
FG1725-B ¥37,800 (¥36,000) 320
FG9032-K-□ ¥26,250 (¥25,000) 263
FG9332-K-□ ¥46,725 (¥44,500) 265
FG9362-K-□ ¥51,450 (¥49,000) 265
FG9412-K-H ¥50,925 (¥48,500) 264
FG9432-K-□ ¥34,125 (¥32,500) 264
FG9443-K-□ ¥43,995 (¥41,900) 264
FG9444-K-□ ¥46,200 (¥44,000) 264
FG9462-K-□ ¥40,425 (¥38,500) 264
FG9463-K-□ ¥42,000 (¥40,000) 264
FG9742-H ¥30,975 (¥29,500) 266
FG9743-H ¥32,550 (¥31,000) 266
FG9762-H ¥43,050 (¥41,000) 266
FK8802-B ¥31,500 (¥30,000) 326
FK8807-B ¥31,500 (¥30,000) 326
FK8808-B ¥34,650 (¥33,000) 326
FK8823-B ¥31,500 (¥30,000) 326
FK8828-B ¥31,500 (¥30,000) 326
FKG202-B ¥37,800 (¥36,000) 322
FKG207-B ¥37,800 (¥36,000) 322
FKG223-B ¥37,800 (¥36,000) 322
FKG502-B ¥29,400 (¥28,000) 325
FKG507-B ¥29,400 (¥28,000) 325
FKG523-B ¥29,400 (¥28,000) 325
FKG602-B ¥33,600 (¥32,000) 323
FKG606-B ¥31,500 (¥30,000) 324
FKG606-Q ¥30,450 (¥29,000) 324
FKG606-W ¥30,450 (¥29,000) 324
FKG607-B ¥35,700 (¥34,000) 323
FKG608-B ¥40,740 (¥38,800) 323
FKG621-B ¥38,640 (¥36,800) 323
FKG622-B ¥40,740 (¥38,800) 323
FKG623-B ¥34,650 (¥33,000) 323
FP9488-K-H ¥13,965 (¥13,300) 267

G

GL0211-B ¥13,860 (¥13,200) 327
GL0212-B ¥27,930 (¥26,600) 327
GL0221-B ¥12,075 (¥11,500) 327
GL0222-B ¥27,300 (¥26,000) 327
GL0411-B ¥13,860 (¥13,200) 327
GL0412-B ¥27,930 (¥26,600) 327
GL0421-B ¥12,075 (¥11,500) 327
GL0422-B ¥27,300 (¥26,000) 327
GL0511-□ ¥10,080 (¥9,600) 327
GL0512-□ ¥22,785 (¥21,700) 327
GL0521-□ ¥9,030 (¥8,600) 327
GL0522-□ ¥20,475 (¥19,500) 327
GL0611-B ¥17,430 (¥16,600) 327

GL0612-B ¥34,860 (¥33,200) 327
GL0621-B ¥15,645 (¥14,900) 327
GL0622-B ¥31,395 (¥29,900) 327
GL0711-B ¥17,430 (¥16,600) 327
GL0712-B ¥34,860 (¥33,200) 327
GL0721-B ¥15,645 (¥14,900) 327
GL0722-B ¥31,395 (¥29,900) 327
GL0811-B ¥21,105 (¥20,100) 327
GL0812-B ¥42,735 (¥40,700) 327
GL0911-B ¥21,105 (¥20,100) 327
GL0912-B ¥42,735 (¥40,700) 327
GL1211-□ ¥9,555 (¥9,100) 327
GL1212-□ ¥16,800 (¥16,000) 327
GS2411-B ¥12,285 (¥11,700) 327
GS2412-B ¥24,465 (¥23,300) 327
GS3311-H ¥9,135 (¥8,700) 266
GS3312-H ¥14,805 (¥14,100) 266
GS3321-H ¥13,020 (¥12,400) 266
GS3322-H ¥19,110 (¥18,200) 266
GS3711-□ ¥10,080 (¥9,600) 265
GS3712-□ ¥16,380 (¥15,600) 265
GS3721-□ ¥14,385 (¥13,700) 265
GS3722-□ ¥21,105 (¥20,100) 265

H

HGES031-□ ¥9,240 (¥8,800) 251
HGES032-□ ¥10,920 (¥10,400) 248
HGES033-□ ¥12,810 (¥12,200) 251
HGES034-□ ¥15,330 (¥14,600) 248
HGES035-□ ¥34,755 (¥33,100) 251
HGES036-□ ¥38,640 (¥36,800) 249
HGKS001-□ ¥11,760 (¥11,200) 250
HGKS003-□ ¥3,675 (¥3,500) 250

I

IDS541-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 153
IDS541T-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 77
IDS542-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 153
IDS542T-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 69
IDS543-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 153
IDS543T-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 69
IDS545-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 153
IDS545T-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 71
IDS549-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 153
IDS549T-(M/H)-□ ¥24,990 (¥23,800) 69
IDS54F-(M/H)-□ ¥28,560 (¥27,200) 153
IDS54FT-(M/H)-□ ¥28,560 (¥27,200) 63
IDS5R3-(M/H)-□ ¥46,410 (¥44,200) 152
IDS5R9-(M/H)-□ ¥46,410 (¥44,200) 152
IFM446-SHS-□ ¥53,550 (¥51,000) 306
IFM447-SHS-□ ¥66,150 (¥63,000) 306
IFS534-□ ¥7,875 (¥7,500) 228
IFS536-□ ¥14,175 (¥13,500) 228
IHS5N44-N-□ ¥37,065 (¥35,300) 81
IHS5N44-T-□ ¥56,175 (¥53,500) 103
IHS5N45-N-□ ¥37,065 (¥35,300) 81
IHS5N45-T-□ ¥56,175 (¥53,500) 103
IIS5N48-N-□ ¥49,350 (¥47,000) 96
IKS5A41-(R/L)N-□ ¥38,430 (¥36,600) 159
IKS5A41-(R/L)T-□ ¥51,765 (¥49,300) 159
IKS5A43-(R/L)N-□ ¥38,430 (¥36,600) 159
IKS5A43-(R/L)T-□ ¥51,765 (¥49,300) 159
IKS5A44-(R/L)N-□ ¥38,430 (¥36,600) 159
IKS5A44-(R/L)T-□ ¥51,765 (¥49,300) 159
IKS5A45-(R/L)N-□ ¥38,430 (¥36,600) 159
IKS5A45-(R/L)T-□ ¥51,765 (¥49,300) 159
IKS5N41-(R/L)N-□ ¥37,590 (¥35,800) 93
IKS5N41-(R/L)T-□ ¥50,925 (¥48,500) 159
IKS5N43-(R/L)N-□ ¥37,590 (¥35,800) 86
IKS5N43-(R/L)T-□ ¥50,925 (¥48,500) 107
IKS5N44-(R/L)N-□ ¥37,590 (¥35,800) 86
IKS5N44-(R/L)T-□ ¥50,925 (¥48,500) 107
IKS5N45-(R/L)N-□ ¥37,590 (¥35,800) 89
IKS5N45-(R/L)T-□ ¥50,925 (¥48,500) 107
ILS5N48-N-□ ¥49,770 (¥47,400) 96
ILS5N48-T-□ ¥53,970 (¥51,400) 117
IPBM51 ¥41,580 (¥39,600) 237
IPBM52 ¥25,830 (¥24,600) 237
IPMM51 ¥25,200 (¥24,000) 237
IPPS51V-□ ¥34,545 (¥32,900) 238
IPPS52V-□ ¥30,660 (¥29,200) 238
IPPS53V-□ ¥34,545 (¥32,900) 238
ISS5N47-N-□ ¥50,190 (¥47,800) 97

N

NHMA43-□ ¥11,760 (¥11,200) 329
NIMA47-□ ¥15,750 (¥15,000) 329
NKMC43-□ ¥21,945 (¥20,900) 329
NLMC47-□ ¥21,945 (¥20,900) 330
NWMB46-□ ¥16,695 (¥15,900) 331
NWMB47-□ ¥21,315 (¥20,300) 331

O

OASA13-□ ¥7,350 (¥7,000) 191
OASA14-□ ¥9,660 (¥9,200) 191
OASA16-□ ¥14,385 (¥13,700) 191
OASB15-□ ¥10,920 (¥10,400) 191
OASB16-□ ¥14,385 (¥13,700) 191
OASM01-H ¥4,725 (¥4,500) 183
OASM41-H ¥17,640 (¥16,800) 182
OC330 ¥39,795 (¥37,900) 302
OC340 ¥44,520 (¥42,400) 302
OC441 ¥56,175 (¥53,500) 302
OC461 ¥65,310 (¥62,200) 302
OC640 ¥73,710 (¥70,200) 302
OC641 ¥101,115 (¥96,300) 302
OC642 ¥54,075 (¥51,500) 302
OC643 ¥56,280 (¥53,600) 303
OC644 ¥75,600 (¥72,000) 303
OC645 ¥73,185 (¥69,700) 303
OC647 ¥52,710 (¥50,200) 299
OC660 ¥86,100 (¥82,000) 302
OC661 ¥118,230 (¥112,600) 302
OC662 ¥63,525 (¥60,500) 302
OC663 ¥66,885 (¥63,700) 303
OC664 ¥89,355 (¥85,100) 303
OC665 ¥85,365 (¥81,300) 303
OC667 ¥61,110 (¥58,200) 299
OC940 ¥134,295 (¥127,900) 303
OC941 ¥138,390 (¥131,800) 303
OC942 ¥101,850 (¥97,000) 303
OC960 ¥154,350 (¥147,000) 303
OC961 ¥157,605 (¥150,100) 303
OC962 ¥118,335 (¥112,700) 303
OFB131 ¥5,880 (¥5,600) 313
OFB1312 ¥11,550 (¥11,000) 313
OFB132 ¥7,035 (¥6,700) 313
OFB1322 ¥13,965 (¥13,300) 313
OFB141 ¥8,190 (¥7,800) 313
OFB1412 ¥16,275 (¥15,500) 313
OFB142 ¥9,765 (¥9,300) 313
OFB1422 ¥19,425 (¥18,500) 313
OFB161 ¥10,500 (¥10,000) 313
OFB162 ¥12,600 (¥12,000) 313
OFB172 ¥21,840 (¥20,800) 313
OFN132 ¥22,575 (¥21,500) 313
OFN142 ¥26,250 (¥25,000) 313
OFN162 ¥29,925 (¥28,500) 313
OFS432 ¥15,750 (¥15,000) 309
OFS432-□ ¥18,165 (¥17,300) 308
OFS442 ¥19,950 (¥19,000) 309
OFS442-□ ¥22,995 (¥21,900) 306
OFS462 ¥23,100 (¥22,000) 309
OMK01 ¥5,985 (¥5,700) 307
OSK032 ¥6,510 (¥6,200) 312
OSK033 ¥6,930 (¥6,600) 312
OSP114 ¥23,415 (¥22,300) 310
OSP124 ¥29,295 (¥27,900) 310
OTV16-□ ¥189,000 (¥180,000) 306
OW14401 ¥114,660 (¥109,200) 304
OW14402 ¥280,665 (¥267,300) 304
OW14403 ¥119,175 (¥113,500) 304
OW24401 ¥246,540 (¥234,800) 304
OW24402 ¥194,565 (¥185,300) 304
OWA11N ¥12,495 (¥11,900) 312
OWA11P ¥2,100 (¥2,000) 303
OWA14S ¥33,600 (¥32,000) 312
OWA16S ¥37,275 (¥35,500) 312
OWA21P ¥2,310 (¥2,200) 299
OWA31P ¥2,835 (¥2,700) 302
OWA34S ¥38,640 (¥36,800) 312
OWA36S ¥40,845 (¥38,900) 312
OWA41P ¥3,255 (¥3,100) 302
OWA51P ¥3,885 (¥3,700) 299
OWB0151-□ ¥10,605 (¥10,100) 308
OWB031-□ ¥12,810 (¥12,200) 308
OWB061-□ ¥16,485 (¥15,700) 308
OWB071-□ ¥16,800 (¥16,000) 307
OWB1151-□ ¥11,340 (¥10,800) 306

OWB131-□ ¥14,070 (¥13,400) 308
OWB161-□ ¥19,110 (¥18,200) 308
OWB171-□ ¥19,425 (¥18,500) 308
OWB2151-□ ¥21,210 (¥20,200) 308
OWB231-□ ¥25,620 (¥24,400) 308
OWB261-□ ¥32,970 (¥31,400) 308
OWB271-□ ¥33,600 (¥32,000) 308
OWB3151-□ ¥21,630 (¥20,600) 306
OWB331-□ ¥26,670 (¥25,400) 308
OWB361-□ ¥34,860 (¥33,200) 308
OWB371-□ ¥35,490 (¥33,800) 307
OWC132 ¥6,825 (¥6,500) 302
OWC142 ¥7,770 (¥7,400) 302
OWC162 ¥7,980 (¥7,600) 309
OWC172 ¥17,640 (¥16,800) 309
OWC232 ¥8,295 (¥7,900) 305
OWC242 ¥9,765 (¥9,300) 302
OWC262 ¥11,235 (¥10,700) 302
OWC272 ¥21,525 (¥20,500) 309
OWC332 ¥9,765 (¥9,300) 305
OWC342 ¥11,655 (¥11,100) 299
OWC362 ¥14,595 (¥13,900) 299
OWC372 ¥26,460 (¥25,200) 309
OWC432 ¥13,125 (¥12,500) 305
OWC442 ¥15,855 (¥15,100) 303
OWC462 ¥18,585 (¥17,700) 303
OWD0321 ¥1,680 (¥1,600) 302
OWD0421 ¥1,785 (¥1,700) 302
OWD0621 ¥1,995 (¥1,900) 310
OWD1321 ¥2,100 (¥2,000) 310
OWD1421 ¥2,205 (¥2,100) 302
OWD1621 ¥2,730 (¥2,600) 302
OWD1721 ¥5,040 (¥4,800) 310
OWD2321 ¥2,310 (¥2,200) 308
OWD2421 ¥2,730 (¥2,600) 302
OWD2621 ¥3,465 (¥3,300) 302
OWD2721 ¥6,090 (¥5,800) 310
OWD3321 ¥2,625 (¥2,500) 310
OWD3421 ¥3,360 (¥3,200) 302
OWD3621 ¥4,095 (¥3,900) 302
OWD3721 ¥7,245 (¥6,900) 310
OWG131 ¥6,930 (¥6,600) 309
OWG1312 ¥13,755 (¥13,100) 302
OWG141 ¥8,295 (¥7,900) 304
OWG1412 ¥16,590 (¥15,800) 299
OWG161 ¥9,765 (¥9,300) 309
OWG1612 ¥19,425 (¥18,500) 299
OWG171 ¥18,270 (¥17,400) 309
OWG1712 ¥36,435 (¥34,700) 309
OWG231 ¥6,510 (¥6,200) 309
OWG2312 ¥12,915 (¥12,300) 309
OWG241 ¥7,980 (¥7,600) 309
OWG2412 ¥15,855 (¥15,100) 309
OWG261 ¥9,450 (¥9,000) 309
OWG2612 ¥18,795 (¥17,900) 309
OWG271 ¥17,640 (¥16,800) 309
OWG2712 ¥35,280 (¥33,600) 309
OWG331 ¥4,095 (¥3,900) 309
OWG341 ¥4,305 (¥4,100) 309
OWG361 ¥4,620 (¥4,400) 309
OWG431 ¥5,565 (¥5,300) 309
OWG4312 ¥11,130 (¥10,600) 309
OWG441 ¥6,615 (¥6,300) 309
OWG4412 ¥13,230 (¥12,600) 309
OWG531 ¥4,515 (¥4,300) 309
OWG5312 ¥9,030 (¥8,600) 309
OWG541 ¥5,250 (¥5,000) 309
OWG5412 ¥10,500 (¥10,000) 306
OWH13A1 ¥10,290 (¥9,800) 312
OWH13A2 ¥12,390 (¥11,800) 312
OWH142 ¥21,735 (¥20,700) 304
OWH143 ¥26,040 (¥24,800) 304
OWH14A1 ¥12,810 (¥12,200) 312
OWH14A2 ¥15,960 (¥15,200) 308
OWH14Y ¥37,380 (¥35,600) 311
OWH162 ¥24,150 (¥23,000) 311
OWH163 ¥29,400 (¥28,000) 311
OWH16Y ¥38,115 (¥36,300) 311
OWH172 ¥38,430 (¥36,600) 311
OWH173 ¥43,890 (¥41,800) 311
OWH242 ¥25,095 (¥23,900) 302
OWH243 ¥31,080 (¥29,600) 303
OWH244 ¥50,190 (¥47,800) 311
OWH24Y ¥47,565 (¥45,300) 311
OWH262 ¥29,085 (¥27,700) 302
OWH263 ¥34,545 (¥32,900) 303
OWH264 ¥53,760 (¥51,200) 311
OWH26Y ¥52,605 (¥50,100) 311
OWH272 ¥40,635 (¥38,700) 311
OWH273 ¥49,455 (¥47,100) 311
OWH342 ¥29,820 (¥28,400) 304
OWH343 ¥35,910 (¥34,200) 303
OWH344 ¥54,915 (¥52,300) 304
OWH362 ¥33,810 (¥32,200) 311
OWH363 ¥38,745 (¥36,900) 303
OWH364 ¥57,960 (¥55,200) 311
OWH372 ¥43,890 (¥41,800) 311
OWH373 ¥54,915 (¥52,300) 311
OWJT02 ¥2,940 (¥2,800) 310
OWJT08 ¥10,815 (¥10,300) 310
OWJT12 ¥3,780 (¥3,600) 310
OWJT18 ¥14,175 (¥13,500) 305
OWJT22 ¥4,305 (¥4,100) 305
OWJT28 ¥15,750 (¥15,000) 305
OWJT32 ¥4,620 (¥4,400) 310
OWJT38 ¥17,430 (¥16,600) 305
OWK475 ¥14,595 (¥13,900) 310
OWN132 ¥11,970 (¥11,400) 302
OWN142 ¥12,495 (¥11,900) 299
OWN162 ¥14,490 (¥13,800) 299
OWN172 ¥25,410 (¥24,200) 309
OWN232 ¥10,920 (¥10,400) 309
OWN242 ¥11,235 (¥10,700) 309
OWN262 ¥13,020 (¥12,400) 309
OWN272 ¥24,045 (¥22,900) 309
OWN432 ¥9,660 (¥9,200) 309
OWN442 ¥10,080 (¥9,600) 306
OWN532 ¥7,770 (¥7,400) 309
OWN542 ¥9,030 (¥8,600) 306
OWT0321 ¥2,205 (¥2,100) 302
OWT0421 ¥2,310 (¥2,200) 302
OWT0621 ¥2,730 (¥2,600) 310
OWT1321 ¥2,730 (¥2,600) 305
OWT1421 ¥2,940 (¥2,800) 302
OWT1621 ¥3,360 (¥3,200) 302
OWT1721 ¥5,565 (¥5,300) 310
OWT2321 ¥2,730 (¥2,600) 305
OWT2421 ¥3,465 (¥3,300) 299
OWT2621 ¥4,095 (¥3,900) 299
OWT2721 ¥6,615 (¥6,300) 310
OWT3321 ¥3,255 (¥3,100) 310
OWT3421 ¥3,885 (¥3,700) 302
OWT3621 ¥4,830 (¥4,600) 302
OWT3721 ¥7,770 (¥7,400) 310
OWW443 ¥104,790 (¥99,800) 311
OWW443T ¥89,355 (¥85,100) 311
OWW463 ¥121,275 (¥115,500) 311
OWW463T ¥101,430 (¥96,600) 311

P

PHA710 ¥81,060 (¥77,200) 289
PHA810 ¥82,110 (¥78,200) 289
PHA910 ¥93,135 (¥88,700) 289
PHS148-B ¥74,130 (¥70,600) 289
PHS149-B ¥112,455 (¥107,100) 289
PHS250-B ¥110,040 (¥104,800) 289
PHS258-B ¥80,640 (¥76,800) 289
PHS259-B ¥91,980 (¥87,600) 289
POGK24 ¥6,825 (¥6,500) 312
POGK30 ¥5,355 (¥5,100) 312
POGK32 ¥420 (¥400) 312
PRS44VC-R-□ ¥157,500 (¥150,000) 121
PRS44VC-S-□ ¥157,500 (¥150,000) 121
PRS44VE-R-□ ¥74,550 (¥71,000) 123
PRS44VE-S-□ ¥74,550 (¥71,000) 123
PRS44VF-R-□ ¥94,920 (¥90,400) 121
PRS44VF-S-□ ¥94,920 (¥90,400) 121
PRS44VK-R-H ¥118,125 (¥112,500) 121
PRS44VK-S-H ¥118,125 (¥112,500) 121
PRS44VP-R-□ ¥74,550 (¥71,000) 123
PRS44VP-S-□ ¥74,550 (¥71,000) 123
PRS44VS-R-□ ¥94,920 (¥90,400) 121
PRS44VS-S-□ ¥94,920 (¥90,400) 121
PRS44VV-R-□ ¥94,920 (¥90,400) 121
PRS44VV-S-□ ¥94,920 (¥90,400) 121
PSLD55 ¥8,505 (¥8,100) 229

PTS41VP-B-○ ¥66,780(¥63,600) 110
PTS41VP-B-● ¥79,800(¥76,000) 110
PTS41VP-BB1-○ ¥67,830(¥64,600) 158
PTS41VP-BB1-● ¥80,850(¥77,000) 158
PTS43VC-B-□ ¥139,650(¥133,000) 106
PTS43VC-BC-□ ¥139,650(¥133,000) 113
PTS43VE-B-○ ¥66,780(¥63,600) 110
PTS43VE-B-● ¥79,800(¥76,000) 110
※PTS43VE-BC-□ ¥66,780(¥63,600) 115
PTS43VF-B-○ ¥84,735(¥80,700) 108
PTS43VF-B-● ¥101,850(¥97,000) 108
※PTS43VF-BC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS43VK-BC-H ¥126,840(¥120,800) 113
PTS43VK-B-H ¥126,840(¥120,800) 106
PTS43VM-B-□ ¥222,600(¥212,000) 106
PTS43VM-BC-□ ¥222,600(¥212,000) 113
PTS43VP-B-○ ¥66,780(¥63,600) 110
PTS43VP-B-● ¥79,800(¥76,000) 110
PTS43VP-BB1-○ ¥67,830(¥64,600) 158
PTS43VP-BB1-● ¥80,850(¥77,000) 158
※PTS43VP-BC-□ ¥66,780(¥63,600) 115
PTS43VQ-B-□ ¥110,985(¥105,700) 110
PTS43VS-B-○ ¥84,735(¥80,700) 108
PTS43VS-B-● ¥101,850(¥97,000) 108
PTS43VS-BB1-○ ¥85,785(¥81,700) 158
PTS43VS-BB1-● ¥102,900(¥98,000) 158
※PTS43VS-BC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS43VU-B-□ ¥89,985(¥85,700) 110
PTS43VU-BC-□ ¥89,985(¥85,700) 115
PTS43VV-B-○ ¥84,735(¥80,700) 108
PTS43VV-B-● ¥101,850(¥97,000) 108
※PTS43VV-BC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS44VC-L-□ ¥139,650(¥133,000) 102
PTS44VC-LC-□ ¥139,650(¥133,000) 113
PTS44VC-R-□ ¥139,650(¥133,000) 102
PTS44VE-B-○ ¥66,780(¥63,600) 104
PTS44VE-B-● ¥79,800(¥76,000) 104
※PTS44VE-BC-□ ¥66,780(¥63,600) 115
PTS44VF-L-○ ¥84,735(¥80,700) 102
PTS44VF-L-● ¥101,850(¥97,000) 102
※PTS44VF-LC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS44VF-R-○ ¥84,735(¥80,700) 102
PTS44VF-R-● ¥101,850(¥97,000) 102
PTS44VK-LC-H ¥126,840(¥120,800) 113
PTS44VK-L-H ¥126,840(¥120,800) 102
PTS44VK-R-H ¥126,840(¥120,800) 102
PTS44VM-L-□ ¥222,600(¥212,000) 102
PTS44VM-LC-□ ¥222,600(¥212,000) 113
PTS44VM-R-□ ¥222,600(¥212,000) 102
PTS44VP-B-○ ¥66,780(¥63,600) 104
PTS44VP-B-● ¥79,800(¥76,000) 104
PTS44VP-BB1-○ ¥67,830(¥64,600) 158
PTS44VP-BB1-● ¥80,850(¥77,000) 158
※PTS44VP-BC-□ ¥66,780(¥63,600) 115
PTS44VQ-B-□ ¥110,985(¥105,700) 110
PTS44VS-L-○ ¥84,735(¥80,700) 104
PTS44VS-L-● ¥101,850(¥97,000) 104
PTS44VS-LB1-○ ¥85,785(¥81,700) 158
PTS44VS-LB1-● ¥102,900(¥98,000) 158
※PTS44VS-LC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS44VS-R-○ ¥84,735(¥80,700) 104
PTS44VS-R-● ¥101,850(¥97,000) 104
PTS44VU-B-□ ¥89,985(¥85,700) 110
PTS44VU-BC-□ ¥89,985(¥85,700) 115
PTS44VV-L-○ ¥84,735(¥80,700) 104
PTS44VV-L-● ¥101,850(¥97,000) 104
※PTS44VV-LC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS44VV-R-○ ¥84,735(¥80,700) 104
PTS44VV-R-● ¥101,850(¥97,000) 104
PTS45VE-B-○ ¥66,780(¥63,600) 104
PTS45VE-B-● ¥79,800(¥76,000) 104
※PTS45VE-BC-□ ¥66,780(¥63,600) 115
PTS45VF-L-○ ¥84,735(¥80,700) 102
PTS45VF-L-● ¥101,850(¥97,000) 102
※PTS45VF-LC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS45VF-R-○ ¥84,735(¥80,700) 102
PTS45VF-R-● ¥101,850(¥97,000) 102
PTS45VK-LC-H ¥126,840(¥120,800) 113
PTS45VK-L-H ¥126,840(¥120,800) 102
PTS45VK-R-H ¥126,840(¥120,800) 102
PTS45VP-B-○ ¥66,780(¥63,600) 104
PTS45VP-B-● ¥79,800(¥76,000) 104
PTS45VP-BB1-○ ¥67,830(¥64,600) 158
PTS45VP-BB1-● ¥80,850(¥77,000) 158
※PTS45VP-BC-□ ¥66,780(¥63,600) 115
PTS45VS-L-○ ¥84,735(¥80,700) 104
PTS45VS-L-● ¥101,850(¥97,000) 104
PTS45VS-LB1-○ ¥85,785(¥81,700) 158
PTS45VS-LB1-● ¥102,900(¥98,000) 158
※PTS45VS-LC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS45VS-R-○ ¥84,735(¥80,700) 104
PTS45VS-R-● ¥101,850(¥97,000) 104
PTS45VV-L-○ ¥84,735(¥80,700) 104
PTS45VV-L-● ¥101,850(¥97,000) 104
※PTS45VV-LC-□ ¥84,735(¥80,700) 114
PTS45VV-R-○ ¥84,735(¥80,700) 104
PTS45VV-R-● ¥101,850(¥97,000) 104
PWS44WK-BZ-H ¥186,375(¥177,500) 178
PWS44WL-BZ-H ¥151,515(¥144,300) 178
PWS44WM-BZ-H ¥90,405(¥86,100) 178
PYS41VP-B-○ ¥55,650(¥53,000) 92
PYS41VP-B-● ¥66,150(¥63,000) 92
PYS41VP-BB1-○ ¥56,700(¥54,000) 158
PYS41VP-BB1-● ¥67,200(¥64,000) 158
PYS41VQ-B-□ ¥95,970(¥91,400) 92
PYS41VU-B-□ ¥74,970(¥71,400) 92
PYS43VC-B-□ ¥122,955(¥117,100) 86
PYS43VE-B-○ ¥55,650(¥53,000) 92
PYS43VE-B-● ¥66,150(¥63,000) 92
PYS43VF-B-○ ¥70,560(¥67,200) 88
PYS43VF-B-● ¥84,000(¥80,000) 88
PYS43VK-B-H ¥105,630(¥100,600) 90
PYS43VM-B-□ ¥185,535(¥176,700) 86
PYS43VP-B-○ ¥55,650(¥53,000) 92
PYS43VP-B-● ¥66,150(¥63,000) 92
PYS43VP-BB1-○ ¥56,700(¥54,000) 158
PYS43VP-BB1-● ¥67,200(¥64,000) 158
PYS43VQ-B-□ ¥95,970(¥91,400) 92
PYS43VR-B-U ¥113,820(¥108,400) 90
PYS43VS-B-○ ¥70,560(¥67,200) 88
PYS43VS-B-● ¥84,000(¥80,000) 88
PYS43VS-BB1-○ ¥71,610(¥68,200) 158
PYS43VS-BB1-● ¥85,050(¥81,000) 158
PYS43VT-B-U ¥91,875(¥87,500) 90
PYS43VU-B-□ ¥74,970(¥71,400) 92
PYS43VV-B-○ ¥70,560(¥67,200) 88
PYS43VV-B-● ¥84,000(¥80,000) 88
PYS43VW-B-○ ¥70,560(¥67,200) 88
PYS43VW-B-● ¥84,000(¥80,000) 88
PYS44VC-L-□ ¥122,955(¥117,100) 80
PYS44VC-R-□ ¥122,955(¥117,100) 80
PYS44VE-B-□ ¥55,650(¥53,000) 100
PYS44VE-B-○ ¥55,650(¥53,000) 84
PYS44VE-B-● ¥66,150(¥63,000) 84
PYS44VF-L-□ ¥70,560(¥67,200) 100
PYS44VF-L-○ ¥70,560(¥67,200) 82
PYS44VF-L-● ¥84,000(¥80,000) 82
PYS44VF-R-□ ¥70,560(¥67,200) 100
PYS44VF-R-○ ¥70,560(¥67,200) 82
PYS44VF-R-● ¥84,000(¥80,000) 82
PYS44VK-L-H ¥105,630(¥100,600) 80
PYS44VK-R-H ¥105,630(¥100,600) 80
PYS44VM-L-□ ¥185,535(¥176,700) 80
PYS44VM-R-□ ¥185,535(¥176,700) 80
PYS44VP-B-□ ¥55,650(¥53,000) 100
PYS44VP-B-○ ¥55,650(¥53,000) 84
PYS44VP-B-● ¥66,150(¥63,000) 84
PYS44VP-BB1-○ ¥56,700(¥54,000) 158
PYS44VP-BB1-● ¥67,200(¥64,000) 158
PYS44VQ-B-□ ¥95,970(¥91,400) 92
PYS44VR-B-U ¥113,820(¥108,400) 84
PYS44VS-L-□ ¥70,560(¥67,200) 100
PYS44VS-L-○ ¥70,560(¥67,200) 82
PYS44VS-L-● ¥84,000(¥80,000) 82
PYS44VS-LB1-○ ¥71,610(¥68,200) 158
PYS44VS-LB1-● ¥85,050(¥81,000) 158
PYS44VS-R-□ ¥70,560(¥67,200) 100
PYS44VS-R-○ ¥70,560(¥67,200) 82
PYS44VS-R-● ¥84,000(¥80,000) 82
PYS44VT-B-U ¥91,875(¥87,500) 84
PYS44VU-B-□ ¥74,970(¥71,400) 92
PYS44VV-L-□ ¥70,560(¥67,200) 100
PYS44VV-L-○ ¥70,560(¥67,200) 82
PYS44VV-L-● ¥84,000(¥80,000) 82
PYS44VV-R-□ ¥70,560(¥67,200) 100

※自然塗料塗装 U UT UG は価格が異なりますのでご注意ください。

PYS44VV-R-○ ¥70,560 (¥67,200) 82
PYS44VV-R-● ¥84,000 (¥80,000) 82
PYS44VW-B-□ ¥70,560 (¥67,200) 100
PYS44VW-B-○ ¥70,560 (¥67,200) 82
PYS44VW-B-● ¥84,000 (¥80,000) 82
PYS45VE-B-○ ¥55,650 (¥53,000) 84
PYS45VE-B-● ¥66,150 (¥63,000) 84
PYS45VF-L-○ ¥70,560 (¥67,200) 82
PYS45VF-L-● ¥84,000 (¥80,000) 82
PYS45VF-R-○ ¥70,560 (¥67,200) 82
PYS45VF-R-● ¥84,000 (¥80,000) 82
PYS45VK-B-H ¥105,630 (¥100,600) 90
PYS45VK-L-H ¥105,630 (¥100,600) 80
PYS45VK-R-H ¥105,630 (¥100,600) 80
PYS45VP-B-○ ¥55,650 (¥53,000) 84
PYS45VP-B-● ¥66,150 (¥63,000) 84
PYS45VP-BB1-○ ¥56,700 (¥54,000) 158
PYS45VP-BB1-● ¥67,200 (¥64,000) 158
PYS45VS-L-○ ¥70,560 (¥67,200) 82
PYS45VS-L-● ¥84,000 (¥80,000) 82
PYS45VS-LB1-○ ¥71,610 (¥68,200) 158
PYS45VS-LB1-● ¥85,050 (¥81,000) 158
PYS45VS-R-○ ¥70,560 (¥67,200) 82
PYS45VS-R-● ¥84,000 (¥80,000) 82
PYS45VV-L-○ ¥70,560 (¥67,200) 82
PYS45VV-L-● ¥84,000 (¥80,000) 82
PYS45VV-R-○ ¥70,560 (¥67,200) 82
PYS45VV-R-● ¥84,000 (¥80,000) 82

Q

QDS11A-V-□ ¥50,715 (¥48,300) 251
QDS11E-V-■ ¥50,715 (¥48,300) 251
QDS12A-V-□ ¥53,340 (¥50,800) 253
QDS12E-V-■ ¥53,340 (¥50,800) 253
QDS12E-V-□ ¥53,340 (¥50,800) 249
QDS21A-V-□ ¥58,695 (¥55,900) 251
QDS21E-V-■ ¥58,695 (¥55,900) 251
QDS22A-V-□ ¥60,585 (¥57,700) 253
QDS22E-V-■ ¥60,585 (¥57,700) 253
QFS111-□ ¥38,325 (¥36,500) 250
QFS112-□ ¥41,160 (¥39,200) 249
QFS121-□ ¥46,095 (¥43,900) 250
QFS122-□ ¥49,980 (¥47,600) 249
QFS131-□ ¥38,325 (¥36,500) 250
QFS132-□ ¥41,160 (¥39,200) 248
QFS141-□ ¥68,670 (¥65,400) 250
QFS142-□ ¥75,495 (¥71,900) 248
QFS151-□ ¥38,325 (¥36,500) 250
QFS152-□ ¥41,160 (¥39,200) 249
QFS353B-V-□ ¥159,600 (¥152,000) 251
QFS353F-V-■ ¥159,600 (¥152,000) 251
QFS421-□ ¥14,595 (¥13,900) 250
QFS422-□ ¥15,225 (¥14,500) 252
QFS511-□ ¥11,235 (¥10,700) 250
QFS512-□ ¥11,760 (¥11,200) 252
QFS532-□ ¥5,775 (¥5,500) 228
QFS534-□ ¥7,350 (¥7,000) 228
QJSF3S-01-□ ¥126,525 (¥120,500) 206
QJSF3TA-01-□ ¥164,325 (¥156,500) 207
QJSF3TN-01-□ ¥153,825 (¥146,500) 207
QJSF4B-01L-□ ¥130,830 (¥124,600) 208
QJSF4B-01R-□ ¥130,830 (¥124,600) 209
QJSF4C-01L-□ ¥227,535 (¥216,700) 212
QJSF4C-01R-□ ¥227,535 (¥216,700) 213
QJSF4C-11L-□ ¥242,235 (¥230,700) 214
QJSF4C-21R-□ ¥242,235 (¥230,700) 215
QJSF4S-01L-□ ¥216,615 (¥206,300) 210
QJSF4S-01R-□ ¥216,615 (¥206,300) 211
QJSF4TA-01L-□ ¥265,335 (¥252,700) 216
QJSF4TA-01R-□ ¥265,335 (¥252,700) 217
QJSF4TA-11L-□ ¥280,035 (¥266,700) 218
QJSF4TA-21R-□ ¥280,035 (¥266,700) 219
QJSF4TN-01L-□ ¥254,835 (¥242,700) 216
QJSF4TN-01R-□ ¥254,835 (¥242,700) 217
QJSF4TN-11L-□ ¥269,535 (¥256,700) 218
QJSF4TN-21R-□ ¥269,535 (¥256,700) 219
QJSF6B-01-□ ¥155,190 (¥147,800) 220
QJSF6CA-01-□ ¥290,850 (¥277,000) 221
QJSF6CA-11-□ ¥305,550 (¥291,000) 222
QJSF6CA-21-□ ¥305,550 (¥291,000) 223
QJSF6CN-01-□ ¥280,350 (¥267,000) 221
QJSF6CN-11-□ ¥290,050 (¥281,000) 222
QJSF6H-01-□ ¥324,345 (¥308,900) 225
QJSF6TA-01-□ ¥318,150 (¥303,000) 224
QJSF6TA-11-□ ¥332,850 (¥317,000) 226
QJSF6TA-21-□ ¥332,850 (¥317,000) 227
QJSF6TN-01-□ ¥307,650 (¥293,000) 224
QJSF6TN-11-□ ¥322,350 (¥307,000) 226
QJSF6TN-21-□ ¥322,350 (¥307,000) 227
QJSM3SE-01-□ ¥126,525 (¥120,500) 206
QJSM3TEA-01-□ ¥164,325 (¥156,500) 207
QJSM3TEN-01-□ ¥153,825 (¥146,500) 207
QJSM4BE-01L-□ ¥130,830 (¥124,600) 208
QJSM4BE-01R-□ ¥130,830 (¥124,600) 209
QJSM4CE-01L-□ ¥227,535 (¥216,700) 212
QJSM4CE-01R-□ ¥227,535 (¥216,700) 213
QJSM4CE-11L-□ ¥242,235 (¥230,700) 214
QJSM4CE-21R-□ ¥242,235 (¥230,700) 215
QJSM4SE-01L-□ ¥216,615 (¥206,300) 210
QJSM4SE-01R-□ ¥216,615 (¥206,300) 211
QJSM4TEA-01L-□ ¥265,335 (¥252,700) 216
QJSM4TEA-01R-□ ¥265,335 (¥252,700) 217
QJSM4TEA-11L-□ ¥280,035 (¥266,700) 218
QJSM4TEA-21R-□ ¥280,035 (¥266,700) 219
QJSM4TEN-01L-□ ¥254,835 (¥242,700) 216
QJSM4TEN-01R-□ ¥254,835 (¥242,700) 217
QJSM4TEN-11L-□ ¥269,535 (¥256,700) 218
QJSM4TEN-21R-□ ¥269,535 (¥256,700) 219
QJSM6BE-01-□ ¥155,190 (¥147,800) 220
QJSM6CEA-01-□ ¥290,850 (¥277,000) 221
QJSM6CEA-11-□ ¥305,550 (¥291,000) 222
QJSM6CEA-21-□ ¥305,550 (¥291,000) 223
QJSM6CEN-01-□ ¥280,350 (¥267,000) 221
QJSM6CEN-11-□ ¥290,050 (¥281,000) 222
QJSM6HE-01-□ ¥324,345 (¥308,900) 225
QJSM6TEA-01-□ ¥318,150 (¥303,000) 224
QJSM6TEA-11-□ ¥332,850 (¥317,000) 226
QJSM6TEA-21-□ ¥332,850 (¥317,000) 227
QJSM6TEN-01-□ ¥307,650 (¥293,000) 224
QJSM6TEN-11-□ ¥322,350 (¥307,000) 226
QJSM6TEN-21-□ ¥322,350 (¥307,000) 227
QLSF3S-01-□ ¥119,175 (¥113,500) 206
QLSF3TA-01-□ ¥156,975 (¥149,500) 207
QLSF3TN-01-□ ¥146,475 (¥139,500) 207
QLSF4B-01L-□ ¥117,705 (¥112,100) 208
QLSF4B-01R-□ ¥117,705 (¥112,100) 209
QLSF4C-01L-□ ¥214,410 (¥204,200) 212
QLSF4C-01R-□ ¥214,410 (¥204,200) 213
QLSF4C-11L-□ ¥229,110 (¥218,200) 214
QLSF4C-21R-□ ¥229,110 (¥218,200) 215
QLSF4S-01L-□ ¥203,490 (¥193,800) 210
QLSF4S-01R-□ ¥203,490 (¥193,800) 211
QLSF4TA-01L-□ ¥252,210 (¥240,200) 216
QLSF4TA-01R-□ ¥252,210 (¥240,200) 217
QLSF4TA-11L-□ ¥266,910 (¥254,200) 218
QLSF4TA-21R-□ ¥266,910 (¥254,200) 219
QLSF4TN-01L-□ ¥241,710 (¥230,200) 216
QLSF4TN-01R-□ ¥241,710 (¥230,200) 217
QLSF4TN-11L-□ ¥256,410 (¥244,200) 218
QLSF4TN-21R-□ ¥256,410 (¥244,200) 219
QLSF6B-01-□ ¥140,490 (¥133,800) 220
QLSF6CA-01-□ ¥276,150 (¥263,000) 221
QLSF6CA-11-□ ¥290,850 (¥277,000) 222
QLSF6CA-21-□ ¥290,850 (¥277,000) 223
QLSF6CN-01-□ ¥265,650 (¥253,000) 221
QLSF6CN-11-□ ¥280,350 (¥267,000) 222
QLSF6CN-21-□ ¥280,350 (¥267,000) 223
QLSF6H-01-□ ¥309,645 (¥294,900) 225
QLSF6TA-01-□ ¥303,450 (¥289,000) 224
QLSF6TA-11-□ ¥318,150 (¥303,000) 226
QLSF6TA-21-□ ¥318,150 (¥303,000) 227
QLSF6TN-01-□ ¥292,950 (¥279,000) 224
QLSF6TN-11-□ ¥307,650 (¥293,000) 226
QLSF6TN-21-□ ¥307,650 (¥293,000) 227
QLSM3SE-01-□ ¥119,175 (¥113,500) 206
QLSM3TEA-01-□ ¥156,975 (¥149,500) 207
QLSM3TEN-01-□ ¥146,475 (¥139,500) 207
QLSM4BE-01L-□ ¥117,705 (¥112,100) 208
QLSM4BE-01R-□ ¥117,705 (¥112,100) 209
QLSM4CE-01L-□ ¥214,410 (¥204,200) 212
QLSM4CE-01R-□ ¥214,410 (¥204,200) 213
QLSM4CE-11L-□ ¥229,110 (¥218,200) 214
QLSM4CE-21R-□ ¥229,110 (¥218,200) 215
QLSM4SE-01L-□ ¥203,490 (¥193,800) 210
QLSM4SE-01R-□ ¥203,490 (¥193,800) 211
QLSM4TEA-01L-□ ¥252,210 (¥240,200) 216

QLSM4TEA-01R-□ ... ¥252,210 (¥240,200) 217
QLSM4TEA-11L-□.... ¥266,910 (¥254,200) 218
QLSM4TEA-21R-□ ... ¥266,910 (¥254,200) 219
QLSM4TEN-01L-□.... ¥241,710 (¥230,200) 216
QLSM4TEN-01R-□... ¥241,710 (¥230,200) 217
QLSM4TEN-11L-□.... ¥256,410 (¥244,200) 218
QLSM4TEN-21R-□... ¥256,410 (¥244,200) 219
QLSM6BE-01-□ ¥140,490 (¥133,800) 220
QLSM6CEA-01-□ ¥276,150 (¥263,000) 221
QLSM6CEA-11-□ ¥290,850 (¥277,000) 222
QLSM6CEA-21-□ ¥290,850 (¥277,000) 223
QLSM6CEN-01-□ ¥265,650 (¥253,000) 221
QLSM6CEN-11-□ ¥280,350 (¥267,000) 222
QLSM6CEN-21-□ ¥280,350 (¥267,000) 223
QLSM6HE-01-□ ¥309,645 (¥294,900) 225
QLSM6TEA-01-□ ¥303,450 (¥289,000) 224
QLSM6TEA-11-□ ¥318,150 (¥303,000) 226
QLSM6TEA-21-□ ¥318,150 (¥303,000) 227
QLSM6TEN-01-□ ¥292,950 (¥279,000) 224
QLSM6TEN-11-□ ¥307,650 (¥293,000) 226
QLSM6TEN-21-□ ¥307,650 (¥293,000) 227
QPS121A-V-□ ¥129,675 (¥123,500) 251
QPS121E-V-■ ¥129,675 (¥123,500) 251
QPS122A-V-□ ¥135,975 (¥129,500) 248
QPS122E-V-■ ¥135,975 (¥129,500) 253

R

RDS13VP-□ ¥51,975 (¥49,500) 152
RDS19VP-□ ¥51,975 (¥49,500) 152
RSJ764-□ ¥14,280 (¥13,600) 241
RSM263-□ ¥3,045 (¥2,900) 241
RSP365V-□ ¥8,820 (¥8,400) 241

S

SBS4S3-T-□ ¥24,255 (¥23,100) 113
SBS4S4-T-□ ¥24,255 (¥23,100) 113
SBS4S5-T-□ ¥25,830 (¥24,600) 113
SI3382-□ ¥19,215 (¥18,300) 251
SLVC61-L-□ ¥50,925 (¥48,500) 250
SLVC61-R-□ ¥50,925 (¥48,500) 250
SLVC61-S-□ ¥46,200 (¥44,000) 250
SLVC62-L-□ ¥71,715 (¥68,300) 250
SLVC62-R-□ ¥71,715 (¥68,300) 250
SLVC62-S-□ ¥66,780 (¥63,600) 250
SLVC71-L-□ ¥59,850 (¥57,000) 252
SLVC71-R-□ ¥59,850 (¥57,000) 252
SLVC71-S-□ ¥50,715 (¥48,300) 252
SLVC72-L-□ ¥85,470 (¥81,400) 252
SLVC72-R-□ ¥85,470 (¥81,400) 252
SLVC72-S-□ ¥76,335 (¥72,700) 252
SLXC71-S-□ ¥46,095 (¥43,900) 249
SLXC72-S-□ ¥69,405 (¥66,100) 248
SWXD00-□ ¥2,835 (¥2,700) 189
SWXD01-□ ¥2,835 (¥2,700) 189
SWXD02-□ ¥4,410 (¥4,200) 189
SWXD03-□ ¥4,410 (¥4,200) 189
SWXD04-□ ¥4,410 (¥4,200) 189
SWXD05-□ ¥6,825 (¥6,500) 189
SWXD06-□ ¥6,825 (¥6,500) 189
SWXD07-□ ¥9,240 (¥8,800) 189
SWXD08-□ ¥9,240 (¥8,800) 189
SWXD09-□ ¥9,240 (¥8,800) 189
SZ02605 ..... ¥3,150 (¥3,000) 163
SZ02607 ..... ¥3,465 (¥3,300) 163
SZ02609 ..... ¥3,990 (¥3,800) 163
SZ02611 ..... ¥4,410 (¥4,200) 163
SZ02613 ..... ¥4,935 (¥4,700) 163
SZ03603 ..... ¥2,940 (¥2,800) 163
SZ03605 ..... ¥3,255 (¥3,100) 163
SZ03607 ..... ¥3,570 (¥3,400) 163
SZ03609 ..... ¥4,095 (¥3,900) 163
SZ03611 ..... ¥4,620 (¥4,400) 163
SZ03613 ..... ¥5,040 (¥4,800) 163
SZ03615 ..... ¥5,460 (¥5,200) 163
SZ03618 ..... ¥5,985 (¥5,700) 163
SZ03620 ..... ¥6,405 (¥6,100) 163
SZ03622 ..... ¥6,930 (¥6,600) 163
SZ06003 ..... ¥3,045 (¥2,900) 163
SZ06005 ..... ¥3,360 (¥3,200) 163
SZ06007 ..... ¥3,675 (¥3,500) 163
SZ06009 ..... ¥4,200 (¥4,000) 163
SZ06011 ..... ¥4,725 (¥4,500) 163
SZ06013 ..... ¥5,145 (¥4,900) 163
SZ06015 ..... ¥5,565 (¥5,300) 163
SZ06018 ..... ¥6,090 (¥5,800) 163
SZ06020 ..... ¥6,510 (¥6,200) 163
SZ06022 ..... ¥7,035 (¥6,700) 163
SZ06903 ..... ¥3,045 (¥2,900) 163
SZ06905 ..... ¥3,360 (¥3,200) 163
SZ06907 ..... ¥3,675 (¥3,500) 163
SZ06909 ..... ¥4,200 (¥4,000) 163
SZ06911 ..... ¥4,725 (¥4,500) 163
SZ06913 ..... ¥5,145 (¥4,900) 163
SZ06915 ..... ¥5,565 (¥5,300) 163
SZ07403 ..... ¥3,150 (¥3,000) 163
SZ07405 ..... ¥3,465 (¥3,300) 163
SZ07407 ..... ¥3,780 (¥3,600) 163
SZ07409 ..... ¥4,305 (¥4,100) 163
SZ07411 ..... ¥4,830 (¥4,600) 163
SZ07413 ..... ¥5,250 (¥5,000) 163
SZ07415 ..... ¥5,670 (¥5,400) 163
SZ07418 ..... ¥6,195 (¥5,900) 163
SZ07420 ..... ¥6,615 (¥6,300) 163
SZ07422 ..... ¥7,140 (¥6,800) 163
SZ11405 ..... ¥3,990 (¥3,800) 163
SZ11407 ..... ¥4,305 (¥4,100) 163
SZ11409 ..... ¥5,040 (¥4,800) 163
SZ11411 ..... ¥5,460 (¥5,200) 163
SZ11413 ..... ¥5,880 (¥5,600) 163
SZ11903 ..... ¥3,780 (¥3,600) 163
SZ11905 ..... ¥4,095 (¥3,900) 163
SZ11907 ..... ¥4,410 (¥4,200) 163
SZ11909 ..... ¥5,145 (¥4,900) 163
SZ11911 ..... ¥5,565 (¥5,300) 163
SZ11913 ..... ¥5,985 (¥5,700) 163
SZ11915 ..... ¥6,405 (¥6,100) 163
SZ11918 ..... ¥7,035 (¥6,700) 163
SZ11920 ..... ¥7,455 (¥7,100) 163
SZ11922 ..... ¥7,875 (¥7,500) 163
SZ15005 ..... ¥4,410 (¥4,200) 163
SZ15007 ..... ¥4,830 (¥4,600) 163
SZ15009 ..... ¥5,460 (¥5,200) 163
SZ15011 ..... ¥5,880 (¥5,600) 163
SZ15013 ..... ¥6,300 (¥6,000) 163
SZ15015 ..... ¥6,825 (¥6,500) 163
SZ15018 ..... ¥7,350 (¥7,000) 163
SZ15020 ..... ¥7,770 (¥7,400) 163
SZ15022 ..... ¥8,190 (¥7,800) 163
SZ16005 ..... ¥4,725 (¥4,500) 163
SZ16007 ..... ¥5,040 (¥4,800) 163
SZ16009 ..... ¥5,670 (¥5,400) 163
SZ16011 ..... ¥6,090 (¥5,800) 163
SZ16013 ..... ¥6,510 (¥6,200) 163
SZ16015 ..... ¥7,035 (¥6,700) 163
SZ16018 ..... ¥7,560 (¥7,200) 163
SZ16020 ..... ¥7,980 (¥7,600) 163
SZ16022 ..... ¥8,400 (¥8,000) 163
SZ16503 ..... ¥4,305 (¥4,100) 163
SZ16505 ..... ¥4,725 (¥4,500) 163
SZ16507 ..... ¥5,040 (¥4,800) 163
SZ16509 ..... ¥5,670 (¥5,400) 163
SZ16511 ..... ¥6,090 (¥5,800) 163
SZ16513 ..... ¥6,510 (¥6,200) 163
SZ16515 ..... ¥7,035 (¥6,700) 163
SZ16518 ..... ¥7,560 (¥7,200) 163
SZ16520 ..... ¥7,980 (¥7,600) 163
SZ16522 ..... ¥8,400 (¥8,000) 163

T

TB6536 ..... ¥1,890 (¥1,800) 288
TB6537 ..... ¥2,625 (¥2,500) 288
TB6636 ..... ¥1,890 (¥1,800) 288
TB6637 ..... ¥2,625 (¥2,500) 288
TBS01-H ¥2,205 (¥2,100) 184
TBS02-H ¥4,095 (¥3,900) 184
TBS03-H ¥6,405 (¥6,100) 184
TBS04-H ¥8,715 (¥8,300) 184
TDS141-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 153
TDS141T-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 77
TDS142-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 153
TDS142T-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 69
TDS143-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 153
TDS143T-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 69
TDS145-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 153
TDS145T-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 71
TDS149-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 153
TDS149T-C-□ ¥22,680 (¥21,600) 69
TDS14F-(M/H)-□ ¥28,245 (¥26,900) 153

TDS14FT-(M/H)-□.....¥28,245(¥26,900).....63
TDS165T-(M/H)-□.....¥34,230(¥32,600).....67
TGS142-(R/L)E-□.....¥57,750(¥55,000).....79
TGS143-(R/L)E-□.....¥57,750(¥55,000).....79
THS1N44-N-□.....¥31,920(¥30,400).....81
THS1N44-T-□.....¥43,785(¥41,700).....103
THS1N45-N-□.....¥31,920(¥30,400).....81
THS1N45-T-□.....¥43,785(¥41,700).....103
TIS1N48-N-□.....¥44,520(¥42,400).....96
TKS1A41-(R/L)N-□.....¥33,285(¥31,700).....159
TKS1A41-(R/L)T-□.....¥41,475(¥39,500).....159
TKS1A43-(R/L)N-□.....¥33,285(¥31,700).....159
TKS1A43-(R/L)T-□.....¥41,475(¥39,500).....159
TKS1A44-(R/L)N-□.....¥33,285(¥31,700).....159
TKS1A44-(R/L)T-□.....¥41,475(¥39,500).....159
TKS1A45-(R/L)N-□.....¥33,285(¥31,700).....159
TKS1A45-(R/L)T-□.....¥41,475(¥39,500).....159
TKS1N41-(R/L)N-□.....¥32,445(¥30,900).....93
TKS1N41-(R/L)T-□.....¥40,635(¥38,700).....159
TKS1N43-(R/L)N-□.....¥32,445(¥30,900).....86
TKS1N43-(R/L)T-□.....¥40,635(¥38,700).....107
TKS1N44-(R/L)N-□.....¥32,445(¥30,900).....86
TKS1N44-(R/L)T-□.....¥40,635(¥38,700).....107
TKS1N45-(R/L)N-□.....¥32,445(¥30,900).....89
TKS1N45-(R/L)T-□.....¥40,635(¥38,700).....107
TLS1N48-N-□.....¥41,475(¥39,500).....96
TLS1N48-T-□.....¥57,015(¥54,300).....117
TM1253-G-X.....¥9,765(¥9,300).....288
TM1253-S-X.....¥9,765(¥9,300).....288
TM1254-G-X.....¥20,685(¥19,700).....288
TM1254-S-X.....¥20,685(¥19,700).....288
TM2333-G-□.....¥9,765(¥9,300).....288
TM2333-S-□.....¥9,765(¥9,300).....288
TM2334-G-□.....¥20,685(¥19,700).....288
TM2334-S-□.....¥20,685(¥19,700).....288
TPS24-H.....¥108,045(¥102,900).....184
TPS25-H.....¥119,070(¥113,400).....184
TRS5N47-(R/L)T-□.....¥83,265(¥79,300).....121
TRS9N48-(R/L)T-□...¥111,615(¥106,300).....121
TSS2N47-N-□.....¥67,620(¥64,400).....97
TWS5N47-(R/L)N-□.....¥69,825(¥66,500).....97
TWS9N48-(R/L)N-□.....¥89,460(¥85,200).....96

V

VMS241.....¥7,245(¥6,900).....165
VMS351.....¥10,185(¥9,700).....165
VMS600.....¥7,665(¥7,300).....87
VMS610.....¥7,665(¥7,300).....165
VMS700.....¥7,665(¥7,300).....87
VMS710.....¥7,665(¥7,300).....165
VMS800.....¥9,240(¥8,800).....165
VMS810.....¥9,240(¥8,800).....165

W

WBS46-1-H.....¥37,800(¥36,000).....181
WBS46-2-H.....¥41,055(¥39,100).....181
WBS46-M-H.....¥35,595(¥33,900).....181
WBS47-1-H.....¥43,890(¥41,800).....181
WBS47-2-H.....¥47,250(¥45,000).....181
WBS47-M-H.....¥41,685(¥39,700).....181
WDE▲61-A.....¥28,980(¥27,600).....331
WDE▲61-C.....¥28,980(¥27,600).....331
WHE▲43.....¥29,400(¥28,000).....329
WHE▲47.....¥45,150(¥43,000).....329
WIE▲43.....¥48,720(¥46,400).....330
WKE▲43.....¥28,245(¥26,900).....329
WLE▲47.....¥43,680(¥41,600).....330
WSE▲46.....¥65,100(¥62,000).....330
WWE▲46.....¥47,460(¥45,200).....331
WWE▲47.....¥65,625(¥62,500).....331

X

XCS85VE-□.....¥171,990(¥163,800).....125
XCS85VF-K-□.....¥185,220(¥176,400).....125
XDS70LV-□.....¥92,400(¥88,000).....143
XDS70VE-□.....¥166,425(¥158,500).....141
XDS71LV-□.....¥119,070(¥113,400).....143
XDS71VE-□.....¥170,415(¥162,300).....141
XDS78VE-□.....¥178,605(¥170,100).....141
XDS80LV-□.....¥100,485(¥95,700).....143
XDS80VE-□.....¥174,720(¥166,400).....141
XDS81LV-□.....¥129,570(¥123,400).....143
XDS81VE-□.....¥180,600(¥172,000).....141
XDS88VE-□.....¥198,450(¥189,000).....141
XGSN21FV-L-□.....¥12,705(¥12,100).....229
XGSN21FV-R-□.....¥12,705(¥12,100).....229
XGSN21MV-L-□.....¥11,340(¥10,800).....229
XGSN21MV-R-□.....¥11,340(¥10,800).....229
XGSN25FV-□.....¥25,410(¥24,200).....229
XGSN25MV-□.....¥22,680(¥21,600).....229
XGSN31FV-L-□.....¥15,435(¥14,700).....229
XGSN31FV-R-□.....¥15,435(¥14,700).....229
XGSN31MV-L-□.....¥14,070(¥13,400).....229
XGSN31MV-R-□.....¥14,070(¥13,400).....229
XGSN35FV-□.....¥30,870(¥29,400).....229
XGSN35MV-□.....¥28,140(¥26,800).....229
XGSN81FV-L-□.....¥43,155(¥41,100).....229
XGSN81FV-LM-□.....¥57,750(¥55,000).....229
XGSN81FV-R-□.....¥43,155(¥41,100).....229
XGSN81FV-RM-□.....¥57,750(¥55,000).....229
XGSN81MV-L-□.....¥41,790(¥39,800).....229
XGSN81MV-LM-□.....¥56,490(¥53,800).....229
XGSN81MV-R-□.....¥41,790(¥39,800).....229
XGSN81MV-RM-□.....¥56,490(¥53,800).....229
XGSN85FV-□.....¥86,310(¥82,200).....229
XGSN85MV-□.....¥83,580(¥79,600).....229
XJS11A-V-□.....¥38,640(¥36,800).....250
XJS11B-V-□.....¥39,900(¥38,000).....250
XJS11E-V-■.....¥38,640(¥36,800).....249
XJS11F-V-■.....¥39,900(¥38,000).....250
XJS12A-V-□.....¥40,740(¥38,800).....249
XJS12B-V-□.....¥41,895(¥39,900).....250
XJS12E-V-■.....¥40,740(¥38,800).....250
XJS12F-V-■.....¥41,895(¥39,900).....250
XJS13A-V-□.....¥36,225(¥34,500).....250
XJS13B-V-□.....¥37,380(¥35,600).....250
XJS13E-V-■.....¥36,225(¥34,500).....248
XJS13F-V-■.....¥37,380(¥35,600).....250
XJS14A-V-□.....¥56,070(¥53,400).....249
XJS14B-V-□.....¥55,860(¥53,200).....250
XJS14E-V-■.....¥56,070(¥53,400).....250
XJS14E-V-□.....¥56,070(¥53,400).....248
XJS14F-V-■.....¥55,860(¥53,200).....250
XJS15A-V-□.....¥38,640(¥36,800).....249
XJS15B-V-□.....¥39,900(¥38,000).....250
XJS15E-V-■.....¥38,640(¥36,800).....250
XJS15F-V-■.....¥39,900(¥38,000).....250
XNS34LE-□.....¥72,870(¥69,400).....145
XNS34VE-□.....¥60,690(¥57,800).....144
XNS44LE-□.....¥75,495(¥71,900).....145
XNS44VE-□.....¥62,895(¥59,900).....144
XNS64L-□.....¥90,720(¥86,400).....145
XNS64V-□.....¥75,600(¥72,000).....144
XNS74L-□.....¥92,610(¥88,200).....145
XNS74V-□.....¥77,175(¥73,500).....144
XNS84L-□.....¥98,700(¥94,000).....145
XNS84V-□.....¥82,215(¥78,300).....144
XOS70L-(R/L)-□.....¥27,615(¥26,300).....130
XOS70V-(R/L)-□.....¥27,615(¥26,300).....128
XOS71L-(R/L)-□.....¥27,615(¥26,300).....130
XOS71V-(R/L)-□.....¥27,615(¥26,300).....128
XOS74L-□.....¥55,125(¥52,500).....130
XOS74V-□.....¥55,125(¥52,500).....128
XOS75L-□.....¥55,125(¥52,500).....130
XOS75V-□.....¥55,125(¥52,500).....128
XOS75V-LM-□.....¥77,175(¥73,500).....128
XOS76L-□.....¥61,740(¥58,800).....131
XOS76V-□.....¥61,740(¥58,800).....129
XOS76V-LM-□.....¥83,790(¥79,800).....129
XOS80L-(R/L)-□.....¥30,345(¥28,900).....130
XOS80V-(R/L)-□.....¥30,345(¥28,900).....128
XOS81L-(R/L)-□.....¥30,345(¥28,900).....130
XOS81V-(R/L)-□.....¥30,345(¥28,900).....128
XOS84L-□.....¥60,690(¥57,800).....130
XOS84V-□.....¥60,690(¥57,800).....128
XOS85L-□.....¥60,690(¥57,800).....130
XOS85V-□.....¥60,690(¥57,800).....128
XOS85V-LM-□.....¥82,740(¥78,800).....128
XOS86L-□.....¥68,355(¥65,100).....131
XOS86V-□.....¥68,355(¥65,100).....129
XOS86V-LM-□.....¥90,405(¥86,100).....129
XPSN24W-□.....¥25,620(¥24,400).....228
XPSN26W-□.....¥47,670(¥45,400).....228
XPSN34F-□.....¥29,400(¥28,000).....228
XPSN36F-□.....¥57,225(¥54,500).....228
XPSN82T.....¥52,080(¥49,600).....228
XPSN84T-A-□.....¥70,665(¥67,300).....228
XPSN84T-N-□.....¥60,165(¥57,300).....228

XRS44V-□.....¥74,970 (¥71,400) 147

Y

YMS353-□.....¥38,325 (¥36,500) 125
YMS356-□.....¥49,035 (¥46,700) 125
YMS357-□.....¥59,430 (¥56,600) 125
YNS111-E-□.....¥13,755 (¥13,100) 144
YNS121-E-□.....¥14,385 (¥13,700) 144
YNS131-E-□.....¥20,790 (¥19,800) 144
YNS141-E-□.....¥21,315 (¥20,300) 144
YNS151-E-□.....¥22,785 (¥21,700) 144
YOS341-D-□.....¥29,085 (¥27,700) 132
YOS341-F-□.....¥29,085 (¥27,700) 132
YOS341-T-□.....¥25,620 (¥24,400) 137
YOS342-D-□.....¥34,650 (¥33,000) 132
YOS342-F-□.....¥34,650 (¥33,000) 132
YOS342-T-□.....¥31,920 (¥30,400) 137
YOS343-D-□.....¥36,225 (¥34,500) 133
YOS343-F-□.....¥36,225 (¥34,500) 133
YOS343-T-□.....¥33,915 (¥32,300) 137
YOS344-D-□.....¥34,650 (¥33,000) 132
YOS344-F-□.....¥34,650 (¥33,000) 132
YOS344-T-□.....¥31,920 (¥30,400) 137
YOS346-D-□.....¥52,290 (¥49,800) 133
YOS346-F-□.....¥52,290 (¥49,800) 133
YOS347-D-□.....¥62,580 (¥59,600) 133
YOS347-F-□.....¥62,580 (¥59,600) 133
YOS351-D-□.....¥31,395 (¥29,900) 132
YOS351-F-□.....¥31,395 (¥29,900) 132
YOS351-T-□.....¥26,775 (¥25,500) 137
YOS352-D-□.....¥36,960 (¥35,200) 132
YOS352-F-□.....¥36,960 (¥35,200) 132
YOS352-T-□.....¥32,970 (¥31,400) 137
YOS353-D-□.....¥38,535 (¥36,700) 133
YOS353-F-□.....¥38,535 (¥36,700) 133
YOS353-T-□.....¥34,965 (¥33,300) 137
YOS354-D-□.....¥36,960 (¥35,200) 132
YOS354-F-□.....¥36,960 (¥35,200) 132
YOS354-T-□.....¥32,970 (¥31,400) 137
YOS356-D-□.....¥54,600 (¥52,000) 133
YOS356-F-□.....¥54,600 (¥52,000) 133
YOS357-D-□.....¥64,890 (¥61,800) 133
YOS357-F-□.....¥64,890 (¥61,800) 133
YRS121-C-□.....¥59,535 (¥56,700) 147

Z

ZH11B1.....¥4,410 (¥4,200) 63
ZH11B1S.....¥5,460 (¥5,200) 155
ZH11B2.....¥6,510 (¥6,200) 155
ZH11B2S.....¥7,560 (¥7,200) 155
ZH11B3.....¥6,510 (¥6,200) 77
ZH11B3S.....¥7,560 (¥7,200) 77
ZH11B4.....¥10,500 (¥10,000) 155
ZH11B4S.....¥11,550 (¥11,000) 155
ZH11F1.....¥7,875 (¥7,500) 155
ZH11F1S.....¥8,925 (¥8,500) 155
ZH11F2.....¥9,975 (¥9,500) 155
ZH11F2S.....¥11,025 (¥10,500) 155
ZH11F3.....¥9,975 (¥9,500) 155
ZH11F3S.....¥11,025 (¥10,500) 155
ZH11F4.....¥13,965 (¥13,300) 155
ZH11F4S.....¥15,015 (¥14,300) 155
ZH11J1-□.....¥4,410 (¥4,200) 155
ZH11J1S.....¥5,460 (¥5,200) 155
ZH11J2-□.....¥6,510 (¥6,200) 155
ZH11J2S.....¥7,560 (¥7,200) 155
ZH11J3-□.....¥6,510 (¥6,200) 155
ZH11J3S.....¥7,560 (¥7,200) 155
ZH11J4-□.....¥10,500 (¥10,000) 155
ZH11J4S.....¥11,550 (¥11,000) 155
ZH11K1.....¥7,875 (¥7,500) 63
ZH11K1S.....¥8,925 (¥8,500) 155
ZH11K2.....¥9,975 (¥9,500) 155
ZH11K2S.....¥11,025 (¥10,500) 155
ZH11K3.....¥9,975 (¥9,500) 77
ZH11K3S.....¥11,025 (¥10,500) 77
ZH11K4.....¥13,965 (¥13,300) 155
ZH11K4S.....¥15,015 (¥14,300) 155
ZH11R1.....¥4,410 (¥4,200) 155
ZH11R1S.....¥5,460 (¥5,200) 155
ZH11R2.....¥6,510 (¥6,200) 155
ZH11R2S.....¥7,560 (¥7,200) 155
ZH11R3.....¥6,510 (¥6,200) 155
ZH11R3S.....¥7,560 (¥7,200) 155
ZH11R4.....¥10,500 (¥10,000) 155
ZH11R4S.....¥11,550 (¥11,000) 155
ZH11S1.....¥4,410 (¥4,200) 155
ZH11S1S.....¥5,460 (¥5,200) 155
ZH11S2.....¥6,510 (¥6,200) 155
ZH11S2S.....¥7,560 (¥7,200) 155
ZH11S3.....¥6,510 (¥6,200) 155
ZH11S3S.....¥7,560 (¥7,200) 155
ZH11S4.....¥10,500 (¥10,000) 155
ZH11S4S.....¥11,550 (¥11,000) 155
ZH11W1.....¥7,875 (¥7,500) 63
ZH11W1S.....¥8,925 (¥8,500) 155
ZH11W2.....¥9,975 (¥9,500) 155
ZH11W2S.....¥11,025 (¥10,500) 155
ZH11W3.....¥9,975 (¥9,500) 77
ZH11W3S.....¥11,025 (¥10,500) 77
ZH11W4.....¥13,965 (¥13,300) 155
ZH11W4S.....¥15,015 (¥14,300) 155
ZH11X1-□.....¥7,875 (¥7,500) 62
ZH11X1S-□.....¥8,925 (¥8,500) 155
ZH11X2-□.....¥9,975 (¥9,500) 63
ZH11X2S-□.....¥11,025 (¥10,500) 155
ZH11X3-□.....¥9,975 (¥9,500) 63
ZH11X3S-□.....¥11,025 (¥10,500) 76
ZH11X4-□.....¥13,965 (¥13,300) 63
ZH11X4S-□.....¥15,015 (¥14,300) 155
ZH1201-(R/L).....¥11,550 (¥11,000) 168
ZH21B1.....¥2,205 (¥2,100) 81
ZH21B1S.....¥3,255 (¥3,100) 157
ZH21B2.....¥6,090 (¥5,800) 157
ZH21B2S.....¥7,140 (¥6,800) 157
ZH21B3.....¥6,090 (¥5,800) 113
ZH21B3S.....¥7,140 (¥6,800) 157
ZH21B4.....¥11,655 (¥11,100) 157
ZH21B4S.....¥12,705 (¥12,100) 157
ZH21B5.....¥8,295 (¥7,900) 157
ZH21B5S.....¥9,345 (¥8,900) 157
ZH21K1.....¥4,410 (¥4,200) 81
ZH21K1S.....¥5,460 (¥5,200) 157
ZH21K2.....¥8,295 (¥7,900) 157
ZH21K2S.....¥9,345 (¥8,900) 157
ZH21K3.....¥8,295 (¥7,900) 113
ZH21K3S.....¥9,345 (¥8,900) 157
ZH21K4.....¥13,860 (¥13,200) 157
ZH21K4S.....¥14,910 (¥14,200) 157
ZH21K5.....¥10,500 (¥10,000) 157
ZH21K5S.....¥11,550 (¥11,000) 157
ZH21S1.....¥2,205 (¥2,100) 157
ZH21S1S.....¥3,255 (¥3,100) 157
ZH21S2.....¥6,090 (¥5,800) 157
ZH21S2S.....¥7,140 (¥6,800) 157
ZH21S3.....¥6,090 (¥5,800) 157
ZH21S3S.....¥7,140 (¥6,800) 157
ZH21S4.....¥11,655 (¥11,100) 157
ZH21S4S.....¥12,705 (¥12,100) 157
ZH21S5.....¥8,295 (¥7,900) 157
ZH21S5S.....¥9,345 (¥8,900) 157
ZH21W1.....¥4,410 (¥4,200) 157
ZH21W1S.....¥5,460 (¥5,200) 157
ZH21W2.....¥8,295 (¥7,900) 157
ZH21W2S.....¥9,345 (¥8,900) 157
ZH21W3.....¥8,295 (¥7,900) 157
ZH21W3S.....¥9,345 (¥8,900) 157
ZH21W4.....¥13,860 (¥13,200) 157
ZH21W4S.....¥14,910 (¥14,200) 157
ZH21W5.....¥10,500 (¥10,000) 157
ZH21W5S.....¥11,550 (¥11,000) 157
ZH21X1.....¥4,410 (¥4,200) 80
ZH21X1S.....¥5,460 (¥5,200) 157
ZH21X2.....¥8,295 (¥7,900) 157
ZH21X2S.....¥9,345 (¥8,900) 157
ZH21X3.....¥8,295 (¥7,900) 113
ZH21X3S.....¥9,345 (¥8,900) 157
ZH21X4.....¥13,860 (¥13,200) 157
ZH21X4S.....¥14,910 (¥14,200) 157
ZH21X5.....¥10,500 (¥10,000) 157
ZH21X5S.....¥11,550 (¥11,000) 157
ZH22B2.....¥6,405 (¥6,100) 167
ZH22B3.....¥6,405 (¥6,100) 167
ZH22B4.....¥11,655 (¥11,100) 167
ZH22B5.....¥8,505 (¥8,100) 167
ZH22K2.....¥6,405 (¥6,100) 167
ZH22K3.....¥6,405 (¥6,100) 167

ZH22K4 ¥11,655 (¥11,100) 167
ZH22K5 ¥8,505 (¥8,100) 167
ZH22S2 ¥6,405 (¥6,100) 167
ZH22S3 ¥6,405 (¥6,100) 167
ZH22S4 ¥11,655 (¥11,100) 167
ZH22S5 ¥8,505 (¥8,100) 167
ZH22W2 ¥6,405 (¥6,100) 167
ZH22W3 ¥6,405 (¥6,100) 167
ZH22W4 ¥11,655 (¥11,100) 167
ZH22W5 ¥8,505 (¥8,100) 167
ZH23LC-T ¥7,350 (¥7,000) 103
ZH23LC-Y ¥5,250 (¥5,000) 81
ZH23LR-T ¥14,700 (¥14,000) 103
ZH23LR-Y ¥10,500 (¥10,000) 81
ZH23MR-T ¥14,700 (¥14,000) 107
ZH23MR-Y ¥10,500 (¥10,000) 87
ZH23SC-Y ¥5,250 (¥5,000) 93
ZH23SR-Y ¥10,500 (¥10,000) 93
ZH2JC5 ¥6,090 (¥5,800) 160
ZH2KC1H ¥13,650 (¥13,000) 160
ZH2KC1Q ¥13,650 (¥13,000) 160
ZH2KC1W ¥13,650 (¥13,000) 160
ZH2RC1H ¥16,275 (¥15,500) 160
ZH2RC1Q ¥16,275 (¥15,500) 160
ZH2RC1W ¥16,275 (¥15,500) 160
ZH31C ¥4,200 (¥4,000) 147
ZX0311 ¥33,600 (¥32,000) 263
ZY0612-F ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0616-H ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0616-T ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0617-G ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0617-L ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0617-X ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0622-F ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0627-G ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0627-L ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0627-X ¥1,890 (¥1,800) 170
ZY0632-F ¥1,575 (¥1,500) 170
ZY0637-L ¥1,575 (¥1,500) 170
ZY0637-X ¥1,575 (¥1,500) 170
ZY0656-F ¥1,050 (¥1,000) 170
ZY0656-H ¥1,050 (¥1,000) 170
ZY0656-L1 ¥1,050 (¥1,000) 170
ZY0656-T ¥1,050 (¥1,000) 170
ZY0656-X ¥1,050 (¥1,000) 170
ZY0660 ¥81,690 (¥77,800) 171
ZY066G ¥21,000 (¥20,000) 171
ZY066H ¥6,300 (¥6,000) 171
ZY066J ¥4,830 (¥4,600) 171
ZY066K ¥3,150 (¥3,000) 171
ZY066L ¥15,120 (¥14,400) 171
ZY066M ¥5,880 (¥5,600) 171
ZY066N ¥1,575 (¥1,500) 171
ZY066P ¥315 (¥300) 171
ZY066Q ¥3,360 (¥3,200) 171
ZY066R ¥3,360 (¥3,200) 171
ZY066S ¥3,360 (¥3,200) 171
ZY066T ¥1,470 (¥1,400) 171
ZY066U ¥2,520 (¥2,400) 171
ZY066V ¥2,310 (¥2,200) 171
ZY066W ¥2,310 (¥2,200) 171
ZY066X ¥420 (¥400) 171
ZY066Y ¥4,410 (¥4,200) 171
ZY0817 ¥1,260 (¥1,200) 166
ZY0818 ¥998 (¥950) 166
ZY0824 ¥1,890 (¥1,800) 166
ZY0825 ¥1,890 (¥1,800) 166
ZY0827 ¥998 (¥950) 166
ZY0850 ¥74 (¥70) 168
ZY0850-K-X ¥105 (¥100) 168
ZY0852 ¥74 (¥70) 168
ZY0853 ¥74 (¥70) 168
ZY0855 ¥63 (¥60) 168
ZY0855-B-F ¥95 (¥90) 168
ZY0855-B-H ¥95 (¥90) 168
ZY0856-K-G ¥105 (¥100) 168
ZY105X-EB ¥14,595 (¥13,900) 169
ZY1594 ¥1,050 (¥1,000) 166
ZY1597 ¥1,050 (¥1,000) 166
ZY1631 ¥1,365 (¥1,300) 168
ZY1632 ¥1,365 (¥1,300) 168
ZY1634 ¥2,625 (¥2,500) 167
ZY1635 ¥1,365 (¥1,300) 168
ZY1637 ¥2,205 (¥2,100) 160
ZY1644 ¥1,365 (¥1,300) 168
ZY1645 ¥1,365 (¥1,300) 229
ZY1646 ¥1,365 (¥1,300) 229
ZY1647 ¥1,365 (¥1,300) 229
ZY2011 ¥4,305 (¥4,100) 278
ZY201A-EB ¥14,595 (¥13,900) 169
ZY201G-EB ¥14,595 (¥13,900) 169
ZY2022 ¥1,260 (¥1,200) 278
ZY2411 ¥3,360 (¥3,200) 167
ZY2412 ¥1,680 (¥1,600) 166
ZY2511 ¥11,655 (¥11,100) 166
ZY2515 ¥11,655 (¥11,100) 166
ZY2516 ¥11,655 (¥11,100) 166
ZY270QW ¥3,570 (¥3,400) 328
ZY270SW ¥1,995 (¥1,900) 328
ZY301F-EL ¥14,595 (¥13,900) 169
ZY301F-ER ¥14,595 (¥13,900) 169
ZY301R-EB ¥11,025 (¥10,500) 169
ZY302B-EL ¥11,025 (¥10,500) 169
ZY302B-ER ¥11,025 (¥10,500) 169
ZY302S-EL ¥11,025 (¥10,500) 169
ZY302S-ER ¥11,025 (¥10,500) 169
ZY3621 ¥368 (¥350) 310
ZY3622 ¥494 (¥470) 310
ZY3629 ¥4,935 (¥4,700) 309
ZY3630 ¥1,890 (¥1,800) 309
ZY3631 ¥3,255 (¥3,100) 304
ZY3632 ¥3,465 (¥3,300) 309
ZY3633 ¥609 (¥580) 306
ZY3635 ¥609 (¥580) 313
ZY3640 ¥1,039 (¥990) 306
ZY3644 ¥451 (¥430) 313
ZY3644-L ¥451 (¥430) 313
ZY3645 ¥9,765 (¥9,300) 313
ZY3645-L ¥13,965 (¥13,300) 313
ZY3646 ¥10,290 (¥9,800) 313
ZY3646-L ¥14,490 (¥13,800) 313
ZY3647 ¥609 (¥580) 313
ZY4121 ¥1,890 (¥1,800) 171
ZY6101 ¥11,025 (¥10,500) 168
ZYOW15 ¥1,260 (¥1,200) 313
ZYOW21 ¥1,260 (¥1,200) 309
ZYUK01 ¥1,365 (¥1,300) 168

仕様変更・生産中止のご案内

品目	品名	変更	廃版	内容	代替品
全般	ジュピーノシリーズ		●	生産終了 スケジュール:2012年4月27日(金)まで	ピノアースシリーズをご使用ください。
建具	引き戸全般	●		ソフトクローズの金具の 仕様･品番･価格を変更しております。 (ソフトクローズが標準仕様)	——
建具	収納3連引き戸		●	生産終了 竪枠形状を変更しました。 レールが専用枠材から敷居に同梱となり、 品番を変更しております。	新しく竪枠形状を変更した 「収納3連引き戸枠」をご使用ください。 
建具オプション	化粧ベニヤ		●	生産終了 うづくり仕上げに仕様変更し、価格を変更 しております。	新しくうづくり仕上げを施した 化粧ベニヤをご使用ください。  うづくり仕上げ
建具オプション	ゴールド色 		●	レバーハンドル･丁番･引き手･ドアストッパー 等の「ゴールド」タイプの生産終了 ※「丸型手すり35Φシリーズ、ブラケット部」 の「ゴールド」タイプは継続販売	——

本カタログ掲載の商品写真･施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

品目	品名	変更	廃版	内容	代替品
洋風造作材	建具用ドア枠（加工なし）		●	生産終了	——
壁厚収納	壁厚収納		●	生産終了 うづくり仕上げに仕様変更しております。	新発売のうづくり仕上げを施した 壁厚収納をご使用ください。 
腰壁	腰壁 ストライプパネル		●	「ストライプパネル（パネル厚10㎜）」は、 生産終了	新発売のうづくり加工を施した、腰壁を ご使用ください。 パネル厚は6㎜になりました。 
造り付け家具	コーナーユニット 		●	生産終了	——

商品のアフターサービスと保証期間

（アフターサービス）

アフターサービスのお問合せは、お買い求めいただいた販売店・工事店もしくは弊社最寄の支店・営業所にご連絡下さい。
保証期間経過後は、有料修理となります。

（保証期間）

お引渡し日（注1・注2）を起点として、2年間（一部商品は1年間）保証致します。（対象商品と保証期間一覧表参照）

注1）改修工事の場合…工事完了日
注2）分譲住宅の場合…建築主様への引渡し日

（保証内容）

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させて頂きます。
（下記の免責事項に該当するものを除く）

（免責事項）

保証期間内であっても、次のような場合には有料（商品・部品代＋技術料＋出張料）となります。

①建物の設計・施工に起因する不具合。
②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合。
③用途外に使用された場合の不具合（例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合）。
④仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの。
⑤商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合。
⑥引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合。
⑦取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合。
⑧消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合。
⑨重量物（ピアノ・本棚・運搬用台車等）の影響による割れや凹みなどの不具合。
⑩冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合。
⑪保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの。
⑫火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合。
⑬建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷。
⑭犯罪など不法な行為に起因する不具合。
⑮環境が悪い場所で（例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など）使用されたことに起因する不具合。
⑯犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したキクイムシなどによる虫害。
⑰経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など。
⑱その他、上記免責事項に準ずると見なされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの。

（対象商品と保証期間の一覧表）

商品分類	保証事項	保証箇所	対象不具合現象	期間
建具（ドア・引戸・開閉間仕切り・収納扉）	使用上著しい支障が生じない事	扉・枠・ガラス・鏡	本体及び開口の変形や変質による機能が損なわれる等（反り・剥れ・割れ）	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
造作材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
玄関収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等（反り・剥れ・割れ）	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
壁厚収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等（反り・剥れ・割れ）	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
腰壁	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
収納（erabo・押入れ）	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等（反り・剥れ・割れ）	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
床材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
階段材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
カウンター	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
インテリアボード	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
内装壁材・天井材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
ウッドエクステリア	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	1年間
キッチン・バス洗面化粧台	別途、商品別の保証書があります。			

その他注意事項

1）遮音性能・床衝撃音遮断性能、吸音性能については、一定の条件下で測定された数値であり、施工現場や居住後における性能を保証するものではなく、保証の対象外とします。
2）また、下地材に関しても前項と同様に保証の対象外とします。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

私たちは、新素材の開発や提案を通じ、
明日の快適さを追求してまいります。

ウッドワン史（沿革）

昭和10年5月 広島県佐伯郡吉和村にて木材業創業。
昭和27年4月 資本金70万円で有限会社中本林業を設立。
昭和31年10月 本社および工場を廿日市市に移転。
昭和32年5月 床材（フローリング）工場を新設し、内地ブナ材によるフローリングの生産開始。
昭和35年10月 有限会社中本林業より株式会社中本林業に組織変更。
昭和37年8月 南洋材（主にアピトン材、ラミン材）によるフローリングの生産開始。
昭和42年7月 合板工場を新設し、わが国初の4m超大型合板プラントによる長尺合板縁甲板〈フロング〉の製造販売開始。
昭和44年3月 株式会社中本林業より株式会社住建産業に社名改称。
昭和45年10月 蒲郡工場を新設し、長尺合板足場板の生産開始。
昭和48年9月 豊橋工場を新設し、米材による木造住宅用構造材の生産開始。
昭和49年4月 グループ5社の（株）住建産業、（株）住建合板、中本木材工業（株）、（株）住建防腐、東和商事（株）が合併し、新組織の株式会社住建産業として発足。
昭和53年12月 大阪証券取引所市場第二部および広島証券取引所に株式上場。
昭和54年11月 東京証券取引所市場第二部に株式上場。
昭和55年9月 本社LVL工場完成。豊橋の集成材工場完成。
昭和60年9月 （株）中国住建設立。
昭和62年9月 東京証券取引所・大阪証券取引所市場第一部に指定替え。
昭和63年2月 現在地に本社屋を新築移転。
平成元年11月 関連会社・中本造林（株）が農林水産祭の林業部門で天皇杯受賞。
平成2年6月 ニュージーランドに現地法人設立。
平成3年4月 本社収納システム工場完成。
平成4年6月 豊橋のジュピーノドア工場完成。
平成7年3月 財団法人ウッドワン美術館（旧：住建美術館）設立。
平成7年4月 中国上海市に現地法人設立。
平成8年10月 関東事業所完成。
平成11年12月 フィリピンに現地法人設立。
平成14年10月 株式会社住建産業より株式会社ウッドワンに社名改称。
平成14年12月 中国上海市に同地2つ目の現地法人設立。
平成16年9月 中国（香港）に現地法人設立。
平成18年12月 住宅設備機器メーカー（株）ベルテクノを子会社化。
平成20年4月 株式会社ベルキッチンと営業部門の組織を統合。







本社／本社工場
常に新時代に即応し、経営理念を貫く中枢として存在する本社、本社工場。フローリング、LVLによる階段部材やドア、収納、洋風造作材など優れた商品を、オンラインシステムと入念な商品管理のもとに生産し、全国の市場に送り出している。



蒲郡工場
東海道メガロポリスの拠点として第一歩をしるした蒲郡工場。愛知県蒲郡市(三河湾)に位置する当工場は昭和45年より稼動を始め、合板基材の生産と合板足場板の一貫生産を行っている。





豊橋工場
三河湾インダストリアルパーク(愛知県豊橋市住宅産業基地)に位置する。高度な自動化・省力化をはかった大規模工場の中、フロング、羽目ロングをはじめ、集成材による階段部材やジュピーノドアなどの生産をしている。

ピノアース シリーズカタログ
ソフトアート シリーズカタログ **のご紹介**

家一棟まるごとコーディネート提案できる充実の

WOODONEの総合カタログはメインの商品とともに、各カタログ編集に応じたコーディネートアイテム商品をまとめて掲載しています。その充実の商品ラインナップから、最適な部材をすばやくセレクトできるカタログ編集を行いました。

2012 new catalog ピノアースシリーズ

PINOEARTHseries



建 具	
開き戸	・親子ドア・シングルドア・トイレドア
引き戸	・スライディングドア・引き違い戸・片引き戸 ・アウトセット引き戸・9尺以上引き戸
収納用建具	・クローゼット・収納両開き・収納3連引き戸
開閉間仕切り	・開閉間仕切り
ジュピーノ·J	
建具オプション	・オプション

玄関収納



壁厚収納



腰壁



造り付け家具



充実のコーディネートアイテム

「ピノアースシリーズ」ならではの無垢材を活かしたコーディネートが楽しめる『無垢コーディネートアイテム』。またより幅広いコーディネートが可能な『コーディネートアイテム』をご用意しました。

無垢コーディネート

床材



無垢フローリング

集成階段



集成ピノアース

- デザイン階段
- カーブ階段
- 階段廻り部材
- 手すり35φシリーズ
- カウンター
- 無垢壁材

コーデイネート

e·ra·bo



中段·枕棚セット



- 銘木フローリング
- 和-洋建具

商品ラインナップを掲載したカタログです。

2012 new catalog ソフトアートシリーズ

SOFTART series



建 具	
Gタイプ　Nタイプ　Mタイプ　Cタイプ　天井ジャスト	・ハイドア・親子ドア・シングルドア ・トイレドア・スライディングドア ・ペットドア・引き違い戸・片引き戸 ・アウトセット引き戸・9尺以上引き戸
機能引き戸	・2枚連動引き戸・3枚連動引き戸・幅広引き戸
収納用建具	・クローゼット・収納両開き・収納3連引き戸
開閉間仕切り	・間仕切りシステム 折れ戸
建具オプション	・オプション

玄関収納



壁厚収納



腰壁



造り付け家具



豊富なコーディネートアイテム

趣のある木目柄を表現した、特殊樹脂シート貼りの「ソフトアートシリーズ」。
高品質な基材、充実した木目柄とカラー、
そして豊富なアイテムで理想のコーディネートにお応えします。

コーデイネート



銘木フローリング



デザイン階段



中段･枕棚セット

アルシャルル
e･ra･bo
床材 スタンダードフローリング
階段 リフォーム階段
　　カーブ階段
　　LV階段
和-洋建具

住まいのトータルカタログを揃えました。デジタルカタログも充実。

5冊の建材カタログのほか、専用カタログも多数ご用意しています。
内装建材から水廻りまで、“住まい一棟まるごとコーディネート”をご提案するWOODONEのカタログです。

内装建材総合カタログ

内装建材総合 Digital カタログ



ピノアース シリーズ

内装建材総合 Digital カタログ



ソフトアート シリーズ

内装建材 Digital カタログ



収納・床材・階段材

内装建材総合 Digital カタログ



グランステージ シリーズ

和風建材総合 Digital カタログ



和風建材

住宅設備カタログ

システムキッチン Digital カタログ



su:iji　スイージィー

システムバス Digital カタログ



美 湯

システムキッチン Digital カタログ



su:iji NZclass 限定プラン

システムバス



WEW/WDK/WAKシリーズ

システムキッチン Digital カタログ



su:iji SA-Light

洗面化粧台 Digital カタログ



洗面化粧台 JEタイプ

システムキッチン



su:iji パーツリスト



su:iji 設備機器

洗面化粧台 Digital カタログ



洗面化粧台 Cシリーズ

アイテム別カタログ

収納・内部パーツ

Digital カタログ



e·ra·bo エラボ

エクステリア

Digital カタログ



ウッドエクステリア

収納



押入れセット

セレクションカタログ

セレクション

Digital カタログ



ナチュラルセレクション

セレクション

Digital カタログ



シンプルセレクション

テーマ別カタログ

カスタムオーダー



カスタムオーダーガイド

Eco リフォーム



Eco リフォーム

※カタログ発行によって、表紙デザインは変更になる場合があります。

Digital カタログ マークのあるカタログはウッドワンホームページ「Digitalカタログ」でご覧いただけます。

www.woodone.co.jp/catalog/

iPhone®、iPad®、Androidでのカタログ閲覧が可能になりました。

Available on the App Store 価格：無料

iCata



事業所一覧

本　　社　〒738-8502　広島県廿日市市木材港南1-1　TEL(0829)32-3330／FAX(0829)32-5524

北海道・東北

北東北営業所　〒020-0866　岩手県盛岡市本宮6-12-51
☎(019)656-5135／FAX(019)656-5136

仙台営業所　〒983-0002　宮城県仙台市宮城野区蒲生字須賀前103-5
☎(022)388-6131／FAX(022)388-6132

福島営業所　〒963-0111　福島県郡山市安積町荒井字丈部内8-1
☎(024)946-6501／FAX(024)946-6506

札幌営業所　〒062-0020　北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17
☎(011)853-6565
FAX(011)853-6585

関東北

高崎営業所　〒370-0851　群馬県高崎市上中居町379-1
☎(027)325-5077／FAX(027)327-7855

熊谷営業所　〒360-0803　埼玉県熊谷市柿沼990-1
☎(048)528-5121／FAX(048)526-3858

新潟営業所　〒950-0922　新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24
☎(025)287-0888
FAX(025)257-1157

宇都宮営業所　〒321-0954　栃木県宇都宮市元今泉4-8-19
☎(028)639-5551／FAX(028)639-5444

大宮営業所　〒330-0852　埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476
☎(048)666-6311／FAX(048)652-1043

多摩営業所　〒190-0002　東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F
☎(042)537-5500／(042)538-7188
FAX(042)538-7155

関東南

水戸営業所　〒310-0836　茨城県水戸市元吉田町261-4
☎(029)304-6110／FAX(029)304-6120

柏営業所　〒277-0832　千葉県柏市北柏1-10-19
☎(04)7162-2683／FAX(04)7162-2685

千葉営業所　〒260-0843　千葉県千葉市中央区末広2-12-6
☎(043)305-0970／FAX(043)305-0971

東京支店　〒112-0004　東京都文京区後楽2-2-23
飯田橋ビル2号館本館4F
☎(03)5842-6251／FAX(03)5842-6255

横浜営業所　〒224-0012　神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7
☎(045)913-0012／FAX(045)913-0025

相模原営業所　〒252-0303　神奈川県相模原市南区相模大野7-11-2 リプロ相模大野2F
☎(042)765-7001／FAX(042)765-0033

中部

静岡営業所　〒422-8036　静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1
☎(054)237-1000／FAX(054)237-1155

豊橋営業所　〒441-8074　愛知県豊橋市明海町5-31
☎(0532)23-3333／FAX(0532)23-5221

浜松営業所　〒430-0807　静岡県浜松市中区佐藤2-35-18
☎(053)467-1181／FAX(053)467-1182

長野営業所　〒390-0825　長野県松本市並柳1-5-14
☎(0263)27-6301／(0263)29-0788
FAX(0263)24-3083／(0263)29-0755

名古屋支店　〒485-0039　愛知県小牧市外堀4-88
☎(0568)72-8253／FAX(0568)73-1058

三重営業課　〒514-0817　三重県津市高茶屋小森町2851-1
☎(059)238-2030／FAX(059)238-2032

岐阜営業所　〒500-8383　岐阜県岐阜市江添2-9-20
☎(058)268-0074／(058)278-0088
FAX(058)272-5554

岡崎営業所　〒444-0814　愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1
☎(0564)71-7373／FAX(0564)71-1801

北陸・京滋

金沢営業所　〒921-8801　石川県野々市市御経塚4-72
☎(076)249-6206／FAX(076)240-2242

福井出張所　〒910-0846　福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室
☎(0776)57-1305／FAX(0776)57-1308

富山出張所　〒939-8271　富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室
☎(076)425-6511／FAX(076)425-6550

京都営業所　〒612-8447　京都府京都市伏見区竹田西内畑町58
☎(075)604-0673／FAX(075)604-0671

滋賀営業所　〒520-3015　滋賀県栗東市安養寺7-6-23
☎(077)554-8555／FAX(077)554-8550

近畿

大阪支店　〒561-0804　大阪府豊中市曽根南町3-20-14
☎(06)6862-1212／FAX(06)6862-0853

南大阪営業所　〒596-0012　大阪府岸和田市新港町10-7
☎(072)437-2921／FAX(072)436-1744

神戸営業所　〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4F
☎(078)360-5040／FAX(078)360-5059

姫路営業所　〒672-8048　兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26
☎(079)233-6400／FAX(079)231-4666

中国・四国

岡山営業所　〒700-0971　岡山県岡山市北区野田3-23-8
☎(086)242-4180／FAX(086)242-4188

山陰営業所　〒683-0003　鳥取県米子市皆生3-6-11
☎(0859)35-0733／FAX(0859)35-0735

広島営業所　〒738-0023　広島県廿日市市下平良1-12-1
☎(0829)32-3145／FAX(0829)32-5544

福山出張所　〒721-0955　広島県福山市新涯町1-13-7
☎(084)957-0830／FAX(084)957-0851

山口営業所　〒754-0021　山口県山口市小郡黄金町14-10
☎(083)976-0120／FAX(083)976-0125

高松営業所　〒761-0301　香川県高松市林町2536-16
☎(087)867-3515／FAX(087)867-3880

松山営業所　〒790-0951　愛媛県松山市天山1-10-23
☎(089)945-1444／(089)987-7660
FAX(089)945-2555／(089)987-7670

九州

福岡支店　〒816-0941　福岡県大野城市東大利3-8-1
☎(092)581-5710／FAX(092)581-5724

北九州営業所　〒802-0979　福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35
☎(093)965-8880／(093)965-1777
FAX(093)965-8882／(093)965-1666

長崎営業所　〒851-0103　長崎県長崎市中里町1688-1
☎(095)838-6881／(095)834-0222
FAX(095)838-6882／(095)834-0233

熊本営業所　〒862-0968　熊本県熊本市南区馬渡2-1-20
☎(096)370-8555／FAX(096)370-8575

大分営業所　〒870-0955　大分県大分市下郡南2-2-1
☎(097)567-0851／FAX(097)567-7257

鹿児島営業所　〒890-0055　鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30
☎(099)284-1088／FAX(099)284-1055

宮崎営業所　〒880-0856　宮崎県宮崎市日ノ出町4-6-1清野ビル
☎(0985)26-9588／FAX(0985)26-9488

2012年3月現在

WOODONE

SHOW ROOM

ウッドワンプラザのご案内

全国のウッドワンプラザでお待ちしています。

詳しくは ウッドワンプラザ にて 検索





ウッドワンプラザ広島

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1
TEL（0829）32-6877

最寄交通／
- 広電宮島線廿日市市役所前駅より徒歩15分
- 広電バス可愛バス停より徒歩10分



ウッドワンプラザ新宿

〒163-1006
東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー
リビングセンターOZONE 6F
TEL（03）5322-6540

最寄交通／
- JR新宿駅南口より徒歩12分
- 都営新宿線・京王新線
- 新宿駅より徒歩10分
- 京王線新初台駅より徒歩8分



ウッドワンプラザ神戸

〒650-0044
兵庫県神戸市中央区東川崎町
1-2-2（HDC神戸4F）
TEL（078）366-2411

最寄交通／
- JR神戸駅（JR神戸線）下車すぐ
- 高速神戸駅（神戸高速鉄道）から徒歩4分
- 海岸線ハーバーランド駅（地下鉄海岸線）から徒歩3分

北海道・東北

ウッドワンプラザ札幌



〒062-0020　北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17
TEL （011）859-2088

ウッドワンプラザ盛岡



〒020-0866　岩手県盛岡市本宮字小幅115
TEL （019）656-5135

ウッドワンプラザ仙台



〒983-0002　宮城県仙台市宮城野区蒲生字須賀前103-5
TEL （022）388-6131

関　東

ウッドワンプラザ宇都宮



〒321-0954　栃木県宇都宮市元今泉5-4-11
TEL （028）683-1088

ウッドワンプラザ水戸



〒310-0836　茨城県水戸市元吉田町261-4
TEL （029）304-6110

ウッドワンプラザ高崎



〒370-0851　群馬県高崎市上中居町379-1
TEL （027）326-3234

ウッドワンプラザさいたま



〒336-0926　埼玉県さいたま市緑区東浦和4-13-21
TEL （048）810-4445

ウッドワンプラザ千葉



〒260-0843　千葉県千葉市中央区末広2-12-6
TEL （043）305-0970

ウッドワンプラザ多摩



〒190-0002　東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F
TEL （042）538-7188

ウッドワンプラザ横浜



〒224-0012　神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7
TEL （045）914-8180

ウッドワンプラザ新潟



〒950-0922　新潟県新潟市中央区山ニッ2-17-24
TEL （025）257-1156

中　部

ウッドワンプラザ岐阜



〒500-8383　岐阜県岐阜市江添2-9-20
TEL （058）278-0088

ウッドワンプラザ静岡



〒422-8036　静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1
TEL （054）237-1000

ウッドワンプラザ浜松



〒430-0807　静岡県浜松市中区佐藤2-35-18
TEL （053）467-1181

ウッドワンプラザ豊橋



〒441-8028　愛知県豊橋市立花町45 光陽ビル1F
TEL （0532）34-5400

ウッドワンプラザ名古屋



〒460-0022　愛知県名古屋市中区金山2-14-9 ルミエール金山1F
TEL （052）339-2821

ウッドワンプラザ岡崎



〒444-0814　愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1
TEL （0564）71-7373

ウッドワンプラザ三重



〒514-0817　三重県津市高茶屋小森町2851-1
TEL （059）238-2030

ウッドワンプラザ松本



〒390-0825　長野県松本市並柳1-5-14
TEL （0263）29-0788

北陸・京滋

ウッドワンプラザ金沢



〒921-8062　石川県金沢市新保本4-45
TEL （076）240-9288

ウッドワンプラザ京都



〒612-8447　京都府京都市伏見区竹田西内畑町58
TEL （075）604-0700

ウッドワンプラザ滋賀



〒520-3015　滋賀県栗東市安養寺7-6-23
TEL （077）554-8555

近　畿

ウッドワンプラザ大阪



〒561-0804　大阪府豊中市曽根南町3-20-14
TEL（06）6862-0737

ウッドワンプラザ大阪四ツ橋



〒550-0013　大阪府大阪市西区新町1-3-12
（四ツ橋セントラルビル1F）
TEL（06）6532-9475

中国・四国

ウッドワンプラザ米子



〒683-0003　鳥取県米子市皆生3-6-11
TEL（0859）37-2990

ウッドワンプラザ岡山



〒700-0971　岡山県岡山市北区野田3-23-8
TEL（086）244-9188

ウッドワンプラザ山口



〒754-0021　山口県山口市小郡黄金町14-10
TEL（083）974-1056

ウッドワンプラザ徳島



〒770-0866　徳島県徳島市末広3-1-43
TEL（088）602-1765

ウッドワンプラザ高松



〒761-0301　香川県高松市林町2536-16
TEL（087）867-3515

ウッドワンプラザ松山



〒790-0951　愛媛県松山市天山1-10-23
TEL（089）987-7660

ウッドワンプラザ高知



〒780-8004　高知県高知市新田町20-24
TEL（088）837-0088

九州

ウッドワンプラザ博多



〒812-0042　福岡県福岡市博多区豊2-3-11
TEL（092）412-1488

ウッドワンプラザ北九州



〒802-0979　福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35
TEL（093）965-1777

ウッドワンプラザ長崎



〒851-0103　長崎県長崎市中里町1688-1
TEL（095）834-0222

ウッドワンプラザ熊本



〒862-0968　熊本県熊本市馬渡2-1-20
TEL（096）370-8555

ウッドワンプラザ大分



〒870-0955　大分県大分市下郡南4-2-3
TEL（097）554-7088

ウッドワンプラザ宮崎



〒880-0831　宮崎県宮崎市新栄町86-1
TEL（0985）26-9588

ウッドワンプラザ鹿児島



〒890-0055　鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30
TEL（099）284-1088

ご案内　詳しい展示内容・営業時間・休館日は、各ショールームにお問い合わせください。

WOODONE

2012 建材カタログ
Full Line-Up Catalogue

2012.04

PINOEARTH ピノアース

F☆☆☆☆ 全商品対応

商品に関するお問い合わせ窓口
フリーダイヤル 0120-813-331
［受付時間］平日／8:30～17:00 ［休日］土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇
●カタログ、サンプルの請求、特注の可否、納期、在庫確認につきましては、最寄りの営業所へお問合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社ウッドワンは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、施工説明書・使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものや専門施工を必要とするものが含まれておりますので、販売店または専門施工店にご確認ください。
●商品には安全にお使い頂くために、商品梱包の中に使用説明書が同梱されています。正しくご使用して頂くために施工業者様は、必ずお施主様にお渡し頂きますようよろしくお願いします。
●安全に、より良い状態でお使い頂くためにも消耗品の点検等をおすすめします。

ご購入にあたって

●本カタログの表示価格には、配送費・工事費などは含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、弊社もしくはお近くの販売店にご相談ください。

建具用の表示
親子ドア
シングルドア
トイレドア
スライディングドア
引き違い戸
片引き戸
アウトセット引き戸
9尺以上引き戸
開閉間仕切り
クローゼット
収納両開き
収納3連引き戸
オプション
無垢コーディネートアイテム
コーディネートアイテム
発注書
設計施工資料
品番索引
仕様変更 生産中止のご案内

株式会社ウッドワン

●商品・お取り扱い・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・施工店へ。

■発行
株式会社ウッドワン　営業推進部
〒738-8502広島県廿日市市木材港南1-1
本書からの無断の複製はかたくお断りします。
このカタログの記載内容は平成24年3月現在のものです。
ホームページ http://www.woodone.co.jp/
モバイル http://www.woodone.co.jp/i/index.htm
※携帯電話の機種により、操作方法が異なります。取扱説明書をご参照ください。
ZCSG131 第1版 '12.04D