

WOODONE

su:iji

[スイージー]

スイージー
設備機器カタログ





su:iji

[スイージー]

Contents

加熱機器	P 2-17
・IHクッキングヒーター	P2-9
・ガスコンロ	P10-17

水栓・浄水器	P18-23
--------	--------

食器洗い機・ 食器洗い乾燥機	P24-33
-------------------	--------

レンジフード	P34-41
--------	--------

IH クッキングヒーター

IHクッキングヒーターは炎を使わず、電気で鍋自体を発熱する安全な調理器。
電気なので高火力を実現。さらに安全性やお手入れのしやすさなども魅力です。

ドイツ製 2口+フリーゾーンIHヒーター

品番 HDIG002-6N-NK(機種名 CI262 113WO)

【推奨コーディネート】2 3 5

サッと拭けるから毎日のお手入れも簡単。
シンプルでスタイリッシュなドイツ製IHヒーター。



●コントロールノブ

取り外し可能なコントロールノブひとつですべての調理ゾーンをコントロール。タッチ式のみと違い“回す”という操作は確実であり安心感があります。また、コントロールノブを取り外してお掃除も簡単に。



●フリーゾーン機能

ゾーン内に収まれば形やサイズが自由になり、火力は同じですが、個数も自由になります。またお鍋を調理しながら移動も可能です。

●ブースター機能

パスタをゆでる時などに最大火力を一時的にアップさせることができます。お鍋用とフライパン用が分かれています。

●安全機能

チャイルドロックや切り忘れ防止機能などの安全機能も充実。

ユーロスタイルIH 3口IHヒーター

品番 HDIM011-7N-NK(機種名 CS-T34BFRW0)

【推奨コーディネート】2 3 5

シンプルな使い心地がちょうどいい。
グリルレスタイプのIHクッキングヒーター。



●グリルレスタイプ

グリルが無いので、IHの下は収納としてお使いいただけます。キッチンスマートに使うことが可能となります。

●トリプルリングコイル

「対流煮込み加熱」が可能なトリプルリングコイルを搭載。本格的な料理を楽しむことができます。

●操作ボタンの消灯

未使用時には操作ボタンが非表示になります。キッチンのインテリア性にフィットし、よりデザイン性の高い空間を演出します。



操作ボタン
点灯時

IH&遠赤ラクッキンググリル

下からIH、上から遠赤の
W包み焼き

上ヒーター
(遠赤・遠赤)
1.2kw


下ヒーター
(IH)
1.5kw

イメージ図

庫内が明るく光って
扉を開けずに焼け具合を確認。
※庫内灯ではありません。
※調理中は、庫内が明るくなくなり暗くなりますが、ヒーターの通電をコントロールしているためです。

下からIH、上から遠赤ヒーターのW包み焼き。
新グリル皿採用で業界最速*の調理時間を実現。

●自動メニューに3つの焼き分け機能。 「お急ぎコース」搭載で業界最速調理。*



よく使う自動調理は
メニューボタンを選んで
スタートするだけ。
3つの焼き分け機能。



●すっきり庫内でお手入れラクラク



お手入れしやすい グリル皿

軽量化と省エネで
更に使いやす
くなりました。



*国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて(2016年9月現在)。Wシリーズ新グリル皿でグリル自動調理:お急ぎコースを使用した場合。

【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2016年度 su-iji』カタログとの連動企画です。6つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール




6 ハーブティー

ラク旨グリル・ラク旨オープン

「ラク旨グリル」と「ラク旨オープン」を使い分けて、多彩な料理を手軽においしく

油の飛び跳ねをガードするので、オープン庫内が汚れにくく、お手入れも簡単です。



ラク旨グリル

こんがりジューシーな
▶ **焼き物調理**

余分な脂を落とす
▶ **過熱水蒸気調理**

油を使わない
▶ **ノンフライ調理**

スチームでしっかり蒸らす
▶ **焼き蒸し調理**

専用フタ使用

ラク旨オープン

設定温度を選ぶ
▶ **手動調理**

こんがりジューシーな
▶ **焼き物調理**

設定温度を選ぶ
▶ **手動調理**

ふんわり焼き上げる
▶ **パン・菓子調理**

専用フタ使用


食材をすばやく焼き上げるので外はパリッ、中はジューシーに。

波皿(付属品)



グリル調理

※イメージ図



直火とプレート加熱で焼き上げる調理中にたまった脂を底面の溝に流し、パリッと焼き上げる

庫内上面から皿底面までの高さ
約 **5.9cm**

フルオープンで取り出しやすい

深さ約 **4.1cm**
(食材高さ4cm以内)

庫内上面から皿底面までの高さ
約 **7.5cm**

深さ約 **5.7cm**
(食材高さ5cm、器高さ5.5cm以内)


庫内を設定温度にキープして加熱し、食材の中までじっくり火を通します。

平皿(付属品)



オープン調理

※イメージ図




庫内を設定温度にキープじっくり火を通しムラが少なくきれいに仕上がります

火加減マイスター

煮込みハンバーグも焦げ付きにくく



適温調理は鍋底温度が下がってもすばやく設定した目安温度に復帰



光・温度センサー

光センサーは鍋底温度を直接、温度センサーは鍋底温度を広範囲にはかります。さらに、鍋の過熱もみはる安心設計。

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター		
外観特徴	品 目	グリルレス2口+フリーゾーンIH ドイツ製IHヒーター
	メーカー名	GAGGENAU
	トッププレート寸法	600mm
	形状・外観	
	色(トップ/本体)	ブラック/ー
	品 番	HDIG002-6N-NK
	機種名	CI262 113WO
主な機能	価格(税抜)	¥390,000
	火力調節	17段階
	クッキングゾーン数	4
	フリーゾーン機能	●
	切り忘れ防止機能	●
	ブースター機能	●
	フライパンセンサー機能	●
	タイマー機能	●
	クッキングタイマー機能	●
	ストップウォッチ機能	●
	急速予熱機能	●
	保温機能	●
	メモリー機能	●
外接続機器	温度過昇防止機能	●
	チャイルドロック	●
	鍋検知機能	●
	余熱表示機能	2段階
	レンジフード連動	ー
オープン接続		オープン接続不可
標準納期		10 日

- ・フリーゾーン機能 : ゾーン内に取まれば形やサイズが自由になり、火力は同じですが、個数も自由になります。またお鍋を調理しながら移動も可能です。
- ・切り忘れ防止機能 : 万が一スイッチを切り忘れても、所定の時間を過ぎると切り忘れ防止機能が作動し、スイッチを切ります。
- ・ブースター機能 : 通常の30～35%アップで10分間加熱する機能です。大量のお湯を短時間で沸かす時などに使用します。お鍋用とフライパン用が分かれています。
- ・フライパンセンサー機能 : フライパンの温度を5段階に調整でき、設定したレベルに保ち、油の過熱を防ぐことができる機能です。
- ・タイマー機能 : 調理時間を合わせて自動で切れるよう設定ができます。各ヒートゾーンにそれぞれ付いているので、4つもしくは3つの同時調理が手軽にできます。
- ・クッキングタイマー : 単独のキッチンタイマーとしても使用できます。
- ・ストップウォッチ機能 : 調理時間を正確に測れるので、タイマー機能を使いこなすと楽に調理ができるようになります。
- ・急速予熱機能 : お好みの火力に設定した後、急速予熱スイッチを押すと、最初に一定時間最大火力で加熱しその後は前もって設定した火力に戻ります。※最大火力で加熱する時間は設定により変更することができます。
- ・保温機能 : 調理過程の食材や出来上がった料理の保温ができます。
- ・メモリー機能 : 使用中にメイン電源スイッチでオフした場合、しばらくの間各ヒーターの火力を記憶しており、メイン電源をオンにすれば前回の火力が点滅表示される機能です。
- ・温度過昇防止機能 : 空焚きなどで鍋底が高温になった場合は自動的に火力を下げ、異常温度では加熱を中止します。
- ・チャイルドロック機能 : ノブ(パッド)を、取り外せば簡単にロックができ、IHのガラス面をテール代わりに使えます。
- ・鍋検知機能 : 調理中に鍋を取り外した時は調理ゾーンの加熱を中止します。
- ・余熱表示機能 : 高温時は大文字(H)、低温時は小文字(h)で表示されます。

IHクッキングヒーター

外観特徴	品 目	グリルレスIH 鉄・ステンレス対応
	メーカー名	三菱電機(株)
	トッププレート寸法	650mm
	火力(左・右・中央)	
	形状・外観	
	色(トップ/本体)	ブラック/ー
	品 番	HDIM011-7N-NK
主な機能	機種名	CS-T34BFRW0
	価格(税抜)	¥268,000
	光センサー	●
	火加減クッキリサイン	●
	対流煮込み加熱	●
外接続機器	音声ガイド	●(話速調整機能付)
	レンジフード連動	●
	オープン接続	オープン接続不可
標準納期		10 日

- ・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。
- ・火加減クッキリサイン : 16段階でLEDが点灯。見やすい火力サインで火加減をバツと確認できます。
- ・対流煮込み加熱 : 独自の「びっくリングコイル」で、かき混ぜ効果のある交互対流を実現。食材の一つ一つまで旨味が染み込み、本格的な煮込み料理もおいしく調理できます。
- ・音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。

IHクッキングヒーター					
外 観 特 徴	品 目	3口IH シングルオールメタル		3口IH シングルオールメタル	
	メーカー名	パナソニック(株)		日立アプライアンス(株)	
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm
	火力(左・右・中央)				
	形状・外觀				
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		ホホワイト/シルバー	
	品 番	HDIP036-7N-VV	HDIP036-6N-VV	HDIH030-7N-VW	HDIH030-6N-VW
	機種名	CH-MRS7WWO	CH-MRS6WWO	HT-K200XTWF(W)WO	HT-K200XTF(W)WO
	価格(税抜)	¥390,000	¥370,000	¥384,000	¥364,000
	天面火力表示方法	光るリング		4色ワイドカラー液晶	
主 な 機 能	コン ロ 部	加 熱			
	操 作 機 能 ・ 便 利 機 能	機 能			
	グ リ ル 部	調理方法			
	特 長	IH&遠赤ラククッキンググリル			
	付属品	グリル皿、IH100レシピ集		ラク旨グリル・ラク旨オープン専用フタ	
	レンジフード連動	●		●	
	オープン接続	● ★		● ★	
	標準納期	10 日		10 日	

※1…煙の発生量を抑えるグリル構成。脱煙・脱臭メタルフィルター付き。

※2…火加減マイスター

★対応オープンについて

HDIP036-7N-VV / HDIP036-6N-VV …… HDO[P] 003-6N-VV / HDO[P] 004-6N-VK
HDIH030-7N-VW / HDIH030-6N-VW …… HDO[H] 002-6N-VV

キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.9参照

- ・光るリング : コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。(明るさ変化は機種により異なります。)
- ・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復旧いたします。
- ・過温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。
- ・火加減マイスター : 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の過温調理メニューを搭載。
- ・対流煮込み加熱 : 独自の「びっくリングコイル」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。食材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。
- ・鍋サイズ考慮加熱 : 大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムダなくしっかり加熱します。
- ・省エネナビ運転 : 食材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
- ・音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
- ・節電モード : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
- ・光る天面ナビ : 次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。
- ・累積電気料金(目安)表示 : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
- ・ダイヤル式火力調節 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。
- ・自動調理機能 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
- ・過熱水蒸気調理 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
- ・ノンフライ調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
- ・ラク旨グリル・ラク旨オープン : 直火とプレート加熱でバリエーション豊かに「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オープン」。深さがあるため庫内はきれいなままです。
- ・びっくクリアオープン : 熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。
- ・IH&遠赤ラククッキンググリル : 上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター				
外 観 特 徴	品 目	3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応
	メーカー名	三菱電機(株)		日立アプライアンス(株)
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm 600mm
	火力(左・右・中央)			
	形状・外觀			
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		ホワイト/シルバー
	品 番	HDIM016-7N-VV	HDIM016-6N-VV	HDIH031-7N-VW HDIH031-6N-VW
	機種名	CS-T316HNWSRWO	CS-T316HNSRWO	HT-K100XTWF(W)WO HT-K100XTF(W)WO
	価格(税抜)	¥400,000	¥380,000	¥364,000 ¥344,000
主 な 機 能	天面火力表示方法	光加減クッキリサイン		4色ワイドカラー液晶
	加熱			
	操作方法			
	機 能			
	調理方法			
	清掃性			
	特 長	びっくリアオープン		ラク旨グリル・ラク旨オープン
	付属品	揚げ物専用付属鍋、グリルディッシュバリエ		ラク旨グリル・ラク旨オープン専用フタ
	レンジフード連動	●		●
	オープン接続	—		● ★
	標準納期	10 日		10 日

※1…調理メニュー選択、タイマー設定は可能

※2…火加減マイスター

★対応オープンについて

HDIH031-7N-VW/HDIH031-6N-VW …… HD0H002-6N-VV

キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.9参照

- ・光るリング

・光センサー

・過温調理機能

・火加減マイスター

・対流煮込み加熱

・鍋サイズ考慮加熱

・省エネナビ運転

・音声ガイド

・節電モード

・光る天面ナビ

・累積電気料金(目安)表示

・ダイヤル式火力調節

・自動調理機能

・グリル脱臭・脱煙機能

・過熱水蒸気調理

・ノンフライ調理

・ラク旨グリル・ラク旨オープン

・びっくリアオープン

・IH6速赤クッキンググリル

・コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。(明るさ変化は機種により異なります。)

・光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。

・調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。

・火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の過温調理メニューを搭載。

・独自の「びっくリングコイル」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。食材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。

・大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムダなくしっかり加熱します。

・食材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。

・操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。

・同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。

・次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。

・IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。

・直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンタッチでOFF。

・調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。

・グリル調理時に発生するこい煙や煙を軽減する機能です。

・100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。

・ノンフライ調理

・油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。

・直火とプレート加熱でパリッと焼き上げる「ラク旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラク旨オープン」。深さがあるため庫内はきれいなままです。

・熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ900mmで高さのある食材も丸ごと調理。

・IH6速赤クッキンググリル

・上からの過熱ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。

IHクッキングヒーター					
外 観 特 徴	品 目	3口IH 鉄・ステンレス対応		3口IH 鉄・ステンレス対応	
	メーカー名	パナソニック(株)		日立アプライアンス(株)	
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm
	火力(左・右・中央)				
	形状・外観	 D		 標準 D	
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		シルバー/シルバー	
	品 番	HDIP037-7N-VV	HDIP037-6N-VV	HDIH032-7N-VV	HDIH032-6N-VV
	機種名	CH-TRS7WWO	CH-TRS6WWO	HT-K8STWF(S)WO	HT-K8STF(S)WO
	価格(税抜)	¥360,000	¥340,000	¥284,000	¥264,000
主 な 機 能	天面火力表示方法	光るリング		4色ワイドカラー液晶(中央は3色)	
	加 熱				
	操作 機能・ 便利機能				
	機 能				
	調理方法				
	清掃性				
	特 長	IH&遠赤ラッククッキンググリル		ラック旨グリル・ラック旨オープン	
	付属品	グリル皿、IH100レシピ集		—	
	レンジフード連動	●		●	
	オープン接続	● ★		● ★	
標準納期		10 日		10 日	6 日

※1…煙の発生量を抑えるグリル構成。脱煙・脱臭メタルフィルター付き。

※2…火加減マイスター
















★対応オープンについて

HDIP037-7N-VV / HDIP037-6N-VV …… HDO P 003-6N-VV / HDO P 004-6N-VK
HDIH032-7N-VV / HDIH032-6N-VV …… HDO H 002-6N-VV

キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.9参照

- ・光るリング : コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。(明るさ変化は機種により異なります。)
- ・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあおり調理によって温度が下がってもすばやく温度復旧いたします。
- ・過温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。
- ・火加減マイスター : 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の過温調理メニューを搭載。
- ・対流煮込み加熱 : 独自の「びっくリングコイル」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。具材と調味料がおいしくぐどり、また煮くずれも少なく仕上がります。
- ・鍋サイズ考慮加熱 : 大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムダなくしっかり加熱します。
- ・省エネナビ運転 : 具材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
- ・音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
- ・節電モード : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
- ・光る天面ナビ : 次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。
- ・累積電気料金(目安)表示 : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
- ・ダイヤル式火力調節 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。
- ・自動調理機能 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
- ・過熱水蒸気調理 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
- ・ノンフライ調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
- ・ラック旨グリル・ラック旨オープン : 直火とプレート加熱でパリッと焼き上げる「ラック旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラック旨オープン」。深さがあるため庫内はきれいなままです。
- ・びっくクリアオープン : 熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。
- ・IH&遠赤ラッククッキンググリル : 上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーター					
外 観 特 徴	品 目	2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応		2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応	2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応
	メーカー名	パナソニック(株)		パナソニック(株)	日立アプライアンス(株)
	トッププレート寸法	750mm	600mm	600mm	600mm
	火力(左・右・中央)				
	形状・外觀				
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		シルバー/シルバー	ブラック/シルバー
	品 番	HDIP038-7N-VV	HDIP038-6N-VV	HDIP035-6N-VV	HDIH033-6N-VV
	機種名	CH-HRS7WWO	CH-HRS6WWO	CH-AST6FWO	HT-K6SWO
	価格(税抜)	¥320,000	¥300,000	¥164,000	¥122,000
主 な 機 能	天面火力表示方法	光るリング		LED	LED
	加 熱				
	操作方法				
	機 能				
	調理方法				
	清掃性				
	特 長	IH・遠赤ラッキンググリル		—	—
	付属品	グリル皿、IH100レシピ集		—	—
	レンジフード連動	●		—	—
	オープン接続	● ★		—	● ★
標準納期		10 日		6 日	10 日

※1…煙の発生量を抑えるグリル構成。脱煙・脱臭メタルフィルター付き。

★対応オープンについて

HDIP038-7N-VV / HDIP038-6N-VV …… HD0 P 003-6N-VV / HD0 P 004-6N-VK
HDIH033-6N-VV / HDIH033-6N-VV …… HD0 H 002-6N-VV

キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.9参照

- ・光るリング : コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。(明るさ変化は機種により異なります。)
- ・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあおり調理によって温度が下がっても素早く温度復帰いたします。
- ・過温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げることが可能です。
- ・火加減マイスター : 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の過温調理メニューを搭載。
- ・対流煮込み加熱 : 独自の「びっくリングコイル」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。食材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。
- ・鍋サイズ考慮加熱 : 大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムダなくしっかりと加熱します。
- ・省エネナビ運転 : 食材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
- ・音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
- ・節電モード : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
- ・光る天面ナビ : 次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。
- ・累積電気料金(目安)表示 : IHの電源を入れてから切ったまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
- ・ダイヤル式火力調節 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンタッチでOFF。
- ・自動調理機能 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生する二酸化炭素や煙を軽減する機能です。
- ・過熱水蒸気調理 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂肪・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
- ・ノンフライ調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
- ・ラック旨グリル・ラック旨オープン : 直火とプレート加熱でパリッと焼き上げる「ラック旨グリル」と、庫内温度をキープしてじっくり火を通す「ラック旨オープン」。深さがあるため庫内はきれいなままです。
- ・びっくクリアオープン : 熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。
- ・IH&遠赤ラッキンググリル : 上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。

電子レンジ機能付オーブンレンジ

IHクッキングヒーター用					
外 観 特 徴	品 目		電子レンジ機能付 電気オープンレンジ		
	メーカー名		日立アプライアンス(株)	パナソニック(株)	パナソニック(株)
	総庫内容量		41ℓ	33ℓ	33ℓ
	形状・外観		 [E]	 ※ケコミ部分はシルバー色になります。[E]	 [E]
	色(本体/ケコミ部分)		シルバー/シルバー	シルバー/シルバー	シルバー/ブラック
	オープン設定温度著数設範囲		100～250℃,280℃,予熱300℃	100～250℃,予熱300℃	110～250℃,予熱300℃
	品 番		HDOH002-6N-VV	HDOP003-6N-VV	HDOP004-6N-VK
	機種名		MRO-SK201SWO	NE-DK92SSWO	NE-DB701WO
	価格(税抜)		¥260,000	¥260,000	¥210,000
主 な 機 能	2段調理		●	●	●
	スチーム		●	●(オープン・レンジ・グリル)	—
	ナノスチーム		●	—	—
	発酵		●(スチーム発酵)	●(スチーム発酵:30・35・40・45℃)	●
	解凍		●	●(スチーム解凍)	●
	グリル		●	●(両面グリル・ヘルシー調理)	●
	自動調理メニュー		20	20(お手入れ含む)	●(10)
	脱臭		●	●	●
	同時調理		—	—	●
	煮込み		—	—	●
	上部カンガルーポケット		●	●	—
	出し忘れ防止機能		●	●	●
	スチームお手入れ		●	●	—
	セルフクリーニング加工		●	●(天井)	●(天井)
	付属品ストッカー		●	●	—
	付属品		テーブルプレート(セラミック製)	グリル皿1枚	白角皿1枚
			角皿2枚(ホーロー製)	角皿2枚(ホーロー用銅板)	黒角皿2枚(ホーロー用銅板)
			焼網		角あみ
			給水タンク		
I H 接 続	接続可能IH機種 ※オープン接続可能な ものに限ります。	品番	HDI H 030～ HDI H 031～ で始まる品番 HDI H 032～ HDI H 033～		
		機種名	HT-で始まる機種		
	キッチン高さ900mm時 追加部材	品番	HDO9001	HDO9002-V	HDO9002-K
		価格	¥38,000	¥24,000	¥24,000
		標準納期	6 日	6 日	10 日

・2段調理 : 上段と下段の2か所で同時調理が可能です。
 ・スチーム : 加熱室に高温の水蒸気を充填させながら食品を加熱します。食品からの余分な水分蒸発を防ぐことで、しっとりやわらかく仕上がります。
 ・ナノスチーム : 加熱室にナノスチーム(約300℃の過熱水蒸気)を充填させながらグリルまたはオープンとS組み合わせて食品を加熱します。肉などの余分な脂や魚の塩分を落としてヘルシーに仕上がります。
 ・同時調理 : オープンとレンジを同時に作動させる合わせ技加熱で、肉料理や魚料理をスピーディーにおいしく仕上げます。

ガスコンロ

キャビネットにスッカリ収まる、ビルトインタイプのガス加熱機器。
美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ、新しいスタイルを実現します。

白を基調としたシンプルな美しさに、衝撃への強さを兼ね備えたパールクリстал。

品番 HDGR034-6(A/L)N-WH(機種名 RB38W6K8SWRW0)

【推奨コーディネート】1 3 6

トッププレートは清潔感たようホワイトカラーのパールクリстал。

ダブルコーティングを施した硬質ホーローは、汚れが落ちやすく鮮やかさが長持ちします。



●外炎式バーナー

スーパーシールド構造で煮こぼれが入りにくく、クリアコート加工のバーナーリングはお手入れが簡単です。

●シンプルで美しいデザイン

使いやすくて見やすい点火つまみで、火力の大きさもひと目でわかります。

●時間短縮。

水無し両面焼きグリル

水無し両面焼きグリルタイマーを搭載し、ミニオープンにもなりプリン作りなどもできます。

ハイパワーの火力にスムーズな上面操作。厨房の雰囲気漂う本格志向コンロ。

品番 HDGH017-7(A/L)N-SS(機種名 DW30F2JTKSTEW0)

【推奨コーディネート】2 3 4 5

天板とフェイスはステンレスを採用。ゴトクは鋳物製で操作ツマミの質感にもこだわっています。

使い込むごとに味がでてくる素材感が魅力です。



●鋳物製のゴトク。

鍋ずらしも自由自在

3分割できる全面ゴトクは頑丈な鋳物製で鍋がしっかり安定します。

●ダッチオーブン対応で本格オープン料理！

グリルはダッチオーブンに対応し、手軽に本格的な料理が楽しめます。

●素早く豪快に！

4,510kcalの超・高火力

家庭用コンロ最大級の4,510kcalの強火で、スピーディーに調理できます。(※ガス種13Aのみ)

【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2016年度 su-iji』カタログとの連動企画です。6つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

スマートな使い心地で料理をもっと楽しむコンロ。

【推奨コーディネート】2 5

品番 HDGH022-7 (A/L) N-SG (機種名 DS2801WASSTESCWO)

白いLEDの光を透過する黒ガラスをトッププレートに採用。

ゴトクやバーナーリングカバーは天板の黒に調和する美しいステンレスで統一し、前面パネルはスタイリッシュなフラットデザインとなっています。

先進的な機能性とキッチンに馴染むフラットなデザインが、スマートな使い心地を演出します。



●先進的な操作性

コンロ操作は、天板上でスムーズに操作できる「ツイストタッチ」「タッチスイッチ」を採用。指先ひとつで思い通りの火力調整をすることができます。



●マルチグリル

専用の「プレートパン」や「キャセロール」を使い、上火バーナーとセンサー付き下火バーナーで加熱する、新しい方式。グリル調理がぐっと手軽になる新発想です。



●スマートフォン連動

専用のアプリには約100種類のレシピを収録。スマートコンロをさらに便利に使いいただけます。
※スマートフォンへの専用アプリのダウンロードが必要です。
※スマートフォンの機種によっては、専用アプリが正常に作動しない場合がございます。

使うほどにお料理が楽しくなる、多彩な便利機能と美しさのガスコンロ。

【推奨コーディネート】2 3 4 5

品番 HDGR041-7 (A/L) N-S9 (機種名 RHB71W16ALRSLWO)

多彩な便利機能がお料理をサポートしてくれるので、より手軽に本格料理を楽しむことができます。

火力は約4,510kcal/hという、家庭用で最大級の超・強火力。美しさに本格的な実用性を兼ね備えたガスコンロです。



●トーストモード&連続オートグリル

クッキングプレートでトーストを自動調理。連続オートグリルで2回続けて使用できます。
※クッキングプレートは付属品です。



●ココットダッチオープン

軽量化されたココットダッチオープンで本格的なグリル料理が気軽に楽しめます。
※ココットダッチオープンは付属品です。



●ココット

焼き魚だけでなくノンフライ調理やハンバーグなどグリルの直火で美味しく調理。
※ココットはオプション品です。



全口安心センサー搭載・Siセンサー

●全口安心センサー付コンロとは

国が定める全口安心センサー付コンロとは、ガスコンロ全口に「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」が搭載されたコンロをさし、適合した製品にはPSマークが表示されています。

調理油過熱防止装置



調理油は炎の有無に関係なく、油の温度が約370°Cになると自然発火します。調理油過熱防止装置は、センサーが鍋底の温度を正確に感知し、自然発火が起こるずっと手前の約250°Cになると自動消火。煮物や炒め物、鍋の空だき時にも同様に働き、火災を未然に防ぎます。

立消え安全装置

火が消えると自動的にガスをストップさせる装置です。吹きこぼれや風などで、いつの間にか火が消えていたり、火がなかなかつかない場合にも、立消え安全装置があればガス漏れの心配はありません。

消し忘れ消火機能




火を消し忘れても一定時間を過ぎると自動的に消火します。

早切れ防止機能

鍋底が高温になりすぎてもすぐに消火せず、弱火で火加減を調整します。

ガス加熱機器




※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

ガス加熱機器							
外 観 特 徴	品 目	ガラストップ 水無し両面焼グリル [スマートコンロ]	フラットメタルトップ 水無し両面焼グリル [DELICIA GRILLER]	ガラストップ 水無し両面焼グリル [DELICIA](3V乾電池用)	ステンレストップ 水無し両面焼グリル [+do]		
	メーカー名	㈱ハーマン	リンナイ㈱	リンナイ㈱	㈱ハーマン		
	トッププレート寸法	750mm	750mm	750mm	750mm		
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW (kcal/時)	 3.50 (3,010) 3.50 (3,010) 2.33 (2,000) kW (kcal/h)	 1.27 (1,090) 5.25 (4,510) 2.97 (2,550) 2.52 (2,170) kW (kcal/h) グリル部 1.89 (1,630)/アフターバーナー部 0.63 (540)	 1.27 (1,090) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610) 2.52 (2,170) kW (kcal/h) グリル部 1.89 (1,630)/アフターバーナー部 0.63 (540)	 1.28 (1,100) 5.25 (4,510) 2.97 (2,550) 2.15 (1,850) kW (kcal/h) ※この機種では、ガス種12Aが対応不可です。		
	形状・外観	 [E]	 [E]	 [E]	 [E]		
	色(トップ/本体)	ブラック/ステンレス	シルバー/ステンレス	アローズシルバー/ステンレス	ステンレス/ステンレス		
	ゴトク材質	ステンレス	ステンレス鋳物	ステンレス	ホーロー		
	品 番	HDGH022-7(A/L)N-SG	HDGR041-7(A/L)N-S9	HDGR049-7(A/L)N-SG	HDGH017-7(A/L)N-SS		
	機種名	DS2801WASSTESCWO	RHB71W16ALRSLWO	RHB71W22E2RC-STWWO	DW30F2JTKSTEWO		
価格(税抜)	¥433,000	¥345,000	¥345,000	¥238,000			
主 な 機 能	ト ッ プ プ レ ー ト	シールドバーナー構造	—	●	●	—	
		ヒートオフ構造	—	—	●	●	—
		親水アクアコート	—	—	—	—	—
	コ ン ロ バ ー ナ ー	全口安全センサー	●	●	●	●	●
		高火力バーナー	左・右	左	●	●	左(※13Aのみ4,510kcal/h)
		自動温度調節機能	●	●	●	●	●
		高温モード(高温炒め)	●	●	●	●	●
	グ リ ル	ダッチオープン対応	—	●(ココットダッチオープン付属)	●(ココットダッチオープン別売)	●(ダッチオープン付属)	●(ダッチオープン付属)
		オートグリル	●(マルチグリル)	—	●(オートメニュー)	—	—
		グリル脱臭・脱煙機能	—	●	●	●	—
	外 部 機 器 接 続	レンジフード連動	●	●	●	●	●
		接続可能オープン機種	オープン接続不可	HDO[R]003-6(A/L)N-SK	HDO[R]003-6(A/L)N-SK	HDO[A]001-6(A/L)N-VV	キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照
	電 源	AC100V電源	●	—	—	—	—
		乾電池(アルカリ単1×2個)	—	●	●	●	●
	特 長 的 機 能	トッププレートLED表示	—	超強火力	コンロオートメニュー	超強火力	超強火力
感震停止機能		—	音声ガイド機能	感震停止機能	ワイドゴトク	ワイドゴトク	
スマートフォン連動		—	感震停止機能	操作部液晶	鍋なし探知	鍋なし探知	
フラット構造グリル		—	麺ゆで機能	鍋なし探知	スマートフォン連動(DELICIAAPP)	スマートフォン連動(DELICIAAPP)	
ワイドグリル		—	ワイドグリル	スマートフォン連動(DELICIAAPP)	スマートフォン連動(DELICIAAPP)	スマートフォン連動(DELICIAAPP)	
同梱付属品	プレートパン、キャセロール	ココットダッチオープン、 クッキングプレート	ココット、グリルプレート	ココット、グリルプレート	ダッチオープン	ダッチオープン	
別売オプション品	—	ココット	ココットダッチオープン	ココットダッチオープン	—	—	
標準納期	10 日	10 日	10 日	10 日	10 日	10 日	

・シールドバーナー構造 : バーナー周りに二重に装着したバックシールドにより、バーナー周辺から内部への熱の侵入を防ぎます。
・ヒートオフ構造 : バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
・親水アクアコート : 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落とすやすくなります。
・全口安全センサー : 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
・自動温度調節機能 : 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせて火力加減を自動で調節する機能です。
・高温モード(高温炒め) : 中量調理や、お料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
・オートグリル : 魚の切り身、干物、炙焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するオゾンや煙を軽減する機能です。
・音声ガイド機能 : コンロの状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。
・感震停止機能 : 震度4程度以上の揺れを感じると自動で消火します。
・麺ゆで機能 : 火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら麺をゆであげます。ムダな火力を使わず省エネです。
・ワイドグリル : 24〜25cmサイズのピザやサンマ5尾が一度に焼けるワイドなグリルです。
・超強火力 : 左バーナーは約5.25kW(約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ)の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。
・ワイドゴトク : 鍋振れや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるワイドなゴトクです。
・バーナーリングカバー : バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバー。汚れたら外して洗えます。
・グリルクリーンモード : クリーンモードでグリルを空焼きすることによって庫内の臭いやベタつきを軽減します。
・トリップストップ : トッププレートとバーナーリングが一体化しているため、グリル周りにから内部への熱の侵入を防ぎます。
・フラット構造グリル : グリル庫内の側面がフラットになり、てまにお手入れがしやすくなります。
・スマートフォン連動 : 専用アプリをダウンロードで100種類以上の料理が簡単にできます。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

ガス加熱機器							
外 観 特 徴	品 目	パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル [blanc]	ガラストップ 水無し両面焼グリル [BEIZ]		ガラストップ 水無し両面焼グリル [piatto]		
	メーカー名	リンナイ(株)	リンナイ(株)		(株)ハーマン		
	トッププレート寸法	600mm	750mm	600mm	750mm	600mm	
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW (kcal/時)						
	形状・外観						
	色(トップ/本体)	パールクリスタル・ホワイト/ホワイト	クリアスノーグレー/ステンレス		ホワイト/シルバー		
	ゴトク材質	ステンレス	ステンレス		ステンレス		
	品 番	HDGR034-6(A/L)N-WH	HDGR042-7(A/L)N-SG	HDGR042-6(A/L)N-SG	HDGH028-7(A/L)N-VG	HDGH028-6(A/L)N-VG	
	機種名	RB38W6K8SWRWO	RB71AW19G29RSTWWO	RB31AW19G29RSTWWO	DW31N9WASYSVESWO	DW31N8WASYSVESWO	
	価格(税抜)	¥180,000	¥228,000	¥218,000	¥190,000	¥180,000	
主 な 機 能	ト ッ プ プ レ ー ト	シールドバーナー構造	●	●	●	●	
		ヒートオフ構造	—	—	—	—	
		親水アクアコート	—	—	●	●	
	コ ン ロ バ ー ナ ー	全口安全センサー	●	●	●	●	
		高火力バーナー	右	左・右	左・右	左・右	
		自動温度調節機能	—	●(左右同時)	●(左右同時)	●(左右同時)	
		高温モード(高温炒め)	●	●	●	●	
	グ リ ル	ダッチオープン対応	—	—	—	—	
		オートグリル	—	●	●	●	
		グリル脱臭・脱煙機能	—	—	—	—	
	外 部 機 器 接 続	レンジフード連動	—	—	●	●	
		接続可能オープン機種	HDO[R]003-6(A/L)N-WW	HDO[R]003-6(A/L)N		HDO[A]001-6(A/L)N-VV	
	キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照						
	電 源	AC100V電源	—	—	—	—	—
乾電池(アルカリ単1×2個)		●	●	●	●	●	
特長の機能		グリル調理タイマー	ワイドグリル		バーナーリングカバー		
				ワイドグリル			
同梱付属品		—	—	—	—	—	
別売オプション品		—	グリルプレート		ピザプレート、グリルプレート		
標準納期	10 日	10 日		10 日			

・シールドバーナー構造 : バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。

・ヒートオフ構造 : バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。

・親水アクアコート : 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落とすやすくなります。

・全口安全センサー : 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。

・自動温度調節機能 : 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせて火加減を自動で調節する機能です。

・高温モード(高温炒め) : 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。

・オートグリル : 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。

・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。

・音声ガイド機能 : コンロの状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。

・感震停止機能 : 震度4程度以上の揺れを感じると自動で消火します。

・通ゆで機能 : 火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら麺をゆであげます。ムダな火力を使わず省エネです。

・ワイドグリル : 24~25cmサイズのピザやサンマ5尾が一度に焼けるワイドなグリルです。

・超強火力 : 左バーナーは約5.25kW(約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ)の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。

・ワイドゴトク : 鍋振りや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるワイドなゴトクです。

・バーナーリングカバー : バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバー。汚れたら外して洗えます。

・グリルクリーンモード : クリーンモードでグリルを空焼きすることによって庫内の臭いやべたつきを軽減します。

・ワンプーストップ : トッププレートとバーナーリングが一体化しているので、リング周りから内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。





ガス加熱機器

※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

ガス加熱機器				
外 観 特 徴	品 目	ガラストップ水無し両面焼グリル [piatto]		ガラストップ 水無し両面焼グリル
	メーカー名	(株)ハーマン		リンナイ(株)
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm 600mm
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW (kcal/時)			
	形状・外観			
	色(トップ/本体)	ブラチナシルバーガラス/ステンレス		ウォームシルバー/シルバー
	ゴトク材質	ホーロー		ホーロー
	品 番	HDGH025-7 (A/L) N-SG	HDGH025-6 (A/L) N-SG	HDGR045-7 (A/L) N-VG HDGR045-6 (A/L) N-VG
	機種名	DW36N9WASKSTEWO	DW36N8WASKSTEWO	RB71AW21A30R2VWWO RB31AW21A30R2VWWO
	価格(税抜)	¥253,000	¥248,000	¥156,000 ¥138,000
主 な 機 能	トッププレート	シールドバーナー構造	●	●
		ヒートオフ構造	—	—
		親水アクアコート	●	—
	コンロバーナー	全口安全センサー	●	●
		高火力バーナー	左・右	左・右
		自動温度調節機能	●(両側同時)	●(左右同時)
	グリル	高温モード(高温炒め)	●	●
		ダッチオープン対応	—	—
		オートグリル	●(2回連続使用可)	—
	外部機器接続	グリル脱臭・脱煙機能	●(グリルクリーンモード)	—
		レンジフード連動	●	—
		接続可能オープン機種	HDO[A]001-6 (A/L) N-VV	HDO[R]003-6 (A/L) N
	電源	キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照		
		AC100V電源	—	—
		乾電池(アルカリ単1×2個)	●	●
標準納期	特長の機能	バーナーリングカバー		グリル調理タイマー
		ワイドグリル		
	同梱付属品	—		—
	別売オプション品	ピザプレート、グリルプレート		
標準納期		10 日		6 日 10 日

・シールドバーナー構造 : バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。
・ヒートオフ構造 : バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
・親水アクアコート : 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落とすやすくなります。
・全口安全センサー : 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
・自動温度調節機能 : 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせて火加減を自動で調節する機能です。
・高温モード(高温炒め) : 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
・オートグリル : 魚の切り身、干物、炙焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するこオイや煙を軽減する機能です。
・音声ガイド機能 : コンロの状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。
・感震停止機能 : 震度4程度以上の揺れを感知すると自動で消火します。
・燃ゆで機能 : 火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら麺をゆであげます。ムダな火力を使わず省エネです。
・ワイドグリル : 24~25cmサイズのピザやサンマ5尾が一度に焼けるワイドなグリルです。
・超強火力 : 左バーナーは約5.25kW(約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ)の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。
・ワイドゴトク : 鍋振りや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるワイドなゴトクです。
・バーナーリングカバー : バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバー。汚れたら外して洗えます。
・グリルクリーンモード : クリーンモードでグリルを空焼きすることによって庫内の臭いやベタつきを軽減します。
・ワンヒートアップ : トッププレートとバーナーリングが一体化しているため、リング周りから内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。

※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

ガス加熱機器					
外 観 特 徴	品 目	ガラストップ 水無し両面焼グリル	パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル	パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル	ホーロートップ 水無し片面焼グリル
	メーカー名	(株)ハーマン	リンナイ(株)	リンナイ(株)	リンナイ(株)
	トッププレート寸法	600mm	600mm	600mm	600mm
	ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW(kcal/時)	 2.03(1,750) kW(kcal/h)	 1.85(1,590) kW(kcal/h)	 1.85(1,590) kW(kcal/h)	 1.33(1,140) kW(kcal/h)
	形状・外観	 D	 D	 D	 D
	色(トップ/本体)	シルバーミラーガラス/シルバー	パールクリスタル・グレー/シルバー	パールクリスタル・グレー/シルバー	グレー/シルバー
	ゴトク材質	ホーロー	ステンレス	ホーロー	ホーロー
	品 番	HDGH020-6(A/L)N-VG	HDGR046-6(A/L)N-VH	HDGR047-6(A/L)N-VH	HDGR043-6(A/L)N-VH
	機種名	DW32N3WTSKSVWO	RB31AW21K31R8VWWO	RB31AW21K12R2VWWO	RB32AM4H2SVWWO
	価格(税抜)	¥138,000	¥133,000	¥131,000	¥64,000
主 な 機 能	ト ッ プ プ レ ー ト	シールドバーナー構造	●	●	●
		ヒートオフ構造	—	—	—
		親水アクアコート	—	—	—
	コ ン ロ バ ー ナ ー	全口安全センサー	●	●	●
		高火力バーナー	左・右	左・右	左・右
		自動温度調節機能	●(両側)	●(左右同時)	●(左右同時)
		高温モード(高温炒め)	●	●	●
	グ リ ル	ダッチオープン対応	—	—	—
		オートグリル	—	—	—
		グリル脱臭・脱煙機能	—	—	—
	外 部 機 器 接 続	レンジフード連動	—	—	—
		接続可能オープン機種	HDO A 001-6(A/L)N-VV	HDO R 003-6(A/L)N	HDO R 003-6(A/L)N
	キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照				オープン接続不可
	電 源	AC100V電源	—	—	—
		乾電池(アルカリ単1×2個)	●	●	●
	特長の機能		グリル調理タイマー	グリル調理タイマー	ワンピーストップ
	同梱付属品		—	—	—
	別売オプション品		—	—	—
	標準納期		6 日	10 日	10 日

・シールドバーナー構造 : バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。

・ヒートオフ構造 : バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。

・親水アクアコート : 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。

・全口安全センサー : 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。

・自動温度調節機能 : 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせて火力加減を自動で調節する機能です。

・高温モード(高温炒め) : 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。

・オートグリル : 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。

・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。

・音声ガイド機能 : コンロの状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。

・感震停止機能 : 震度4程度以上の揺れを感じると自動で消火します。

・睡り機能 : 火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら睡りをやめます。ムダな火力を使わず省エネです。

・ワイドグリル : 24~25cmサイズのピザやサンマ5尾が一度に焼けるワイドなグリルです。

・超強力 : 左バーナーは約5.25kW(約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ)の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。

・ワイドゴトク : 鍋振りを鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるワイドなゴトクです。

・バーナーリングカバー : バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバー。汚れたら外して洗えます。

・グリルクリーンモード : クリーンモードでグリルを空焼きすることによって庫内の臭いやベタつきを軽減します。

・ワンピーストップ : トッププレートとバーナーリングが一体化しているため、リング周りから内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。

電子レンジ機能付オーブンレンジ

※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

ガス加熱機器用							
外 観 特 徴	品 目	電子レンジ機能付 オープンレンジ					
	メーカー名	(株)ハーマン	リンナイ(株)	リンナイ(株)	リンナイ(株)		
	総庫内容量	35ℓ	33ℓ	33ℓ	33ℓ		
	形状・外観	 [E]	 [E]	 [E]	 [E]		
	色(本体/ケコミ部分)	シルバー/シルバー	シルバー/シルバー	ホワイト/ホワイト	ステンレス/ブラック		
	オープン設定温度著数設範囲	65℃、100～250℃	100～280℃	100～280℃	100～280℃		
	品 番	HD0A001-6 (A/L) N-VV	HD0R003-6 (A/L) N-VK	HD0R003-6 (A/L) N-WW	HD0R003-6 (A/L) N-SK		
	機種名	DR420EWO	RBR-S14E-SVWO	RBR-S14E-WWO	RBR-S14E-STWO		
	価格(税抜)	¥210,000	¥210,000	¥210,000	¥210,000		
主 な 機 能	2段調理	●	●				
	自動調理メニュー	●	●(11種類)				
	自動あたため機能	●	●				
	解凍	●	●				
	発酵	●(28・35・40・45℃)	●(35・40・45℃)				
	付属品ストッカー	●	—				
ガ ス コ ン ロ 接 続	接続可能ガス機種 ※オープン接続可能の ものに限ります。	品番	HDG H 017～ HDG H 020～ HDG H 025～ HDG H 028～ で始まる品番	HDG R 042～ HDG R 045～ HDG R 046～ HDG R 047～ で始まる品番	HDG R 034～ HDG R 042～ HDG R 045～ HDG R 046～ HDG R 047～ で始まる品番	HDG R 041～ HDG R 042～ HDG R 045～ HDG R 046～ HDG R 047～ HDG R 049～ で始まる品番	
		機種名	DW- で始まる機種	RB- または RRB-で始まる機種			
	キッチン高さ900mm時 追加部材	〈接続可能ガス機種品番〉 HDG H 017-7 (A/L) N-SS					
		品番	HD09004 HD09005-S		品番	HD09003-V	
		価格	¥5,000 ¥7,000		価格	¥14,000	
		部材が2点必要です。			部材が2点必要です。		
		〈接続可能ガス機種品番〉 HDG H 025-7 (A/L) N-SG HDG H 025-6 (A/L) N-SG					
		品番	HD09004 HD09007-S	品番	HD09003-V		
		価格	¥5,000 ¥12,000	価格	¥14,000		
		部材が2点必要です。		部材が2点必要です。			
〈接続可能ガス機種品番〉 HDG H 020-6 (A/L) N-VG HDG H 028-7 (A/L) N-WG HDG H 028-6 (A/L) N-WG							
品番	HD09004 HD09007-V		品番	HD09003-K			
価格	¥5,000 ¥12,000		価格	¥8,000			
部材が2点必要です。							
標準納期	6 日	10 日	10 日	10 日			

※HD0A001-6 (A/L) N-VVのみ、キッチン高さ900mm時追加部材が2点必要となります。
ご希望のガス加熱機器に対応する追加部材をご選択下さい。

- ・2段調理 : 上段と下段の2か所で同時調理が可能です。
- ・自動調理メニュー : 庫内の温度や湿度・重量などをセンサーで感知し、調理メニューを選ぶだけで、自動で美味しくできます。
- ・自動あたため機能 : 自動で電子レンジの出力を調整し、ほどよい具合にあたためます。
- ・解凍 : ボタンを押すだけの簡単操作で、ムラなく上手に解凍します。
- ・発酵 : 発酵温度を調整し、庫内をイースト発酵に最適な温度に維持します。

水栓・浄水器

充実した機能が、毎日の「使いごち」をサポート。
洗練された美しいフォルムがキッチンに輝きをもたらします。

浄水器一体型混合水栓



ノズルの回転制御で
キッチン台を濡らしません。




浄水専用レバーがついて
さらに使いやすく。


品番 HDFC012-JH
(機種名 F914C1WO)

【推奨コーディネート】

1 2 3 4 5 6



ストレート吐水時



シャワー吐水時

用途に合わせ
吐水タイプの使い分けが可能

品番 HDFC013-JH
(機種名 F904C1WO)

【推奨コーディネート】

2 3 4 5

浄水器一体型水栓

品番 HDFC009-SH(機種名 F426WO)

【推奨コーディネート】 2 3 4 5 6



デザインと機能が上質に進化した、
美しい浄水器一体型水栓

カレンダー機能
カートリッジ交換時期
を確認できます。



浄水カートリッジ内蔵部

カートリッジ交換が
簡単に行えます。



毎日12.5ℓ使用

4ヶ月で交換

※純正過水量：1,500ℓ

スバウトインの浄水器水栓で

長寿命タイプを実現!!

フロントレバー



浄水・原水・シャワーの切り替えが手前にあるので簡単に行えます。



※浄水で使用する際は、水側でご使用ください。

安心の回転規制

シンク外への吐水口
はみ出しを防ぎます。

引き出しホース



シンク全体のお掃除や、
ボットやお鍋に浄水を
注ぐのも簡単!

ビルトイン浄水器

品番 HDF9006(浄水カートリッジ)

浄水能力No.1* ビルトイン浄水器

雑菌まで除去できる中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」。
1日20リットル使用可能な大容量カートリッジが、独自の三重ろ過システムによって
「家庭用品品質表示法」で除去対象とされている13物質を高度除去します。




カートリッジ1本で2ℓペットボトル4,000本に相当。
ペットボトルを買う必要がなくなり、ゴミを出しません。



ペットボトル1本を約200円とすると、カートリッジ
1本が200円×4,000本=800,000円分にもなります。

中空糸膜とは...

中空糸膜とは網の目のような構造のため、
壁面部分だけでなく、内部のろ過も可能です。
目詰りにくい秘密は、中空糸膜そのものの
構造にあります。



〈第1フィルター〉

不織布で鉄やサビなどの、大きなゴミを取り除きます。

〈第2フィルター〉

イオン交換繊維+活性炭イオン交換で溶解性鉛を除去。さらに活性炭の優れた吸着作用で、カルキ臭、トリハロメタン、カビ臭(2-MIM)、
農薬(CAT)等も吸着除去。

〈第3フィルター〉

中空糸膜クリンスイの心臓部ともいえるフィルター。ポリエチレン中空
糸の壁面で、水道水中に含まれる0.1マイクロメートル以上の粒子や
雑菌、赤サビ等を高度除去。

【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2016年度 su-iji』カタログとの連動企画です。6つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

樹木をイメージしたフォルム「SUTTO」

品番 HDFS004-HH(機種名 K8731JVWO)

【推奨コーディネート】2 5



美しく洗練されたデザイン

凛としたたずまいが印象的な、美しい形状が特徴。シンプルな形状なので、どんなキッチンにもよくなじみます。ホースにはスプリングと擦れる音が発生しないサイレントホースを採用し、使いこちの良さを追求。また、キャビネット内に2次側のホースがないのでシンク下がすっきりとまとまります。

●プッシュ切替機能

吐水の切替は、蛇口にあるボタンを押すだけ。片手でも楽に操作できます。

海外製 レトロかわいいデザイン

品番 HDFS001-HH(機種名 K-12177-CP) 【推奨コーディネート】1 3 5 6



愛らしいフォルムに高い性能を兼ね備えた海外製の水栓

アンティークな雰囲気たっぷりのハンドシャワー水栓。キッチンのかわいらしさをぐっと高めます。



●ヘッドボタンでシャワー切替が可能。きめ細かな泡沫状の吐水のため、水はねも軽減されます。

●アメリカ環境保護庁が定めた節水基準『ウォーターセンス』をクリアした節水効果の高い製品です。

※寒冷地仕様はありません。

シングルレバー水栓

モダンな中に懐かしい「蛇口」を思わせるフォルム




品番 HDFS007-GH-K(機種名 K87410JV-MDP-13WO)

【推奨コーディネート】1 2 4 5

2016年に発売された新商品。上質で落ち着いたマットブラックの仕上げです。


節湯B + 節湯C1 対応 「水と湯の境にクリック感」ガスのムダ使いを防止！



簡単適量操作

水量の出し過ぎを抑制します。

適量位置を越える部分にクリック感を設け、水量の出し過ぎを防止。適量までの操作が素早く簡単にできます。



節湯、節水基準	住宅事業建築主の判断基準		住宅の省エネ基準		低炭素建築物認定基準	
					定量的評価項目	選択的項目
	節湯水栓	手元等で容易に止水操作できる	節湯A 9%削減	節湯A1 9%削減	節湯A1 9%削減	—
		適正流量が5ℓ/分以下である	節湯B 17%削減	—	—	—
		レバーハンドルが正面に位置するときに湯が吐出されない(水優先吐水)	—	節湯C1 30%削減	節湯C1 30%削減	—
		組み合わせ	節湯AB 24%削減	節湯A1 節湯C1 36%削減	節湯A1 節湯C1 36%削減	—
	節水水栓		—	—	—	エコマーク認定品、同等以上

水栓

水栓				
外観特徴	品目	ハンドシャワー混合水栓「SUTTO」	ハンドシャワー混合水栓	
	メーカー名	(株)三栄水栓	KOHLER	
	形状・外観	 [E]	 Lシンク推奨 [E]	
	節湯基準	節湯 B	海外製	
	節水	●		
	品番	HDFS004-HH	HDFX001-HH	
	機種名	K8731JVVO	K-12177-CP	
	価格(税抜)	¥68,000	¥69,500	
	品番	HDFS004-HW	—	
	機種名	K8731JKWO	—	
機能	価格(税抜)	¥70,000	—	
	別途手配部材	—	部材が2点必要です。 〈水受けトレイ〉 品番 ZAYK0279 価格 ¥ 700 〈水栓用アダプター〉 品番 HDWS057 価格 ¥3,800	
	設備可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Bシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Bシンク Lシンク	
	泡沫吐水	—	●	
	節湯C1水栓	—	—	
	吐水口回転規制	130°	90°	
	水栓穴径	φ36~40	φ33~35	
	付属品	—	—	
	納期	10日	10日	

KOHLER社 ハンドシャワー水栓(品番:HDFX001-HH/機種名:K-12177-CP)をお選びの際、必ずご確認ください。

コーラー製水栓K-12177はアメリカの節水基準に対応しているため、快適にご使用いただくには水栓設置部分の水圧が0.25MPa程度の確保が必要です。

▼下記の条件などでは、日本製の水栓に比べて水・湯の出が悪いと感じる場合があります。


- ・水道本管の水圧が低い場合
- ・マンションなど設置階数が高い場合や水道メーターから距離が遠い場合
- ・エコキュートなど貯湯式温水器を使用している場合

※エコキュートは高圧型を採用してください。
ただし、高圧型でも設置階数や給湯管の長さによっては0.25MPaが確保できないおそれがあります。

■語句説明

- ・泡沫吐水・・・きめ細かな泡沫状の吐水で、洗い物などをしている時の水はねを軽減します。
- ・節湯C1水栓・・・レバーハンドルが正面に位置する時に、お湯が吐出されない「水優先吐水」の仕様です。

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

浄水器一体型水栓				
外観特徴	品目	ハンドシャワー混合水栓	ハンドシャワー混合水栓	ハンドシャワー混合水栓 (ECO)
	メーカー名	三菱ケミカル・クリンスイ(株)	三菱ケミカル・クリンスイ(株)	三菱ケミカル・クリンスイ(株)
	形状・外観	 [E]	 [E]	 標準 [D]
	節湯基準	節湯 C1 節湯 B	節湯 C1 節湯 B	節湯 C1 節湯 B
	節水	●	●	●
	品番	HDFC012-JH	HDFC013-JH	HDFC009-SH
	機種名	F914C1WO	F904C1WO	F426WO
	価格(税抜)	¥99,800	¥99,800	¥35,000
	品番	—	HDFC013-JW	HDFC009-SW
	機種名	—	F904KC1WO	F426KWO
機能	価格(税抜)	—	¥99,800	¥35,000
	別途手配部材	—	—	—
	設備可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Bシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Bシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Bシンク Lシンク
	泡沫吐水	スプレーシャワー	スプレーシャワー	スプレーシャワー
	節湯C1水栓	●	●	●
	吐水口回転規制	120°	100°	110°
	水栓穴径	φ36~39	φ36~39	φ36~39
	付属品	浄水カートリッジ1個 (水受けタンクレス仕様)	浄水カートリッジ1個 (水受けタンクレス仕様)	浄水カートリッジ1個 水受けトレイ
	納期	10日	10日	6日

■交換用部材

浄水カートリッジ	形状・外観	 [E]	 [E]	 [E]
	品番	HDF9006	HDF9006	HDF9008
	価格(税抜)	¥15,500	¥15,500	¥10,300
	機能・特長	●13物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用) ●カートリッジ交換はワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル	●13物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用) ●カートリッジ交換はワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル	●対象5物質除去 ●中空糸膜で一般細菌や濁りも除去 ●ろ材交換目安約4ヶ月 ●3個入

水 栓				
外 観 特 徴	品 目	ハンドシャワー混合水栓	タッチレス ハンドシャワー混合水栓	NEW シングルレバー混合水栓
	メーカー名	グローエジャパン(株)	(株)LIXIL	(株)三栄水栓
	形状・外観	 [E]	 [E]	 [D]  [E]
	節湯基準	節湯 C1 節湯 B	節湯 AB 節湯 A1	節湯 B
	節水	—	●	●
	一般地仕様	品 番 HDFG009-HH 機種名 30280000WO 価格(税抜) ￥75,000	品 番 HDFI005-GH 機種名 SF-NA451SU-WO 価格(税抜) ￥83,000	品 番 HDFK008-HH 機種名 KM708GWO 価格(税抜) ￥62,600
	寒冷地仕様	品 番 HDFG009-HW 機種名 3028000CWO 価格(税抜) ￥78,000	品 番 HDFI005-GW 機種名 SF-NA451SNU-WO 価格(税抜) ￥87,000	品 番 HDFK008-HW 機種名 KM708ZGWO 価格(税抜) ￥65,000
	別途手配部材	〈水受けトレー〉 品番 ZAYX0262 価格 ￥5,200	—	—
	設備可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク 人大フォルテシンク スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク Bシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク 人大フォルテシンク スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク Bシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク 人大フォルテシンク スクエアマルチシンク 人大スクエアシンク Bシンク Lシンク
	機能	泡沫吐水 — 節湯C1水栓 ● 吐水口回転規制 — 水栓穴径 φ34～37 付属品 —	スポット微細シャワー — — — φ35～39 (水受けタンクレス仕様)	ソフトフィールシャワー — — 150° φ36～38 水受けトレー —
納 期		10 日	10 日	10 日

■語句説明

- ・泡沫吐水…きめ細かな泡沫状の吐水で、洗い物などをしている時の水はねを軽減します。
- ・節湯C1水栓…レバーハンドルが正面に位置する時に、お湯が吐出されない「水優先吐水」の仕様です。

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

水栓

水栓			
外観特徴	品目	ハンドシャワー混合水栓 (ECO)	シングルレバー混合水栓 (ECO)
	メーカー名	(株)KVK	(株)KVK
	形状・外観	 D	 D
	節湯基準	節湯 C1 節湯 B	節湯 C1 節湯 B
	節水	●	●
	一般地仕様	品番 HDFK009-HH	HDFK011-GH
	機種名	KM5021TECWO	KM5011TECWO
	価格(税抜)	¥37,600	¥18,700
	寒冷地仕様	品番 HDFK009-HW	HDFK011-GW
	機種名	KM5021ZTECWO	KM5011ZTECWO
	価格(税抜)	¥40,000	¥20,700
	別途手配部材	—	—
	設備可能シンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Bシンク Lシンク	Iシンク・エンボスIシンク 人太フォルテシンク スクエアマルチシンク 人太スクエアシンク Bシンク Lシンク
機能	泡沫吐水	ソフトフィールシャワー	—
	節湯C1水栓	●	●
	吐水口回転規制	110°	—
	水栓穴径	φ36～38	φ36～38
	付属品	水受けトレイ	—
納期		6日	6日

■ 語句説明

・泡沫吐水…きめ細かな泡沫状の吐水で、洗い物などをしている時の水はねを軽減します。

・節湯C1水栓…レバーハンドルが正面に位置する時に、お湯が吐出されない「水優先吐水」の仕様です。

※ 納期は受注～工場出荷までの日数となります。

浄水器

浄水器		
外 観 特 徴	品 目	ビルトイン浄水器
	メーカー名	三菱ケミカル・クリンスイ(株)
	形状・外観	 E
	節湯基準	対象外
	品 番	HDFC010-JH
	機種名	A101WO
	価格(税抜)	¥32,000
機 能	アンダーシンクカートリッジ	●
	13物質除去機能	●
	アルカリ水精製機能	—
	強アルカリ機能付	—
	水栓穴径	φ36~39
	付属品	浄水カートリッジ1個
	電源	—
医療機器認定番号		—
納 期		6 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

■交換用部材

浄 水 カ ー ト リ ッ ジ	形状・外観	 E
	品 番	HDF9006
	価格(税抜)	¥15,500
	機能・特長	●13物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用) ●カートリッジ交換は ワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル

アルカリイオン整水器		
外 観 特 徴	品 目	アルカリ整水器
	メーカー名	三菱ケミカル・クリンスイ(株)
	形状・外観	 E
	節湯基準	対象外
	品 番	HDFC011-AH
	機種名	AL700WO
	価格(税抜)	¥112,000
機 能	アンダーシンクカートリッジ	●
	13物質除去機能	●
	アルカリ水精製機能	●
	強アルカリ機能付	●
	水栓穴径	φ36~40
	付属品	浄水カートリッジ1個
	電源	AC100V電源が必要
医療機器認定番号		224AKBZX00031000
納 期		6 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

■交換用部材

浄 水 カ ー ト リ ッ ジ	形状・外観	 E
	品 番	HDF9006
	価格(税抜)	¥15,500
	機能・特長	●13物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用) ●カートリッジ交換は ワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル

医薬品医療機器等法により商品を販売する場合には
「販売業の届け出」が必要になります。

食器洗い乾燥機・食器洗い機

後片づけのわずらわしさを解消して、食後のゆとりのひとときを。
さらに、洗浄性がアップして嬉しい魅力がいっぱいです。

大容量のフロントオープンモデル

品番 HDDNタイプ(機種名 G6722/G4720タイプ)

【推奨コーディネート】ホワイト: 1 3 5 6 ステンレス: 2 3 4 5



バスケット

洗浄する食器のサイズにより高さを調節できる上段バスケット。茶碗や小鉢を入れたり、グラスを立てておいたりと多用に使えます。

下段バスケットには、まな板、皿、ポウルやピアグラスなどかさのある食器も簡単にセットできます。

たくさんの食器がはいっていても、出し入れは簡単でスムーズにでき、バスケット自体の耐久性を高めるコーティングも施されているため、長く使えます。



※仕様変更後、バスケット部分に部材が追加されます。



カトラリートレイ

おはしやスプーン、フォークがどっさり入るカトラリートレイ。仕切りに沿って収納でき、衛生的できれいに洗いあがります。



センサーウォッシュ

センサーが汚れのレベルを検知して、適切な洗浄プログラムに調節します。最適な水量、電力量、時間に調節されるので効率的です。

たくさんの食器や調理器具もまとめて洗える大容量のフロントオープン食洗機。夜中にまとめて洗うことを前提として作られているから、とっても静か。

プラズマクラスター&重曹洗浄モード搭載のスタンダードモデル

品番 HDDR015-CHD-S(機種名 RKW-404GPM3-STWO)

【推奨コーディネート】2 3 4 5




重曹洗浄モード

昔から食品添加物、台所掃除などに使われてきた「重曹」。環境問題や健康志向から自然素材への関心が高まる中、重曹で洗う食器洗い乾燥機を実現。「重曹洗浄」なら、重曹が汚れを中和し、自然成分に分解するので汚れをしっかりと落とします。また自然素材なのでお子様のほ乳瓶や食器はもちろん、口に入っても無害なので洗浄の安心感が高まります。

除菌スチーム洗浄

専用ヒーターにより高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れもやわらかくして深く浸透、汚れに潜む細菌ごと浮かせて洗い流します。

●重曹が汚れを落とす仕組み



シャワーミスト&おまかせエコ搭載のスリムデザインモデル

品番 HDDM005-CHD-S(機種名 EW-45H1SMWO)

【推奨コーディネート】1 2 3 4 5 6





シャワーミスト

ミストで汚れを軟らかくし、間欠的に高温洗浄水(約50℃)を噴射することで、落ちにくい汚れをふやかし、浮かせてはがします。

おまかせエコ

3つのセンサーで食器汚れ・食器量を見分けて洗うエコ運転。節水しながらムダをしっかり抑えます。

※食器の種類・汚れの量によっては、おまかせエコ運転しない場合があります



【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2016年度 su-iji』カタログとの連動企画です。6つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

たっぷり洗えてセットしやすい深型モデル

【推奨コーディネート】3 4 5

品番 HDDP019タイプ(機種名 NP-45KD7タイプ)




深型食器洗い乾燥機

深型食器洗い乾燥機は深さがあるので、さまざまなカタチの調理器具や食器がたっぷり入れられます。大皿(約30cm)、深型鍋なども縦に収納。



プラネットアーム洗浄

低速で回転しながら汚れをそぎ落とす「高圧噴射ノズル」と、高速回転による、らせん状の水 flow で庫内をフルカバーする「高密噴射ノズル」の2段階構造。節水しながら強力に洗浄します。



ムービングラック

食器をセットし終えた上カゴを自由にスライドできる新発想で、食器のセットがますます便利に。洗浄前に食器を大きさや形に分けておく手間も不要です。



バイオパワー除菌

最適を期した温度制御で、酵素パワーを最大現に高める革新的なシステム。洗浄酵素や漂白成分が汚れを溶解し、高圧の洗浄水できれいに洗い流します。



ソフト排気温

人にも室内環境にも優しい、蒸気排気温度。

ソフト排気モードを選択すれば、温度を下げて排気。キッチンまわりの気温上昇を抑え、さらに小さなお子様キッチンにいても安心な排気温度と設計をめざしました。

〈空間との相性を考えて、最適なデザイン・カラーをお選びください。〉

扉タイプ

化粧パネルタイプ

ウォールナット 扉色柄

WN80 落し込み枠組フラットパネル

オーク 扉色柄

OK50 落し込み枠組フラットパネル

クリア塗装 [扉記号]=B

NEW ミディアム色 [扉記号]=FM

NEW ダーク色 [扉記号]=FD

メイプル 扉色柄

MP50 落し込み枠組フラットパネル

ニュージープライン® 扉色柄

一体感が生まれる「扉タイプ」

扉タイプは、扉全体が1枚の面材で構成されています。システムキッチンとの一体感が生まれます。

	NZ50 立体枠組スクエアタイプ(角)	NZ40 落し込み枠組ストライプパネル	NZ30 落し込み枠組フラットパネル	NZ20 フラット浮造り
アイボリー色 [扉記号]=IV				
ナチュラル色 [扉記号]=NL				
ホワイト色 [扉記号]=WH				
ミディアムブラウン色 [扉記号]=MB				
ハニーブラウン色 [扉記号]=HB				
ディープブラウン色 [扉記号]=DE				

キッチン色に合わせた「化粧パネルタイプ」

システムキッチンに合うようにドアパネルを挟み込んでセットできます。ニュージープライン®のみの対応となります。



NZ50・40・30	NZ20
うづくり加工なし	うづくり加工あり

食器洗い機

※乾燥は、ヒーターを使用しない余熱乾燥方式となります。
※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い機			
外 観 特 徴	品 目	幅60cm フロントオープンタイプ	幅60cm フロントオープンタイプ
	メーカー名	Miele	Miele
	形状・外観	 [H]	 [H]
	本体・操作パネル色	ホワイト	ステンレス
	扉・パネル	扉取付済(ホワイト色)	ステンレス専用扉
	品番	HDDN007-UHU-W	HDDN008-UHU-S
	機種名	G6722SCu-BWWO	G6722SCI-CLSTWO
	価格(税抜)	¥365,000	¥395,000
基本仕様	庫内容量 (左:IEC規格/右:JEMA規格)	160ℓ (約14人分/約12人分)	
	食器点数	84点	
	使用水量(標準)	約9.7ℓ	
	1回あたりの標準運転経費	約28円	
機 能	センサーウォッシュ	●	
	デリケートな食器用洗浄機能	●(ジェントルケア)	
	エネルギーセーブ	●	
	ECO洗浄モード	●	
	Eco start	●	
	オートオープン機能	●	
	チャイルドセーフティー(ドアロック)	●	
	水漏れ防止システム	●	
	時間短縮機能	●(Short機能)	
	エクストラクワイエット	●	
	カタラリートレイ	—	
	3Dカタラリートレイ	●	
	センサードライ	●	
	納 期	10 日	

※キッチン高さ900mmをご希望の場合、別途手配面材が必要となります。



■高さ900mm用ケコミパネル
サイズ:600×125×10



ホワイト色用 ステンレス色用

カラー	ホワイト	ブラック
品番	HDD9004-W	HDD9004-K
価格	¥8,000	¥8,250



ステンレスドアキット

別途手配 ステンレスドアキット	HDD9003-S ¥37,000
--------------------	----------------------

※HDDN005-UHU-Sをご選択の場合、
必ず手配してください。

■語句説明

- ・センサーウォッシュ…センサーが汚れのレベルを検知して、適切なプログラムに調節。最適な水量、電力量、時間に調節されます。
- ・ジェントルケア…熱に弱い食器やガラスの軽い汚れに適したプログラムです。
- ・エネルギーセーブ…消費電力と使用水量を抑え、環境に配慮したプログラム。ふつうの汚れをきれいに落とします。
- ・ECO洗浄モード…様々な食器類を使用水量と消費電力を抑えて洗浄します。
- ・ECO start…電力の安い時間帯を自動で選び運転する機能です。
- ・オートオープン機能…プログラム終了後、自動でドアが開くので、ガラスや食器の乾燥が促進されます。
- ・水漏れ防止システム…万が一の水漏れの時、フロートスイッチが作動して排水ポンプが回り、同時に自動的に給水弁を閉じる2段階の安全設計です。
- ・時間短縮機能…本洗いの時と最終すすぎ時の水温を上げることで運転時間を約30%短縮。お急ぎでもしっかり洗いたい時に便利です。
- ・エクストラクワイエット…気づかないほどの低騒音プログラム。オープンキッチンや、夜中に作動させる時に理想的な静かさです。
- ・カタラリートレイ…大きなトレイに1本1本のカタラリが傷つかないようにしきりに沿って収納でき、きれいに洗い上げます。
- ・3Dカタラリートレイ…収納物の様々な形状にあわせて、幅、深さ、高さを調節できるカタラリートレイです。お玉や泡だて器といった不均衡で厚みのある器具も効率的に収納できます。
- ・センサードライ…「室温」と「食器量」を検知して、最適な乾燥仕上がりになるよう調節するシステム。検知により「最終すすぎ温度」「ファンの運転時間」「乾燥仕上げ剤の追加量」の3つが調節され、ちょうど良い乾き具合に仕上げます。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

※乾燥は、ヒーターを使用しない余熱乾燥方式となります。
※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い機										
外 観 特 徴	品 目	幅45cm フロントオープンタイプ				幅45cm フロントオープンタイプ				
	メーカー名	Miele				Miele				
	形状・外観	 H				 H				
	本体・操作パネル色	ホワイト				ステンレス				
	扉・パネル	扉タイプ				扉タイプ				
	品番	HDDN006-DHD-W				HDDN006-DHD-S				
	機種名	G4720SCI-BWWO				G4720SCI-CLSTWO				
	価格(税抜)	¥298,000				¥328,000				
基 本 仕 様	庫内容量 (左:IEC規格 / 右:JEMA規格)	113ℓ (約9人分 / 約7人分)								
	食器点数	51点								
	使用水量(標準)	約8.7ℓ								
	1回あたりの標準運転経費	約26円								
機 能	センサーウォッシュ	●								
	デリケートな食器用洗浄機能	●(ジェントルケア)								
	エネルギーセーブ	－								
	ECO洗浄モード	●								
	Eco start	－								
	オートオープン機能	－								
	チャイルドセーフティー(ドアロック)	●								
	水漏れ防止システム	●								
	時間短縮機能	●(Short機能)								
	エクストラクワイエット	－								
	カトラリートレイ	●								
	3Dカトラリートレイ	－								
	センサードライ	●								
	納 期		10 日							
別 途 手 配 面 材			キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm	
	グレード	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	
	WN80	HS[D]D025J-D-B	¥58,600	HS[D]D026J-D-B	¥58,600	HS[D]D025J-D-B	¥58,600	HS[D]D026J-D-B	¥58,600	
	OK50	HS[F]D025J-D-〇〇	¥45,000	HS[F]D026J-D-〇〇	¥45,000	HS[F]D025J-D-〇〇	¥45,000	HS[F]D026J-D-〇〇	¥45,000	
	MP50	HS[M]D025J-D-B	¥45,000	HS[M]D026J-D-B	¥45,000	HS[M]D025J-D-B	¥45,000	HS[M]D026J-D-B	¥45,000	
	NZ60	－	－	－	－	－	－	－	－	
	NZ50	HS[R]D025P-D-〇〇	¥42,300	HS[R]D026P-D-〇〇	¥42,300	HS[R]D025P-D-〇〇	¥42,300	HS[R]D026P-D-〇〇	¥42,300	
	NZ40	HS[R]D025M-D-〇〇	¥39,100	HS[R]D026M-D-〇〇	¥39,100	HS[R]D025M-D-〇〇	¥39,100	HS[R]D026M-D-〇〇	¥39,100	
	NZ30	HS[R]D025J-D-〇〇	¥38,400	HS[R]D026J-D-〇〇	¥38,400	HS[R]D025J-D-〇〇	¥38,400	HS[R]D026J-D-〇〇	¥38,400	
	NZ20	HS[R]D025F-D-〇〇	¥31,800	HS[R]D026F-D-〇〇	¥31,800	HS[R]D025F-D-〇〇	¥31,800	HS[R]D026F-D-〇〇	¥31,800	

食器洗い乾燥機

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。
※○△には扉カラー記号を、△▲には取手記号をお選びください。

食器洗い乾燥機		
外観特徴	品 目	幅45cm ディープタイプ
	メーカー名	パナソニック㈱
	形状・外観	
	本体・操作パネル色	ー(オール扉面材)
	扉・パネル	扉タイプ
	品番	HDDP019-DHD
	機種名	NP-45KD7WWO
	価格(税抜)	¥219,000
基本仕様	庫内容量	約60ℓ(約6人分)
	食器点数	44点
	使用水量(標準)	約9ℓ
	1回あたりの標準運転経費	約26.7円
機能	運転コース数	6コース(標準・強力・スピーディ・節電・乾燥・予約)
	ソフト排気温	●(ツインファン)
	予約タイマー	●
	食器量・汚れ具合検知機能	●(省エネナビ)
	洗浄	プラネットアーム バイオパワー除菌
	乾燥	●
	食器収納アシスト機能	ムービングラック
納 期		6 日

別途手配面材	キッチン高さ850mm			キッチン高さ900mm		
	グレード	品番	価格	品番	価格	
ディープタイプ用ケミパネル	WN80	HS[O] D028J-D△-B	¥49,900	HS[O] D029J-D△-B	¥49,900	
	OK50	HS[F] D028J-D△-○○	¥38,800	HS[F] D029J-D△-○○	¥38,800	
	MP50	HS[M] D028J-D△-B		HS[M] D029J-D△-B		
	NZ60	—	—	—	—	
	NZ50	HS[R] D028P-D▲-○○	¥38,800	HS[R] D029P-D▲-○○	¥38,800	
	NZ40	HS[R] D028M-D▲-○○	¥35,600	HS[R] D029M-D▲-○○	¥35,600	
	NZ30	HS[R] D028J-D▲-○○	¥34,900	HS[R] D029J-D▲-○○	¥34,900	
ディープタイプ用ケミパネル	NZ20	HS[R] D028F-DJ-○○	¥28,300	HS[R] D029F-DJ-○○	¥28,300	
	WN80	HS[O] D022J-P-B	¥10,600	HS[O] D023J-P-B	¥10,600	
	OK50	HS[F] D022J-P-○○	¥8,100	HS[F] D023J-P-○○	¥8,100	
	MP50	HS[M] D022J-P-B		HS[M] D023J-P-B		
	NZ60	—	—	—	—	
	NZ50	HS[R] D022J-P-○○	¥5,400	HS[R] D023J-P-○○	¥5,400	
	NZ40					
	NZ30					
	NZ20	HS[R] D022F-P-○○		HS[R] D023F-P-○○		

■対応取手一覧

WN80・OK50・MP50



M型ハンドル
[取手記号] △=M



S型取手
[取手記号] △=S



B型ハンドル
[取手記号] △=B

NZ60・NZ50・NZ40・NZ30



磁器つまみ
[取手記号] ▲=H



木製つまみ
[取手記号] ▲=I



D型ハンドル
[取手記号] ▲=D



A型アイアン取手
(オプション)
[取手記号] ▲=A
+¥7,800



N型アイアン取手
(オプション)
[取手記号] ▲=N
+¥4,700

※こだわり取手セレクションをご希望の場合、最寄の営業所へお問い合わせください。


■語句説明

- ・ソフト排気温…庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様がキッチンにいても安心です。
- ・食器量・汚れ具合検知機能…複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。節水しながらムダを抑えることが出来ます。
- ・プラネットアーム洗浄…2段階構造の新型ノズルで、汚れを削り落とす高圧水流と、洗浄水をすすみまで行きわたらせる高密度水流の2つの水流を起こします。
- ・バイオパワー除菌…洗浄効果が最も発揮される温度と時間制御により、酵素パワーを最大限に高めてガンコ汚れをすばやく溶かす除菌システムです。
- ・重曹洗浄モード…化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学物質の気になる方にも安心して食器を洗って頂けます。
- ・スチーム・ミスト洗浄…高温の霧または蒸気を庫内に発生させ、乾いた汚れの奥まで浸透しふやかして洗い流します。
- ・除菌スチーム洗浄…洗浄前に高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れも柔らかくして深く浸透し、汚れに潜む細菌ごと浮かせて洗い流します。
- ・プラズマクラスター…イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片づけることが難しいご家庭にオススメです。
- ・ムービングラック…はね上げやスライドの出来る上カゴなので、下カゴの食器の出し入れや確認をラクに行えます。
- ・カラーナビ食器かご…通常使う茶碗(紫色)、中鉢(黄色)、小皿(緑色)、大皿(白色)セット位置を色づけしました。食器の種類ごとに入れる位置が分かれていますのでスムーズにセットできます。


※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い乾燥機									
外 観 特 徴	品 目	幅45cm ディープタイプ							
	メーカー名	パナソニック㈱							
	形状・外観								
	本体・操作パネル色	シルバー							
	扉・パネル	扉タイプ				化粧パネルタイプ			
	品番	HDDP021-DHD-V				HDDP021-DHP-V			
	機種名	NP-45MD7WWO				NP-45MD7SWO			
価格(税抜)	¥199,000				¥199,000				
基 本 仕 様	庫内容量	約60ℓ(約6人分)							
	食器点数	44点							
	使用水量(標準)	約9ℓ							
	1回あたりの標準運転経費	約26.7円							
機 能	運転コース数	6コース(標準・強力・スピーディ・節電・乾燥・予約)							
	ソフト排気温	●							
	予約タイマー	●							
	食器量・汚れ具合検知機能	●(省エネナビ)							
	洗浄	プラネットアーム バイオパワー除菌							
	乾燥	●							
	食器収納アシスト機能	ムービングラック							
納 期		6 日				6 日			
別 途 手 配 面 材		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm	
	グレード	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
	WN80	HS○D016J-D-B	¥48,000	HS○D024J-D-B	¥48,000	—	—	—	—
	OK50	HSFD016J-D-○○	¥36,900	HSFD024J-D-○○	¥36,900	—	—	—	—
	MP50	HSMD016J-D-B		—		—	—	—	
	NZ60	—	—	—	—	—	—	—	—
	NZ50	HSRD016P-D-○○	¥36,900	HSRD024P-D-○○	¥36,900	HSRD013J-P-○○	¥14,500	HSRD013J-P-○○	¥14,500
	NZ40	HSRD016M-D-○○	¥33,700	HSRD024M-D-○○	¥33,700				
NZ30	HSRD016J-D-○○	¥33,000	HSRD024J-D-○○	¥33,000					
NZ20	HSRD016F-D-○○	¥26,400	HSRD024F-D-○○	¥26,400	HSRD013F-P-○○		HSRD013F-P-○○		
ディープタイプ用ケコミパネル	WN80	HS○D022J-P-B	¥10,600	HS○D023J-P-B	¥10,600	HS○D022J-P-B	¥10,600	HS○D023J-P-B	¥10,600
	OK50	HSFD022J-P-○○	¥8,100	HSFD023J-P-○○	¥8,100	HSFD022J-P-○○	¥8,100	HSFD023J-P-○○	¥8,100
	MP50	HSMD022J-P-B		HSMD023J-P-B		HSMD022J-P-B		HSMD023J-P-B	
	NZ60	—	—	—	—	—	—	—	—
	NZ50	HSRD022J-P-○○	¥5,400	HSRD023J-P-○○	¥5,400	HSRD022J-P-○○	¥5,400	HSRD023J-P-○○	¥5,400
	NZ40								
	NZ30								
	NZ20	HSRD022F-P-○○		HSRD023F-P-○○		HSRD022F-P-○○		HSRD023F-P-○○	

■ケコミパネル



※キッチン高さ900mmをご希望の場合、右記にご注意ください。



食器洗い乾燥機

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号、△・▲に取手記号をお選びください。

食器洗い乾燥機					
外観特徴	品 目	幅45cm コンパクトタイプ		幅45cm コンパクトタイプ	
	メーカー名	パナソニック㈱		パナソニック㈱	
	形状・外観	 [E]		 [E]	
	本体・操作パネル色	ー(オール扉面材)		シルバー	
	扉・パネル	扉タイプ		扉タイプ	
	品番	HDDP020-CHD		HDDP022-CHD-V	
	機種名	NP-45KS7WWO		NP-45MS7WWO	
	価格(税抜)	¥193,000		¥173,000	
基本仕様	庫内容量	約40ℓ(約5人分)		約40ℓ(約5人分)	
	食器点数	40点		40点	
	使用水量(標準)	約8ℓ		約8ℓ	
	1回あたりの標準運転経費	約21.6円		約21.6円	
機能	運転コース数	6コース(標準・強力・スピーディ・節電・乾燥・予約)		6コース(標準・強力・スピーディ・節電・乾燥・予約)	
	ソフト排気温	●(ツインファン)		●	
	予約タイマー	●		●	
	食器量・汚れ具合検知機能	●(省エネナビ)		●(省エネナビ)	
	洗浄	プラネットアーム		プラネットアーム	
		バイオパワー除菌		バイオパワー除菌	
	乾燥	●		●	
	食器収納アシスト機能	ムービングラック		ムービングラック	
納 期		6 日		10 日	
別 途 手 配 面 材	扉タイプ	キッチン高さ850mm		キッチン高さ850mm	
		グレード	品番	品番	価格
		WN80	HS[○] D027J-D△-B	HS[○] D014J-D-B	¥38,300
		OK50	HS[F] D027J-D△-○○	HS[F] D014J-D-○○	¥36,400
		MP50	HS[M] D027J-D△-B	HS[M] D014J-D-B	¥29,900
		NZ60	—	—	¥28,000
		NZ50	—	—	—
		NZ40	HS[R] D027M-D▲-○○	HS[R] D014P-D-○○	¥27,500
	化粧パネルタイプ	NZ30	HS[R] D027J-D▲-○○	HS[R] D014M-D-○○	¥26,900
		NZ20	HS[R] D027F-DJ-○○	HS[R] D014J-D-○○	¥25,600
		WN80	—	HS[R] D014J-D-○○	¥25,000
		OK50	—	HS[R] D014F-D-○○	¥21,900
		MP50	—	—	—
		NZ60	—	—	—
		NZ50	—	—	—
		NZ40	—	—	—
		NZ30	—	—	—
		NZ20	—	—	—

※取手記号△・▲についてはP.28をご確認ください。

■ 語句説明

- ・ソフト排気温…庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様がキッチンにいても安心です。
- ・食器量・汚れ具合検知機能…複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。節水しながらムダを抑えることが出来ます。
- ・プラネットアーム洗浄…2段構造の新型ノズルで、汚れを削り落とす高圧水流と、洗浄水をすみずみまで行きわたらせる高密度水流の2つの水流を起こします。
- ・バイオパワー除菌…洗浄効果が最も発揮される温度と時間制御により、酵素パワーを最大限に高めてガンコ汚れをすばやく溶かす除菌システムです。
- ・重曹洗浄モード…化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学物質の気になる方にも安心して食器を洗って頂けます。
- ・スチーム・ミスト洗浄…高温の霧または蒸気を庫内に大量に発生させ、乾いた汚れの奥まで浸透しふやかして洗い流します。
- ・除菌スチーム洗浄…洗浄前に高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れも柔らかくして深く浸透し、汚れに潜む細菌ごと浮かせて洗い流します。
- ・ブラスマクラーサー…イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片付けることが難しいご家庭にオススメです。
- ・ムービングラック…はね上げやスライドの出来る上カゴなので、下カゴの食器の出し入れや確認をラクに行えます。
- ・カラーナビ食器かご…通常使う茶碗(紫色)、中鉢(黄色)、小皿(緑色)、大皿(白色)セット位置を色づけしました。食器の種類ごとに入れる位置が分かれていますのでスムーズにセットできます。

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い乾燥機						
外 観 特 徴	品 目	幅45cm コンパクトタイプ		幅45cm コンパクトタイプ		
	メーカー名	三菱電機㈱		リンナイ㈱		
	形状・外観	 D		標準  D		
	本体・操作パネル色	ステンレスシルバー		ステンレス		
	扉・パネル	扉タイプ		扉タイプ		
	品番	HDDM005-CHD-S		HDDR015-CHD-S		
	機種名	EW-45H1SMWO		RKW-404GPM3-STWO		
	価格(税抜)	¥173,000		¥153,000		
基本仕様	庫内容量	約42ℓ(約5人分)		約41ℓ(約5人分)		
	食器点数	40点		37点		
	使用水量(標準)	約7.5～10ℓ		約10ℓ		
	1回あたりの標準運転経費	約18.3～21.2円		約27.6円		
機 能	運転コース数	5コース(標準エコあり・標準エコなし・念入り・低温・乾燥)		7コース(標準・重曹・念入り・スピーディ・乾燥・クリーンキープ・庫内洗浄)		
	ソフト排気温	●		●		
	予約タイマー	●		●		
	食器量・汚れ具合検知機能	●(おまかせエコ)		－		
	洗浄	ターボ噴射		タワーウォッシャー		
		シャワーミスト		重曹洗浄		
	乾燥	除菌洗浄		除菌 スチーム洗浄		
		除菌乾燥		プラスマクラスター		
食器収納アシスト機能	除菌乾燥		銀イオンカートリッジ対応			
	カラーナビ食器かご		折りたたみサークルラック			
				スムーズラック／ポジションサイン		
納 期		10 日		10 日		
別 途 手 配 面 材	扉 タ イ プ	キッチン高さ850mm		キッチン高さ850mm		
		グレード	品番	価格	品番	価格
		WN80	HS O D014J-D-B	¥36,400	HS O D014J-D-B	¥36,400
		OK50	HS F D014J-D-〇〇	¥28,000	HS F D014J-D-〇〇	¥28,000
		MP50	HS M D014J-D-B		HS M D014J-D-B	
		NZ60	－	－	－	－
		NZ50	HS R D014P-D-〇〇	¥28,000	HS R D014P-D-〇〇	¥28,000
		NZ40	HS R D014M-D-〇〇	¥25,600	HS R D014M-D-〇〇	¥25,600
		NZ30	HS R D014J-D-〇〇	¥25,000	HS R D014J-D-〇〇	¥25,000
		NZ20	HS R D014F-D-〇〇	¥20,000	HS R D014F-D-〇〇	¥20,000
	化粧 パ ネ ル タ イ プ	WN80	－	－	－	－
		OK50	－	－	－	－
		MP50	－	－	－	－
		NZ60	－	－	－	－
		NZ50	－	－	－	－
		NZ40	－	－	－	－
NZ30		－	－	－	－	
NZ20		－	－	－	－	

銀イオン
カートリッジ H HDD9001 ¥ 2,000



銀イオンカートリッジ

食器洗い乾燥機

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い乾燥機						
外 観 特 徴	品 目	幅45cm コンパクトタイプ		幅45cm コンパクトタイプ		
	メーカー名	パナソニック(株)		三菱電機(株)		
	形状・外観	 D		 D		
	本体・操作パネル色	シルバー		シルバー		
	扉・パネル	化粧パネルタイプ		扉タイプ		
	品番	HDDP023-CHP-V		HDDM008-CHD-V		
	機種名	NP-45RS7SAAWO		EW-45R2SMWO		
	価格(税抜)	¥99,000		¥98,000		
基 本 仕 様	庫内容量	約42ℓ(約5人分)		約42ℓ(約5人分)		
	食器点数	40点		40点		
	使用水量(標準)	約10ℓ		約10ℓ		
	1回あたりの標準運転経費	約21.6円		約22.4円		
機 能	運転コース数	6コース(標準・強力・節電・少量・乾燥・予約)		4コース(4～5人・1～3人・念入り・乾燥)		
	ソフト排気温	●		●		
	予約タイマー	●		●		
	食器量・汚れ具合検知機能	—		—		
	洗浄	—		ターボ噴射		
	乾燥	●		除菌洗浄		
	食器収納アシスト機能	スマートかご		除菌乾燥		
納 期		6 日		10 日		
別 途 手 配 面 材	扉 タ イ プ	キッチン高さ850mm			キッチン高さ850mm	
		グレード	品番	価格	品番	価格
		WN80	—	—	HS[D] D014J-D-B	¥36,400
		OK50	—	—	HS[F] D014J-D-○○	¥28,000
		MP50	—	—	HS[M] D014J-D-B	
		NZ60	—	—	—	—
		NZ50	—	—	HS[R] D014P-D-○○	¥28,000
		NZ40	—	—	HS[R] D014M-D-○○	¥25,600
		NZ30	—	—	HS[R] D014J-D-○○	¥25,000
	NZ20	—	—	HS[R] D014F-D-○○	¥20,000	
	化 粧 パ ネ ル タ イ プ	WN80	—	—	—	—
		OK50	—	—	—	—
		MP50	—	—	—	—
		NZ60	—	—	—	—
		NZ50	HS[R] D012J-P-○○	¥6,500	—	—
		NZ40			—	—
		NZ30			—	—
		NZ20	HS[R] D012F-P-○○	—	—	

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号をお選びください。

食器洗い乾燥機

外 観 特 徴	品 目	幅45cm コンパクトタイプ	幅45cm コンパクトタイプ
	メーカー名	リンナイ㈱	リンナイ㈱
	形状・外観	 D	 D
	本体・操作パネル色	シルバー	シルバー
	扉・パネル	扉タイプ	化粧パネルタイプ
	品番	HDDR014-CHD-V	HDDR014-CHP-V
	機種名	RKW-404AM3-SVWO	RKW-404A-SVWO
	価格(税抜)	¥95,500	¥87,500

基本仕様	庫内容量	41ℓ(約5人分)
	食器点数	37点
	使用水量(標準)	約10ℓ
	1回あたりの標準運転経費	約27.3円
機 能	運転コース数	3コース(標準・念入り・乾燥のみ)
	ソフト排気温	●
	予約タイマー	●
	食器量・汚れ具合検知機能	—
	洗浄	タワーウォッシャー
	乾燥	銀イオンカートリッジ対応
	食器収納アシスト機能	サークルラック スムーズラック / ポジションサイン

納 期	6 日	6 日
-----	-----	-----

別 途 手 配 面 材	扉 タ イ プ	キッチン高さ850mm			キッチン高さ850mm		
		グレード	品番	価格	品番	価格	
		WN80	HS D D014J-D-B	¥36,400	—	—	
		OK50	HS F D014J-D-○○	¥28,000	—	—	
		MP50	HS M D014J-D-B		—	—	
		NZ60	—	—	—	—	
		NZ50	HS R D014P-D-○○	¥28,000	—	—	
		NZ40	HS R D014M-D-○○	¥25,600	—	—	
	化 粧 パ ネ ル タ イ プ	NZ30	HS R D014J-D-○○	¥25,000	—	—	
		NZ20	HS R D014F-D-○○	¥20,000	—	—	
		WN80	—	—	—	—	
		OK50	—	—	—	—	
		MP50	—	—	—	—	
		NZ60	—	—	—	—	
		NZ50	—	—	HS R D012J-P-○○	¥ 6,500	
		NZ40	—	—			
		NZ30	—	—			
		NZ20	—	—	HS R D012F-P-○○		

銀イオンカートリッジ	H	HDD9001	¥ 2,000
------------	---	---------	---------



銀イオンカートリッジ

■ 話句説明

- ・ソフト排気温…庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様もキッチンにいても安心です。
- ・食器量・汚れ具合検知機能…複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。節水しながらムダを抑えることが出来ます。
- ・プラネットアーム洗浄…2段構造の新型ノズルで、汚れを削り落とす高圧水流と、洗浄水をすみずみまで行きわたらせる高密度水流の2つの水流を起こします。
- ・バイオパワー除菌…洗浄効果が最も発揮される温度と時間制御により、酵素パワーを最大限に高めてガンコ汚れをすばやく溶かす除菌システムです。
- ・重曹洗浄モード…化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学物質の気になる方にも安心して食器を洗って頂けます。
- ・スチーム・ミスト洗浄…高温の霧または蒸気を庫内に大量に発生させ、乾いた汚れの奥まで浸透しふやかして洗い流します。
- ・除菌スチーム洗浄…洗浄前に高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れも柔らかくして深く浸透し、汚れに潜む細菌ごと浮かせて洗い流します。
- ・プラスマクラスター…イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片付けることが難しいご家庭にオススメです。
- ・ムービングラック…はね上げやスライドの出来る上カゴなので、下カゴの食器の出し入れや確認をラクに行えます。
- ・カラーナビ食器かご…通常使う茶碗(紫色)、中鉢(黄色)、小皿(緑色)、大皿(白色)セット位置を色づけしました。食器の種類ごとに入れる位置が分かれていますのでスムーズにセットできます。

レンジフード

まるでインテリアの一部のような、美しく魅力的なデザイン。
お手入れも簡単だから、キッチン美しく保つことができます。

スタイリッシュなデザインフード

品番 HDHF075タイプ、HDHF078タイプ、HDHF079タイプ
(機種名 FEDLタイプ、SFEDLタイプ、CFEDLタイプ)



【推奨コーディネート】


テクスチャブラック 2 4 5
テクスチャホワイト 1 3 5 6
ステンレス 2 4 5

使いやすく、美しい。つぎ目のないユニボディフード。




●ユニボディフード

つぎ目のない、薄さ35mmのユニボディフォルム。フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、オイルパネルとフード部分を一体化しているため、お手入れも簡単。



●ワンタッチファン

ファン・ベルマウスはワンタッチで簡単に着脱が可能。ファンは20度傾いているので、高所作業のストレスをさらに軽減してくれます。



●フィルターレスでお手入れ簡単!

吸い込まれた油脂分は、ファンの回転による遠心力で分離されオイルトレイに捕集されます。フィルターレス仕様なので、面倒なフィルター清掃も不要。目詰まりによる吸引力の低下もありません。

マウント型フード

品番 HDHF084タイプ(機種名 GILL901タイプ)



ダクトとフードの接続部にステンレスパーツを施すことで美しい一体感を表現。
スイッチにはビンテージインテリアにマッチする書体をセレクト。
細部にまでこだわったデザイン性の高いフードです。

気品を放ちながらも、
カジュアルな空間に馴染むビンテージテイスト。

【推奨コーディネート】

テクスチャホワイト 1 6
テクスチャブラック 1 2 5 6



●整流板

整流板が油煙を効率よく捕集しつつ、下方向からの見えも美しくします。



●ファンシークリーン仕上げ

ファン、ケーシング、煙道、ベルマウスは油をはじくファンシークリーン仕上げ。また、ベルマウスはスライドするだけで取り外せます。



●アクアスリットフィルタ

フィルタは、水で油を浮かす親水系コート仕上げのアクアスリットフィルタを採用しています。

【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2016年度 su-iji』カタログとの連動企画です。6つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

キュービックレンジフード

【推奨コーディネート】2 3 4 5

品番 HDHF080タイプ(機種名 CUBL-901S)




シンプルで美しいキュービックレンジフード。

●フィルター廻りもお手入れ簡単!

吸い込まれた油脂分は、ファンの回転による遠心力で分離されオイルトレイに捕集されます。フィルターレス仕様なので、面倒なフィルター清掃も不要。目詰まりによる吸引力の低下もありません。

●ファンシークリーン仕上げ

油汚れをはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。お手入れにかかる手間と時間を軽減します。(対象パーツ: ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルトレイ)



油煙(調理時に発生する油・水蒸気)

アーチ型フード

【推奨コーディネート】1 3 5 6

品番 HDHW011タイプ(機種名 WRS-S90ZMタイプ)



キッチンに集う人々を柔らかく、繊細なラインで包むレンジフード。

●油煙を捕らえるアーチ型

アーチ形状にすることで効率的に油煙を捕らえます。

●省エネ・長寿命のLED照明

電気代が削減でき、白熱球の20~40倍という超寿命で交換の手間も省けます。

●清掃性

ファンとフィルターに油が付きにくいオイルガード塗装を施し、流れた油をオイルトレイでキャッチします。

オイルスマッシャー®

品番 HDHF074タイプ(機種名 CLRL-ECSタイプ)

【推奨コーディネート】

ホワイト 3 5 6

シルバー 2 4 5



※1「汚さない」という発想のレンジフード。

高速回転ディスクが油の侵入をブロック!



特許技術
特許
第5631860号

オイルスマッシャー®
のしくみ

1分間に1500回転する
ディスク。(「強」・「中」運転時)

オイルスマッシャーまでで
油を約90%
キャッチ!®


約10年後 オイルスマッシャー®の効果

疑似汚れ付着試験結果※2

従来製品



オイルスマッシャー
搭載製品



ファン

ケーシング



約10年後もキレイ



ディスクとオイルガードは
3ヶ月に1度洗うだけ!
ディスクは油汚れが水で
落ちる親水系コート

※1:「汚さない」とはレンジフード全体が汚れないという事ではなく、内部の汚れを軽減するという意味です。整流板、オイルパネルはその都度お手入れしてください。

※2:対象期間に発生する油・埃と同等量の疑似油・疑似埃を吸引させて汚れ具合を確認する試験による。※各数値・汚れ具合は試験によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

レンジフード 〈キュービックタイプ／ダクトカバータイプ〉

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

レンジフード

外観特徴	品目		キュービックフードフィルターレス (シロッコファン)	
	メーカー名		アリアフィーナ(株)	
	形状・外観			
	間口		900mm	
基本部材	フード色		ステンレス	
	本体	品番	HDHF080-97N-S	
		機種名	CUBL-901SWO	
		価格(税抜)	¥288,000	
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック
	LED	—	—	●(オイルトレイ)
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板
	3分	●	—	●

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品目		ダクトカバータイプ (シロッコファン)	
	メーカー名		(株)渡辺製作所	
	形状・外観			
	間口		900mm	
基本部材	フード色		ホワイト	
	本体 (全高490～ 750mm)	品番	HDHW009-97N-W	
		機種名	WBSD-902AMW7WO	
		価格(税抜)	¥84,000	
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック
	白熱電球	●	—	—
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板
	—	—	—	●

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

以下の商品は在庫確認商品となります。

生産状況により安定した納期を保つことができません。
ご発注の際には最寄りの営業所へ必ず在庫確認をお願いします。

外観特徴	品目		マウント型フード クックフードル ダクトカバータイプ (シロッコファン)	
	メーカー名		(株)小林木工	
	形状・外観			
	間口		900mm	
基本部材	フード色		ホワイト	
	本体 (全高690～ 920mm)	品番	HDHY005-97N-W	
		機種名	RZ90/PWWO	
		価格(税抜)	¥240,000	
追加部材	ダクトカバー1 (全高590mm)	品番	HDMY007-D-W	
		機種名	TRS/PWWO	
		価格(税抜)	¥39,500	
	ダクトカバー2 (全高830～ 1,040mm)	品番	HDMY008-D-W	
		機種名	TRU/PWWO	
		価格(税抜)	¥39,500	
基本部材	品番		HDHY006-97N-W	
	機種名		RZ90/PW+VE150	
	価格(税抜)		¥265,000	
	品番		HDHY006-97N-C	
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック
	ハロゲン電球	● (アルミメッシュ5層)	—	●
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板
	—	—	—	—

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品目		フィルターレスフード ダクトカバータイプ (シロッコファン)		
	メーカー名		アリアフィーナ(株)		
	形状・外観				
	間口		900mm		
基本部材	フード色		ステンレス	テクスチャホワイト	テクスチャブラック
	本体	品番	HDHF075-9NN-S	HDHF075-9NN-W	HDHF075-9NN-K
		機種名	FEDL-952SWO	FEDL-952TWWO	FEDL-952TBKWO
		価格(税抜)	¥235,000	¥235,000	¥235,000
機能	照明		フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック
	LED		—	●	●
	タイマー		加熱機器連動	常時換気	整流板
	3分		●	●	●

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品目		NEW マウント型フード ジリオ ダクトカバータイプ (シロッコファン)	
	メーカー名		アリアフィーナ(株)	
	形状・外観			
	間口		900mm	
基本部材	フード色		テクスチャホワイト	テクスチャブラック
	本体	品番	HDHF084-9NN-W	HDHF084-9NN-K
		機種名	GILL-901TWWO	GILL-901TBKWO
		価格(税抜)	¥200,000	¥200,000
機能	照明		フィルター	ワンタッチ着脱ファン
	LED		● (親水系コート)	—
	タイマー		加熱機器連動	常時換気
	—		—	—

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

レンジフード 〈スリムタイプ〉

外 観 特 徴	品 目		オイルスマッシャーフード スリムタイプ (シロッコファン)								
	メーカー名		富士工業(株)								
	形状・外観		 eco DC モーター 定風量制御 E								
	間口		750mm		900mm		750mm		900mm		
基本 部 材	フード色		シルバー				ホワイト				
	本 体	品 番	HDHF074-7N(R/L)-V		HDHF074-9N(R/L)-V		HDHF074-7N(R/L)-W		HDHF074-9N(R/L)-W		
		機種名	CLRL-ECS-751(R/L)SIWO		CLRL-ECS-901(R/L)SIWO		CLRL-ECS-751(R/L)WWO		CLRL-ECS-901(R/L)WWO		
		価格(税抜)	¥180,000		¥195,000		¥170,000		¥185,000		
			+		+		+		+		
	前幕板 (全高600mm)	品 番	HDMF079-76N-V		HDMF079-96N-V		HDMF079-76N-W		HDMF079-96N-W		
		機種名	MKP-7565SI(OS)WO		MKP-9565SI(OS)WO		MKP-7565W(OS)WO		MKP-9565W(OS)WO		
		価格(税抜)	¥17,400		¥18,500		¥14,400		¥15,500		
	前幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF079-77N-V		HDMF079-97N-V		HDMF079-77N-W		HDMF079-97N-W		
		機種名	MKP-7665SI(OS)WO		MKP-9665SI(OS)WO		MKP-7665W(OS)WO		MKP-9665W(OS)WO		
価格(税抜)		¥17,400		¥18,500		¥14,400		¥15,500			
追 加 部 材	横幕板 (全高600mm)	品 番	HDMF080-Y6N-V				HDMF080-Y6N-W				
		機種名	YMKP565-C350SI(OS)WO				YMKP565-C350W(OS)WO				
		価格(税抜)	¥9,200				¥7,600				
	横幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF080-Y7N-V				HDMF080-Y7N-W				
機種名		YMKP665-C350SI(OS)WO				YMKP665-C350W(OS)WO					
価格(税抜)		¥9,200				¥7,600					
機 能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期	
	LED	●	—	● (オイルガード)	強・中・弱	3分・15分・30分	●	●	●	10 日	
油煙を約90%捕集する特殊な回転ディスク状のフィルターです				オイルガードがオイルを捕集します				※納期は受注～工場出荷までの日数となります。			

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

レンジフード

外 観 特 徴	品 目		フィルターレスフード スリム省エネタイプ (シロッコファン)							
	メーカー名		富士工業(株)							
	形状・外観		 eco DC モーター 定風量制御 E							
	間口		750mm		900mm		750mm		900mm	
フード色		シルバー				ホワイト				
基本 部 材	本 体	品 番	HDHF060-7NN-V		HDHF060-9NN-V		HDHF060-7NN-W		HDHF060-9NN-W	
		機種名	SERL-EC-751SIWO		SERL-EC-901SIWO		SERL-EC-751WWO		SERL-EC-901WWO	
	価格(税抜)	¥138,500		¥155,200		¥124,400		¥141,100		
			+		+		+		+	
	前幕板 (全高600mm)	品 番	HDMF079-76N-V		HDMF079-96N-V		HDMF079-76N-W		HDMF079-96N-W	
		機種名	MKP-7565SI(OS)WO		MKP-9565SI(OS)WO		MKP-7565W(OS)WO		MKP-9565W(OS)WO	
価格(税抜)	¥17,400		¥18,500		¥14,400		¥15,500			
前幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF079-77N-V		HDMF079-97N-V		HDMF079-77N-W		HDMF079-97N-W		
	機種名	MKP-7665SI(OS)WO		MKP-9665SI(OS)WO		MKP-7665W(OS)WO		MKP-9665W(OS)WO		
価格(税抜)	¥17,400		¥18,500		¥14,400		¥15,500			
追 加 部 材	横幕板 (全高600mm)	品 番	HDMF080-Y6N-V				HDMF080-Y6N-W			
		機種名	YMKP565-C350SI(OS)WO				YMKP565-C350W(OS)WO			
	価格(税抜)	¥9,200				¥7,600				
	横幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF080-Y7N-V				HDMF080-Y7N-W			
機種名		YMKP665-C350SI(OS)WO				YMKP665-C350W(OS)WO				
価格(税抜)	¥9,200				¥7,600					
機 能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	LED	—	●	●	強・中・弱	3分・15分・30分	●	●	●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

レンジフード 〈スリムタイプ〉

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

レンジフード

外 観 特 徴	品 目		フィルターレスフード スリムタイプ (シロッコファン)							
	メーカー名		富士工業(株)							
	形状・外観		 同時 給排仕様 D							
	間口		750mm	900mm	750mm	900mm	750mm	900mm		
フード色		シルバー		ホワイト		ブラック				
基本 部材	本 体	品 番	HDHF061-7NN-V	HDHF061-9NN-V	HDHF061-7NN-W	HDHF061-9NN-W	HDHF061-7NN-K	HDHF061-9NN-K		
		機種名	SERL-3R-751SIWO	SERL-3R-901SIWO	SERL-3R-751WWO	SERL-3R-901WWO	SERL-3R-751BKWO	SERL-3R-901BKWO		
		価格(税抜)	¥121,300	¥138,000	¥110,200	¥126,800	¥110,200	¥126,800		
			+	+	+	+	+	+		
	前幕板 (全高600mm)	品 番	HDMF067-76N-V	HDMF067-96N-V	HDMF067-76N-W	HDMF067-96N-W	HDMF067-76N-K	HDMF067-96N-K		
		機種名 価格(税抜)	MKP-7565SIWO ¥21,700	MKP-9565SIWO ¥23,000	MKP-7565WWO ¥17,800	MKP-9565WWO ¥19,200	MKP-7565BKWO ¥17,800	MKP-9565BKWO ¥19,200		
前幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF067-77N-V	HDMF067-97N-V	HDMF067-77N-W	HDMF067-97N-W	HDMF067-77N-K	HDMF067-97N-K			
	機種名 価格(税抜)	MKP-7665SIWO ¥21,700	MKP-9665SIWO ¥23,000	MKP-7665WWO ¥17,800	MKP-9665WWO ¥19,200	MKP-7665BKWO ¥17,800	MKP-9665BKWO ¥19,200			
追加 部材	横幕板 (全高600mm)	品 番	HDMF068-Y6N-V		HDMF068-Y6N-W		HDMF068-Y6N-K			
		機種名 価格(税抜)	YMKP565-C350SIWO ¥11,500		YMKP565-C350WWO ¥9,500		YMKP565-C350BKWO ¥9,500			
	横幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF068-Y7N-V		HDMF068-Y7N-W		HDMF068-Y7N-K			
		機種名 価格(税抜)	YMKP665-C350SIWO ¥11,500		YMKP665-C350WWO ¥9,500		YMKP665-C350BKWO ¥9,500			
■同時給排仕様										
基本 部材	本体	品 番	HDHF061-7NN-V	HDHF061-9NN-V	HDHF061-7NN-W	HDHF061-9NN-W	HDHF061-7NN-K	HDHF061-9NN-K		
		機種名	SERL-3R-751SIWO	SERL-3R-901SIWO	SERL-3R-751WWO	SERL-3R-901WWO	SERL-3R-751BKWO	SERL-3R-901BKWO		
		価格(税抜)	¥121,300	¥138,000	¥110,200	¥126,800	¥110,200	¥126,800		
			+	+	+	+	+	+		
同時給排ユニット + 前幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF069-77N-V	HDMF069-97N-V	HDMF069-77N-W	HDMF069-97N-W	HDMF069-77N-K	HDMF069-97N-K			
	機種名 価格(税抜)	SERV-7665SIWO ¥68,700	SERV-9665SIWO ¥74,000	SERV-7665WWO ¥62,800	SERV-9665WWO ¥70,200	SERV-7665BKWO ¥62,800	SERV-9665BKWO ¥70,200			
追加 部材	横幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF070-Y7N-V		HDMF070-Y7N-W		HDMF070-Y7N-K			
		機種名 価格(税抜)	SPB665-A325SIWO ¥13,500		SPB665-A325WWO ¥9,500		SPB665-A325BKWO ¥9,500			
機 能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	LED	—	—	●	強・中・弱	3分・15分・30分	●	●	●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外 観 特 徴	品 目		スリムタイプ (シロッコファン)			
	メーカー名		(株)渡辺製作所			
	形状・外観		 D			
	間口		750mm	900mm	750mm	900mm
	フード色		シルバー		ホワイト	
基本 部 材	本 体	品 番	HDHW010-77N-V	HDHW010-97N-V	HDHW010-77N-W	HDHW010-97N-W
		機種名	WBS-752AMS7WO	WBS-902AMS7WO	WBS-752AMW7WO	WBS-902AMW7WO
		価格 (税抜)	¥66,500	¥68,500	¥66,500	¥68,500
追 加 部 材	横幕板 (全高700mm)	品 番	HDMW005-Y7N-V		HDMW005-Y7N-W	
		機種名	WBC-615SIWO		WBC-615WWO	
		価格 (税抜)	¥8,500		¥8,500	
機 能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン		オイルバック	スイッチ
	白熱電球	バーリングフィルター	—		—	強・弱
	タイマー	加熱機器連動	常時換気		整流板	納 期
	—	—	—		●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外 観 特 徴	品 目		スリムタイプ（シロッコファン）		
	メーカー名		富士工業(株)		
	形状・外観		I型L型 標準  D		
	間口		750mm	900mm	
	フード色		シルバー		
基本 部材	本体 (全高600mm)	品 番	HDHF062-76(R/L)-V	HDHF062-96(R/L)-V	
		機種名 価格(税抜)	ADR-3A-7516(R/L)SIWO ¥64,000	ADR-3A-9016(R/L)SIWO ¥66,000	
	本体 (全高700mm)	品 番	HDHF062-77(R/L)-V	HDHF062-97(R/L)-V	
		機種名 価格(税抜)	ADR-3A-7517(R/L)SIWO ¥64,500	ADR-3A-9017(R/L)SIWO ¥66,500	
追 加 部 材	横幕板 (全高600mm)	品 番	HDMF071-Y6N-V		
		機種名 価格(税抜)	YMP53-A325SIWO ¥11,500		
	横幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF071-Y7N-V		
		機種名 価格(税抜)	YMP63-A325SIWO ¥12,500		
機 能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ
	ミニ電球	●	—	—	強・弱
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	—	—	—	●	6 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

レンジフード 〈ブータイプ〉

外 観 特 徴	品 目		ブータイプ (シロッコファン)							
	メーカー名		富士工業(株)							
	形状・外観									
	間口		750mm		900mm		750mm		900mm	
	フード色		シルバー		ホワイト		ブラック			
基本 部 材	本体 (全高600mm)	品 番	HDHF076-76N-V	HDHF076-96N-V	HDHF076-76N-W	HDHF076-96N-W	HDHF076-76N-K	HDHF076-96N-K		
		機種名	BDR-3HL-751SIWO	BDR-3HL-901SIWO	BDR-3HL-751WWO	BDR-3HL-901WWO	BDR-3HL-751BKWO	BDR-3HL-901BKWO		
	本体 (全高700mm)	品 番	HDHF076-77N-V	HDHF076-97N-V	HDHF076-77N-W	HDHF076-97N-W	HDHF076-77N-K	HDHF076-97N-K		
		機種名	BDR-3HL-7517SIWO	BDR-3HL-9017SIWO	BDR-3HL-7517WWO	BDR-3HL-9017WWO	BDR-3HL-7517BKWO	BDR-3HL-9017BKWO		
追 加 部 材	横幕板 (全高600mm)	品 番	HDMF083-Y6N-V		HDMF083-Y6N-W		HDMF083-Y6N-K			
		機種名	YMP20-345SIWO		YMP20-345WWO		YMP20-345BKWO			
	横幕板 (全高700mm)	品 番	HDMF083-Y7N-V		HDMF083-Y7N-W		HDMF083-Y7N-K			
		機種名	YMP30-345SIWO		YMP30-345WWO		YMP30-345BKWO			
		価格(税抜)	¥38,800	¥42,100	¥38,000	¥41,300	¥38,000	¥41,300		
		価格(税抜)	¥39,300	¥42,600	¥38,500	¥41,800	¥38,500	¥41,800		
		価格(税抜)	¥7,900		¥6,600		¥6,600			
		価格(税抜)	¥7,900		¥6,600		¥6,600			
機 能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	ミニ電球	●	—	—	強・弱	—	—	—	—	6 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外 観 特 徴	品 目		ブータイプ(プロペラファン)							
	メーカー名		富士工業(株)							
	形状・外観									
	間口		750mm	900mm						
	フード色		シルバー							
基本 部 材	本体 (全高600mm)	品 番	HDHF077-76N-V	HDHF077-96N-V						
		機種名	FVM-756L-SIWO	FVM-906L-SIWO						
		価格(税抜)	¥48,000	¥60,000						
			+	+						
	前幕板 (全高700mm時のみ必要)	品 番	HDMF084-77N-V	HDMF084-97N-V						
機種名		FN-7SIWO	FN-9SIWO							
価格(税抜)		¥3,800	¥4,600							
追加 部 材	横幕板 (全高700mm時のみ必要)	品 番	HDMF085-Y7N-V							
		機種名	KS-2SIWO							
		価格(税抜)	¥3,200							
機 能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	ミニ電球	●	—	—	切・入・照明	—	—	—	—	6 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

レンジフード

レンジフード 〈サイドフード〉

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

外観特徴	品 目		フィルターレス サイドフード (シロッコファン)		
	メーカー名		アリアフィーナ(株)		
	形状・外観		 DC モーター 定風量制御		
	間口		900mm		
基本部材	フード色		ステンレス	テクスチャホワイト	テクスチャブラック
	本体 (全高700～ 900mm)	品 番	HDHF078-SP(R/L)-S	HDHF078-SP(R/L)-W	HDHF078-SP(R/L)-K
		機種名	SFEDL-952(R/L)SWO	SFEDL-952(R/L)TWWO	SFEDL-952(R/L)TBKWO
		価格(税抜)	¥294,000	¥283,000	¥283,000
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ
	LED	—	●	●(オイルトレイ)	強・中・弱
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	3分	●	●	●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品 目		サイドフード(シロッコファン)		
	メーカー名		アリアフィーナ(株)		
	形状・外観				
	間口		900mm		
基本部材	フード色		ステンレス		
	本体 (全高700～ 900mm)	品 番	HDHF082-SP(R/L)-S		
		機種名	SBARL-901(R/L)SWO		
		価格(税抜)	¥176,500		
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ
	LED	●	—	●	強・中・弱
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	—	—	—	●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

レンジフード

外観特徴	品 目		フィルターレス サイドフード省エネタイプ (シロッコファン)		
	メーカー名		富士工業(株)		
	形状・外観		 eco DC モーター 定風量制御		
	間口		900mm		
基本部材	フード色		シルバーメタリック	フロストホワイト	
	本体 (全高600～ 800mm)	品 番	HDHF066-SP(R/L)-V	HDHF066-SP(R/L)-W	
		機種名	SBLRL-EC-901(R/L)SIWO	SBLRL-EC-901(R/L)FWWO	
		価格(税抜)	¥220,000	¥220,000	
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ
	LED	—	●	●	強・中・弱
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	3分・15分・30分	●	●	●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品 目		アーチ型 サイドフード (シロッコファン)		
	メーカー名		(株)渡辺製作所		
	形状・外観				
	間口		900mm		
基本部材	フード色		ステンレス	ホワイト	シルバー
	本体 (全高550～ 800mm)	品 番	HDHW011-SP(R/L)-S	HDHW011-SP(R/L)-W	HDHW011-SP(R/L)-V
		機種名	WRS-S90ZMS(R/L)WO	WRS-S90ZMW(R/L)WO	WRS-S90ZMY(R/L)WO
		価格(税抜)	¥220,000	¥191,600	¥191,600
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ
	LED	●	—	●	強・中・弱
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	5分・15分・30分	—	●	●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品 目		フィルターレス サイドフード (シロッコファン)		
	メーカー名		富士工業(株)		
	形状・外観		P型標準  同時給排仕様 		
	間口		900mm		
基本部材	フード色		シルバーメタリック	フロストホワイト	
	本体 (全高600～ 800mm)	品 番	HDHF069-SP(R/L)-V	HDHF069-SP(R/L)-W	
		機種名	SBLRF-3R-901(R/L)SIWO	SBLRF-3R-901(R/L)FWWO	
		価格(税抜)	¥171,600	¥171,600	
■同時給排仕様					
基本部材	本体 (全高750～ 850mm)	品 番	HDHF067-SP(R/L)-V	HDHF067-SP(R/L)-W	
		機種名	SBLRF-3R-901V(R/L)SIWO	SBLRF-3R-901V(R/L)FWWO	
		価格(税抜)	¥217,300	¥217,300	
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ
	蛍光灯	—	—	●	強・中・弱
機能	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	3分・15分・30分	●	●	●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

レンジフード 〈キュービックフード／センターフード〉

外観特徴	品 目		フィルターレス センターサイド兼用 キュービックフード(シロッコファン)	
	メーカー名		アリアフィーナ(株)	
	形状・外観			
	間口		900mm	
基本部材	フード色		ステンレス	
	本 体	品 番	HDHF081-CPN-S	
		機種名	CCUBL-951SWO	
		価格(税抜)	¥348,800	
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック
	LED	—	—	●(オイルトレイ)
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板
	3分	●	—	●

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品 目		フィルターレス センターフード (シロッコファン)		
	メーカー名		アリアフィーナ(株)		
	形状・外観				
	間口		900mm		
基本部材	フード色		ステンレス	テクスチャホワイト	テクスチャブラック
	本 体	品 番	HDHF079-CPN-S	HDHF079-CPN-W	HDHF079-CPN-K
		機種名	CFEDL-952SWO	CFEDL-952TWWO	CFEDL-952TBKWO
		価格(税抜)	¥317,000	¥317,000	¥317,000
機能	ダクトカバー1 (全高600～ 680mm)		品 番 機種名 価格(税抜)	品 番 機種名 価格(税抜)	品 番 機種名 価格(税抜)
			HDMF086-D-S CDCH-115SWO ¥18,300	HDMF086-D-W CDCH-115TWWO ¥12,100	HDMF086-D-K CDCH-115TBKWO ¥12,100
	ダクトカバー2 (全高680～ 760mm)		品 番 機種名 価格(税抜)	品 番 機種名 価格(税抜)	品 番 機種名 価格(税抜)
			HDMF087-D-S CDCH-195SWO ¥20,300	HDMF087-D-W CDCH-195TWWO ¥14,200	HDMF087-D-K CDCH-195TBKWO ¥14,200
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ
	LED	—	●	●(オイルトレイ)	強・中・弱
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納 期
	3分	●	●	●	10 日

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品 目		フィルターレス センターフード省エネタイプ (シロッコファン)	
	メーカー名		富士工業(株)	
	形状・外観			
	間口		900mm	
基本部材	フード色		シルバーメタリック	フロストホワイト
	本体 (全高650mm)	品 番	HDHF071-CPN-V	HDHF071-CPN-W
		機種名	CBLRL-EC-901SIWO	CBLRL-EC-901FWWO
		価格(税抜)	¥250,000	¥250,000
追加部材	ダクトカバー (全高700～ 800mm)	品 番	HDMF077-D-V	HDMF077-D-W
		機種名	CDCF-200SIWO	CDCF-200FWWO
		価格(税抜)	¥12,200	¥12,200
			品 番 機種名 価格(税抜)	品 番 機種名 価格(税抜)
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック
	LED	—	●	●
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板
	3分・15分・30分	●	●	●

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

外観特徴	品 目		フィルターレス センターフード (シロッコファン)	
	メーカー名		富士工業(株)	
	形状・外観			
	間口		900mm	
基本部材	フード色		シルバーメタリック	フロストホワイト
	本体 (全高650mm)	品 番	HDHF072-CPN-V	HDHF072-CPN-W
		機種名	CBLRF-3R-901SIWO	CBLRF-3R-901FWWO
		価格(税抜)	¥201,600	¥201,600
追加部材	ダクトカバー (全高700～ 800mm)	品 番	HDMF077-D-V	HDMF077-D-W
		機種名	CDCF-200SIWO	CDCF-200FWWO
		価格(税抜)	¥12,200	¥12,200
			品 番 機種名 価格(税抜)	品 番 機種名 価格(税抜)
機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック
	蛍光灯	—	—	●
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板
	3分・15分・30分	●	●	●

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

レンジフード



メーカー保証の安心を、より長く。



もっとあんしん

キッチン延長保証サービス

お引き渡し日

メーカー保証
1年又は2年

有償修理（メーカー保証終了後は有償）

メーカー保証
1年又は2年

もっとあんしん キッチン延長保証サービス

トータル5年間、突然のトラブル・修理費に備えられるから安心！

5年

※1.お引き渡し日からのメーカー保証期間を含め、トータルでの5年間となります。お引き渡し日より3ヵ月以内にお申し込みください。
※2.消耗品の交換等、本サービスの対象外となる修理および有償部品があります。

ウッドワンの『もっとあんしん キッチン延長保証サービス』は、通常1～2年のメーカー保証を、保証外の修理費に比べてわずかな料金で延長できるサポート制度です。従来のメーカー保証が切れた後も継続して5年間※1、メーカーならではの無償修理サービス※2をご利用いただけるから安心です。


webサイトのご案内

▼無垢の木のキッチン「su:iji」のスペシャルサイトはこちら

無垢の木のキッチン su:iji

検索

<http://www.suiji.jp/>



▼交換用の部材や追加アイテムご購入の「パーツショップ」はこちら

ウッドワン パーツショップ

検索

<https://www.woodone-onlineservice.com/>



納期に関するご案内

設備機器 … 受注～工場出荷 6・10日
キャビネット・パネル … 受注～工場出荷 10日
エンジニアドストーン … 受注～工場出荷 20日

土日祝日を除く。
詳しい納期はお近くの営業所へお問い合わせください。

- 製品の仕様は2018年4月現在のものです。
- 本カタログに掲載の価格には配送費、搬入取付費は含まれておりません。
- 掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどで確かめください。
- 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

ご注意

扉・パネル等の表面材は、色、柄等の連続性はありませんので、左右で木目柄が揃わないケースがあります。木目は扉、パネル、鏡板の長辺方向に流れています。

販売店・工務店・建設会社様へのお願い

弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事項、お願い事項などの重要な内容を記載、添付した取扱説明書を用意している商品があります。お施主様や建物管理されている方に渡される際は、内容ご説明の上、お渡しいただきますようお願いいたします。

株式会社 **ウッドワン**

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

キッチン専用
フリーダイヤル

フリーダイヤル
0120-641-265

ホームページURL

<http://www.woodone.co.jp/>

商品に関する
お問い合わせ

【受付時間】平日/9:00～12:00、13:00～18:00
【休日】土日・祝日・年末年始・夏季休暇

修理に関する
相談

【受付時間】平日・土日・祝日/9:00～18:00
※年末年始・夏季休暇は対応していません。
※土日・祝日は修理の受付のみの対応となります。実際の対応は営業日からとなります。
※緊急修理対応をお約束するものではありません。

プラン、見積概算、特注の可否、納期、在庫確認、カタログ、サンプル請求につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。

CZSG365 第3版 18.05WD