

## 施工業者様用

### 〈施工説明書〉

# 木製エクステリアデッキ用フェンス

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。  
 施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。  
 製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



### 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



必ずおこなう

- ・固定金具等でしっかりと固定してください。  
傾いて製品が破損しやすくなったり、転倒してケガをする恐れがあります。
- ・必ず木材保護塗料を使用して塗装を行ってください。  
ニスやペンキによる塗装は絶対に避けてください。(表面に形成する塗膜により木の呼吸が止められ、ひび割れの原因になります。)また、塗装の際には、塗料に記載されている注意事項を厳守してください。塗装時には必ず換気を行ってください。
- ・ウッドデッキ上にフェンスを設置する場合は、強度確保の為必ずL字型に組合わせてください。

### 注意!

- ・軍手、安全靴等の保護用具を着用して施工してください。  
ケガ防止になります。
- ・ささくれの有無を確認してください。  
ささくれがある場合には、ヤスリやサンドペーパーで除去してください。
- ・切り粉を吸い込まないように注意してください。  
部材を切断される時に特に気を付けてください。

### 〈別売品〉

必要に応じて弊社別売品をご注文ください。

部材名	品番
木材保護塗料 0.7L	WEKT11-□
木材保護塗料 4.0L	WEKT12-□

### 施工終了後

#### 使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか製品に結び付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮ねがいます。

## 開梱

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。




### ■ 梱包内訳表

#### デッキ用フェンス(手すりタイプ)

	部材名	サイズ	備考
F	デッキ用柱	800×85×85	
G H	上棧下棧セット	1370×105×36	
	ラチスフェンス	1136×692×20	
	格子フェンス	1136×692×20	
	柱固定金具		柱1本分が1セットになります。


#### オプション部材

	部材名	サイズ	備考
	手摺連結キャップ		
	手摺90°コーナーキャップ		
	手摺エンドキャップ		



## 基本伏図

#### デッキ用フェンス




## デッキ用フェンス (手すりタイプ)

### 1 商品の確認

商品の数量・サイズが正しいか確認してください。

### 2 柱に柱固定金具の取り付け


柱1本につき柱固定金具2ヶ使用します。



### 3 デッキ面に柱・下柵・フェンス・手摺の取り付け

- ① 下柵固定金具を柱にビス固定してください。  
(柱固定金具に下柵固定金具の底面が接するように)
- ② 下柵固定金具に下柵をあて柱の位置決めをし、床に下穴を開けて専用ボルトを打ち込んでください。
- ③ 下柵を下柵固定金具に本固定し、フェンスを入れてください。
- ④ 手摺を固定します。

柱芯々が1200mm以下の場合  
フェンスと下柵をカットしてご使用  
ください。  
※ストライプフェンスについては一度片側  
の組み立てビスを抜いた後カットして、  
もう一度ビスを打ち込んでください。




φ6mmの下穴(貫通)を開けてから専用ボルトを打ち込んでください。  
※裏面の平ワッシャーとナットが大引き等に干渉する場合、下穴を深さ60mm以上あげてください。  
(このとき裏面の平ワッシャーとナットは使用しません。)

## 4 フェンスの取付角度が90°以外施工

### 柱を2本立ててご使用の場合

- ①コーナー部の柱固定金具が干渉しないようにフェンス角度を合わせて床に固定してください。
- ②下柵とフェンス・手摺を前述の方法で取り付けてください。



### 手摺用オプション部材

#### 手摺エンドキャップ

手摺エンドキャップご使用の際は手摺を柱より20mm以上出しておいてください。

