

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 **ウッドワン**

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル
0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

幅広敷居・下枠

ドレタスシリーズ

HHS-S

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
 施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。
 製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

 注意	施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内専用。 屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。 	<ul style="list-style-type: none"> ・レールの固定はインパクトドライバーを使用しない。 レールの固定にはインパクトドライバーを使用しないでください。
 必ずおこなう	<ul style="list-style-type: none"> ・開梱後は換気を行なう。 本製品はホルムアルデヒドVOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒドVOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。 ・レールは最後まで確実にめ込んでください。 レールが確実にハマっていない場合、扉の開閉に支障をきたすおそれがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・躯体に欠点がないことを確認する。着用してください。 躯体接合金具を取り付ける際、躯体のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、金具が固定されず枠材がはずれる原因となり危険ですので、強固に固定できるよう下穴やノックインを入れてください。
お願い	<ul style="list-style-type: none"> ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。 ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。 	

施工終了後

養生	当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。
お手入れのしかた	製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を堅くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤などの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。


		縦断面図 (単位:mm)		
		開きドア	片引き・引き分け	引き違い・4枚引き違い
調整枠	<p>ROH=2,055 DH=1,995 枠外=2,042</p>	<p>ROH=2,055 DH=1,983 枠内=2,002 枠外=2,047</p>	<p>ROH=2,055 DH=1,983 枠内=2,002 枠外=2,047</p>	
	<p>※壁枠の下端に5mm厚のベニヤ(現場調達)をかまして下さい。</p>	<p>※壁枠の下端に5mm厚のベニヤ(現場調達)をかまして下さい。</p>	<p>※壁枠の下端に5mm厚のベニヤ(現場調達)をかまして下さい。</p>	
固定枠	<p>DH=1,995 枠内=2,008 枠外=2,042</p>	<p>DH=1,983 枠内=2,002 枠外=2,047</p>	<p>DH=1,983 枠内=2,002 枠外=2,047</p>	
	<p>※壁枠の下端に5mm厚のベニヤ(現場調達)をかまして下さい。</p>	<p>※壁枠の下端に5mm厚のベニヤ(現場調達)をかまして下さい。</p>	<p>※壁枠の下端に5mm厚のベニヤ(現場調達)をかまして下さい。</p>	

縦断面図


(単位:mm)

調整枠

3枚引き違い




2枚引き込み



■納まり寸法表

	標準タイプ DH1,983	ハイドア DH2,183
①DH寸法	1,983	2,183
②ラフ開口寸法	2,055	2,255
③枠外H寸法	2,047	2,247
④枠内H寸法	2,002	2,202


3枚引き込み




■納まり寸法表

	標準タイプ DH1,983	ハイドア DH2,183
①DH寸法	1,983	2,183
②ラフ開口寸法	2,055	2,255
③枠外H寸法	2,047	2,247
④枠内H寸法	2,002	2,202

固定枠




縦枠巾=170



■納まり寸法表

	標準タイプ DH1,983	ハイドア DH2,183
①DH寸法	1,983	2,183
②枠外H寸法	2,047	2,247
③枠内H寸法	2,002	2,202

縦枠巾=195




■納まり寸法表

	標準タイプ DH1,983	ハイドア DH2,183
①DH寸法	1,983	2,183
②枠外H寸法	2,047	2,247
③枠内H寸法	2,002	2,202


横断面図(固定枠)

(単位:mm)

開ギア



片引き



■枠製品寸法と納まり図 (単位:mm)

製品寸法	1,824	1,644	1,450	1,190
①枠外W寸法	1,824	1,644	1,450	1,190
②枠内W寸法	1,764	1,584	1,390	1,130
③DW寸法	900	810	713	583
④有効開口寸法	867	777	680	550

■ピノースの場合
⑤ラフ開口寸法 1,834 1,654 1,460 1,200
※ ()内はドレタスシリーズ170巾の寸法です。

引き分け




■ピノースの場合 (単位:mm)


⑤ラフ開口寸法	3,244
---------	-------

※ ()内はドレタスシリーズ170巾の寸法です。


引き違い




4枚引き違い




3枚引き違い



2枚引き込み




3枚引き込み




施工方法

※敷居の長さ・方立加工・小壁しゃくり加工は現場加工となります。

1 調整枠の場合




2 固定枠の場合



※()内寸法は、2枚引き込み戸、
< >内寸法は、3枚引き込み戸の場合の寸法です。


3 枠材の取り付け

施工手順のイラストは調整枠の引き戸になっています。固定枠の場合も同様の施工方法になります。



ビスを打ち込む際の注意点

ビス頭が残らないように締め込む




確認

敷居を固定するビスは、ビス頭が残らないように確実に締め込んでください。

敷居をビス(現場調達)と接着剤(現場調達)で先付け施工し、フローアーは敷居に対し突き付け施工をおこなってください。


※開きドアの場合(下枠)は無目枠になるので接着剤(現場調達)のみで取り付けます。

引き戸の場合のみ




敷居用防間キャップを縦枠の防間じゃくりと敷居の隙間にはめ込んでください。
その後、Yレールを敷居に取り付けてください。

Yレール取り付け時の注意



防間じゃくりキャップは、レールをはめ込んでいく際にレールと共に押し入れてください。



※レールが完全に敷居に入っていることを確認してください。

⚠ 注意

レールが完全に埋め込まれていないと引戸の開閉に支障をきたすおそれがあります。

※レールは建具枠本体に同梱されています。

開きドア用	片引き用 引き分け用	引き違い用 4枚引き違い用
<div style="text-align: center;"> 113 (130) </div> <div style="text-align: center;"> 15 [] </div>	<div style="text-align: center;"> 113(130) 37.5 75.5 (46) (84) </div> <div style="text-align: center;"> 15 [] </div>	<div style="text-align: center;"> 113(130) 37.5 38 37.5 (46) (46) </div> <div style="text-align: center;"> 15 [] </div>
3枚引き違い用	2枚引き込み用	3枚引き込み用
<div style="text-align: center;"> 151(130) 37.5 38 38 37.5 (27) (27) </div> <div style="text-align: center;"> 15 [] </div>	<div style="text-align: center;"> 151(145) 37.5 38 75.5 (23) (84) </div> <div style="text-align: center;"> 15 [] </div>	<div style="text-align: center;"> 189(170) 37.5 38 38 75.5 (18) (76) </div> <div style="text-align: center;"> 15 [] </div>

※()内寸法は固定枠の場合。

WOODONE