

お施主様用

〈 使用説明書 〉

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。
必ずお施主様にお渡しください。

木製エクステリア

お施主様用サイト

WOODONE
パーツショップオプションパーツで
住まいを
簡単にメイク!webで
カンタン
ご注文<http://www.woodone-onlineservice.com/>

株式会社 ウッドワン 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口
パーツショップお問合せ

0120-813-331

【受付時間】平日8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
この使用説明書には、製品の使用に際して安全上守っていただきたい注意のほか、使用時の留意事項などを記載しています。
使用前に必ずこの使用説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



警告

使用に際して以下の注意が守られない場合、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。
確実に守ってください。

注意!

・手すりの近くに足場となるような台を置かないでください。

幼児や小さなお子様が手すりに上がったり、乗り越えて転倒する恐れがあり、大変危険です。



注意

使用に際して以下の注意が守られない場合、住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・ステップに飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。

製品が破損し、ケガをする恐れがあります。

・ウッドデッキ上のパーゴラにはぶらさがったり、よじ登ったりしないでください。

ケガをしたり、製品が破損する恐れがあります。

・ウッドデッキの上に植木鉢やプランター等を長時間置かないでください。

ウッドデッキが湿気等で腐食する恐れがあります。

・フェンス及びフェンス扉は転落防止柵ではありません。

揺すったり、よじ登ったりしないでください。ケガをしたり、製品が破損する恐れがあります。

・本製品をなめたり、かじったりしないでください。

安全な材料を使用しておりますが、健康を害する恐れがあります。

・フェンス及びフェンス扉等へ直に洗濯物や布団等を置かないでください。

樹液や汚れが付着したり、色移りすることがあります。



必ずおこなう

・木材保護塗料の再塗装をしてください。

天然木を使用しているため、塗装済部材は経時変化と共に紫外線等により色褪せが生じます。長期間美しく保てるためにも木材保護塗料を一年を目処に再塗装してください。

・定期的に釘・木ネジ・ボルトのゆるみをチェックし、ゆるみがあれば直ちに補強してください。

ゆるみのチェックは手で揺するなどして確認してください。特にフェンスがついている場合にはボルト・ナットを時々締め直してください。

・定期的にチェックをしてください。

長期間使用されますと、劣化破損によりケガをする恐れがありますので定期的にチェックをしてください。異常を発見し、ご自分で修理が難しい場合には、使用を中止して施工業者様へご連絡してください。

注意!

・天然木を使用のため、ささくれ・ひび割れ等が生じることがあります。

経年変化によりささくれ・ひび割れ等が生じることがありますのであらかじめご了承ください。特に手に触れる場所(手すり・フェンス・ウッドデッキ等)にささくれが生じた場合は、ケガをする恐れがありますので、定期的にチェックしヤスリやサンドペーパーで除去してください。

・履き物をはいてご使用ください。

素足や靴下で歩くと部材のささくれなどによりケガをする恐れがあります。また日中、日差しが強い時に裸足で歩くと火傷をする恐れがあります。特に幼児や小さいお子様が使用される時は、十分ご注意ください。

メンテナンスについて

退色後のメンテナンスについて

木材の防腐、防蟻効果については、注入処理により耐久性を維持しておりますが、紫外線や風雨から木材を保護する木材保護塗料は年月と共に保護効果が薄れます。紫外線や、風雨から木材を守る為にも、1年を目途に再塗装をする事をお勧め致します。再塗装については、施工業者様に一任するか、ご自分で再塗装を行って下さい。

メンテナンス塗料について

使用している木材保護塗料は、含浸型の水性塗料の為、一般家庭でも取り扱いが容易で比較的簡単に均一に仕上げる事ができます。ホームセンター等で木材保護塗料をお求めになる場合は、**和信ペイント〈ガーデンエコカラー〉**をお勧めいたします。

品 名	品 番	容 量
木材保護塗料	WEKT11-□ WEKT12-□	0.7L 4L

*使用目安：ハケの1回塗りで1リットル10m²（約3坪）

塗装時の注意

塗装を行う場合は、必ず木材保護塗料を使用してハケ塗装を行って下さい。ニスやペンキによる塗装は絶対に避けて下さい。（表面に形成される塗膜により木の呼吸が止められ、ひび割れの原因になります。）
塗装の際には、塗料に記載されている注意事項を厳守して下さい。塗装時には必ず換気を行ってください。

ヤニのメンテナンスについて

弊社木製エクステリア製品はヤニの発生を抑制する処理を行っておりますが、ヤニツボ等が存在する部分ではヤニが発生する場合があります。ご使用中にヤニが発生した場合は、ヤニ取りクリーナーをご使用になり、ヤニをふき取ってください。

天然木の特性をご理解ください

木は、生き物です。その為、環境と共に経時変化していきます。
ご使用の際は、天然木の特性をご理解の上、末永くご愛用頂きますようお願い致します。

防腐、防蟻について

高い耐久性を維持する為、防腐、防蟻処理を施しておりますが、ご使用いただく環境により、まれに腐れや白蟻の被害を受ける可能性があります。ご使用の際は特に、湿気が多い場所や木が直接土に触れる場所を避け、換気が充分とれ、木が直接土等へ触れないような場所に設置して頂きますようお願い致します。

変色について

雨や紫外線により色が褪せてきます。ご使用いただく環境により色の褪せかたは違いますが、いつまでも美しい色で使用いただく為にも1年を目途に再塗装を行ってください。（メンテナンス方法は木製エクステリアカタログP78を参照ください。）

割れについて


木材には、使用上問題のない程度に、ヒビや干し割れが発生します。また強度上問題のない範囲（貫通していない）で、ヒビや、割れのある製品が納品される場合があります。あらかじめご了承ください。

反りについて

乾燥、湿潤の繰り返しにより、木材に反りや、曲がりが発生します。また施工上、問題のない範囲で反りや曲がりのある製品が納品される場合があります。あらかじめご了承ください。

節、入り皮、欠け

製品には、限られた天然資源を有効に活かす為、使用に差し支えない範囲で欠点（節、入り皮、欠け、）が入ります。使用上の強度には大きな影響はございませんのであらかじめご了承ください。



色の個体差

天然木を使用している為、製品ごとに色の濃いものや薄いもの、木目の異なるものが混ざります。あらかじめご了承ください。

アフターサービス・品質保証

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中、商品に不具合が発生した場合には、お買い求めいただいた販売店・工事店もしくは最寄りの弊社支店・営業所にご連絡下さい。保証期間経過後や下記の免責事項に該当する場合は有料修理となります。

販売店名:	TEL	—	—
工事店:	TEL	—	—

■保証期間

お引渡し日(注1・注2)を起点として、2年間(一部商品は1年間) (対象商品と保証期間一覧表参照)

注1)改修工事の場合・・・工事完了日
注2)分譲住宅の場合・・・建築主様への引渡し日

お引渡し日

■保証内容

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させていただきます。(下記の免責事項に該当するものを除く)

■免責事項 《保証期間内であっても、次のような場合には有料(商品・部品代+技術料+出張料)となります。》

- 1) 建物の設計・施工に起因する不具合
- 2) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- 3) 用途外に使用された場合の不具合(例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合)
- 4) 仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの
- 5) 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合
- 6) 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合
- 7) 使用説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合
- 8) 消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合
- 9) 重量物(ピアノ・本棚・運搬用台車等)の影響による割れや凹みなどの不具合
- 10) 冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合
- 11) 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの
- 12) 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合
- 13) 建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷
- 14) 犯罪など不法な行為に起因する不具合
- 15) 環境が悪い場所で(例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など)使用されたことに起因する不具合
- 16) 犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したクイムシなどによる虫害
- 17) 経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など
- 18) その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの

商品分類	保証事項	保証箇所	対象不具合現象	期間
建具(ドア・引戸・開閉 間仕切り・収納扉)	使用上著しい支障が生じない事	扉・枠・ガラス・鏡	本体及び開口の変形や変質による機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
造作材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
玄関収納	使用上著しい支障が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
壁厚収納	使用上著しい支障が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
腰壁	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
収納(erao・押入れ)	使用上著しい支障が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
床材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
階段材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
カウンター	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
インテリアボード	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
内装建材・天井材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
ウッドエクステリア	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	1年間
キッチン・バス・洗面化粧台	別途、商品別の保証書があります。			

株式会社 **ウッドワン** お客様商品相談窓口  **0120-813-331**

【受付時間】平日8:30～17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

