



〈使用説明書〉

お施主様用

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。
必ずお施主様にお渡しください。

B BETTER LIVING
The BL label is the sign of reliability.
この製品には「BLマーク」が表示されており、(財)ベターリビング
より、安全で快適な「住まいづくり」のために、品質・性能及びアフ
ターサービス等に優れた住宅部品として認定されています。

モクサッシ




オプションパーツで
住まいを
簡単リメイク！



<https://www.woodone-onlineservice.com/>

株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1



フリーダイヤル
0120-813-331

【受付時間】平日8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
この使用説明書には、製品の使用に際して安全上守っていただきたい注意のほか、使用時の留意事項などを記載しています。使用前に必ずこの使用説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



・扉の開閉時には扉や枠の隙間に手や指を入れないでください。
強く扉が閉まると指や手がはまれ、ケガをするおそれがあります。

・内窓としての目的以外では使用しないでください。
内窓以外の用途(吹き抜け窓や外窓等)では使用しないでください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



・ぶらさがらないでください。
引き違い戸や開き戸にもたれかからりぶら下がったりすると壊れたり、落下、転倒してケガをするおそれがあります。



・はさまに注意してください。
引き違い戸や開き戸で手や指などを挟まないようにご注意ください。
・調整用戸車等は消耗製品です。
長期間のご使用にあたり、部品の消耗で開閉がしづらくなった場合には、交換(有償)をお薦めします。
外窓を開け放しにして雨濡れや、その他の水に濡れないように注意してください。
洗剤を使用してガラス拭きをおこなう場合は一旦布に洗剤をつけて拭いてください。直接洗剤をガラスにつけることはしないでください。
・引き違い窓の3枚建て【外・内・外】と4枚建ては2箇所あるクレセントの片側のみ開錠し、障子を操作された場合、手前側 障子のクレセントと奥側 障子の縦框が干渉し製品に傷をつけてしまいます。
障子を操作される場合は、必ず2箇所あるクレセントが開錠されていることをご確認下さいよう、お願い申し上げます。
・生産中止後も10年間は交換部品の有償対応を致します。

一般財団法人ベターリビングが認定したBLマークの付いた優良住宅部品については、当該優良住宅部品及びその施工の瑕疵並びにそれらの瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されています。

お願ひ 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

乳幼児がおられる保護者の方へ

幼児が単独で開閉作業をおこなうと、手や指を挟んだり、大きなケガにつながるおそれがありますので、ご注意ください。
また乳幼児が近くにいる時の扉・引き戸の開閉には十分ご注意されますようお願い申し上げます。

瑕疵保険について

・BL部品には、部品に不具合が生じた場合の「BL部品保証責任保険」と身体・財産に損害を受けた場合の「BL部品賠償責任保険」が付いております。
詳細は一般財団法人ベターリビングHP (<https://www.cbl.or.jp/>) をご参照ください。
・内窓以外の用途で使用された場合はBL認定の対象になりません。



お手入れ 日常のお手入れについて

内窓が汚れている場合

- ・内窓が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を堅くしぼって拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン、アルコール、シンナー、酸性洗剤などの溶剤を使用すると変色、変質、腐食の原因になりますので、**絶対に使用しないでください。**
- ・窓ガラスを洗浄液等を使用して拭く場合は、必ず、洗浄液を一旦、布などに浸み込ませてから使用してください。洗浄液が木質部分に付着すると、変色、変質、腐食の原因になりますので、**絶対に洗浄液等を直接使用しないでください。**

長時間外出する場合

- ・長時間外出する時は、内窓の障子を少し開いてお出かけください。
特に夏場の場合、内窓を閉めていると気密が良いため、アルミサッシとの間の温度が高温となる可能性があります。

お手入れ 結露についてのお願い

内窓に結露が生じた場合

内窓に結露が生じた場合、下記のようなことが考えられます。
結露の原因と思われるものを取り除いてください。

- ・室内に干してある大量の洗濯物
- ・台所での長時間の煮炊き
- ・加湿器
- ・石油ストーブ、またはガスストーブ
- ・観葉植物などの水分
- ・風呂などの水蒸気が居室に侵入
- ・観賞用水槽の持ち込み

上記の原因で結露が生じた場合、窓を開け換気扇を回して部屋の湿度調整をおこなってください。

経年変化について

モクサッシは日差しなどによって経年変化をしていくことがあります。



安全に使用するためのご注意

注意①

- ・障子の開閉は、ゆっくりおこなってください。
指や手をはさんで、ケガをするおそれがあります。
- ・何かの要因でガラスが割れてしまった時は、ご購入いただいた施工業者様等に修理を依頼してください。
割れたガラスで指や手を切らないように注意してください。
- ・風が強い時は、外窓も必ず閉めてください。
本製品は既存外窓の内側に取り付けることを前提としていますので、耐風圧強度は外窓より低くなっています。外窓が開いている状態で障子に強風が当ると、障子が脱落して事故やケガにつながるおそれがあります。
- ・雨が降りこむときは、外窓も閉めてください。
本製品は水密性能は考慮されていません。外窓が開いている状態で障子に雨が降り込むと、室内に漏水するおそれがあります。また、本製品は木製部材を多く使用しているため、水濡れによるカビ・腐りなどの原因になるおそれもあります。
- ・上下枠や化粧額縁にぶらさがったりしないでください。
重さによって破損や脱落をしたりして、事故やケガにつながるおそれがあります。
- ・障子に寄りかからないでください。
障子がはずれたり、ガラスが割れたりして、事故やケガにつながるおそれがあります。
- ・マンションなどで強風時に玄関や窓を開ける時は、外窓をしっかり閉めたうえで本製品を少し（3cm以上）開けてください。
マンションなどで、強風時に玄関や外気に面した窓が開くと、急激な負圧が本製品にかかり、上枠が変形することがあります。
- ・外出時には外窓をしっかり閉めたうえで本製品を少し（3cm以上）開けてください。

注意② [引き違い窓の場合]

- ・内窓の左の障子は通常外側で、右の障子は室内側になります。（図1）
障子を外した場合、外した障子の場所を覚えておくと、建て込み時に便利です。
(設計上、左障子は室内側に、右障子は外側になる場合があります)
- ・4枚建の内窓は、通常両端の障子が外側になり、中央2枚は室内側になります。（図2）
(設計上、中央2枚が外側になる場合があります)
設計通りに閉めないと防音、気密効果が保てなくなります。




- ・内窓を力を入れて開け閉めするとクレセントストッパーなどの部品が破損してしまうおそれがありますので、おやめください。
クレセントストッパーはクレセントがたて枠とぶつからないようにする部品です。
- ・3枚建で【外・内・外】と4枚建では2箇所あるクレセントの片側のみ開錠し、障子を操作された場合、手前側 障子のクレセントと奥側 障子の縦框が干渉し製品に傷をつけてしまいます。
障子を操作される場合は、必ず2箇所あるクレセントが開錠されていることをご確認下さいますよう、お願い申し上げます。

アフターサービス・品質保証

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容により無料修理を行うことを約束するものです。
保証期間中、商品に不具合が発生した場合には、お問い合わせいただいた販売店・工事店もしくは最寄りの
弊社支店・営業所にご連絡下さい。保証期間経過後や下記の免責事項に該当する場合は有料修理となります。


1.引き違いの調整方法

障子の取り付けかた、取りはずしかた




内側の障子からA→Bの手順ではすします。
同じ要領で外側の障子をはずします。
※再度障子を建て込む際は、逆の手順で
行います。


(1) 障子とたて枠の上部に隙間が生じたとき



(2) 障子とたて枠の下部に隙間が生じたとき



隙間の状態をご確認後、プラスドライバーにて戸車の上下調整ネジで
調整を行い、たて枠と障子との隙間をなくしてください。




少しづつ調整しながら、たて枠と障子との間に生じる隙間をよく
ご確認ください。




障子を調整するドライバーは
ビットの長さ150mm以上を
使用してください。

クレセントの調整のしかた



クレセントのビスをゆるめる
ことにより、上下の微調整を
することができます。




クレセント受けのビスを
ゆるめることにより、左右の
微調整をすることができます。

2.FIX窓(ケンドン式)の取り付け方・取りはずし方

障子の吊り込み

横上枠の溝加工へ障子の上部を滑り込ませます。
その状態で障子を室外側へ押し当て、下横枠の溝加工へ障子の
下部を滑り込ませます。
FIX窓(ケンドン式)は気密性を考慮しパッキン、モヘア材と障子
が接する設計なので、取り付けがきつくなっています。
【注意:正常吊り込み位置確認】
下横枠平面から障子下框上部が左右端部72mmであることを確
認してください。
寸法が合わない場合は障子を外して調整材などが正しく設置さ
れているか確認してください。
正常に吊り込まれていない場合、障子脱落の可能性がありま
すので十分注意してください。



販売店名:

TEL — —

工事店:

TEL — —

■保証期間

お引渡し日(注1・注2)を起点として、2年間(一部商品は1年間) (対象商品と保証期間一覧表参照)

注1)改修工事の場合…工事完了日

注2)分譲住宅の場合…建築主様への引渡し日

お引渡し日

■保証内容

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、
弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させて頂きます。(下記の免責事項に該当するものを除く)

■免責事項 《保証期間内であっても、次のような場合には有料(商品・部品代+技術料+出張料)となります。》

- 1) 建物の設計・施工に起因する不具合
- 2) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- 3) 用途外に使用された場合の不具合(例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合)
- 4) 仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの
- 5) 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合
- 6) 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合
- 7) 使用説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合
- 8) 消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合
- 9) 重量物(ピアノ・本棚・運搬用台車等)の影響による割れや凹みなどの不具合
- 10) 冷暖房に起因する室内的乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合
- 11) 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの
- 12) 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合
- 13) 建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷
- 14) 犯罪など不法な行為に起因する不具合
- 15) 環境が悪い場所で(例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など)使用されたことに起因する不具合
- 16) 犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したキクイムシなどによる虫害
- 17) 経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など
- 18) その他、上記免責事項に準るとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの

商品分類	保証事項	保証箇所	対象不具合現象	期間
建具(ドア・引戸・開閉 間仕切り・収納扉)	使用上著しい支障が生じない事 使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	扉・枠・ガラス・鏡 金具類	本体及び開口の変形や変質による機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ) 部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
造作材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
玄関収納	使用上著しい支障が生じない事 使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡 金具類・樹脂棚	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ) 部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
壁厚収納	使用上著しい支障が生じない事 使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡 金具類・樹脂棚	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
腰壁	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
収納(erabo・押入れ)	使用上著しい支障が生じない事 使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	扉・ボックス・ガラス・鏡 金具類・樹脂棚	本体およびボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ) 部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
床材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
階段材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
カウンター	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
インテリアボード	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
内装建材・天井材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
ウッドエクステリア	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	1年間
キッチン・バス・洗面化粧台	別途、商品別の保証書があります。			

株式会社 ウッドワン お客様商品相談窓口 フリーダイヤル 0120-813-331

【受付時間】平日8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

MEMO

MEMO
