

WO

お施主様用

施工業者様用

〈組立・使用説明書〉

WOODONE

株式会社 **ウッドワン**

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

〔商品相談窓口〕

 0120-813-331

〔受付時間〕平日8:30~17:00

〔休日〕土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

WOテーブル・ベンチ

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立・使用前にこの組立・使用説明書をよくお読みいただき、安全に正しく組立・使用されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

組立・使用に際して以下の注意が守られない場合、組立・使用に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



警告!

・屋内専用。

屋外や水掛かりのある場所で使用すると、湿気、水、強い太陽光などにより、腐れ、割れなどの劣化が進み、破損の原因となり危険です。

・商品の上に立つなど、踏み台の代わりにしない。

本来の使い方と異なり、安全を確保できないことがあります。絶対に乗らないでください。

・破損、変形した状態で使用しない。

商品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。



注意!

組立時

・組立は必ず2人以上で行う。

1人では商品の破損や商品落下などによりケガをするおそれがあります。

・必ず同梱の金具を使用する。

同梱の金具で組み立てなかった場合、商品が破損してケガをするおそれがあります。

使用時

・耐荷重は必ず守る。

耐荷重を超えて使用すると、商品が破損しケガの原因となります。

・直射日光を避ける。

変色、割れ、反り、狂いなどを引き起こす原因となります。

・過度の乾燥な環境を避ける。

エアコン、ヒーターなど乾燥した風が直接当たらないようにしてください。

・直接、熱いものを置かない。

熱により変色、割れ、変形することがあります。

・硬いものを落としたり、ざらついた陶器などを引きずらない。

凹んだり、塗膜が傷つくおそれがあります。

その他

・開封後の梱包材は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

・定期的に割れや変形、ぐらつき、ねじの緩みがないか点検する。

ねじが緩んだら締めなおしてください。緩んだまま使用すると破損しケガをするおそれがあります。

木部のひび割れや変形が認められたら使用を中止してください。商品の破損やケガにつながるおそれがあります。

・使用時は床のへこみや傷に注意する。

使用時の加重により床がへこんだり傷つくことがあります。脚の裏にフェルトなどの保護材を貼ることをお勧めします。

商品を移動するときは引きずらずに持ち上げてください。床面が傷つくおそれがあります。

・高湿環境を避ける。

高湿の環境に長く置くと、木材が吸湿して変形、割れ、かびの原因となります。

・常時熱を発生する電気製品を置かない。

電気製品からの放熱で商品の一部が温められると、割れや変形を引き起こすことがあります。

・ボールペンなど先端の硬い筆記用具を使うときは下敷きを使う。

筆圧で商品表面が凹むおそれがあります。

梱包内訳

入り数	テーブルサイズ		
	長さ1800	長さ2400	長さ3000
天板	1枚	1枚	1枚
幕板	1枚	1枚	1枚
脚	2枚	2枚	2枚
固定ネジ M6×20	9個	9個	9個
六角レンチ サイズ3	1個	1個	1個
フェルト	4個	4個	4個


入り数	ベンチサイズ		
	長さ1700	長さ2300	長さ2900
座面	1枚	1枚	1枚
幕板	1枚	1枚	1枚
脚	2枚	2枚	2枚
固定ネジ M6×20	9個	9個	9個
六角レンチ サイズ3	1個	1個	1個
フェルト	4個	4個	4個

組立手順

■ テーブル組み立て手順


① 脚を幕板と固定する。

脚と幕板は外れない程度で、少し緩めで仮固定して下さい。



② 脚と幕板が固定されたものを天板にはめ込む。

脚と幕板が外れないよう、天板側の金物の位置を確認しながら、慎重にはめ込んで下さい。





③ 天板にはめ込んだら、各部ネジを天板に合わせて締め付けて固定する。

まず始めに、両脚の天板の位置を揃えながらネジで締め付けて下さい。

次に幕板と天板をネジで締め付けて下さい。

④ 組み立てたら各部のチリを確認して、ずれている場合はネジを緩めて調節して完成。

移動等によりネジが緩んだ場合は、締め付け直して下さい。また、引きずっての移動はお控え下さい。ネジが緩む、金物が破損する等の原因となります。




注意 本商品は重量があるため、必ず2人で組立て作業を行って下さい。その際、商品と床を保護し、双方のキズ防止を行って下さい。

■ ベンチ組み立て手順


① 脚を幕板と固定する。

脚と幕板は外れない程度で、少し緩めで仮固定して下さい。





② 脚と幕板が固定されたものを座面にはめ込む。

脚と幕板が外れないよう、座面側の金物の位置を確認しながら、慎重にはめ込んで下さい。




③ 座面にはめ込んだら、各部ネジを座面に合わせながら締め付けて固定する。

まず始めに、両脚の座面の位置を揃えながらネジで締め付けて下さい。
次に幕板と座面をネジで締め付けて下さい。





④ 組み立てたら各部のチリを確認して、ずれている場合はネジを緩めて調節して完成。

移動等によりネジが緩んだ場合は、締め付け直して下さい。また、引きずっての移動はお控え下さい。ネジが緩む、金物が破損する等の原因となります。



⚠ 座面と幕板の間に隙間がある場合は、幕板を押し上げながら締め直して下さい。

⚠ 床の不陸等、必要に応じてアジャスターで調整して下さい。また、キズ防止等にフェルトを使用して下さい。



⚠ 注意 本商品は重量があるため、必ず2人で組立て作業を行って下さい。その際、商品と床を保護し、双方のキズ防止を行って下さい。

耐荷重

耐荷重	テーブル		
	長さ1800	長さ2400	長さ3000
	100kg	100kg	100kg

耐荷重	ベンチ		
	長さ1700	長さ2300	長さ2900
	140kg	210kg	280kg

お手入れ方法

① 日常のお手入れ

柔らかい布で乾拭き、または、水で濡らして固く絞ってから拭いてください。

② 汚れがひどい時

水で希釈した中性洗剤を柔らかい布にとり、汚れを拭き取ってください。

洗剤分が表面に残らないよう、十分に水拭きしてください。

③ 水がこぼれたら、すみやかに拭き取ってください

④ 使えない洗剤、薬品、等

● 化学雑巾

塗膜が変色することがあります。

● 中性洗剤以外の洗剤、シンナー、アセトン、ベンジン等の有機溶剤、アルコール(濃度の低いものは除く)

塗膜が変色したり、塗膜を傷めることがあります。

商品仕様

	テーブル			
外形寸法 (mm)	幅	1800	2400	3000
	奥行	450	450	450
	高さ	710	710	710
甲板の表面材	天然木			
表面加工	ウレタン樹脂塗装			
取扱上の注意	直射日光や暖房器具の熱を避けてください 加熱した鍋を直接置かないでください			

	ベンチ			
外形寸法 (mm)	幅	1700	2300	2900
	奥行	300	300	300
	座面高さ	410	410	410
構造部材	天然木			
表面加工	ウレタン樹脂塗装			
取扱上の注意	直射日光や暖房器具の熱を避けてください			

保証書

商品名	W0テーブル・ベンチ
保証期間	お引渡日より2年間

無料修理規定

- 保証期間内において、使用説明書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に生じた弊社責任に起因する商品の不具合は、無料修理させていただきます。
- 修理のお問合せは、お買い求めいただいた販売店・工務店・もしくは弊社最寄りの支店・営業所にご連絡ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
 - 用途外に使用された場合の不具合
 - 商品発売時、実用化された技術では予防することが不可能であった現象に起因する不具合
 - 当社の組立説明書に記載した組み立て方法に従わなかったことによる不具合
 - 使用説明書記載事項から逸脱した使用に伴う消耗や摩耗による不具合
 - 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの
 - 犯罪など不法な行為に起因する不具合
 - 環境が悪い場所（例えば、極端に乾燥、高湿な場所）で使用されたことに起因する不具合
 - 犬・猫・鳥・鼠などの小動物、昆虫などの行為に起因する不具合
 - 経時変化における変退色、汚れ、劣化、摩耗など
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による不具合
 - 改造や不当な修理による不具合
 - 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合
 - 天然木の特性に起因する変化（変色、凹み、割れ、反り、隙き、経年劣化、等）
 - その他、上記各事項に準ずるとみなされるもの、ならびに、上記各事項以外で商品に起因する品質不良ではないもの

WOODONE