

木材の魅力

豊かな個性と表情

木は自然の営みから生まれた天然資源です。


そのため木目や色合いが一つ一つ違い、塗装の色合いや質感などに差が出る場合があります。

また、限りある資源を有効に活用するため、多少の節や入り皮、交錯木理(=なわ目)が入ることがあります。

表情の豊かな木の特徴としてお楽しみください。

WOODONE

コン
ビット
グ
ラ
ー
ド
®
J



節

樹幹の肥大成長により、その材中に包み込まれた枝の基部。



やにすじ・やにつぼ

樹脂が材の中に染み込んで、線状に現れたものや、樹脂が溜まったもの。



入り皮

傷ついた部分の樹皮が巻き込まれたもの。



節かげ (交走木理)

節の周りの組織であり、径目の場合、木目と直交方向に筋が入ったように見えるもの。



あて

樹木の生長段階で、材が傾いている状態から、まっすぐに直るときに発生する組織で、ニュージーパイン®の場合、木目が濃い色に見える部分。



ピースの色差

集成材において、材による色差があるものが入る場合があります。



源平

心材(赤身)と辺材(白木)の混ざりや材の色のばらつき。



かなすじ

チェルードやサクラ材特有の濃色部分。



こうさくもくり 交錯木理

チェルードやサクラ材など、見る方向による木肌の光沢の差(木繊維の方向性による)。



色・杻違い

個々に色や杻の違いがあるため、最終商品においても多少の色・杻のばらつきは発生します。



カネクイ

チェルード特有の濃色部分。



埋木

限りある資源を有効活用するため、「埋木」を施している商品がございます。



ガムスポット

樹脂が溜まってできるブラックチェリー特有のキャラクターマークです。



とらふ 虎斑

オークの材には幅の広い放射組織(*)があり、径目面に銀色の斑となって現れます。これを「虎斑」といい、光の加減によってキラキラ光るなど見え方が変わります。オーク独特の紋様として、古くから大切にされています。

*放射組織(広葉樹)…木が成長するのに必要な栄養分を貯蔵する部分で、繊維方向に直行した組織。

※ニュージーパイン®…ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

- 製品の仕様は2024年8月現在のものです。
- 本カタログに掲載の価格には配送費・工事費などは含まれておりません。また、掲載価格はすべて税抜表記です。
- 掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
- 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

商品に関する
お問い合わせ窓口

株式会社 **ウッドワン** 〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1


<https://www.woodone.co.jp/>

0120-813-331

[受付時間]平日/8:30~17:00 [休日]土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇


ZCS0615-2 第2版 24.08WS





木を使うよろこび


化粧単板はもちろん、基材にも国産針葉樹合板、
国産材70%以上を配合したMDFを使用しています。
資材の循環を図り、環境面にも配慮したフローリングです。



木に住まうよろこび

力強い木目が特徴のケヤキ、柔らかい雰囲気と光沢のある木目が特徴のセンをご用意。
それぞれの特徴を生かしながら、まろやかで落ち着きのある塗装を施しています。
日常に安らぎを与えてくれます。

栓 SEN



はっきりとした 木目の光沢が美しい木材

北海道の北東の地域からは特に良材が産出されます。軽く
柔らかい材質で加工に向いているため、材面の柔らかい雰
囲気と光沢のある美しい木目を活かした建築や化粧用単
板、高級単板、家具などの装飾にも利用されます。

欂 KEYAKI



経年変化が楽しめる 美しい樹

北海道以外に広く生育するニレ科の広葉樹。逞しい幹や枝
振りの良い姿から神社や寺の境内、ケヤキ並木などの街路
樹に多く採用されています。木目ははっきりと濃く、その美し
さを活かして古くから大黒柱や家具の面材や化粧材として
も利用価値があります。

栓

SEN

柔らかで光沢のある
木目が魅力的



アイボリー色



グレー色



クリア塗装

欂

KEYAKI

力強い木目が
美しい



ミディアム色



ダーク色



ブラック色

コンビットグランド® J 152

セン単板

アイボリー色
品番:FKK224D-JI
価格/束:
¥34,000/束 m単価 ¥10,280



グレー色
品番:FKK224D-JG
価格/束:
¥34,000/束 m単価 ¥10,280



クリア塗装
品番:FKK224D-B
価格/束:
¥34,000/束 m単価 ¥10,280




ケヤキ単板

ミディアム色
品番:FKK222D-JM
価格/束:
¥34,000/束 m単価 ¥10,280





ダーク色
品番:FKK222D-JD
価格/束:
¥34,000/束 m単価 ¥10,280



ブラック色
品番:FKK222D-JK
価格/束:
¥34,000/束 m単価 ¥10,280



仕様
長さ×幅×厚さ (mm)
1,818×303×12.0
梱包入数
6枚/束 (≒3.31㎡) 1坪入



F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 (床材用) 低VOC 捨て張り工法用



コンビットグランド® J 101

セン単板

アイボリー色
品番:FKK324D-JI
価格/束:
¥32,000/束 m単価 ¥9,670



グレー色
品番:FKK324D-JG
価格/束:
¥32,000/束 m単価 ¥9,670



クリア塗装
品番:FKK324D-B
価格/束:
¥32,000/束 m単価 ¥9,670



ケヤキ単板

ミディアム色
品番:FKK322D-JM
価格/束:
¥32,000/束 m単価 ¥9,670





ダーク色
品番:FKK322D-JD
価格/束:
¥32,000/束 m単価 ¥9,670



ブラック色
品番:FKK322D-JK
価格/束:
¥32,000/束 m単価 ¥9,670



仕様
長さ×幅×厚さ (mm)
1,818×303×12.0
梱包入数
6枚/束 (≒3.31㎡) 1坪入



Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 黄色系のフローリングは、光やワックス等の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
- 天然硬化樹脂単板を使用しているため色・柄・木目にはバリエーションがありますのでご了承ください。
- また、自然光により、色が変化する現象が生じる場合があります。
- 床裏用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
- 隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
- エンドマッチ方向の雄突にも接着剤を塗布し、2ヶ所釘打ちしてください。
- 床裏用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。

Option 別添品

捨て張り/根太工法用接着剤 (床暖房・非床暖房共用)

フレタシ1液速硬化型

| 品番 | 価格/本 | 発注単位 |
|--------|--------|------|
| ZX0223 | ¥4,200 | 1本 |

(セット内容)・760ml (約1kg) / 本 ・塗布量: 約150g/ml
※カートリッジタイプ (カートリッジガンが必要です)

☑は在庫確認商品です。表示価格は税抜き価格です。表示価格には工事費は含まれておりません。印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
☒のマークは受注生産品となります。マーク内の数字は納期の目安で当社受注後に最寄りの物流センターを出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間がかかります。

フローリング推奨コーディネート表

| 床材 | 下枠 | 玄関廻り部材 | 階段部材 | 手すり部材 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| セン アイボリー色 セン アイボリー色 | ドレタス ホワイト色 | セン アイボリー色 | J3 J3色 NEW | WH 手すり丸形M35 ホワイト色 |
| セン グレー色 セン グレー色 | GE グレージュ色 | セン グレー色 | GE グレージュ色 | GE グレージュ色 |
| セン クリア塗装 セン クリア塗装 | PL ペール色 | セン クリア塗装 | J2 J2色 NEW | PL ペール色 |
| ケヤキ ミディアム色 ケヤキ ミディアム色 | LB ライトブラウン色 | ケヤキ ミディアム色 | LB ライトブラウン色 | LB ライトブラウン色 |
| ケヤキ ダーク色 ケヤキ ダーク色 | DK ダークブラウン色 | ケヤキ ダーク色 | DK ダークブラウン色 | DK ダークブラウン色 |
| ケヤキ ブラック色 ケヤキ ブラック色 | CH ショコラブラック色 | ケヤキ ブラック色 | CH ショコラブラック色 | CH ショコラブラック色 |

下枠についてはこちらをご参照ください。



手すり部材についてはこちらをご参照ください。



フローリングとコーディネートできる玄関廻り部材


カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。




| 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 品番 | | 価格 /本 | 断面図(mm) |
|--------------------|-------|--------|------------|------------|----------|---------|
| | | | セン | ケヤキ | | |
| | | | □=JI/JG/B | ■=JM/JD/JK | | |
| 上り框 | | | | | | |
| 1,950 | 90 | 150 | AL2414-7-□ | AL2214-7-■ | ¥36,400 | |
| | | | AL2415-7-□ | AL2215-7-■ | ¥58,700 | |
| 1,950 | 75 | 120 | AL2423-7-□ | AL2223-7-■ | ¥27,000 | |
| | | | AL2424-7-□ | AL2224-7-■ | ¥50,500 | |
| 玄関巾木 | | | | | | |
| 1,900 | 30 | 150 | GL2411-7-□ | GL2211-7-■ | ¥12,800 | |
| | | | GL2412-7-□ | GL2212-7-■ | ¥25,500 | |
| 1,900 | 30 | 120 | GL2421-7-□ | GL2221-7-■ | ¥12,300 | |
| | | | GL2422-7-□ | GL2222-7-■ | ¥23,500 | |
| 上り框リフォームタイプ | | | | | | |
| 1,900 | 90 | 165 | AJ2423-7-□ | AJ2223-7-■ | ¥25,300 | |
| | | | AJ2424-7-□ | AJ2224-7-■ | ¥34,800 | |

●バリアフリー推奨納まり図

玄関の上り框の高さは180mm以下とする。ただし、やむを得ず180mmを超える場合は、式台を設置し式台の各段の高さは180mm以下とする(住宅性能表示制度「高齢者等への配慮に関すること」の等級4・5)。



上り框は、安全性と意匠性を高めた大面取り仕様です。



■施工手順

玄関巾木を使用の際は、面取りの厚みだけ上り框を欠き込んでください。



Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 芯材は素材の都合により変更することがあります。表面層は素材の都合により変更・ジョイントすることがあります。ご了承ください。
- 天然木を使用しているため木目や色合いに違いがあります。拒手(かねて)等、2本以上をついで使用する場合は、弊社営業所まで「色合わせ発注」をご依頼ください。

CHERROOD チェルード®



チェルード®:ライトブラウン色

強度に優れた積層基材に
中厚貼の一枚単板を貼った踏板。
天然木の自然な木味を
お楽しみいただけます。

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

天然木を使用しておりますので無塗装・クリア塗装・淡色系の表面は単板によって色にバラツキが出る場合があります。また、表面とコバ、見返し部分の色にバラツキがある場合があります。ご了承ください。

※LV階段の踏板、廻り踏板、廻り場、上段框には、ステップ溝(3本溝・端から端までの突き出し)が施されています。

●ステップ溝形状(mm)


▶ シート貼り側板、蹴込板、巾木は床材・階段材カタログP.312をご覧ください。

POINT 単板の貼り方

1枚単板貼り

直階段の表面単板は1枚貼りを採用。ブロック単板では表現できない木目の意匠をお楽しみいただけます。

1枚単板



木端先貼り

木端に2mmの単板を貼ったあとから、表面の単板を貼るという貼り方を採用。めくれに強く耐久性に優れた貼り方とすることで長く安心してご使用いただけます。また、大きく面取りをとることでの安全性への配慮もされています。



中厚貼り単板

表面単板は一般的なフローアーの2倍の0.5mmの中厚貼り。耐摩耗性に優れるとともに、基材の隠蔽性に優れ天然木の自然な風合いを楽しめる仕様となっています。



見返し部分の単板貼りと塗装仕上げ

階段の段鼻の裏側にも単板を貼って仕上げてあります。塗装も近似的に仕上げてあります。

見返し部分にも単板貼り・着色を施しています。※表面の仕上がりとは異なります。



POINT 塗装

ウッドエンファシス塗装

木目の凹凸に沿って塗装を施し、木味を生かした塗装。中厚1枚貼単板の木味、立体感を最大限に引き出しています。



デザイン階段Light



光や風、視線が抜ける
解放感のある軽やかなデザインで
明るい空間を実現。

LVチェルード

カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。



| | 長さ×幅×厚さ(mm) | 桁内々寸法 | 品番 | 価格/枚 |
|--------|----------------|-------|--------------------|--------------|
| ③ 廻り踏板 | 975× 990×36 | 496 | LE12809P-6S(L/R)-□ | 表14 ¥175,600 |
| | | 650 | LE12809P-6T(L/R)-□ | |
| | 1,070×1,085×36 | 496 | LE12810R-6S(L/R)-□ | |
| | | 650 | LE12810R-6T(L/R)-□ | |
| 踏板 | 900× 240×36 | 496 | LC12809F-6S-□ | 表10 ¥18,500 |
| | | 650 | LC12809F-6T-□ | |
| | 1,000× 240×36 | 496 | LC12810F-6S-□ | |
| | | 650 | LC12810F-6T-□ | |
| 上段框 | 900× 110×36 | - | LG12809B-5H-□ | 表10 ¥15,800 |
| | 1,100× 110×36 | - | LG12812B-5H-□ | |

その他の部材については
こちらをご参照ください。



表10は在庫確認商品です。表示価格は税抜き価格です。表示価格には工事費は含まれておりません。印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
表11は受注生産品となります。マーク内の数字は納期の目安で当社受注後に最寄りの物流センターを出荷するまでの日数です。現場までは数日の輸送期間がかかります。

LV階段 チェルード 階段部材

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 (木質建材) 低VOC 中厚貼 踏板使用単板 0.5mm



カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。
 J3 NEW J2 NEW GE LB DK CH
 J3色 J2色 グレージュ色 ライトブラウン色 ダークブラウン色 ショコラブラック色

| 部材 | 仕様 | 長さ×幅×厚さ (mm) | 品番 | 価格/枚 塗装 | 化粧面 | 断面図 (mm) (太線部分と部分とは化粧面) |
|--------------------|-----|--------------|-------------------|------------|-----|----------------------------|
| 側板 | 箱型用 | 2,000×240×23 | LA12520F-2H-□ | ¥7,500 | 2面 | |
| | | 3,300×240×23 | LA12533F-2H-□ | ¥15,600 | | |
| | | 4,050×240×23 | LA12540F-2H-□ | ¥16,700 | | |
| | | 4,500×240×23 | LA12545F-2H-□ | ¥26,300 | | |
| | | 4,800×240×23 | LA12548F-2H-□ | ¥44,300 | | |
| ※側板4,800は集成芯となります。 | | | | | | |
| 廻り側板 | 箱型用 | 2,400×300×23 | LA12524K-2H-□ | ¥17,300 | 2面 | |
| | | 2,400×360×23 | LA12524L-2H-□ | ¥21,500 | | |
| | | 3,000×360×23 | LA12530L-2H-□ | ¥35,900 | | |
| 踏板 | 箱型用 | 780×240×36 | LC12808F-2H-□ | ¥5,800 | 2面 | |
| | | 900×240×36 | LC12809F-2H-□ | ¥7,000 | | |
| | | 1,200×240×36 | LC12812F-2H-□ | ¥11,900 | | |
| | | 780×257.5×36 | LC12808G-2H-□ | ¥6,900 | | |
| | | 900×270×36 | LC12809J-2H-□ | ¥7,500 | | |
| | 露出用 | 1,000×240×36 | LC12810F-6H-□ | ¥8,500 | 6面 | |
| | | 1,200×240×36 | LC12812F-6H-□ | ¥12,700 | | |
| | | 1,000×270×36 | LC12810J-6H-□ | ¥10,000 | | |
| | | 1,200×270×36 | LC12812J-6H-□ | ¥15,100 | | |
| | | 1,000×270×36 | LC12810F-6H-□ | ¥8,500 | | |
| 踏板R | 片側R | 1,000×240×36 | LC12810F-6(L/R)-□ | ¥31,700 | 6面 | |
| | | | LC12810F-6(W)-□ | ¥48,900 | | |
| | 片側R | 1,200×240×36 | LC12812F-6(L/R)-□ | ¥37,800 | | |
| | | | LC12812F-6(W)-□ | ¥49,400 | | |
| | 片側R | 1,000×270×36 | LC12810J-6(L/R)-□ | ¥37,800 | | |
| | | | LC12810J-6(W)-□ | ¥50,000 | | |
| | 片側R | 1,200×270×36 | LC12812J-6(L/R)-□ | ¥42,700 | | |
| | | | LC12812J-6(W)-□ | ¥54,900 | | |

※1 見返し50mm塗装しています。裏面の塗装は仕上げ塗装ではありません。


LV階段 階段木口用単板

| 部材 | 長さ×幅×厚さ | 品番 | 価格/㎡ | 部材 | 長さ×幅×厚さ | 品番 | 価格/枚 |
|-----|--------------------|----------|--------|-----|------------------|-----------|------|
| 踏板用 | (1m~3m)×42mm×0.6mm | ZYKT03-□ | ¥1,600 | 側板用 | 400mm×23mm×0.6mm | ZYKT03A-□ | ¥630 |

※1m単位でご発注ください。 ※3m以上必要な場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

バリアフリー推奨タイプ 4段廻り踏板

AとBのタイプをそれぞれ1つずつ発注ください。



Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 廻り側板以外の側板には、全て木口単板を入れています。
- 素材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

Option 別売品

ラクラク階段くさび
 プラスチック製なので従来の木くさびに比べて、耐久性が高く、施工もカンタンです。


| 品番 | 価格/箱 | 発注単位 |
|----------|--------|----------|
| ZY2011-7 | ¥4,300 | 1箱(30本入) |

●左右兼用タイプ ●高さ150mm ●くさび角度4度

廻り踏板・踊り場の単板

LV階段の「廻り踏板」および「踊り場」には主に150mm~200mm幅の単板を使用し、横八分にて仕上げております。

※横八分と単板幅は、資材状況により変わります。



プレカット階段の納期目安

※発注日の15:00までに受付完了したものとします。

階段部材がすべてレギュラー品の場合

階段部材に□の製品が含まれる場合(例)

例) □+3日 □+3日

| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

プレカット階段は受注生産品となります。受注後に生産拠点(広島県)の物流を出発するまでの日数を表記しております。

※ただし、受注状況が込み合うと納期が遅れることがあります。

現場までは数日に渡り輸送期間を見てください。(地域によっては最寄りの物流センターまでプラス1日もしくは、2日かかります。)

| 部材 | 段数 | 長さ×幅×厚さ (mm) | 品番 | 価格/セット 塗装 | 化粧面 | 断面図 (mm) (太線部分と部分とは化粧面) |
|------|-----------|----------------|-------------------|--------------|-----------|----------------------------|
| 廻り踏板 | 2段(2枚セット) | 1,030×1,030×36 | LE12810R-2(L/R)-□ | ¥48,200 | 箱型用 2面 | |
| | | 1,150×1,150×36 | LE12812S-2(L/R)-□ | ¥62,400 | | |
| | 3段(3枚セット) | 920×920×36 | LE12809P-3(L/R)-□ | ¥33,600 | | |
| | | 1,030×1,030×36 | LE12810R-3(L/R)-□ | ¥51,600 | | |
| | | 1,200×1,200×36 | LE12812T-3(L/R)-□ | ¥71,300 | | |
| | 5段(5枚セット) | 2,060×1,030×36 | LE12820R-5(L/R)-□ | ¥88,400 | | |

バリアフリー推奨タイプ 4段廻り踏板 2段(2枚セット)

| 部材 | 仕様 | 長さ×幅×厚さ (mm) | 品番 | 価格/セット 塗装 | 化粧面 | 断面図 (mm) (太線部分と部分とは化粧面) |
|------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|----------------------------|
| 廻り踏板 | A | 1,030×1,030×36 | LE12810R-A(L/R)-□ | ¥49,100 | 箱型用 2面 | |
| | B | 1,150×1,150×36 | LE12812S-A(L/R)-□ | ¥102,800 | | |
| 踊り場 | 箱型用 2面 | 1,000×1,000×36 | LF12810R-2H-□ | ¥47,300 | | |
| | | 1,150×1,150×36 | LF12812S-2H-□ | ¥51,600 | | |
| | | ※2,000×1,000×36 | LF12820R-2H-□ | ¥96,700 | | |

※踊り場の2,000×1,000×36にはステップ溝は施していません。

| 部材 | 長さ×幅×厚さ (mm) | 品番 | 価格/枚 塗装 | 化粧面 | 断面図 (mm) (太線部分と部分とは化粧面) |
|-----|---------------|------------|------------|-----|----------------------------|
| 蹴込板 | 800×225×5.5 | LD52308D-□ | ¥1,200 | 1面 | |
| | 1,000×225×5.5 | LD52310D-□ | ¥1,600 | | |
| | 1,200×225×5.5 | LD52312D-□ | ¥1,900 | | |
| | 1,500×225×5.5 | LD52315D-□ | ¥2,200 | | |
| | 1,800×225×5.5 | LD52318D-□ | ¥3,100 | | |
| | 800×225×12 | LD52408D-□ | ¥2,700 | | |
| | 1,000×225×12 | LD52410D-□ | ¥3,500 | | |
| | 1,200×225×12 | LD52412D-□ | ¥3,900 | | |
| | 1,500×225×12 | LD52415D-□ | ¥4,500 | | |

| 部材 | 長さ×幅×厚さ (mm) | 品番 | 価格/枚 塗装 | 化粧面 | 断面図 (mm) (太線部分と部分とは化粧面) |
|----|--------------|------------|------------|-----|----------------------------|
| 巾木 | 950×60×9 | LH12009A-□ | ¥1,400 | 2面 | |
| | 1,900×60×9 | LH12019A-□ | ¥3,100 | | |
| | 1,900×60×23 | LH12519A-□ | ¥5,400 | | |

<プレカット巾木> 鼻の出30mm・20mm・10mm限定対応

| 部材 | 長さ×幅×厚さ (mm) | 品番 | 価格/セット(左右各4枚入) 塗装 | 化粧面 | 断面図 (mm) (太線部分と部分とは化粧面) |
|----|--------------|--------------|----------------------|-----|----------------------------|
| 巾木 | 300×300×9 | LH12003K-△-□ | ¥16,900 | 3面 | |

※△には鼻の出10mmの時「10」、20mmの時「20」、30mmの時「30」が入ります。

| 部材 | 長さ×幅×厚さ (mm) | 品番 | 価格/枚 塗装 | 化粧面 | 断面図 (mm) (太線部分と部分とは化粧面) |
|--------------|--------------|---------------|------------|-----|----------------------------|
| 上段框 | 900×110×36 | LG12809B-2H-□ | ¥3,700 | 2面 | |
| | 1,200×110×36 | LG12812B-2H-□ | ¥6,800 | | |
| 笠木 | 2,900×138×24 | KW12338-W-□ | ¥14,700 | 3面 | |
| | 3,900×138×24 | KW12438-W-□ | ¥17,600 | | |
| | 2,900×155×24 | KW12355-W-□ | ¥16,300 | | |
| | 3,900×155×24 | KW12455-W-□ | ¥19,000 | | |
| | 2,900×165×24 | KW12365-W-□ | ¥17,500 | | |
| | 3,900×165×24 | KW12465-W-□ | ¥20,600 | | |
| | 2,900×180×24 | KW12380-W-□ | ¥19,900 | | |
| 3,900×180×24 | KW12480-W-□ | ¥23,200 | | | |

※1 見返し50mm塗装しています。裏面の塗装は仕上げ塗装ではありません。

笠木役物 ※発注単位は1です。

| 商品名 | 品番 | 価格/個 |
|-------------------|-------------------|--------|
| 留め立ち上げ役物 | 138mm KU7738A-7-□ | ¥3,600 |
| | 155mm KU7755A-7-□ | ¥4,200 |
| | 165mm KU7765A-7-□ | ¥4,500 |
| | 180mm KU7780A-7-□ | ¥4,900 |
| 薄型コーナー役物 | 138mm KU7738C-7-□ | ¥4,400 |
| | 155mm KU7755C-7-□ | ¥4,700 |
| | 165mm KU7765C-7-□ | ¥4,900 |
| | 180mm KU7780C-7-□ | ¥5,500 |
| 薄型スタート・エンド役物 | 138mm KU7738D-7-□ | ¥4,400 |
| | 155mm KU7755D-7-□ | ¥4,700 |
| | 165mm KU7765D-7-□ | ¥4,900 |
| 180mm KU7780D-7-□ | ¥5,500 | |

□は在庫確認商品です。表示価格は税抜き価格です。表示価格には工事費は含まれておりません。印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

■マークは受注生産品となります。マーク内の数字は納期の目安で当社受注後に最寄りの物流センターを出発するまでの日数です。現場までは数日の輸送期間がかかります。