WOODONE

システムバス 美湯



SYSTEM BATH


# 美湯

RX series /NX series

2013.10








SYSTEM BATH

# 美湯

RX series / NX series

わたし時間をデザインする。









わたしらしくくつろぐ、わたしらしく安らぐ。

というこだわりをバスタイムにも。

「今日、学校でね…」という会話から始まる、いつものバスタイム。

湯船につかると、緊張感と疲れがじんわりほぐれて、リラックス。

週末のお風呂は、お肌とボディを磨くホームエステに。

珠玉の時間がもたらす、わたしだけの小さな幸せ。

くつろぎと安らぎのバスタイムを。

## Line-up　わたしらしさに合わせて選べる2つの浴槽デザイン。

### RX

P.5〜




半身浴や小さなお子様との入浴も楽しめるスペース付き。底面の形状を立体的にすることで自然な後傾姿勢を生み出し、浴槽内での「滑り込み」や「倒れ込み」などによる事故を軽減します。

### NX

P.21〜




シンプルでありながら、「使いやすさ」と「安全性」を追求したユニバーサルデザインに基づく浴槽フォルム。同クラス最大の浴槽内寸で、お子様との入浴にもゆとりのサイズです。



# DESIGN & FUNCTION


## わたしらしさに満ちたコーディネイトを。

くつろぎのスペースだからこそ、“わたしらしさ”をカタチにした空間で安らぎたい。
デザインにもこだわった、機能的な仕様がラグジュアリーな時間を演出。
豊富なバリエーションから壁やバスタブ、フロアーはもちろん、
住まいの建具や洗面化粧台も、ウッドワンならあなたの感性に合わせてスタイリング。
“わたしらしさ”を大切にしたトータルコーディネイトをご提案します。




### プラス40mmがもたらす開放的な浴室空間。

壁の構造的な機能をそのままに、従来の浴室内寸と比べ、幅・奥行きともに40mm広げました。この40mmの違いで、生まれる開放感はひときわ高まります。




### 最大高さ2,300mmのゆるやかなアーチ天井。

ゆるやかな曲線が空間に広がりを持たせるアーチ天井を標準採用。室内最大高さは2,300mm。ほとんどのタイプの換気乾燥機の取り付けに対応しています。



### 空間に洗練されたアクセントを添える多機能メタルシャワー。

メタルの質感が洗練された空間を演出。スライドバーで使いやすい高さに調節できるシャワーです。



### 床の乾きを早め、質感も心地よい高排水性能フロアー。

滑りにくく、水はけの良い三次元的パターン形状。直線的なブロックパターンはお掃除の手間も軽減でき、触れたときの足触りにも配慮しています。※RXとNXでパターン形状が異なります。

# RX series



## 安心感を満たす先進のフォルム



### 浴槽内の事故を防ぐ「３Ｄプロテクション」

家庭内での不慮の事故は、多くが浴槽内で起こります。こうした事態を起こりにくくするために開発されたのが、「3Dプロテクション」です。浴槽の底面形状を立体的にすることで、自然な後傾姿勢を生み出すと同時に、逆勾配で底面をグリップ。この設計により、重大事故につながる「滑り込み」と「倒れこみ」を軽減できるようになりました。高齢者はもちろん、どなたにも使いやすいユニバーサルデザインです。







### 身体に負担をかけにくい半身浴を

心臓に負担をかけにくく、新陳代謝を活発にする入浴法・半身浴。冷え性やストレス解消にもよいと言われています。腹部までの半身を、38～40℃の湯船につけて、30分ほど入浴します。RXシリーズには、専用の半身浴スペースがついているので、安全に気持ちよく半身浴できます。

## LINE UP

### RX 1620





### RX 1616





### RX 1216





# COORDINATE

思い思いのライフスタイルを描きながら、
自然のモチーフをベースにしたカラーリングが、
多彩なコーディネイトをご提案します。



※掲載の写真はイメージ写真です。オプション仕様や
実際とは異なる仕様が含まれております。

# RX color variation カラーバリエーション


## 壁（サンドイッチパネル）

木調の色柄をはじめ、素材感にこだわったベースパネルは7色のカラーバリエーション。アクセントパネルも同様の7色をラインナップしています。断熱性・保温性にもすぐれた、断熱材を鋼板ではさんだサンドイッチパネルです。


ホワイト


ベージュ


グレー


グリーン



ブラウン色（チーク柄）


ペール色（シカモア柄）


ディープブラウン色（ウェンゲ柄）

## 浴槽（アクリル）

ナチュラルテイストにもモダンテイストにも、浴室のイメージに合わせてさまざまな表情をみせるシックなカラーをご用意。安全性に配慮した「3Dプロテクション」を採用しています。


モノホワイト


石目グレー


石目ブラック

## カウンター

シンプルでありながら機能は最先端。カウンターに設置された水栓は、1つのサーモで浴槽から洗い場までコントロールする、使いやすい水栓です。


ホワイト


ベージュ


ブラック

## エプロン

エプロンの流れるようなラインが、浴槽の形状や床とも調和し、ひときわ洗練された印象。


ホワイト



ベージュ


グレー



ブラック

## フロアー（高排水性能フロアー）

滑りにくく、水はけの良い三次元的パターン形状。触れたときの足触りにも配慮しています。


ホワイト


ベージュ


グレー


ブラック

## 洗面器置き（排水目皿）

カウンターの下に設置する洗面器置きは、下部が排水口になっているため、床面をシンプルにしながら、空間のちょっとしたアクセントにも。


ホワイト


ベージュ


ブラック

※洗面器置きの形状が判るよう床の色は変更しています。

# DESIGN

浴槽と天井のやわらかな曲線が、空間に大きな広がりを感じさせます。
シャワーや水栓のメタリックな質感がアクセントになり、
安らぎの中にも洗練された雰囲気を創り出します。



※掲載の写真はイメージ写真です。オプション仕様や
実際とは異なる仕様が含まれております。

# RX standard specification 標準仕様


メタルシャワー


サーモ水栓


ポップアップ排水栓


アーチ天井


換気扇


照明


I型グリップL400ホワイト


トールミラー


折れ戸


巻きふた

# RX 1620





# RX 1620

写真セット希望小売価格　**￥1,413,000**

標準セット ＋ 置換オプション ＋ 追加オプション　※置換オプションは掲載写真にはありません。

## 標準セット希望小売価格

**￥1,380,000**


| | |
|---|---|
| 浴槽 | 壁：ベースパネル |
| エプロン | 壁：アクセントパネル |
| カウンター／水栓本体 | 照明 |
| フロアー | ミラー：トールミラー |
| 洗面器置き（排水目皿） | I 型グリップ（L＝400）ホワイト |
| ドア：折れ戸 | スライドシャワーバー（L＝1000） |
| 天井：アーチ天井／換気扇付き | フロふた：巻きふた |

## 写真の仕様例



壁（ベースパネル）：ディープブラウン色（ウェンゲ柄）


壁（アクセントパネル）：ディープブラウン色（ウェンゲ柄）



浴槽：石目ブラック


フロアー：ブラック


カウンター：ホワイト


天井：アーチ天井

## ドア勝手




## 追加オプション

| | |
|---|---|
| フリー窓枠 奥行 300タイプ ホワイト色 | ¥33,000 |

※窓本体はセット価格には含まれておりません。

## 置換オプション（例）

| | | |
|---|---|---|
| 換気乾燥暖房機 100Vタイプ | | ＋￥90,000 |
| | 200Vタイプ | ＋￥149,000 |
| | 200Vイオンタイプ | ＋￥175,000 |
| ドア | 開き戸 | ＋￥30,000 |
| | 片引き戸 | ＋￥105,000 |
| | 3枚引き戸 | ＋￥110,000 |

※3枚引き戸はドア勝手がCR、CLのみの対応となります。

| | | |
|---|---|---|
| 天井 | フラット天井 | ＋￥0 |
| 高さ | 低床タイプ | ＋￥0 |
| ミラー | ワイドミラー | ＋￥21,000 |
| | オーバルミラー | ＋￥8,000 |
| | サークルミラー | ＋￥10,000 |

# RX 1616





# RX 1616

写真セット希望小売価格 ￥1,173,000

標準セット ＋ 置換オプション ＋ 追加オプション

※置換オプションは掲載写真にはありません。

## 標準セット希望小売価格

￥1,148,000


| | |
|---|---|
| 浴槽 | 壁：ベースパネル |
| エプロン | 壁：アクセントパネル |
| カウンター／水栓本体 | 照明 |
| フロアー | ミラー：トールミラー |
| 洗面器置き（排水目皿） | I 型グリップ（L＝400） ホワイト |
| ドア：折れ戸 | スライドシャワーバー（L＝1000） |
| 天井：アーチ天井／換気扇付き | フロふた：巻きふた |

### 写真の仕様例


壁（ベースパネル）：ホワイト


壁（アクセントパネル）：グリーン



浴槽：モノホワイト


フロアー：グレー


カウンター：ホワイト


天井：アーチ天井

### ドア勝手




## 追加オプション

| | |
|---|---|
| フリー窓枠 奥行 200タイプ ホワイト色 | ¥25,000 |

※窓本体はセット価格には含まれておりません。

## 置換オプション（例）

| | | |
|---|---|---|
| 換気乾燥暖房機 100Vタイプ | | ＋￥90,000 |
| | 200Vタイプ | ＋￥149,000 |
| | 200Vイオンタイプ | ＋￥175,000 |
| ドア | 開き戸 | ＋￥30,000 |
| | 片引き戸 | ＋￥105,000 |
| | 3枚引き戸 | ＋￥110,000 |

※3枚引き戸はドア勝手がCR、CLのみの対応となります。

| | | |
|---|---|---|
| 天井 | フラット天井 | ＋￥0 |
| 高さ | 低床タイプ | ＋￥0 |
| ミラー | ワイドミラー | ＋￥20,000 |
| | オーバルミラー | ＋￥8,000 |
| | サークルミラー | ＋￥10,000 |

# RX 1216





# RX 1216

写真セット希望小売価格　￥1,065,000

標準セット ＋ 置換オプション ＋ 追加オプション　※置換オプションは掲載写真にはありません。

## 標準セット希望小売価格

￥1,040,000

| | |
|---|---|
| 浴槽 | 壁：ベースパネル |
| エプロン | 壁：アクセントパネル |
| カウンター／水栓本体 | 照明 |
| フロアー | ミラー：トールミラー |
| 洗面器置き（排水目皿） | I 型グリップ（L＝400）ホワイト |
| ドア：折れ戸 | スライドシャワーバー（L＝1000） |
| 天井：アーチ天井／換気扇付き | フロふた：巻きふた |

## 写真の仕様例


壁（ベースパネル）：ホワイト


壁（アクセントパネル）：ペール色（シカモア柄）



浴槽：モノホワイト


フロアー：ベージュ


カウンター：ホワイト


天井：アーチ天井

## ドア勝手




## 追加オプション

| | |
|---|---|
| フリー窓枠 奥行 200タイプ ホワイト色 | ¥25,000 |

※窓本体はセット価格には含まれておりません。

## 置換オプション（例）

| | | |
|---|---|---|
| 換気乾燥暖房機 100Vタイプ | | ＋￥90,000 |
| | 200Vタイプ | ＋￥149,000 |
| | 200Vイオンタイプ | ＋￥175,000 |
| ドア | 開き戸 | ＋￥30,000 |
| | 片引き戸 | ＋￥105,000 |

※片引き戸はドア勝手がSR、SLのみの対応となります。


| | | |
|---|---|---|
| 天井 | フラット天井 | ＋￥0 |
| 高さ | 低床タイプ | ＋￥0 |
| ミラー | ワイドミラー | ＋￥20,000 |
| | オーバルミラー | ＋￥8,000 |
| | サークルミラー | ＋￥10,000 |

# RX OPTIONAL PARTS　オプション品

## 置換オプション

標準仕様と変更してセレクトできるアイテムや仕様です。

### フラット天井



アーチ天井を価格差なしでフラット天井に変更できます。

### 換気暖房乾燥機



※写真は100V.200V用になります。

100V　200V

200V除菌イオン仕様

身体をヒートショックから守る機能はもちろん、洗濯物を乾かす機能など、1台で4役（換気・暖房・乾燥・涼風）をこなします。8時間までのタイマー付。100V、200V、200V除菌イオン仕様の3タイプをご用意しています。

### ドア



開き戸



片引き戸


※1216では、ドアの設置位置によっては対応できない場合もございます。



3枚引き戸

※ドアの設置位置によっては対応できない場合もございます。
※1216には対応しておりません。

### ミラー



ワイドミラー1216・1616用

ワイドミラー1620用



オーバルミラー



サークルミラー

### 寒冷地仕様

水栓金具

排水トラップ1216用

排水トラップ1616用

排水トラップ1620用

寒さが厳しい寒冷地に対応した仕様もご用意しています。暮らしている地域の気候や風土に合わせて、お選びいただけます。

# 追加オプション

標準仕様に追加して増やせるアイテムや機能です。

## フリーサイズ窓枠



D=200mm L=1,500mm
※長さ1,500mm×4本入



D=300mm L=1,500mm
※長さ1,500mm×4本入

## ジェットバス



2穴内蔵ポンプ仕様

2つの穴から強力なジェットが噴流し、背中や腰を心地よくマッサージします。1日の疲れをほぐす、リラックス機能です。

## 巻きフタフック



## ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1216用

ランドリーパイプ1616・1620用

換気暖房乾燥機と組み合わせれば、浴室を乾燥室として利用できます。雨の日や梅雨どきなどに、とても重宝。サビに強いステンレス製です。

## タオル掛け



## I型・L型グリップホワイト



I型グリップホワイト



L型グリップホワイト

I型グリップL400

I型グリップL600

I型グリップL800

L型グリップ
600×600

## コーナー収納棚（2段）



デッドスペースになりがちなコーナーを収納スペースに。透明感のあるガラスのような質感が、洒落た空間を演出します。

## ミラー防曇ヒーター



湿気で浴室のミラーが曇るのを防ぎます。いつでもクリアにミラーを使えて快適です。

## I型・L型グリップメタル



I型グリップメタル



L型グリップメタル

I型グリップL400

I型グリップL600

I型グリップL800

L型グリップ
600×600

## フロアー・防水パン

ウレタン吹きつけ1216用

ウレタン吹きつけ1616用


ウレタン吹きつけ1620用

床や浴槽の下に設置する防水パンにウレタンを吹き付け、断熱性をアップ。浴室のひんやり感を和らげ、いつでも気持ちのいいバスタイムを楽しめます。

# RX PLANNING LIST プランニングリスト

発注の際には
セット品番① セット品番②
単品品番① 単品品番② 単品品番③ 単品品番④
の6点セットでご発注ください。









## 1216



セット品番① QAR26DR-WYW
セット品番② QARATNN-W-W
単品品番① 換気扇 ZQRKS101
単品品番② I型グリップL400ホワイト ZQRNB101
単品品番③ 巻きふた ZQRFF001-(L/R)
単品品番④ トールミラー ZQRMR001

メーカー希望小売価格 ￥1,040,000

## セット品番 ① QAR ❶❶ ❷ ❸ - ❹ ❺ ❻

| | ❶ 浴室サイズ | ❷ ドアタイプ | ❸ ドア勝手 | ❹ フロアー・エプロン・洗面器置きカラー | ❺ 浴槽カラー | ❻ カウンターカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準仕様 | 26 1216<br>  <br>1,190<br>1,640<br>66 1616<br>  <br>1,640<br>1,640<br>60 1620<br>  <br>1,640<br>2,040 | D 折戸 | R CR<br>  <br>L CL<br>  <br>M SR<br>  <br>H SL<br>  | W ホワイト<br>  <br>フロアー エプロン 洗面器置き<br>B ベージュ<br>  <br>フロアー エプロン 洗面器置き<br>G グレー<br>  <br>フロアー エプロン 洗面器置き<br>※グレーのみ洗面置きはホワイトになります。<br>K ブラック<br>  <br>フロアー エプロン 洗面器置き | Y モノホワイト<br>  <br>G 石目グレー<br>  <br>K 石目ブラック<br>  | W ホワイト<br>  <br>B ベージュ<br>  <br>K ブラック<br>  |
| 置換オプション | ― | H 開き戸<br>＋￥30,000<br>K 片引き戸<br>＋￥105,000<br>※片引き戸は1216の場合、ドア勝手がM SR、H SLのみの対応になります。<br>T 3枚引き戸<br>＋￥110,000<br>※3枚引き戸はドア勝手がR CR、L CLのみの対応になります。<br>※3枚引き戸は1216には対応しておりません。 | ― | ― | ― | ― |

## 追加オプション

### フリーサイズ窓枠



D=200mm L=1,500mm
※長さ1,500mm×4本入
ZQRMW102
￥25,000



D=300mm L=1,500mm
※長さ1,500mm×4本入
ZQRMW101
￥33,000

### ジェットバス

2穴内蔵ポンプ仕様
ZQRBS001 ￥320,000

### ミラー防曇ヒーター

ZQRMR102 ￥17,000

### ランドリーパイプ

ランドリーパイプ1216用
ZQRLP101 ￥6,000

ランドリーパイプ1616・1620用
ZQRLP102 ￥6,000

### タオル掛け

ZQRWW104
￥7,700

### 巻きフタフック

ZQRWW102
￥6,400

### I型グリップホワイト


I型グリップL400ホワイト
ZQRNB101 ￥10,000

I型グリップL600ホワイト
ZQRNB102 ￥12,500

I型グリップL800ホワイト
ZQRNB103 ￥15,000

## 標準セット内容


### 1616



セット品番① QAR66DR-WYW
セット品番② QARATNN-W-W
単品品番① 換気扇 ZQRKS101
単品品番② I型グリップL400ホワイト ZQRNB101
単品品番③ 巻きふた ZQRFF002-(L/R)
単品品番④ トールミラー ZQRMR001

メーカー希望小売価格 ￥1,148,000

### 1620



セット品番① QAR60DR-WYW
セット品番② QARATNN-W-W
単品品番① 換気扇 ZQRKS101
単品品番② I型グリップL400ホワイト ZQRNB101
単品品番③ 巻きふた ZQRFF002-(L/R)
単品品番④ トールミラー ZQRMR001

メーカー希望小売価格 ￥1,380,000

## セット品番② QAR ⑦⑧⑨⑩ - ⑪ - ⑫

| ⑦天井 | ⑧換気扇加工 | ⑨寒冷地仕様 | ⑩高さ | ⑪壁（ベースパネル） | ⑫アクセントパネル |
|---|---|---|---|---|---|
| A アーチ天井 | T 換気扇用加工 ※換気扇の品番を「単品品番①」よりお選びください。 | N なし | N 標準 | W ホワイト | W ホワイト |
| | | | | B ベージュ | B ベージュ |
| | | | | G グレー | G グレー |
| | | | | M グリーン | M グリーン |
| | | | | BN ブラウン色（チーク柄） | BN ブラウン色（チーク柄） |
| | | | | PL ペール色（シカモア柄） | PL ペール色（シカモア柄） |
| | | | | DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄） | DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄） |
| F フラット天井 ＋￥0 | Y 換気暖房乾燥機用加工 ＋￥0 ※換気暖房乾燥機の品番を「単品品番①」よりお選びください。 | K 寒冷地仕様 別途オプション品番をお選びください 水栓金具 ZQRSK102 ＋￥4,500 排水トラップ 1216用 ZQRHS016 1616用 ZQRHS015 1620用 ZQRHS014 ＋￥2,500 | T 低床用 ＋￥0 | ― | ― |
| | N 開口なし ＋￥0 ※「単品品番①」からの選択はありません。 | | | | |


| 単品品番① 換気扇タイプ | 単品品番② ソフト握りバー | 単品品番③ フロふた | 単品品番④ ミラー |
|---|---|---|---|
|  換気扇 ZQRKS101 |  I型グリップ L400ホワイト ZQRNB101 |  巻きふた 1216用 ZQRFF001-(L/R) 巻きふた 1616・1620用 ZQRFF002-(L/R) | トールミラー ZQRMR001  |
|  換気暖房乾燥機 100Vタイプ ZQRKS105 ＋￥90,000 換気暖房乾燥機 200Vタイプ ZQRKS106 ＋￥149,000 換気暖房乾燥機 200Vイオンタイプ ZQRKS107 ＋￥175,000 | ご注意 追加部材発注の場合には 換気暖房乾燥機 100Vタイプ ￥99,500 換気暖房乾燥機 200Vタイプ ￥158,500 換気暖房乾燥機 200Vイオンタイプ ￥184,500 になります。 | ご注意 追加部材発注の場合には ワイドミラー 1216・1616用 ￥37,000 ワイドミラー1620用 ￥38,000 オーバルミラー ￥25,000 サークルミラー ￥27,000 になります。 | ワイドミラー 1216・1616用 ZQRMR104 ＋￥20,000 ワイドミラー 1620用 ZQRMR105 ＋￥21,000 オーバルミラー ZQRMR002 ＋￥8,000 サークルミラー ZQRMR003 ＋￥10,000 |

| L型グリップホワイト | I型グリップメタル | L型グリップメタル | コーナー収納棚（2段） | フロアー・防水パン ウレタン吹きつけ |
|---|---|---|---|---|
|  L型グリップ 600×600ホワイト ZQRNB104 ￥22,500 | I型グリップL400メタル ZQRNB105 ￥20,000 I型グリップL600メタル ZQRNB106 ￥25,000 I型グリップL800メタル ZQRNB107 ￥30,000 |  L型グリップ 600×600メタル ZQRNB108 ￥45,000 |  ZQRWW103 ￥14,000 | フロアー・防水パン ウレタン吹きつけ1216用 ZQRFL26-(NK/TK)-□ ￥127,500 フロアー・防水パン ウレタン吹きつけ1616用 ZQRFL66-(NK/TK)-□ ￥130,000 フロアー・防水パン ウレタン吹きつけ1620用 ZQRFL60-(NK/TK)-□ ￥135,000 |


※NK…高さ標準　TK…低床用
※□にはフロアーのカラー記号を入力してください。

※表示価格は税抜き価格です。配送費、取付費は含んでおりません。

# NX series



## 開放感をいざなうゆとりのフォルム




### 親子で入れる大きめサイズ

NXシリーズの浴槽内寸は1,400mm×700mmで、クラス最大を誇ります。湯量もたっぷり360Lを実現。親子でバスタイムを楽しめる広々設計です。デザインは左右対称型にし、排水口をセンターに置いているため、どちらからでも入浴できます。






ヘッドレスト・ポップアップ排水栓　肘掛け・手がかり

### 快適な入浴のための配慮

NXシリーズには、ゆっくりお風呂を楽しむための発想が息づいています。例えばヘッドレストを設けることで、長時間の入浴が快適になりました。また、60mmのワイドな肘掛けで、さらにリラックス感が高まります。起き上がりの際に、“手がかり”として使用できるので、浴槽から出る時もラクラク。安全性の高いポップアップ排水栓は標準装備です。



## LINE UP

### NX 1620





### NX 1616







# NX color variation
カラーバリエーション

壁面パネルは、ホワイトをベースにお好みの色を加え、
空間に彩りを添えることも。
アクセント用の壁面パネルにはナチュラルな
風合いを感じさせるカラーを中心にラインナップ。
多彩なコーディネイトで
思い思いのバスライフを演出します。

# NX standard specification
標準仕様

機能美にこだわったハイスペックな標準仕様。
使いやすさとお手入れのしやすさを追求したデザインが、
上質な時間をサポートします。

## 壁

### ベースパネル（PET塩ビ鋼板＋石膏ボード）



ホワイト

### アクセントパネル（PETオレフィン鋼板＋石膏ボード）




ホワイト



ベージュ



グレー



グリーン



ブラウン色（チーク柄）



ペール色（シカモア柄）



ディープブラウン色（ウェンゲ柄）

## 浴槽（FRP）



ホワイト



チェリーピンク　色記号：C




アイスグリーン　色記号：R

## エプロン



ホワイト

## フロアー（高排水性能フロアー）



ホワイト



ダークグレー



ライトブラウン



メタルシャワー



水栓



ポップアップ排水栓



I型グリップL400ホワイト



折れ戸



カウンター付き
トールミラー



アーチ天井



照明



換気扇



巻きふた

# NX 1620





# NX 1620

写真セット希望小売価格　**￥1,005,000**

標準セット ＋ 置換オプション ＋ 追加オプション　※置換オプションは掲載写真にはありません。

## 標準セット希望小売価格


**￥980,000**

| | |
|---|---|
| 浴槽 | 壁：ベースパネル |
| エプロン | 壁：アクセントパネル |
| フロアー | 照明 |
| カウンター付きトールミラー | I 型グリップ（L＝400） ホワイト |
| ドア：折れ戸 | スライドシャワーバー（L＝1000） |
| 天井：アーチ天井／換気扇付き | フロふた：巻きふた |

### 写真の仕様例


壁（ベースパネル）：ホワイト


壁（アクセントパネル）：ホワイト



天井：アーチ天井


フロアー：ダークグレー


浴槽：ホワイト


エプロン：ホワイト

### ドア勝手




## 追加オプション

| | |
|---|---|
| フリー窓枠 奥行 200タイプ ホワイト色 | ¥25,000 |

※窓本体はセット価格には含まれておりません。

## 置換オプション（例）

| | | |
|---|---|---|
| 換気乾燥暖房機 100Vタイプ | | ＋￥90,000 |
| | 200Vタイプ | ＋￥149,000 |
| | 200Vイオンタイプ | ＋￥175,000 |
| ドア | 開き戸 | ＋￥30,000 |
| | 片引き戸 | ＋￥105,000 |
| | 3枚引き戸 | ＋￥110,000 |

※3枚引き戸はドア勝手がCR、CLのみの対応となります。

| | | |
|---|---|---|
| 天井 | フラット天井 | ＋￥0 |
| 高さ | 低床タイプ | ＋￥0 |

# NX 1616





# NX 1616

写真セット希望小売価格　**￥825,000**

標準セット ＋ 置換オプション ＋ 追加オプション　※置換オプションは掲載写真にはありません。


## 標準セット希望小売価格

**￥800,000**

| | |
|---|---|
| 浴槽 | 壁：ベースパネル |
| エプロン | 壁：アクセントパネル |
| フロアー | 照明 |
| カウンター付きトールミラー | I 型グリップ（L＝400） ホワイト |
| ドア：折れ戸 | スライドシャワーバー（L＝1000） |
| 天井：アーチ天井／換気扇付き | フロふた：巻きふた |

### 写真の仕様例


壁（ベースパネル）：ホワイト


壁（アクセントパネル）：ブラウン色（チーク柄）



天井：アーチ天井


フロアー：ライトブラウン


浴槽：ホワイト


エプロン：ホワイト

### ドア勝手




## 追加オプション

| | |
|---|---|
| フリー窓枠 奥行 200タイプ ホワイト色 | ¥25,000 |

※窓本体はセット価格には含まれておりません。

## 置換オプション（例）

| | | |
|---|---|---|
| 換気乾燥暖房機 | 100Vタイプ | ＋￥90,000 |
| | 200Vタイプ | ＋￥149,000 |
| | 200Vイオンタイプ | ＋￥175,000 |
| ドア | 開き戸 | ＋￥30,000 |
| | 片引き戸 | ＋￥105,000 |
| | 3枚引き戸 | ＋￥110,000 |

※3枚引き戸はドア勝手がCR、CLのみの対応となります。


| | | |
|---|---|---|
| 天井 | フラット天井 | ＋￥0 |
| 高さ | 低床タイプ | ＋￥0 |

# NX OPTIONAL PARTS　オプション品

## 置換オプション

標準仕様と変更してセレクトできるアイテムや仕様です。

### フラット天井



アーチ天井を価格差なしでフラット天井に変更できます。

### 換気暖房乾燥機



※写真は100V.200V用になります。

100V　200V

200V除菌イオン仕様

身体をヒートショックから守る機能はもちろん、洗濯物を乾かす機能など、1台で4役（換気・暖房・乾燥・涼風）をこなします。8時間までのタイマー付。100V、200V、200V除菌イオン仕様の3タイプをご用意しています。

### ドア



開き戸



片引き戸



3枚引き戸

※ドアの設置位置によっては
対応できない場合もございます。

### 寒冷地仕様

壁パネル（サンドイッチパネル）

壁パネル保温材セット

水栓金具

排水トラップ1616用

排水トラップ1620用

寒さが厳しい寒冷地に対応した仕様もご用意しています。暮らしている地域の気候や風土に合わせて、お選びいただけます。

# 追加オプション

標準仕様に追加して増やせるアイテムや機能です。

## フリーサイズ窓枠




D=200mm L=1,500mm
※長さ1,500mm×4本入



D=300mm L=1,500mm
※長さ1,500mm×4本入

## ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1616・1620用

換気暖房乾燥機と組み合わせれば、浴室を乾燥室として利用できます。雨の日や梅雨どきなどに、とても重宝。サビに強いステンレス製です。

## 巻きフタフック



## 浴槽水栓



浴槽内のノズルによるお湯はりの代わりに、別途浴槽水栓を設置したお湯はりにも対応しています。

※給水・給湯の立ち上げは2系統になります。(P36参照)

## タオル掛け



## フロアー

ウレタン吹きつけ1616用

ウレタン吹きつけ1620用

床にウレタンを吹き付け、断熱性をアップ。浴室のひんやり感を和らげ、いつでも気持ちのいいバスタイムを楽しめます。

## I型・L型グリップホワイト



I型グリップホワイト



L型グリップホワイト

I型グリップL400

I型グリップL600

I型グリップL800

L型グリップ
600×600

## I型・L型グリップメタル



I型グリップメタル



L型グリップメタル

I型グリップL400

I型グリップL600

I型グリップL800

L型グリップ
600×600

## ミラー防曇ヒーター








湿気で浴室のミラーが曇るのを防ぎます。いつでもクリアにミラーを使えて快適です。

# NX PLANNING LIST プランニングリスト

発注の際には セット品番① セット品番② 単品品番① 単品品番② 単品品番③ の5点セットでご発注ください。

## セット品番① QAN ①□ ②□ ③□ - ④□ ⑤□


| | ① 浴室サイズ | ② ドアタイプ | ③ ドア勝手 | ④ フロアーカラー | ⑤ 浴槽カラー | ⑦ 天井 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準仕様 | 6 6 1616<br>  <br>6 0 1620<br>  | D 折戸 | R CR<br>  <br>L CL<br>  <br>M SR<br>  <br>H SL<br>  | W ホワイト<br><br>D ダークグレー<br>  <br>R ライトブラウン<br>  | W ホワイト<br>  <br>C チェリーピンク<br>  <br>R アイスグリーン<br>  | A アーチ天井 |
| 置換オプション | ―― | H 開き戸 ＋￥30,000<br>K 片引き戸 ＋￥105,000<br>T 3枚引き戸 ＋￥110,000<br>※3枚引き戸はドア勝手が R CR、L CL のみの対応になります。 | ―― | ―― | ―― | F フラット天井 ＋￥0 |

### 追加オプション

| フリーサイズ窓枠 | ランドリーパイプ | タオル掛け | 断熱仕様浴槽 | I型グリップホワイト |
|---|---|---|---|---|
|  <br>D=200mm L=1,500mm<br>※長さ1,500mm×4本入<br>ZQNMW102<br>￥25,000<br>  <br>D=300mm L=1,500mm<br>※長さ1,500mm×4本入<br>ZQNMW101<br>￥33,000 | ランドリーパイプ1616・1620用<br>ZQNLP102 ￥6,000<br>**ミラー防曇ヒーター**<br>ZQNMR102 ￥17,000 | ZQNWW104 ￥7,700<br>**巻きフタフック**<br>ZQNWW102 ￥6,400 | ZQNFU-H-□ ￥20,000<br>※□には浴槽のカラー記号を入力してください。 | I型グリップL400ホワイト<br>ZQNNB101 ￥10,000<br>I型グリップL600ホワイト<br>ZQNNB102 ￥12,500<br>I型グリップL800ホワイト<br>ZQNNB103 ￥15,000 |

## 標準セット内容


### 1616



セット品番① QAN66DR-WW
セット品番② QANATNN-W-BN
単品品番① 換気扇 ZQNKS101
単品品番② I型グリップL400ホワイト ZQNNB101
単品品番③ 巻きふた ZQNFF001

メーカー希望小売価格 ￥800,000

### 1620



セット品番① QAN60DR-WW
セット品番② QANATNN-W-BN
単品品番① 換気扇 ZQNKS101
単品品番② I型グリップL400ホワイト ZQNNB101
単品品番③ 巻きふた ZQNFF001

メーカー希望小売価格 ￥980,000

セット品番 ② QAN ⑦□ ⑧□ ⑨□ ⑩□ - ⑪□ - ⑫□□

| ⑧ 換気扇加工 | ⑨ 寒冷地仕様 | ⑩ 高さ | ⑪ 壁（ベースパネル） | ⑫ アクセントパネル | 単品品番 ① 換気扇タイプ | 単品品番 ② ソフト握りバー | 単品品番 ③ フロふた |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 換気扇用天井加工<br>※換気扇の品番を「単品品番①」よりお選びください。 | N なし | N 標準 | W ホワイト | W ホワイト / B ベージュ / G グレー / M グリーン / BN ブラウン色（チーク柄） / PL ペール色（シカモア柄） / DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄） | 換気扇<br>ZQNKS101 | I型グリップ L400ホワイト<br>ZQNNB101 | 巻きふた<br>ZQNFF001 |
| Y 換気暖房乾燥機用天井加工<br>＋￥0<br>※換気暖房乾燥機の品番を「単品品番①」よりお選びください。<br>N 開口なし<br>＋￥0<br>※「単品品番①」からの選択はありません。 | K 寒冷地仕様<br>［別途オプション品番をお選びください］<br>壁パネル（サンドイッチパネル）<br>ZQNKR106<br>＋￥80,000<br>壁パネル保温材セット<br>ZQNKR109<br>＋￥28,000<br>水栓金具<br>ZQNSK102<br>＋￥4,500<br>排水トラップ 1616用<br>ZQNHS004<br>1620用<br>ZQNHS003<br>＋￥2,500 | T 低床用<br>＋￥0 | ― | ― | 換気暖房乾燥機 100Vタイプ<br>ZQNKS105<br>＋￥90,000<br>換気暖房乾燥機 200Vタイプ<br>ZQNKS106<br>＋￥149,000<br>換気暖房乾燥機 200Vイオンタイプ<br>ZQNKS107<br>＋￥175,000 | ご注意<br>追加部材発注の場合には<br>換気暖房乾燥機 100Vタイプ<br>￥99,500<br>換気暖房乾燥機 200Vタイプ<br>￥158,500<br>換気暖房乾燥機 200Vイオンタイプ<br>￥184,500<br>になります。 | 断熱仕様組フタ<br>ZQNFF002<br>＋￥23,100<br>ご注意<br>追加部材発注の場合には<br>￥34,000<br>になります。 |


| L型グリップホワイト | I型グリップメタル | L型グリップメタル | フロアー ウレタン吹きつけ |
|---|---|---|---|
|  <br>L型グリップ 600×600ホワイト<br>ZQNNB104 ￥22,500 | I型グリップL400メタル<br>ZQNNB105 ￥20,000<br>I型グリップL600メタル<br>ZQNNB106 ￥25,000<br>I型グリップL800メタル<br>ZQNNB107 ￥30,000 |  <br>L型グリップ 600×600メタル<br>ZQNNB108 ￥45,000 | フロアー ウレタン吹きつけ1616用<br>ZQNFL66-(NK/TK)-□ ￥62,500<br>フロアー ウレタン吹きつけ1620用<br>ZQNFL60-(NK/TK)-□ ￥67,000 |


※NK…高さ標準　TK…低床用
※□にはフロアーのカラー記号を入力してください。


※表示価格は税抜き価格です。配送費、取付費は含んでおりません。

# THE SIZE OF PRODUCTS 図面集


## RX 1216








アーチ天井開口位置図






フラット天井開口位置図





排水・給水給湯位置図


## RX 1616








アーチ天井開口位置図






フラット天井開口位置図





排水・給水給湯位置図


## RX 1620









アーチ天井開口位置図





フラット天井開口位置図




排水・給水給湯位置図






※低床タイプの場合は334




# THE SIZE OF PRODUCTS 図面集


## NX 1616









アーチ天井開口位置図





フラット天井開口位置図




設置脚位置図





排水・給水給湯位置図






※低床タイプの場合は277

## NX 1620





※低床タイプの場合は277






アーチ天井開口位置図




フラット天井開口位置図




設置脚位置図





排水・給水給湯位置図

## 浴室用水栓使用


※オプションで浴槽水栓を付ける場合には別系統の立ち上げが必要になります。

NX 1616





給水給湯位置図

NX 1620




給水給湯位置図

ドア勝手




## システムバスの排水性能について


システムバスは一般的な在来の風呂に比べて浴槽の排水が遅く感じられることがあります。在来の風呂は屋外の排水に直接つながっているのに対し、システムバスは浴槽の配水管が洗い場の排水トラップにつながっているため、システムバスの方が排水が若干遅くなります。

## システムバスの取付・設置と工事区分のご案内

システムバスの本体取付・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様（販売店様等）からの発注で下請けとして「本体の取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と「システムバス本体取付・設置」を区別して行ってください。＜下図＞

■工事区分




## 保証について

●保証の範囲と保証期間
システムバスの瑕疵保証期間は、契約先に引き渡された日の翌日から下記の期間といたします。

| 項目 | 瑕疵保証期間 | 詳細説明 |
|---|---|---|
| 防水性能 | 5年 | 通常の使用状態で浴室外へ漏水しない事をいいます。尚、出入り口扉や窓サッシ、浴室周囲からのはね水および特に悪影響を与えない程度の水滴などは対象外とさせていただきます。 |
| 一般性能 | 2年 | 防水性能以外の一般性能を指します。 |
| 電気部品 | 1年 | 換気扇・換気乾燥機・照明・オーディオ・テレビ・ジェットバス等 |
| 消耗品 | 対象外 | 電球・水栓類のパッキン等 |

●瑕疵（かし）とは
システムバスが本来備えているべき性能に欠けているため、その本来の性能を発揮しないものをいいます。

●保証の態様
システムバスの防水性能および防水性能以外の性能について入居者より申し出があり、当社に瑕疵があると認められた場合は、修理または部品の交換等を無料で行います。

●免責事項
次のような場合には、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。
（1） ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2） お買上後の取り付け場所の移動（移設）およびそれに伴う落下等による故障および損傷。
（3） お客様ご自身による施工または移動、分解、改造などに起因する故障および損傷。
（4） 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・異常電圧・異常水圧、および塩害・凍結・結露・かび・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による故障および損傷。
（5） 地方条例に基づく飲料水以外の水を使用した場合。
（6） お客様が適切な維持管理（掃除・定期点検等）を行わなかった場合。
（7） 給水・給湯配管のサビ、砂やゴミ等の異物の配管内流入および水アカ固着による故障および損傷。
（8） 車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
（9） 施工説明書等に指示する方法以外の工事や取付が原因で生じた故障および損傷。
（10） 建築躯体（柱・壁・床）の変形（強度不足・ゆがみ）など、製品以外の不具合で生じた故障および損傷。
（11） 部品、製品の経年変化または、使用に伴う摩耗などにより生じる故障および損傷。
（12） 消耗部品（電球類・パッキン等）の劣化に伴う故障および損傷。
（13） 犬・猫・鳥・鼠などの小動物、昆虫などの行為に起因する故障および損傷。
（14） 当社の手配によらない業者の輸送上、加工上、施工上、管理上などの不備による故障および損傷。
（15） 保証書のご提示のない場合、保証書の必要事項に記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
（16） その他、上記免責事項に準ずると見なされるもの、および保証対象商品の品質不良に起因しないもの。

未然に事故を防ぎ、長く安全に使用していただくために。

# 「長期使用製品安全点検制度」


この制度は、消費者自身による保守が難しく、長期間の使用に伴い生じる劣化（経年劣化）による重大事故の発生のおそれが高いもの（特定保守製品）について、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度です。

## 安全点検 長期使用製品 安全点検制度［消費生活用製品安全法（消安法）の改正］

9品目の製造・輸入事業者（特定製造事業者等）、販売事業者等（特定保守製品取引事業者）、関連事業者、消費者等（所有者）それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

●ウッドワンにおける点検制度対象製品（特定保守製品）と特定保守製品の本体表示位置

**浴室用電気乾燥機**
**（換気暖房乾燥機）**



本体とリモコンに特定保守製品のラベルが貼ってあります。

リモコン部分

●特定保守製品表示イメージ


**特定保守製品**

1. 特定製造事業者等名
   株式会社ABC
   ○○県○○市○○区○○町**
2. 製造年月 20XX年XX月
3. 製造番号 XXXX-XXXXXX
4. 設計標準使用期間△△年
5. 点検期間 20XX年XX月～20XX年XX月
6. 問合せ連絡先
   株式会社ABC お客様相談センター
   0120-XX-XXXX

**左記以外の点検制度の対象製品**

- ●屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、LPガス用）
- ●屋内式ガスバーナー付ふろがま（都市ガス用、LPガス用）
- ●石油給湯機 ●石油ふろがま
- ●密閉燃焼（FF）式石油温風暖房機があります。
  ※ウッドワンでは上記の製品は取り扱っておりません。
- ●ビルトイン式電気食器洗機

## 安全点検 ［長期使用製品 安全点検制度］所有者情報のご登録から点検までの流れ




**お施主様へのお願い**

長期に渡って安全にご使用いただく為に、ユーザー登録をして安全点検制度にご協力ください。

## 安全表示 長期使用製品 安全表示制度［電気用品安全法の技術基準省令の改正］

点検を実施するほどではないものの、長期に亘り使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

●ウッドワンにおける表示制度対象製品

**換気扇**

●表示例

【製造年】20XX年
【設計上の標準使用期間】△△年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

**左記以外の表示制度の対象製品**

- ●扇風機 ●エアコン
- ●洗濯機（洗濯乾燥機を除く）
- ●ブラウン管テレビ

※ウッドワンでは上記の製品は取り扱っておりません。

長期使用製品安全点検・表示制度の詳しい情報は、経済産業省ホームページ並びに政府インターネットテレビをご覧ください。

**販売店・施工業者様へのお願い**

この制度が確実に実施されるためには、お客様への説明・所有者情報の提供が大変重要です。特定保守製品への表示場所及び所有者票により所有者の登録が必要なことを必ず、製品の販売時にはご説明ください。

※詳細につきましては、機器メーカーのパンフレットを参照していただくか、各機器メーカーのフリーダイヤルにお問い合わせください。

# 事業所一覧

**本　　社**　〒738-8502　広島県廿日市市木材港南1-1　TEL（0829）32-3330／FAX（0829）32-5524

## 北海道・東北

札幌営業所　〒062-0020　北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17
☎(011)853-6565／FAX(011)853-6585

北東北営業所　〒020-0866　岩手県盛岡市本宮6-12-51
☎(019)656-5135／FAX(019)656-5136

仙台営業所　〒983-0002　宮城県仙台市宮城野区蒲生字須賀前103-5
☎(022)388-6131／FAX(022)388-6132

福島営業所　〒963-0111　福島県郡山市安積町荒井字丈部内8-1
☎(024)946-6501／FAX(024)946-6506

## 関東

宇都宮営業所　〒321-0954　栃木県宇都宮市元今泉5-4-11
☎(028)612-7061／FAX(028)613-3920

水戸営業所　〒310-0836　茨城県水戸市元吉田町261-4
☎(029)304-6110／FAX(029)304-6120

高崎営業所　〒370-0851　群馬県高崎市上中居町379-1
☎(027)325-5077／FAX(027)327-7855

熊谷営業所　〒360-0803　埼玉県熊谷市柿沼990-1
☎(03)5842-6366／FAX(048)526-8650

大宮営業所　〒330-0852　埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476
☎(048)666-6311／FAX(048)652-1043

千葉営業所　〒260-0843　千葉県千葉市中央区末広2-12-6
☎(043)305-0972／FAX(043)265-6411

柏営業所　〒277-0832　千葉県柏市北柏1-10-19
☎(04)7162-2683／FAX(04)7162-2685

東京支店　〒112-0004　東京都文京区後楽2-2-23
飯田橋ビル2号館本館4F
☎(03)5842-6251／FAX(03)5842-6255

多摩営業所　〒190-0002　東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F
☎(042)537-5432／FAX(042)537-5400

横浜営業所　〒224-0012　神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7
☎(045)913-0012／FAX(045)913-0025

相模原営業所　〒252-0303　神奈川県相模原市南区相模大野7-11-2 リプロ相模大野2F
☎(042)765-7001／FAX(042)765-0033

新潟営業所　〒950-0922　新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24
☎(025)287-0888／FAX(025)257-1157

## 中部

静岡営業所　〒422-8036　静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1
☎(054)237-1000／FAX(054)237-1155

豊橋営業所　〒441-8074　愛知県豊橋市明海町5-31
☎(0532)23-3333／FAX(0532)23-5221

浜松営業所　〒435-0045　静岡県浜松市中区細島町7-11 カワ清東山第2ビル2F
☎(053)467-1181／FAX(053)467-1182

長野営業所　〒390-0825　長野県松本市並柳1-5-14
☎(0263)27-6301／(0263)29-0788
FAX(0263)24-3083／(0263)29-0755

名古屋支店　〒485-0039　愛知県小牧市外堀4-88
☎(0568)72-8253／FAX(0568)73-1058

三重営業課　〒514-0817　三重県津市高茶屋小森町2851-1
☎(059)238-2030／FAX(059)238-2032

岐阜営業所　〒500-8383　岐阜県岐阜市江添2-9-20
☎(058)268-0074／(058)278-0088
FAX(058)272-5554

岡崎営業所　〒444-0814　愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1
☎(0564)71-7373／FAX(0564)71-1801

## 北陸・京滋

金沢営業所　〒921-8801　石川県野々市市御経塚4-72
☎(076)249-6206／FAX(076)240-2242

富山出張所　〒939-8271　富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室
☎(076)425-6511／FAX(076)425-6550

福井出張所　〒910-0846　福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室
☎(0776)57-1305／FAX(0776)57-1308

京都営業所　〒612-8447　京都府京都市伏見区竹田西内畑町58
☎(075)604-0673／FAX(075)604-0671

滋賀営業所　〒520-3015　滋賀県栗東市安養寺7-6-23
☎(077)554-8555／FAX(077)554-8550

## 近畿

南大阪営業所　〒596-0012　大阪府岸和田市新港町7-1
☎(072)437-2921／FAX(072)436-1744

大阪支店　〒561-0804　大阪府豊中市曽根南町3-20-14
☎(06)6862-1212／FAX(06)6862-0853

神戸営業所　〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4F
☎(078)360-5040／FAX(078)360-5059

姫路営業所　〒672-8048　兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26
☎(079)233-6400／FAX(079)231-4666

## 中国・四国

高松営業所　〒761-0301　香川県高松市林町2536-16
☎(087)867-3515／FAX(087)867-3880

松山営業所　〒790-0951　愛媛県松山市天山1-10-23
☎(089)945-1444／(089)987-7660
FAX(089)945-2555／(089)987-7670

岡山営業所　〒700-0971　岡山県岡山市北区野田3-23-8
☎(086)242-4180／FAX(086)242-4188

山陰営業所　〒683-0003　鳥取県米子市皆生3-6-11
☎(0859)35-0733／FAX(0859)35-0735

広島営業所　〒738-0023　広島県廿日市市下平良1-12-1
☎(0829)32-3145／FAX(0829)32-5544

福山出張所　〒721-0955　広島県福山市新涯町1-13-7
☎(084)957-0830／FAX(084)957-0851

山口営業所　〒754-0021　山口県山口市小郡黄金町14-10
☎(083)976-0120／FAX(083)976-0125

## 九州

福岡支店　〒816-0941　福岡県大野城市東大利3-8-1
☎(092)581-5710／FAX(092)581-5724

北九州営業所　〒802-0979　福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35
☎(093)965-8880／(093)965-1777
FAX(093)965-8882／(093)965-1666

長崎営業所　〒851-0103　長崎県長崎市中里町1201-7
☎(095)838-6881／FAX(095)838-6882

熊本営業所　〒862-0968　熊本県熊本市南区馬渡2-1-20
☎(096)370-8555／FAX(096)370-8575

鹿児島営業所　〒890-0055　鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30
☎(099)284-1088／FAX(099)284-1055

宮崎営業所　〒880-0856　宮崎県宮崎市日ノ出町46-1 清野ビル
☎(0985)26-9588／FAX(0985)26-9488

大分営業所　〒870-0955　大分県大分市下郡南2-2-1
☎(097)567-0851／FAX(097)567-7257

## ウッドワンプラザのご案内

詳しくは　ウッドワンプラザ　にて　検索　クリック

### 安全に関するご注意

●商品ご購入のときには、システムバスおよび付帯する設備機器の説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
●システムバスおよび付帯する設備機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。設置に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。
●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。
誤った工事を行うと、故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
●人造大理石及びFRP浴槽を廃棄処分する場合は許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
●自然循環風呂釜等の取付は不適です。ご注意ください。

●製品の仕様は2013年10月1日現在のものです。
●本カタログに掲載の価格には配送費、搬入取付費は含まれておりません。
●掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。
●カタログ中の写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なります。
●いずれも受注生産のため、多少納期をいただく場合があります。詳細は、担当者とご相談ください。

販売店・工務店・建設会社様へのお願い
弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事項、お願い事項などの重要な内容を記載、添付した取扱い説明書を用意している商品があります。お施主様や建物を管理されている方に渡される際は、内容ご説明の上、お渡しいただきますようお願いします。

ZCSG79　D4　13.10

株式会社ウッドワン
〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1　TEL:(0829)32-3330　FAX:(0829)32-5524

修理のご用命は　株式会社ベルキッチン
フリーダイヤル 0120-641-265
［受付時間］平日／10:00～12:00、13:00～17:00　［休日］土日・祝日
ホームページURL http://www.woodone.co.jp/