WOODONE

システムバス Wシリーズ

WGW & WFK & WBK



毎日使うものだから、
快適・安らぎの空間を。

2013.10 System Bath

Contents

カラーコーディネート参考例

P2 大切な人との時間を楽しむ
P3 シンプルなデザインできめる
P4 優雅なひとときで、自分時間を
P5 身体のために、やさしい機能を選ぶ

P6 **タイプ別価格帯**

P8 **みんな快適**

P10 シャワ暖プラス
P12 ざぶーん浴槽
P14 節水浴槽
P16 壁4色の新カラー
P20 浴室まるまる保温
P22 換気暖房乾燥機（電気式）
P23 水切りフロアー
P24 お掃除簡単ヘアキャッチャー
P24 お掃除簡単ドア
P25 ドライジョイント
P25 人造大理石カウンター
P26 家計にも環境にもやさしく（eco）
P28 浴槽バリエーション

もっと優雅に 快適オプション

P30 ミルキーバブル酸素浴
P30 ジェットバス
P31 地上デジタル浴室テレビ
P31 LEDダウンライト
P31 浴室サウンドシステム

P32-1 壁・浴槽・床・カウンター・エプロン カラーサンプル

切り離してご利用になれます

WGW シリーズ 34〜53
WFK シリーズ 54〜71
WBK シリーズ 72〜77
セレクトガイド 78〜112



シリーズラインナップ

WGWシリーズ

INDEXで検索いただけます

P34 WGWシリーズ標準装備品
P36 商品プラン　WGWシリーズ

WFKシリーズ

INDEXで検索いただけます

P54 WFKシリーズ標準装備品
P56 商品プラン　WFKシリーズ

WBKシリーズ

INDEXで検索いただけます

P72 WBKシリーズ標準装備品
P74 商品プラン　WBKシリーズ

オプションセレクト

P78 セレクトガイド
壁･浴槽･水栓などお客様のお気に入りのアイテムでプランニングができます。

寸法図

P113 基本図面を掲載いたしました。


P148 長期使用製品安全点検制度



WGWシリーズ



WFKシリーズ



WBKシリーズ



大切な人との時間を楽しむ

喜びがあふれる明るい浴室。

[カラーコーディネート参考例]

Tタイプ



■ 浴 槽／GP：グレイッシュピンク
■ 壁／周辺パネル PW：プレミアムソリッドホワイト
アクセントパネル PR：プレミアムソリッドレッド



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／PA：プレミアムソリッドブルー




■ 浴 槽／TW：ツインクルホワイト
■ 壁／PA：プレミアムソリッドブルー


Uタイプ



■ 浴 槽／GP：グレイッシュピンク
■ 壁／RB：リップルベージュ



■ 浴 槽／GG：グレイッシュグリーン
■ 壁／周辺パネル RA：リップルブルー
アクセントパネル DA：ディープブルー



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／RA：リップルブルー


Kタイプ



■ 浴 槽／GP：グレイッシュピンク
■ 壁／周辺パネル NW：ナチュラルホワイト
アクセントパネル PR：プレミアムソリッドレッド



■ 浴 槽／GP：グレイッシュピンク
■ 壁／周辺パネル NW：ナチュラルホワイト
アクセントパネル RB：リップルベージュ



■ 浴 槽／GG：グレイッシュグリーン
■ 壁／周辺パネル RB：リップルベージュ
アクセントパネル RA：リップルブルー

シンプルなデザインできめる

デザインにこだわるオシャレな浴室。

[カラーコーディネート参考例]

Tタイプ



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／MK：マサメブラック




■ 浴 槽／TW：ツインクルホワイト
■ 壁／MK：マサメブラック



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／PW：プレミアムソリッドホワイト

Uタイプ



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／周辺パネル NW：ナチュラルホワイト
アクセントパネル DA：ディープブルー




■ 浴 槽／TW：ツインクルホワイト
■ 壁／DR：ディープレッド



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／NW：ナチュラルホワイト

Kタイプ



■ 浴 槽／TW：ツインクルホワイト
■ 壁／NW：ナチュラルホワイト



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／DA：ディープブルー



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／DR：ディープレッド


※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

優雅なひとときで、自分時間を

ゆったりくつろぐ、落ち着いた浴室。

[カラーコーディネート参考例]


Tタイプ



■ 浴 槽／TW ：ツインクルホワイト
■ 壁／周辺パネル PW：プレミアムソリッドホワイト
アクセントパネル PA：プレミアムソリッドブルー



■ 浴 槽／TW：ツインクルホワイト
■ 壁／RA：リップルブルー



■ 浴 槽／GP：グレイッシュピンク
■ 壁／PW：プレミアムソリッドホワイト

Uタイプ



■ 浴 槽／TW：ツインクルホワイト
■ 壁／RB：リップルベージュ



■ 浴 槽／GG ：グレイッシュグリーン
■ 壁／周辺パネル NW：ナチュラルホワイト
アクセントパネル RA：リップルブルー



■ 浴 槽／GB ：グレイッシュベージュ
■ 壁／NW：ナチュラルホワイト


Kタイプ



■ 浴 槽／GG：グレイッシュグリーン
■ 壁／RA：リップルブルー



■ 浴 槽／GG：グレイッシュグリーン
■ 壁／HG：ハーモニーグレー



■ 浴 槽／TW：ツインクルホワイト
■ 壁／RB：リップルベージュ

身体のために、やさしい機能を選ぶ

安心してリラックスできる浴室。

[カラーコーディネート参考例]

Tタイプ



■ 浴 槽／GB：グレイッシュベージュ
■ 壁／PB：プレミアムソリッドベージュ




■ 浴 槽／DB：ダークブラウン
■ 壁／RB：リップルベージュ




■ 浴 槽／GB：グレイッシュベージュ
■ 壁／PG：プレミアムソリッドグレー

Uタイプ



■ 浴 槽／DG：ダークグレー
■ 壁／RA：リップルブルー



■ 浴 槽／DB：ダークブラウン
■ 壁／RB ：リップルベージュ



■ 浴 槽／DB：ダークブラウン
■ 壁／NW：ナチュラルホワイト


Kタイプ



■ 浴 槽／GP：グレイッシュピンク
■ 壁／HB：ハーモニーブラウン



■ 浴 槽／GB：グレイッシュベージュ
■ 壁／RB ：リップルベージュ



■ 浴 槽／DB：ダークブラウン
■ 壁／周辺パネル NW：ナチュラルホワイト
アクセントパネル RB：リップルベージュ

※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

タイプ別価格帯



Tタイプ

- シンプルレバー水栓
- 人造大理石カウンター(Lカウンター)
- ワイドミラー

WGWシリーズ	
1721(1.25坪)	¥1,598,000〜
1717(1坪)	¥1,398,000〜
1217(0.75坪)	¥1,238,000〜

WFKシリーズ	
1620(1.25坪)	¥1,478,000〜
1616(1坪)	¥1,318,000〜
1216(0.75坪)	¥1,158,000〜



Uタイプ

- 埋込サーモ水栓
- ストレートカウンター
- スクエアミラー

WGWシリーズ	
1721(1.25坪)	¥1,438,000〜
1717(1坪)	¥1,248,000〜
1217(0.75坪)	¥1,098,000〜

WFKシリーズ	
1620(1.25坪)	¥1,318,000〜
1616(1坪)	¥1,168,000〜
1216(0.75坪)	¥1,028,000〜



Kタイプ

- カバー水栓
- 人造大理石カウンター(Lカウンター)
- スリムロングミラー

WGWシリーズ	
1721(1.25坪)	¥1,338,000〜
1717(1坪)	¥1,148,000〜
1217(0.75坪)	¥ 998,000〜

WFKシリーズ	
1620(1.25坪)	¥1,218,000〜
1616(1坪)	¥1,068,000〜
1216(0.75坪)	¥ 928,000〜



Sタイプ

- 壁付水栓
- Sカウンター
- セミロングミラー

WGWシリーズ

1717(1坪) **¥1,028,000〜**

1217(0.75坪) **¥ 888,000〜**




Cタイプ

- 壁付水栓
- Sカウンター
- セミロングミラー

WBKシリーズ

1616(1坪) **¥759,000〜**

1216(0.75坪) **¥638,000〜**



Eタイプ

- 壁付水栓
- ストレートカウンター
- セミロングミラー

WBKシリーズ

1616(1坪) **¥639,000〜**

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。

※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

人にやさしい充実機能で みんな快適。









P10 シャワ暖プラス

P12 ざぶーん浴槽

P14 節水浴槽

P16 壁4色の新カラー


浴槽まるまる保温


換気暖房乾燥機（電気式）


水切りフロアー


お掃除簡単ヘアキャッチャー


お掃除簡単ドア


ドライジョイント（打ち込み目地）


人造大理石カウンター

P20 浴室まるまる保温。

P22 換気暖房乾燥機（電気式）

P23 水切りフロアー

P24 お掃除簡単ヘアキャッチャー

P24 お掃除簡単ドア

P25 ドライジョイント（打ち込み目地）

P25 人造大理石カウンター

P26 家計にも、環境にもやさしく（eco）



シャワ暖プラスは、
約2(※1)分で床を30℃、

シャワ暖プラスは、シャワーとミストを同時に噴出し、
シャワーが床をあたため、ミストが室内の空気をあたためます。

■リモコンで設定した室温で自動停止します。
（18℃～40℃に設定可能）

仕様の詳細はP142をご覧ください。

対応給湯器： 給湯圧力0.1～0.75MPa、
給湯温度40～50℃に設定可能な給湯器



リモコン

（※1）給湯温度が設定温度になってからの時間
（※2）外気温10℃、給湯温度42℃、浴室サイズ（1616）でのデータです。使用状況により異なる場合があります。
注： 上水道に接続された給湯器からの温水を使用してください。地下水、井戸水、温泉水は、ノズルづまりの原因になりますので使用しないでください。


浴室を25℃にあたためます。(※2)

床温度および室内温度


■ シャワ暖プラス

運転5分(42℃ 5.6L/min)

停止直後




停止後90秒




■ シャワーのみ

散水5分(42℃ 8.5L/min)

停止直後



停止後45秒



■ヒートショック対策にも。

入浴前の運転で、冷たい床寒い浴室もあたたかくなります。

※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

肩までつかれる
深い浴槽。



肩までつかれる深さ、530mm


シンプルゆったりストレートデザイン

スーパークリン素材



ざぶーん浴槽

年間で
約9,100リットル節水。※1



節水と入り心地の両立

シンプルストレートデザイン

足元サポート／Mステップ採用

スーパークリン素材



節水浴槽

※1　当社従来品との比較：節水浴槽(1602人造大理石ベンチ付浴槽)実使用水位(70%水位):167L
当社従来品(1601人造大理石ベンチ付浴槽)実使用水位(70%水位):192L
(192L−167L)×365日=9,125L



空間を演出する壁に
4色の新カラー

RA リップルブルー



RB リップルベージュ

※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。



DA ディープブルー



DR ディープレッド

家族みんながあたたかい

浴室まるまる保温。



※イラストはイメージのため、
実際の色や寸法とは異なります。
浴槽の保温材は、人造大理石浴槽が
ウレタンフォーム吹き付けで、FRP浴槽
は断熱材の貼り付けとなります。

天井も壁も床も浴槽も
浴室を外気から守ってポッカポカ。

（JIS高断熱浴槽準拠）

浴槽内お湯温度が、4時間後でも約2℃しか下がりません

断熱天井で保温

当社従来品より

約6℃あたたかい

（天井表面温度 30分後 約23℃）



※WBKシリーズを除く。


壁で保温

当社従来品（石膏ボード壁）より

約5℃あたたかい

（壁表面温度 30分後 約24℃）

壁の厚さ20mm（サンドイッチパネル）




床で保温

当社従来品より

約6℃あたたかい

（床表面温度 30分後 約26℃）



※WBKシリーズを除く。


浴槽まわりで保温

浴槽・浴槽エプロンと組ふた（保温）で保温


当社従来品より

約3℃あたたかい（浴槽内お湯温度 4時間後 約40℃）

浴槽・浴槽エプロンで保温



組ふた（保温）で保温



※組ふた（保温）は、Tタイプ標準、U・K・Sタイプは、オプションになります。
※強制追焚付給湯器を使用する場合、凍結予防運転で表示の温度より低下することがあります。

※イラストはイメージのため、実際の色や寸法とは異なります。

※WBKシリーズを除く。
※測定条件はJIS高断熱浴槽の設定にもとづくものであり、保証値ではありません。

◎当社従来品（LYE-1616）……天井（保温材無し）、壁（石膏ボード製「10mm」）、床（保温材無し）、浴槽（FRP浴槽保温材無し）、風呂ふた（厚み4mm）、防水パン（浴槽まわり二重構造有り）

◎測定条件……周囲温度が10℃、浴槽内湯温42℃、シャワー温度42℃で床に15分間散水した後の温度変化を測定　当社従来品（LYE-1616）との比較

換気暖房乾燥機（電気式）

衣類も乾燥できるから、毎日のお洗濯も安心。



浴室乾燥　強力換気で湿気を追い出し、カビをシャットアウト。

衣類乾燥　浴室が乾燥室になり、24時間お天気に関係なく衣類乾燥。

暖　　房　温風暖房で、寒い冬でも浴室があたたかく、快適入浴。

風 乾 燥　換気＋循環風により、ヒーター（熱源）を使用せず省エネ。



リモコン

※仕様の詳細はP140をご覧ください。

特定保守製品　換気暖房乾燥機（電気式）[V-141BZ-CF、V-241BZ-CF]は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。
この製品の所有者は消安法上、点検期間に点検を受ける（有償の法定点検）などの保守を行うことが求められています。
○製品に同梱の所有者票の情報に基づいて、所有者登録を行ってください。○点検期間前に法定点検のご案内をいたしますので、点検を依頼してください。
※お問い合わせ先　三菱電機株式会社 法定点検制度お客様相談窓口　0120-490-499　URL: http://www.mitsubishielectric.co.jp

水切りフロアー

汚れがつきにくく、掃除しやすい床。






水滴になりにくく乾きやすくなります。

- 水はけが良い
- すべりにくい
- 乾きやすい
- お手入れもカンタン

※床の乾きを早めるためには浴室内の換気が必要です。
換気扇などの使用をおすすめします。



お掃除簡単ヘアキャッチャー


排水口の髪の毛のお手入れがこんなに簡単。



排水の勢いだけで、流れた髪の毛が自然にまとまり、楽に捨てられます。

お掃除簡単ドア

カビやすいゴムパッキン（浴室側）をなくしました。



デラックスタイプは

「ガラリ」が取り外せるので、お掃除が簡単です。

開きドア（デラックスタイプ）、
片引き戸（デラックスタイプ）のみ




ドライジョイント（打ち込み目地）

「カビ」「汚れ」がつきにくく、見た目もキレイ。



人造大理石カウンター（Lカウンター）

広くて使いやすく、お掃除も簡単。



お手入れ簡単なスーパークリン素材※1を採用した、大きな洗面器でも落ちにくい大型カウンター。

※1 素材表面が非常になめらかで硬く、さらにはっ水、はつ油成分を練り込んでいるので、軽く拭くだけできれいになります。
表面の凹凸は、わずか約0.05μm。（当社従来品 約0.11μm）

家計にも、環境にもやさしく
eco

地球にエコ　家計にエコ

節湯水栓

水道代、燃料代がお得

○都市ガスの場合

年間 約19,400円お得
水道代 約6,500円　ガス代 約12,900円

CO_2 189kg／年 削減

WGW シリーズ　WFK シリーズ　標準装備　WBK シリーズ　オプション

最適流量 8.5L／分 ＋ ワンストップシャワー（水栓本体またはシャワーヘッドで、ワンタッチでシャワーの出し止めができます。）


プッシュ水栓


3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド


タッチスイッチ水栓


ワンストップシャワーヘッド

節湯シャワー

水道代、燃料代がお得

○都市ガスの場合

年間 約9,600円お得
水道代 約3,200円　ガス代 約6,400円

CO_2 93kg／年 削減

最適流量　8.5L／分

WGW シリーズ　WFK シリーズ　標準装備

WBK シリーズ　Cタイプ 標準装備
Eタイプ オプション

3モードワイドシャワー

水道代、燃料代がお得

年間 約19,700円お得
水道代 約6,900円　ガス代 約12,800円

CO_2 201kg／年 削減




最適流量 8.5L／分、
ワイドモード時流量 6.4L／分

WGW シリーズ　WFK シリーズ　オプション

WBK シリーズ　Cタイプ
オプション





蛍光ランプ照明

電気代がお得

年間 約700円お得

CO_2 12kg／年 削減

WGW シリーズ　WFK シリーズ　WBK シリーズ　標準装備





LEDダウンライト

電気代がお得

年間 約2,200円お得

CO_2 56kg／年 削減



WGW シリーズ　WFK シリーズ　オプション

（1217・1216を除く）

まるまる保温浴槽

水道代、燃料代がお得

年間 約5,800円お得

CO_2 78kg／年 削減

WGW シリーズ　WFK シリーズ　標準装備

WBK シリーズ　オプション



■ 設 定

使用人数	4人家族
使用回数	入浴1回／人・日 シャワー1回／人・日 追いだき1回／日
年間使用日数	365日
使用料金	水道=265円／m^3（東京都:20A／30m^3／上下水道含む） 電気=22円／kWh（家庭電気製品公正取引協議会より） 都市ガス=154円／m^3（内閣府統計局 小売物価統計調査 平成20年度全国平均）
CO_2換算係数	水=0.59kg／m^3（省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより） 電気=0.41kg／kWh（平成19年9月の電事連「電気事業における行動計画」より） 都市ガス=2.08kg／m^3 （平成21年3月の環境省、経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」より）
ガス発熱量	41.1MJ／m^3
給湯器効率	0.8（80%）

■ 試算条件

○節湯水栓	水使用量=シャワー8.5L／分×4分／回・人×4人＋お掃除8.5L／分×2分／日=153L／日 水温15℃を42℃に昇温
○節湯シャワー	水使用量=シャワー8.5L／分×5分／回・人×4人＋お掃除8.5L／分×2分／日=187L／日 水温15℃を42℃に昇温
○さらに節水 3モードワイドシャワー	水使用量=シャワー8.5L／分×4分／回・人×4人＋お掃除6.4L／分×2分／日=149L／日 水温15℃を42℃に昇温
※従来水栓の水使用量=シャワー10L／分×5分／回・人×4人＋お掃除10L／分×2分／日=220L／日	
○蛍光ランプ照明	消費電力量=定格電力0.013kW×1灯×使用時間0.5h×4人×365日=9.49kWh／年（※1）
○LEDダウンライト	消費電力量=定格電力0.023kW×3灯セット×使用時間0.5h×4人×365日=16.79kWh／年（※1）
※白熱灯照明の消費電力量=定格電力0.054kW×1灯×使用時間0.5h×4人×365日=39.42kWh／年（※1）	
○まるまる保温浴槽	昇温条件=1.5℃昇温（中間期想定） 水使用量=浴槽容量（300L）×お湯はり量（80%）　※在来浴槽:6℃昇温（中間期想定）

※1:自社基準

浴槽



全浴槽にポップアップ式排水栓 標準装備※

ボタンを押すだけで排水ができる ※WBK-1216標準装備のFRP浴槽は除く

WGWシリーズ

※浴槽の色は P32-1 を参照してください。



WGW-1721・1717

ざぶーん浴槽

1652浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付
満水量:328L

浴槽材質・カラーバリエーション

アクリル人造大理石

DG DB GB GP GG TW



WGW-1721・1717

節水浴槽

1652ベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランジ取手付 ●保温材付
満水量:286L

浴槽材質・カラーバリエーション

アクリル人造大理石

DG DB GB GP GG TW



WGW-1721・1717

1650FRP浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付(オプション)
満水量:300L

浴槽材質・カラーバリエーション

FRP

PP PO PG NW



WGW-1217

1200浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付(FRPはオプション)
満水量:240L

浴槽材質・カラーバリエーション

アクリル人造大理石

DG DB GB GP GG TW

FRP

PP PO PG NW

アクリル人造大理石

●天然石の深み、透明感、重厚感を再現した人造大理石浴槽。
●表面硬度が硬くキズがつきにくいので、美しい光沢を保ちます。
●スーパークリン素材※1で、軽く拭くだけできれいが長持ち。

※1 素材表面が非常になめらかで硬く、さらにはっ水、はつ油成分を練り込んでいるので、軽く拭くだけできれいになります。
表面の凹凸は、わずか約0.05μm(当社従来品 約0.11μm)



FRP

●表面がなめらかで、汚れも付きにくく、お手入れも簡単です。
●キズが付きにくいので、美しい光沢を保ちます。

WFK シリーズ / WBK シリーズ

※浴槽の色は P32-1 を参照してください。



WFK-1620･1616
WBK-1616

ざぶーん浴槽

1602浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付
満水量:310L

浴槽材質･カラーバリエーション

アクリル人造大理石

DG DB GB GP GG TW



WFK-1620･1616
WBK-1616

節水浴槽

1602ベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランジ取手付 ●保温材付
満水量:273L

浴槽材質･カラーバリエーション

アクリル人造大理石

DG DB GB GP GG TW



WFK-1620･1616
WBK-1616

1601FRPベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランジ取手付 ●保温材付(オプション)
満水量:320L

浴槽材質･カラーバリエーション

FRP

PP PO PG NW



WFK-1620･1616
WBK-1616

1602FRPベンチ付浴槽

●ベンチ付 ●アームレスト付
●フランジ取手付 ●保温材付(オプション)
満水量:300L

浴槽材質･カラーバリエーション

FRP

PP PG NW



WFK-1620･1616
WBK-1616

1601FRP浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付(オプション)
満水量:295L

浴槽材質･カラーバリエーション

FRP

PP PO PG NW



※WBK-1216標準装備のFRP浴槽は
ポップアップ式排水栓ではありません。

WFK-1216
WBK-1216

1150浴槽

●アームレスト付 ●フランジ取手付
●保温材付(FRPはオプション)
満水量:230L

浴槽材質･カラーバリエーション

アクリル人造大理石

DG DB GB GP GG TW

FRP

PP PG NW

もっと優雅に 快適オプション

ミルキーバブル酸素浴


※1217、1216、WBKシリーズ、FRP浴槽、ジェットバスには取付不可です。
ふろ水利用システムとの併用不可です。
※仕様の詳細はP142をご覧ください。

酸素をたっぷり含んだミクロの泡で、身体ポカポカ、お肌しっとり。



ミルキーバブル酸素浴の泡の直径はわずか
18μm(マイクロメートル)。
微細な泡のため、お湯がミルクのように白く見えます。

■比較イメージ




酸素をたっぷり含んだ約18μm(マイクロメートル)のミクロの泡が全身を包み込みます。
入浴後30分たっても湯冷めしにくく、モイスチャー効果でお肌もしっとり潤います。



素肌と酸素の泡の
拡大イメージ

30分後も
身体ぽっかぽか、
湯冷めもしにくい。

◎入浴後の体温変化(表面) 30分後の比較



[実験方法]被験者:20名(成人男性8名・成人女性12名)/方法:普通入浴またはミルキーバブル酸素浴を別の日のほぼ同時刻に体験してもらい、入浴前後の体温をサーモビュアーにて撮影(湯温40℃、入浴時間5分)
※大阪ガスグループの調査機関(株)エルネットとの共同検証

ジェットバス

※ジェットバスは2階以上の設置は不可です。1217・1216には取付不可です。
※仕様の詳細はP142をご覧ください。

自宅のお風呂でスパ気分。心も体もリフレッシュ。



ジェットバスには、オプションの4穴ジェット浴槽、
または2穴ジェット浴槽が必要です。



リモコン(4穴ジェット用)



リモコン(2穴ジェット用)

12インチの地上デジタル浴室テレビ

※仕様の詳細はP142をご覧ください。

好きなテレビも見逃さないから入浴時間がもっと楽しい。



■LEDバックライト搭載
■電子番組表対応、文字放送対応

※地上デジタル放送専用です。
※データ放送・双方向サービスには対応しておりません。
※テレビ画面はハメ込み合成です。




リモコン

LEDダウンライト

※WBKシリーズ・1217・1216を除く

浴室内の明るさはそのままで長寿命で電気代がお得。



■LEDダウンライト3灯

※WBKシリーズ、フラット天井、1217、1216は取付不可
※LEDダウンライトに変更した場合は、標準仕様で付いている照明は無しとなります。



浴室サウンドシステム

※仕様の詳細はP142をご覧ください。

浴室内でゆったり音楽を楽しむことができます。



■スピーカー2ヶ付
■断熱ドーム天井のみ取付可能



リモコン



カラーサンプルは、ミシン目より切り離してご利用になれます。

P32-1

カラーサンプル

Color Sample

壁

●

浴槽

●

床

●


カウンター

●

エプロン

壁

壁は、美しく汚れがつきにくい **鏡面** 仕上げ ※JGは除く



PG プレミアムソリッドグレー 鏡面



PB プレミアムソリッドベージュ 鏡面

PW プレミアムソリッドホワイト 鏡面



HG ハーモニーグレー 鏡面



HB ハーモニーブラウン 鏡面

NW ナチュラルホワイト 鏡面

RA リップルブルー 鏡面

RB リップルベージュ 鏡面


JG ジャスミングレー

浴槽（アクリル人造大理石）


スーパークリン素材




DG ダークグレー




DB ダークブラウン



GB グレイッシュベージュ



GP グレイッシュピンク



GG グレイッシュグリーン

TW ツインクルホワイト



PA プレミアムソリッドブルー　鏡面



PR プレミアムソリッドレッド　鏡面


※WBKシリーズでは選択できません




MK マサメブラック　鏡面



DA ディープブルー　鏡面



DR ディープレッド　鏡面



NM ナチュラルグリーン　鏡面



NO ナチュラルオレンジ　鏡面



NR ナチュラルレッド　鏡面

※WBKシリーズのみ選択できます

浴槽（FRP）

PP ペールピンク

PO ペールオレンジ

PG ペールグリーン

NW ナチュラルホワイト

エプロン

D ダークグレー

B ベージュ

W ホワイト

※WBKシリーズはWのみ

床（水切りフロアー）

WGWシリーズ



BG ビターグレー



BB ビターブラウン



SG ソフトグレー



SB ソフトブラウン

WFK・WBKシリーズ



BG ビターグレー



BB ビターブラウン



SG ソフトグレー



SB ソフトブラウン

※WBKシリーズは SG SB のみ

カウンター

Lカウンター

スーパークリン素材


WGW・WFKシリーズ | Tタイプ | Kタイプ




D ダークグレー




R ダークブラウン



J グレイッシュベージュ



P グレイッシュピンク



E グレイッシュグリーン

W ツインクルホワイト

ストレートカウンター

WGW・WFKシリーズ | Uタイプ・WBKシリーズ | Eタイプ



D ダークグレー



R ダークブラウン

W ホワイト

※WBKシリーズは W のみ

Sカウンター

WGWシリーズ | Sタイプ・WBKシリーズ | Cタイプ

W ホワイト

カラーサンプルは印刷のため、実物の色や材質感とは異なる場合があります。

WGW シリーズ P34〜53
WFK シリーズ P54〜71
WBK シリーズ P72〜77

商品セットプランのご紹介

標準装備品

WGW シリーズ （ワイド浴室）

人造大理石浴槽
標準装備


換気暖房乾燥機
標準装備

電気式天井埋込タイプ
V-141BZ-CF（100V仕様）




Tタイプ


サイズ

1721（1.25坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,598,000

1717（1坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,398,000

1217（0.75坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,238,000

天井

断熱ドーム天井


壁

プレミアムサンドイッチパネル


プレミアムソリッドグレー


プレミアムソリッドベージュ


プレミアムソリッドホワイト


プレミアムソリッドブルー


プレミアムソリッドレッド

浴槽

1652人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付



ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク

1200人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付



グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

床／鏡

水切りフロアー


ビターグレー


ビターブラウン

ワイドミラー


カウンター

Lカウンター（人造大理石）



ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク


グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

水栓

シンプルレバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）

ワンストップシャワーヘッド付
スライドバー付
KF659SCF


照明

防湿型角形照明
（蛍光ランプ）


2灯

Uタイプ


サイズ

1721（1.25坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,438,000

1717（1坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,248,000

1217（0.75坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,098,000

天井

断熱ドーム天井


壁

リップルブルー

リップルベージュ


ハーモニーグレー


ハーモニーブラウン

ナチュラルホワイト


ディープブルー


ディープレッド

浴槽

1652人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付



ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク

1200人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付



グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

床／鏡

水切りフロアー


ソフトグレー


ソフトブラウン

スクエアミラー


カウンター

ストレートカウンター



ダークグレー


ダークブラウン

ホワイト

水栓

埋込サーモ水栓（サーモスタット式シャワー水栓）

ワンストップシャワーヘッド付
スライドバー付
KF619SCF2

照明

防湿型角形照明
（蛍光ランプ）

2灯

ワイド浴室　WGWシリーズは、従来品（1620・1616・1216）と同じ設置スペースで浴室内が広い。

2000から2100mmに
奥行き100mm広い

1600から1650mmに
幅50mm広い



●浴室幅


サイズ	従来	WGWシリーズ	比較
1.25坪	1600	1650	50mm広い
1坪	1600	1650	
0.75坪	1150	1200	

●浴室奥行き


サイズ	従来	WGWシリーズ	比較
1.25坪	2000	2100	100mm広い
1坪	1600	1650	50mm広い
0.75坪	1600	1650	

Kタイプ


サイズ

1721（1.25坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,338,000

1717（1坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,148,000

1217（0.75坪）


標準仕様希望小売価格
¥998,000

天井

断熱ドーム天井


壁

リップルブルー

リップルベージュ


ハーモニーグレー


ハーモニーブラウン

ナチュラルホワイト


ディープブルー


ディープレッド

浴槽

1652人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付




ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク

1200人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付




グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

床／鏡

水切り
フロアー


ソフトグレー


ソフトブラウン

スリムロングミラー



カウンター

Lカウンター（人造大理石）




ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク


グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

水栓

カバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）


ワンストップシャワーヘッド付
KF810NSCF


照明

防湿型丸形照明
（蛍光ランプ）



2灯（1721・1717）
1灯（1217）

Sタイプ

サイズ

1717（1坪）


標準仕様希望小売価格
¥1,028,000

1217（0.75坪）


標準仕様希望小売価格
¥888,000

天井

断熱ドーム天井


壁

周辺パネル

JG:ジャスミングレー

アクセントパネル


ディープブルー


ディープレッド


リップルブルー

リップルベージュ

浴槽

1652人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付




ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク

1200人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付




グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

床／鏡

水切り
フロアー


ソフトグレー


ソフトブラウン

セミロングミラー



カウンター

Sカウンター



水栓

サーモスタット式シャワー水栓


ワンストップシャワーヘッド付
KF800SR8CF

照明

防湿型丸形照明
（蛍光ランプ）


1灯





■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P114・115

●プラン01

WGW series | Tタイプ | 1721 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ＋Ⓑ ¥1,656,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,598,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁（周辺パネル）
……プレミアムサンドイッチパネル（PW）
壁（アクセントパネル）
…… プレミアムサンドイッチパネル（PR）
5 浴槽…… 1652人造大理石浴槽（GP）
6 床・排水口…… 水切りフロアー（BB）
（お掃除簡単ヘアキャッチャー付）
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓
（KF659SCF）
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー（L1100）付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……Lカウンター（GP）
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明（蛍光ランプ）（2灯）
14 換気扇…換気暖房乾燥機（V-141BZ-CF）
15 握りバー…… ソフト握りバー（L600）
16 風呂ふた… 2枚組ふた（保温）（FKH-1652G）
17 タオル掛け……タオル掛け（YTK-400K）
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠（UMW-1208B）……＋¥15,300
21 引違い窓（1200×800）（B）（網戸付）……＋¥22,900
22 引違い窓用ブラインド……＋¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



●プラン02

WGW series | Tタイプ | 1721 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥2,016,650

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,598,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁… プレミアムサンドイッチパネル(PW)
5 浴槽……1652人造大理石浴槽(DG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓(KF659SCF) ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・スライドバー(L1100)付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(DG)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた… 2枚組ふた(保温)(FKH-1652G)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 418,650

6 水切りフロアー(SG)(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)……－¥25,000
8 3枚引き戸……＋¥80,000
13 LEDダウンライト……＋¥84,000
15 メタル握りバー(L600)……＋¥5,000
18 風呂いす……＋¥4,450
21 台形引違い窓(1650×1000)(W)……＋¥270,200
(網戸・ブラインド・窓取付枠・カウンター付)

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80～91
■寸法図…P114・115

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン03

WGW series | Uタイプ | 1721 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,496,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,438,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(RB)
5 浴槽……1652人造大理石浴槽(TW)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓……埋込サーモ水栓
(KF619SCF2)
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… ストレートカウンター(W)
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた… 巻きふた(フック付)(MFT-1652G)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠(UMW-1208B)……+¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)……+¥22,900
22 引違い窓用ブラインド……+¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P114・115



●プラン04

WGW series | Uタイプ | 1721 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,641,450

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,438,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁…… メタルサンドイッチパネル(NW)
5 浴槽…… 1652人造大理石浴槽(DB)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… 埋込サーモ水栓(KF619SCF2) ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……ストレートカウンター(DB)
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1652F)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 203,450

6 水切りフロアー(BB)(お掃除ヘアキャッチャー付)……+¥25,000
7 デッキプッシュ水栓(BF-HJ856T)……−¥10,000
スライドバー(L1100)付
8 3枚引き戸……+¥80,000
15 メタル握りバー(L600)……+¥5,000
18 風呂いす……+¥4,450
20 窓取付枠(UMW-1717B)……+¥27,000
21 全幅引違い窓(1650×800)(B)(網戸・ブラインド付)……+¥72,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P114・115

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン05

WGW series Kタイプ 1721 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,396,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,338,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(RA)
5 浴槽……1652人造大理石浴槽(GG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…カバー水栓(KF810NSCF)
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(GG)
11 鏡……スリムロングミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた… 巻きふた(フック付)(MFT-1652G)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠(UMW-1208B)……+¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)……+¥22,900
22 引違い窓用ブラインド……+¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P114・115



●プラン06

WGW series | Kタイプ | 1721 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,564,150

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,338,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁…… メタルサンドイッチパネル(NW)
5 浴槽…… 1652人造大理石浴槽
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…カバー水栓(KF810NSCF)
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(GB)
11 鏡……スリムロングミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1652G)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 226,150

5 1652人造大理石ベンチ付浴槽(GB)……±¥0
7 カバー水栓(KF810NSS2CF)……+¥33,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付
8 片引き戸……+¥65,000
16 2枚組ふた(保温)(FKH-1652G)……+¥21,000
18 風呂いす……+¥4,450
20 窓取付枠(UMW-1717B)……+¥27,000
21 全幅引違い窓(1650×800)(B)(網戸・ブラインド付)……+¥72,000
風呂ふたフック(TS122SP V1)……+¥3,700

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P114・115

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン07

WGW series Tタイプ 1717 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,456,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,398,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁… プレミアムサンドイッチパネル(PA)
5 浴槽……1652人造大理石浴槽(DG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(BG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓
(KF659SCF)
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… Lカウンター(DG)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた… 2枚組ふた(保温)(FKH-1652G)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠(UMW-1208B)……+¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)……+¥22,900
22 引違い窓用ブラインド……+¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P116・117



●プラン08

WGW series | Tタイプ | 1717 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,633,850

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,398,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁…… プレミアムサンドイッチパネル
5 浴槽…… 1652人造大理石浴槽(DB)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(BB)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓
(KF659SCF)
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー(L1100)付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(DB)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた… 2枚組ふた(保温)(FKH-1652G)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし


※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 235,850

4 壁(全面)メタルサンドイッチパネル(RB)…… −¥57,600
7 シンプルレバー水栓(KF659SSCF)…… +¥21,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・スライドバー(L1100)付
8 3枚引き戸…… +¥80,000
13 LEDダウンライト…… +¥84,000
18 風呂いす…… +¥4,450
20 窓取付枠(UMW-1717B)…… +¥27,000
21 全幅引違い窓(1650×800)(K)(網戸・ブラインド付)…… +¥77,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P116・117

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン09

WGW series | Uタイプ | 1717 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,306,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,248,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
…… メタルサンドイッチパネル(NW)
壁(アクセントパネル)
……メタルサンドイッチパネル(DA)
5 浴槽…… 1652人造大理石浴槽(DG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… 埋込サーモ水栓
(KF619SCF2)
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……ストレートカウンター(DG)
11 鏡……スクエアミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた… 巻きふた(フック付)(MFT-1652G)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠(UMW-1208B)……+¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)……+¥22,900
22 引違い窓用ブラインド……+¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P116・117



●プラン10

WGW series | Uタイプ | 1717 1坪

写真セット価格 A＋B ¥1,377,450

A 標準仕様希望小売価格 ¥ 1,248,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル（DR）
5 浴槽……1652人造大理石浴槽（TW）
6 床・排水口…… 水切りフロアー（SG）
（お掃除簡単ヘアキャッチャー付）
7 洗い場水栓…… 埋込サーモ水栓
（KF619SCF2）
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー（L1100）付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター…… ストレートカウンター（W）
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明（蛍光ランプ）（2灯）
14 換気扇…換気暖房乾燥機（V-141BZ-CF）
15 握りバー…… ソフト握りバー（L600）
16 風呂ふた…巻きふた（フック付）（MFT-1652G）
17 タオル掛け……タオル掛け（YTK-400K）
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

B オプション合計価格 ¥ 129,450

7 埋込サーモ水栓（KF619SSCF）……＋¥21,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド・スライドバー（L1100）付
15 メタル握りバー（L600）……＋¥5,000
18 風呂いす……＋¥4,450
20 窓取付枠（UMW-1717B）……＋¥27,000
21 全幅引違い窓（1650×800）（B）（網戸・ブラインド付）……＋¥72,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80～91
■寸法図…P116・117

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン11

WGW series | Kタイプ | 1717 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,206,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,148,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(NW)
5 浴槽……1652人造大理石浴槽(TW)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…カバー水栓(KF810NSCF)
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(TW)
11 鏡…… スリムロングミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1652G)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠(UMW-1208B)……+¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)……+¥22,900
22 引違い窓用ブラインド……+¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P118・119



●プラン12

WGW series | Sタイプ | 1717 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,127,000

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,028,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
……メタルシートサンドイッチパネル(JG)
壁(アクセントパネル)
……メタルサンドイッチパネル(DR)
5 浴槽……1652人造大理石浴槽(TW)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SB)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓… サーモスタット式シャワー水栓
(KF800SR8CF)
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… Sカウンター
11 鏡……セミロングミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(1灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた… 巻きふた(フック付)(MFT-1652G)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 99,000

20 窓取付枠(UMW-1717B)……+¥27,000
21 全幅引違い窓(1650×800)(B)(網戸・ブラインド付)……+¥72,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P118・119

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン13

WGW series | Tタイプ | 1217 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,295,700

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,238,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁… プレミアムサンドイッチパネル(PG)
5 浴槽…… 1200人造大理石浴槽(GB)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(BG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓
(KF659SCF)
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(GB)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…2枚組ふた(保温)(FKH-120)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 57,700

20 窓取付枠(UMW-0808B)…… +¥12,400
21 引違い窓(800×800)(B)(網戸付)…… +¥21,600
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000
風呂ふたフック(TS122SP V1)…… +¥3,700

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P120・121



●プラン14

WGW series | Tタイプ | 1217 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,287,350

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,238,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
……プレミアムサンドイッチパネル(PW)
壁(アクセントパネル)
…… プレミアムサンドイッチパネル(PA)
5 浴槽……1200人造大理石浴槽(TW)
6 床・排水口…… 水切りフロアー
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓
(KF659SCF)
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(TW)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…2枚組ふた(保温)(FKH-120)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 49,350

6 水切りフロアー(SG)(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)…… −¥16,000
7 プッシュ水栓(BF-R741TN)・スライドバー(L1100)付…… −¥20,000
8 開きドア…… +¥13,000
15 メタル握りバー(L600)…… +¥5,000
18 風呂いす…… +¥4,450
20 窓取付枠(UMW-0808B)…… +¥12,400
21 引違い窓(800×800)(K)(網戸付)…… +¥26,800
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000
風呂ふたフック(TS122SP V1)…… +¥3,700

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P120・121

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





■セレクトガイド…P80〜91
■寸法図…P120・121

●プラン15

WGW series | Uタイプ | 1217 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,152,000

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,098,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
……メタルサンドイッチパネル(RB)
壁(アクセントパネル)
……メタルサンドイッチパネル(DR)
5 浴槽…… 1200人造大理石浴槽(DB)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SB)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… 埋込サーモ水栓
(KF619SCF2)
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……ストレートカウンター(DB)
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-120)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 54,000

20 窓取付枠(UMW-0808B)……+¥12,400
21 引違い窓(800×800)(B)(網戸付)……+¥21,600
22 引違い窓用ブラインド……+¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



●プラン16

WGW series | Uタイプ | 1217 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,237,450

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,098,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(DA)
5 浴槽……1200人造大理石浴槽(TW)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SB)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… 埋込サーモ水栓
(KF619SCF2)
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… ストレートカウンター(W)
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-120)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットで置換オプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 139,450

7 埋込サーモ水栓(KF619SSCF)…… +¥21,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 開きドア(デラックスタイプ)…… +¥60,000
18 風呂いす…… +¥4,450
20 窓取付枠(UMW-0808B)…… +¥12,400
21 引違い窓(800×800)(B)(網戸付)…… +¥21,600
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000


※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80~91
■寸法図…P120・121

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン17

WGW series | Kタイプ | 1217 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,052,000

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 998,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁…… メタルサンドイッチパネル(RB)
5 浴槽…… 1200人造大理石浴槽(GB)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SB)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓… カバー水栓(KF810NSCF)
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(GB)
11 鏡……スリムロングミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(1灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-120)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 54,000

20 窓取付枠(UMW-0808B)…… +¥12,400
21 引違い窓(800×800)(B)(網戸付)…… +¥21,600
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P80~91
■寸法図…P122・123



●プラン18

WGW series | Sタイプ | 1217 0.75坪

写真セット価格 A+B ¥942,000

A 標準仕様希望小売価格 ¥ 888,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
……メタルシートサンドイッチパネル(JG)
壁(アクセントパネル)
……メタルサンドイッチパネル(RA)
5 浴槽…… 1200人造大理石浴槽(GG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…サーモスタット式シャワー水栓
(KF800SR8CF)
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… Sカウンター
11 鏡…… セミロングミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(1灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-120)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす…… なし

B オプション合計価格 ¥ 54,000

20 窓取付枠(UMW-0808B)…… +¥12,400
21 引違い窓(800×800)(B)(網戸付)…… +¥21,600
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P80～91
■寸法図…P122・123

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

WFK シリーズ

人造大理石浴槽
標準装備




換気暖房乾燥機
標準装備

電気式天井埋込タイプ
V-141BZ-CF（100V仕様）



Tタイプ

サイズ

1620（1.25坪）	1616（1坪）	1216（0.75坪）
		
標準仕様希望小売価格	標準仕様希望小売価格	標準仕様希望小売価格
¥1,478,000	¥1,318,000	¥1,158,000

天井

断熱ドーム天井



壁

プレミアムサンドイッチパネル


プレミアムソリッドグレー


プレミアムソリッドベージュ


プレミアムソリッドホワイト


プレミアムソリッドブルー


プレミアムソリッドレッド

浴槽

1602人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付



1150人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付




ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク


グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

床／鏡

水切り
フロアー


ビターグレー


ビターブラウン

ワイドミラー



カウンター

Lカウンター（人造大理石）




ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク


グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

水栓

シンプルレバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



ワンストップシャワーヘッド付
スライドバー付

KF659SCF


照明

防湿型角形照明
（蛍光ランプ）


2灯


Uタイプ

1620（1.25坪）




標準仕様希望小売価格
¥1,318,000

1616（1坪）



標準仕様希望小売価格
¥1,168,000

1216（0.75坪）



標準仕様希望小売価格
¥1,028,000

断熱ドーム天井



壁

リップルブルー

リップルベージュ


ハーモニーグレー


ハーモニーブラウン

ナチュラルホワイト


ディープブルー


ディープレッド

浴槽

1602人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付




ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク

1150人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付




グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

床／鏡

水切りフロアー


ソフトグレー


ソフトブラウン

スクエアミラー



カウンター

ストレートカウンター




ダークグレー


ダークブラウン

ホワイト

水栓

埋込サーモ水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



ワンストップシャワーヘッド付
スライドバー付

KF619SCF2

照明


防湿型角形照明
（蛍光ランプ）



2灯


Kタイプ

1620（1.25坪）




標準仕様希望小売価格
¥1,218,000

1616（1坪）



標準仕様希望小売価格
¥1,068,000

1216（0.75坪）



標準仕様希望小売価格
¥928,000

断熱ドーム天井



壁

リップルブルー

リップルベージュ


ハーモニーグレー


ハーモニーブラウン

ナチュラルホワイト


ディープブルー


ディープレッド

浴槽

1602人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付




ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク

1150人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付





グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

床／鏡

水切りフロアー


ソフトグレー


ソフトブラウン

スリムロングミラー



カウンター

Lカウンター（人造大理石）




ダークグレー


ダークブラウン


グレイッシュベージュ


グレイッシュピンク


グレイッシュグリーン

ツインクルホワイト

水栓

カバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



ワンストップシャワーヘッド付

KF810NSCF

照明

防湿型丸形照明
（蛍光ランプ）



2灯（1620・1616）
1灯（1216）

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。





■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P124・125

●プラン 19

WFK series | Tタイプ | 1620 1.25坪

写真セット価格 A＋B ¥1,517,500

A 標準仕様希望小売価格 ¥ 1,478,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁…… プレミアムサンドイッチパネル
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽(GB)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(BB)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓
(KF659SCF)
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(GB)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…2枚組ふた(保温)(FKH-1602F)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

B オプション合計価格 ¥ 39,500

4 壁(周辺パネル)プレミアムサンドイッチパネル(PW)…… −¥22,400
壁(アクセントパネル)メタルサンドイッチパネル(RB)
20 窓取付枠(UMW-1208B)…… +¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)…… +¥22,900
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000
風呂ふたフック(TS122SP V1)…… +¥3,700

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



●プラン20

WFK series | Tタイプ | 1620 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,660,550

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,478,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁…… プレミアムサンドイッチパネル
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽
6 床・排水口…… 水切りフロアー（お掃除簡単ヘアキャッチャー付）
7 洗い場水栓…シンプルレバー水栓（KF659SCF）ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・スライドバー（L1100）付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター（TW）
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明（蛍光ランプ）（2灯）
14 換気扇…換気暖房乾燥機（V-141BZ-CF）
15 握りバー…… ソフト握りバー（L600）
16 風呂ふた…2枚組ふた（保温）（FKH-1602F）
17 タオル掛け……タオル掛け（YTK-400K）
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 182,550

4 壁（全面）メタルサンドイッチパネル（RA）…… −¥68,800
5 1602人造大理石ベンチ付浴槽（TW）…… ±¥0
6 水切りフロアー（SG）（お掃除簡単ヘアキャッチャー付）…… −¥24,000
7 シンプルレバー水栓（KF659SSCF）…… +¥21,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・スライドバー（L1100）付
8 開きドア（デラックスタイプ）…… +¥60,000
13 LEDダウンライト…… +¥84,000
15 メタル握りバー（L600）…… +¥5,000
18 風呂いす…… +¥4,450
20 窓取付枠（UMW-1608B）…… +¥25,200
21 全幅引違い窓（1600×800）（B）（網戸・ブラインド付）…… +¥72,000
風呂ふたフック（TS122SP V1）…… +¥3,700

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P92〜103
■寸法図…P124・125

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





■セレクトガイド…P92〜103
■寸法図…P124・125

●プラン21

WFK series | Uタイプ | 1620 1.25坪

写真セット価格 A＋B ¥1,376,200

A 標準仕様希望小売価格 ¥ 1,318,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(RA)
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓……埋込サーモ水栓
(KF619SCF2)
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……ストレートカウンター(DG)
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1602F)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

B オプション合計価格 ¥ 58,200

5 1602人造大理石ベンチ付浴槽(DG)…… ±¥0
20 窓取付枠(UMW-1208B)…… +¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)…… +¥22,900
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



●プラン22

WFK series | Uタイプ | 1620 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,514,350

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,318,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(DR)
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽(DG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SB)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… 埋込サーモ水栓
(KF619SCF2)
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……ストレートカウンター(DG)
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1602F)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 196,350

7 デッキプッシュ水栓(BF-HJ856T)スライドバー(L1100)付…… −¥10,000
8 3枚引き戸……+¥80,000
16 2枚組ふた(保温)(FKH-1602F)……+¥21,000
18 風呂いす……+¥4,450
20 窓取付枠(UMW-1608B)……+¥25,200
21 全幅引違い窓(1600×800)(B)(網戸・ブラインド付)……+¥72,000
風呂ふたフック(TS122SP V1)……+¥¥3,700

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P92〜103
■寸法図…P124・125

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P124・125

●プラン 23

WFK series | Kタイプ | 1620 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ＋Ⓑ ¥1,276,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,218,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁（周辺パネル）
……メタルサンドイッチパネル（RB）
壁（アクセントパネル）
……メタルサンドイッチパネル（DR）
5 浴槽……1602人造大理石浴槽（TW）
6 床・排水口…… 水切りフロアー（SB）
（お掃除簡単ヘアキャッチャー付）
7 洗い場水栓…カバー水栓（KF810NSCF）
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… Lカウンター（TW）
11 鏡…… スリムロングミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明（蛍光ランプ）（2灯）
14 換気扇…換気暖房乾燥機（V-141BZ-CF）
15 握りバー…… ソフト握りバー（L600）
16 風呂ふた…巻きふた（フック付）（MFT-1602F）
17 タオル掛け… タオル掛け（YTK-400K）
18 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠（UMW-1208B）…… ＋¥15,300
21 引違い窓（1200×800）（B）（網戸付）…… ＋¥22,900
22 引違い窓用ブラインド…… ＋¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



●プラン24

WFK series | Kタイプ | 1620 1.25坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,446,650

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,218,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
…… メタルサンドイッチパネル(NW)
壁(アクセントパネル)
……メタルサンドイッチパネル(RB)
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽(GP)
6 床・排水口…… 水切りフロアー
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…カバー水栓(KF810NSCF)
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(GP)
11 鏡……スリムロングミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1602F)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 228,650

6 水切りフロアー(BB)(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)…… +¥24,000
7 カバー水栓(KF810NSS2CF)…… +¥33,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付
8 片引き戸……+¥65,000
15 メタル握りバー(L600)…… +¥5,000
18 風呂いす…… +¥4,450
20 窓取付枠(UMW-1608B)……+¥25,200
21 全幅引違い窓(1600×800)(B)(網戸・ブラインド付)……+¥72,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P124・125

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





■セレクトガイド…P92〜103
■寸法図…P126・127

●プラン25

WFK series | Tタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,356,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,318,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁… プレミアムサンドイッチパネル(PA)
5 浴槽……1602人造大理石浴槽(TW)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓(KF659SCF) ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… Lカウンター(TW)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…2枚組ふた(保温)(FKH-1602F)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 38,200

5 水切りフロアー(SG)(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)…… −¥20,000
20 窓取付枠(UMW-1208B)…… +¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)…… +¥22,900
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



●プラン26

WFK series | Tタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,564,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,318,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁…… プレミアムサンドイッチパネル
5 浴槽……1602人造大理石浴槽(DG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(BG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓
(KF659SCF)
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… Lカウンター(DG)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…2枚組ふた(保温)(FKH-1602F)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 246,200

4 壁(全面)メタルサンドイッチパネル(MK)……±¥0
8 片引き戸……+¥65,000
13 LEDダウンライト……+¥84,000
20 窓取付枠(UMW-1608B)……+¥25,200
21 全幅引違い窓(1600×800)(B)(網戸・ブラインド付)……+¥72,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P126・127

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン27

WFK series | Uタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,226,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,168,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(RB)
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽(DG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓……埋込サーモ水栓
(KF619SCF2)
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……ストレートカウンター(DG)
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1602F)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠(UMW-1208B)……+¥15,300
21 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)……+¥22,900
22 引違い窓用ブラインド……+¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P126・127



●プラン28

WFK series | Uタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,356,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,168,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
…… メタルサンドイッチパネル(NW)
壁(アクセントパネル)
……メタルサンドイッチパネル(RA)
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… 埋込サーモ水栓
(KF619SCF2)
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… ストレートカウンター(W)
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇‥換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1602F)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 188,200

5 1602人造大理石ベンチ付浴槽(GG)…… ±¥0
7 埋込サーモ水栓(KF619SSCF)…… +¥21,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド・スライドバー(L1100)付
8 片引き戸…… +¥65,000
15 メタル握りバー(L600)…… +¥5,000
20 窓取付枠(UMW-1608B)…… +¥25,200
21 全幅引違い窓(1600×800)(B)(網戸・ブラインド付)…… +¥72,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P126・127

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P126・127

●プラン 29

WFK series | Kタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 Ⓐ＋Ⓑ ¥1,126,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,068,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル（HB）
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽（GP）
6 床・排水口…… 水切りフロアー（SB）
（お掃除簡単ヘアキャッチャー付）
7 洗い場水栓…カバー水栓（KF810NSCF）
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター（GP）
11 鏡……スリムロングミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明（蛍光ランプ）（2灯）
14 換気扇…換気暖房乾燥機（V-141BZ-CF）
15 握りバー…… ソフト握りバー（L600）
16 風呂ふた…巻きふた（フック付）（MFT-1602F）
17 タオル掛け… タオル掛け（YTK-400K）
18 風呂いす……なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

20 窓取付枠（UMW-1208B）…… ＋¥15,300
21 引違い窓（1200×800）（B）（網戸付）…… ＋¥22,900
22 引違い窓用ブラインド…… ＋¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



●プラン30

WFK series | Kタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,283,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,068,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(DA)
5 浴槽…… 1602人造大理石浴槽(DG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…カバー水栓(KF810NSCF) ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(DG)
11 鏡……スリムロングミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-1602F)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 215,200

6 水切りフロアー(BG)(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)…… +¥20,000
7 カバー水栓(KF810NSS2CF)…… +¥33,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付
8 開きドア(デラックスタイプ)…… +¥60,000
15 メタル握りバー(L600)…… +¥5,000
20 窓取付枠(UMW-1608B)…… +¥25,200
21 全幅引違い窓(1600×800)(B)(網戸・ブラインド付)…… +¥72,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P126・127

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン31

WFK series | Tタイプ | 1216 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,215,700

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,158,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁… プレミアムサンドイッチパネル(PG)
5 浴槽…… 1150人造大理石浴槽(DG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(BG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… シンプルレバー水栓
(KF659SCF)
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(DG)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…2枚組ふた(保温)(FKH-1151A)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 57,700

20 窓取付枠(UMW-0808B)…… +¥12,400
21 引違い窓(800×800)(B)(網戸付)…… +¥21,600
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000
風呂ふたフック(TS122SP V1)…… +¥3,700

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P128・129



●プラン32

WFK series | Tタイプ | 1216 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥1,305,350

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,158,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁…… プレミアムサンドイッチパネル
5 浴槽……1150人造大理石浴槽(TW)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(BG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…シンプルレバー水栓(KF659SCF)
ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・
スライドバー(L1100)付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… Lカウンター(TW)
11 鏡…… ワイドミラー
12 棚…… なし
13 照明… 防湿型角形照明(蛍光ランプ)(2灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた…2枚組ふた(保温)(FKH-1151A)
17 タオル掛け……タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

Ⓑオプション合計価格 ¥ 147,350


6 壁(全面)メタルサンドイッチパネル(MK)……±¥0
7 シンプルレバー水栓(KF659SSCF)……+¥21,000
3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド・水栓カウンター・スライドバー(L1100)付
8 片引き戸……+¥65,000
11 スリムロングミラー(デラックスタイプ)……−¥23,000
12 コーナー化粧棚(R2106-2)……+¥12,000
15 メタル握りバー(L600)……+¥5,000
18 風呂いす……+¥4,450
20 窓取付枠(UMW-0808B)……+¥12,400
21 引違い窓(800×800)(K)(網戸付)……+¥26,800
22 引違い窓用ブラインド……+¥20,000
風呂ふたフック(TS122SP V1)……+¥3,700

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P92〜103
■寸法図…P128・129

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





●プラン33

WFK series | Uタイプ | 1216 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ＋Ⓑ ¥1,082,000

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 1,028,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル（RB）
5 浴槽…… 1150人造大理石浴槽（GP）
6 床・排水口…… 水切りフロアー（SB）
（お掃除簡単ヘアキャッチャー付）
7 洗い場水栓…… 埋込サーモ水栓
（KF619SCF2）
ワンストップシャワーヘッド・スライドバー（L1100）付
8 ドア……中折ドア
9 カウンター…… ストレートカウンター（W）
11 鏡…… スクエアミラー
12 棚……化粧棚
13 照明… 防湿型角形照明（蛍光ランプ）（2灯）
14 換気扇…換気暖房乾燥機（V-141BZ-CF）
15 握りバー…… ソフト握りバー（L600）
16 風呂ふた… 巻きふた（フック付）（MFT-116）
17 タオル掛け… タオル掛け（YTK-400K）
18 風呂いす……なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 54,000

20 窓取付枠（UMW-0808B）…… ＋¥12,400
21 引違い窓（800×800）（B）（網戸付）…… ＋¥21,600
22 引違い窓用ブラインド…… ＋¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P128・129



●プラン34

WFK series | Kタイプ | 1216 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ＋Ⓑ ¥982,000

Ⓐ 標準仕様希望小売価格 ¥ 928,000

標準装備品

2 天井…… 断熱ドーム天井
4 壁……メタルサンドイッチパネル(HG)
5 浴槽…… 1150人造大理石浴槽(GG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…カバー水栓(KF810NSCF)
ワンストップシャワーヘッド付
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター……Lカウンター(GG)
11 鏡……スリムロングミラー
12 棚…… 化粧棚
13 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(1灯)
14 換気扇…換気暖房乾燥機(V-141BZ-CF)
15 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
16 風呂ふた… 巻きふた(フック付)(MFT-116)
17 タオル掛け… タオル掛け(YTK-400K)
18 風呂いす……なし

Ⓑ オプション合計価格 ¥ 54,000

20 窓取付枠(UMW-0808B)…… +¥12,400
21 引違い窓(800×800)(B)(網戸付)…… +¥21,600
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P92～103
■寸法図…P128・129


※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

WBK シリーズ

Cタイプ


サイズ

1616（1坪）



標準仕様希望小売価格
¥759,000

1216（0.75坪）



標準仕様希望小売価格
¥638,000

天井

アーチ型ドーム天井



壁


ハーモニーグレー


ハーモニーブラウン

リップルブルー

リップルベージュ

ナチュラルホワイト


ナチュラルグリーン


ナチュラルオレンジ


ナチュラルレッド


ディープブルー


ディープレッド

浴槽

1601FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付




ペールピンク


ペールオレンジ
※1150FRP浴槽を除く

1150FRP浴槽



ペールグリーン

ナチュラルホワイト

床／鏡

水切りフロアー


ソフトグレー


ソフトブラウン

セミロングミラー



カウンター

Sカウンター



水栓

サーモスタット式シャワー水栓


KF800R8CF

照明

防湿型丸型照明（蛍光ランプ）


1616
1灯


防湿型筒型照明（蛍光ランプ）


1216
1灯

Eタイプ

サイズ

1616
（1坪）



標準仕様希望小売価格
¥639,000

天井

アーチ型ドーム天井



壁



ジャスミングレー

浴槽

1601FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付





ペールピンク



ペールオレンジ

ペールグリーン

ナチュラルホワイト

床／鏡

水切り
フロアー



ソフトグレー



ソフトブラウン

セミロングミラー



カウンター

ストレートカウンター



水栓

2ハンドルシャワー水栓



KF100N2H

照明

防湿型筒型照明
（蛍光ランプ）



1灯





●プラン35

WBK series | Cタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥817,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 759,000

標準装備品

2 天井…… アーチ型ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
…… メタルサンドイッチパネル(NW)
壁(アクセントパネル)
……メタルサンドイッチパネル(NR)
5 浴槽……1601FRP浴槽(NW)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SB)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…サーモスタット式シャワー水栓
(KF800R8CF)
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター…… Sカウンター
10 鏡…… セミロングミラー
11 棚……化粧棚
12 照明… 防湿型丸形照明(蛍光ランプ)(1灯)
13 換気扇……天井用換気扇
14 握りバー…… ソフト握りバー(L600)
15 風呂ふた…… 巻きふた(MF-1641)
16 タオル掛け…… なし
17 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

19 窓取付枠(UMW-1208B)…… +¥15,300
20 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)…… +¥22,900
21 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。

■セレクトガイド…P104〜112
■寸法図…P130・131



●プラン36

WBK series | Cタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 A＋B ¥845,150

A 標準仕様希望小売価格 ¥ 759,000

標準装備品

2 天井…… アーチ型ドーム天井
4 壁（周辺パネル）
…… メタルサンドイッチパネル（NW）
壁（アクセントパネル）
……メタルサンドイッチパネル（NO）
5 浴槽…… 1601FRP浴槽
6 床・排水口…… 水切りフロアー（SG）
（お掃除簡単ヘアキャッチャー付）
7 洗い場水栓…サーモスタット式シャワー水栓
（KF800R8CF）
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター…… Sカウンター
10 鏡…… セミロングミラー
11 棚…… 化粧棚
12 照明… 防湿型丸形照明（蛍光ランプ）（1灯）
13 換気扇…… 天井用換気扇
14 握りバー…… ソフト握りバー（L600）
15 風呂ふた…… 巻きふた（MF-1641）
16 タオル掛け…… なし
17 風呂いす…… なし

※茶色文字は、写真セットでオプションに変更されている装備品です。

※写真セットの窓及び一口循環口は標準仕様には含まれません。

B オプション合計価格 ¥ 86,150

5 1601FRPベンチ付浴槽（PO）…… +¥10,000
7 サーモスタット式シャワー水栓（KF800SR8CF）…… +¥6,000
ワンストップシャワーヘッド付
10 ロングミラー…… +¥2,000
15 巻きふた（MF-1643）…… ±¥0
16 タオル掛け…… +¥5,500
17 風呂いす…… +¥4,450
20 窓取付枠（UMW-1208B）…… +¥15,300
21 引違い窓（1200×800）（B）（網戸付）…… +¥22,900
22 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



■セレクトガイド…P104～112
■寸法図…P130・131

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。





■セレクトガイド…P104〜112
■寸法図…P130・131

●プラン37

WBK series | Eタイプ | 1616 1坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥697,200

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 639,000

標準装備品

2 天井…… アーチ型ドーム天井
4 壁…メタルシートサンドイッチパネル(JG)
5 浴槽…… 1601FRP浴槽(PP)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…… 2ハンドルシャワー水栓
(KF100N2H)
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター…… ストレートカウンター(W)
10 鏡…… セミロングミラー
11 棚…… なし
12 照明… 防湿型筒形照明(蛍光ランプ)(1灯)
13 換気扇…… 天井用換気扇
14 握りバー…… なし
15 風呂ふた…… 巻きふた(MF-1641)
16 タオル掛け…… なし
17 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 58,200

19 窓取付枠(UMW-1208B)…… +¥15,300
20 引違い窓(1200×800)(B)(網戸付)…… +¥22,900
21 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000

※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。



●プラン38

WBK series | Cタイプ | 1216 0.75坪

写真セット価格 Ⓐ+Ⓑ ¥692,000

Ⓐ標準仕様希望小売価格 ¥ 638,000


標準装備品

2 天井……アーチ型ドーム天井
4 壁(周辺パネル)
…… メタルサンドイッチパネル(NW)
壁(アクセントパネル)
…… メタルサンドイッチパネル(NM)
5 浴槽……1150FRP浴槽(PG)
6 床・排水口…… 水切りフロアー(SG)
(お掃除簡単ヘアキャッチャー付)
7 洗い場水栓…サーモスタット式シャワー水栓
(KF800R8CF)
8 ドア…… 中折ドア
9 カウンター…… Sカウンター
10 鏡…… セミロングミラー
11 棚……化粧棚
12 照明… 防湿型筒形照明(蛍光ランプ)(1灯)
13 換気扇……天井用換気扇
14 握りバー……なし
15 風呂ふた…巻きふた(フック付)(MFT-116)
16 タオル掛け…… なし
17 風呂いす…… なし

Ⓑオプション合計価格 ¥ 54,000

19 窓取付枠(UMW-0808B)…… +¥12,400
20 引違い窓(800×800)(B)(網戸付)…… +¥21,600
21 引違い窓用ブラインド…… +¥20,000


※壁接続部の模様・柄は多少ズレが生じます。





■セレクトガイド…P104〜112
■寸法図…P132・133

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。
※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

セレクトガイドでお気に入りのプランをたててください







CONTENTS

セレクトガイド

WGW シリーズ P80-91

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ


WFK シリーズ P92-103

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ


WBK シリーズ P104-112

Cタイプ | Eタイプ


1 浴室サイズ



サイズ	品番	標準仕様希望小売価格 Tタイプ	Uタイプ	Kタイプ
1721（1.25坪）	1721	¥1,598,000	¥1,438,000	¥1,338,000



サイズ	品番	標準仕様希望小売価格 Tタイプ	Uタイプ	Kタイプ	Sタイプ
1717（1坪）	1717	¥1,398,000	¥1,248,000	¥1,148,000	¥1,028,000



サイズ	品番	標準仕様希望小売価格 Tタイプ	Uタイプ	Kタイプ	Sタイプ
1217（0.75坪）	1217	¥1,238,000	¥1,098,000	¥998,000	¥888,000

2 天 井

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

標準仕様

■断熱ドーム天井



品番	価格
S	±¥0

■フラット天井



品番	価格
F	±¥0

※1721にはありません。

3 ドア位置

Tタイプ | Uタイプ
Kタイプ | Sタイプ



品番
CR



品番
CL



品番
SR



品番
SL

4 壁

※周辺パネル・アクセントパネルの色柄は P32-1 を参照してください。

Tタイプ

品番 周辺パネル	—	アクセントパネル	価格 1721	1717	1217
PG PB PW PA PR プレミアムサンドイッチパネル	—	—— なし	±¥0	±¥0	±¥0
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル			
		MK メタルサンドイッチパネル			
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	−¥24,000	−¥16,400	−¥16,400
MK メタルサンドイッチパネル	—	—— なし	±¥0	±¥0	±¥0
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル			
HG HB RA RB NW DA DR メタルサンドイッチパネル	—	—— なし	−¥72,800	−¥57,600	−¥50,400
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル			
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	−¥48,800	−¥41,200	−¥34,000
		MK メタルサンドイッチパネル			
JG メタルシートサンドイッチパネル	—	—— なし	−¥91,000	−¥72,000	−¥63,000
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	−¥85,000	−¥67,900	−¥58,900
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	−¥61,000	−¥51,500	−¥42,500
		MK メタルサンドイッチパネル			

Uタイプ | Kタイプ

品番			価格		
周辺パネル	—	アクセントパネル	1721	1717	1217
HG HB RA RB NW DA DR メタルサンドイッチパネル	—	—— なし	±¥0	±¥0	±¥0
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル			
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	+¥24,000	+¥16,400	+¥16,400
		MK メタルサンドイッチパネル			
PG PB PW PA PR プレミアムサンドイッチパネル	—	—— なし	+¥72,800	+¥57,600	+¥50,400
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル			
		MK メタルサンドイッチパネル			
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	+¥48,800	+¥41,200	+¥34,000
MK メタルサンドイッチパネル	—	—— なし	+¥72,800	+¥57,600	+¥50,400
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル			
JG メタルシートサンドイッチパネル	—	—— なし	−¥18,200	−¥14,400	−¥12,600
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	−¥12,200	−¥10.300	−¥8,500
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	+¥11,800	+¥6,100	+¥7,900
		MK メタルサンドイッチパネル			

Sタイプ

品番			価格	
周辺パネル	—	アクセントパネル	1717	1217
JG メタルシートサンドイッチパネル	—	RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	±¥0	±¥0
		—— なし	−¥4,100	−¥4,100
		MK メタルサンドイッチパネル	+¥16,400	+¥16,400
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル		
PG PB PW PA PR プレミアムサンドイッチパネル	—	—— なし	+¥67,900	+¥58,900
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル		
		MK メタルサンドイッチパネル		
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	+¥51,500	+¥42,500
MK メタルサンドイッチパネル	—	—— なし	+¥67,900	+¥58,900
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル		
HG HB RA RB NW DA DR メタルサンドイッチパネル	—	—— なし	+¥10,300	+¥8,500
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル		
		MK メタルサンドイッチパネル	+¥26,700	+¥24,900
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル		

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。

5 浴槽

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

※浴槽の色は P32-1 を参照してください。

1721・1717

標準仕様

■1652人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付
ざぶーん浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価格
アクリル人造大理石	ダークグレー	FDG	±¥0
	ダークブラウン	FDB	
	グレイッシュベージュ	FGB	
	グレイッシュピンク	FGP	
	グレイッシュグリーン	FGG	
	ツインクルホワイト	FTW	

材質・仕様	浴槽色	品番	価格
アクリル人造大理石（4穴ジェット）	ダークグレー	KDG	+¥332,000
	ダークブラウン	KDB	
	グレイッシュベージュ	KGB	
	グレイッシュピンク	KGP	
	グレイッシュグリーン	KGG	
	ツインクルホワイト	KTW	

※4穴ジェット浴槽は、2階以上の設置不可
※4穴ジェット浴槽は、[納期10日]

■1650FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付



■1652人造大理石ベンチ付浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付
節水浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価格
アクリル人造大理石	ダークグレー	HDG	±¥0
	ダークブラウン	HDB	
	グレイッシュベージュ	HGB	
	グレイッシュピンク	HGP	
	グレイッシュグリーン	HGG	
	ツインクルホワイト	HTW	
アクリル人造大理石（2穴ジェット）	ダークグレー	MDG	+¥208,000
	ダークブラウン	MDB	
	グレイッシュベージュ	MGB	
	グレイッシュピンク	MGP	
	グレイッシュグリーン	MGG	
	ツインクルホワイト	MTW	

※2穴ジェット浴槽は、2階以上の設置不可
※2穴ジェット浴槽は、[納期10日]

材質・仕様	浴槽色	品番	価格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	APP	−¥40,000
	ペールオレンジ	APO	
	ペールグリーン	APG	
	ナチュラルホワイト	ANW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	BPP	−¥20,000
	ペールオレンジ	BPO	
	ペールグリーン	BPG	
	ナチュラルホワイト	BNW	

1217

標準仕様

■1200人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付



材質・仕様	浴槽色	品番	価格
アクリル人造大理石	ダークグレー	FDG	±¥0
	ダークブラウン	FDB	
	グレイッシュベージュ	FGB	
	グレイッシュピンク	FGP	
	グレイッシュグリーン	FGG	
	ツインクルホワイト	FTW	

■1200FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	APP	−¥40,000
	ペールオレンジ	APO	
	ペールグリーン	APG	
	ナチュラルホワイト	ANW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	BPP	−¥20,000
	ペールオレンジ	BPO	
	ペールグリーン	BPG	
	ナチュラルホワイト	BNW	

6 床・排水口

※床の色は P32-1 を参照してください。

Tタイプ

標準仕様

■水切りフロアー 保温材付

仕様	床色	品番	価格
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ビターグレー	BG	±¥0
	ビターブラウン	BB	

■水切りフロアー 保温材付

仕様	床色	品番	価格		
			1721	1717	1217
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ソフトグレー	SG	−¥25,000	−¥20,000	−¥16,000
	ソフトブラウン	SB			

Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

標準仕様

■水切りフロアー 保温材付

仕様	床色	品番	価格
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ソフトグレー	SG	±¥0
	ソフトブラウン	SB	

■水切りフロアー 保温材付

仕様	床色	品番	価格		
			1721	1717	1217
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ビターグレー	BG	+¥25,000	+¥20,000	+¥16,000
	ビターブラウン	BB			

※Sタイプには1721サイズはありません。

7 洗い場水栓

Tタイプ

標準仕様

■シンプルレバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※ワンストップシャワーヘッド付
※水栓カウンター付
※スライドバー（L1100）付

型番・仕様	品番	価 格
KF659SCF	E7	±¥0

■シンプルレバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付
※水栓カウンター付
※スライドバー（L1100）付

型番・仕様	品番	価 格
KF659SSCF	E8	+¥21,000

■プッシュ水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※スライドバー（L1100）付

型番・仕様	品番	価 格
BF-R741TN	B4	−¥20,000

Kタイプ

標準仕様

■カバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価 格
KF810NSCF（一般地域用）	E9	±¥0

型番・仕様	品番	価 格
KF810WNSCF（寒冷地用）	F1	+¥3,000

■カバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価 格
KF810NSS2CF（一般地域用）	F2	+¥33,000
KF810WNSS2CF（寒冷地用）	F3	+¥36,000

Sタイプ

標準仕様

■サーモスタット式シャワー水栓



※ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価 格
KF800SR8CF（一般地域用）	D7	±¥0

型番・仕様	品番	価 格
KF800WSR8CF（寒冷地用）	D8	+¥2,800

■サーモスタット式シャワー水栓



※3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価 格
KF800TNS2CF（一般地域用）	D9	+¥50,100
KF800WTNS2CF（寒冷地用）	E1	+¥52,900

■タッチスイッチ水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※2モード切替シャワー付（マッサージ／スプレー）
［マッサージ／スプレー］は、給水圧が低い場合、水勢が十分に得られないことがあります。
動水圧0.1MPa（1.0kgf/cm²）以上を確保してください。

型番・仕様	品番	価 格
TMN40JTSR	C9	+¥53,800

■カウンター水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価 格
KF619SCF	E2	+¥62,000

Uタイプ

標準仕様

■埋込サーモ水栓



※ワンストップシャワーヘッド付
※スライドバー（L1100）付

型番・仕様	品番	価 格
KF619SCF2	F6	±¥0

■埋込サーモ水栓



※3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付
※スライドバー（L1100）付

型番・仕様	品番	価 格
KF619SSCF	F7	+¥21,000

■デッキプッシュ水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※スライドバー（L1100）付

型番・仕様	品番	価 格
BF-HJ856T	F8	−¥10,000

8 ドア

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

標準仕様

■中折ドア



仕様	品番	価格
幅800	H	±¥0

仕様	品番	価格
幅700	7	±¥0

■開きドア



仕様	品番	価格
幅800	J	+¥13,000
幅700	U	+¥13,000

■片引き戸



※1217のCR／CLには取付不可

品番	価格
K	+¥65,000

■開きドア（デラックスタイプ）



着脱ガラリ付
本体色:ステンゴールド
ライトグリーン面材付

仕様	品番	価格
幅800	X	+¥60,000

■片引き戸（デラックスタイプ）



着脱ガラリ付
本体色:ステンゴールド
ライトグリーン面材付
※1217のCR／CLには取付不可

品番	価格
Y	+¥95,000

■3枚引き戸



※1721・1717のSR／SL及び1217には取付不可

品番	価格
S	+¥80,000

9 カウンター・エプロン

※カウンター・エプロンの色はP32-1を参照してください。

Tタイプ | Kタイプ

標準仕様

■Lカウンター（人造大理石）



品番	価格
カウンター色 □ エプロン色 □	±¥0

Uタイプ

標準仕様

■ストレートカウンター



品番	価格
カウンター色 □ エプロン色 □	±¥0

Sタイプ

標準仕様

■Sカウンター



品番	価格
カウンター色 □ エプロン色 □	±¥0

11 鏡

※鏡のみの単品での販売はできません。

Tタイプ

標準仕様

■ワイドミラー



仕様	品番	価格
1721用 W2058×H400	C	±¥0
1717・1217用 W1608×H400	B	

■スクエアミラー



仕様	品番	価格	
		1721	1717・1217
W450×H730	9	−¥25,000	−¥20,000

■スリムロングミラー
（デラックスタイプ）



仕様	品番	価格	
		1721	1717・1217
W240×H1000	D	−¥28,000	−¥23,000

仕様	品番	価格	
		1721	1717・1217
なし	N	−¥36,000	−¥32,000

10 シャワ暖プラス

Tタイプ | Kタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■シャワ暖プラス



品番	価格
A	+¥68,000

11 鏡

※鏡のみの単品での販売はできません。

Uタイプ

標準仕様

■スクエアミラー



仕様	品番	価格
W450×H730	9	±¥0

■スリムロングミラー



仕様	品番	価格
W240×H1000	8	−¥8,000

■ワイドミラー



仕様	品番	価格
1721用 W2058×H400	C	+¥25,000
1717・1217用 W1608×H400	B	+¥20,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥12,000

Kタイプ

標準仕様

■スリムロングミラー



仕様	品番	価格
W240×H1000	8	±¥0

■スクエアミラー



仕様	品番	価格
W450×H730	9	+¥8,000

■ワイドミラー



仕様	品番	価格
1721用 W2058×H400	C	+¥32,000
1717・1217用 W1608×H400	B	+¥28,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥4,000

Sタイプ

標準仕様

■セミロングミラー



仕様	品番	価格
W285×H600	5	±¥0

■スリムロングミラー



仕様	品番	価格
W240×H1000	8	+¥2,000

■スクエアミラー



仕様	品番	価格
W450×H730	9	+¥10,000

■ワイドミラー



仕様	品番	価格
1717・1217用 W1608×H400	B	+¥30,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥3,000

12 棚

Tタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■化粧棚



R729S-CC-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅195 2段	H	+¥8,200

■化粧棚




YKD-230H

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅230 2段	J	+¥5,300

■コーナー化粧棚



R856-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。
※1717の3枚引き戸には取付不可

仕様	品番	価格
330×160 2段	G	+¥15,000

■コーナー化粧棚



R2106-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
200×200 2段	F	+¥12,000

12 棚

Uタイプ Sタイプ

標準仕様

■化粧棚



YKD-230H

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅230 2段	J	±¥0

■化粧棚




R729S-CC-2

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅195 2段	H	+¥2,900

■コーナー化粧棚



R856-2

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。
※1717の3枚引き戸には取付不可

仕様	品番	価格
330×160 2段	E	+¥9,700
標準仕様 +追加2段	G	+¥15,000

■コーナー化粧棚



R2106-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
200×200 2段	D	+¥6,700
標準仕様 +追加2段	F	+¥12,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥5,300

Kタイプ

標準仕様

■化粧棚



R729S-CC-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅195 2段	H	±¥0

■化粧棚




YKD-230H

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅230 2段	J	−¥2,900

■コーナー化粧棚



R856-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。
※1717の3枚引き戸には取付不可

仕様	品番	価格
330×160 2段	G	+¥6,800

■コーナー化粧棚



R2106-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
200×200 2段	F	+¥3,800

仕様	品番	価格
なし	N	−¥8,200

13 照 明

Tタイプ

標準仕様

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



EFC39-6EALT-F2.0Y

数	品番	価格
2ヶ	S	±¥0

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



ZT0332

数	品番	価格
2ヶ	2	+¥10,000

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



WLF5231ELSPCH

数	品番	価格
2ヶ	X	−¥15,000

■LEDダウンライト



RDL-N300L-3CH

数	品番	価格
3ヶ	Z	+¥84,000

※1721・1717のみ
※標準仕様の照明は無しとなります。
※フラット天井取付不可。

Uタイプ

標準仕様

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



ZT0332

数	品番	価格
2ヶ	2	±¥0

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



EFC39-6EALT-F2.0Y

数	品番	価格
2ヶ	S	−¥10,000

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



WLF5231ELSPCH

数	品番	価格
2ヶ	X	−¥21,000

■LEDダウンライト



RDL-N300L-3CH

数	品番	価格
3ヶ	Z	+¥74,000

※1721・1717のみ
※標準仕様の照明は無しとなります。
※フラット天井取付不可。

13 照　明

Kタイプ

標準仕様

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



ELW-B6-5A-CH

浴室サイズ	数	品番	価 格
1721 1717	2ヶ	N	±¥0
1217	1ヶ	M	

浴室サイズ	数	品番	価 格
1217	2ヶ	N	+¥6,000

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



EFC39-6EALT-F2.0Y

浴室サイズ	数	品番	価 格
1721 1717	2ヶ	S	+¥17,000
1217	1ヶ	R	+¥8,500
1217	2ヶ	S	+¥23,000

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



ZT0332

浴室サイズ	数	品番	価 格
1721 1717	2ヶ	2	+¥23,000
1217	1ヶ	1	+¥12,000
1217	2ヶ	2	+¥31,500

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



WLF5231ELSPCH

浴室サイズ	数	品番	価 格
1721 1717	2ヶ	X	+¥2,000
1217	1ヶ	W	+¥1,000
1217	2ヶ	X	+¥8,500

■LEDダウンライト



RDL-N300L-3CH

数	品番	価 格
3ヶ	Z	+¥91,000

※1721・1717のみ
※標準仕様の照明は無しとなります。
※フラット天井取付不可。

Sタイプ

標準仕様

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



ELW-B6-5A-CH

数	品番	価 格
1ヶ	M	±¥0

数	品番	価 格
2ヶ	N	+¥6,000

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



EFC39-6EALT-F2.0Y

数	品番	価 格
1ヶ	R	+¥8,500
2ヶ	S	+¥23,000

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



ZT0332

数	品番	価 格
1ヶ	1	+¥12,000
2ヶ	2	+¥31,500

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



WLF5231ELSPCH

数	品番	価 格
1ヶ	W	+¥1,000
2ヶ	X	+¥8,500

■LEDダウンライト



RDL-N300L-3CH

数	品番	価 格
3ヶ	Z	+¥97,000

※1717のみ
※標準仕様の照明は無しとなります。
※フラット天井取付不可。

14 換気扇・換気暖房乾燥機

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

標準仕様

■換気暖房乾燥機(電気式)
(天井埋込式)　100V仕様

特定保守製品



24時間換気システム
※リモコン・ランドリーパイプ(1本セット)付

型番・仕様	品番	価 格
V-141BZ-CF (100V仕様)	J	±¥0

仕様	品番	価 格
なし	N	−¥73,000

■換気暖房乾燥機(温水式)
(天井埋込式)



・リモコン付

型番・仕様	品番	価 格
YDK-332T	C	+¥15,000

※別途熱源が必要です
※ランドリーパイプは別売です

■換気暖房乾燥機(温水式)
(壁掛式)



・ワイヤレスリモコン付
・屋外用換気ファン付
・排気ダクト付

型番・仕様	品番	価 格
YDK-414K	D	+¥20,000

※別途熱源が必要です
※ランドリーパイプは別売です

■換気暖房乾燥機(電気式)
(天井埋込式)　200V仕様

特定保守製品



24時間換気システム
※リモコン・ランドリーパイプ(1本セット)付

型番・仕様	品番	価 格
V-241BZ-CF (200V仕様)	B	+¥70,000

■天井用換気扇



型番・仕様	品番	価 格
VD-10ZUC-CHF	H	−¥60,000

■壁付換気扇



型番・仕様	品番	価 格
KKS-150	K	−¥31,000

特定保守製品

換気暖房乾燥機(電気式)[V-141BZ-CF、V-241BZ-CF]は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。この製品の所有者は消安法上、点検期間に点検を受ける(有償の法定点検)などの保守を行うことが求められています。

○製品に同梱の所有者票の情報に基づいて、所有者登録を行ってください。
○点検期間前に法定点検のご案内をいたしますので、点検を依頼してください。

※お問い合わせ先
三菱電機株式会社　法定点検制度お客様相談窓口　0120-490-499
URL: http://www.mitsubishielectric.co.jp

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。

15 握りバー

Tタイプ Uタイプ

標準仕様

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L600	B	±¥0

■メタル握りバー



仕様	品番	価格
L600	K	+¥5,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥15,000

追加する場合

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L400	A	+¥12,000
L600	B	+¥15,000
L800	C	+¥18,000

■メタル握りバー



仕様	品番	価格
L400	J	+¥17,000
L600	K	+¥20,000
L800	L	+¥23,000

■L型ソフト握りバー



仕様	品番	価格
600×400	D	+¥26,000
700×600	E	+¥28,000

■L型メタル握りバー



仕様	品番	価格
600×400	M	+¥32,000
700×600	P	+¥35,000

■サポートバー（ソフト握りバー）



仕様	品番	価格
L1400	R	+¥32,000

Kタイプ Sタイプ

標準仕様

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L600	B	±¥0

■メタル握りバー



仕様	品番	価格
L600	K	+¥5,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥15,000

追加する場合

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L400	A	+¥12,000
L600	B	+¥15,000
L800	C	+¥18,000

■メタル握りバー



仕様	品番	価格
L400	J	+¥17,000
L600	K	+¥20,000
L800	L	+¥23,000

■L型ソフト握りバー



仕様	品番	価格
600×400	D	+¥26,000
700×600	E	+¥28,000

■L型メタル握りバー



仕様	品番	価格
600×400	M	+¥32,000
700×600	P	+¥35,000

■サポートバー（ソフト握りバー）



仕様	品番	価格
L1400	R	+¥32,000

■スライドバー
握りバーとしても使用できます



仕様	品番	価格
L1100	H	+¥32,000

■ソフト握りバー（スライドシャワーフック付）


（L800）


（L1200）

※ワイドミラーには取付不可

仕様	品番	価格
L800	F	+¥24,000
L1200	G	+¥28,000

16 風呂ふた

Tタイプ

1721・1717

標準仕様

■2枚組ふた(保温)



1652人造大理石ベンチ付浴槽・
1652人造大理石浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1652G	6	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥35,000

■巻きふた(フック付)



1652人造大理石ベンチ付浴槽・
1652人造大理石浴槽・
1650FRP浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1652G	4	−¥21,000

■2枚組ふた



1652人造大理石ベンチ付浴槽・
1652人造大理石浴槽用

型番	品番	価格
FK-1652G	5	−¥17,000

■3枚組ふた



1650FRP浴槽用

型番	品番	価格
FK-166	M	−¥17,000

■2枚組ふた(保温)



1650FRP浴槽用

型番	品番	価格
FKH-166	S	±¥0

1217

標準仕様

■2枚組ふた(保温)



1200人造大理石浴槽・
1200FRP浴槽用

型番	品番	価格
FKH-120	F	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥25,000

■巻きふた(フック付)



1200人造大理石浴槽・
1200FRP浴槽用

型番	品番	価格
MFT-120	B	−¥14,000

■2枚組ふた



1200人造大理石浴槽・
1200FRP浴槽用

型番	品番	価格
FK-120	D	−¥9,000

Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

1721・1717

標準仕様

■巻きふた(フック付)



1652人造大理石ベンチ付浴槽・
1652人造大理石浴槽・
1650FRP浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1652G	4	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥14,000

■2枚組ふた(保温)



1652人造大理石浴槽・
1652人造大理石ベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1652G	6	+¥21,000

■3枚組ふた



1650FRP浴槽用

型番	品番	価格
FK-166	M	+¥4,000

■2枚組ふた



1652人造大理石浴槽・
1652人造大理石ベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
FK-1652G	5	+¥4,000

■2枚組ふた(保温)



1650FRP浴槽用

型番	品番	価格
FKH-166	S	+¥21,000

1217

標準仕様

■巻きふた(フック付)



1200人造大理石浴槽・
1200FRP浴槽用

型番	品番	価格
MFT-120	B	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥11,000

■2枚組ふた(保温)



1200人造大理石浴槽・
1200FRP浴槽用

型番	品番	価格
FKH-120	F	+¥14,000

■2枚組ふた



1200人造大理石浴槽・
1200FRP浴槽用

型番	品番	価格
FK-120	D	+¥5,000

●風呂ふた適用表

浴槽	適用風呂ふた
1652人造大理石ベンチ付浴槽 1652人造大理石浴槽	2枚組ふた(保温) [FKH-1652G] 2枚組ふた [FK-1652G] 巻きふた(フック付) [MFT-1652G]
1650FRP浴槽	2枚組ふた(保温) [FKH-166] 3枚組ふた [FK-166] 巻きふた(フック付) [MFT-1652G]
1200人造大理石浴槽 1200FRP浴槽	2枚組ふた(保温) [FKH-120] 2枚組ふた [FK-120] 巻きふた(フック付) [MFT-120]

17 タオル掛け

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

標準仕様

■タオル掛け



YTK-400K

品番	価格
D	±¥0

■タオル掛け(デラックスタイプ)



YTK-40M

品番	価格
B	+¥1,500

仕様	品番	価格
なし	N	−¥5,000

18 風呂いす

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■風呂いす



CFI-240

仕様	品番	価格
1ヶ	A	+¥4,450

19 脚セット

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

標準仕様

■脚セット(標準仕様)

仕様	品番	価格
1721用	A	±¥0
1717用	B	±¥0
1217用	C	±¥0

■脚セット(低脚仕様)

仕様	品番	価格
1721用	D	±¥0
1717用	E	±¥0
1217用	F	±¥0

■脚セット(高脚仕様)

仕様	品番	価格
1721用	G	±¥0
1717用	H	±¥0
1217用	J	±¥0

※Sタイプに1721はありません。

20 窓取付枠

Tタイプ Uタイプ Kタイプ Sタイプ

標準仕様		
仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■窓取付枠



型番・仕様	品番	価格
UMW-1310B 躯体木枠対応寸法: W1320×H1020(枠奥行200)	A	+¥15,800
UMW-1310BW 躯体木枠対応寸法: W1320×H1020(枠奥行350)	B	+¥30,000
UMW-1717B 躯体木枠対応寸法: W1720×H1720(枠奥行200)	C	+¥27,000
UMW-1717BW 躯体木枠対応寸法: W1720×H1720(枠奥行350)	D	+¥42,000

型番・仕様	品番	価格
UMW-0408B	E	+¥9,600
UMW-0408BW	F	+¥10,600
UMW-0606B	G	+¥11,000
UMW-0606BW	H	+¥12,000
UMW-0808B	J	+¥12,400
UMW-0808BW	K	+¥13,400
UMW-0910B	L	+¥14,500
UMW-0910BW	M	+¥15,500
UMW-1208B	P	+¥15,300
UMW-1208BW	R	+¥16,300
UMW-1213B	S	+¥17,800
UMW-1213BW	T	+¥18,800

■出窓（網戸・カウンター付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価格
1200×1250	W（ホワイト）	XW	+¥160,400
	B（ブロンズ）	XB	+¥160,400
	K（ブラック）	XK	+¥185,400
900×1000	W（ホワイト）	YW	+¥128,500
	B（ブロンズ）	YB	+¥128,500
	K（ブラック）	YK	+¥153,500

21 窓

Tタイプ Uタイプ Kタイプ Sタイプ

標準仕様		
仕様	品番	価格
なし	N–	±¥0

■引違い窓（網戸付）



※窓サイズ600×600のペアガラス仕様は[納期3週間]

窓サイズ・仕様	色	品番	価格
1200×800	W（ホワイト）	AW	+¥22,900
	B（ブロンズ）	AB	+¥22,900
	K（ブラック）	AK	+¥29,100
1200×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	BW	+¥53,900
	B（ブロンズ）	BB	+¥53,900
	K（ブラック）	BK	+¥60,100
1200×800 面格子付	W（ホワイト）	CW	+¥42,900
	B（ブロンズ）	CB	+¥42,900
	K（ブラック）	CK	+¥53,100
1200×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	A2	+¥73,900
	B（ブロンズ）	A3	+¥73,900
	K（ブラック）	A4	+¥84,100
800×800	W（ホワイト）	DW	+¥21,600
	B（ブロンズ）	DB	+¥21,600
	K（ブラック）	DK	+¥26,800
800×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	EW	+¥43,600
	B（ブロンズ）	EB	+¥43,600
	K（ブラック）	EK	+¥48,800
800×800 面格子付	W（ホワイト）	FW	+¥41,600
	B（ブロンズ）	FB	+¥41,600
	K（ブラック）	FK	+¥50,800
800×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	D2	+¥63,600
	B（ブロンズ）	D3	+¥63,600
	K（ブラック）	D4	+¥72,800
600×600	W（ホワイト）	PW	+¥21,200
	B（ブロンズ）	PB	+¥21,200
	K（ブラック）	PK	+¥26,400
600×600 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	RW	+¥35,200
	B（ブロンズ）	RB	+¥35,200
	K（ブラック）	RK	+¥40,400
600×600 面格子付	W（ホワイト）	SW	+¥39,200
	B（ブロンズ）	SB	+¥39,200
	K（ブラック）	SK	+¥46,400
600×600 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	P2	+¥53,200
	B（ブロンズ）	P3	+¥53,200
	K（ブラック）	P4	+¥60,400

■全幅引違い窓（ブラインド・網戸付）



※ペアガラス仕様は[納期3週間]

窓サイズ・仕様	色	品番	価格
1650×800	W（ホワイト）	GW	+¥72,000
	B（ブロンズ）	GB	+¥72,000
	K（ブラック）	GK	+¥77,000
1650×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	HW	+¥109,000
	B（ブロンズ）	HB	+¥109,000
	K（ブラック）	HK	+¥114,000
1650×800 面格子付	W（ホワイト）	JW	+¥102,000
	B（ブロンズ）	JB	+¥102,000
	K（ブラック）	JK	+¥110,000
1650×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	G2	+¥139,000
	B（ブロンズ）	G3	+¥139,000
	K（ブラック）	G4	+¥147,000

■台形引違い出窓
（ブラインド・網戸・窓取付枠・カウンター付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価格
1650×1000	W（ホワイト）	TW	+¥270,200
	B（ブロンズ）	TB	+¥270,200
	K（ブラック）	TK	+¥295,200

■ルーバー窓（網戸付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価格
400×800	W（ホワイト）	LW	+¥63,000
	B（ブロンズ）	LB	+¥63,000

■段窓（網戸付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価格
400×800	W（ホワイト）	MW	+¥78,600
	B（ブロンズ）	MB	+¥78,600

22 窓関連部材

Tタイプ Uタイプ Kタイプ Sタイプ

標準仕様		
仕様	品番	価格
なし	N–	±¥0

■ブラインド（引違い窓用）



■ブラインド（出窓用）



仕様	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	A1	+¥20,000
引違い窓（800×800）用	A2	+¥20,000
出窓（1200×1250）用	B1	+¥23,000
出窓（900×1000）用	B2	+¥23,000

■面格子（引違い窓用）



■面格子（出窓用）



仕様	色	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	W（ホワイト）	CW	+¥20,000
	B（ブロンズ）	CB	
	K（ブラック）	CK	+¥24,000
引違い窓（800×800）用	W（ホワイト）	DW	+¥20,000
	B（ブロンズ）	DB	
	K（ブラック）	DK	+¥24,000
出窓（1200×1250）用	W（ホワイト）	EW	+¥25,000
	B（ブロンズ）	EB	
	K（ブラック）	EK	+¥30,000
出窓（900×1000）用	W（ホワイト）	FW	+¥22,000
	B（ブロンズ）	FB	
	K（ブラック）	FK	+¥26,400

■クロス面格子



[納期1週間]

仕様	色	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	W（ホワイト）	HW	+¥30,000
	B（ブロンズ）	HB	
引違い窓（800×800）用	W（ホワイト）	JW	+¥30,000
	B（ブロンズ）	JB	
出窓（1200×1250）用	W（ホワイト）	KW	+¥35,000
	B（ブロンズ）	KB	
出窓（900×1000）用	W（ホワイト）	LW	+¥33,000
	B（ブロンズ）	LB	

その他

■ミストシャワーサウナ



RSM-1210
・リモコン付

品番	価格
A1	+¥118,000

※ワイドミラー取付時、1217の浴槽水栓取付時は、正面には取付できませんのでご相談ください。

■ミストシャワー接続キット



VS-RSM-DO1
※電気温水器等で、給湯温度が調節できない熱源の場合に使用します。

品番	価格
A2	+¥31,000

■壁貫通アダプター



VS-KKA-121
※本体後方からの壁配管をする場合に使用します

品番	価格
B1	+¥6,000

■片ナットベンリーカンチーズ



T6-6XB-13
※本体下方からの給湯接続において給湯配管を分岐する場合に使用します

品番	価格
B2	+¥1,500

■浴槽水栓(1721・1717用)



型番	品番	価格
KM83CUCF	D1	+¥29,800

※浴槽水栓取付配管セット(VS-YH-16F)「品番:D5」が必要となります。

■浴槽水栓(1721・1717用)



型番	品番	価格
KM83GCUCF	D2	+¥33,000

※浴槽水栓取付配管セット(VS-YH-16F)「品番:D5」が必要となります。

■浴槽水栓(1721・1717用)



型番	品番	価格
KM83GCUCF2	D3	+¥33,000

※浴槽水栓取付配管セット(VS-YH-16F)「品番:D5」が必要となります。

■浴槽水栓(1217用)



型番	品番	価格
KM17NCF	D4	+¥14,000

※浴槽水栓取付配管セット(VS-YH-16F)「品番:D5」が必要となります。

■アジャストボルトスペーサー



※スペーサー8枚入り

品番	価格
B3	+¥3,000

■吊架台セット



※写真はTKS-1717Bです

型番・仕様	品番	価格
1721用 TKS-1620C	C1	+¥55,000
1717・1217用 TKS-1717B	C2	+¥40,000

※吊架台セット使用の場合、19脚セットは「低脚仕様」を選択してください

■排水パイプ

型番・仕様	品番	価格
HP-200 ※VP50-2m	H8	+¥1,500

■鏡くもり止めヒーターセット

※スリムロングミラー・セミロングミラー取付不可

型番	品番	価格
KDS-2450	K3	+¥40,000

※温熱範囲は200×425(mm)です。

■地上デジタル浴室テレビ



CDT-1201
※テレビ画面はハメ込み合成です
・地上デジタル放送専用
・12型液晶カラーテレビ
・リモコン(DTR-02)付



付属リモコン
DTR-02

品番	価格
J9	+¥230,000

■ミルキーバブル酸素浴



※1217、FRP浴槽、ジェットバスには取付不可。
※ふろ水利用システムとの併用不可。

品番	価格
H7	+¥180,000

■ふろ水利用システム

※ジェットバスには取付不可。
※ミルキーバブル酸素浴との併用不可。
※寒冷地対応ではありませんので、凍結のおそれがある地域では使用できません。

部材	品番	価格
本体(取水口、浴室内配管セット、給水ホースセット)	H4	+¥25,000
浴室外配管セット	H5	+¥20,000

■浴槽取手



グレー　ブラウン　ホワイト

1652人造大理石浴槽・
1652人造大理石ベンチ付浴槽用

仕様	色	品番	価格
1ヶ(片側)	グレー	G1	+¥7,500
	ブラウン	G2	
	ホワイト	G3	
2ヶ(両側)	グレー	G4	+¥15,000
	ブラウン	G5	
	ホワイト	G6	


■浴槽水栓取付配管セット



VS-YH-16F

品番	価格
D5	+¥4,500

■循環アダプターU



銅配管用
VS-JA-U

品番	価格
E1	+¥4,600

■循環アダプターC



壁貫通配管用
VS-JA-C

品番	価格
E2	+¥7,000

■配管アダプターU



ペアチューブ配管用
VS-HA-U

品番	価格
E3	+¥4,000

■循環口配管セット



VS-SYJ-1
・ハイブリッドホース(2m)

品番	価格
H6	+¥12,700

■配管カバーセット



VS-HK-1

品番	価格
E4	+¥2,500

■風呂ふたフック



組ふた用
FF63

品番	価格
K2	+¥12,000

■風呂ふたフック



組ふた用
FF61

品番	価格
K1	+¥3,700


■風呂ふたフック



組ふた用
TS122SP V1

品番	価格
F3	+¥3,700

■ランドリーパイプセット(YDK専用)



LP-2

品番	価格
F4	+¥10,600

■浴室サウンドシステム



※断熱ドーム天井のみ取付可
※浴室テレビやお手持ちのCDプレーヤーなどを接続して、浴室内でゆったり音楽を楽しむことができます
※スピーカー2ヶ付

品番	価格
F5	+¥68,000

■排水用フレキジョイント



HJ-250
※事前に排水管を立上げる場合は必要となります

品番	価格
E5	+¥4,000

■棚

単品追加の棚がある場合は、「P85・86の12棚」を参照してください

■握りバー

単品追加の握りバーがある場合は、「P88の15握りバー」を参照してください

■フリーサイズ窓額縁キット

色:ホワイト

型番・仕様	品番	価格
R-1715P-16/W 対応寸法:1672×1500×190mm	H1	+¥36,000
R-1715P-12/W 対応寸法:1672×1500×390mm	F8	+¥60,000


■既設窓アタッチメント

RW-1715P-1/W　色:ホワイト


品番	価格
F9	+¥23,000

※奥行き寸法は、フリーサイズ窓額縁キットの奥行き寸法プラス43mmまで対応可能です。
※フリーサイズ窓額縁キットと組み合わせてご使用ください。


1 浴室サイズ



サイズ	品番	標準仕様希望小売価格 Tタイプ	Uタイプ	Kタイプ
1620（1.25坪）	1620	¥1,478,000	¥1,318,000	¥1,218,000



サイズ	品番	標準仕様希望小売価格 Tタイプ	Uタイプ	Kタイプ
1616（1坪）	1616	¥1,318,000	¥1,168,000	¥1,068,000



サイズ	品番	標準仕様希望小売価格 Tタイプ	Uタイプ	Kタイプ
1216（0.75坪）	1216	¥1,158,000	¥1,028,000	¥928,000

2 天 井

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ

標準仕様

■断熱ドーム天井



品番	価格
S	±¥0

■フラットT井



品番	価格
F	±¥0

3 ドア位置

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ | Sタイプ



品番
CR



品番
CL



品番
SR



品番
SL

4 壁

※周辺パネル・アクセントパネルの色柄は P32-1 を参照してください。

Tタイプ

品番 周辺パネル	—	アクセントパネル	価格 1620	1616	1216
PG PB PW PA PR プレミアムサンドイッチパネル	—	—— なし	±¥0	±¥0	±¥0
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル			
		MK メタルサンドイッチパネル			
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	−¥22,400	−¥16,000	−¥16,000
MK メタルサンドイッチパネル	—	—— なし	±¥0	±¥0	±¥0
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル			
HG HB RA RB NW DA DR メタルサンドイッチパネル	—	—— なし	−¥68,800	−¥56,000	−¥48,000
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル			
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	−¥46,400	−¥40,000	−¥32,000
		MK メタルサンドイッチパネル			
JG メタルシートサンドイッチパネル	—	—— なし	−¥86,000	−¥70,000	−¥60,000
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	−¥80,400	−¥66,000	−¥56,000
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	−¥58,000	−¥50,000	−¥40,000
		MK メタルサンドイッチパネル			

Uタイプ | Kタイプ

品番			価格		
周辺パネル	ー	アクセントパネル	1620	1616	1216
HG HB RA RB NW DA DR メタルサンドイッチパネル	ー	—— なし	±¥0	±¥0	±¥0
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル			
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	+¥22,400	+¥16,000	+¥16,000
		MK メタルサンドイッチパネル			
PG PB PW PA PR プレミアムサンドイッチパネル	ー	—— なし	+¥68,800	+¥56,000	+¥48,000
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル			
		MK メタルサンドイッチパネル			
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	+¥46,400	+¥40,000	+¥32,000
MK メタルサンドイッチパネル	ー	—— なし	+¥68,800	+¥56,000	+¥48,000
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル			
JG メタルシートサンドイッチパネル	ー	—— なし	−¥17,200	−¥14,000	−¥12,000
		RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	−¥11,600	−¥10,000	−¥8,000
		PA PR プレミアムサンドイッチパネル	+¥10,800	+¥6,000	+¥8,000
		MK メタルサンドイッチパネル			

5 浴　槽

※浴槽の色は P32-1 を参照してください。

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

1620・1616

標準仕様

■1602人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付

ざぶーん浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石	ダークグレー	FDG	±¥0
	ダークブラウン	FDB	
	グレイッシュベージュ	FGB	
	グレイッシュピンク	FGP	
	グレイッシュグリーン	FGG	
	ツインクルホワイト	FTW	

材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石（4穴ジェット）	ダークグレー	KDG	+¥332,000
	ダークブラウン	KDB	
	グレイッシュベージュ	KGB	
	グレイッシュピンク	KGP	
	グレイッシュグリーン	KGG	
	ツインクルホワイト	KTW	

※4穴ジェット浴槽は、2階以上の設置不可
※4穴ジェット浴槽は、[納期10日]

■1602人造大理石ベンチ付浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付

節水浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石	ダークグレー	HDG	±¥0
	ダークブラウン	HDB	
	グレイッシュベージュ	HGB	
	グレイッシュピンク	HGP	
	グレイッシュグリーン	HGG	
	ツインクルホワイト	HTW	
アクリル人造大理石（2穴ジェット）	ダークグレー	MDG	+¥208,000
	ダークブラウン	MDB	
	グレイッシュベージュ	MGB	
	グレイッシュピンク	MGP	
	グレイッシュグリーン	MGG	
	ツインクルホワイト	MTW	

※2穴ジェット浴槽は、2階以上の設置不可
※2穴ジェット浴槽は、[納期10日]

■1601FRPベンチ付浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	VPP	−¥30,000
	ペールオレンジ	VPO	
	ペールグリーン	VPG	
	ナチュラルホワイト	VNW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	WPP	−¥10,000
	ペールオレンジ	WPO	
	ペールグリーン	WPG	
	ナチュラルホワイト	WNW	

■1602FRPベンチ付浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	XPP	−¥40,000
	ペールグリーン	XPG	
	ナチュラルホワイト	XNW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	YPP	−¥20,000
	ペールグリーン	YPG	
	ナチュラルホワイト	YNW	

■1601FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	SPP	−¥40,000
	ペールオレンジ	SPO	
	ペールグリーン	SPG	
	ナチュラルホワイト	SNW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	TPP	−¥20,000
	ペールオレンジ	TPO	
	ペールグリーン	TPG	
	ナチュラルホワイト	TNW	

1216

標準仕様

■1150人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石	ダークグレー	FDG	±¥0
	ダークブラウン	FDB	
	グレイッシュベージュ	FGB	
	グレイッシュピンク	FGP	
	グレイッシュグリーン	FGG	
	ツインクルホワイト	FTW	

■1150FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	APP	−¥40,000
	ペールグリーン	APG	
	ナチュラルホワイト	ANW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	BPP	−¥20,000
	ペールグリーン	BPG	
	ナチュラルホワイト	BNW	

6 床・排水口

※床の色は P32-1 を参照してください。

Tタイプ

標準仕様

■水切りフロアー 保温材付

仕様	床色	品番	価格
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ビターグレー	BG	±¥0
	ビターブラウン	BB	

■水切りフロアー 保温材付

仕様	床色	品番	価格		
			1620	1616	1216
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ソフトグレー	SG	−¥24,000	−¥20,000	−¥15,000
	ソフトブラウン	SB			

Uタイプ Kタイプ

標準仕様

■水切りフロアー 保温材付

仕様	床色	品番	価格
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ソフトグレー	SG	±¥0
	ソフトブラウン	SB	

■水切りフロアー 保温材付

仕様	床色	品番	価格		
			1620	1616	1216
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ビターグレー	BG	+¥24,000	+¥20,000	+¥15,000
	ビターブラウン	BB			

7 洗い場水栓

Tタイプ

標準仕様

■シンプルレバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※ワンストップシャワーヘッド付
※水栓カウンター付
※スライドバー(L1100)付

型番・仕様	品番	価格
KF659SCF	E7	±¥0

■シンプルレバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付
※水栓カウンター付
※スライドバー(L1100)付

型番・仕様	品番	価格
KF659SSCF	E8	+¥21,000

■プッシュ水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※スライドバー(L1100)付

型番・仕様	品番	価格	
		1620	1616・1216
BF-R741TN	B4	−¥22,000	−¥20,000

Uタイプ

標準仕様

■埋込サーモ水栓



※ワンストップシャワーヘッド付
※スライドバー(L1100)付

型番・仕様	品番	価格
KF619SCF2	F6	±¥0

■埋込サーモ水栓



※3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付
※スライドバー(L1100)付

型番・仕様	品番	価格
KF619SSCF	F7	+¥21,000

■デッキプッシュ水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※スライドバー(L1100)付

型番・仕様	品番	価格
BF-HJ856T	F8	−¥10,000

Kタイプ

標準仕様

■カバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価格
KF810NSCF(一般地域用)	E9	±¥0

型番・仕様	品番	価格
KF810WNSCF(寒冷地用)	F1	+¥3,000

■カバー水栓（サーモスタット式シャワー水栓）



※3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価格
KF810NSS2CF(一般地域用)	F2	+¥33,000
KF810WNSS2CF(寒冷地用)	F3	+¥36,000

8 ドア

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

標準仕様

■中折ドア



仕様	品番	価格
幅800	H	±¥0

仕様	品番	価格
幅700	7	±¥0

■開きドア



仕様	品番	価格
幅800	J	+¥13,000
幅700	U	+¥13,000

■片引き戸



※1216のCR／CLには取付不可

品番	価格
K	+¥65,000

■開きドア（デラックスタイプ）



着脱ガラリ付
本体色:ステンゴールド
ライトグリーン面材付

仕様	品番	価格
幅800	X	+¥60,000

■片引き戸（デラックスタイプ）



着脱ガラリ付
本体色:ステンゴールド
ライトグリーン面材付
※1216のCR／CLには取付不可

品番	価格
Y	+¥95,000

■3枚引き戸



※1620・1616のSR／SL及び1216には取付不可

品番	価格
S	+¥80,000

9 カウンター・エプロン

※カウンター・エプロンの色は
P32-1を参照してください。

Tタイプ | Kタイプ

標準仕様

■Lカウンター（人造大理石）



品番	価格
カウンター色 □ エプロン色 □	±¥0

Uタイプ

標準仕様

■ストレートカウンター



品番	価格
カウンター色 □ エプロン色 □	±¥0

10 シャワ暖プラス

Tタイプ | Kタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■シャワ暖プラス



品番	価格
A	+¥68,000

11 鏡

※鏡のみの単品での販売はできません。

Tタイプ

標準仕様

■ワイドミラー



仕様	品番	価格
1620用 W1958×H400	A	±¥0
1616・1216用 W1558×H400	7	

■スクエアミラー



仕様	品番	価格	
		1620	1616・1216
W450×H730	9	−¥25,000	−¥20,000

■スリムロングミラー
（デラックスタイプ）



仕様	品番	価格	
		1620	1616・1216
W240×H1000	D	−¥28,000	−¥23,000

仕様	品番	価格	
		1620	1616・1216
なし	N	−¥36,000	−¥32,000

11 鏡

※鏡のみの単品での販売はできません。

Uタイプ

標準仕様

■スクエアミラー



仕様	品番	価格
W450×H730	9	±¥0

■スリムロングミラー



仕様	品番	価格
W240×H1000	8	−¥8,000

■ワイドミラー



仕様	品番	価格
1620用 W1958×H400	A	+¥25,000
1616・1216用 W1558×H400	7	+¥20,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥12,000

Kタイプ

標準仕様

■スリムロングミラー



仕様	品番	価格
W240×H1000	8	±¥0

■スクエアミラー



仕様	品番	価格
W450×H730	9	+¥8,000

■ワイドミラー



仕様	品番	価格
1620用 W1958×H400	A	+¥32,000
1616・1216用 W1558×H400	7	+¥28,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥4,000

12 棚

Tタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■化粧棚



R729S-CC-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅195 2段	H	+¥8,200

■化粧棚




YKD-230H

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅230 2段	J	+¥5,300

■コーナー化粧棚



R856-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。
※1616の3枚引き戸には取付不可

仕様	品番	価格
330×160 2段	G	+¥15,000

■コーナー化粧棚



R2106-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
200×200 2段	F	+¥12,000

Uタイプ

標準仕様

■化粧棚



YKD-230H

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅230 2段	J	±¥0

■化粧棚




R729S-CC-2

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅195 2段	H	+¥2,900

■コーナー化粧棚



R856-2

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。
※1616の3枚引き戸には取付不可

仕様	品番	価格
330×160 2段	E	+¥9,700
標準仕様 +追加2段	G	+¥15,000

■コーナー化粧棚



R2106-2

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
200×200 2段	D	+¥6,700
標準仕様 +追加2段	F	+¥12,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥5,300

12 棚

Kタイプ

標準仕様

■化粧棚



R729S-CC-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅195 2段	H	±¥0

■化粧棚



YKD-230H

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅230 2段	J	−¥2,900

■コーナー化粧棚



R856-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。
※1616の3枚引き戸には取付不可

仕様	品番	価格
330×160 2段	G	+¥6,800

■コーナー化粧棚



R2106-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
200×200 2段	F	+¥3,800

仕様	品番	価格
なし	N	−¥8,200

13 照 明

Tタイプ

標準仕様

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



EFC39-6EALT-F2.0Y

数	品番	価格
2ヶ	S	±¥0

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



ZT0332

数	品番	価格
2ヶ	2	+¥10,000

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



WLF5231ELSPCH

数	品番	価格
2ヶ	X	−¥15,000

■LEDダウンライト



RDL-N300L-3CH

数	品番	価格
3ヶ	Z	+¥84,000

※1620・1616のみ
※標準仕様の照明は無しとなります。
※フラット天井取付不可。

Uタイプ

標準仕様

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



ZT0332

数	品番	価格
2ヶ	2	±¥0

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



EFC39-6EALT-F2.0Y

数	品番	価格
2ヶ	S	−¥10,000

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



WLF5231ELSPCH

数	品番	価格
2ヶ	X	−¥21,000

■LEDダウンライト



RDL-N300L-3CH

数	品番	価格
3ヶ	Z	+¥74,000

※1620・1616のみ
※標準仕様の照明は無しとなります。
※フラット天井取付不可。

Kタイプ

標準仕様

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



ELW-B6-5A-CH

浴室サイズ	数	品番	価格
1620 1616	2ヶ	N	±¥0
1216	1ヶ	M	

浴室サイズ	数	品番	価格
1216	2ヶ	N	+¥6,000

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



EFC39-6EALT-F2.0Y

浴室サイズ	数	品番	価格
1620 1616	2ヶ	S	+¥17,000
1216	1ヶ	R	+¥8,500
1216	2ヶ	S	+¥23,000

■防湿型角形照明(蛍光ランプ)



ZT0332

浴室サイズ	数	品番	価格
1620 1616	2ヶ	2	+¥23,000
1216	1ヶ	1	+¥12,000
1216	2ヶ	2	+¥31,500

■防湿型丸形照明(蛍光ランプ)



WLF5231ELSPCH

浴室サイズ	数	品番	価格
1620 1616	2ヶ	X	+¥2,000
1216	1ヶ	W	+¥1,000
1216	2ヶ	X	+¥8,500

■LEDダウンライト



RDL-N300L-3CH

数	品番	価格
3ヶ	Z	+¥91,000

※1620・1616のみ
※標準仕様の照明は無しとなります。
※フラット天井取付不可。

14 換気扇・換気暖房乾燥機

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

標準仕様

■換気暖房乾燥機(電気式)
(天井埋込式) 100V仕様

特定保守製品



24時間換気システム
※リモコン・ランドリーパイプ(1本セット)付

型番・仕様	品番	価格
V-141BZ-CF (100V仕様)	J	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥73,000

■換気暖房乾燥機(電気式)
(天井埋込式) 200V仕様

特定保守製品



24時間換気システム
※リモコン・ランドリーパイプ(1本セット)付

型番・仕様	品番	価格
V-241BZ-CF (200V仕様)	B	+¥70,000

■換気暖房乾燥機(温水式)
(天井埋込式)



・リモコン付

型番・仕様	品番	価格
YDK-332T	C	+¥15,000

※別途熱源が必要です
※ランドリーパイプは別売です

■換気暖房乾燥機(温水式)
(壁掛式)



・ワイヤレスリモコン付
・屋外用換気ファン付
・排気ダクト付

型番・仕様	品番	価格
YDK-414K	D	+¥20,000

※別途熱源が必要です
※ランドリーパイプは別売です

■天井用換気扇



型番・仕様	品番	価格
VD-10ZUC-CHF	H	−¥60,000

■壁付換気扇



型番・仕様	品番	価格
KKS-150	K	−¥31,000

特定保守製品

換気暖房乾燥機(電気式)[V-141BZ-CF、V-241BZ-CF]は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。この製品の所有者は消安法上、点検期間に点検を受ける(有償の法定点検)などの保守を行うことが求められています。

○製品に同梱の所有者票の情報に基づいて、所有者登録を行ってください。
○点検期間前に法定点検のご案内をいたしますので、点検を依頼してください。

※お問い合わせ先
三菱電機株式会社 法定点検制度お客様相談窓口 0120-490-499
URL: http://www.mitsubishielectric.co.jp

15 握りバー

Tタイプ | Uタイプ

標準仕様

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L600	B	±¥0

■メタル握りバー



仕様	品番	価格
L600	K	+¥5,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥15,000

追加する場合

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L400	A	+¥12,000
L600	B	+¥15,000
L800	C	+¥18,000

■メタル握りバー



仕様	品番	価格
L400	J	+¥17,000
L600	K	+¥20,000
L800	L	+¥23,000

■L型ソフト握りバー



仕様	品番	価格
600×400	D	+¥26,000
700×600	E	+¥28,000

■L型メタル握りバー



仕様	品番	価格
600×400	M	+¥32,000
700×600	P	+¥35,000

■サポートバー(ソフト握りバー)



仕様	品番	価格
L1400	R	+¥32,000

15 握りバー

Kタイプ

標準仕様

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L600	B	±¥0

■メタル握りバー



仕様	品番	価格
L600	K	+¥5,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥15,000

追加する場合

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L400	A	+¥12,000
L600	B	+¥15,000
L800	C	+¥18,000

■メタル握りバー



仕様	品番	価格
L400	J	+¥17,000
L600	K	+¥20,000
L800	L	+¥23,000

■L型ソフト握りバー



仕様	品番	価格
600×400	D	+¥26,000
700×600	E	+¥28,000

■L型メタル握りバー



仕様	品番	価格
600×400	M	+¥32,000
700×600	P	+¥35,000

■サポートバー（ソフト握りバー）



仕様	品番	価格
L1400	R	+¥32,000

■スライドバー
握りバーとしても使用できます



仕様	品番	価格
L1100	H	+¥32,000

■ソフト握りバー（スライドシャワーフック付）



（L800）



（L1200）

※ワイドミラーには取付不可

仕様	品番	価格
L800	F	+¥24,000
L1200	G	+¥28,000

16 風呂ふた

Tタイプ

1620・1616

標準仕様

■2枚組ふた（保温）



1602人造大理石ベンチ付浴槽・
1602人造大理石浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1602F	3	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥35,000

■2枚組ふた（保温）



1602FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1643	Z	±¥0

■2枚組ふた（保温）



1601FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1642	W	±¥0

※1616のSR/SLで開きドアの場合、浴槽背もたれ側への風呂ふたフック取付不可

■2枚組ふた



1602人造大理石ベンチ付浴槽・
1602人造大理石浴槽用

型番	品番	価格
FK-1602F	2	−¥19,000

■巻きふた（フック付）



1602人造大理石ベンチ付浴槽・
1602人造大理石浴槽・
1601FRP浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1602F	1	−¥21,000

■巻きふた（フック付）



1602FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1643	Y	−¥21,000

■巻きふた（フック付）



1601FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1642	X	−¥21,000

※1616のSR/SLで開きドアの場合、浴槽背もたれ側への風呂ふたフック取付不可

1216

標準仕様

■2枚組ふた（保温）



1150人造大理石浴槽・
1150FRP浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1151A	E	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥25,000

■2枚組ふた



1150人造大理石浴槽・
1150FRP浴槽用

型番	品番	価格
FK-1151A	C	−¥12,000

■巻きふた（フック付）



1150人造大理石浴槽・
1150FRP浴槽用

型番	品番	価格
MFT-116	A	−¥14,000

16 風呂ふた

Uタイプ | Kタイプ

1620・1616

標準仕様

■巻きふた(フック付)



1602人造大理石ベンチ付浴槽・
1602人造大理石浴槽・
1601FRP浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1602F	1	±¥0

型番	品番	価格
なし	N	−¥14,000

■2枚組ふた(保温)



1602人造大理石ベンチ付浴槽・
1602人造大理石浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1602F	3	+¥21,000

■2枚組ふた

1602人造大理石ベンチ付浴槽・
1602人造大理石浴槽用

型番	品番	価格
FK-1602F	2	+¥2,000


■2枚組ふた(保温)



1602FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1643	Z	+¥21,000

■巻きふた(フック付)



1602FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1643	Y	±¥0

■2枚組ふた(保温)




1601FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1642	W	+¥21,000

※1616のSR/SLで開きドアの場合、浴槽背もたれ側への風呂ふたフック取付不可

■巻きふた(フック付)



1601FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1642	X	±¥0

※1616のSR/SLで開きドアの場合、浴槽背もたれ側への風呂ふたフック取付不可

1216

標準仕様

■巻きふた(フック付)



1150人造大理石浴槽・
1150FRP浴槽用

型番	品番	価格
MFT-116	A	±¥0

型番	品番	価格
なし	N	−¥11,000

■2枚組ふた(保温)



1150人造大理石浴槽・
1150FRP浴槽用

型番	品番	価格
FKH-1151A	E	+¥14,000

■2枚組ふた



1150人造大理石浴槽・
1150FRP浴槽用

型番	品番	価格
FK-1151A	C	+¥2,000

17 タオル掛け

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

標準仕様

■タオル掛け



YTK-400K

品番	価格
D	±¥0

■タオル掛け(デラックスタイプ)



YTK-40M

品番	価格
B	+¥1,500

仕様	品番	価格
なし	N	−¥5,000

18 風呂いす

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■風呂いす



CFI-240

仕様	品番	価格
1ヶ	A	+¥4,450

19 脚セット

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

標準仕様

■脚セット(標準仕様)

仕様	品番	価格
1620用	K	±¥0
1616用	L	±¥0
1216用	M	±¥0

■脚セット(低脚仕様)

仕様	品番	価格
1620用	P	±¥0
1616用	R	±¥0
1216用	S	±¥0

■脚セット(高脚仕様)

仕様	品番	価格
1620用	T	±¥0
1616用	U	±¥0
1216用	V	±¥0

●風呂ふた適用表

浴槽	適用風呂ふた
1602人造大理石ベンチ付浴槽 1602人造大理石浴槽	2枚組ふた(保温) [FKH-1602F] 2枚組ふた [FK-1602F] 巻きふた(フック付) [MFT-1602F]
1601FRPベンチ付浴槽	2枚組ふた(保温) [FKH-1642] 巻きふた(フック付) [MFT-1642]
1602FRPベンチ付浴槽	2枚組ふた(保温) [FKH-1643] 巻きふた(フック付) [MFT-1643]
1601FRP浴槽	巻きふた(フック付) [MFT-1602F]
1150人造大理石浴槽 1150FRP浴槽	2枚組ふた(保温) [FKH-1151A] 2枚組ふた [FK-1151A] 巻きふた(フック付) [MFT-116]

20 窓取付枠

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

標準仕様		
仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■窓取付枠



型番・仕様	品番	価格
UMW-1310B 躯体木枠対応寸法: W1320×H1020(枠奥行200)	A	+¥15,800
UMW-1310BW 躯体木枠対応寸法: W1320×H1020(枠奥行350)	B	+¥30,000
UMW-1717B 躯体木枠対応寸法: W1720×H1720(枠奥行200)	C	+¥27,000
UMW-1717BW 躯体木枠対応寸法: W1720×H1720(枠奥行350)	D	+¥42,000

型番・仕様	品番	価格
UMW-0408B	E	+¥9,600
UMW-0408BW	F	+¥10,600
UMW-0606B	G	+¥11,000
UMW-0606BW	H	+¥12,000
UMW-0808B	J	+¥12,400
UMW-0808BW	K	+¥13,400
UMW-0910B	L	+¥14,500
UMW-0910BW	M	+¥15,500
UMW-1208B	P	+¥15,300
UMW-1208BW	R	+¥16,300
UMW-1213B	S	+¥17,800
UMW-1213BW	T	+¥18,800
UMW-1608B	W	+¥25,200
UMW-1608BW	X	+¥26,200

■出窓（網戸・カウンター付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価格
1200×1250	W（ホワイト）	XW	+¥160,400
	B（ブロンズ）	XB	+¥160,400
	K（ブラック）	XK	+¥185,400
900×1000	W（ホワイト）	YW	+¥128,500
	B（ブロンズ）	YB	+¥128,500
	K（ブラック）	YK	+¥153,500

21 窓

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

標準仕様		
仕様	品番	価格
なし	N—	±¥0

■引違い窓（網戸付）



※窓サイズ600×600のペアガラス仕様は[納期3週間]

窓サイズ・仕様	色	品番	価格
1200×800	W（ホワイト）	AW	+¥22,900
	B（ブロンズ）	AB	+¥22,900
	K（ブラック）	AK	+¥29,100
1200×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	BW	+¥53,900
	B（ブロンズ）	BB	+¥53,900
	K（ブラック）	BK	+¥60,100
1200×800 面格子付	W（ホワイト）	CW	+¥42,900
	B（ブロンズ）	CB	+¥42,900
	K（ブラック）	CK	+¥53,100
1200×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	A2	+¥73,900
	B（ブロンズ）	A3	+¥73,900
	K（ブラック）	A4	+¥84,100
800×800	W（ホワイト）	DW	+¥21,600
	B（ブロンズ）	DB	+¥21,600
	K（ブラック）	DK	+¥26,800
800×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	EW	+¥43,600
	B（ブロンズ）	EB	+¥43,600
	K（ブラック）	EK	+¥48,800
800×800 面格子付	W（ホワイト）	FW	+¥41,600
	B（ブロンズ）	FB	+¥41,600
	K（ブラック）	FK	+¥50,800
800×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	D2	+¥63,600
	B（ブロンズ）	D3	+¥63,600
	K（ブラック）	D4	+¥72,800
600×600	W（ホワイト）	PW	+¥21,200
	B（ブロンズ）	PB	+¥21,200
	K（ブラック）	PK	+¥26,400
600×600 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	RW	+¥35,200
	B（ブロンズ）	RB	+¥35,200
	K（ブラック）	RK	+¥40,400
600×600 面格子付	W（ホワイト）	SW	+¥39,200
	B（ブロンズ）	SB	+¥39,200
	K（ブラック）	SK	+¥46,400
600×600 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	P2	+¥53,200
	B（ブロンズ）	P3	+¥53,200
	K（ブラック）	P4	+¥60,400

■全幅引違い窓（ブラインド・網戸付）



※ペアガラス仕様は[納期3週間]

窓サイズ・仕様	色	品番	価格
1600×800	W（ホワイト）	UW	+¥72,000
	B（ブロンズ）	UB	+¥72,000
	K（ブラック）	UK	+¥77,000
1600×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	VW	+¥109,000
	B（ブロンズ）	VB	+¥109,000
	K（ブラック）	VK	+¥114,000
1600×800 面格子付	W（ホワイト）	WW	+¥102,000
	B（ブロンズ）	WB	+¥102,000
	K（ブラック）	WK	+¥110,000
1600×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	U2	+¥139,000
	B（ブロンズ）	U3	+¥139,000
	K（ブラック）	U4	+¥147,000

■台形引違い出窓
（ブラインド・網戸・窓取付枠・カウンター付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価格
1600×1200	W（ホワイト）	KW	+¥258,200
	B（ブロンズ）	KB	+¥258,200
	K（ブラック）	KK	+¥283,200

■ルーバー窓（網戸付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価格
400×800	W（ホワイト）	LW	+¥63,000
	B（ブロンズ）	LB	+¥63,000

■段窓（網戸付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価格
400×800	W（ホワイト）	MW	+¥78,600
	B（ブロンズ）	MB	+¥78,600

22 窓関連部材

Tタイプ | Uタイプ | Kタイプ

標準仕様		
仕様	品番	価格
なし	N—	±¥0

■ブラインド（引違い窓用）



■ブラインド（出窓用）



仕様	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	A1	+¥20,000
引違い窓（800×800）用	A2	+¥20,000
出窓（1200×1250）用	B1	+¥23,000
出窓（900×1000）用	B2	+¥23,000

■面格子（引違い窓用）



■面格子（出窓用）



仕様	色	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	W（ホワイト）	CW	+¥20,000
	B（ブロンズ）	CB	
	K（ブラック）	CK	+¥24,000
引違い窓（800×800）用	W（ホワイト）	DW	+¥20,000
	B（ブロンズ）	DB	
	K（ブラック）	DK	+¥24,000
出窓（1200×1250）用	W（ホワイト）	EW	+¥25,000
	B（ブロンズ）	EB	
	K（ブラック）	EK	+¥30,000
出窓（900×1000）用	W（ホワイト）	FW	+¥22,000
	B（ブロンズ）	FB	
	K（ブラック）	FK	+¥26,400
台形引違い出窓（1600×1200）用	W（ホワイト）	GW	+¥28,000
	B（ブロンズ）	GB	
	K（ブラック）	GK	+¥32,000

■クロス面格子





[納期1週間]

仕様	色	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	W（ホワイト）	HW	+¥30,000
	B（ブロンズ）	HB	
引違い窓（800×800）用	W（ホワイト）	JW	+¥30,000
	B（ブロンズ）	JB	
出窓（1200×1250）用	W（ホワイト）	KW	+¥35,000
	B（ブロンズ）	KB	
出窓（900×1000）用	W（ホワイト）	LW	+¥33,000
	B（ブロンズ）	LB	
台形引違い出窓（1600×1200）用	W（ホワイト）	MW	+¥38,000
	B（ブロンズ）	MB	

その他

■ミストシャワーサウナ



RSM-1210
・リモコン付

品番	価格
A1	+¥118,000

※ワイドミラー取付時、1216の浴槽水栓取付時は、正面には取付できませんのでご相談ください。

■ミストシャワー接続キット



VS-RSM-DO1
※電気温水器等で、給湯温度が調節できない熱源の場合に使用します。

品番	価格
A2	+¥31,000

■壁貫通アダプター



VS-KKA-121
※本体後方からの壁配管をする場合に使用します

品番	価格
B1	+¥6,000


■片ナットベンリーカンチーズ



T6-6XB-13
※本体下方からの給湯接続において給湯配管を分岐する場合に使用します

品番	価格
B2	+¥1,500

■アジャストボルトスペーサー



※スペーサー8枚入り

品番	価格
B3	+¥3,000

■浴槽水栓(1620・1616用)



型番	品番	価格
KM83GCUCF	D2	+¥33,000

※浴槽水栓取付配管セット(VS-YH-16F)「品番:D5」が必要となります。

■浴槽水栓(1620・1616用)



型番	品番	価格
KM83GCUCF2	D3	+¥33,000

※浴槽水栓取付配管セット(VS-YH-16F)「品番:D5」が必要となります。

■浴槽水栓(1216用)



型番	品番	価格
KM17NCF	D4	+¥14,000

※浴槽水栓取付配管セット(VS-YH-16F)「品番:D5」が必要となります。

■浴槽取手



グレー　ブラウン　ホワイト

1602人造大理石ベンチ付浴槽・
1602人造大理石浴槽用

仕様	色	品番	価格
1ヶ(片側)	グレー	G1	+¥7,500
	ブラウン	G2	
	ホワイト	G3	
2ヶ(両側)	グレー	G4	+¥15,000
	ブラウン	G5	
	ホワイト	G6	

■吊架台セット



型番・仕様	品番	価格
1620用 TKS-1620C	C1	+¥55,000
1616・1216用 TKS-1616C	C6	+¥40,000

※吊架台セット使用の場合、19脚セットは「低脚仕様」を選択してください

■排水パイプ

型番・仕様	品番	価格
HP-200 ※VP50-2m	H8	+¥1,500

■鏡くもり止めヒーターセット

※スリムロングミラー取付不可

型番	品番	価格
KDS-2450	K3	+¥40,000

※温熱範囲は200×425(mm)です。

■地上デジタル浴室テレビ



CDT-1201
※テレビ画面はハメ込み合成です

・地上デジタル放送専用
・12型液晶カラーテレビ
・リモコン(DTR-02)付



付属リモコン
DTR-02

品番	価格
J9	+¥230,000

■ミルキーバブル酸素浴



※1216、FRP浴槽、ジェットバスには取付不可。
※ふろ水利用システムとの併用不可。

品番	価格
H7	+¥180,000

■ふろ水利用システム

※ジェットバスには取付不可。
※ミルキーバブル酸素浴との併用不可。
※寒冷地対応ではありませんので、凍結のおそれがある地域では使用できません。

部材	品番	価格
本体(取水口、浴室内配管セット、給水ホースセット)	H4	+¥25,000
浴室外配管セット	H5	+¥20,000

■棚

単品追加の棚がある場合は、
「P97・98の12棚」を参照してください

■握りバー

単品追加の握りバーがある場合は、
「P99・100の15握りバー」を参照してください

■フリーサイズ窓額縁キット

色:ホワイト

型番・仕様	品番	価格
R-1715P-16/W 対応寸法:1672×1500×190mm	H1	+¥36,000
R-1715P-12/W 対応寸法:1672×1500×390mm	F8	+¥60,000

■既設窓アタッチメント

RW-1715P-1/W　色:ホワイト

品番	価格
F9	+¥23,000

※奥行き寸法は、フリーサイズ窓額縁キットの奥行き寸法プラス43mmまで対応可能です。
※フリーサイズ窓額縁キットと組み合わせてご使用ください。

■浴槽水栓取付配管セット



VS-YH-16F

品番	価格
D5	+¥4,500

■循環アダプターU



銅配管用
VS-JA-U

品番	価格
E1	+¥4,600

■循環アダプターC



壁貫通配管用
VS-JA-C

品番	価格
E2	+¥7,000

■配管アダプターU



ペアチューブ配管用
VS-HA-U

品番	価格
E3	+¥4,000

■循環口配管セット



VS-SYJ-1
・ハイブリッドホース(2m)

品番	価格
H6	+¥12,700

■配管カバーセット



VS-HK-1

品番	価格
E4	+¥2,500

■風呂ふたフック



組ふた用
FF63

品番	価格
K2	+¥12,000

■風呂ふたフック



組ふた用
FF61

品番	価格
K1	+¥3,700


■風呂ふたフック



組ふた用
TS122SP V1

品番	価格
F3	+¥3,700

■ランドリーパイプセット(YDK専用)



LP-2

品番	価格
F4	+¥10,600

■浴室サウンドシステム



※断熱ドーム天井のみ取付可
※浴室テレビやお手持ちのCDプレーヤーなどを接続して、浴室内でゆったり音楽を楽しむことができます。
※スピーカー2ヶ付

品番	価格
F5	+¥68,000

■排水用フレキジョイント




HJ-250
※事前に排水管を立上げる場合は必要となります。


品番	価格
E5	+¥4,000

セレクトガイド

1 浴室サイズ



サイズ	品番	標準仕様希望小売価格	
		Cタイプ	Eタイプ
1616（1坪）	1616	¥759,000	¥639,000



サイズ	品番	標準仕様希望小売価格
		Cタイプ
1216（0.75坪）	1216	¥638,000

2 天　井

Cタイプ | Eタイプ

標準仕様

■アーチ型ドーム天井



仕様・サイズ	品番	価格
保温材なし	D	±¥0

仕様・サイズ	品番	価格
保温材付 1616	H	+¥7,000
保温材付 1216	H	+¥7,000

■フラット天井



サイズ	品番	価格
1616	F	±¥0
1216	F	−¥10,000

※Eタイプに1216はありません。

3 ドア位置

Cタイプ | Eタイプ



品番 CR



品番 CL



品番 SR



品番 SL

4 壁

※周辺パネル・アクセントパネルの色柄は P32-1 を参照してください。

Cタイプ

品　番			価　格	
周辺パネル	ー	アクセントパネル	1616	1216
HG HB RA RB NW DA DR メタルサンドイッチパネル	ー	ーー なし	±¥0	±¥0
		NM NO NR RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル		
JG メタルシートサンドイッチパネル	ー	ーー なし	−¥14,000	−¥12,000
		NM NO NR RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	−¥10,000	−¥8,000

Eタイプ

品　番			価　格
周辺パネル	ー	アクセントパネル	1616
JG メタルシートサンドイッチパネル	ー	ーー なし	±¥0
		NM NO NR RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	+¥4,000
HG HB RA RB NW DA DR メタルサンドイッチパネル	ー	ーー なし	+¥14,000
		NM NO NR RA RB DA DR メタルサンドイッチパネル	

5 浴　槽

※浴槽の色は P32-1 を参照してください。

Cタイプ

1616

標準仕様

■1601FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	SPP	±¥0
	ペールオレンジ	SPO	
	ペールグリーン	SPG	
	ナチュラルホワイト	SNW	

材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材付）	ペールピンク	TPP	+¥20,000
	ペールオレンジ	TPO	
	ペールグリーン	TPG	
	ナチュラルホワイト	TNW	

■1602FRPベンチ付浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	XPP	±¥0
	ペールグリーン	XPG	
	ナチュラルホワイト	XNW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	YPP	+¥20,000
	ペールグリーン	YPG	
	ナチュラルホワイト	YNW	

■1601FRPベンチ付浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	VPP	+¥10,000
	ペールオレンジ	VPO	
	ペールグリーン	VPG	
	ナチュラルホワイト	VNW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	WPP	+¥30,000
	ペールオレンジ	WPO	
	ペールグリーン	WPG	
	ナチュラルホワイト	WNW	

■1602人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付

ざぶーん浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石	ダークグレー	FDG	+¥48,000
	ダークブラウン	FDB	
	グレイッシュベージュ	FGB	
	グレイッシュピンク	FGP	
	グレイッシュグリーン	FGG	
	ツインクルホワイト	FTW	
アクリル人造大理石（4穴ジェット）	ダークグレー	KDG	+¥380,000
	ダークブラウン	KDB	
	グレイッシュベージュ	KGB	
	グレイッシュピンク	KGP	
	グレイッシュグリーン	KGG	
	ツインクルホワイト	KTW	

※4穴ジェット浴槽は、2階以上の設置不可
※4穴ジェット浴槽は、[納期10日]

■1602人造大理石ベンチ付浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付

節水浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石	ダークグレー	HDG	+¥48,000
	ダークブラウン	HDB	
	グレイッシュベージュ	HGB	
	グレイッシュピンク	HGP	
	グレイッシュグリーン	HGG	
	ツインクルホワイト	HTW	
アクリル人造大理石（2穴ジェット）	ダークグレー	MDG	+¥256,000
	ダークブラウン	MDB	
	グレイッシュベージュ	MGB	
	グレイッシュピンク	MGP	
	グレイッシュグリーン	MGG	
	ツインクルホワイト	MTW	

※2穴ジェット浴槽は、2階以上の設置不可
※2穴ジェット浴槽は、[納期10日]

1216

標準仕様

■1150FRP浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	EPP	±¥0
	ペールグリーン	EPG	
	ナチュラルホワイト	ENW	

■1150FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	APP	+¥18,000
	ペールグリーン	APG	
	ナチュラルホワイト	ANW	
FRP（保温材付）	ペールピンク	BPP	+¥38,000
	ペールグリーン	BPG	
	ナチュラルホワイト	BNW	

■1150人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石	ダークグレー	FDG	+¥66,000
	ダークブラウン	FDB	
	グレイッシュベージュ	FGB	
	グレイッシュピンク	FGP	
	グレイッシュグリーン	FGG	
	ツインクルホワイト	FTW	

5 浴　槽

※浴槽の色は P32-1 を参照してください。

Eタイプ

標準仕様

■1601FRP浴槽
ポップアップ式排水栓付



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材なし）	ペールピンク	SPP	±¥0
	ペールオレンジ	SPO	
	ペールグリーン	SPG	
	ナチュラルホワイト	SNW	

材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
FRP（保温材付）	ペールピンク	TPP	+¥20,000
	ペールオレンジ	TPO	
	ペールグリーン	TPG	
	ナチュラルホワイト	TNW	

■1602人造大理石浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付

ざぶーん浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石	ダークグレー	FDG	+¥48,000
	ダークブラウン	FDB	
	グレイッシュベージュ	FGB	
	グレイッシュピンク	FGP	
	グレイッシュグリーン	FGG	
	ツインクルホワイト	FTW	

■1602人造大理石ベンチ付浴槽
ポップアップ式排水栓付／保温材付

節水浴槽



材質・仕様	浴槽色	品番	価 格
アクリル人造大理石	ダークグレー	HDG	+¥48,000
	ダークブラウン	HDB	
	グレイッシュベージュ	HGB	
	グレイッシュピンク	HGP	
	グレイッシュグリーン	HGG	
	ツインクルホワイト	HTW	

6 床・排水口

※床の色は P32-1 を参照してください。

Cタイプ　Eタイプ

標準仕様

■水切りフロアー

仕様	床色	品番	価 格
お掃除簡単ヘアキャッチャー付	ソフトグレー	SG	±¥0
	ソフトブラウン	SB	

7 洗い場水栓

Cタイプ

標準仕様

■サーモスタット式シャワー水栓
（壁取付）



型番・仕様	品番	価 格
KF800R8CF（一般地域用）	A1	±¥0

型番・仕様	品番	価 格
KF800WR8CF（寒冷地用）	A2	+¥2,800

■サーモスタット式シャワー水栓
（壁取付）



※ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価 格
KF800SR8CF（一般地域用）	D7	+¥6,000
KF800WSR8CF（寒冷地用）	D8	+¥8,800

■サーモスタット式シャワー水栓
（カウンター上取付）



型番・仕様	品番	価 格
BF-M645T（一般地域用）	C6	+¥3,200
BF-M645TN（寒冷地用）	C7	+¥6,200

■サーモスタット式シャワー水栓
（壁取付）



※3モードワイドシャワー・ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価 格
KF800TNS2CF（一般地域用）	D9	+¥56,100
KF800WTNS2CF（寒冷地用）	E1	+¥58,900

7 洗い場水栓

Cタイプ

■タッチスイッチ水栓
（サーモスタット式シャワー水栓）
（壁取付）



※2モード切替シャワー付（マッサージ／スプレー）
［マッサージ／スプレー］は、給水圧が低い場合、水勢が十分に得られないことがあります。
動水圧0.1MPa（1.0kgf/cm²）以上を確保してください。

型番	品番	価格
TMN40JTSR	C9	+¥59,800

■カウンター水栓
（サーモスタット式シャワー水栓）



※ワンストップシャワーヘッド付

型番	品番	価格
KF619SCF	E2	+¥68,000

Eタイプ

標準仕様

■2ハンドルシャワー水栓



型番・仕様	品番	価格
KF100N2H（一般地域用）	B5	±¥0

型番・仕様	品番	価格
KF100N2WH（寒冷地用）	B6	+¥1,400

■サーモスタット式シャワー水栓



型番・仕様	品番	価格
KF800CF（一般地域用）	B7	+¥15,200
KF800WCF（寒冷地用）	B8	+¥17,500

■サーモスタット式シャワー水栓



※ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価格
KF800SCF（一般地域用）	E3	+¥21,200
KF800WSCF（寒冷地用）	E4	+¥23,500

■サーモスタット式シャワー水栓



※ワンストップシャワーヘッド付

型番・仕様	品番	価格
KF800TMS2CF（一般地域用）	E5	+¥48,100
KF800WTMS2CF（寒冷地用）	E6	+¥50,900

8 ド　ア

Cタイプ　Eタイプ

標準仕様

■中折ドア



仕様	品番	価格
幅800	H	±¥0

仕様	品番	価格
幅700	7	±¥0

■開きドア



仕様	品番	価格
幅800	J	+¥13,000
幅700	U	+¥13,000

■片引き戸



※1216のCR／CLには取付不可

品番	価格
K	+¥65,000

■3枚引き戸



※1616のSR／SL及び1216には取付不可

品番	価格
S	+¥80,000

9 カウンター・エプロン

Cタイプ

標準仕様

■Sカウンター



色・仕様	品番	価格
カウンター色:ホワイト エプロン色:ホワイト	WW	±¥0

Eタイプ

標準仕様

■ストレートカウンター



色・仕様	品番	価格
カウンター色:ホワイト エプロン色:ホワイト	WW	±¥0

10 鏡

※鏡のみの単品での販売はできません。

Cタイプ Eタイプ

標準仕様

■セミロングミラー



仕様	品番	価格
W285×H600	5	±¥0

■ロングミラー



仕様	品番	価格
W285×H1000	X	+¥2,000

■スクエアミラー



仕様	品番	価格
W450×H730	9	+¥10,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥3,000

11 棚

Cタイプ

標準仕様

■化粧棚



YKD-230H

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅230 2段	J	±¥0

■化粧棚




R729S-CC-2

※オプションにより、取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅195 2段	H	+¥2,900

■コーナー化粧棚




R856-2

※機種やオプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。
※1616の3枚引き戸には取付不可

仕様	品番	価格
330×160 2段	E	+¥9,700
標準仕様 +追加2段	G	+¥15,000

■コーナー化粧棚



R2106-2

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
200×200 2段	D	+¥6,700
標準仕様 +追加2段	F	+¥12,000

仕様	品番	価格
なし	N	−¥5,300

Eタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■化粧棚



YKD-230H

※オプションにより、取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅230 2段	J	+¥5,300

■化粧棚



R729S-CC-2

※オプションにより、取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
幅195 2段	H	+¥8,200

■コーナー化粧棚




R856-2

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。
※3枚引き戸には取付不可

仕様	品番	価格
330×160 2段	G	+¥15,000

■コーナー化粧棚



R2106-2

※オプションにより、取付不可及び取付位置が限定される場合があります。

仕様	品番	価格
200×200 2段	F	+¥12,000

12 照 明

Cタイプ

1616

標準仕様

■防湿型丸形照明（蛍光ランプ）



ELW-B6-5A-CH

数	品番	価格
1ヶ	M	±¥0

数	品番	価格
2ヶ	N	+¥6,000

1216

標準仕様

■防湿型筒形照明（蛍光ランプ）



WCF5041WELSPCH

数	品番	価格
1ヶ	P	±¥0

数	品番	価格
2ヶ	Q	+¥5,500

■防湿型丸形照明（蛍光ランプ）



ELW-B6-5A-CH

数	品番	価格
1ヶ	M	+¥2,500
2ヶ	N	+¥6,500

Eタイプ

標準仕様

■防湿型筒形照明（蛍光ランプ）



WCF5041WELSPCH

数	品番	価格
1ヶ	P	±¥0

数	品番	価格
2ヶ	Q	+¥5,500

■防湿型丸形照明（蛍光ランプ）



ELW-B6-5A-CH

数	品番	価格
1ヶ	M	+¥2,500
2ヶ	N	+¥6,500

13 換気扇・換気暖房乾燥機

Cタイプ Eタイプ

標準仕様

■天井用換気扇



VD-10ZUC-CHF

品番	価格
H	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥13,000

■壁付換気扇



KKS-150

品番	価格
K	+¥29,000

■換気暖房乾燥機(温水式)
(天井埋込式)




・リモコン付

型番	品番	価格
YDK-332T	C	+¥75,000

※別途熱源が必要です。
※ランドリーパイプは別売です。

■換気暖房乾燥機(電気式)
(天井埋込式) 100V仕様

特定保守製品



24時間換気システム
※リモコン・ランドリーパイプ(1本セット)付

型番	品番	価格
V-141BZ-CF	J	+¥60,000

■換気暖房乾燥機(温水式)
(壁掛式)




・ワイヤレスリモコン付
・屋外用換気ファン付
・排気ダクト付

型番	品番	価格
YDK-414K	D	+¥80,000

※別途熱源が必要です。
※ランドリーパイプは別売です。

■換気暖房乾燥機(電気式)
(天井埋込式) 200V仕様

特定保守製品



24時間換気システム
※リモコン・ランドリーパイプ(1本セット)付

型番	品番	価格
V-241BZ-CF	B	+¥130,000

特定保守製品

換気暖房乾燥機(電気式)[V-141BZ-CF、V-241BZ-CF]は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。この製品の所有者は消安法上、点検期間に点検を受ける(有償の法定点検)などの保守を行うことが求められています。

○製品に同梱の所有者票の情報に基づいて、所有者登録を行ってください。
○点検期間前に法定点検のご案内をいたしますので、点検を依頼してください。

※お問い合わせ先
三菱電機株式会社 法定点検制度お客様相談窓口 0120-490-499
URL: http://www.mitsubishielectric.co.jp

14 握りバー

Cタイプ

1616

標準仕様

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L600	B	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥15,000

1216

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

追加する場合

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L400	A	+¥12,000
L600	B	+¥15,000
L800	C	+¥18,000

■L型ソフト握りバー



仕様	品番	価格
600×400	D	+¥26,000
700×600	E	+¥28,000

■サポートバー(ソフト握りバー)



仕様	品番	価格
L1400	R	+¥32,000

■ソフト握りバー
(スライドシャワーフック付)



(L800)



(L1200)

仕様	品番	価格
L800	F	+¥24,000
L1200	G	+¥28,000

Eタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■ソフト握りバー



仕様	品番	価格
L400	A	+¥12,000
L600	B	+¥15,000
L800	C	+¥18,000

■L型ソフト握りバー



仕様	品番	価格
600×400	D	+¥26,000
700×600	E	+¥28,000

■サポートバー(ソフト握りバー)



仕様	品番	価格
L1400	R	+¥32,000

■ソフト握りバー
(スライドシャワーフック付)



(L800)



(L1200)

仕様	品番	価格
L800	F	+¥24,000
L1200	G	+¥28,000

15 風呂ふた

Cタイプ

1616

標準仕様

■巻きふた



1601FRP浴槽用

型番	品番	価格
MF-1641	K	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥9,000

■巻きふた



1602FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MF-1643	Q	±¥0

■巻きふた(フック付)



1602FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1643	Y	+¥5,000

■巻きふた



1601FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MF-1642	V	±¥0

■巻きふた(フック付)



1601FRPベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1642	X	+¥5,000

※ドア位置SR/SLで開きドアの場合、浴槽背もたれ側への風呂ふたフック取付不可。

■巻きふた(フック付)



1601FRP浴槽用・
1602人造大理石浴槽用・
1602人造大理石ベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1602F	1	+¥5,000

■2枚組ふた



1602人造大理石浴槽用・
1602人造大理石ベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
FK-1602F	2	+¥7,000

1216

標準仕様

■巻きふた(フック付)



1150FRP浴槽用・
1150人造大理石浴槽用

型番	品番	価格
MFT-116	A	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥11,000

■2枚組ふた



1150FRP浴槽用・
1150人造大理石浴槽用

型番	品番	価格
FK-1151A	C	+¥2,000

Eタイプ

標準仕様

■巻きふた



1601FRP浴槽用

型番	品番	価格
MF-1641	K	±¥0

仕様	品番	価格
なし	N	−¥9,000

■巻きふた(フック付)



1601FRP浴槽用・
1602人造大理石浴槽用・
1602人造大理石ベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
MFT-1602F	1	+¥5,000

■2枚組ふた



1602人造大理石浴槽用・
1602人造大理石ベンチ付浴槽用

型番	品番	価格
FK-1602F	2	+¥7,000

●風呂ふた適用表

浴槽	適用風呂ふた
1601FRP浴槽	巻きふた [MF-1641] 巻きふた(フック付) [MFT-1602F]
1601FRPベンチ付浴槽	巻きふた [MF-1642] 巻きふた(フック付) [MFT-1642]
1602FRPベンチ付浴槽	巻きふた [MF-1643] 巻きふた(フック付) [MFT-1643]
1602人造大理石浴槽 1602人造大理石ベンチ付浴槽	巻きふた(フック付) [MFT-1602F] 2枚組ふた [FK-1602F]
1150FRP浴槽 1150人造大理石浴槽	巻きふた(フック付) [MFT-116] 2枚組ふた [FK-1151A]

16 タオル掛け

Cタイプ Eタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■タオル掛け



YTK-400K

品番	価格
D	+¥5,500

17 風呂いす

Cタイプ Eタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N	±¥0

■風呂いす



CFI-240

品番	価格
A	+¥4,450

18 脚セット

Cタイプ Eタイプ

標準仕様

■脚セット(標準仕様)

仕様	品番	価格
1616用	L	±¥0
1216用	M	±¥0

■脚セット(低脚仕様)

仕様	品番	価格
1616用	R	±¥0
1216用	S	±¥0

■脚セット(高脚仕様)

仕様	品番	価格
1616用	U	±¥0
1216用	V	±¥0

19 窓取付枠

Cタイプ | Eタイプ

標準仕様		
仕様	品番	価 格
なし	N	±¥0

■窓取付枠



型番・仕様	品番	価 格
UMW-1310B 躯体木枠対応寸法: W1320×H1020(枠奥行200)	A	+¥15,800
UMW-1310BW 躯体木枠対応寸法: W1320×H1020(枠奥行350)	B	+¥30,000
UMW-1717B 躯体木枠対応寸法: W1720×H1720(枠奥行200)	C	+¥27,000
UMW-1717BW 躯体木枠対応寸法: W1720×H1720(枠奥行350)	D	+¥42,000

型番・仕様	品番	価 格
UMW-0408B	E	+¥9,600
UMW-0408BW	F	+¥10,600
UMW-0606B	G	+¥11,000
UMW-0606BW	H	+¥12,000
UMW-0808B	J	+¥12,400
UMW-0808BW	K	+¥13,400
UMW-0910B	L	+¥14,500
UMW-0910BW	M	+¥15,500
UMW-1208B	P	+¥15,300
UMW-1208BW	R	+¥16,300
UMW-1213B	S	+¥17,800
UMW-1213BW	T	+¥18,800
UMW-1608B	W	+¥25,200
UMW-1608BW	X	+¥26,200

20 窓

Cタイプ | Eタイプ

標準仕様		
仕様	品番	価 格
なし	N—	±¥0

■引違い窓（網戸付）



※窓サイズ600×600のペアガラス仕様は[納期3週間]

窓サイズ・仕様	色	品番	価 格
1200×800	W（ホワイト）	AW	+¥22,900
	B（ブロンズ）	AB	+¥22,900
	K（ブラック）	AK	+¥29,100
1200×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	BW	+¥53,900
	B（ブロンズ）	BB	+¥53,900
	K（ブラック）	BK	+¥60,100
1200×800 面格子付	W（ホワイト）	CW	+¥42,900
	B（ブロンズ）	CB	+¥42,900
	K（ブラック）	CK	+¥53,100
1200×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	A2	+¥73,900
	B（ブロンズ）	A3	+¥73,900
	K（ブラック）	A4	+¥84,100
800×800	W（ホワイト）	DW	+¥21,600
	B（ブロンズ）	DB	+¥21,600
	K（ブラック）	DK	+¥26,800
800×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	EW	+¥43,600
	B（ブロンズ）	EB	+¥43,600
	K（ブラック）	EK	+¥48,800
800×800 面格子付	W（ホワイト）	FW	+¥41,600
	B（ブロンズ）	FB	+¥41,600
	K（ブラック）	FK	+¥50,800
800×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	D2	+¥63,600
	B（ブロンズ）	D3	+¥63,600
	K（ブラック）	D4	+¥72,800
600×600	W（ホワイト）	PW	+¥21,200
	B（ブロンズ）	PB	+¥21,200
	K（ブラック）	PK	+¥26,400
600×600 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	RW	+¥35,200
	B（ブロンズ）	RB	+¥35,200
	K（ブラック）	RK	+¥40,400
600×600 面格子付	W（ホワイト）	SW	+¥39,200
	B（ブロンズ）	SB	+¥39,200
	K（ブラック）	SK	+¥46,400
600×600 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	P2	+¥53,200
	B（ブロンズ）	P3	+¥53,200
	K（ブラック）	P4	+¥60,400

■全幅引違い窓（ブラインド・網戸付）



※ペアガラス仕様は[納期3週間]

窓サイズ・仕様	色	品番	価 格
1600×800	W（ホワイト）	UW	+¥72,000
	B（ブロンズ）	UB	+¥72,000
	K（ブラック）	UK	+¥77,000
1600×800 ペアガラス仕様	W（ホワイト）	VW	+¥109,000
	B（ブロンズ）	VB	+¥109,000
	K（ブラック）	VK	+¥114,000
1600×800 面格子付	W（ホワイト）	WW	+¥102,000
	B（ブロンズ）	WB	+¥102,000
	K（ブラック）	WK	+¥110,000
1600×800 ペアガラス仕様・面格子付	W（ホワイト）	U2	+¥139,000
	B（ブロンズ）	U3	+¥139,000
	K（ブラック）	U4	+¥147,000

■台形引違い出窓
（ブラインド・網戸・窓取付枠・カウンター付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価 格
1600×1200	W（ホワイト）	KW	+¥258,200
	B（ブロンズ）	KB	+¥258,200
	K（ブラック）	KK	+¥283,200

■出窓（網戸・カウンター付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価 格
1200×1250	W（ホワイト）	XW	+¥160,400
	B（ブロンズ）	XB	+¥160,400
	K（ブラック）	XK	+¥185,400
900×1000	W（ホワイト）	YW	+¥128,500
	B（ブロンズ）	YB	+¥128,500
	K（ブラック）	YK	+¥153,500

■ルーバー窓（網戸付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価 格
400×800	W（ホワイト）	LW	+¥63,000
	B（ブロンズ）	LB	+¥63,000

■段窓（網戸付）



窓サイズ・仕様	色	品番	価 格
400×800	W（ホワイト）	MW	+¥78,600
	B（ブロンズ）	MB	+¥78,600

21 窓関連部材

Cタイプ | Eタイプ

標準仕様

仕様	品番	価格
なし	N—	±¥0

■ブラインド（引違い窓用）



■ブラインド（出窓用）



仕様	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	A1	+¥20,000
引違い窓（800×800）用	A2	+¥20,000
出窓（1200×1250）用	B1	+¥23,000
出窓（900×1000）用	B2	+¥23,000

■面格子（引違い窓用）



■面格子（出窓用）



仕様	色	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	W（ホワイト）	CW	+¥20,000
	B（ブロンズ）	CB	
	K（ブラック）	CK	+¥24,000
引違い窓（800×800）用	W（ホワイト）	DW	+¥20,000
	B（ブロンズ）	DB	
	K（ブラック）	DK	+¥24,000
出窓（1200×1250）用	W（ホワイト）	EW	+¥25,000
	B（ブロンズ）	EB	
	K（ブラック）	EK	+¥30,000
出窓（900×1000）用	W（ホワイト）	FW	+¥22,000
	B（ブロンズ）	FB	
	K（ブラック）	FK	+¥26,400
台形引違い出窓（1600×1200）用	W（ホワイト）	GW	+¥28,000
	B（ブロンズ）	GB	
	K（ブラック）	GK	+¥32,000

■クロス面格子





［納期1週間］

仕様	色	品番	価格
引違い窓（1200×800）用	W（ホワイト）	HW	+¥30,000
	B（ブロンズ）	HB	
引違い窓（800×800）用	W（ホワイト）	JW	+¥30,000
	B（ブロンズ）	JB	
出窓（1200×1250）用	W（ホワイト）	KW	+¥35,000
	B（ブロンズ）	KB	
出窓（900×1000）用	W（ホワイト）	LW	+¥33,000
	B（ブロンズ）	LB	
台形引違い出窓（1600×1200）用	W（ホワイト）	MW	+¥38,000
	B（ブロンズ）	MB	

その他

■ミストシャワーサウナ



RSM-1210
・リモコン付

品番	価格
A1	+¥118,000

※1216の浴槽水栓取付時、バブルクリーン浴室洗浄取付時は、正面には取付できませんのでご相談ください。

■ミストシャワー接続キット



VS-RSM-D01
※電気温水器等で、給湯温度が調節できない熱源の場合に使用します。

品番	価格
A2	+¥31,000

■壁貫通アダプター



VS-KKA-121
※本体後方からの壁配管をする場合に使用します

品番	価格
B1	+¥6,000

■片ナットベンリーカンチーズ



T6-6XB-13
※本体下方からの給湯接続において給湯配管を分岐する場合に使用します

品番	価格
B2	+¥1,500

■鏡くもり止めヒーターセット
※ロングミラー・セミロングミラー取付不可

型番	品番	価格
KDS-2450	K3	+¥40,000

※温熱範囲は200×425（mm）です。

■浴槽水栓（1616用）



型番	品番	価格
KM83CUCF	D1	+¥29,800

※浴槽水栓取付配管セット（VS-YH-16F）「品番:D5」が必要となります。

■浴槽水栓（1616用）



型番	品番	価格
KM83GCUCF	D2	+¥33,000

※浴槽水栓取付配管セット（VS-YH-16F）「品番:D5」が必要となります。

■浴槽水栓（1216用）



型番	品番	価格
KM17NCF	D4	+¥14,000

※浴槽水栓取付配管セット（VS-YH-16F）「品番:D5」が必要となります。

■浴槽取手



グレー　ブラウン　ホワイト

1602人造大理石ベンチ付浴槽・1602人造大理石浴槽用

仕様	色	品番	価格
1ヶ（片側）	グレー	G1	+¥7,500
	ブラウン	G2	
	ホワイト	G3	
2ヶ（両側）	グレー	G4	+¥15,000
	ブラウン	G5	
	ホワイト	G6	

■地上デジタル浴室テレビ





CDT-1201
※テレビ画面はハメ込み合成です
・地上デジタル放送専用
・12型液晶カラーテレビ
・リモコン（DTR-02）付
付属リモコン DTR-02

品番	価格
J9	+¥230,000

■浴槽水栓取付配管セット



VS-YH-16F

品番	価格
D5	+¥4,500

■循環アダプターU



銅配管用
VS-JA-U

品番	価格
E1	+¥4,600

■循環アダプターC



壁貫通配管用
VS-JA-C

品番	価格
E2	+¥7,000

■配管アダプターU



ペアチューブ配管用
VS-HA-U

品番	価格
E3	+¥4,000

■循環口配管セット



VS-SYJ-1
・ハイブリッドホース（2m）

品番	価格
H6	+¥12,700

■配管カバーセット



VS-HK-1

品番	価格
E4	+¥2,500

■風呂ふたフック



組ふた用
FF61

品番	価格
K1	+¥3,700

■風呂ふたフック



組ふた用
TS122SP V1

品番	価格
F3	+¥3,700

■アジャストボルトスペーサー



※スペーサー8枚入り

品番	価格
B3	+¥3,000

■ランドリーパイプセット（YDK専用）



LP-2

品番	価格
F4	+¥10,600

■排水用フレキジョイント



HJ-250
※事前に排水管を立上げる場合は必要となります。

品番	価格
E5	+¥4,000

■ふろ水利用システム
※ジェットバスには取付不可
※寒冷地対応ではありませんので、凍結のおそれがある地域では使用できません。

部材	品番	価格
本体（取水口、浴室内配管セット、給水ホースセット）	H4	+¥25,000
浴室外配管セット	H5	+¥20,000

■吊架台セット

型番・仕様	品番	価格
1616・1216用 TKS-1616C	C6	+¥40,000

※吊架台セット使用の場合、18脚セットは「低脚仕様」を選択してください

■排水パイプ

型番・仕様	品番	価格
HP-200 ※VP50-2m	H8	+¥1,500

■棚

単品追加の棚がある場合は、「P108の11棚」を参照してください

■握りバー

単品追加の握りバーがある場合は、「P109の14握りバー」を参照してください

■フリーサイズ窓額縁キット
色:ホワイト

型番・仕様	品番	価格
R-1715P-16/W 対応寸法:1672×1500×190mm	H1	+¥36,000
R-1715P-12/W 対応寸法:1672×1500×390mm	F8	+¥60,000

■既設窓アタッチメント
RW-1715P-1/W　色:ホワイト
※奥行き寸法は、フリーサイズ窓額縁キットの奥行き寸法プラス43mmまで対応可能です。
※フリーサイズ窓額縁キットと組み合わせてご使用ください。

品番	価格
F9	+¥23,000

※この誌面に掲載の全商品の価格は希望小売価格で消費税が含まれておりません。


寸法図

WGW-1721T・1721U・1721K	P114
WGW-1717T・1717U	P116
WGW-1717K・1717S	P118
WGW-1217T・1217U	P120
WGW-1217K・1217S	P122
WFK-1620T・1620U・1620K	P124
WFK-1616T・1616U・1616K	P126
WFK-1216T・1216U・1216K	P130
WBK-1616C・1616E	P132
WBK-1216C	P132
浴槽寸法図	P134
窓納まり図	P136
ドア寸法図（WGW）	P137
ドア寸法図（WFK/WBK）	P138
吊架台詳細図（WGW）	P139
吊架台詳細図（WFK/WBK）	P139
吊架台セット設置可能寸法	P139
換気扇仕様寸法図	P140
オプション仕様寸法図	P142
床下空間範囲（WGW）	P144
床下空間範囲（WFK/WBK）	P145
搬入について	P146
設置スペース	P146
基礎工事	P146
基礎寸法	P147


Tタイプ

※浴槽またぎ高さ:470
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20


■平面図
☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




Uタイプ

※浴槽またぎ高さ:470
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20


■平面図
☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




Kタイプ

※浴槽またぎ高さ:470
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20


■平面図
☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）低脚仕様




Tタイプ


※浴槽またぎ高さ:470
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20

■平面図


☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図



■低脚仕様立面図




Uタイプ


※浴槽またぎ高さ:470
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20

■平面図


☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



排水管（CL／SL）低脚仕様




Kタイプ


※浴槽またぎ高さ:470
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20

■平面図


☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図



■低脚仕様立面図




Sタイプ


※浴槽またぎ高さ:470
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20

■平面図


☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



排水管（CL／SL）低脚仕様




Tタイプ


※浴槽またぎ高さ:440
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20

■平面図


☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図



■低脚仕様立面図




Uタイプ


※浴槽またぎ高さ:440
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20

■平面図


☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



排水管（CL／SL）低脚仕様




Kタイプ


※浴槽またぎ高さ:440
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20

■平面図


☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図



■低脚仕様立面図




Sタイプ


※浴槽またぎ高さ:440
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−10〜+30
高脚仕様:−30〜+35
低脚仕様:−10〜+20

■平面図


☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	285


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




排水管（CL／SL）低脚仕様




Tタイプ

※浴槽またぎ高さ:455
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+30
高脚仕様:−10〜+30
低脚仕様:−10〜+30


■平面図
☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




Uタイプ

※浴槽またぎ高さ:455
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+30
高脚仕様:−10〜+30
低脚仕様:−10〜+30


■平面図
☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




Kタイプ

※浴槽またぎ高さ:455
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+30
高脚仕様:−10〜+30
低脚仕様:−10〜+30


■平面図
☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	300


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	300


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



排水管（CL／SL）低脚仕様




Tタイプ


※浴槽またぎ高さ:455
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+30
高脚仕様:−10〜+30
低脚仕様:−10〜+30

■平面図


☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図



■低脚仕様立面図




Uタイプ


※浴槽またぎ高さ:455
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+30
高脚仕様:−10〜+30
低脚仕様:−10〜+30

■平面図


☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図



■低脚仕様立面図




Kタイプ


※浴槽またぎ高さ:455
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+30
高脚仕様:−10〜+30
低脚仕様:−10〜+30

■平面図


☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	300


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	300


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）低脚仕様




WFK シリーズ	1216 0.75坪サイズ	T・U・K タイプ	基本仕様図


Tタイプ

※浴槽またぎ高さ:425
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+25
高脚仕様:−10〜+25
低脚仕様:−10〜+30


■平面図
☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




Uタイプ

※浴槽またぎ高さ:425
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+25
高脚仕様:−10〜+25
低脚仕様:−10〜+30


■平面図
☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




Kタイプ

※浴槽またぎ高さ:425
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+25
高脚仕様:−10〜+25
低脚仕様:−10〜+30


■平面図
☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	305


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	305


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



排水管（CL／SL）低脚仕様




Cタイプ


※浴槽またぎ高さ:425
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+30
高脚仕様:−10〜+30
低脚仕様:−10〜+30

■平面図


☒ 柱は120角



■標準仕様・高脚仕様立面図



■低脚仕様立面図




Eタイプ


※浴槽またぎ高さ:425
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+30
高脚仕様:−10〜+30
低脚仕様:−10〜+30

■平面図


☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	300


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	300


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CL／SL）低脚仕様



排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



排水管（CL／SL）低脚仕様




Cタイプ


※浴槽またぎ高さ:425
※[ ]内は高脚仕様の場合
※ボルト脚調節範囲
標準仕様:−15〜+25
高脚仕様:−10〜+25
低脚仕様:−10〜+30

■平面図


☒ 柱は120角




■標準仕様・高脚仕様立面図




■低脚仕様立面図




給水管・給湯管／追焚配管（CR／SR）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	305


脚位置図（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




排水管（CR／SR）標準仕様・高脚仕様




脚位置図（CR／SR）低脚仕様




排水管（CR／SR）低脚仕様




給水管・給湯管／追焚配管（CL／SL）






	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
L	440	540	305


脚位置図（CL／SL）標準仕様・高脚仕様




排水管（CL／SL）標準仕様・高脚仕様



脚位置図（CL／SL）低脚仕様




排水管（CL／SL）低脚仕様



浴槽寸法図（WGW）


1652人造大理石浴槽

浴槽満水量:328L




1652人造大理石ベンチ付浴槽

浴槽満水量:286L




1650FRP浴槽

浴槽満水量:300L




1200人造大理石浴槽

浴槽満水量:240L



1200FRP浴槽


浴槽満水量:240L



浴槽寸法図（WFK/WBK）


1602人造大理石浴槽

浴槽満水量:310L




1602人造大理石ベンチ付浴槽

浴槽満水量:273L




1601FRPベンチ付浴槽（L）

浴槽満水量:320L




1601FRPベンチ付浴槽（R）

浴槽満水量:320L




1602FRPベンチ付浴槽（L）

浴槽満水量:300L




1602FRPベンチ付浴槽（R）

浴槽満水量:300L




1601FRP浴槽

浴槽満水量:295L




1150人造大理石浴槽

浴槽満水量:230L



1150FRP浴槽


浴槽満水量:230L




窓納まり図 ※H寸法（SBFL～窓台上端までの寸法）は、参考値です。

引違い窓

■外形図




■横断面図




[　]内は800×800サイズの場合

■縦断面図




全幅引違い窓

■外形図




■横断面図




[　]内は1650×800サイズの場合

■縦断面図




小窓


■外形図



■横断面図




■縦断面図




出窓

■外形図




■横断面図




[　]内は900×1000サイズの場合

■縦断面図




台形引違い出窓

■外形図




■横断面図



[　]内は1650×1000サイズの場合

■縦断面図




シリーズ	※H寸法
WGWシリーズ	620~926
WFKシリーズ WBKシリーズ	620~726


ルーバー窓／段窓

■外形図


ルーバー窓




段窓



■横断面図



■縦断面図





ドア寸法図（WGW）

中折ドア


・本図はドア位置CR／SLの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。





※[　]寸法は700巾仕様を示します。





脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	245

開きドア


・本図はドア位置CR／SLの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。





※[　]寸法は700巾仕様を示します。





脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	245


開きドア（デラックスタイプ）

・本図はドア位置CR／SLの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。









脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	245


片引き戸/片引き戸（デラックスタイプ）


・本図はドア位置CR／SLの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。











脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	245


3枚引き戸

・本図はドア位置CRの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。








脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	245


ドア寸法図（WFK/WBK）

中折ドア


・本図はドア位置CR／SLの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。





※[　]寸法は700巾仕様を示します。




脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	260(265)


※(　)寸法は1216の場合。

開きドア


・本図はドア位置CR／SLの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。





※[　]寸法は700巾仕様を示します。




脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	260(265)


※(　)寸法は1216の場合。


開きドア（デラックスタイプ）

・本図はドア位置CR／SLの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。








脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	260(265)


※(　)寸法は1216の場合。


片引き戸／片引き戸（デラックスタイプ）


・本図はドア位置CR／SLの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。










脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
低脚仕様	260(265)


※(　)寸法は1216の場合。


3枚引き戸

・本図はドア位置CRの場合を示します。

●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調節範囲）は、基本仕様図（P114～）を参照してください。








脚セット	※A寸法
標準仕様	400
高脚仕様	500
階上設置用[低脚仕様]	260

吊架台詳細図(WGW)


TKS-1620C(WGW-1721・WFK-1620用)

WGW-1721設置




TKS-1717B(1717・1217用)

1717設置




1217設置



吊架台詳細図(WFK/WBK)


TKS-1620C(WFK-1620・WGW-1721用)

WFK-1620設置




TKS-1616C(1616・1216用)


1616設置



1216設置




吊架台セット設置可能寸法




機種	H (設置可能寸法)
WGW-1721	40～ 87
WGW-1717・1217	40～107
WFK-1620	40～ 93
WFK-1616・WBK-1616	40～ 93
WFK-1216・WBK-1216	40～ 98

換気扇仕様寸法図

V-141BZ-CF　換気暖房乾燥機(電気式・天井埋込式)







※特性は、JIS C 9603に基づく。
※周囲温度30℃時の特性です。
※周囲温度により特性は異なります。

機能	運転モード	消費電力(W)	定格電流(A)	風量(m³／h) 循環風量	風量(m³／h) 排気風量	騒音(dB(A))
暖房	強	1250/1250	12.5/12.5	175/165	—	43/43
	弱	1100/1100	11.0/11.0	100/90	—	30/28
乾燥	強	1200/1200	12.0/12.0	145/140	50/45	43/43
	弱	680/680	6.8/6.8	145/140	50/45	43/43
	風乾燥	26/28	0.26/0.28	185(循環+換気)/180(循環+換気)		41/40
換気	強	26/28	0.26/0.28	—	170/160	41/40
	弱	19/19	0.19/0.19	—	100/95	27/25
質量(kg)		5.1				
定格電圧　周波数		AC100V　50／60Hz				
安全装置		過熱防止用:サーミスタ、温度ヒューズ　　過電流防止用:電流ヒューズ				
電動機型式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　4極						

※消費電力、騒音値は開放(0Pa)時のものです。風量は配管状態により変化します。
※この製品は24時間換気機能を搭載しています。(換気「弱」風量で運転します。)
・24時間換気をする場合は、リモコン「24時間換気」ボタンを押してください。
・24時間換気を解除したい場合は、リモコン「停止」ボタンを3秒以上押してください。
・入浴時など、24時間換気を一時停止させたい場合は「24時間換気」ボタンで、24時間換気を1時間停止できます。

V-241BZ-CF　換気暖房乾燥機(電気式・天井埋込式)






※特性は、JIS C 9603に基づく。
※周囲温度30℃時の特性です。
※周囲温度により特性は異なります。

機能	運転モード	消費電力(W)	定格電流(A)	風量(m³／h) 循環風量	風量(m³／h) 排気風量	騒音(dB(A))
暖房	強	2000/2050	10.1/10.4	195/210	—	47/49
	弱	1400/1400	7.3/7.2	105/105	—	35/33
乾燥	強	2000/2000	10.0/10.0	175/185	50/55	48/49
	弱	850/900	4.4/4.5	175/185	50/55	48/49
	風乾燥	35/40	0.17/0.21	225(循環+換気)/235(循環+換気)		47/48
換気	強	35/40	0.16/0.20	—	170/185	46/48
	弱／24時間換気	12/14	0.11/0.13	—	100/100	33/31
質量(kg)		5.7				
定格電圧　周波数		AC200V　50／60Hz				
安全装置		過熱防止用:サーミスタ、温度ヒューズ　　過電流防止用:電流ヒューズ				
電動機型式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　4極						

※消費電力、騒音値は開放(0Pa)時のものです。風量は配管状態により変化します。
※この製品は24時間換気機能を搭載しています。(換気「弱」風量で運転します。)
・24時間換気をする場合は、リモコン「24時間換気」ボタンを押してください。
・24時間換気を解除したい場合は、リモコン「停止」ボタンを3秒以上押してください。
・入浴時など、24時間換気を一時停止させたい場合は「24時間換気」ボタンで、24時間換気を1時間停止できます。


VD-10ZUC-CHF　天井用換気扇



消費電力(W)	定格電流(A)	風量(m³／h)	騒音(dB(A))	質量(kg)	定格電圧 周波数
8.8/11	0.088/0.110	85/85	29/29	1.35	AC100V 50／60Hz
電動機型式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　2極					

※特性は、JIS C 9603に基づく。
※周囲温度20℃時の特性です。
※周囲温度により特性は異なります。

KKS-150　壁付換気扇




消費電力(W)	定格電流(A)	風量(m³／h)	騒音(dB(A))	質量(kg)	定格電圧 周波数
6.7/8.5	0.069/0.085	115/115	34/34	0.91	AC100V 50／60Hz
電動機型式:2極開放形コンデンサー誘導電動機					

※特性は、JIS C 9603に基づく。

換気扇仕様寸法図


YDK-332T　換気暖房乾燥機（温水式・天井埋込式）



機能		消費電力（W）	風量（m³／min）	騒音（dB(A)）	定格熱出力（kW【kcal／h】）	質量（kg）	熱源	定格電圧 周波数	安全装置
暖房	強	32/37	循環:4.5	42	3.3【2,800】	7.0	暖房用温水（80℃、2.0L／min）	AC100V 50／60Hz	凍結予防装置 過熱防止装置
	弱	23/25	循環:3.5	35					
乾燥		47/54	循環:4.5	44					
			換気:1.5（80Pa時）						
涼風	強	37/45	循環:4.5	43					
			換気:0.9（0Pa時）						
	弱	30/35	循環:3.5	37					
			換気:0.9（0Pa時）						
換気	強	18/20	1.5（80Pa時）	40					
	弱	10/12	0.9（0Pa時）	30					

接続		
	電気	VVFφ1.6mm（2心クイック接続）
	アース	VVFφ1.6mm（1心クイック接続）
	リモコン	DC12V　3心5m　両端コネクタ接続
	温水	5／8−18UNF
	熱源機発停	DC24V　2心　E−CON対応（赤・白）

YDK-414K　換気暖房乾燥機（温水式・壁掛式）




機能		消費電力（W）	風量（m³／min）	騒音（dB(A)）	定格熱出力（kW【kcal／h】）	質量（kg）
暖房	スピード	32/36	吹き出し:6.8	43	4.5【3,870】（80℃、2.5L／min） スピード暖房立ち上がり時 4.9【4,200】	本体: 6.8 排気部: 1.7
	強	26/30	吹き出し:5.6	38		
	弱	22/23	吹き出し:4.1	32		
	微	19/20	吹き出し:3.6	28		
乾燥	スピード	60/64	吹き出し:6.8 換気:1.5	43		
	標準	54/60	吹き出し:5.6 換気:1.5	41		
涼風	強	52/58	吹き出し:5.6 換気:1.5	41		
	弱	40/42	吹き出し:4.1 換気:1.0	32		
換気	強	28/28	換気:1.5	38		
	弱	21/21	換気:1.0	30		
熱源		暖房用温水（80℃、2.5L／min）				
定格電圧　周波数		AC100V　50／60Hz				

接続		
	電気	AC100V2心+アース1心+熱源発停用DC24V2心 または インテリジェント通信2心
	温水	クイックファスナー接続（10A）

オプション仕様寸法図


シャワ暖プラス



(取付金具を使用しない場合)


設置場所		システムバス洗面器置きカウンター内蔵
外形寸法	本体	高64×幅212×奥行72(mm)
	制御基板ボックス	高85×幅305×奥行202(mm)
質量	本体	1.0kg
	制御基板ボックス	2.0kg
電源電圧及び周波数		AC100V　50／60Hz　(浴室内:DC24V)
定格消費電力		13／13W
給湯接続口		R1／2(15A)
室温調節範囲		約18～40℃
必要給湯温度		40～50℃
噴霧流量		約5.6L／min (減圧弁設定圧力170kPaの給湯器使用時)
使用圧力範囲		100～780kPa(1.02～7.96kgf／cm²)
安全装置		過電流防止装置(電流ヒューズ3A) 連続運転防止装置、水温異常防止装置

ミルキーバブル酸素浴




噴流		切／入
噴射口		1箇所(浴槽側面)
噴水量		約18L／分
空気吸込量		約0.79L／分
型式		直流ブラシレスモーター
電源電圧		AC100V
定格消費電力		330W
待機時消費電力		0.6W
常用使用最高水温		45℃
ケーブル		ポンプケーブル　3芯　4.5m×1本 スイッチケーブル　3芯　5m×1本
回転方式		絶縁トランス・スイッチ方式
保護装置	モーター焼損防止	過電流検知方式
	電流ヒューズ	10A
	空運転防止	回転数検知方式
	連続運転防止	15分タイマー内蔵
	アース	アース線　1.2m付属


ジェット(2穴／4穴)



項　目		仕様(ポンプ1台当り)
形式		非自吸式横型遠心ポンプ
噴出流量		強:45L／min 弱:35L／min 微弱:10L／min
最高使用水温		45℃
電源・周波数		単相100V・50／60Hz
消費電力		強:200W 弱:　90W 微弱:　15W
待機時消費電力		3W(2穴)／ 5W(4穴)
運転電流		強:3.3A 弱: 1.5A 微弱:0.3A
電動機	形式	ブラシレス直流電動機
	定格出力	100W
	回転数	強:4000rpm 弱:3000rpm 微弱:1400rpm
	定格時間	15min
ポンプ質量		1.3kg
制御部質量		2.2kg(2穴)／ 2.7kg(4穴)

地上デジタル浴室テレビ






●年間消費電力量
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

●区分名
省エネ法では、テレビの画素数、表示素子、動画表示及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分名称です。

●受信機型サイズ
テレビの「12V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさのめやすです。

外形寸法	テレビ本体　W389×H228×D30mm リモコン　W59×H140×D15.7mm 電源ボックス　W240×H69.4×D160mm
質量	テレビ本体　1.8kg　電源ボックス　1.1kg
使用温度範囲	0℃～50℃
定格入力	テレビ本体　AC100V±10%(50／60Hz) リモコン　DC3Vリチウム電池(CR2032)×1個
消費電力	定格消費電力　19W 年間消費電力量　30kWh/年(スタンダード時) 待機時消費電力　0.4W(電源ランプ消灯時) 省エネ基準達成率　146% 区分名　DI(FHD以外、液晶ノーマル、付加機能なし) 受信機型 サイズ　12V型
受信感度	受信周波数　000～999ch(CATVパススルー対応) 実用感度　−50～−30dBm(59～79dBμV)(C／N25dB)
表示部	表示方式　透過型TFT液晶パネル 有効表示サイズ　W261.1×H156.7mm 画素数　水平1280×垂直768 視野角範囲　上65°　下80°、左右各80° 駆動方式　アクティブマトリックス方式 バックライト　白色LED
スピーカー	φ40mm×2、実用最大出力0.5W+0.5W
アンテナ部	屋外外部アンテナ(F型接栓接続)
外部入力	映像　RCAピン(コンポジット信号) 音声　RCAピン(入力インピーダンス約50kΩ)
外部音声出力	RCAピン、音声出力レベル固定 約0.5Vrms(基準)出力、出力インピーダンス約2kΩ
Ir出力	φ3.5ミニジャック端子

浴室サウンドシステム



スピーカー

外形寸法	本体:φ127×奥行50(mm)
	グリル:φ135×奥行18(mm)
定格入力	10W×2
再生周波数	90Hz～18kHz(偏差 20dB MAX)
インピーダンス	6Ω×2
出力音圧レベル	80dB(1W／1m)
質量	540g×2

リモコン

外形寸法	高116×奥行58×高120(mm) (音量調節ツマミを含む)
電源電圧及び周波数	AC100V　50／60Hz
定格出力	5W
入力感度	ジャック入力:55mV／47Ω、250mW ジャック入力・TV入力共
	ライン入力:55mV／10kΩ、10kΩ ジャック入力・TV入力共
周波数特性	70Hz～24kHz
定格消費電力	5W
質量	330g
安全装置	電流ヒューズ
	出力保護回路

鏡くもり止めヒーターセット

鏡くもり止めヒーターセットは、鏡の裏面にヒーターパネルを貼り、ヒーターの熱で鏡のくもりをとります。ヒーターと電源装置のセットになり、鏡やスイッチは付属しません。

・スイッチは必ずバスルーム外の操作に便利な場所に設けてください。
バスルーム内の照明と連動させますと未使用時の消し忘れを防ぐことができます。


・スイッチは、「ON／OFFの確認ができるパイロットランプ付のもの」または、
スイッチ切り忘れタイマー付のもの」にしてください。

・通電後10～15分でくもりがほぼとれます。(気温5℃の場合)

構成部品(付属品)		ヒーター・電源装置(固定用木片、ネジ含む)
電源装置	電源電圧	入力:AC100V　50／60Hz　出力:DC24V 3A
	定格消費電力	25W
	安全装置	過電流保護ヒューズ(4A)
	質量	2.8kg
	外装	アルミケース
	ケーブル(ヒータ ー～電源装置)	VCTFK0.75mm²　電源装置へコネクタ 接続　L=3.5m
	ケーブル(電源装置～電源)	VCT0.75mm²　切り放し　L=2m
ヒーター	電源電圧	DC24V
	ヒーター型式	面状ヒーター
	外形寸法	240×500mm
	発熱部寸法	200×425mm
	発熱温度	中央部:室温+18～22℃


オプション仕様寸法図

ミストシャワーサウナ




※給湯配管は本体下方からの接続、又は本体後方からの壁接続(別売部品使用)の方法があります。

制御基板ボックス



リモコン



(取付金具を使用しない場合)


室温調節範囲		約35～45℃
必要給湯温度		60～65℃
給湯量		約2.5L／min(※1) (減圧弁設定圧力80kPa又は170kPaの給湯器使用時)
昇温能力のめやす (システムバス1616(1坪)タイプの場合)		浴室の周囲温度(※2)＋約30℃ (65℃給湯の場合)
使用圧力範囲(本体入口動水圧)		60～780kPa(0.61～7.96kgf／cm²)
外形寸法	本体	高1010×幅100×奥行105(mm)
	制御基板ボックス	高85×幅305×奥行202(mm)
質量	本体	4.4kg
	制御基板ボックス	2.0kg
電源電圧及び周波数		AC100V　50／60Hz　(浴室内:DC24V)
定格消費電力		13／13W
給湯接続口		R1／2(15A)
設置場所		システムバス壁面設置
電流ヒューズ		3A
安全装置		連続運転防止装置(※3)、水温異常防止装置

(※1)水道直圧式給湯器使用時は、本体入口部動水圧200kPaにおいて、約5L／minの給湯量になります。
(※2)浴室の周囲温度とは、システムバスが設置されている建築躯体内の雰囲気温度であり、いわゆる外気温ではなく、壁パネル裏側、天井上側などのシステムバスを取り囲む周辺温度を指しています。
(※3)ミスト運転を開始してから30分または60分経過すると自動停止します。工場出荷時の初期設定は30分ですが、60分に切替できます。


床下空間範囲（WGW） □部分が床まわりとの干渉がない範囲です

1721


標準仕様




高脚仕様



低脚仕様




吊架台仕様




1717


標準仕様




高脚仕様



低脚仕様




吊架台仕様




1217


標準仕様




高脚仕様



低脚仕様




吊架台仕様




床下空間範囲（WFK/WBK） □部分が床まわりとの干渉がない範囲です

1620


標準仕様




高脚仕様



低脚仕様




吊架台仕様




1616


標準仕様




高脚仕様



低脚仕様




吊架台仕様




1216


標準仕様




高脚仕様



低脚仕様




吊架台仕様



搬入について

システムバスの搬入経路及び開口は、右記の通りです。
設置される場所までの寸法を確認してください。




設置スペース


システムバスの外寸法を確認の上、設置場所の確認をしてください。　改装工事等では組立できないことがあります。

WGWシリーズ


1721



1717




1217




		標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
H1（−10〜+20）		400	500	245
H3	断熱ドーム天井	2867以上	2967以上	2712以上
	フラット天井	2697以上	2797以上	2542以上

WFKシリーズ


1620



1616




1216




		標準仕様	高脚仕様	低脚仕様	
				1620.1616	1216
H1（−10〜+20）		400	500	260	265
H3	断熱ドーム天井	2847以上	2947以上	2707以上	2712以上
	フラット天井	2677以上	2777以上	2537以上	2542以上

WBKシリーズ

1616



1216




		標準仕様	高脚仕様	低脚仕様	
				1616	1216
H1（−10〜+20）		400	500	260	265
H3	アーチ型ドーム天井	2877以上	2977以上	2737以上	2742以上
	フラット天井	2677以上	2777以上	2537以上	2542以上

基礎工事

システムバスの重量（使用時）は、1721・1620は約900kg、1717は約800kg、1616・1217・1216は約750kgとなります。
地耐力に充分な基礎工事の配慮をお願いします。
●SB設置面からの高さ寸法調整可能範囲（ボルト脚調整範囲）は、基本仕様図（P114〜）を参照してください。
●3枚引き戸は、1217・1216には取付不可

WGWシリーズ


1721・1717・1217



	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様
H1	400	500	245
H2	9	9	9

WFK/WBKシリーズ

1620・1616・1216




	標準仕様	高脚仕様	低脚仕様	
			1620.1616	1216
H1	400	500	260	265
H2	9	9	9	9


基礎寸法

システムバスのドア位置を確認の上、ドア位置下の基礎に排水接続及びメンテナンス用開口部の設置をお願いします。


ドア位置:CR




ドア位置:CL



ドア位置:SR



ドア位置:SL



	Ⓐ	Ⓑ
1721	2150	1700
1620	2100	1700
1717	1700	1700
1616	1700	1700
1217	1700	1245
1216	1700	1245

※脚位置図は各商品の寸法図をご覧ください。(P114～)

未然に事故を防ぎ、長く安全に使用していただくために。

「長期使用製品安全点検制度」平成21年4月1日より施行されました。


消費生活用製品安全法（消安法）の改正によって平成19年11月に創設された制度で、
平成21年4月1日から施行されました。この制度は、消費者自身による保守が難しく、
長期間の使用に伴い生じる劣化（経年劣化）による
重大事故の発生のおそれが高いもの（特定保守製品）について、
経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度です。

安全点検 長期使用製品 安全点検制度［消費生活用製品安全法（消安法）の改正］

9品目の製造・輸入事業者（特定製造事業者等）、販売事業者等（特定保守製品取引事業者）、関連事業者、消費者等（所有者）
それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

●ウッドワンにおける点検制度対象製品（特定保守製品）と特定保守製品の本体表示位置

浴室用電気乾燥機
（換気暖房乾燥機）



本体とリモコンに特定保守製品ラベルが貼ってあります。

●特定保守製品表示イメージ

特定保守製品

1. 特定製造事業者等名
   株式会社ABC
   ○○県○○市○○区○○町**
2. 製造年月 20XX年XX月
3. 製造番号 XXXX-XXXXXX
4. 設計標準使用期間△△年
5. 点検期間 20XX年XX月～20XX年XX月
6. 問合せ連絡先
   株式会社ABC お客様相談センター
   0120-XX-XXXX

左記以外の点検制度の対象製品

- ●屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、LPガス用）
- ●屋内式ガスバーナー付ふろがま（都市ガス用、LPガス用）
- ●石油給湯機 ●石油ふろがま
- ●密閉燃焼（FF）式石油温風暖房機があります。

※ウッドワンでは上記の製品は取り扱っておりません。

安全点検 ［長期使用製品 安全点検制度］所有者情報のご登録から点検までの流れ

1



製品に同梱されている所有者票に必要事項をご記入いただき、ご返送をお願いします。

ホームページからの所有者登録もできます。

2



点検時期が近づきましたら、機器メーカーよりご案内を通知します。

点検期間は設計標準使用期間(10年)の終わりをはさんだ前後2～3年です。

※機器メーカーにより期間が若干異なります。

3



点検をご依頼をいただき、点検が実施されます。

※点検は有料となります。

お施主様へのお願い

長期に渡って安全にご使用いただく為に、
ユーザー登録をして
安全点検制度にご協力ください。

長期使用製品安全点検・表示制度の詳しい情報は、
経済産業省ホームページ並びに政府インターネットテレビをご覧ください。

販売店・施工業者様へのお願い

この制度が確実に実施されるためには、お客様への説明・所有者情報の提供が大変重要です。特定保守製品への表示場所及び所有者票により所有者の登録が必要なことを必ず、製品の販売時にはご説明ください。

※詳細につきましては、機器メーカーのパンフレットを参照していただくか、各機器メーカーのフリーダイヤルにお問い合わせください。

セレクトガイド（商品確認書）


商品確認・発注書・見積り依頼

確認日　　年　　月　　日

物件名 邸 様

販 売 店 様	コード [　　] 様
ご担当者様	様
工務店様 等	様


WGW・WFKシリーズ



1～22・Aの□に適合する英数字を入れてください。

※条件により対応できない場合がありますのでカタログのセレクトガイドでご確認ください。

WBKシリーズ



1～21・Aの□に適合する英数字を入れてください。

※条件により対応できない場合がありますのでカタログのセレクトガイドでご確認ください。

同時出荷品

	数		数

※取付費・工事費は、含まれておりません。

WOODONE

安全に関するご注意

●商品ご購入のときには、システムバスおよび付帯する設備機器の説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
●システムバスおよび付帯する設備機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。
設置に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。
●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。
誤った工事を行うと、故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
●人造大理石及びFRP浴槽を廃棄処分する場合は許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
●自然循環風呂釜等の取付は不適です。ご注意ください。

●製品の仕様は2013年10月1日現在のものです。
●本カタログに掲載の価格には配送費、搬入取付費は含まれておりません。
●掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。
●カタログ中の写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なります。
●いずれも受注生産のため、多少納期をいただく場合があります。詳細は、担当者とご相談ください。

販売店・工務店・建設会社様へのお願い

弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事項、お願い事項などの重要な内容を記載、添付した取扱い説明書を用意している商品があります。お施主様や建物を管理されている方に渡される際は、内容ご説明の上、お渡しいただきますようお願いします。

ZCSG186 第1版 `13.10T

株式会社 ウッドワン
〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1 TEL:(0829)32-3330 FAX:(0829)32-5524

修理のご用命は 株式会社ベルキッチン
フリーダイヤル 0120-641-265
［受付時間］平日／10:00～12:00、13:00～17:00 ［休日］土日・祝日
ホームページURL http://www.woodone.co.jp/