



Contents

加熱機器	P 2-21
食器洗い乾燥機	P22 - 29
水栓・浄水器	P30 - 35
レンジフード	P36 - 49


IHクッキングヒーターは炎を使わず、電気で鍋自体を発熱する安全な調理器。 電気なので高火力を実現。さらに安全性やお手入れのしやすさなども魅力です。



光火力センサー

赤外線で鍋底温度を瞬時に検知。

光火力センサーは、赤外線で約300℃の高温を検知しています。鍋底温度を見張り、 温度の上がりすぎを防いで、安全性を高めるとともに、細かく加熱パワーを制御。安 定した高温を保ちます。



おいしさの秘訣はすばやい温度復帰。

例えば、野菜炒め強火で調理中、続けて食材を入れると、火力が弱くなったと感じ た経験はありませんか?光火力センサー搭載IHなら、食材野菜の投入で温度が下 がっても、光火力センサーが温度の低下を瞬時に検知し、フルパワーで加熱。すば やく鍋底温度を約300℃付近まで戻し、安定した高温調理ができます。









-気に加熱して外はバ

手早く炒められるから、歯 リッと、中はジューシーに。 ごたえよく仕上がります。

大量でもパラッと。卵 もキレイにからまります。

均一な温度できれい な揚げあがりです。

オールメタル

すべての金属鍋が使えます。オールメタル加熱は2.5kW(※1 2.6kW)の高火力。

オールメタル加熱時の最大火 力は2.5kW(※1 2.6kW)のハ イパワー。アルミ・銅鍋などす べての金属製の鍋*が高火力 で使えます。

※すべての全屋製の鍋が使えますが、 鍋の重さ・形状によっては自動的に火 力が弱くなる場合があります。

●アルミ・銅鍋を加熱するときは、トップ プレートの表面温度が高くなりますので、 やけどにご注意ください。



右だけオールメタル対応の シングルタイプもあります。



※1()内は日立製の火力を表しています。

●吸・排気ロカバー

3 □ I H

後ろヒーターもIHで、調理がはかどる3口IHタイプもご用意。



3口ともIHヒーターなら、使い勝手やお手入れのしやすさはぐんとアップ。後ろのIHは1.5kW (※1 2.0kW)で火力も充分。IHが得意な安定したトロ火料理はもちろん、煮込み料理やソ -スづくりなど本格調理にも使えます。 ※1()内は日立製の火力を表しています。

お手入れ簡単

トッププレートがフラットだから、汚れを拭き取るのが簡単。

毎日のお手入れがキッチンをキレイに保つコツ。トッププレートがフラットなので、サッと拭くだ けで汚れを落とせるのでお掃除もラクラク。お手入れはヒーターが冷えてから行ってください。

「機能 「そこふけ~る」



吹きこぼれてもサッと拭くだけ。

ツマミをスライドさせると下ヒー ターがはねあがり、手の入らな かった庫内の底面も簡単に ふけます。 ※日立製の機能になります。

取り外してスッキリ丸洗い。

ガス加熱機器

キャビネットにスッキリ収まる、ビルトインタイプのガス加熱機器。 美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ、新しいスタイルを実現します。



清掃性に配慮した多彩なトッププレートをご用意。



■ホーロートップ



■フッ素トップ

■ガラストップ 熱や衝撃に強く、お手入れも簡単



■ステンレストップ お手入れも簡単で使い込むほどに 味がでるステンレストップ。

ダッチオーブン

ダッチオーブンで多彩な料理も。



グリルで煮る・焼く・蒸すなど多彩 な調理方法が楽しめるダッチオー ブン。上火をオフにした低温調理(ケ ーキパンモード) なら、繊細なケー キも焦がさずにおいしく作れます。

パールクリスタルトッフ

ホーローダブルコーティングトップ。

汚れも落ちやすく耐衝撃にも強い硬質




全口安心センサー搭載·Siセンサ-

●全口安心センサー付コンロとは

国が定める全口安心センサー付コンロとは、ガスコンロ全口に 「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」が搭載された コンロをさし、適合した製品にはPSマークが表示されています。





調理油は炎の有無に関係なく、油の温度が約370℃になると自然発火します。調理油 加熱防止装置は、センサーが鍋底の温度を正確に感知し、自然発火が起こるずっと手 前の約250℃になると自動消火。煮物や炒め物、鍋の空だき時にも同様に働き、火災を 未然に防ぎます。

立消え安全装置

火が消えると自動的にガスをストップさせる装置です。吹きこぼれや風などで、いつの間にか 火が消えていたり、火がなかなかつかない場合にも、立消え安全装置があればガス漏れの 心配はありません。

消し忘れ消火機能

火を消し忘れても一定時間を過ぎると自動的に消火します。

早切れ防止機能

鍋底が高温になりすぎてもすぐに消火せず、弱火で火加減を調整します。

グリル機能

お料理の幅を広げる、使いやすい多機能グリル。

●オートグリル機能



ニューと焼き加減を設定すれば、自 動で調理。途中の焼き具合を気に しなくてもいいから、料理の同時進行 がさらに快適になります。

●グリルタイマー



調理終了をブザーでお知らせ。魚料理はもちろん、トーストなど、オーブン 代わりに使うアイデアも。 ※調理時間は1~15分まで1分間 隔で設定できます。

●遠赤外線セラミックバーナー



材の中からじんわり調理。焼きムラ も少なく、こんがりと直火で焼き上

			IHクッキングヒーター		
		NE	W	NE	W
	品目	 3口IH ダブル 	oオ ー ルメタル	3ロIH シング	ルオールメタル
	メーカー名	日立アプライ	(アンス(株)	日立アプライアンス(株)	
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm
外観特徴	火力(左・右・中央)	オールメタルIH (アルミ:銅加熱器) 3.0kw (2.5kw)	kw IH 3.0kw オールメタルIH (2.6kw) (アルミ・銅加熱時)	IH 3.0kw	Dow IH 3.0kw オールメタルIH (2.6kw) (アルミ・銅加熱時)
	形状・外観	75 W	no D		
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		シルバー/シルバー	
	品 番	HDIH010-7N-VV	HDIH010-6N-VV	HDIH013-7N-VV	HDIH013-6N-VV
	メーカー型番	HT-F20TWFS	HT-F20TFS	HT-F10TWFS	HT-F10TFS
	小売価格(税抜)	¥418,950(税抜 ¥399,000)	¥397,950(税抜¥379,000)	¥371,700(税抜¥354,000)	¥350,700(税抜¥334,000)
	上面操作	●ガラスタッチ式(左右12段階、中央10段階)		●ガラスタッチ式(左右	12段階、中央10段階)
	音声ガイド	●(切·音量3段階)		●(切·音	量3段階)
	天面火力表示	●4色ワイドカラー液晶		●4色ワイト	ガラー液晶
	火力センサー	●新光&4温度センサー		●新光&4溢	温度センサー
	ワンタッチ火加減操作	•			•
	揚げ物温度コントロール	●(左右選択140~200℃)		●(左右選択・	140~200°C)
4818	ワイドグリル	•		•	
機能	過熱水蒸気ヘルシーオーブン	3×=		3×=ュ-	
130	ケムレス・水無し	•		•	
	庫内オートクリーニング	•		•	
	換気扇連動	•		•	
	オートパワーオフ	•		•	
	経過時間タイマー	●6	0分	●60分	
	グリル下ヒーター上下可動	●そこ.	いけ~る	●そこと	ふけ~る
	付属品	-	_	_	_
	納 期	5	В	5	В

[※] 納期は受注~工場出荷までの日数となります。

			IHクッキングヒーター		
		NE	EW .	NE	EW
	品目	3口IH 鉄·ス	テンレス対応	3口IH 鉄·ス	テンレス対応
	メーカー名	日立アプライ	イアンス(株)	日立アプライ	イアンス(株)
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm
外観特徴	火力(左・右・中央)	1H 3.0kw	3.0kw IH	1.1 (3.0kw)	3.0kw IH
	形状・外観	73 F		- A346	
	色(トップ/本体)	シルバー		シルバー	
	品 番	HDIH011-7N-VV	HDIH011-6N-VV	HDIH012-7N-VV	HDIH012-6N-VV
	メーカー型番	HT-F9TWFS	HT-F9TFS	HT-F8TWFS	HT-F8TFS
	小売価格(税抜)	¥340,200(税抜 ¥324,000)	¥319,200(税抜¥304,000)	¥319,200(税抜¥304,000)	¥298,200(税抜 ¥284,000)
	上面操作	●ガラスタッチ式(左右12段階、中央10段階)		●ガラスタッチ式(左右	i12段階、中央9段階)
	音声ガイド	●(切·音量3段階)		●(切·音	量3段階)
	天面火力表示	●4色ワイドカラー液晶		●4色ワイト	ブカラー液晶
	火力センサー	●新光&4温度センサー		●新光&4溢	温度センサー
	ワンタッチ火加減操作	•			
	揚げ物温度コントロール	●(左右選択・	140~200°C)	●(左右選択140~200℃)	
機	ワイドグリル	•		•	
能	過熱水蒸気ヘルシーオーブン	3メニ	-1-	3メニュー	
	ケムレス・水無し	•		•	
	庫内オートクリーニング		•	•	
	換気扇連動		•	•	
	オートパワーオフ		•		
	経過時間タイマー	●6	0分	●60分	
	グリル下ヒーター上下可動	● ₹こ.	ふけ~る	● ₹こ.	ふけ~る
	付属品	_	_	_	_
	納期	5	В	5	В

[※] 納期は受注~工場出荷までの日数となります。

			IHクッキングヒーター		
		NE	W	3□IH	2ロかんたんIH
	品目	2ロIH+ラジエント	鉄·ステンレス対応	鉄・ステンレス対応	鉄・ステンレス対応
	メーカー名	日立アプライ	(アンス(株)	日立アプライアンス(株)	日立アプライアンス(株)
	トッププレート寸法	750mm	600mm	600mm	600mm
外	火力(左・右・中央)	1H 3.0kw	ラゾエント ヒーター 3.0kw IH	1.6kw IH IH 3.0kw 3.0kw IH	IH 3.0kw 3.0kw IH
観 特 徴	形状・外観		C	C	
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		シルバー	シルバー
	品 番	HDIH014-7N-VV	HDIH014-6N-VV	HDIH008-6N-VV	HDIH009-6N-VV
	メーカー型番	HT-F8WFS	HT-F8FS	HT-D7TFS	HT-80FS
	小売価格(税抜)	¥298,200(税抜 ¥284,000)	¥277,200(税抜 ¥264,000)	¥256,200(税抜¥244,000)	¥255,150(税抜 ¥243,000)
	上面操作	●ガラスタッチ式(左右12段階、中央3段階)		●タッチキー式(左右12段階、中央7段階)	●タッチキー式(左右12段階)
	音声ガイド	●(切·音量3段階)		_	●(切·音量3段階)
	天面火力表示	4色ワイドカラー液晶		●LED表示	●4色ワイドカラー液晶
	火力センサー	新光&4温	新光&4温度センサー		●新光&4温度センサー
	ワンタッチ火加減操作	•		•	•
	揚げ物温度コントロール	●左右選択(1	40~200°C)	●(左右選択150~200℃)	●(左右選択140~200℃)
機	ワイドグリル	•		_	•
能	過熱水蒸気ヘルシーオーブン	3×=		_	-
	ケムレス・水無し	•		●(水有り)	•
	庫内オートクリーニング	•	•	_	•
	換気扇連動	•		•	•
	オートパワーオフ	•		•	•
	経過時間タイマー	●6	0分	_	_
	グリル下ヒーター上下可動	●そこ.	いけ~る	_	-
	付属品	-	_	天ぷら鍋	天ぷら鍋
	納期	5	В	5 日	5 日

[※] 納期は受注~工場出荷までの日数となります。

		IHクッキ	ニングヒーター			
	品目		2口IH IH+ラジエント 鉄·ステンレス対応			
	メーカー名		日立アプライアンス(株)			
外	トッププレート寸法	600mm	600mm	600mm		
	火力(左・右・中央)	1.2kw ラジエント E-ター IH 3.0kw 3.0kw IH	1.2kw) ラジエント IH 3.0kw 3.0kw IH	1,2kw ラジエント IH 3,0kw 3,0kw IH		
外観特徴	形状・外観	SA-Light推奨品 A	SA-Light推奨品 A	A		
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー	ブラックトップ/シルバー	ブラック/ブラック		
	品番	HDIH001-6N-VV	HDIH001-6N-VK	HDIH001-6N-KK		
	メーカー型番	HT-D60S	HT-D6S	HT-D6		
	小売価格(税抜)	¥223,650(税抜 ¥213,000)	¥204,750(税抜¥195,000)	¥194,250(税抜¥185,000)		
	上面操作	●タッチキー式(左右12段階、中央3段階)				
	音声ガイド	-				
	天面火力表示	●LED表示				
	火力センサー	●4温度センサー				
	ワンタッチ火加減操作	•				
	揚げ物温度コントロール	●(左右選択150~200°C)				
機	ワイドグリル		-			
能	過熱水蒸気ヘルシーオーブン		-			
	ケムレス・水無し		- (水有り)			
	庫内オートクリーニング	-				
	換気扇連動	_				
	オートパワーオフ	•				
	経過時間タイマー					
	グリル下ヒーター上下可動	ı	-			
	付属品	天ぷら鍋	天ぷら鍋	天ぷら鍋		
	納期		5 日			

[※] 納期は受注~工場出荷までの日数となります。

	IH加熱機器用				
品目	電子レンジ機能付電気オーブンレンジ				
メーカー名	日立アプライアンス(株)				
形状·外観		E			
本体色	シルバー	ブラック			
品番	HD O H001-6N-VV	HD © H001-6N-KK			
メーカー型番	MRO-SK201S	MRO-SK201B			
小売価格(税抜)	¥273,000(税抜 ¥260,000)	¥262,500(税抜¥250,000)			
納期	5	Ħ			

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

			IHクッキングヒーター		
		NE	EW .	NE	W
	品目	3ロIH シング	ルオールメタル	3口IH 鉄·ス	テンレス対応
	メーカー名	パナソニ	.ック(株)	パナソニ	ック(株)
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm
	火力(左・右・中央)	1.H 3.0kw	5kw IH 3.0kw オールメタルIH (アルミ・銅加熱時)	1.5 IH 3.0kw	3.0kw IH
外観特徴	形状・外観				
	色(トップ/本体)	_	_	-	-
	品 番	_	_	-	_
	メーカー型番	_	_	_	_
	小売価格(税抜)	-	_	_	-
	色(トップ/本体)	ウォームシルバー/シルバー		シルバー/	· /シルバー
	品 番	HDTP018-7N-VV	HDIP018-6N-VV	HDIP019-7N-VV	HDIP019-6N-VV
	メーカー型番	CH-MRS7L	CH-MRS6L	CH-TRS7L	CH-TRS6L
	小売価格(税抜)	¥371,700(税抜 ¥354,000)	¥350,700(税抜¥334,000)	¥340,200(税抜 ¥324,000)	¥319,200(税抜¥304,000)
	天面操作	●ガラスタッチ式(左右	10段階、中央7段階)	●ガラスタッチ式(左右	10段階、中央7段階)
	音声ガイド	●(切·音量3段)	皆+くわしくモード)	●(切·音量3段限	皆+くわしくモード)
	光るリング	●(左右IH:全	周、後ろIH:前)	●(左右IH:全)	周、後ろIH:前)
	光火力センサー	●(左	右IH)	●(左右IH)	
	光る天面ナビ	•		•	
	IH自動炊飯	●(後	SIH)	●(後ろIH)	
機	光・揚げ物温度調節	●(左	右IH)	●(左右IH)	
能	水有り/無し自動判別	•		•	
	除煙機能	●(白金/	ペラジウム) 	●(白金パラジウム)	
	スライドレール	•		•	
	換気扇連動	•		•)
	電源スイッチ自動OFF			•	
	高温注意ランプ	●(3	カ所)	●(3	カ所)
	付属品	-	_	-	_
	納期	5	日	5	B

[※] 納期は受注~工場出荷までの日数となります。

			IHクッキングヒーター		
		NE	EW	NEW	NEW
	品目	 3口IH 鉄·フ	ステンレス対応	2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応	2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
	メーカー名	パナソニ	ニック(株)	パナソニック(株)	パナソニック(株)
	トッププレート寸法	750mm	600mm	600mm	600mm
	火力(左・右・中央)	1. IH 3.0kw	5kw IH 3.0kw IH	1.25kw) ラジエント ローター IH 3.0kw 3.0kw IH	1.25kw ラジエント ヒーター IH 3.0kw 3.0kw IH
外観特徴	形状・外観		D		
	色(トップ/本体)	_	_	ブラック / ブラック	
	品番	_	_	HDIP022-6N-KK	HDIP021-6N-KK
	メーカー型番	_	_	CH-HR6L	CH-H6L
	小売価格(税抜)		_	¥261,450(税抜 ¥249,000)	¥257,250(税抜 ¥245,000)
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー			
	品 番	HDIP020-7N-VV	HDIP020-6N-VV		
	メーカー型番	CH-XRS7L	CH-XRS6L		
	小売価格(税抜)	¥319,200(税抜¥304,000)	¥298,200(税抜 ¥284,000)		
	天面操作	●ガラスタッチ式(左右10段階、中央7段階)		●ガラスタッチ式(左右10段階、中央3段階)	●ガラスタッチ式(左右10段階、中央3段階)
	音声ガイド	●(切・音量3段階+くわしくモード)		●(切・音量3段階+くわしくモード)	●(切・音量3段階+くわしくモード)
	光るリング	●(左右IH:全周、後ろIH:前)		●(左右IH:全周)	●(左右IH:全周)
	光火力センサー	●(左右IH)		●(左右IH)	●(左右IH)
	光る天面ナビ	-	_	_	_
	IH自動炊飯	●(後	éろIH)	_	_
機	光・揚げ物温度調節	● (左	atiH)	●(左右IH)	●(左右IH)
能	水有り/無し自動判別		•	•	•
	除煙機能	●(白金/	パラジウム)	●(白金パラジウム)	●(白金パラジウム)
	スライドレール	•		•	•
	換気扇連動		•	•	_
	電源スイッチ自動OFF		•	•	•
	高温注意ランプ	●(3	3ヵ所)	●(3ヵ所)	●(3ヵ所)
	付属品	_	_	-	_
	納期	5	日	5 日	5 日

[※] 納期は受注~工場出荷までの日数となります。

		IHクッキ		
			NEW	
	品目	### 201H+ラジエント 鉄ステンレス対応 125kw ラジエント 125kw 1		
	メーカー名		パナソニック(株)	
	トッププレート寸法	600mm	600)mm
		(1.25kw) ラジエント ヒーター	(1,2	ラジエント ヒーター
	火力(左・右・中央)	IH 3.0kw 3.0kw IH	IH 3.0kw	3.0kw IH
<i>t</i> -1		00	65	
外観	形状・外観		The state of the s	
特				
徴		C	В	
	色(トップ/本体)	グレイッシュシルバー/シルバー	グレイッシュシルバー/シルバー	_
	品番	HDIP016-6N-VV	HDIP017-6N-VV	-
	メ ー カー型番 	CH-EST6D		-
	小売価格(税抜)	¥229,950(税抜¥219,000)	¥223,650(税抜¥213,000)	_
	形状・外観			
		C	B	В
	色(トップ/本体)	ブラック/シルキーグレー	ブラック/シルキーグレー	ブラック/ブラック
	品番	HDIP016-6N-VK	HDIP017-6N-VK	HDIP017-6N-KK
	メーカー型番	CH-ES6D	CH-AS6D	CH-A6D
	小売価格(税抜)	¥212,100(税抜¥202,000)	¥204,750(税抜¥195,000)	¥194,250(税抜¥185,000)
	天面操作	●タッチキー式(左右10段階、中央3段階)	●タッチキー式(左右	10段階、中央3段階)
	音声ガイド	-	-	-
	光るリング	●(左右IH:全周)	-	
	光火力センサー	●(揚げ物鍋フリ)	●(揚げ	物鍋フリ)
	光る天面ナビ	-	-	-
	IH自動炊飯	-	-	-
機	揚げ物温度調節	●(左右IH)	●(左	右IH)
能	水有り/無し自動判別	-(水有り)	一(水	(有り)
	除煙機能	_	-	-
	スライドレール	-	-	-
	換気扇連動 	●(ON/OFFのみ)	-	-
	電源スイッチ自動OFF	•		
	高温注意ランプ	●(1ヵ所)	●(1	カ所) I
	付属品	_	_	_
	納 期 り期は受注~丁場出荷までの		5 日	

[※] 納期は受注~工場出荷までの日数となります。

IH加熱機器用

電子レンジ機能付 電気オーブンレンジ

パナソニック(株)



Ε

本体色	シルバー		
ケコミ部色	ブラック	シルバー	
品番	HD O P002-6N-VK	HD O P002-6N-VV	
メーカー型番	NE-DK92SK	NE-DK92SS	
小売価格(税抜)	¥273,000(税抜 ¥260,000)	¥273,000(税抜¥260,000)	



Ε

本体色	ブラック		
ケコミ部色	ブラック	シルバー	
品番	HDO P002-6N-KK	HDO P002-6N-KV	
メーカー型番	NE-DK92KK	NE-DK92KS	
小売価格(税抜)	¥262,500(税抜 ¥250,000)	¥262,500(税抜¥250,000)	





 本体色
 ブラック

 ケコミ部色
 ブラック

 品番
 HD〇 P001-6N-KK
 HD〇 P001-6N-VK

 メーカー型番
 NE-DB700
 NE-DB701

	品 目 メーカー名 トッププレート寸法 火力(左・右・中央)	NE 2口IH + : 鉄·ステン 750mm	ラジエント レス対応 三菱電 600mm	2口IH + ラジエント 鉄·ステンレス対応 電機(株)	2口IH 鉄·ステンレス対応 600mm
外 観	トッププレート寸法	1.2	600mm		600mm
外観		1.2		600mm	600mm
外 観	火力(左·右·中央)		ckw ラジエント ヒーター		
観			3.0kw IH	1.2kw <u>ラジエント</u> IH 3.0kw 3.0kw IH	IH 2.0kw 2.0kw IH
徴	形状·外観		D	★印 SA-Light推奨品 A	C
	色(トップ/本体)	_	_	ブラック/ブラック	_
	品 番	_	_	HDIM004-6N-KK	-
	メーカー型番	_	-	CS-KG30MB	_
	小売価格(税抜)	-	_ _	¥207,900(税抜¥198,000)	-
	色(トップ/本体)	シルバー/シルバー		ブラック/シルバー	シルバー/シルバー
	品 番	HDIM005-7N-VV	HD <mark>IM006-</mark> 6N-VV	★ HDIM004-6N-VK	HDIM003-6N-VV
	メーカー型番	CS-G38VNWS	CS-G38VNS	CS-KG30M	CS-G20AKS
	小売価格(税抜)	¥320,250(税抜¥305,000)	¥299,250(税抜¥285,000)	¥207,900(税抜¥198,000)	¥249,900(税抜¥238,000)
	上面操作	●(左右8段階	(中央5段階)	●タッチキー式(左右8段階、中央3段階)	●タッチキー式(左右7段階)
	音声ガイド	-		_	●(音声ナビ)
	ナビ液晶	● (3ヵ所)		LED表示	LED表示
	火力サイン	•		•	•
	保温機能	●(左右I	H:80°C)	_	-
	揚げ物制御	●左右IH同時使用可、	100~200℃(11段階)	●左右IH同時使用可、150~200°C(6段階)	●左右IH同時使用可、160~200°C(3段階)
機	ワイドグリル	●(グリルテ	「イッシュ付)	_	-
能	水無し自動魚焼き		•	•	•
	庫内照明		•	_	-
	脱煙機能		•	_	-
	換気扇連動	-	-	_	_
	オートパワーオフ			•	•
	地震感知機能		•	_	-
	付属品	天ぷら鍋	天ぷら鍋	天ぷら鍋	天ぷら鍋
	—————————————————————————————————————	5	В	5 日	5 日

[※] 納期は受注~工場出荷までの日数となります。

			ガス加熱機器	
	品目	3口高級ワイドガラス温調付	NEW 3ロワイドガラス温調付	2ロパールクリスタルトップ温調付
	ни н	水無し両面焼グリル	水無し両面焼グリル	水無し両面焼グリル
	メーカー名	リンナイ(株)	リンナイ(株)	リンナイ(株)
	トッププレート寸法	750mm	750mm	600mm
	形状•外觀	電源:AC100V		
	トッププレート色	クリアグレージュ	クリアシルバー	パールクリスタル・ライトグレー
	前面パネル色	ステンレス	ステンレス	シルバー
	品 番	HDGR010-7(A)N(7(L)N)-SG	HDGR017-7(A)N(7(L)N)-SG	HDGR013-6@N(6CN)-VH
	メーカー型番	RRB71W10G7V-SL	RRB71W12A10R-SL	RHB21W9K12R-VL
外	小売価格(税抜)	¥386,400(税抜¥368,000)	¥241,500(税抜¥230,000)	¥223,650(税抜 ¥213,000)
観特徴	形状・外観	-		-
	トッププレート色	_	ブラックドット	-
	前面パネル色	-	ステンレス	_
	品 番	-	HDGR018-7(A)N(7(L)N)-SG	_
	メーカー型番	-	RRB71W12B1R-SL	_
	小売価格(税抜)	-	¥236,250(税抜 ¥225,000)	
	安全センサー	•	•	•
	バーナー方式	スーパーシールド	スーパーシールド	スーパーシールド
	音声ガイダンス	•	_	
	天面液晶表示	●光サポート付操作パネル	-	_
	センサー解除	•	•	•
機	鍋無し検知機能	•	-	•
能	コンロタイマー	•	•	•
	中火点火装置	•	•	•
	グリル方式	水無し両面焼き	水無し両面焼き	水無し両面焼き
	土鍋・ダッチオーブン対応	•	-	-
	オートグリル	•	•	•
	感震停止機能	•	-	•
	レンジフード連動機能	•	•	•
	納期	8 日	6 日	7 日
※納其	朋は受注~工場出荷までの	P21のオーブンルンジのシルバー角と控結する	1	

### ### ### ### #####################				ガス加熱機器	
トップフレート音		品目			
おおいか数		メーカー名	リンナイ(株)	リンナイ(株)	リンナイ(株)
E C C C C		トッププレート寸法	600mm	600mm	600mm
### ### #############################		形状・外観	E E	C	C
		トッププレート色	パールクリスタル・ホワイト	ブラックドット	ブラックドット
メーカー製養 RB38W6KBWR RB31AW8B1R-BL RB31AM2B1R-BL 小売価格(税扱) ¥189,000(税法 ¥180,000) ¥169,050(税法 ¥161,000) ¥148,050(税法 ¥141,000) お技・外報 - シルバーブルー ブラックドット お面パネル色 - シルバー シルバー 品 書 - HDGR007-6(為N (6() N) VG HDGR009-6(為N (6() N) VG メーカー型番 - RB31AW8A2R-VL RB31AW2B1R-VL 小売商格(税扱) - ¥174,300(税法 ¥166,000) ¥153,300(税法 ¥146,000) 安全センサー ● ● ● ボーナーカ式 スーパーシールド スーパーシールド スーパーシールド 寄声がイダンス - - - 実際済品表表示 - - - ・クトンシールド スーパーシールド スーパーシールド スーパーシールド 寄声がイダンス - - - 大型高温表表示 - - - 本型のより - - - お園がまり - - - プレクトリント スー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		前面パネル色	ホワイト	ブラック	ブラック
小売価格(税益)		品 番	HDGR009-6@N(6CN)-WH	HDGR008-6@N(6CN)-KG	HDGR006-6AN(6CN)-KG
説		メーカー型番	型番 RB38W6K8SWR RB31AW8B1R-BL		RB31AM2B1R-BL
特徴 お状・外観 -	外	小売価格(税抜)	¥189,000(税抜¥180,000)	¥169,050(税抜¥161,000)	¥148,050(税抜¥141,000)
前面パネル色	特	形状・外観	-	C	C
品番		トッププレート色	_	シルバーブルー	ブラックドット
X - カー型番		前面パネル色	_	シルバー	シルバー
小売価格(税抜) - ¥174,300 (税抜 ¥166,000) ¥153,300 (税抜 ¥146,000) 安全センサー ● - - スーパーシールド スーパーシールド スーパーシールド スーパーシールド スーパーシールド フーパーシールド コーパーシールド コーパーシールド コーパーシールド コーパーシールド ー <td< th=""><th></th><th>品番</th><th>_</th><th>HDGR007-6AN(6CN)-VG</th><th>HDGR006-6AN(6CN)-VG</th></td<>		品番	_	HDGR007-6AN(6CN)-VG	HDGR006-6AN(6CN)-VG
安全センサー ● ● ● ● ・ スーパーシールド スーパーシールド スーパーシールド スーパーシールド スーパーシールド ・ ー		メーカー型番	_	RB31AW8A2R-VL	RB31AM2B1R-VL
バーナー方式 スーパーシールド スーパーシールド 音声ガイダンス - - 天面液晶表示 - - センサー解除 ● ● 銅無し検知機能 - - コンロタイマー - - 中火点火装置 ● ● グリル方式 水無し両面焼き 水無し両面焼き 土鍋・ダッチオーブン対応 - - オートグリル - - ー - - オートグリル - -		小売価格(税抜)	-	¥174,300(税抜¥166,000)	¥153,300(税抜¥146,000)
音声ガイダンス - - 天面液晶表示 - - センサー解除 ● ● 鍋無し検知機能 - - コンロタイマー - - 中火点火装置 ● ● グリル方式 水無し両面焼き 水無し両面焼き 土鍋・ダッチオーブン対応 - - オートグリル - -		安全センサー	•	•	•
天面液晶表示		バーナー方式	スーパーシールド	スーパーシールド	スーパーシールド
センサー解除		音声ガイダンス	-	-	-
 機能 コンロタイマー 中火点火装置 グリル方式 水無し両面焼き 水無し両面焼き オートグリル 		天面液晶表示	-	-	-
 (税) (市) (市) (カリル方式 水無し両面焼き 水無し両面焼き 水無し片面焼き 水無し片面焼き カメ無し片面焼き カメートグリル ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー		センサー解除	•	•	•
中火点火装置	機	鍋無し検知機能	-	-	-
グリル方式 水無し両面焼き 水無し両面焼き 水無し両面焼き 土鍋・ダッチオーブン対応 - - - オートグリル - - -	能	コンロタイマー	-	•	-
土鍋・ダッチオーブン対応 - - オートグリル - -		中火点火装置	•	•	•
オートグリル – – –		グリル方式	水無し両面焼き	水無し両面焼き	水無し片面焼き
			-	-	-
感震停止機能 — — — —		オートグリル	-	-	-
		感震停止機能	-	-	-
レンジフード連動機能 ー ー ー		レンジフード連動機能	_		
納期 7日 5日 ※約期は受注~工場出荷までの P21のオーブンレンジのシルバー免と控続する				5 日	5 日

**納期は受注〜工場出荷までの 日数となります。 **品番の (A):12A-13A (L):LPGのガス種を お選びください。

		ガス加	熱機器
	品目	3口温調付 水無し両面焼グリル	3口温調付 水無し片面焼グリル
	メーカー名	リンナイ(株)	リンナイ(株)
	トッププレート寸法	600mm	600mm
	形状・外観	C	SA-Light推奨品 C
	トッププレート色	パールクリスタル・ライトグレー	パールクリスタル・ライトグレー
外	前面パネル色	シルバー	シルバー
観	品番	HDGR016-6(A)N(6(L)N)-VH	HDGR012-6(A)N(6(L)N)-VH
特	リスーカー型番 RB31AW8K12R-VL RB31AM2K12		RB31AM2K12R-VL
徴	小売価格(税抜)	¥165,900(税抜¥158,000)	¥144,900(税抜¥138,000)
	形状・外観	C	C
	トッププレート色	パールクリスタル・ホワイト	パールクリスタル・ホワイト
	前面パネル色	シルバー	シルバー
	品 番	HDGR015-6(A)N(6(L)N)-VH	HDGR011-6@N(6CN)-VH
	メーカー型番	RB31AW8K3R-VL	RB31AM2K3R-VL
	小売価格(税抜)	¥165,900(税抜¥158,000)	¥144,900(税抜 ¥138,000)
	安全センサー	•	•
	バーナー方式	スーパーシールド	スーパーシールド
	音声ガイダンス	-	_
	天面液晶表示	-	-
	センサー解除	•	•
機	鍋無し検知機能	-	-
能	コンロタイマー	•	_
	中火点火装置	•	•
	グリル方式	水無し両面焼き	水無し片面焼き
	土鍋・ダッチオーブン対応	-	-
	オートグリル		_
	感震停止機能	_	_
	レンジフード連動機能		_
	納 期	5 日	5 日

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。 ※品番の (A):12A・13A (L):LPGのガス種をお選びください。

		ガス加	熱機器
	品目	3ロホーロー温調付 水無し片面焼グリル	3ロホーロー温調なし 水無し片面焼グリル
	メーカー名	リンナイ(株)	リンナイ(株)
	トッププレ ー ト寸法	600mm	600mm
	形状・外観	C	※オーブン接続できません。 C
	トッププレート色	グレー	グレー
外	前面パネル色	ブラック	ブラック
観	品 番	HDGR005-6AN(6CN)-KH	HD GR014-6 (A)N (6 (L)N)-KH
特	メーカー型番	RB31AM2H2R-BL	RB32AM2H2S-BL
徴	小売価格(税抜)	¥94,500(税抜¥90,000)	¥77,700(税抜 ¥74,000)
	形状・外観	C	※オーブン接続できません。
	トッププレ ー ト色	グレー	グレー
	前面パネル色	シルバー	シルバー
	品 番	HDGR005-6(A)N(6(L)N)-VH	HDGR014-6(A)N(6(L)N)-VH
	メーカー型番	RB31AM2H2R-VL	RB32AM2H2S-VL
	小売価格(税抜)	¥98,700(税抜¥94,000)	¥80,850(税抜 ¥77,000)
	安全センサー	•	•
	バーナー方式	汁受けレス	汁受けレス
	音声ガイダンス	_	_
	天面液晶表示	-	-
	センサー解除	•	•
機	鍋無し検知機能	-	-
能	コンロタイマー	-	_
	中火点火装置	•	•
	グリル方式	水無し片面焼き	水無し片面焼き
	土鍋・ダッチオーブン対応	-	-
	オートグリル	-	-
	感震停止機能	-	-
	レンジフード連動機能	_	_
	納 期	5 日	5 日

		ガス加熱機器		
		NEW	3ロワイドステンレストップ	
	品目	3ロワイドガラストップ ダッチオーブン付 水無し両面焼グリル	ダッチオーブン付 水無し両面焼グリル	
	メーカー名	(株)ハーマン	(株)ハーマン	
	トッププレート寸法	750mm	750mm	
	形状・外観	電源:AC100V	-	
	トッププレート色	プラチナシルバーガラス	-	
外	 前面パネル色	ステンレス		
観	品番	HDGH015-7AN(7LN)-SG	-	
特	メーカー型番	DW36L5WASKSTED	-	
徴	 小売価格(税抜)	¥399,000(税抜¥380,000)		
	形状・外観	電源:AC100V		
	トッププレート色	プラチナシルバーガラス(ステンレスゴトク)	ステンレス	
	 前面パネル色	ステンレス	 ステンレス	
	品 番	HDGH014-7AN(7LN)-SG	HDGH002-7(A)N(7(L)N)-SS	
	メーカー型番	DW36L5WASKSTESD	DW35F2JTKSTE	
	小売価格(税抜)	¥409,500(税抜¥390,000)	¥286,650(税抜¥273,000)	
	安全センサー	•	•	
	バーナー方式	シールドトップ構造	-	
	音声ガイダンス	●(ゆっくり・ふつう・はやく)	-	
	天面液晶表示	•	-	
	ガラスクリーンコーティング	•	-	
機	鍋無し検知機能	•	-	
能	高火力バーナー	●(ダブル高火力バーナー)	●(左超高火力(※13Aのみ))	
	温度調節(あげもの・湯)	•	•	
	グリル方式	水無し両面焼	水無し両面焼	
	ダッチオ ー ブン	•	•	
	オートグリル	•		
	感震停止機能	•	-	
	換気扇連動	•	•	
	納期	5 日	5 日	
	別は受注〜工場出荷までの なとなります。	P21の「オーブンレンジ」とは接続できません。	P21の「オーブンレンジ」とは接続できません。	

日数となります。
※品番の (A):12A・13A
(L):LPGのガス種を
お選びください。











プラチナシルバーガラス シルバーミラー ステンレス

			ガス加熱機器		
		NE	≣W	NEW	
	品目		ラストップ 面焼グリル	3ロガラストップ 水無し両面焼グリル	
	メーカー名	(株),	\ ーマン	(株)ハーマン	
	トッププレート寸法	750mm	600mm	750mm	600mm
	形状・外観	-	-		-
	トッププレート色	_	_	_	_
外	前面パネル色	-	-	_	_ _
観	品番	-	_	_	_
特	メーカー型番	-	_	_	_
徴	小売価格(税抜)	-	-	_	_
	形状·外観	D	D	C	C
	トッププレート色	シルバーミラーガラス	シルバーミラーガラス	シルバーミラーガラス(スプラッシュドット)	シルバーミラーガラス(スプラッシュドット)
	前面パネル色	ステンレス調	ステンレス調	シルバー	シルバー
	品 番	HD G H012-7 (A) N (7 (L) N) -SG	HD G H012-6 (A) N (6 (L) N) -SG	HDGH013-7(A)(L/R)•[7(L)(L/R)]-SG	HDGH013-6(A)(L/R)·[6(L)(L/R)]-SG
	メーカー型番	DW36L4WASKSTE	DW36L3WASKSTE	DW32K4JAS3SV(L/R)	DW32K3JAS3SV(L/R)
	小売価格(税抜)	¥265,650(税抜 ¥253,000)	¥260,400(税抜 ¥248,000)	¥207,900(税抜¥198,000)	¥202,650(税抜¥193,000)
	安全センサー	•	•	•	
	バーナー方式	シールド	〜ップ構造	シールドトップ構造	
	音声ガイダンス		_	-	
	天面液晶表示		_		-
	ガラスクリーンコーティング	(•		_
機	鍋無し検知機能		_	-	
能	高火力バーナー	●(ダブル高)	火力バーナー)	●(左	台選択)
	温度調節(あげもの・湯)		•	(•
	グリル方式	水無し	両面焼	水無し	両面焼
	ダッチオーブン		_		_
	オートグリル		•	•	•
	感震停止機能		_		_
	換気扇連動	•	•	-	_
	納期	5	日	5	日
※納	期は受注~工場出荷までの	P21の「オーブンレンジ	* Lu-line	P21の「オーブンレンシ	* Lu-lin de - x x + 11 /

P21の「オーブンレンジ」とは接続できません。


P21の「オーブンレンジ」とは接続できません。

※納期は受注~工場出荷までの 日数となります。
 ※品番の (A):12A・13A (C):LPGのガス種を お選びください。
 ※品番の(L/R)は高火カバーナーの 位置L(左)、R(右)を示しております。

		ガス加熱機器	
	品目	3ロガラストップ 水無し片面焼グリル	3ロホーロートップ 水無し片面焼グリル
	メーカー名	(株)ハーマン	(株)ハーマン
	トッププレート寸法	600mm	600mm
	形状・外観	C	-
	トッププレ ー ト色	ブラックガラス(スプラッシュドット)	_
外	前面パネル色	ブラック	-
観	品 番	HDGH010-6(A) (L/R) [6(L/R)]-KG	_
特	メーカー型番	DG32K3SS(L/R)	-
徴	小売価格(税抜)	¥142,800(税抜¥136,000)	
	形状・外観	SA-Light推奨品 C	※オーブン接続できません。SA-Light推奨品 C
	トッププレート色	ブラックガラス(スプラッシュドット)	グレーホーロー
	前面パネル色	シルバー	シルバー
	品 番	HDGH010-6(A)(L/R)[6(L)(L/R)]-VG	HD G H011-6 (A) N (6 (L) N)-VH
	メーカー型番	DG32K3SSSV(L/R)	DG32K1SQ1SV
	小売価格(税抜)	¥148,050(税抜¥141,000)	¥80,850(税抜¥77,000)
	安全センサー	•	•
	バーナー方式	シールドトップ構造	汁受け無し
	音声ガイダンス	_	_
	天面液晶表示	-	-
	ガラスクリーンコーティング	-	-
機	鍋無し検知機能	-	-
能	高火力バーナー	●(左右選択)	●(右のみ)
	温度調節(あげもの・湯)	-	_
	グリル方式	水無し片面焼	水無し片面焼
	ダッチオ ー ブン	-	-
	オートグリル	_	_
	感震停止機能	-	-
	換気扇連動	-	-
	納期	5 日	5 日
	別は受注~工場出荷までの	P21の「オーブンレンジ」とは接続できません。	P21の「オーブンレンジ」とは接続できません。

P21の「オーブンレンジ」とは接続できません。 P21の「オーブンレンジ」とは接続できません。

※納期は受注~工場出荷までの 日数となります。
 ※品番の (A):12A・13A (L):LPGのガス種を お選びください。
 ※品番の(L/R)は高火力バーナーの 位置L(左)、R(右)を示しております。





シルバーミラーガラス (スプラッシュドット)



ブラックガラス (スプラッシュドット)

オーブンレンジ						
品目	電子レンジ機能付 オーブンレンジ	オーブンレンジ				
メーカー名	カー名 リンナイ(株)					
形状·外観		E				
間口	600mm	600mm				
フェイス色	ブラック	ブラック				
品番	HD <mark>O R002</mark> -6(A)N(6(L)N)-KK	HD O R001-6 (A) N (6 (L) N)- KK				
メーカー型番	RBR-S14E-B	RBR-S14C-B				
小売価格(税抜)	¥210,000(税抜¥200,000)	¥168,000(税抜¥160,000)				
フェイス色	シルバー	シルバー				
品番	HDO R002-6(A)N (6(L)N)-VK	HDO R001-6(A)N(6(L)N)-VK				
メーカー型番	RBR-S14E-SV	RBR-S14C-SV				
小売価格(税抜)	¥220,500(税抜¥210,000)	¥178,500(税抜¥170,000)				
フェイス色	ステンレス	ステンレス				
品番	HD Q R002-6 (A)N (6 (L)N) -SK	HD © R001-6 (A)N (6 (L)N) - SK				
メーカー型番	RBR-S14E-ST	RBR-S14C-ST				
小売価格(税抜)	¥220,500(税抜¥210,000)	¥178,500(税抜¥170,000)				
仕様	ブラック・ステンレス シルバー	→ケコミ部ブラック →ケコミ部シルバー				
納期	5 日	5 日				

〈シルバーの場合の注意〉 P14 HDGR010-7(A/L) N-SG P15 HDGR009-6 (A/L) N-WH と接続する場合には別途パーツが 必要になります。

注意 上記 「オーブンレンジ」 はP14~P17 (HDGR014-6(A·L) N-KH/VH以外) の 「ガス加熱機器」 にのみ対応しております。 P18~20の「ガス加熱機器」 には対応しておりません。

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。 ※品番の (A):12A・13A (L):LPGのガス種をお選びください。

食器洗い乾燥機

後片づけのわずらわしさを解消して、奥さまにも食後のゆとりのひとときを。 さらに、水道代の節約で家計の省エネができるなど、嬉しい魅力がいっぱいです。



ビルトインタイプの食器洗い乾燥機ならキッチンユニットにすっきり 収まるので、キッチンのじゃまになりません。また、食器洗い乾燥機 の前面をユニットの扉とコーディネイトもできるので、インテリアの 雰囲気も損ないません。

ランニングコストが下がるので経済的

コストは手洗いに 比べて1/2以下。 年間約20,950円の お得。

約30℃の低温洗浄ができ、 従来よりも光熱費を削減。 手洗いに比べて水道使用量 が少なく、ランニングコストを 軽減できます。1日あたりのラ ンニングコストは約22.0円と 手洗いの場合の半分以下。 年間で約20.950円もお得。



- ■1回あたりの経費例(食器点数40点、小物点数18点の場合)
- 水道代:128円/t 下水道代:100円/t 電気代:22円/kWh[(社)日本電気工業会調べ]
- ●従来食器洗い乾燥機:RKW-458D·D2「標準コース」で洗った場合。(60°Cお湯接続)○ガス代:都
- 市ガス165円/m3 ○洗剤代:714円/1箱(800g)給水温度20℃ ●手洗い洗い桶に40℃のお湯10リットルをためて洗った後、毎分6リットル・10.7分間すすぎ洗いした場合。○洗剤代:270円/450ml ○重曹:420円/800g(当社調べ) ※価格は全て税込表示です
- ※1日2回使用した場合の365日で算出。

[リンナイ製]

■しっかり洗浄、すっきり衛生的。

自然素材で洗う「重曹洗浄」

しっかり洗い、環境にやさしい「重曹洗浄モード」を搭載。

昔から食品添加物、台所掃除などに使われてきた「重曹」。環境問題や健康志 向から自然素材への感心が高まる中、重曹で洗う食器洗い乾燥機を実現。「重 曹洗浄」なら、重曹が汚れを中和し、自然成分に分解するので汚れをしっかり落と します。また自然素材なのでお子さまのほ乳瓶や食器はもちろん、口に入っても無 害なので洗浄の安心感が高まります。

重曹が汚れを落とす仕組み







中和した汚れを、水・二酸化 炭素・ナトリウムの塩(えん) に変化させます。

○重曹には純度の高い順に業用・食用工業用がございます。洗浄にご使用される重曹は、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。 「リンナイ製]


パワー除菌ミスト

高濃度の洗浄成分を含んだミスト。食器への付着量が約2倍に。

新開発のミスト発生器によって、大量のミストが発生。食器への付着量が約2倍 になって、汚れへの攻撃力がアップしました。

今までの小粒ミストに大粒ミストが加わり、汚れにダブルアタック。

従来の小粒ミストに加えて、直径が約3倍の大粒ミストが大量発生。約50℃まで 温度を上げても気化せずに、酵素の働きでガンコな汚れにピタッとくっ付いて、み るみるうちに溶かします。また小粒ミストが汚れに孔をあけて汚れをまるごと浮かし て除菌も行い、最後は高圧洗浄水でしっかり洗い流します。





大粒ミストが付着し、酵素 で上から汚れを溶かす。 小粒ミストは汚れに孔を 開けて突入。



小粒ミストの洗剤成分が



高圧洗浄水で吹き飛ばす。

「パナソニック製]

深型食器洗い乾燥機



ゆとりの深さと大きさで、 差が出る収納力。

深型食器洗い乾燥機(ディープ)は 深さがあるので、さまざまなカタチの 調理器具や食器がたっぷり入れら れます。お玉(30cm)や大皿(約 30cm)、深型鍋などもタテに収納。 ヨコに寝かせなくてよいので、庫内 スペースが有効に使えます。

[パナソニック製]

ソフト排気温

人にも室内環境にも優しい、蒸気温度はソフトな約45°°。



※排気口から約10cm離れて計測(湿度約70%)室温20℃ の場合。メーカー実験による。新製品約45℃はメーカー 従来品と比べ、約20℃低温度化。

排気口から出る蒸気の温度を約45℃に下 げたタイプもご用意。キッチン周りで遊びた がる子どもにも安心の温度です。また、蒸気 温度が下がると、水蒸気の量が減るため湿 度は低下し、体感温度も低くなります。



温度を下げることで結 露による汚れが低減し、 ラクなお手入れで清 潔さが保てます。

[パナソニック製]

■ 扉タイプと化粧 パネルタイプ



扉タイプ

●扉タイプは、扉全体が 1枚の面材で構成され ています。システムキッ チンとの一体感が生

扉を取り付ける



完成イメージ



キッチン色に合わせた「化粧パネルタイプ」

化粧パネルタイプ



●システムキッチンに合う ようにドアパネルを挟み 込んでセットできます。 ドアパネルのカラーは、 下記をご覧ください。





■厚み部分の形状イメージ







化粧パネルタイプ

■空間との相性を考えて、最適なデザイン・カラーをお選びください。







		SA40	SA30 I		SA20		
ı.		単色(PETシート鏡面)	単色柄(高圧メラミンツヤ消し)	単色柄(高圧メラミン	鏡面)	木質柄(オレフィンシ	- ト)
		S40チョコブラウン [扉記号]○○=PT	S30ダークブラウン [扉記号]○○=CD	S20レッド [屏記号]○○=SR	S20ブルー [扉記号]○○=SB	オークホワイト色 [扉記号]○○=OW	ウェンゲブラッ [扉記号]〇〇=
		\$40カフェベージュ [扉記号]○○=PL	S30ブラウン [扉記号] ○○=CC	S20ブラウン [扉記号]○○=SM	S20アイボリー [摩記号]○○=SI	メープルクリア色 [扉記号](〇)=Y	黑檀 [扉記号]○○=
	扉 色 柄	S40マロンページュ [扉記号]○○=PM	S30グレー [扉記号]○○=CG	S20ホワイト [扉記号]○○=SW	S20シェルビンク [扉記号]○○=SP	オーククリア色 [扉記号]○○=C	ゼブラウット [扉記号]〇〇=
ı		S40カスタードベージュ [扉記号]○○=PC	S30ブルー [扉記号]○○=CB	\$20イエロー [扉記号]○○=\$Y		チークブラウン色 〔扉記号〕○○=E	
		S40バニラベージュ [扉記号]○○=PV	S30レッド [扉記号]○○=CR	S20グリーン [麻記号] ○○=SG		ウォールナット柄 〔屏記号〕○○=WN	

					食器洗い乾燥機		
					またな ナー 「VAWAKAVまた	NE	W
		品	I	プラズマクラスター・重 幅45cmスライト		プラズマクラスター・重曹洗浄モード機能搭載 幅45cmスライドオープンタイプ	
		メーカ-	- 名	リンナー	イ(株)	リンナ・	イ(株)
外観特徴	形状·外観		卜観		3 •• • • • • • • • • • • • • • • • • •		□ *** ***
1±X		色		ステンレス		ステンレス	
-							
-		扉・パネ		扉·化粧/		扉·化粧/	
				HDDR00		HDDR00	
-		メーカー	型番 	RKW-40		RKW-40	
	小売価格(税抜き)			¥183,750(税i		¥176,400(税i	
			クラスター	•		•	
4	特		浄モード スチーム洗浄			<u> </u>	
	ŀ	除菌スチ			<u>-</u>	•	
	徴		ム洗浄	_	-	_	<u>-</u>
	ı		ッチドア)	•	
機	ソフト排気温)
能	予約運転			●(1~	6時間)	●(1~	6時間)
	食器点数			約6人用	(40点)	約6人用	J(40点)
	庫内容積			 約4		<u></u> \$542ℓ	
		使用水量(約1	
		あたり標準		約21.9円		約22円	
	T		ок	HSFD019J-D-H	_	HSFD019J-D-H	_
		品 番	MP	HSM D019J-D-H	_	HSM D019J-D-H	_
	ł	価	格	¥29,400(税抜 ¥28,000)	_	¥29,400(税抜 ¥28,000)	_
	ŀ		パネル	扉タイプ		扉タイプ	 化粧パネルタイプ
		品	番	HSRD019▲-D-○○	HSRD018▲-P-○○	HSRD019▲-D-○○	HSRD018▲-P-○○
別		NZ	260	_	_	_	-
	対応面	NZ50 ((▲ =P)	¥29,400(税抜 ¥28,000)		¥29,400(税抜 ¥28,000)	
手	面材	NZ40(▲ =M)	¥26,880(税抜¥25,600)	¥6,825(税抜 ¥6,500)	¥26,880(税抜 ¥25,600)	¥6,825(税抜¥6,500)
配		NZ30 ((▲ =J)	¥26,250(税抜 ¥25,000)	※品番の▲=J	¥26,250(税抜 ¥25,000)	※品番の▲=J
		NZ20 ((▲ =F)	¥21,000(税抜 ¥20,000)	¥6,825(税抜¥6,500)	¥21,000(税抜 ¥20,000)	¥6,825(税抜 ¥6,500)
		品	番	HSUD019▲-D-○○	HSU D018-P-	HSUD019▲-D-○○	HSUD018-P-
		SA40(▲ =M)	¥20,055(税抜 ¥19,100)	¥6,930(税抜 ¥6,600)	¥20,055(税抜¥19,100)	¥6,930(税抜 ¥6,600)
		SA30 ((▲ =J)	¥17,850(税抜 ¥17,000)	¥6,195(税抜 ¥5,900)	¥17,850(税抜¥17,000)	¥6,195(税抜 ¥5,900)
		SA20((▲ =F)	¥17,745(税抜 ¥16,900)	¥4,410(税抜 ¥4,200)	¥17,745(税抜¥16,900)	¥4,410(税抜 ¥4,200)
		(本 体)	納期	7	B	7	日



※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

※○○には扉カラー記号をお選びください。

※ブラズマクラスターマーク及び
ブラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャーブ株式会社の商標です。

				食器洗し	小乾燥機		
外観特徴		品目	幅45cmスライ	/ドオープンタイプ	幅45cm スライドオープンタイプ		ドオープンタイプ nm 対応モデル
		メーカー名	リンナ	イ(株)	リンナイ(株)	リンナ・	イ(株)
		形状・外観		В	SA-Light推奨品		C
		色	シルバーフェイス	ブラックフェイス	シルバーフェイス	シルバーフェイス	ブラックフェイス
		扉・パネル			化粧パネルタイプ		ルタイプ
		品 番	HDDR004-CHP-V	HDDR004-CHP-K	HDDR005-CHP-V	HDDR001-CSP-V	HDDR001-CSP-K
		メーカー型番	RKW-403C-SV	RKW-403C	RKW-403A-SV	RKW-C401(A)-SV	RKW-C401 (A)
	小売価格(税抜き) ¥157,50		¥157,500(税抜¥150,000)	¥141,750(税抜¥135,000)	¥145,950(税抜¥139,000)	¥145,950(税抜¥139,000)	¥135,450(税抜¥129,000)
		プラズマクラスター	-	_	_		-
		重曹洗浄モード	-		_	-	
	特徵	ダブルスチーム洗浄	-	_	_		_
		除菌スチーム洗浄	-		_		_
		スチーム洗浄	•		_		_
機		ワンタッチドア	•		_	_	
能	ソフト排気温				•	-	
	予約運転		●(1~6時間)		●(4時間固定)	•	
	食器点数 約6人用(40点)		月(40点)	約6人用(40点)	約5人用(35点)		
		庫内容積	約41ℓ		約41ℓ	約38ℓ	
		使用水量(標準)	約11.5ℓ		約11.5ℓ	約9.5ℓ	
	10]あたり標準運転経費	約25	5.2円	約24.9円	約23	3.9円
		扉・パネル	化粧パネ	ネルタイプ	化粧パネルタイプ	化粧パネルタイプ	
		品 番	HSRD02	0▲-P-○○	HSRD020▲-P-○○	HSRD020▲-P-○○	
		NZ60	-	-	_	_	
- III		NZ50					
別	対	NZ40	¥6,825(税 ※品番の▲=	抜 ¥6,500) :.ı	¥6,825(税抜 ¥6,500) ※品番の▲=J	¥6,825(税 ※品番の▲=	
途手	対応面材	NZ30					
配	.,	NZ20		抜 ¥6,500)	¥6,825(税抜¥6,500)	¥6,825(税	
ĦL		品 番		20-P- ○○	HSUD020-P-OO	HSU DO2	
		SA40		抜 ¥6,600)	¥6,930(税抜¥6,600)	¥6,930(税	·
		SA30		抜¥5,900)	¥6,195(税抜¥5,900)	¥6,195(税i	
		SA20		抜 ¥4,200)	¥4,410(税抜¥4,200)	¥4,410(税	-
		(本 体) 納 期 A注~工提出荷までのF		В	5 日	5	<u> </u>

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。 ※○○には扉カラー記号をお選びください。

					食器洗い乾燥機		
		品目	1	幅45cm ラ	ディープタイプ	幅45cm コンパクトタイプ	
		メーカ-	-名	パナソニ	.ック(株)	パナソニ	ニック(株)
外観特徴		形状・外	、観	E	E		
		色		シル	バー	シル	/\´—
		扉・パネ	kJレ	扉タイプ	化粧パネルタイプ	扉タイプ	化粧パネルタイプ
		品	番	HDDP003-DHD-V	HDDP002-DHP-V	HDDP005-CHD-V	HDDP004-CHP-V
		メーカー	型番	NP-45MD5W	NP-45MD5S	NP-45MS5W	NP-45MS5S
		小売価格	(税抜)	¥208,950(税抜¥199,000)	¥208,950(税抜¥199,000)	¥181,650(税抜¥173,000)	¥181,650(税抜¥173,000)
	特徴	省エネ パワー除 汚れはか アクアプロ	蔵ミスト	-	-	-	
機		新スマーソフト排作	トカゴ気温				
能	予約タイマー				運転開始予約		》運転開始予約
		食器点		44点(約6人分)		40点(約5人分)	
		庫内容	積	621		428	
		使用水量(約11.0ℓ(省エネナビ 運転した場合:約9.0ℓ)		約10.0ℓ(省エネナビ 運転した場合:約8.0ℓ)	
	10]あたり標準			重転した場合:約25円) 		転した場合:約19.8円)
		品 番	OK MP	HSFD016J-D-H HSM D016J-D-H	_	HSFD014J-D-OO	_
		価	格	¥38,745(税抜¥36,900)	_	¥29,400(税抜¥28,000)	_
		品	番	HSRD016▲-D-○○	HSRD013▲-P-○○	HSRD014▲-D-○○	HSRD012▲-P-○○
別		NZ	(60	-	_	_	_
途	対応	NZ50 (▲=P)	¥38,745(税抜¥36,900)		¥29,400(税抜 ¥28,000)	
手	心面材	NZ40(¥35,385(税抜¥33,700)	¥15,225(税抜¥14,500) ※品番の▲=J	¥26,880(税抜 ¥25,600)	¥6,825(税抜¥6,500) ※品番の▲=J
配	123	NZ30 (¥34,650(税抜¥33,000)		¥26,250(税抜¥25,000)	VC 005 (### VC 500)
		NZ20(品		¥27,720(税抜¥26,400) HSUD016▲-D-〇〇	¥15,225(税抜¥14,500) HSUD013-P-〇〇	¥21,000(税抜¥20,000) HSUD014▲-D-○○	¥6,825(税抜¥6,500) HSUD012-P-〇〇
		SA40(¥25,305(税抜¥24,100)	¥11,340(税抜¥10,800)	¥20,055(税抜¥19,100)	¥6,930(税抜¥6,600)
		SA30(¥22,575(税抜¥21,500)	¥10,080(税抜¥9,600)	¥17,850(税抜¥17,000)	¥6,195(税抜¥5,900)
		SA20 (¥22,365(税抜¥21,300)	¥7,245(税抜¥6,900)	¥17,745(税抜¥16,900)	¥4,410(税抜 ¥4,200)
			納期	5 日	5 日	5 日	5 日
※納非	期は受	3注~工場出	出荷までのE	 数となります。	I	I	

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。 ※○○には扉カラー記号をお選び下さい。

	品	目	深型食洗ケコミパネル	á	品 番	HSFD022J-P-H
				OK	オーク	¥8,505(税抜 ¥8,100)
深				å	番	HSM D022J-P-H
型				MP	メープル	¥8,505(税抜 ¥8,100)
食				品 番		HSRD022▲-P-○
洗	1.00	_		NZ	NZ60	_
ケ	姿	図			NZ50	
					NZ40共通	¥5,670(税抜¥5,400)
ミパ					NZ30	※品番の▲=J
ハネ					NZ20(▲ =F)	¥5,670(税抜¥5,400)
ル				6	品 番	HSU D022-P-
10	間		W446		SA40	¥5,775(稅抜¥5,500)
			******	SA	SA30	¥5,145(税抜 ¥4,900)
	サイ	パズ	446×89×20/19/18		SA20	¥3,675(税抜¥3,500)

	食器洗い乾燥機						
		品目	幅45cm ディーブタイプ	幅45cm コンパクトタイプ	幅60cm5	フイドタイプ	
		メーカー名	パナソニック(株)	パナソニック(株)	パナソニ	ニック(株)	
外観特徴		形状·外観	E	E			
		色	シルバー	シルバー	シルバー	ブラック	
		扉・パネル	化粧パネルタイプ	化粧パネルタイプ	化粧パネルタイプ	化粧パネルタイプ	
		品 番	HDDP006-DHP-V	HDDP007-CHP-V	HDD P001-WHP-V	HDD P001-WHP-K	
	メーカー型番		NP-45VD5S	NP-45VS5S	NP-P60V1PS	NP-P60V1PK	
		小売価格(税抜)	¥193,200(税抜¥184,000)	¥165,900(税抜¥158,000)	¥187,950(税抜¥179,000)	¥172,200(税抜¥164,000)	
		省エネナビ	-	_	-		
	特	パワー除菌ミスト	•	•	-		
	徴	汚れはがしミスト		-		•	
		<i>₹7₹7□₹79</i> −		•	<u>-</u>		
機	新スマートカゴ ソフト排気温		•	•		_	
能	予約タイマー		4時間後の運転開始	4時間後の運転開始	4/2時間後		
130	食器点数		44点(約6人分)	40点(約5人分)	50点(約7人分)		
	庫内容積		62 <i>l</i>	421	*962¢		
		使用水量(標準)	約11.0ℓ	約10.0ℓ	約15.5ℓ		
		ンニングコスト(標準)	約28円	約22円		36円	
		品番	HSRD013▲-P-○○	HSRD012▲-P-○○		1 P-	
		NZ60	_	_	HOMBOZ	12-1-00	
		NZ50 (▲=P)					
011		NZ40 (▲=M)	】 ¥15,225(税抜¥14,500)	¥6,825(税抜 ¥6,500)	¥7,350(税抜 ¥7,000) ※品番の▲=J		
別途	対	NZ30 (▲=J)	************************************	※品番の▲=J			
手	対応面材	NZ20 (▲=F)	¥15,225(税抜¥14,500)	¥6,825(税抜¥6,500)	¥7.350(税	抜 ¥7,000)	
配	,,	品番	HSUD013-P-	HSUD012-P-		21-P-\(\)	
		SA40(▲=M)	¥11,340(税抜¥10,800)	¥6,930(税抜¥6,600)		抜 ¥7,100)	
		SA30(▲=J)	¥10,080(税抜 ¥9,600)	¥6,195(税抜¥5,900)		抜 ¥6,300)	
		SA30(▲=5)	¥7,245(税抜¥6,900)	¥4,410(税抜¥4,200)		抜 ¥4,500)	
		(本 体) 納 期					
	(本体)納期 5日 5日						

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。 ※○○には扉カラー記号をお選び下さい。

食器洗い乾燥機 品目 幅45cm コンパクトタイプ パナソニック(株) メーカー名 外 形状·外観 特 色 シルバー ブラック 扉・パネル 化粧パネルタイプ 化粧パネルタイプ 品 番 HDDP008-CHP-V HDDP008-CHP-K メーカー型番 NP-45RS5S NP-45RS5K ¥157,500(税抜 ¥150,000) | ¥141,750(税抜 ¥135,000) 小売価格(税抜) 省エネナビ パワー除菌ミスト 特 汚れはがしミスト アクアプロテクター 新スマートカゴ • 機 ソフト排気温 lacktriangle予約タイマー 4時間後の運転開始 食器点数 40点(約5人分) 庫内容積 42l 使用水量(標準) 約10.0ℓ 1回あたり標準運転経費 約22円 HSRD012▲-P-○○ NZ60 NZ50 (▲=P) ¥6,825(税抜¥6,500) NZ40(▲=M) 別 ※品番の▲=J 途 NZ30 (▲=J) 手 NZ20 (▲=F) ¥6,825(税抜¥6,500) 配 品番 HSUD012-P-¥6.930(税抜¥6,600) SA40(▲=M) ¥6,195(税抜¥5,900) SA30(▲=J) ¥4,410(税抜 ¥4,200) SA20(▲=F) (本体)納期 5 日

		品目	幅45cm コンパクトタイプ
		メーカー名	三菱電機(株)
外観特徴	形状·外観		SA-Light推奨品 A
		色	シルバー
		扉・パネル	化粧パネルタイプ
		品 番	HDD M001-CHP-V
		メーカー型番	EW-DP45S
		 小売価格(税抜)	¥157,500(税抜¥150,000)
		おまかせエコ	-
	特	シャワーミスト	_
		ターボ噴射	_
	徴	カラーナビ食器かご	_
		乾燥専用ヒーター	•
機		ソフト排気 	•
能		予約タイマー	●(4時間後)
		食器点数	37点(約5人分)
	L	庫内容積	約42ℓ
		使用水量(標準)	約10ℓ
	10]あたり標準運転経費	約20円
		品 番	HSRD020▲-P-○○
		NZ60	_
		NZ50 (▲=P)	
別		NZ40 (▲=M)	¥6,825(税抜¥6,500)
途	対応面記	NZ30 (▲=J)	※品番の▲=J
手	面材	NZ20 (▲=F)	¥6,825(税抜¥6,500)
配		品 番	HSUD020-P-
		SA40(▲=M)	¥6.930(税抜 ¥6,600)
		SA30(▲=J)	¥6,195(税抜¥5,900)
		SA20(▲=F)	¥4,410(税抜 ¥4,200)

(本体)納期

5 日

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

^{※○○}には扉カラー記号をお選び下さい。

					食器洗い乾燥機			
				N	IEW	NE	W	
		品	目	お任せエコ&除菌 幅45cmスリ				
		メーカー名		三菱電	機(株)	三菱電	機(株)	
外観特		形状・タ	小観			- and a		
徴					C	SA-Light推奨品 C		
		色		ステンレス	Г	メタリック 		
		扉・パ:	_	扉タイプ	化粧パネルタイプ	扉タイプ	化粧パネルタイプ	
		品		HDD M002-CHD-S	HDD M002-CHP-S	HD D M003-CHD-V	HDID M003-CHP-V	
		メーカー		EW-45H1SM	EW-45H1S	EW-45V1SM	EW-45V1S	
		小売価格	(税抜) 	¥181,650(税抜 ¥173,000)	¥181,650(税抜 ¥173,000)	¥165,900(税抜¥158,000)	¥165,900(税抜 ¥158,000)	
	特		ーミスト		<u>'</u>			
	1ব	タース	ボ噴射		•	•		
	対ラーナビ食器かご		ご食器かご	•				
	乾燥専用ヒーター					•		
機		ソフト打		2/12	(77.46)	0/17		
能	予約タイマー			●(4周		●(4時間後) 40点(約5人分)		
	食器点数		.数	40点(*				
		庫内容積		約4		約4		
		使用水量		約10ℓ(おまかせエ		約1		
	10	1回あたり標準運転経費		約19.1円(おまかせエ	:コ連転時:約17.6円) 	約19	.1円	
		品 番	ОК	HSF D014J-D-H	_	HSFD014J-D-H	_	
			MP	HSM D014J-D-H	_	HSM D014J-D-H	-	
			格	¥29,400(税抜 ¥28,000)	-	¥29,400 (税抜 ¥28,000)	-	
			番	HSRD014▲-D-○○	HSRD012▲-P-○○	HSRD014▲-D-○○	HSRD012▲-P-○○	
別			Z60	-	_	-	_	
	対応		(▲=P)	¥29,400(税抜 ¥28,000))	¥29,400(税抜 ¥28,000)		
手	対応面材		(▲=M)	¥26,880(税抜¥25,600)	¥6,825(税抜¥6,500) ※品番の▲=J	¥26,880(税抜 ¥25,600)	¥6,825 (税抜 ¥6,500) ※品番の▲=J	
配		NZ30	(▲ =J)	¥26,250(税抜 ¥25,000)		¥26,250(税抜 ¥25,000)		
		NZ20	(▲=F)	¥21,000(税抜¥20,000)	¥6,825(税抜¥6,500)	¥21,000(税抜¥20,000)	¥6,825(税抜¥6,500)	
		品	番	HSUD014▲-D-○○	HSUD012-P-	HSUD014▲-D-○○	HSUD012-P-OO	
		SA40	(A =M)	¥20,055(税抜¥19,100)	¥6,930(税抜¥6,600)	¥20,055(税抜 ¥19,100)	¥6,930(税抜¥6,600)	
		SA30	(▲ =J)	¥17,850(税抜¥17,000)	¥6,195(税抜¥5,900)	¥17,850(税抜¥17,000)	¥6,195(税抜¥5,900)	
			(▲=F)	¥17,745(税抜¥16,900)	¥4,410(税抜 ¥4,200)	¥17,745(税抜¥16,900)	¥4,410(税抜 ¥4,200)	
(本 体) 納 期 6 日 ※納期は受注~工程出席すでの日数とかります。						日 ————————————————————————————————————		

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。 ※○○には扉カラー記号をお選び下さい。

水栓•浄水器



湯の使用量を節約できる機器として認められた商品で す。「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ 法)」における「住宅事業建築主の判断の基準」による

節湯の種類

手元等で容易に 止水操作ができる機器。

最適流量が 5リットル/分以下である機器。

節湯 節湯Aおよび節湯Bの基準を AB 満たしている機等

■シングルレバー水栓



片手で簡単に操作できる混合水栓です。 吐水・止水や湯温の調節もレバーひとつで自由自在にで きます。

■ビルトイン浄水器



混合水栓と浄水器を両方設置いただくと洗い物用、調理 用と用途に分けて使うことができます。

■タッチレス水栓



センサーに手をかざすだけで吐水・止水の操作ができま す。手が汚れていても直接水栓を触れずにすみますので

■浄水器一体型ハンドシャワー水栓









浄水カードリッジは本体内蔵ですので、簡単に交換することができます。

■アルカリイオン浄水器



アルカリイオン水、浄水、弱酸性水と切り替えることができるので、調理用から衛生用など細かい用途に合わせて使用できます。 交換寿命1年*の高性能カードリッジを搭載しています。

高性能カードリッジを採用。交換寿命も約1年※と長寿命です。

※使用水量、水質により異なります。

JIS規格による指定13物質除去できます。

JIS規格による指定の13物質

1 遊離残留塩素(カルキ)

2 濁り(雑菌・固形鉛など)

3 総トリハロメタン

4 クロロホルム

5 ブロモジクロロメタン

6 ジブロモクロロメタン

7 ブロモホルム

8 溶解性鉛

9 農薬(CAT)

10 テトラクロロエチレン

11トリクロロエチレン

121,1,1ートリクロロエタン

13 カビ臭(2-MIB)

				水栓		
		品目	シングルレバー水栓	ハンドシャワー水栓	ハンドシャワー水栓	ハンドシャワー水栓
		メーカー名	(株)KVK	(株)KVK	(株)KVK	(株)KVK
外	形状・外観		SA-Light推奨品(A)	SA-Light推奨品	A	
観特		節湯基準	節湯 B	節湯B	節湯B	節湯B
徴		品番	HDFK001-GH	HDFK002-HH	HDFK003-HH	HDFK004-HH
	般地仕様	メーカー型番	KM5011T	KM5031T	KM5021T	KM708G
		小売価格(税抜)	¥27,930(税抜 ¥26,600)	¥53,550(税抜¥51,000)	¥55,650(税抜 ¥53,000)	¥65,730(税抜¥62,600)
	寒冷地仕様	品番	HDFK001-GW	HDFK002-HW	HDFK003-HW	HDFK004-HW
		メーカー型番	KM5011ZT	KM5031ZT	KM5021ZT	KM708ZG
		小売価格(税抜)	¥27,930(税抜 ¥26,600)	¥56,070(税抜 ¥53,400)	¥58,170(税抜¥55,400)	¥68,250(税抜¥65,000)
		シングルレバー混合水栓	•	_	_	_
		ハンドシャワー混合水栓	-	•	•	•
		ハンドル形状	金属製リングハンドル	金属製リングハンドル	金属製リングハンドル	金属バーハンドル
	共通特長	泡沫吐水	•	-	_	-
機	特	シャワー機能	_	ソフトフィールシャワー	プッシュ式ソフトフィールシャワー	ソフトフィールシャワー
能		吐水口 回転規制	-	110°	110°	150°
80		固定方法•接続方法 他	馬蹄式省施工ナット ブレードホース・クイックファスナー方式	水受けトレー付 ブレードホース・クイックファスナー方式	水受けトレー付 ブレードホース・クイックファスナー方式	上施工、水受けトレー付 ブレードホース・クイックファスナー方式
	净	净水器一体型水栓	-	-	-	_
	浄水器機能	浄水カートリッジ交換月表示	-	-		_
	能	ウォーターハンマー低減	-	-	-	_
		納期	在庫品	在庫品	在庫品	5 日

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

水栓

		品目	2ハンドル水栓	ハンドシャワー水栓	タッチレスシャワー水栓	浄水器一体型 ハンドシャワー水栓		
		メーカー名	グローエジャパン(株)	グローエジャパン(株)	(株)LIXIL	(株)LIXIL		
	形状・外観		E	E		B		
外	節湯基準		対象外	節湯B	節湯 AB	節湯B		
観特徴		品番	HDFG001-9H	HDFG003-HH	HDF 1003-GH	HDFI001-SH		
1±X	般地仕様	メーカー型番	31707000	31096000	SF-NA451S-BEL	JF-L451SX-BE8		
	様	小売価格(税抜)	¥31,500(稅抜¥30,000)	¥75,600(稅抜 ¥72,000)	¥98,700(稅抜 ¥94,000)	¥50,820(税抜¥48,400)		
	奪	品 番	HDFG001-9W	HDFG003-HW	HDFI003-GW	HDFI001-SW		
	寒冷地仕様	メーカー型番	3170700C	3109600C	SF-NA451SN-BEL	JF-L451SXN-BE8		
	様	小売価格(税抜)	¥31,500(稅抜¥30,000)	¥81,165(税抜¥77,300)	¥101,850(税抜¥97,000)	¥50,820(税抜¥48,400)		
	共通特長	シングルレバー混合水栓	2ハンドル混合水栓	-	_	_		
		ハンドシャワー混合水栓	_	•	•	•		
機	特長	シルキーシャワー機能	_	_	スポット微細シャワー	微細シャワー		
能		固定方法・他	-	-	水受けタンク不要	-		
	浄水	浄水器-体型水栓	_	-	_	•		
	浄水器 体	浄水カートリッジ交換月表示	-	-	-	•		
	型	ウォーターハンマー減少装置	_	_	_	•		
		形状・外観				F		
カートリッジ		品番	_	-	_	1個入 品番:HDF 9001 メーカー型番:JF-20		
リッジ		メーカー型番	-	_ _	<u> </u>	¥3,675(税抜 ¥3,500) 3個 λ		
		小売価格(税抜)	_	_	_	品番:HDF 9002 メーカー型番:JF-20T ¥10,290(税抜 ¥9,800)		
		機能・特徴	<u>-</u>	-	●約10分で自動止水 ●AC100V電源が必要 ●停電時手動弁開放で 通水可能	●水道管内で発生する赤サビ等の「濁り」も除去 ●人と環境に配慮した天然素材カートリッジ ●保管場所をとらないコンパクトサイズ ●雑菌の繁殖しにくい抗菌セラミックフィルター		
		納期	12 日	12 日	6 日	6 日		
※納非	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

				净水器一体型水栓			
		品目	浄水器一体型 ハンドシャワー水栓	NEW 浄水器―体型 ハンドシャワー水栓	浄水器一体型 ハンドシャワー水栓	浄水器一体型 ハンドシャワー水栓	
外		メーカー名	(株)タカギ	(株)タカギ	三菱レイヨン・クリンスイ(株)	三菱レイヨン・クリンスイ(株)	
		形状・外観	C	B	SA-Light推奨品 A	E	
観		節湯基準	節湯B	節湯B	節湯B	節湯B	
特徴	- 般	品番	HDFT001-SH	HDFT003-SHN	HDFC001-SH	HDFC006 -JH	
	般地仕様	メーカー型番	JK102MN-1NBF-01	JA201MN-NNBN01	F-402BKW	F-914BKW	
		小売価格(税抜)	¥66,150(税抜 ¥63,000)	¥45,150(税抜 ¥43,000)	¥44,100(税抜 ¥42,000)※注1	¥102,900(税抜¥98,000)	
	寒冷山	品番	HDFT001 -SW	HDFT003-SWN	HDFC001-SW	-	
	寒冷地仕様	メーカー型番	JK102MT-1NBF-01	JA201MK-NNBN01	F-402BKWK	_	
		小売価格(税抜)	¥66,150(税抜¥63,000)	¥45,150(税抜 ¥43,000)	¥44,100(税抜 ¥42,000)※注1	_	
		シングルレバー混合水栓	_	-	-	-	
	共通特長	ハンドシャワー混合水栓	•	•	•	-	
	特長	泡沫吐水	_	_	_	_	
機能		シャワー機能	シルキーシャワー機能	_	-	-	
	浄	浄水器-体型水栓	•	•	•		
	浄水器 体型	浄水カートリッジ交換月表示	-	•	•	-	
	型	ウォーターハンマー減少装置	•	•	•	_	
		形状・外観			F	HDF900e	
カート		品 番	_	_	HD F 9008	HD F 9006	
トリッジ	 	メーカー型番	_	_			
ン		小売価格(税抜)	_		¥10,815(税抜¥10,300)	¥16,275 (税抜 ¥15,500)	
		機能·特徵			対象5物質除去中空系膜で一般細菌や濁りも除去ろ材交換目安約4ヶ月3個入	●6種類の水を生成 ●13物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用) ●カートリッジ交換は ワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル	
		納期	6 日	6 日	6 日	6 日	
※納	※納期は受注~工場出荷までの日数となります。 ※注1:2012年11月1日受注分からの適用となります。						

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

※注1:2012年11月1日受注分からの適用となります。 (弊社に依頼の見積も同日より価格変更となります。) 浄水器

カートリッジ

浄水器 유 目 ビルトイン浄水器 ビルトイン浄水器 ビルトイン浄水器 三菱レイヨン・クリンスイ(株) 三菱レイヨン・クリンスイ(株) パナソニック(株) メーカー名 外 形状·外観 観 特 D Α D 徴 節湯基準 対象外 対象外 対象外 HDFC002-JH HDFC003-JH HDF P001-JH メーカー型番 A101BKW A602BKW PJ-U41DA1 小売価格(税抜) ¥63,000 (税抜¥60,000) ¥82,950 (税抜¥79,000) ¥55,125 (税抜¥52,500) アンダーシンクカートリッジ • • 単独浄水 機 13物質除去機能 • • 能 アルカリ水精製機能 形状·外観 E F

HDF 9006

¥16,275 (税抜¥15,500)

●13物質除去の浄水性能

(1日20リットル使用)

●カートリッジ交換は

ワンタッチで楽々

●流量は毎分3リットル

5 日

●交換時期1年

●13物質除去の浄水性能

(1日20リットル使用)

●カートリッジ交換は

ワンタッチで楽々

●流量は毎分3リットル

●AC100V電源が必要

6 日

●交換時期1年

HDF 9005

P-35MJR

¥9,450 (税抜¥9,000)

●電子水栓式で止水・通水が ワンタッチ

●流量は毎分3.4リットル

●カートリッジらくらく交換

●カートリッジ交換時期がわかり やすいカートリッジ交換ランプ

5 日

メーカー型番

小売価格(税抜)

機能·特長

納期

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

			アルカリイオン浄水器			
		品目	アルカリ清水器	アルカリイオン整水器		
		メーカー名	三菱レイヨン・クリンスイ(株)	パナソニック(株)		
外観特徴		形状·外観				
		節湯基準	対象外	対象外		
		品番	HDFC004-AH	HDFP002-AH		
		メーカー型番	AL680	TKB600D-BE		
		小売価格(税抜)	¥144,900 (税抜¥138,000)	¥144,900 (税抜 ¥138,000)		
		アンダーシンクカートリッジ	•	•		
機	単独	13物質除去機能	•	•		
能	浄水	アルカリ水精製機能	•	•		
		強アルカリ機能付	•			
		形状·外観	HDF9006	F		
カートリッジ		品 番	HDF9006	HDF 9004		
ジ		メーカー型番		TKB6000C1		
		小売価格(税抜)	¥16,275 (税抜¥15,500)	¥14,385 (税抜¥13,700)		
		機能・特長	●6種類の水を生成 ●13物質除去の浄水性能 ●交換時期1年 (1日20リットル使用) ●カートリッジ交換は ワンタッチで楽々 ●流量は毎分3リットル	●軽く押すだけで操作可能。 タッチパネル式「電子水栓」 ●アルカリ吐水比率92%を実現する 5枚電極「エコ電解槽」搭載 (省排水タイプ) ●13物質除去の浄水カートリッジ ●交換目安約1年 (1日30リットル使用時) ●カートリッジらくらく交換		
		医療機器認定番号	21700BZZ00116000	219AKBZX00063A03		
		納 期	5 日	5 日		

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。


レンジフード

フィルターレスフードで、面倒なフィルターのお掃除がいらなくなりました。

スタイリッシュなデザインが魅力のレンジフードのメリットはお手入れ簡単なところです。フィルターレス構造なので面倒なフィルター掃除もありません。吸い込んだ油煙の油脂分は誘導カートリッジ内の凸凹でキャッチ。日常のお手入れはオイルトレーにたまった油を捨てるだけです。

フィルターレス構造で フィルター掃除がなく なりました。

汚れがたまりやすい本体下部の折り返し溝をなくしたスマートな構造。これまで大変だった拭き掃除から解放され、いつもすっきり清潔です。



油捕集のしくみ(図は HDHF019)



スリム<u>型</u> (HDHF019) 富士工業(株)製


清 掃 性



内面は溝とつなぎ目がないのでお掃除しや すい「オイルパネル」。



ファンに付着した油はオイルパックに回収。




ファンやフィルターに施したファンシークリーン仕上げやシリコンコーティング加工なら、従来の塗装に比べお手入れ簡単。油汚れを水玉状にはじき、浮かせた状態で拭き取れてお掃除の手間と時間が大幅に低減されます。

ブーツ型等のフィルターレスフードをご用意しています。

ブーッチ







富士工業(株)製イタリアンデザインを採用し、スタイリッシュなキッチンを実現します。フィルターレスで厚さ35mmの超薄型スリムフード。

シロッコファン (P型用)



eco

消費電力を削減 した商品です。

マウンテン型フード (株)ヤマゼン製

レトロな雰囲気が かわいいスイッチ部 曲線のカタチが個性的、

かわいいインテリアに似合うレンジフード。

■ダブルシロッコファン搭載


モーターの両サイドにファンを取り付け、効率よく排気が可能です。

■5 層フィルター

独自に開発した特殊メッシュ構造の5層フィルターが確実に油煙をキャッチします。

■特殊メッシュ構造とは・・・

フィルター内を 5 層に分け、2 番層・4 番 層のフィルターを波型にしました。このフィル ターを斜めに取り付けることにより、波型の 隙間を油脂分が流れ 本体内部に取り付 けられた油受けにたまります。



■清掃性

特殊メッシュ構造のフィルターは、油脂分により目詰まりを起こしがたい構造になっ ているのでお掃除は簡単。ぬるま湯に中性洗剤を加え、浸け置き洗いをしてい ただくだけで OK です。(月に一度以上のお掃除をおすすめします)

ECOフード

■シロッコファン



HDHF033-□NN-V

■サイドフード



HDHF041-SPN-V

■センターフード



HDHF039-CPN-V

ツインフラットサイドフード

■シロッコファンツインフラット(パーティー用)



富士工業(株)製



ダブル吸い込み口で、リビングやダイニング側に逃げる 油煙も逃さずキャッチし、排気します。

コンロ連動機

調理と同時にレンジフードが自動運転。

IHクッキングヒーターやガス加熱機器の点火・消火に 連動して、レンジフードが自動で運転・停止を行います。 調理中は必ず換気してくれるので、オープンキッチンで も快適に過ごせます。

- ※対応する加熱機器は以下の各社の製品(機種限定)となります。 加熱機器のお求め、お問い合わせは各社へお尋ねください。
- ■リンナイ(株)
- (株) ハーマン 日立アプライアンス(株) パナソニック(株) 富士工業(株)



高気密・高断熱住宅に適した同時給排タイプもご用意。

高層住宅や寒冷地など、高い気密性・断熱性が求められる住宅では、屋外環 境に左右されない安定した排気を行いながら、新鮮な空気を取り入れる給気が 必要です。同時給排タイプは、給気専用の空気経路を設け、給気と排気を同時に 行う、高気密住宅に最適なレンジフードです。

※建物への給気は、レンジフードによる給気だけでは不十分です。 必ず給気口を別途設置してください。



住まいの空気を快適に保つため、建 築基準法では常時換気が義務づけら れています。同時給排タイプは、レンジ フード以外の設備で常時換気を行う 場合に、住居の全体的な換気計画を 損なわないよう、キッチンエリア内で空 気の流れを完結させます。

品目 プロペラファン(照明・風圧ロック付) メーカー名 富士工業(株) 形状・外観 С 外 750mm 高さ調整横幕板 900mm 600mm 間口 観 フード色 ブラック ブラック 特 高さ HDH F031-96N-K HDH F031-76N-K HDH F031-66N-K 品番 600mm メーカー型番 FVM-906L-BK FVM-756L-BK FVM-606L-BK 徴 小売価格(税抜) ¥73,500(税抜¥70,000) ¥58,800(税抜¥56,000) ¥52,500(税抜¥50,000) 高さ HDM F001 -77N-K HDM F001-67N-K 700mm HDM F001-97N-K HDM F008-Y7N-K 品 番 メーカー型番 FN-9RK FN-7BK FN-6BK KS-2BK 高さ調整 前幕板 前幕板 ¥2,625(税抜 ¥2,500) E ¥4,200(稅抜¥4,000)D ¥3,675(税抜 ¥3,500) D ¥3,150(税抜 ¥3,000) D 小売価格(税抜) シルバー シルバー 高さ 品番 HDH F031-96N-V HDH F031-76N-V HDH F031-66N-V 600mm FVM-756L-SI メーカー型番 FVM-906L-SI FVM-606L-SI 本体 小売価格(税抜) ¥75,600(税抜¥72,000) ¥60,900(税抜¥58,000) ¥54,600(税抜¥52,000) 高さ 700mm HDM F001-97N-V HDM F001-77N-V HDM F001-67N-V HDM F008-Y7N-V 品番 高さ調整 前幕板 メーカー型番 FN-9SI FN-7SI FN-6SI KS-2SI 前幕板 小売価格(税抜) ¥4,200(税抜¥4,000)D ¥3,675(税抜 ¥3,500) D ¥3,150(税抜 ¥3,000) D ¥2,625(税抜 ¥2,500) 巨

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期
能	切·入·照明	•	_	ミニ電球	_	-	_	6 日

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。



[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

品目	シロッコファン BDR-3HLシリーズ
メーカー名	富士工業(株)
形状・外額	

					a contract of the contract of	В			
		F	間口	900mm	750mm	600mm			
		フ-	- ド色	ブラック					
_ ,			品 番	HDH F029-96N-K	HDH F029-76N-K	HDH F029-66N-K			
가	高さ 600mm	本体	メーカー型番	BDR-3HL-901BK	BDR-3HL-751BK	BDR-3HL-601BK			
誢			小売価格(税抜)	¥64,050(稅抜¥61,000)	¥52,500(税抜¥50,000)	¥49,350(税抜 ¥47,000)			
寺	4.4		品 番	HDH F029-97N-K	HDH F029-77N-K	HDH F029-67N-K			
	高さ 700mm	本体	メーカー型番	BDR-3HL-9017BK	BDR-3HL-7517BK	BDR-3HL-6017BK			
数	7 0 0 11 11 11		小売価格(税抜)	¥66,150(税抜¥63,000)	¥54,600(税抜¥52,000)	¥50,400(税抜 ¥48,000)			
		フ-	- ド色	シルバー					
			品 番	HDH F029-96N-V	HDH F029-76N-V	HDH F029-66N-V			
	高さ 600mm	本体	メーカー型番	BDR-3HL-901SI	BDR-3HL-751SI	BDR-3HL-601SI			
			小売価格(税抜)	¥67,200(稅抜¥64,000)	¥55,650(税抜¥53,000)	¥52,500(税抜¥50,000)			
	4.4		品 番	HDH F029-97N-V	HDH F029-77N-V	HDH F029-67N-V			
	高さ 700mm	本体	メーカー型番	BDR-3HL-9017SI	BDR-3HL-7517SI	BDR-3HL-6017SI			
			小売価格(税抜)	¥69,300(税抜¥66,000)	¥57,750(税抜¥55,000)	¥53,550(税抜¥51,000)			
		フ・	- ド色		ホワイト				
			品 番	HDH F029-96N-W	HDH F029-76N-W	HDH F029-66N-W			
	高さ 600mm	本体	メーカー型番	BDR-3HL-901W	BDR-3HL-751W	BDR-3HL-601W			
			小売価格(税抜)	¥64,050(税抜¥61,000)	¥52,500(税抜¥50,000)	¥49,350(税抜¥47,000)			
	÷ *		品 番	HDH F029-97N-W	HDH F029-77N-W	HDH F029-67N-W			
	高さ 700mm	本体	メーカー型番	BDR-3HL-9017W	BDR-3HL-7517W	BDR-3HL-6017W			
			小売価格(税抜)	¥66,150(税抜 ¥63,000)	¥54,600(税抜 ¥52,000)	¥50,400(税抜 ¥48,000)			

高さ調整横幕板
ブラック
HDM F011-Y6N-K
YMP20-345BK
¥2,730(税抜 ¥2,600) F
HDM F011-Y7N-K
YMP30-345BK
¥2,730(税抜¥2,600)F
シルバー
HDM F011-Y6N-V
YMP20-345SI
¥5,040(税抜 ¥4,800) F
HDM F011-Y7N-V
YMP30-345SI
¥5,040(税抜 ¥4,800) F
ホワイト
HDM F011-Y6N-W
YMP20-345W
¥2,730(税抜 ¥2,600) F
HDM F011-Y7N-W
YMP30-345W
¥2,730(税抜 ¥2,600)F

¥2,730(税抜 ¥2,600)|F| ※高さ調整横幕板はフード横が オープンの場合使用してください。

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期
能	切·弱·中·強·照明	•	_	ミニ電球	_	_	-	6 日

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

	品	ı 目				シロッコファン	フィルターレス・	タイプ			
	у-	カー名		富士工業(株)							
	形む	₹・タト 観		C							
	F	間口	90	0mm	75	0mm)mm			
	7.	- ド色		ブラック							
		品番	HDH F	012-96N-K	HDH FO	12-76N-K	HDH F0	12-66N-K			
高さ 600mm	本体	メーカー型番	BDR-3F	L-901-BK	BDR-3F	L-751-BK	BDR-3FL-601-BK				
		小売価格(税抜)	¥97,125(₹	兑抜 ¥92,500)	¥82,950(₹	抜¥79,000)	¥73,500(税	抜 ¥70,000)			
		品 番	HDH F	018-97N-K	HDH FO	18-77N-K	HDH F0	18-67N-K			
高さ 700mm	本体	メーカー型番	BDR-3F	L-9017-BK	BDR-3FI	7517-BK	BDR-3FL	-6017-BK			
700111111		小売価格(税抜)	¥101,325(税抜 ¥96,500)	¥87,150(₹	纮 ¥83,000)	¥77,700(税	抜 ¥74,000)			
	フ・	- ド色		シルバー							
		品 番	HDH F	012-96N-V	HDH F)12-76N-V	HDH F0	12-66N-V			
高さ 600mm	本体	メーカー型番	BDR-3	FL-901-SI	BDR-3F	L-751-SI	BDR-3F	L-601-SI	-		
000111111		小売価格(税抜)	¥106,050(₹	总抜 ¥101,000)	¥92,400(8	抜 ¥88,000)	¥82,950(税	抜¥79,000)			
		品 番	HDH F	018-97N-V	HDH F)18-77N-V	HDH F0	18-67N-V			
高さ 700mm	本体	メーカー型番	BDR-3F	L-9017-SI	BDR-3F	L-7517-SI	BDR-3Fl	-6017-SI			
		小売価格(税抜)	¥110,250(₹	兑抜 ¥105,000)	¥96,600(8	抜¥92,000)	¥87,150(税	抜 ¥83,000)			
									*7		
スイ・	ッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期	7		
Lm 22 4	24 07 00			>-m+				7 0			

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期		
能	切·弱·中·強·照明	_	•	ミニ電球	_	_	_	7 日		
※納非	※納期は受注~工場出荷までの日数となります。									

高さ調整横幕板
ブラック
HDM F011-Y6N-K
YMP20-345BK
¥2,730(税抜 ¥2,600) F
HDM F011-Y7N-K
YMP30-345BK
¥2,730(税抜 ¥2,600) F
シルバー
HDM F011-Y6N-V
YMP20-345SI
¥5,040(税抜 ¥4,800) F
HDM F011-Y7N-V
YMP30-345SI
¥5,040(税抜 ¥4,800) F

高さ調整横幕板はフード横が ヤープンの場合使用してください。

		品	· 目		NEW シロッコファン スリムタイプ					
		у-	カー名		富士工業(株)					
		形む	弋∙外観			=====	====	В		
外	 問口			90	900mm 750mm 600mm				高さ調整横幕板	
観		フ・	- ド色		シルバー シルバー					
特	1		品 番	HDH F03	6-96 (L/R) -V	HDH F036	6-76 (L/R) -V	HDH F036	-66 (L/R) -V	HDM F049-Y6N-V
徴	高さ 600mm	本体	メーカー型番	ADR-3A-9	016(L/R)SI	ADR-3A-7	516(L/R)SI	ADR-3A-60	016(L/R)SI	YMP53-A325SI
124			小売価格(税抜)	¥91,350(₹	说抜 ¥87,000)	¥88,200(₹	版 ¥84,000)	¥86,100(税	抜 ¥82,000)	¥7,350(税抜 ¥7,000) E
	- .		品 番	HDH F03	6-97 (L/R) - <mark>V</mark>	HDH F036	6-77 (L/R) -V	HDH F036	-67(L/R)- <mark>V</mark>	HDM F049-Y7N-V
	高さ 700mm	本体	メーカー型番	ADR-3A-9	017(L/R)SI	ADR-3A-7	517(L/R)SI	ADR-3A-60	017(L/R)SI	YMP63-A325SI
			小売価格(税抜)	¥92,400(₹	说抜 ¥88,000)	¥89,250(秒	说抜 ¥85,000)	¥87,150(税	抜 ¥83,000)	¥8,400(税抜 ¥8,000)巨
機	スイ	ッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期	
AH										

5 日

能		切·弱·強·照明	•	•	ミニ電球	_
	※納其	別は受注~工場出荷	苛までの日数となりま	す。		

		品	ı 🛮		シロッコファン BDRLシリーズ(ワークトップ奥行700mm対応)					
		у—	カー名	富士工業(株)						
		形状	∜・外観							
外		ļ.	9口	90	Omm	750	C Omm			高さ調整横幕板
観		7-	ド色		ブラック					ブラック
特			品 番	HDH F	035-96N-K	HDH F0	35-76N-K			HDM F011-Y6N-K
徴	高さ 600mm	本体	メーカー型番	BDRL	-901-BK	BDRL-	751-BK			YMP20-345BK
111			小売価格(税抜)	¥71,400(₹	兑抜 ¥68,000)	¥63,000(税	抜 ¥60,000)			¥2,730(税抜 ¥2,600) F
			品 番	HDH F	035-97N-K	HDH F0	35-77N-K			HDM F011-Y7N-K
	高さ 700mm	本体	メーカー型番	BDRL-	9017-BK	BDRL-7	7517-BK			YMP30-345BK
			小売価格(税抜)	¥73,500(₹	兑抜 ¥70,000)	¥65,100(粉	抜¥62,000)			¥2,730(税抜 ¥2,600) F
		7-	- ド色		シル	バー				シルバー
			品番	HDH F	035-96N-V	HDH FO	35-76N-V			HDM F011-Y6N-V
	高さ 600mm	本体	メーカー型番	BDRI	901-SI	BDRL	-751-SI			YMP20-345SI
	000111111		小売価格(税抜)	¥74,550(₹	兑抜 ¥71,000)	¥65,625(稅	抜 ¥62,500)			¥5,040(税抜 ¥4,800) F
			品 番	HDH F	035-97N-V	HDH FO	35-77N-V			HDM F006-Y7N-V
	高さ 700mm	本体	メーカー型番	BDRL	-9017-SI	BDRL-	7517-SI			YMP30-345SI
	7 30111111		小売価格(税抜)	¥76,650(₹	说抜 ¥73,000)	¥67,725(积	抜¥64,500)			¥5,040(税抜 ¥4,800) F
										※高さ調整横幕板はフード横が
機	スイ	ッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期	オープンの場合使用してください。

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

•

ミニ電球

10~17日

能 切·弱·中·強·照明



機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期
能	切·弱·強·照明	•	_	ミニ電球	_	•	ı	8 目

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

	品	目		NEW シロッコフ:	ァン SSR RECシリーズ	
	х –	カー名		富士	工業(株)	
小	形材	·外観		eco DC t-9- 定風量制		
寺	R	10	900mm	750mm		
数	7-	-ド色	シル	バー		
~		品 番	HDH F033-9NN-V	HDH F033-7NN-V		
	本体	メーカー型番	SSR-REC-902-SI	SSR-REC-752-SI		高さ調整横幕板
		小売価格(税抜)	¥183,960(税抜 ¥175,200)	¥166,320(税抜 ¥158,400)		シルバー
高さ	+	品番	HDM F003-96N-V	HDM F003-76N-V		HDM F010-Y6N-V
600mm	高さ調整 前幕板	メーカー型番	MP-BFD-4890-SI E			YMP-BFC-4835SI
	13 14 12	小売価格(税抜)	¥13,335(税抜 ¥127,000)	¥12,180(税抜 ¥11,600)		¥9,240(税抜 ¥8,800)[
高さ	+	品番	HDM F003-97N-V	HDM F003-77N-V		HDM F010-Y7N-V
700mm	高さ調整 前幕板	メーカー型番	MP-BFD-5890-SI E	L		YMP-BFC-5835SI
	NI AL CC	小売価格(税抜)	¥15,645(税抜 ¥14,900)	¥14,490(税抜 ¥13,800)		¥9,240(税抜 ¥8,800)[
						※高さ調整横幕板はフード横が

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期
	切・弱・中・強・照明	•	•	LED(100V,6W)	•	_	_	11 日

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

	品	· I		シロッコファン SS	SRシリーズ(同時給排)				
	у-	カー名	富士工業(株)						
	形む	モ・外観							
	F	間口	900mm	750mm	高さ調整横幕	 扳			
	7-	ド色	ブラ	ック	ブラック				
1		品 番	HDH F032-9NN-K	HDH F032-7NN-K	_				
	本体	メーカー型番	SSRF-3R-901BK	SSRF-3R-751BK					
高さ		小売価格(税抜)	¥133,140(税抜¥126,800)	¥115,710(税抜¥110,200)	-				
700mm	+ ۱	品番	HDM F045-97N-K	HDM F045 -77N-K	HDM F009-Y71	N-B			
	同時給排	メーカー型番	SSRFV9058BK	SSRFV7558BK	SPB58-325B	3K			
	ユニット	小売価格(税抜)	¥49,035(税抜 ¥46,700) 巨	¥44,730(税抜¥42,600)巨	¥8,400(税抜 ¥8,00	00)			
	フ-	ド色	シル	·/ヾ—	シルバー				
		品 番	HDH F032-9NN-V	HDH F032-7NN-V	_				
	本体	メーカー型番	SSRF-3R-901SI	SSRF-3R-751SI	-				
高さ		小売価格(税抜)	¥144,900(税抜¥138,000)	¥127,365(税抜¥121,300)					
700mm	+ ۱	品 番	HDM F045-97N-V	HDM F045-77N-V	HDM F009-Y7	N-V			
	同時給排	メーカー型番	SSRFV9058SI	SSRFV7558SI	SPB58-325	ŝI			
	ユニット	小売価格(税抜)	¥52,710(税抜¥50,200) 巨	¥48,300(税抜¥46,000)[E]	¥9,240(税抜 ¥8,	800			

※高さ調整横幕板はフード横が オープンの場合使用してください。

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期
能	切[3分後]·弱·中·強·照明	•	•	40W電球型蛍光灯	•	•	_	5 日

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

オープンの場合使用してください。

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納 期
能	切[3分後]·弱·中·強·照明	•	•	40W電球型蛍光灯	•	_	_	5 日

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

		品	目			シロ	lッコファン USI	Rシリーズ(フィル	レターレス)	
		メ ー:	力一名				富士	工業(株)		
外観		形状	:-外観			ma .	Ī.			
特	間口			90	0mm	750	Omm			高さ調整横幕板
徴		フ-	-ド色		シルバー					シルバー
1-1	高さ		品 番	HDH F019	9-9N (L/R) -V	HDH F019	-7N (L/R) - <mark>V</mark>			_
	600mm	本体	メーカー型番	USR-3A-9	901 (L/R)-SI	USR-3A-7	51 (L/R)-SI			-
	700mm		小売価格(税抜)	¥142,800(₹	兑抜 ¥136,000)	¥120,750(税	抜¥115,000)			_
	٠_ـــ	+	品番	HDM F	004-96N-V	HDM F0	04 -76N-V	_		HDM F013-Y6N-V
	高さ 600mm	高さ調整	メーカー型番	MKP-9	90530-SI	MKP-7	5530-SI	_		YMKP53-350-SI
		前幕板	小売価格(税抜)	¥14,385(说抜¥13,700) E	¥13,230(税	抜¥12,600) E	_		¥8,610(税抜 ¥8,200) F
		+	品 番	HDM F	004-97N-V	HDM F0	04 -77N-V	_		HDM F013-Y7N-V
	高さ 700mm	高さ調整	メーカー型番	MKP-9	90630-SI	MKP-7	5630-SI			YMKP63-350-SI
		前幕板	小売価格(税抜)	¥14,385(说抜 ¥13,700) 巨	¥13,230(税	抜¥12,600) E			¥8,610(税抜 ¥8,200) F
1/1/2	74.	,, <u>.</u>	フィルター	敷容垢	822 RB	加熱燃哭油動	同時於排	学 陆捣气	約	※高さ調整横幕板はフード横が オープンの場合使用してください。

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

フィルター

整流板

照明

ミニ電球

加熱機器連動

同時給排

常時換気

納期

9 日

スイッチ

切·弱·強·照明

品目 シロッコファン SCRFシリーズ メーカー名 富士工業(株)

形状・外観

					D			
		間口 フード色		900mm	750mm			
		7-	ド色	ブラ	ック			
外	高さ		品 番	HDH F034-9NN-K	HDH F034-7NN-K			
観	600mm	本体	メーカー型番	SCRF-3R-901BK	SCRF-3R-751BK			
	700mm		小売価格(税抜) ¥156,135(税抜¥148,700)		¥138,075(税抜¥131,500)			
特	高さ	+ 高さ調整	品番	HDM F003-96N-K	HDM F003-76N-K			
徴	高さ 600mm		メーカー型番	MP-BFD-4890BK	MP-BFD-4875BK			
1-21		前幕板	小売価格(税抜)	¥11,025(税抜¥10,500)巨	¥9,870(税抜 ¥9,400) 巨			
	<u>+, +</u>	+	品番	HDM F003-97N-K	HDM F003-77N-K			
	高さ 700mm	高さ調整	メーカー型番	MP-BFD-5890BK	MP-BFD-5875BK			
		前幕板	小売価格(税抜)	¥13,335(税抜 ¥12,700) E	¥12,180(税抜¥11,600)巨			
		フ-	ド色	シルバー				
	高さ		品番	HDH F034-9NN-V	HDH F034-7NN-V			
	600mm	本体	メーカー型番	SCR-3RF-901SI	SCRF-3R-751SI			
	700mm		小売価格(税抜)	¥168,105(税抜¥160,100)	¥150,150(税抜¥143,000)			
	高さ	+	品番	HDM F003-96N-V	HDM F003-76N-V			
	雨で 600mm	高さ調整	メーカー型番	MP-BFD-4890SI	MP-BFD-4875SI			
		前幕板	小売価格(税抜)	¥13,335(税抜 ¥12,700) 巨	¥12,180(税抜¥11,600)巨			
	高さ	+	品番	HDM F003-97N-V	HDM F003-77N-V			
	高さ 700mm	高さ調整	メーカー型番	MP-BFD-5890SI	MP-BFD-5875SI			
		前幕板	小売価格(税抜)	¥15,645(税抜¥14,900)巨	¥14,490(税抜¥13,800)巨			

HDW FUTU-Y6N-K
YMP-BFC-4835BK
¥6,930(税抜 ¥6,600) 巨
HDM F010-Y7N-K
YMP-BFC-5835BK
¥6,930(税抜 ¥6,600) E
シルバー
_
_
HDM F010-Y6N-V
YMP-BFC-4835SI
¥9,240(税抜 ¥8,800) E
HDM F010-Y7N-V
YMP-BFC-5835SI
¥9,240(税抜 ¥8,800) 巨

高さ調整横幕板 ブラック

HDM F010-Y6N-K

※高さ調整横幕板はフード横が オープンの場合使用してください。

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期
能	切[3分後]·運転· 弱·中強·照明	•	•	40W電球型蛍光灯	•	_	•	5 日

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。



機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期
能	切·弱·強·照明	•	•	25W白熱電球	_	_	_	6 日




[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

		品	目			シロッ	ノコファン フィル	ターレ	ノスダクトス	カバータイプ	
		メー	力一名				富士	工業	(株)		
外観特徴		形状	₹∙外観				E				
		R	即口		90	0mm				ダミ	クトカバー
		フ-	- ド色		ステ	・ンレス				ダクトカバー1	ダクトカバー2
			品 番		HDH FO	M7 ONINI C			нг	OM F020-D-S	LIDIM FOOL D.C.
	1)47-9IVIV-3			111	JIVI FUZU-D-3	HDM F021-D-S
	高さ 調整式	本体	メーカー型番			L-901S		U		EDD-515SAJ	FEDD-665SAJ
	高さ 調整式	本体			FEDI			V	F	- 	FEDD-665SAJ
		本体	メーカー型番		FEDI	L-901S		U	¥21,00	EDD-515SAJ 0(税抜 ¥20,000) [FEDD-665SAJ
機			メーカー型番	整流板	FEDI	L-901S	同時給排		¥21,00	EDD-515SAJ 0(税抜 ¥20,000) [FEDD-665SAJ F ¥23,100(稅抜 ¥22,000)[F]

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

				1							
		品	目				NEW シロッコ	コファン ダクト:	タイプ		
		メー	カー名		(株)渡辺製作所						
外観特		形状	·外觀		3000		В	Ī			
特	間口				900mm						
徴			リ ローーーー -ド色		シルバー						
		7-	品番	HDH W002-97N-V							
		本体	メーカー型番								
		44		WBSD-902AMSI							
			小売価格(税抜)		¥114,450(税抜 ¥109,000)						
		7-	-ド色			ワイト					
	品 番			HDH W	002-97N-W						
	本体 メーカー型番			WBSD-902AMW7							
	小売価格(税抜)				¥114,450(₹	说抜¥109,000)					
	※高さ調整全長490~750mm		•	-			•				
機	スイ	ッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納	期	
能	切·弱·強·照明		•	25W白熱電球	_	_	_	10	日		
					1						-

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。



機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納期
能	切·弱·中·強·照明	•	-	ハロゲン電球	ı	ı	_	14 日

[※]納期は受注~工場出荷までの日数となります。

品目 シロッコファン SFDRFシリーズ メーカー名 富士工業(株) 形状·外観 外 観 С 特 間口 徴 フード色 シルバー HDH F040-SPN-V メーカー型番 品番 高さ SFDRF-901SI 調整式 ¥173,250(税抜¥165,000) 小売価格(税抜) ステンレス フード色 HDH F040-SPN-S 品番 メーカー型番 SFDRF-901S 小売価格(税抜) ¥242,550(税抜 ¥231,000)

※高さ調整全長750mm~950mmまで

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納	期
能	切[3分後]·常時· 弱·中·強·照明	•	•	40W電球型 けい光灯	•	-	•	5	日

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

		品	h	シロッコファン SBARFシリーズ
		у-	カー名	富士工業(株)
外観特		形む	犬・外観	
		F	間口	900mm
徴	フード色			ステンレス
		品番		HDH F030-SP(L/R)-S
	高さ 調整式	本体	メーカー型番	SBARF-901 (L/R)S
	1 HAVE 10		小売価格(税抜)	¥179,550(税抜¥171,000)

※高さ調整全長700mm~900mmまで

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納	期
能	切·弱·中·強·照明	•	•	けい光灯	-	_	_	6	日

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

			品	目		NEW	サイドフー	ド シロッコ	ファン アー	-チ型			
			х —;	カー名			(株)渡辺製作	听				
外		i	形状	⊶外観							D		
観			I	门口			900mm						
特	フード色					ステンレス							
徴	٠- ـ	品番		HDH W005-SP(L/R)-S									
144	高さ 調整式	本1	体	メーナ	一型番	WRS-S90ZMS(L/R)							
				小売価	格(税抜)	¥214,200(税抜¥204,000)							
			フー	-ド色		ホワイト							
	高さ				品番			005-SP(L	'				
	調整式	本1	体		7-型番			S90ZMW(L					
					格(税抜)		¥178,500	○(税抜 ¥17	0,000)				
			フー	-ド色				シルバー					
	- 品番 高さ				005-SP(L								
	調整式 本体 メーカー型番		WRS-S90ZMY(L/R)										
	小売価格(税抜)			¥181,650(税抜¥173,000)									
		※高さ調整全長550mm~800mmまで											
機	スイッチ	スイッチ フィルター 整流板			照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納	期			

LED 2ヶ

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

シロッコファン SFDRFVシリーズ(同時給排)

富士工業(株)



С シルバー HDH F043-SPN-V SFDRF-901VSI ¥258.300(税抜¥246.000 ステンレス HDH F043-SPN-S SFDRF-901VS ¥290,850(税抜¥277,000)

※高さ調整全長750mm~900mmまで

スイ	ッチ	フィノ	レター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気
切[3分後 弱·中·9				•	40W電球型 けい光灯	•	•	•
納	期	5	日					

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

NEW サイドフード SFDRECシリーズ

富士工業(株)



eco

С 900mm シルバー HDH F041-SPN-V SFDR-EC-902SI ¥275,100(税抜¥262,000)

※高さ調整全長750mm~900mmまで

スイ	ッチ	フィノ	レター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気
切·常 中·強		•		•	LED 6W 2ヶ	•	_	-
納	期	9	日					

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

シロッコファン SFEDLシリーズ(フィルターレス)

富士工業(株)



Ε 900mm ステンレス HDH F045-SP(L/R)-S SFEDL-951 (L/R)S ¥290,850(税抜 ¥277,000) ホワイト HDH F045-SP (L/R)-W

SFEDL-951 (L/R)TW ¥279,300(税抜¥266,000)

※高さ調整全長700mm~900mmまで

スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気
切[3分後]· 弱·中·強·照明	-	•	4.5W LED	•	_	-
納期	11 ⊟					

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

14 日



機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納	期
能	切[3分後]· 弱·中·強·照明	-	•	4.5W LED	•	ı	ı	11	日

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

_				
		品	· 目	シロッコファン CFDRFVシリーズ(同時給排)
		у-	カー名	富士工業(株)
外観特		形む	ド・外観	C
徴		F	間口	900mm
1主义		フ-	ド色	シルバー
			品 番	HDH F042-CPN-V
	高さ 調整式	本体	メーカー型番	CFDRF-901VSI
			小売価格(税抜)	¥307,650(税抜¥293,000)
		7-	- ド色	ステンレス
			品 番	HDH F042-CPN-S
	高さ 調整式	本体	メーカー型番	CFDRF-901VS
	調整式		小売価格(税抜)	¥343,350(税抜¥327,000)

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納	期
能	切[3分後]·常時· 弱·中·強·照明	•	•	40W電球型 けい光灯	•	•	•	5	日

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。


		品	i	NEW センターフード				
	メーカー名			富士工業(株)				
外観特徴	形状・外観			The state of the s	PCC モーター 定風量制御 C			
	間口 フード色			900mm				
				シルバー				
			品 番	HDH F039-CPN-V				
	高さ 調整式	本体	メーカー型番	CFDR-EC-902SI				
	H-71E.10	H-7 JE J.C		小売価格(税抜)	¥300,300(税抜¥286,000)			

機	スイッチ	フィルター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気	納	期
能	切[3分後]·常時· 弱·中·強·照明	•	•	LED 6W 2ヶ	•	_	•	9	日

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

ダクト	カバー			
ダクトカバー1	ダクトカバー2			
HDM F018-D-K	HDM F019-D-K			
CDCB-115TBK	CDCB-195TBK			
¥9,450(税抜 ¥9,000) 巨	¥10,500(税抜 ¥10,000)巨			
ダクトカバー1	ダクトカバー2			
HDM F018-D-S	HDM F019-D-S			
CDCB-115S	CDCB-195S			
¥15,750(税抜 ¥15,000)巨	¥17,850(税抜 ¥17,000) 巨			
ダクトカバー1	ダクトカバー2			
HDM F018-D-W	HDM F019-D-W			
CDCB-115TW	CDCB-195TW			
¥9,450(税抜 ¥9,000) 巨	¥10,500(税抜 ¥10,000) 巨			

※ダクトカバー1 全長600mm~680mmまで ※ダクトカバー2 全長680mm~760mmまで





900mm
シルバー
HDH F038-CPN-V
CFDRF-901SI
¥226,800(稅抜¥216,000)
ステンレス
HDH F038-CPN-S
CFDRF-901S
¥300,300(税抜 ¥286,000)

※高さ全長800mm

スイッチ	フィル	ター	整流板	照明	加熱機器連動	同時給排	常時換気
切[3分後]·常時· 弱·中·強·照明	•		•	40W電球型 けい光灯	•	ı	•
納期	5	日					

※納期は受注~工場出荷までの日数となります。

	ダクトカバー							
	ダクトカバー1	ダクトカバー2						
١	HDM F050-D-V	HDM F051-D-V						
4	CDCC-150SI	CDCC-250SI						
	¥10,710(税抜 ¥10,200) E	¥12,810(税抜 ¥12,200) E						

※ダクトカバー1 全長735~835mmまで ※ダクトカバー2 全長835~935mmまで

本 社 〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1 TEL(0829)32-3330/FAX(0829)32-5524

242	17 17	CO COCC AMM I THINNING THE TEL (COCCO)	JZ 00007	1 /// (0023) 02	. 0024
北	北東北営業所	〒020-0866 岩手県盛岡市本宮6-12-51 ☎(019)656-5135/FAX(019)656-5136		金沢営業所	〒921-8801 石川県野々市市御経塚4-72 ☎(076)249-6206/FAX(076)240-2242
海	仙台営業所	₹(022)388-6131 /FAY(022)388-6132	北陸	福井出張所	〒910-0846 福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室 ☎(0776)57-1305/FAX(0776)57-1308
道・	福島営業所	〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内8-1 ☎(024)946-6501/FAX(024)946-6506	•	富山出張所	〒939-8271 富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室 ☎(076)425-6511/FAX(076)425-6550
東北	札幌営業所	〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17 ☎(011)853-6565/FAX(011)853-6585	京	京都営業所	〒612-8447 京都府京都市伏見区竹田西内畑町58 ☎(075)604-0673/FAX(075)604-0671
10	,		滋	滋賀営業所	〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7-6-23 ☎(077)554-8555 / FAX(077)554-8550
	高崎営業所	〒370-0851 群馬県高崎市上中居町379-1 ☎(027)325-5077/FAX(027)327-7855		· · -	
	熊谷営業所	〒360-0803 埼玉県熊谷市柿沼990-1 ☎(03)5842-6366 / FAX(048)526-8650			〒561-0804 大阪府豊中市曽根南町3-20-14 ☎(06)6862-1212/FAX(06)6862-0853
	新潟営業所	〒950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24 ☎(025)287-0888 / FAX(025)257-1157	近		〒596-0012 大阪府岸和田市新港町10-7 ☎(072)437-2921/FAX(072)436-1744
	宇都宮営業所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4-8-19 ☎(028)639-5551 / FAX(028)639-5444	畿	神戸営業所	〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4F ☎(078)360-5040/FAX(078)360-5059
	大宮営業所	〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476 ☎(048)666-6311/FAX(048)652-1043		姫 路 営 業 所	〒672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26 ☎(079)233-6400/FAX(079)231-4666
関	多摩営業所	〒190-0002 東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F ☎(042)537-5432 / FAX(042)537-5400		岡山営業所	〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-8
東	水戸営業所	〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町261-4 ☎(029)304-6110/FAX(029)304-6120		山陰営業所	☎(086)242-4180 / FAX(086)242-4188 〒683-0003 鳥取県米子市皆生3-6-11
	柏営業所	〒277-0832 千葉県柏市北柏1-10-19 ☎(04)7162-2683/FAX(04)7162-2685	中	広島営業所	☎(0859)35-0733/FAX(0859)35-0735 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1
	千葉営業所	〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広2-12-6 ☎(043)305-0972/FAX(043)265-6411	国	福山出張所	☎(0829)32-3145 / FAX(0829)32-5544 〒721-0955 広島県福山市新涯町1-13-7
	東京支店	〒112-0004 東京都文京区後楽2-2-23 飯田橋ビル2号館本館4F	四	山口党業所	☎(084)957-0830/FAX(084)957-0851 〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町14-10
		☎(03)5842-6251/FAX(03)5842-6255			☎(083)976-0120/FAX(083)976-0125
	横浜営業所	〒224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7 ☎(045)913-0012/FAX(045)913-0025	国	高松営業所	〒761-0301 香川県高松市林町2536-16 ☎(087)867-3515/FAX(087)867-3880
	相模原営業所	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-11-2 リプロ相模大野2F (042) 765-7001 / FAX (042) 765-0033		松山営業所	〒790-0951 愛媛県松山市天山1-10-23 ☎(089)945-1444/(089)987-7660 FAX(089)945-2555/(089)987-7670
	静岡営業所	〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1 ☎ (054)237-1000/FAX(054)237-1155	福岡支店	〒816-0941 福岡県大野城市東大利3-8-1	
	豊橋営業所	橋 営 業 所 〒441-8074 愛知県豊橋市明海町5-31 ☎(0532)23-3333 / FAX(0532)23-5221		北九州営業所	☎ (092)581-5710/FAX(092)581-5724 〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35
	浜松営業所	〒435-0045 静岡県浜松市中区細島町7-11 カワ清東山第2ビル2F (053) 467-1181 / FAX (053) 467-1182			☎(093)965-8880/(093)965-1777 FAX(093)965-8882/(093)965-1666
	長 野 営 業 所	〒390-0825 長野県松本市並柳1-5-14 ☎ (0263)27-6301/(0263)29-0788		長崎営業所	〒851-0103 長崎県長崎市中里町1207-1 ☎(095)838-6881/FAX(095)838-6882
	人 名古屋支店	FAX(0263)24-3083/(0263)29-0755 〒485-0039 愛知県小牧市外堀4-88		熊本営業所	〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-1-20 ☎(096)370-8555/FAX(096)370-8575
中	三重党業課	☎(0568)72-8253/FAX(0568)73-1058 至 営業課 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町2851-1			〒870-0955 大分県大分市下郡南2-2-1 ☎(097)567-0851/FAX(097)567-7257
部		☎(059)238-2030/FAX(059)238-2032 〒500-8383 岐阜県岐阜市江添2-9-20	州	鹿児島営業所	〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30 ☎(099)284-1088/FAX(099)284-1055
	以 十 占 未 川	☆ (058)268-0074/(058)278-0088 FAX(058)272-5554		宮崎営業所	〒880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町4-6-1 清野ビル ☎(0985)26-9588/FAX(0985)26-9488
	岡崎営業所	〒444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1 (0564)71-7373/FAX(0564)71-1801			
					2012年10月現在

●記載内容は2012年10月現在のものです。

●本カタログに掲載の価格には配送費、搬入取付費は含まれておりません。

●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

ZCSG135 第2版 12.10D

性でリッドワン

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1 TEL:(0829)32-3330 FAX:(0829)32-5524