

GRANSTAGE グランステージ

建具／洋風造作材／玄関収納／造り付け家具 etc.





階段:デザイン階段 グランナット®
床材:コンビットモノ® 4尺タイプ グランナット®

グランステージ シリーズ

2013

C O N T E N T S

2 カタログのご利用方法

4 受注生産品についてのご案内

5 WOODONE NETのご案内

6 建具

6 デザインラインナップ

10 製品特長

12 親子ドア

14 シングルドア

16 トイレドア

18 引き違い戸 (レールタイプ)

20 片引き戸 (レールタイプ)

22 間口9尺以上引き戸 (レールタイプ)

間口12尺

・4枚引き違い戸

・引き分け戸

・3枚引き込み戸

間口9尺

・3枚引き違い戸

・2枚引き込み戸

26 クローゼットドア

30 収納両開き戸

31 建具オプション

31 ドア専用枠材
(通気不要時専用枠材)

見付け35mmケーシングセット

32 レバーセレクト

34 引き手セレクト

37 バー引き手

38 小壁ちゃん

40 ドア部材／引き戸部材／
収納部材

42 収納部材／化粧ベニヤ

43 別売品

44 和・洋建具

48 洋風造作材

48 窓枠／見切り材／巾木／
廻り縁／見切り縁／開口枠

49 窓台カウンター／
3方下地枠セット

50 ケーシング／和・洋見切り材

52 玄関収納

54 組み合わせプラン

62 パーツ一覧

64 オプションパーツ

66 造り付け家具

68 組み合わせプラン

70 設計施工資料

70 ホルムアルデヒド対策について

71 ケーシングの種類と壁厚納まり

72 親子ドア・シングルドア・
トイレドア

74 引違い戸

75 片引き戸

76 4枚引き違い戸

77 引き分け戸

78 3枚引き違い戸

79 3枚引き込み戸

80 2枚引き込み戸

81 クローゼットドア

84 収納両開き戸

85 玄関収納

機能・特徴表示マーク カatalogを十分にご活用いただくためにぜひご覧ください。

健康

F☆☆☆☆

JAS規格、JIS規格、国土交通大臣認定等によりホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」の認定を受けた商品です。(住宅部品表示ガイドラインによる)

F☆☆☆☆
(告示対象外製品)

ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められない、国土交通省告示対象外の製品です。

低VOC

住宅性能表示制度における「空気環境」項目(平成15年4月現在)で、室内濃度測定の対象となっている科学物質「ホルムアルデヒド」「アセトアルデヒド」「トルエン」「キシレン」「エチルベンゼン」「スチレン」の放散を低減した商品です。

4VOC基準適合
(木質建材)

トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4つのVOCについて、「建産協」が制定した自主表示制度で認定を取得したものです。

収納

コート
約00着

靴
約00足

ブーツ
約00足

傘
約00本

吊す
約00着

たたむ
約00着

たたむ
約00着

たたむ
約00着

収納量の目安を表示しています。

建具

左右兼用

建具(ドア)の施工にて左右勝手がないタイプです。

躯体接合金具
フル装備

建具専用枠の施工を大幅に短縮できるオリジナル金具を装備しています。また、完成後の調整機能を備えています。

三次元丁番
ワンタッチ取付

横から差し込むだけで固定のいらぬワンタッチタイプの丁番を装備しています。しかもドアを上下・左右・前後に調整できる三次元丁番です。

通気対応

ウッドワンオリジナルの換気対応戸当たり(トアタラズ)をドア専用枠材に標準装備。ドア下端隙間10mmと併せ、わずかな隙間からの通気により、トイレドアを含む全タイプドアで相当有効開口面積100cm²以上を確保できます。

調整ラッチ受

調整ラッチ受を使用しています。

間仕切りタイプ

引き戸に表示錠・鍵付錠が付いたタイプです。

調整戸車

調整戸車を使用しています。

上吊り

3方枠で下枠なしの上吊りタイプの引き戸です。

カタログのご利用方法

カテゴリ

建具・洋風造作材等のカテゴリ分類を記載します。

建具タイプ

建具カテゴリの中の種類をします。

商品名

開いたページの商品名を示しています。

タイプ名・商品カテゴリ名

商品カテゴリとシリーズ、商品名を表示。ページ両端のツメと合わせて商品体系を把握しやすく記載しています。

性能・機能

各商品の特性がひと目で把握できるよう「性能ピクト」や「機能ピクト」を記載。商品情報としてお役立ていただけます。

1 ドア・引き戸のデザイン

商品名・商品写真・カラー記号選択

商品のデザイン名と写真、カラー記号選択を掲載。また各商品の特徴となるデザインを写真付きで記載しました。

品番・価格

表示価格は税込みの価格です。税抜き価格は（ ）内にて表示。工事費は含まれておりません。

2 レバーハンドル・引き手

1▶2▶3▶4▶5

商品選択手順に従って、パーツを個別に選択していきます。

関連項目

掲載内容に関連する設計施工資料等のページへ誘導します。

開き戸・引き戸

建具

引き戸

片引き戸（レールタイプ）

F☆☆☆☆ 4VOC 低VOC 防湿 防虫 防蟻 防カビ 防臭 防霉 防カビ 防臭 防霉

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン ▶ 2 レバーハンドル・引き手 ▶ 3 枠 ▶ 4 ソフトクローズ用具 ▶ 5 下枠・敷居

T-EW (05)

デザイン

フロスト熱処理ガラス

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
1 引戸	PYT45EW-L-□ 受14 ¥103,900	PYT44EW-L-□ 受14 ¥103,900	PYT43EW-L-□ 受14 ¥103,900	—	—

T-EA (05)

デザイン

4mm+4mmの乳半合わせガラス

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
1 引戸	PYT45EA-B-□ 受14 ¥103,900	PYT44EA-B-□ 受14 ¥103,900	PYT43EA-B-□ 受14 ¥103,900	—	—

T-EP (05)

デザイン

縦横のライン

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
1 引戸	PYT45EP-B-□ 受14 ¥77,200	PYT44EP-B-□ 受14 ¥77,200	PYT43EP-B-□ 受14 ¥77,200	PYT42EP-B-□ 受14 ¥77,200	PYT41EP-B-□ 受14 ¥77,200

2 引き手の標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
2 引き手	ZH21K1 ¥4,200				

20

ReNEW メーカーモジュール対応の表記が先頭になりました。

(例)引き違い戸（レールタイプ）の場合

メーカーモジュール対応

枠外巾・DW		枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,824mm DW=900mm
1 引戸	右引き (R)	CYT44EW-R-□ 受14 ¥109,095 (¥103,900)	CYT45EW-R-□ 受14 ¥109,095 (¥103,900)
	左引き (L)	CYT44EW-L-□ 受14 ¥109,095 (¥103,900)	CYT45EW-L-□ 受14 ¥109,095 (¥103,900)



枠外巾・DW		枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm
1 引戸	右引き (R)	PYT45EW-R-□ 受14 ¥103,900	PYT44EW-R-□ 受14 ¥103,900
	左引き (L)	PYT45EW-L-□ 受14 ¥103,900	PYT44EW-L-□ 受14 ¥103,900

引き戸のタイプ

引き戸の「レールタイプ」を示しています。

建具枠材タイプ

クローゼットドアの枠材のタイプを示しています。

3

発注や施工にあたっての注意事項、使用方法などの補足説明が必要な場合は記載しています。

また、これらの商品を施工あるいは使用される際、施工業者の方は「同資料及び「施工説明書」を、使用者の方は「使用説明書」または「取扱説明書」をお読みください。

お願い

また、これらの商品を施工あるいは使用される際、施工業者の方は「同資料及び「施工説明書」を、使用者の方は「使用説明書」または「取扱説明書」をお読みください。

受注生産品 受注生産品についてのご案内

上記マークは受注生産品であることを示しています。タイトルまわりや表頭にこの表示がある場合は、そのページあるいはグループのすべてが受注生産品となります。

受 受5 … このマークが設計価格や品番、カラーに表示されている場合は、その表示されている個々の商品やカラーが受注生産品となります。

受注生産品は、発注をお受けしてからの生産となり、出荷までに期間を要します。あらかじめご了承ください。

受5 = 受注後、弊社物流出荷約5日

受10 = 受注後、弊社物流出荷約10日

受7 = 受注後、弊社物流出荷約7日

確 = 発注前に納期の確認してください

受5 受注後、物流出荷約5日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	1	2	3	4	—	—	5						
発注日							物流出荷						

日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

受10 受注後、物流出荷約10日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
			1	2	—	—	3	4	5	6	7	—	—	8	9	10				
		発注日														物流出荷				

物流出荷の日数が重複する場合

商品によっては、受注後から物流出荷までの期間が、カラーに表示されたものと設計価格に表示されたものとで異なる場合があります。
その場合は、数の多い期間が適応されます。

カラーに表示の期間が「7」、設計価格に表示の期間が「5」の場合



グランナット®

設計価格
受5 ¥18,500

この商品の場合の受注後から物流出荷までの期間は、「グランナット®」のみ7日となり、その他のカラーは5日となります。

※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。
※物流出荷は生産拠点の物流出荷の為、お客様へ届くまでは数日の輸送期間を見てください。
※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷できない場合があります。
※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。
※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。

不明点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。



お客様のご要望にスピーディーにお応えするサポートシステム

WOODONE NET

お見積・発注・納品まで、一括サポート。
業務の簡素化・効率化・スピードアップを実現いたします。


24時間365日、いつでもご利用いただけます。

WOODONE NETはいつでもご利用可能。急な依頼や提案にも即座にお応えできます。


得意先からの
急な見積依頼にも

手間のかかる
発注作業も


WOODONE NET
なら



シミュレーションソフトで納期・価格を即
回答。印刷も可能です。



現場で採寸した情報を入力するだけで
即、発注可能。確認用の図面も取り出せ
て安心です。



話題の新商品も続々対応中!

お見積から発注～納品まで、スピーディーに行えます。




携帯電話からも在庫確認・発注等が行えます。

お手持ちの携帯電話から「在庫確認」「発注」「伝票確認」ができます。
移動時間や、お得意先での確認などに効率的にご利用いただけます。

詳しくは最寄りの営業所へお問合せください。

WOODONE NETに関するお問合せは

0120-328-980



締め時間までに発注いただいた
商品は翌日配送が可能です。



締め時間までにいたただ
いた物件のお見積書は、
翌日にお渡することが
できます。

御見積書
翌日対応



※確認が多数必要な物件は
翌日対応ができない場合が
あります。ご了承ください。

※WOODONE NETで発注いただいた代理店への配達です。※一部配送便を除きます。※在庫のある商品に限ります。

ネットでラクラク、簡単見積

WOODONE NETからアクセスしてください

ホームページからもアクセスできます

ウッドワン

検索

WOODONEの「ラクラクWEB見積」システムは、内装ドア、クローゼットドア、玄関収納はもちろん、階段・エラボなどの見積書も簡単な操作で作成でき、物件ごとに管理できるシステムです。また物件ごと、シリーズごとのプレゼンボード、納まり図面のダウンロードも可能で、提案から見積までトータルにサポートいたします。

見積書も簡単作成!




カタログを
開かなくても、
見積りたいシリーズ、
商品の写真や画像を
選択していくだけで
品番を拾えます。

印刷はもちろん
CSVで書き出しも
できるから、
エクセルシートでの
見積管理にも
使える!

以前の見積も
簡単に
呼び出せるから、
変更・修正や
再見積も簡単!

すばや
い
提案、見積提示で、
お客さまも
大満足!

プレゼンボード



オリジナルの
プレゼンボードも
簡単に作ることが
できるので、
お客さまへの提案にも
役立ちます!

プレカット階段、
エラボや特注カウンタ
ーなども必要情報を
入力するだけ、
自動で拾い
出します。

見積書はもちろん、
物件、シリーズごとの
プレゼンボードと
納まり図面まで、簡単に
取り出すことが
出来ます!

納まり図

ラクラクWEBに関するお問合せは

0120-328-980

Design Line-up

T-EW



グランナット®



グランチーク®

シングルドア / T-EW
セット合計価格
¥150,700

フロスト熱処理ガラス



片面にフロスト加工を施した半透明熱処理ガラス。柄の粒度が極めて細かく光が美しく透過する最高級ガラスです。

T-EA



グランナット®



グランチーク®

シングルドア / T-EA
セット合計価格
¥150,700

乳半合わせガラス



2枚の厚ガラスを乳白色の接着フィルムで加熱圧着した合わせガラス。乳半調に光を通す半透明のドアガラスです。

T-EP



グランナット®



グランチーク®

シングルドア / T-EP
セット合計価格
¥124,100


縦横のライン



縦に1本、横に2本入った目地がインテリア空間に個性を描きます。

万一割れても安全性の高い

「熱処理ガラス」



熱処理ガラスの割れた場合

熱処理ガラスは、普通のガラスの約3～5倍の強度を持つガラス。万一割れても、破片が小さな粒状になり、防傷性に優れています。

万一割れても破片が飛び散りにくい

「合わせガラス」



合わせガラスの割れた場合

合わせガラスは2枚の板ガラスの間に、柔軟で強靱な透明接着フィルムを中間膜としてはさみ、加熱圧着させたガラスです。万一破損しても、ガラスが中間膜に強く接着しているため、ガラスの破片が飛び散ったり脱落することがほとんどない安全性の高いガラスです。また日本建築防災協会の安全設計指針でも安全を必要とする場所での使用が推奨されています。

クローゼット

T-EL



グランナット®



グランチーク®

H=8尺タイプ・間口6尺／T-EL
セット合計価格
¥229,400

収納両開き

T-EL



グランナット®



グランナット®



グランチーク®



グランチーク®

H=4尺タイプ・固定枠／T-EL
セット合計価格
¥92,600


H=7尺タイプ・固定枠／T-EL
セット合計価格
¥108,100

銘木の美しさ



横に展開する美しい木目。銘木ならではの豪華な単板貼デザインです。

シックな取っ手



落ち着いた扉カラーに美しく調和するクロームメッキ仕上げの取っ手。高級感を醸し出します。

標準取手



K型(クローム)

親子ドア (P.12～)

T-EW



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥265,200

シングルドア (P.14～)

T-EW



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥150,700

T-EA



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥150,700

T-EP



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥124,100

トイレドア (P.16～)

T-EP



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥127,100

標準レバー



K1型
(クローム)

標準レバー
(トイレドア)



K3S型 (クローム)
表示錠 (スコープ付)

引き違い戸 (レールタイプ) (P.18～)

T-EW



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥286,300

T-EA



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥286,300

〈対応枠材〉 ・ 調整枠

T-EP



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥232,900

標準引き手



K1型
(クローム)

片引き戸 (レールタイプ) (P.20～)

T-EW



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥169,200

T-EA



グランナット®



グランチーク®

セット合計価格 ¥169,200

〈対応枠材〉 ・ 調整枠

T-EP



グランナット®



グランチーク®


セット合計価格 ¥142,500

表示錠 (オプション)




K3型
(クローム)

間口9尺以上引き戸(レールタイプ)(P.22～)

	4枚引き違い戸	引き分け戸	3枚引き込み戸	3枚引き違い戸	2枚引き込み戸
T-EW	 グランナット® セット合計価格 ¥543,900	 グランナット® セット合計価格 ¥310,900	 グランナット® セット合計価格 ¥461,400	 グランナット® セット合計価格 ¥443,200	 グランナット® セット合計価格 ¥330,100
	 グランチーク® セット合計価格 ¥543,900	 グランチーク® セット合計価格 ¥310,900	 グランチーク® セット合計価格 ¥461,400	 グランチーク® セット合計価格 ¥443,200	 グランチーク® セット合計価格 ¥330,100
T-EA	 グランナット® セット合計価格 ¥543,900	 グランナット® セット合計価格 ¥310,900	 グランナット® セット合計価格 ¥461,400	 グランナット® セット合計価格 ¥443,200	 グランナット® セット合計価格 ¥330,100
	 グランチーク® セット合計価格 ¥543,900	 グランチーク® セット合計価格 ¥310,900	 グランチーク® セット合計価格 ¥461,400	 グランチーク® セット合計価格 ¥443,200	 グランチーク® セット合計価格 ¥330,100
T-EP	 グランナット® セット合計価格 ¥437,100	 グランナット® セット合計価格 ¥257,500	 グランナット® セット合計価格 ¥354,700	 グランナット® セット合計価格 ¥343,500	 グランナット® セット合計価格 ¥257,100
	 グランチーク® セット合計価格 ¥437,100	 グランチーク® セット合計価格 ¥257,500	 グランチーク® セット合計価格 ¥354,700	 グランチーク® セット合計価格 ¥343,500	 グランチーク® セット合計価格 ¥257,100

ガラスの裏表




デザイン	種類	ガラスの厚み	ドア		引き戸	
			表	裏	表	裏
T-EW	フロスト熱処理ガラス	4mm	ザラザラ	ツルツル	ザラザラ	ツルツル
T-EA	乳半合わせガラス	4mm	合わせガラスは裏表がありません。			

引戸本体DW=713mmでガラスの表裏があるものは標準は左引き用の扉になります。
 (品番で左右の選択はありません)
 ●表示価格は税抜き価格です。

ドア 業界初!! 枠も扉も左右なし。

左右共通だから現場での施工がスムーズ。


※枠は調整枠(シングルドア・トイレドア)のみ左右兼用です。



丁番 左右兼用のワンタッチ丁番


- 取り付けは左右どちらからでも差し込むだけ。

丁番を差し込まない反対側にはキャップをはめ込んで仕上げます。




- 取り外しも簡単&安全。

丁番にレンチを差し込んで丁番の解除穴に六角レンチを差し込んで押した状態でドアをゆっくりずらすと取り外すことができます。




- キシミ音を抑える優れた耐久性。わかりやすい3次元調整。

特殊素材を採用した



ドアの左右、前後、上下の調整が簡単にできます。
左右にそれぞれ2mmずつ調整可能
前後にそれぞれ2mmずつ調整可能
上下にそれぞれ2mmずつ調整可能



回転ラッチ 左吊りにも右吊りにも対応。

- ラクラク回転する回転ラッチ。

吊り元に合わせて、マイナスドライバー1本で、簡単にラッチを回転させることができます。




レバーハンドルの高さはそのままに、ラッチ位置だけをずらしました。
ラッチ受けは、縦枠のセンターに設定しています。

枠 枠も左右兼用。上下なしだから、ひっくり返せばOK!

- 縦枠は上下なし。

ラッチ受けを上下のセンターに設置しているため、枠をひっくり返すだけで右吊りにも左吊りにも対応できます。
※枠は調整枠(シングルドア・トイレドア)のみ左右兼用です。



- 金具取り付け済み。


施工時間を大幅にカット。



躯体接合金具 施工性を大幅にアップ!


- 入り隅・開口部の重なりもラクラク。
- 一方の枠だけを金具で固定し、ケーシングを差し込んで、壁あるいはケーシングにぴったりのところまで調整するだけで簡単に行えます。

【躯体接合金具のメリット】
枠材施工後の建て付け調整が可能。




通気対応ドア枠(住宅性能表示推奨) 通気対応と戸当たり装備ドア専用枠材をお選びください。

通気措置を必要とする開口部には、吊元側縦枠と上枠に換気対応戸当たりを採用。ドア下端隙間10mmと併せ、わずかな隙間からの通気により、トイレドアを含む全タイプドアで相当有効開口面積100cm²以上を確保できます。




●戸当たり寸法図

戸当たり(縦枠吊元側・上枠)




戸当たり(ラッチ側)




- 4方枠(下枠付)専用枠材に通気スペーサーを同梱。

ドア・枠材1本化し、下端隙間を5mmから10mmに設定できます。



- 気密対応戸当たり装備ドア専用枠材をお選びください。

通気措置を必要としない開口部には、3方共ゴム付の気密対応戸当たりを採用。ドア下端隙間5mmと併せ通気量は最小限に抑え、音もれ・光もれを防ぐ際にも高い性能を発揮します。



下枠 ご要望に合わせて下枠をお選びください。

下枠Q型(突板貼り)
各品番ページに掲載しております。



床直付けレール


各品番ページに掲載しております。



※写真の一部はソフトアートシリーズになります。

引き戸《レール(下荷重)タイプ》

戸先側にソフトクローズ機構が標準装備になります。
オプションで両側ソフトクローズ機構もお選び出来ます。



左右の調節機能が付いています。

●ソフトクローズ機構を
無しにする場合

標準は戸先側にソフトクローズ機構付きですが、無しにする事ができます。上部ガイドのみをレールに挿入します。



●敷居Q型




レールの色はシルバー色となります。
(レールは敷居に同梱されています。)

●床直付けレール



床直付けレールも選べます。

上部ガイドとソフトクローズの-sliderとの連結




調整枠の場合躯体接合金具が標準装備されています。

扉の自重による、鴨居の垂れ・下端のこすれ・建て付け不良などのクレームが発生しやすい。

躯体接合金具を採用することで枠の強度がアップ。また、施工後の建て付け調節も可能です。

●入り隅・開口部の重なりもラクラク。

一方の枠だけを金具で固定し、ケーシングを差し込んで、壁あるいはケーシングにぴったりのところまで調整するだけで簡単に行えます。



【躯体接合金具のメリット】
枠材施工後の建て付け調整が可能。
※ソフトアートシリーズの固定枠には装備していません。

●表示錠への変更も可能。



※写真の一部はソフトアートシリーズになります。

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材) 低VOC 躯体接合金具フル装備 三次元丁番ワンタッチ取付 調整ラッチ受 通気対応

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン 2 レバーハンドル・引き手 3 枠 (必要な場合には 4 下枠・敷居)

T-EW (01)



グランナット®



グランチーク®

デザイン




フロスト熱処理ガラス

枠外巾・DW	枠外巾1,189mm DW=1,137mm
1 ドア	CDT4FEW-(M/H)-□ 受14 ¥210,000

親ドア・子ドアの2梱包にて納品されます。	
M(右吊元)	H(左吊元)
親…CDT49EW-C-□	親…CDT49EW-C-□
子…CDT4SEW-M-□	子…CDT4SEW-H-□

2.レバーの標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾1,189mm DW=1,137mm
2 レバー	ZH11K1 ¥7,500



3.専用枠材は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。(□にドアに応じたカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW	枠外巾1,189mm DW=1,137mm
調整枠 (3方枠)	TDT14FT-(M/H)-□ ¥29,300
ケーシング (壁勝ち納まり)	AGNT42-○T-□ ¥18,400

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。(○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。)
※上記品番は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

4.下枠が必要な場合には、フロアの樹種・カラーに応じたものをお選びください。(□にカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW	枠外巾1,189mm DW=1,137mm
下枠Q型 (突板貼り)	DCAF4FS-Q-□ ¥3,800

ReNEW 下枠の品番のみ変更となりました。

デザイン		セット価格
T-EW	調整枠	¥265,200

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバーのデザイン変更..... 詳しくは **P.32**



ZH11W1
¥7,500



表示錠
ZH11K3
¥9,500



間仕切り錠
ZH11K2
¥9,500



鍵付錠
ZH11K4
¥13,300

3 専用枠材・ケーシング..... 詳しくは **P.31**

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

親子ドア

- 躯体接合金具フル装備 (壁枠各4個、上枠1個)
- 壁枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/H×W(mm)	枠外寸法/H×W(mm)	ドア寸法/H×W×T(mm)
2,055×1,199	2,047×1,189	1,995×723/410×36


※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



吊元

(レバー/丁番 シルバーの場合)

品番の(M/H)は吊元を表示しています。下記の図を参考にM/Hのいずれかを選択してください。



シングルドア

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(本質塗材)

低VOC

ドア
調整枠 左右兼用躯体接合金具
フル装備三次元丁番
ワンタッチ取付

調整ラッチ受

通気対応

商品選択手順

1 ドア・引き戸のデザイン

2 レバーハンドル・引き手

3 枠

(必要な場合には ▶ 4 下枠・敷居)

T-EW (02)



グランナット®



グランチーク®

デザイン



フロスト熱処理ガラス

枠外巾・DW	枠外巾848mm DW=793mm	枠外巾778mm DW=723mm	枠外巾758mm DW=703mm	枠外巾735mm DW=680mm
1 ドア	CDT45EW-C-□ 受14 ¥100,600	CDT49EW-C-□ 受14 ¥100,600	CDT43EW-C-□ 受14 ¥100,600	CDT42EW-C-□ 受14 ¥100,600

T-EA (02)



グランナット®



グランチーク®

デザイン

4mm+4mmの
乳半合わせガラス

枠外巾・DW	枠外巾848mm DW=793mm	枠外巾778mm DW=723mm	枠外巾758mm DW=703mm	枠外巾735mm DW=680mm
1 ドア	CDT45EA-C-□ 受14 ¥100,600	CDT49EA-C-□ 受14 ¥100,600	CDT43EA-C-□ 受14 ¥100,600	CDT42EA-C-□ 受14 ¥100,600

T-EP (02)




グランナット®



グランチーク®

デザイン



縦横のライン

枠外巾・DW	枠外巾848mm DW=793mm	枠外巾778mm DW=723mm	枠外巾758mm DW=703mm	枠外巾735mm DW=680mm
1 ドア	CDT45EP-C-□ 受14 ¥74,000	CDT49EP-C-□ 受14 ¥74,000	CDT43EP-C-□ 受14 ¥74,000	CDT42EP-C-□ 受14 ¥74,000

2.レバーの標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾848mm DW=793mm	枠外巾778mm DW=723mm	枠外巾758mm DW=703mm	枠外巾735mm DW=680mm
2 レバー	ZH11K1 ¥7,500			

2 標準レバー

K1型 (クローム)



3 ケーシングの形状と選択の目安



○にケーシング記号をお入れください。
壁厚対応範囲

ケーシング記号	壁厚対応範囲
(A)...	113~133mm
(B)...	134~153mm
(C)...	154~179mm
(R)...	114mm (2×4工法)

カラーバリエーション

品番の□にカラー記号をお入れください。



グランナット®

グランオーク®

3. 専用枠材は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。(□にドアに応じたカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW	枠外巾848mm DW=793mm	枠外巾778mm DW=723mm	枠外巾758mm DW=703mm	枠外巾735mm DW=680mm
調整枠 (3方枠)	TDT145T-C-□ ¥25,900	TDT149T-C-□ ¥25,900	TDT143T-C-□ ¥25,900	TDT142T-C-□ ¥25,900
ケーシング (壁掛け納まり)	AGNT41-○T-□ ¥16,700			

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。(○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。)

※上記品番は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

4. 下枠が必要な場合には、フロアの樹種・カラーに応じたものをお選びください。(□にカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW	枠外巾848mm DW=793mm	枠外巾778mm DW=723mm	枠外巾758mm DW=703mm	枠外巾735mm DW=680mm
下枠Q型 (突板貼り)	DCAF45S-Q-□ ¥2,300	DCAF49S-Q-□ ¥2,300	DCAF43S-Q-□ ¥2,300	DCAF42S-Q-□ ¥2,300
床直付け レール	DCRF05-S 受5 ¥2,300	DCRF09-S 受5 ¥2,300	DCRF03-S 受5 ¥2,300	DCRF02-S 受5 ¥2,300

ReNEW 下枠の品番のみ変更となりました。

デザイン		セット価格
T-EW T-EA	調整枠	¥150,700
T-EP	調整枠	¥124,100

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

1 ライトスコープを付ける場合……………詳しくは P.32

※ガラス扉にはライトスコープ付はありません。

ドア加工費+スコープ代¥2,000アップ

品番選択上の注意 レバーはスコープ付きの品番に変わります 2

2 レバーのデザイン変更……………詳しくは P.32

ZH11W1
¥7,500表示錠
ZH11K3
¥9,500間仕切り錠
ZH11K2
¥9,500鍵付錠
ZH11K4
¥13,300

3 専用枠材・ケーシング……………詳しくは P.31

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■シングルドア

- 躯体接合金具フル装備 (壁枠各4個、上枠1個)
- 壁枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/H×W(mm)	枠外寸法/H×W(mm)	ドア寸法/H×W×T(mm)
2,055×858	2,047×848	1,995×793×36
2,055×788	2,047×778	1,995×723×36
2,055×768	2,047×758	1,995×703×36
2,055×745	2,047×735	1,995×680×36

3方枠の場合は壁枠の下端をカットしてください。


※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元

(レバー/丁番 シルバーの場合)

ドア、専用枠材とも左右兼用(C)となっています。現場にて吊元を確認の上、施工してください。



F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

ドア
調整枠
左右兼用

躯体接合金具
フル装備

三次元丁番
ワンタッチ取付

調整ラッチ受

通気対応

商品選択手順

1

ドア・引き戸のデザイン

2

レバー・ハンドル・引き手

3

枠

▶

(必要な場合には ▶

4

下枠・敷居

)

T-EP (03)



グランナット®



グランチーク®

デザイン



スコープ付

枠外巾・DW	 枠外巾654mm  DW=599mm
1 ドア	CDT41EP-CB-   受14 ¥74,000

2.レバーの標準は共通です。

枠外巾・DW	 枠外巾654mm  DW=599mm
2 レバー	ZH11K3S ¥10,500

2 標準レバー

K3S型(クローム)



表示錠(スコープ付)

3 ケーシングの形状と選択の目安



○にケーシング記号をお入れください。
壁厚対応範囲

ケーシング記号	対応壁厚範囲
(A)...	113~133mm
(B)...	134~153mm
(C)...	154~179mm
(R)...	114mm(2×4工法)

カラーバリエーション

品番の□にカラー記号をお入れください。



グランナット®

グランチーク®

3. 専用枠材は、ドアのサイズに応じたものをお選びください。(□にドアに応じたカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW		枠外巾654mm DW=599mm
3	調整枠 (3方枠)	TDT141T-C-□ ¥25,900
	ケーシング (堅固な納まり)	AGNT41-○T-□ ¥16,700

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。(○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。)

※上記品番は通気対応枠材です。通気不要時専用枠材は下記オプションの対応ページをご参照ください。

4. 下枠が必要な場合には、フローアの樹種・カラーに応じたものをお選びください。(□にカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW		枠外巾654mm DW=599mm
4	下枠Q型 (突板貼り)	DCAF41S-Q-□ ¥2,300
	床直付け レール	DCRF01-S 受5 ¥2,300

ReNEW 下枠の品番のみ変更となりました。

デザイン		セット価格
T-EP	調整枠	¥127,100

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 レバーのデザイン変更.....詳しくは P.32



3 専用枠材・ケーシング.....詳しくは P.31

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■トイレドア

- 躯体接合金具フル装備(壁枠各4個、上枠1個)
- 壁枠・上枠・下枠とも正寸カット済

ラフ開口寸法/H×W(mm)	枠外寸法/H×W(mm)	ドア寸法/H×W×T(mm)
2,055×664	2,047×654	1,995×599×36


※躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



■吊元

(レバー/丁番 シルバーの場合)

ドア、専用枠材とも左右兼用(C)となっています。現場にて吊元を確認の上、施工してください。



引き違い戸(レールタイプ)

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(本体建材)

低VOC

躯体接合金具
フル装備

調整戸車

商品選択手順

1 ドア・引き戸のデザイン

2 レバーハンドル・引き手

3 枠

4 ソフトクローズ用金具

5 下枠・敷居

※枠材と一緒に発注してください。

T-EW (04)



グランナット®



グランチーク®

デザイン



フロスト熱処理ガラス

枠外巾・DW		枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm
1	引戸		
	右引き (R)	PYT45EW-R-□ 受14 ¥103,900	PYT44EW-R-□ 受14 ¥103,900
	左引き (L)	PYT45EW-L-□ 受14 ¥103,900	PYT44EW-L-□ 受14 ¥103,900

T-EA (04)



グランナット®



グランチーク®

デザイン

4mm+4mmの
乳半合わせガラス

枠外巾・DW		枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm
1	引戸	PYT45EA-B-□ ×2 受14 ¥103,900 ×2	PYT44EA-B-□ ×2 受14 ¥103,900 ×2

T-EP (04)



グランナット®



グランチーク®

デザイン



縦横のライン

枠外巾・DW		枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm
1	引戸	PYT45EP-B-□ ×2 受14 ¥77,200 ×2	PYT44EP-B-□ ×2 受14 ¥77,200 ×2

2. 引き手の標準は共通です。

枠外巾・DW		枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm
2	引き手	ZH21K1 ×2 ¥4,200 ×2	

2 標準引き手

K1型(クローム)



3 ケーシングの形状と選択の目安



○にケーシング記号をお入れください。
壁厚対応範囲

ケーシング記号	壁厚対応範囲
(A)...	113~133mm
(B)...	134~153mm
(C)...	154~179mm
(R)...	114mm (2×4工法)

カラーバリエーション

品番の□にカラー記号をお入れください。



3. 専用枠材は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。(□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm
調整枠 (3方枠)	THT1N45-N-□ ¥33,800	THT1N44-N-□ ¥33,800
ケーシング (堅持ち納まり)	AGNT43-○T-□ ¥20,200	

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。(○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。)

4. ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm
ソフトクローズ用金具	ZH23LC-Y×2 ¥5,000×2	ZH23LR-Y×2 ¥10,000×2

5. 敷居はフロアの樹種・カラーに応じたものを必ずお選びください。(□にカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm
敷居Q型 (突板貼り)	DCA4H5S-Q-□ ¥6,100	DCA4H4S-Q-□ ¥6,100
床直付け レール	DCRFH45-S 受5 ¥10,000	DCRFH44-S 受5 ¥10,000

ReNEW 敷居の品番のみ変更となりました。

デザイン		セット価格	
		敷居Q型	床直付けレール
T-EW T-EA	調整枠	¥286,300	¥290,200
T-EP	調整枠	¥232,900	¥236,800

両側ソフトクローズの場合プラス¥10,000になります。

オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

2 引き手のデザイン変更 詳しくは P.34

3 在来工法用見付け35mmのケーシングに変更する場合 詳しくは P.31

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

引き違い戸

- 引き戸単体
- 上部ガイド受け・戸車取付済
- 引き手加工済

- 専用枠材
- 堅枠・鴨居正寸カット済
- 上部ガイド同梱
- 躯体接合金具フル装備(調整枠)(堅枠各4個、鴨居1個)

ラフ開口寸法/H×W(mm)	枠外寸法/H×W(mm)	扉寸法/H×W×T(mm)
2,055×1,834	2,047×1,824	1,983×900×30
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30

※調整枠は躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



片引き戸(レールタイプ)

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(本質塗材)

低VOC

躯体接合金具
フル装備

調整戸車

商品選択手順

1 ドア・引き戸のデザイン

2 レバーハンドル・引き手

3 枠

4 ソフトクローズ用金具

5 下枠・敷居

※枠材と一緒に発注してください。

T-EW (05)



グランナット®



グランチーク®

デザイン



フロスト熱処理ガラス

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
1 引き戸	PYT45EW-L-□ 受14 ¥103,900	PYT44EW-L-□ 受14 ¥103,900	PYT43EW-B-□ 受14 ¥103,900	—	—

T-EA (05)



グランナット®



グランチーク®

デザイン

4mm+4mmの
乳半合わせガラス

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
1 引き戸	PYT45EA-B-□ 受14 ¥103,900	PYT44EA-B-□ 受14 ¥103,900	PYT43EA-B-□ 受14 ¥103,900	—	—

T-EP (05)



グランナット®



グランチーク®

デザイン



縦横のライン

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
1 引き戸	PYT45EP-B-□ 受14 ¥77,200	PYT44EP-B-□ 受14 ¥77,200	PYT43EP-B-□ 受14 ¥77,200	PYT42EP-B-□ 受14 ¥77,200	PYT41EP-B-□ 受14 ¥77,200

2.引き手の標準は共通です。

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
2 引き手	ZH21K1 ¥4,200				

2 標準引き手

K1型(クローム)



3 ケーシングの形状と選択の目安



○にケーシング記号をお入れください。
壁厚対応範囲

ケーシング記号	壁厚対応範囲
(A)...	113~133mm
(B)...	134~153mm
(C)...	154~179mm
(R)...	114mm (2×4工法)

カラーバリエーション

品番の□にカラー記号をお入れください。



3. 専用枠材は、引き戸のサイズに応じたものをお選びください。(□に引き戸に応じたカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
調整枠 (3方枠)	TKT1N45-(R/L)N-□ ¥30,300	TKT1N44-(R/L)N-□ ¥30,300	TKT1N43-(R/L)N-□ ¥30,300	TKT1N42-(R/L)N-□ ¥30,300	TKT1N41-(R/L)N-□ ¥30,300
ケーシング (壁持ち納まり)	AGNT43-○T-□ ¥20,200				

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。(○に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。)

4. ソフトクローズ用金具を片側、両側よりお選びください。※ソフトクローズが不要な場合には金具の選択は必要ありません。

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
ソフトクローズ 用金具	ZH23LC-Y ¥5,000		ZH23SC-Y ¥5,000		
片側	ZH23LR-Y ¥10,000		ZH23SR-Y ¥10,000		
両側	ZH23MR-Y ¥10,000		ZH23SR-Y ¥10,000		

5. 敷居はフロアの樹種・カラーに応じたものを必ずお選びください。(□にカラー記号をお入れください。)

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
敷居Q型 (突板貼り)	DCA4K5S-(R/L)Q-□ ¥5,600	DCA4K4S-(R/L)Q-□ ¥5,600	DCA4K3S-(R/L)Q-□ ¥5,600	DCA4K2S-(R/L)Q-□ ¥5,600	DCA4K1S-(R/L)Q-□ ¥5,600
床直付け レール	DCRFK45-S 受5 ¥5,000	DCRFK44-S 受5 ¥5,000	DCRFK43-S 受5 ¥5,000	DCRFK42-S 受5 ¥5,000	DCRFK41-S 受5 ¥5,000

ReNEW 敷居の品番のみ変更となりました。

デザイン		セット価格	
		敷居Q型	床直付けレール
T-EW T-EA	調整枠	¥169,200	¥172,100
T-EP	調整枠	¥142,500	¥145,400

両側ソフトクローズの場合プラス¥5,250(¥5,000)になります。

関連商品

■小壁ちゃん P.38

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。

- ・在来工法用 (記号) VMS600
- ・2×4工法用 (記号) VMS700 ¥7,300/セット



オプション 各オプションが必要な場合は下記のページをご覧ください。

■表示錠を付ける場合 詳しくは P.34

扉(ライトスコープ無し): PYT44EP-B-□ ➔ PYT44EP-BB1-□
 扉(ライトスコープ付): PYT44EP-B-□ ➔ PYT44EP-BB2-□
 どちらの場合も差額 +¥1,000となります。

引き手(ライトスコープ無し): ZH21K1 ➔ ZH21K3
 差額 +¥3,700となります。

引き手(ライトスコープ同梱): ZH21K1 ➔ ZH21K3S
 差額 +¥4,700となります。

専用枠材(調整枠): TKT1N44-(R/L)N-□ ➔ TKT1A44-(R/L)N-□
 差額 +¥800となります。

2 引き手のデザイン変更 詳しくは P.34

3 在来工法用見付け35mmのケーシングに
 変更する場合 詳しくは P.31

確認ポイント


発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■片引き戸

- 引き戸単体
 ●上部ガイド受け・戸車取付済
 ●引き手加工済
- 専用枠材
 ●調整枠・鴨居正寸カット済
 ●上部ガイド同梱
 ●壁体接合金具7ヶ所(調整枠/型枠各4個、鴨居1個)


ラフ開口寸法/H×W(mm)	枠外寸法/H×W(mm)	扉寸法/H×W×T(mm)
2,055×1,834	2,047×1,824	1,983×900×30
2,055×1,654	2,047×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,047×1,450	1,983×713×30
2,055×1,334	2,047×1,324	1,983×650×30
2,055×1,200	2,047×1,190	1,983×583×30

※調整枠は躯体接合金具をフル装備していますので、枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。



■引き手方向について

図のように表側(小壁のついた側)から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」、引き手が左側にある場合を「左引き」としています。
 引き手の左右をご確認の上、適切な専用枠材をご発注ください。(引き戸は左右兼用です。)



間口9尺以上引き戸 (レールタイプ) デザイン一覧

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(本質建材)

低VOC

躯体接合金具
フル装備

調整戸車

商品選択手順

1 ドア・引き戸のデザイン

2 レバーハンドル・引き手

3 枠

4 ソフトクローズ用金具

5 下枠・敷居

※ 枠材と一緒に発注してください。

間口12尺

4枚引き違い戸 (13)

T-EW ①



この写真はグランナット®を使用しております。

引き分け戸 (12)

T-EW ④



この写真はグランナット®を使用しております。

3枚引き込み戸 (38)

T-EW ⑦



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EA ②



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EA ⑤



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EA ⑧



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EP ③



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EP ⑥



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EP ⑨



この写真はグランナット®を使用しております。

間口9尺以上引き戸 (レールタイプ)

タレ
イ
フル

関連商品

小壁ちゃん P.38

小壁施工には是非「小壁ちゃん」をご利用ください。

- ・在来工法用 (記号) VMS600
- ・2×4工法用 (記号) VMS700 ￥7,300／セット



標準引き手
K1型(クローム)



カラーバリエーション

品番の□にカラー記号をお入れください。



グランナット®



グランチーク®

受注生産品

建
具

引
き
戸

間口9尺

3枚引き違い戸 (11)

T-EW 10



この写真はグランナット®を使用しております。

2枚引き込み戸 (37)

T-EW 13



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EA 11



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EA 14



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EP 12



この写真はグランナット®を使用しております。

T-EP 15



この写真はグランナット®を使用しております。

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き

間口9尺以上引き戸(レールタイプ)

設計施工資料

P.76

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

躯体接合金具
フル装備

調整戸車

商品選択手順 1 ドア・引き戸のデザイン 2 レバーハンドル・引き手 3 枠 4 ソフトクローズ用金具 5 下枠・敷居

※枠材と一緒に発注してください。

間口12尺

4枚引き違い戸 (13)

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,234mm DW=810mm
1	① T-EW	扉1.2 PYT44EW-L-□×2 受14 ¥103,900×2
		扉3.4 PYT44EW-R-□×2 受14 ¥103,900×2
	② T-EA	扉1.2 PYT44EA-B-□×4 受14 ¥103,900×4
		扉3.4
	③ T-EP	扉1.2 PYT44EP-B-□×4 受14 ¥77,200×4
		扉3.4

引き分け戸 (12)

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,234mm DW=810mm
1	④ T-EW	扉1 PYT44EW-L-□ 受14 ¥103,900
		扉2 PYT44EW-R-□ 受14 ¥103,900
	⑤ T-EA	扉1 PYT44EA-B-□×2 受14 ¥103,900×2
		扉2
	⑥ T-EP	扉1 PYT44EP-B-□×2 受14 ¥77,200×2
		扉2

3枚引き込み戸 (38)

扉タイプ	枠外巾・DW	枠外巾3,207mm DW=810mm
1	⑦ T-EW	扉1 PYT44EW-L-□×3 受14 ¥103,900×3
		扉2
		扉3
	⑧ T-EA	扉1 PYT44EA-B-□×3 受14 ¥103,900×3
		扉2
		扉3
9	T-EP	扉1 PYT44EP-B-□×3 受14 ¥77,200×3
		扉2
		扉3

2	引き手	ZH21K1×4 ¥4,200×4
---	-----	----------------------

3	調整枠 (3方枠)	TIT1N48-N-□ 受5 ¥50,400
	ケーシング (堅勝ち納まり)	AGNT45-○T-□ ¥29,000

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。
(○)に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。

2	引き手	ZH21K1×2 ¥4,200×2
---	-----	----------------------

3	調整枠 (3方枠)	TLT1N48-N-□ 受5 ¥46,300
	ケーシング (堅勝ち納まり)	AGNT48-○T-□ ¥25,700

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。
(○)に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。

2	引き手	ZH21K1×3 ¥4,200×3
---	-----	----------------------


3	調整枠 (3方枠)	TWT9N48-(R/L)N-□ 受5 ¥71,600
	ケーシング (堅勝ち納まり)	AGNT47-○T-□ ¥27,000

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。
(○)に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。

4	ソフトクローズ 用金具 片側	ZH23LC-Y×4 ¥5,000×4
	両側	ZH23LR-Y×4 ¥10,000×4

5	敷居	DCA4I8S-Q-□ 受5 ¥12,100
	床直付け レール	DCRFI48-S 受5 ¥15,000


ReNEW 敷居の品番のみ変更となりました。



4	ソフトクローズ 用金具 片側	ZH23LC-Y×2 ¥5,000×2
	両側	ZH23LR-Y×2 ¥10,000×2

5	敷居	DCA4L8S-Q-□ 受5 ¥12,700
	床直付け レール	DCRFL48-S 受5 ¥7,500


ReNEW 敷居の品番のみ変更となりました。



4	ソフトクローズ 用金具 片側	ZH23LC-Y×3 ¥5,000×3
	両側	ZH23LR-Y×3 ¥10,000×3

5	敷居	DCA4W8S-(R/L)Q-□ 受7 ¥23,500
	床直付け レール	DCRFW48-S 受5 ¥22,500

ReNEW 敷居の品番のみ変更となりました。

オプション 各オプションが必要な場合は
下記のページをご覧ください。

- 2 引き手のデザイン変更
…………… 詳しくは **P.34**
- 3 在来工法用見付け35mmのケーシングに
変更する場合…………… 詳しくは **P.31**

オプション 各オプションが必要な場合は
下記のページをご覧ください。

- 2 引き手のデザイン変更
…………… 詳しくは **P.34**
- 3 在来工法用見付け35mmのケーシングに
変更する場合…………… 詳しくは **P.31**


オプション 各オプションが必要な場合は
下記のページをご覧ください。

- 2 引き手のデザイン変更
…………… 詳しくは **P.34**
- 3 在来工法用見付け35mmのケーシングに
変更する場合…………… 詳しくは **P.31**

2 標準引き手 K1型(クローム)



3 ケーシングの形状と選択の目安



○にケーシング記号をお入れください。

壁厚対応範囲

4枚引き違い戸	3枚引き違い戸	3枚引き込み戸
引き分け戸	2枚引き込み戸	
①…113～133mm	151～171mm	189～209mm
②…134～153mm	172～191mm	210～229mm
③…154～179mm	192～217mm	230～255mm
④…114mm(2×4工法)	151mm	189mm

カラーバリエーション

品番の□にカラー記号をお入れください。



グランナット®

グランオーク®

受注生産品

建具

引き戸

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き

間口9尺

3枚引き違い戸 (11)

扉タイプ	枠外巾-DW	枠外巾2,424mm DW=810mm
10 T-EW	扉1.2	PYT44EW-L-□×2 受14 ¥103,900×2
	扉3	PYT44EW-R-□ 受14 ¥103,900
11 T-EA	扉1.2	PYT44EA-B-□×3 受14 ¥103,900×3
	扉3	
12 T-EP	扉1.2	PYT44EP-B-□×3 受14 ¥77,200×3
	扉3	

2枚引き込み戸 (37)

扉タイプ	枠外巾-DW	枠外巾2,427mm DW=810mm
13 T-EW	扉1	PYT44EW-L-□×2 受14 ¥103,900×2
	扉2	
14 T-EA	扉1	PYT44EA-B-□×2 受14 ¥103,900×2
	扉2	
15 T-EP	扉1	PYT44EP-B-□×2 受14 ¥77,200×2
	扉2	

2	引き手	ZH21K1×3 ¥4,200×3
---	-----	----------------------

2	引き手	ZH21K1×2 ¥4,200×2
---	-----	----------------------

3	調整枠 (3方枠)	TST2N47-N-□ 受5 ¥65,900
	ケーシング (縦勝ち納まり)	AGNT44-○T-□ ¥25,700

3	調整枠 (3方枠)	TWT5N47-(R/L)N-□ 受5 ¥55,500
	ケーシング (縦勝ち納まり)	AGNT46-○T-□ ¥21,500

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。
(○)に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。

※カラー記号と壁厚に応じた記号をお入れください。
(○)に壁厚に応じたケーシング記号をお入れください。

4	片側 ソフトクローズ	ZH23LC-Y×3 ¥5,000×3
	両側	ZH23LR-Y×3 ¥10,000×3



4	片側 ソフトクローズ	ZH23LC-Y×2 ¥5,000×2
	両側	ZH23LR-Y×2 ¥10,000×2

5	敷居	DCA4S7S-Q-□ 受5 ¥12,300
	床直付け レール	DCRF47-S 受5 ¥18,000

5	敷居	DCBAW7S-(R/L)Q-□ 受7 ¥16,000
	床直付け レール	DCRFW47-S 受5 ¥12,000

ReNEW 敷居の品番のみ変更となりました。

ReNEW 敷居の品番のみ変更となりました。



オプション

各オプションが必要な場合は
下記のページをご覧ください。

- 2 引き手のデザイン変更
…………… 詳しくは **P.34**
- 3 在来工法用見付け35mmのケーシングに
変更する場合…………… 詳しくは **P.31**

オプション

各オプションが必要な場合は
下記のページをご覧ください。


- 2 引き手のデザイン変更
…………… 詳しくは **P.34**
- 3 在来工法用見付け35mmのケーシングに
変更する場合…………… 詳しくは **P.31**



躯体接合金具 面倒な施工を大幅に省力化。

● 躯体接合金具、竖枠4点。


パッキンを使用せず、躯体接合金具を使用することで、面倒な枠材施工を大幅に省力化。また、施工後のメンテナンスもレンチ1本ででき、これまで問題だった扉の自重による鴨居の垂れや下端のこすれなどの補正にも有効です。施工からメンテナンスまで考えた躯体接合金具で、作業の合理化をサポートします。



取付調整 施工時間短縮、手間軽減、調整はドライバー1本でOK!

● 施工手順

扉を持ち上げて吊り車のシャフト部分に扉裏のカップが「カチッ」と音がするまで差しこみます。



戸車がストッパーにかかるまで
※便宜上、扉を外した状態で撮影しています。



固定されている場合

※完全に固定されていないので扉を引っ張ると左の写真のようにフリーの状態になります。ストッパーにはまれば扉が固定された状態で開閉できます。



完全に固定して使用する 場合

吊り車に付いている固定ビスを締め込みます。



● 扉の高さ調整


扉の高さ調整は表側から戸車に付いている調整ネジで行います。

⚠ 指はさみに
ご注意ください。



フリーで動いている場合

可動側
固定



完全にフリーな状態で使用 の場合

※ストッパーを外して使用します。
(後からストッパーを取付する事も可能です。)



下部納まり 4タイプの納まりバリエーション。

3方枠+埋め込みレール



3方枠+床直付けレール



3方枠 下レール無し



(オプション) 敷居



※3方枠+埋め込みレールと一緒にお使いください。
(それ以外の枠納まりではご使用できません。)

取付、高さ調整がカンタン。

レールタイプの金具 固定タイプとフリータイプの2種類。

金具の位置



※便宜上、扉を外して撮影しています。



扉の下部のガイドピンがストッパーを乗り越えくぼみ部分に納まります。



完全にフリーにする場合にはストッパーを外してご使用ください。
※ストッパーはネジ止めの為、後で取り付ける事も可能です。



※便宜上、扉を外した状態で撮影しています。

3方枠+床直付けレールの場合


折れ戸同士が閉じた際には扉裏の召し合わせで固定されます。



3方枠下レールなしの場合

● 下部(3方枠 下レール無しの場合)

下部のストッパーに折れ戸の下部のピンが入って止まります。



● 折れ戸の下ガイドピンの納まり

※便宜上、扉を外した状態で撮影しています。



4タイプの下部納まり

3方枠+埋め込みレール

フローアを貼り込む際に、レールを埋め込みます。



3方枠 下レール無し

フローアを貼り伸ばして施工後、金具をフローア面に直付けします




3方枠+床直付けレール

フローアを貼り伸ばして施工後、レールを上から乗せて固定します。



4方枠(敷居有)

別途敷居を手配すれば、4方枠での納まりも可能になります。
※枠材は「3方枠+埋め込みレール」とセットでご使用ください。



共通特長

■スムーズな開閉を実現する4輪上吊り方式を採用。

一般的に多く使用されている軸固定ですが、ほとんどがピボットヒンジといわれる、ピン状の軸で上下を固定して開閉するタイプです。金具の耐久性などの問題から、スムーズな開閉が得られなくなる場合もあります。そこで軸固定タイプも上吊式の四輪吊車を採用。軽快な開閉感が得られます。




■フルオープンも、枠側の固定も自由自在!

〈フルオープンの場合〉

扉は左右に寄せることができます。


〈枠側を固定した場合〉

扉は一方方向にのみ折れて開きます。



■隅にあるものや大きな物もラクラク出し入れ。

フリーオープンタイプと軸固定タイプを、使い勝手に合わせてドライバー1本で兼用できます。特に9尺、12尺といった長尺間口の場合でも、細かく区切ってしまうと入らなくなってしまう大きな物や長いものでも、フリーオープンタイプならラクラク収納できます。



クローゼットドア

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建具)



低VOC

躯体接合金具
フル装備

商品選択手順 1 高さ・間口 ▶ 2 枠 (必要な場合には ▶ 3 敷居) (取っ手は下の覧からお選びください)

固定枠

T-EL
フラット
(07)



高さ	枠外巾			間口3尺 枠外巾734mm		間口4.5尺 枠外巾1,189mm (4枚扉仕様)	
8尺	1	扉	ミラー無しタイプ	扉	XOT84D K-□ 受14 ¥94,400	折れ戸	XOT83D K-□×2 受14 ¥94,400×2
	2	専用 枠材	①3方枠+埋め込みレール	AOT351-D-□ 受7 ¥29,900	AOT35A-D-□ 受7 ¥34,500		
			②3方枠+床直付けレール	AOT351-F-□ 受7 ¥29,900	AOT35A-F-□ 受7 ¥34,500		
			③3方枠レール無し	AOT351-T-□ 受7 ¥29,900	AOT35A-T-□ 受7 ¥34,500		
	セット価格		ミラー無しタイプ	¥124,300		¥223,300	

高さ	枠外巾			間口3尺 枠外巾734mm		間口4.5尺 枠外巾1,189mm (4枚扉仕様)	
7尺	1	扉	ミラー無しタイプ	扉	XOT74D K -□ 受14 ¥82,100	折れ戸	XOT73D K -□×2 受14 ¥82,100×2
	2	専用 枠材	①3方枠+埋め込みレール	AOT341-D-□ 受7 ¥27,200	AOT34A-D-□ 受7 ¥31,900		
			②3方枠+床直付けレール	AOT341-F-□ 受7 ¥27,200	AOT34A-F-□ 受7 ¥31,900		
			③3方枠レール無し	AOT341-T-□ 受7 ¥27,200	AOT34A-T-□ 受7 ¥31,900		
	セット価格		ミラー無しタイプ	¥109,300		¥196,100	

敷居を利用して床直置きにする場合のみ下記の敷居をご発注ください。(専用枠材は「3方枠+埋め込みレール」のみの対応となります。)

3	敷居	直置き専用(突板貼り)	DC A C31-□	¥3,800	DC A C30-□	¥5,400
---	----	-------------	--	--------	--	--------

ReNEW 敷居の品番のみ変更となりました。

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

取っ手(ハンドルバリエーション)

品番の確定方法

□には取っ手の種類を示す
記号が入ります。
右の欄よりお選びください。

XOT84D □-□

右上のカラーバリエーションより
扉のカラー記号をお選びください。

標準

K クローム



※金額は変わりません。

オプション

W サーチ



扉デザイン

ミラー付の扉は
対応していません



カラーバリエーション

品番の□にカラー記号をお入れください。

W



グランナット®

Q



グランチーク®

受注生産品

建
具

収納用建具

間口6尺 枠外巾1,645mm			間口9尺 枠外巾2,568mm			間口12尺 枠外巾3,403mm		
扉	XOT85D□-□×2	受14 ¥94,400×2	扉	XOT86D□-□×3	受14 ¥96,600×3	扉	XOT86D□-□×4	受14 ¥96,600×4
AOT353-D-□	受7	¥40,600	AOT356-D-□	受7	¥60,400	AOT357-D-□	受7	¥71,000
AOT353-F-□	受7	¥40,600	AOT356-F-□	受7	¥60,400	AOT357-F-□	受7	¥71,000
AOT353-T-□	受7	¥40,600						
¥229,400			¥350,200			¥457,400		

間口6尺 枠外巾1,645mm			間口9尺 枠外巾2,568mm			間口12尺 枠外巾3,403mm		
扉	XOT75D□-□×2	受14 ¥82,100×2	扉	XOT76D□-□×3	受14 ¥84,300×3	扉	XOT76D□-□×4	受14 ¥84,300×4
AOT343-D-□	受7	¥38,000	AOT346-D-□	受7	¥57,800	AOT347-D-□	受7	¥68,300
AOT343-F-□	受7	¥38,000	AOT346-F-□	受7	¥57,800	AOT347-F-□	受7	¥68,300
AOM343-T-□	受7	¥38,000						
¥202,200			¥310,700			¥405,500		

DCAC37-□	¥6,600	DCAC41-□	¥12,500	DCAC44-□	¥14,000
----------	--------	----------	---------	----------	---------

ミラー付の扉は対応していません。



グランナット®



グランチーク®

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(本質塗材)

低VOC

商品選択手順

1

高さ・間口

2

枠

(必要な場合には ▶ 3

下枠・敷居)

(取っ手は下の覧からお選びください)

T-EL (06)

高さ	タイプ	固定枠	
3尺 枠外高さ 832mm		※H=3尺には躯体接合金具は装備されていません。	
		1 扉単体	XNT34D K - □ 受14 ¥71,600
		2 専用 枠材	ANT111-E- □ ¥16,100
		3 下枠	DC A D12S-Q- □ ¥2,300
		セット 価格	¥90,000
4尺 枠外高さ 1,187mm		※H=4尺には躯体接合金具は装備されていません。	
		1 扉単体	XNT44D K - □ 受14 ¥72,600
		2 専用 枠材	ANT121-E- □ ¥17,700
		3 下枠	DC A D12S-Q- □ ¥2,300
		セット 価格	¥92,600
6尺 枠外高さ 1,785mm			
		1 扉単体	XNT64D K - □ 受14 ¥80,800
		2 専用 枠材	ANT131-E- □ ¥23,000
		3 下枠	DC A D12S-Q- □ ¥2,300
		セット 価格	¥106,100
7尺 枠外高さ 2,035mm			
		1 扉単体	XNT74D K - □ 受14 ¥82,100
		2 専用 枠材	ANT141-E- □ ¥23,700
		3 下枠	DC A D12S-Q- □ ¥2,300
		セット 価格	¥108,100
8尺 枠外高さ 2,336mm			
		1 扉単体	XNT84D K - □ 受14 ¥94,400
		2 専用 枠材	ANT151-E- □ ¥26,300
		3 下枠	DC A D12S-Q- □ ¥2,300
		セット 価格	¥123,000

カラーバリエーション

品番の □ にカラー記号をお入れください。

W



グランナット®

Q



グランチーク®

確認ポイント

発注、施工にあたって、
以下の点をご確認ください。

取っ手（ハンドルバリエーション）

品番の確定方法

□ には取っ手の種類を示す記号が入ります。
下の欄よりお選びください。

XHT34D □ - □

上のカラーバリエーションより
扉のカラー記号をお選びください。

標準

K クローム




オプション

W サーチ



収納両開き戸

高さタイプ	ラフ開口寸法/H×W(mm)	枠外寸法/H×W(mm)	ドア寸法/H×W×T(mm)
3尺		832×734	780×670×27
4尺		1,187×734	1,135×670×27
6尺	1,793×744	1,785×734	1,733×670×27
7尺	2,043×744	2,035×734	1,983×670×27
8尺	2,343×744	2,336×734	2,284×670×27



※躯体接合金具をフル装備しているものは、
枠外寸法 +8mmを目安として開口を設定してください。

枠の形状

固定枠



ReNEW 下枠の品番のみ変更となりました。

通気措置を必要としない開口部に使用する 「気密対応戸当たり」が同梱された専用枠材が選べます。



通気不要時専用枠 ※気密対応戸当たり仕様

■親子ドア枠

枠外巾・DW	枠外巾1,189mm	枠外巾1,137mm
3 専用枠材 (3方枠)	TDT148-(M/H)-□ ¥29,300	

■シングルドア枠

枠外巾・DW	枠外巾848mm	DW=793mm	枠外巾778mm	DW=723mm	枠外巾758mm	DW=703mm	枠外巾735mm	DW=680mm
3 専用枠材 (3方枠)	TDT145-C-□ ¥25,900		TDT149-C-□ ¥25,900		TDT143-C-□ ¥25,900		TDT142-C-□ ¥25,900	

■トイレドア枠

枠外巾・DW	枠外巾654mm	DW=599mm
3 専用枠材 (3方枠)	TDT141-C-□ ¥25,900	

調整枠と一緒に使用するケーシングの見付幅35mmが選べます。

レギュラーケーシング (LT・MT) ・堅勝ちタイプ

■親子ドア／シングルドア

対応壁厚(mm)		親子ドア用	シングルドア・トイレドア用
113～133mm	L型	AGNT42-LT-□ ¥18,400	AGNT41-LT-□ ¥16,700
134～153mm	M型	AGNT42-MT-□ ¥18,400	AGNT41-MT-□ ¥16,700

■引き戸

対応壁厚(mm)		引き違い戸・片引き戸用	4枚引き違い戸用	引き分け戸用
113～133mm	L型	AGNT43-LT-□ ¥20,200	AGNT45-LT-□ ¥29,000	AGNT48-LT-□ ¥25,700
134～153mm	M型	AGNT43-MT-□ ¥20,200	AGNT45-MT-□ ¥29,000	AGNT48-MT-□ ¥25,700

対応壁厚(mm)		3枚引き違い戸用
151～171mm	L型	AGNT44-LT-□ ¥25,700
172～191mm	M型	AGNT44-MT-□ ¥25,700

対応壁厚(mm)		2枚引き込み戸用
151～171mm	L型	AGNT46-LT-□ ¥29,000
172～191mm	M型	AGNT46-MT-□ ¥29,000

対応壁厚(mm)		3枚引き込み戸用
189～209mm	L型	AGNT47-LT-□ ¥29,000

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■納まり情報(ドア)

●堅枠・上枠・下枠とも正寸カット済


タイプ	ラフ開口寸法/H×W(mm)	枠外寸法/H×W(mm)	ドア寸法/H×W×T(mm)
親子ドア	2,055×1,199	2,047×1,189	1,995×723/410×36
シングルドア	2,055×858	2,047×848	1,995×793×36
	2,055×788	2,047×778	1,995×723×36
	2,055×768	2,047×758	1,995×703×36
	2,055×745	2,047×735	1,995×680×36
トイレドア	2,055×664	2,047×654	1,995×599×36

※3方枠の場合は、堅枠の下端を12mmカットしてください。

■吊元について


- 親子ドア
- 吊元

品番の(M/H)は吊元を表示しています。下記の図を参照してお選びください。




- シングルドア／トイレドア
- 吊元

ドア、専用枠材とも左右兼用(C)となっています。現場にて吊元を確認の上、施工してください。



ケーシングの形状

堅勝ちタイプ



レバーのデザインや表示錠・鍵付錠等の用途別に使用できるレバーが選べます。

選び方の手順

1

右ページ（P.33）にあるレバーを選びます。

2

デザイン（型）以外に用途別に選ぶことができます。

空錠



標準的なレバー

間仕切り錠



寝室、洗面所等の
プライベートルームに最適

表示錠



トイレドアに標準

鍵付錠



簡易シリンダー錠です。

3

オプションとして扉にライトスコープの加工も選択できます。



ライトスコープ付きドア

扉品番 C D T 4 * E P - C -

C D T 4 * E P - C B -

標準ドア価格 +¥1,000になります。

※レバーハンドルは右のスコープ同梱品よりお選びください。

レバーハンドル品番一覧

※1 鍵付錠について…鍵が3個同梱されています。



K型

標準 [光沢メッキ]



W型

艶無しメッキ



F型

[ヘアライン塗装]



	K型(クローム)	W型(サーチャイト)	F型(シルバー)	設計価格	空錠との差額
空錠	ZH11K1	ZH11W1	ZH11F1	¥7,500	—
間仕切り錠	ZH11K2	ZH11W2	ZH11F2	¥9,500	¥2,000
表示錠	ZH11K3	ZH11W3	ZH11F3	¥9,500	¥2,000
鍵付錠	ZH11K4	ZH11W4	ZH11F4	¥13,300	¥5,800



S型

[シルバー塗装]



R型

[シルバー塗装]

	S型(シルバー)	R型(シルバー)	設計価格	空錠との差額
空錠	ZH11S1	ZH11R1	¥4,200	—
間仕切り錠	ZH11S2	ZH11R2	¥6,200	¥2,000
表示錠	ZH11S3	ZH11R3	¥6,200	¥2,000
鍵付錠	ZH11S4	ZH11R4	¥10,000	¥5,800

※ライトスコープ同梱品の商品をお選びの場合は上記品番の-□の前もしくは最後にSを付けてください。
¥1,000アップとなります。

(例) ZH11K1 ¥7,500→ZH11K1S ¥8,500

《ライトスコープ同梱品》

	K型	W型	F型	設計価格
空錠	ZH11K1S	ZH11W1S	ZH11F1S	¥8,500
間仕切り錠	ZH11K2S	ZH11W2S	ZH11F2S	¥10,500
表示錠	ZH11K3S	ZH11W3S	ZH11F3S	¥10,500
鍵付錠	ZH11K4S	ZH11W4S	ZH11F4S	¥14,300

	S型	R型	設計価格
空錠	ZH11S1S	ZH11R1S	¥5,200
間仕切り錠	ZH11S2S	ZH11R2S	¥7,200
表示錠	ZH11S3S	ZH11R3S	¥7,200
鍵付錠	ZH11S4S	ZH11R4S	¥11,000

●□はメーターモジュール対応です。●表示価格は税抜き価格です。●受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

建
具
オ
プ
シ
ョ
ン

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9R以上引き戸

クローゼット

収納両開き

引き手のデザインや用途別に使用できる表示錠・鍵付錠等を選べます。

引き手のデザイン変更

右ページ品番をご確認ください。

- まず引き手を選びます。他にドア、クローゼット等もある場合には色のバランスを考えて選んでください。
- 引き手の用途によって品番が変更になります。




引き戸を明かり窓(ライトスコープ)付きに変更

部屋の照明のON・OFFがわかる
明かり窓(ライトスコープ)を取り付けOK!



引き戸加工内容



扉品番は8桁目の「B」の後に「B6」を付けてください。

〔例〕扉品番 P Y T 4 4 E P - B -

P Y T 4 4 E P - B **B 6** - ...標準扉価格+¥1,000

標準の空錠を錠付きに変更

右ページの引き手一覧より選んでください。



右ページの引き手一覧より選んでください。

1 引き戸
品番を変更してください。


〔例〕扉品番 P Y T 4 4 E P - B (R/L) -

P Y T 4 4 E P - B **B 1** - ...標準扉価格+¥1,000

更にライトスコープをつける場合

B B 2 - ...標準扉価格+¥1,000

引き戸加工内容



3 枠
品番を変更してください。


専用枠材品番 T K T 1 N 4 4 - (R/L) N -

受 T K T 1 **A** 4 4 - (R/L) N -

引き違い戸標準枠価格+¥1,600

片引き戸標準枠価格+¥800

〈標準枠材〉



専用枠材の品番についてはP.36を参照してください。

引き手品番一覧

	X型(シルバー)	K型(クローム)	W型(サチライト)		
					
	ヘアライン塗装	光沢メッキ	艶無しメッキ	設計価格	空錠との差額
空錠 (引き手のみ)	ZH21X1	ZH21K1	ZH21W1	¥4,200	—
間仕切り錠 (引き手同梱)	ZH21X2	ZH21K2	ZH21W2	¥7,900	¥3,700
表示錠 (引き手同梱)	ZH21X3	ZH21K3	ZH21W3	¥7,900	¥3,700
鍵付錠※1 (引き手同梱)	ZH21X4	ZH21K4	ZH21W4	¥13,200	¥9,000
大型サムターン (表示錠)(引き手同梱)	ZH21X5	ZH21K5	ZH21W5	¥10,000	¥5,800

※1 鍵付錠について…鍵が2個同梱されています。

オ
ブ
シ
ン
建
具

	S型(シルバー)		
			
	ヘアライン塗装	設計価格	空錠との差額
空錠 (引き手のみ)	ZH21S1	¥2,100	—
間仕切り錠 (引き手同梱)	ZH21S2	¥5,800	¥3,700
表示錠 (引き手同梱)	ZH21S3	¥5,800	¥3,700
鍵付錠※1 (引き手同梱)	ZH21S4	¥11,100	¥9,000
大型サムターン (表示錠)(引き手同梱)	ZH21S5	¥7,900	¥5,800

■引き手空錠の扉・枠セットを錠付にした場合のセット価格の差額

●片引きの場合		
扉の価格アップ	枠材の価格アップ	—
¥1,000	¥800	—
		間仕切り錠 ¥5,500
		表示錠 ¥5,500
		鍵付錠 ¥10,800
		大型サムターン (表示錠) ¥7,600

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き

※鍵付錠は一般住宅の室内専用ドア・引き戸用の簡易シリンダー錠です。本商品は、防犯用の本締錠ではありませんので防犯効果の必要な場所へは使用しないでください。
 ※錠付きの場合はカマ錠が同梱されます。

《引き手+ライトスコープ同梱品》

※ライトスコープ同梱品の商品をお選びの場合は上記品番の-□の前にSを付けてください。
 ¥1,000アップとなります。
 (例) ZH21X1 ¥4,200→ZH21X1S ¥5,200

	X型(シルバー)	K型(クローム)	W型(サチライト)		S型(シルバー)	
空錠	ZH21X1S	ZH21K1S	ZH21W1S	¥5,200	ZH21S1S	¥3,100
間仕切り錠	ZH21X2S	ZH21K2S	ZH21W2S	¥8,900	ZH21S2S	¥6,800
表示錠	ZH21X3S	ZH21K3S	ZH21W3S	¥8,900	ZH21S3S	¥6,800
鍵付錠	ZH21X4S	ZH21K4S	ZH21W4S	¥14,200	ZH21S4S	¥12,100
大型サムターン (表示錠)	ZH21X5S	ZH21K5S	ZH21W5S	¥11,000	ZH21S5S	¥8,900

錠付き引き戸品番一覧

レールタイプ 片引き戸

1. (引き戸のデザイン)

(例)

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
1 引戸	PYT45EW-L-□ 受14 ¥103,900	PYT44EW-L-□ 受14 ¥103,900	PYT43EW-L-□ 受14 ¥103,900	—	—

【錠付きに変更する場合】

1 下記のように品番の8桁目の「R/L/B」の後に⇒「B1」を付けてください。価格は¥1,000アップとなります。

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
1 引戸	PYT45EW-LB1-□ 受14 ¥104,900	PYT44EW-LB1-□ 受14 ¥104,900	PYT43EW-LB1-□ 受14 ¥104,900	—	—

3. 専用枠材

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
3 調整枠 (3方枠)	TKT1N45-(R/L)N-□ ¥30,300	TKT1N44-(R/L)N-□ ¥30,300	TKT1N43-(R/L)N-□ ¥30,300	TKT1N42-(R/L)N-□ ¥30,300	TKT1N41-(R/L)N-□ ¥30,300
ケーシング (堅勝ち納まり)	AGNT43-○T-□ ¥20,200				

【錠付きに変更する場合】

3 下記のように品番の5桁目を「N」⇒「A」に変更してください。価格は¥800アップとなります。

枠外巾・DW	枠外巾1,824mm DW=900mm	枠外巾1,644mm DW=810mm	枠外巾1,450mm DW=713mm	枠外巾1,324mm DW=650mm	枠外巾1,190mm DW=583mm
3 調整枠 (3方枠)	TKT1A45-(R/L)N-□ ¥31,100	TKT1A44-(R/L)N-□ ¥31,100	TKT1A43-(R/L)N-□ ¥31,100	TKT1A42-(R/L)N-□ ¥31,100	TKT1A41-(R/L)N-□ ¥31,100
ケーシング (堅勝ち納まり)	AGNT43-○T-□ ¥20,200				

引き戸の引き手で持ちやすい バータイプの引き手が選べます。

バー引き手 アイテム



※写真はソフトアートシリーズになります。

現在の引き手を
木製バー引き手に変更できます
当社通常引き手加工に対して
取り付けできます。



〈通常引き手〉

使い方に合わせて
両側タイプ・片側タイプが選べます
両側バー引き手、片側バー引き手を用意しました。



〈片側バー引き手の場合〉



〈両側バー引き手の場合〉

表示錠も取り付けできます
大型サムターン表示錠との
組み合わせで表示錠も取り付け可能。

〈バー引き手+大型サムターン錠付きの場合〉
※写真はピノアースシリーズになります。オブ
建
シ
建
具
シ
ン

■バー引き手 梱包内容



バー引き手両側タイプ



バー引き手片側タイプ



大型サムターン表示錠

木部の色 木製の握りの部分は3色をご用意しています



ナチュラル

ミディアム

ダーク

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9R以上引き戸

クローゼット

収納両開き

タイプ	金具色	シルバー		
	木部色	ナチュラル (クリアー)	ミディアム (ブラウン)	ダーク
バー引き手	両側 タイプ	ZH2RC1H	ZH2RC1Q	ZH2RC1W
		受10 ¥15,500		
バー引き手	片側 タイプ	ZH2KC1H	ZH2KC1Q	ZH2KC1W
		受10 ¥13,000		
大型サムターン 表示錠		ZH2JC5 受14 ¥5,800		

※バー引き手には鍵付錠は使用出来ません。

※金属部の仕上げは塗装仕上げの為、引き手とは仕上がりが異なります。ご注意ください。


バー引き手 推奨組み合わせ

バー引き手 木部色	建具カラー
ナチュラル	グランステージ
ミディアム	グランチーク®
ダーク	グランナット®


※サンプル等でご確認いただきご注意ください。

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。



バー引き手をご使用の場合引き残しが必要となります。
別売で「引き戸ストッパー(引き残し用)」を下記から選びお使いください。
ただし有効開口は102mm狭くなります。




シルバー

	品番	設計価格/個
シルバー	ZY1637	¥2,100

小壁ちゃん

F☆☆☆☆


低VOC

小壁の薄さによる反りの解消と
施工時間の短縮を実現します。

桧木は単板積層板で反りにくくなっています。



乾燥させた単板を揃えて、圧縮・接着した単板積層板を使用しているため矢印方向へ反りにくくなっています。




施工もラクラク！

従来は、28分かかっていた施工が、2分で取り付けが可能です。

高さはROH=2055にピッタリサイズ。厚みも材料も割ることなくピッタリサイズです。


ひとつのアイテムで全ての開口に対応できます。

枠外1,644mm (DW=810)、1,450mm (DW=713)、1,324mm (DW=650)、1,190mm (DW=583) に対応。
(パネルとボード受けを離すだけ)

小壁ちゃん

縦断面図

■下荷重引き戸床後張り用 ■下荷重引き戸床先張り用・上吊り引き戸用



●下荷重引き戸・床後張り用
(対応枠外巾=1,644・1,450・1,324・1,190mm)


	サイズ 長さ×巾×厚さ(mm)	品番 設計価格
在来工法用 (105柱)	2,052× 580 60 ×30	VMS610 ¥7,300
在来工法用 (120柱)	2,052× 580 60 ×37	VMS810 ¥8,800
2×4工法用	2,052× 580 60 ×22	VMS710 ¥7,300

●下荷重引き戸・床先張り用
(対応枠外巾=1,644・1,450・1,324・1,190mm)

床材を張った後に小壁を施工する方のために12mm短い長さをご用意しました。

	サイズ 長さ×巾×厚さ(mm)	品番 設計価格/本
在来工法用 (105柱)	2,040× 580 60 ×30	VMS600 ¥7,300
在来工法用 (120柱)	2,040× 580 60 ×37	VMS800 ¥8,800
2×4工法用	2,040× 580 60 ×22	VMS700 ¥7,300

横断面図




片引き戸枠対応小壁用木軸セット

35mmタイプ (木造軸組工法用)

●木造軸組構法用



●断面図




サイズ 長さ×巾×厚さ(mm)	品番 設計価格	入数(本)
2,700×35×35	■ VMS351 ¥9,700	6本入 キャップトップ 15個同梱

24mmタイプ (2×4工法用)

●2×4工法用



●断面図



サイズ 長さ×巾×厚さ(mm)	品番 設計価格	入数(本)
2,338×24×32	■ VMS241 ¥6,900	6本入

ドア部材／引き戸部材／収納部材

ライトスコープ



	品番	設計価格／個
シルバー	ZY1594	¥1,000

通気スパーサー




サイズ：48×23×5.5（2個入）

品番	設計価格／セット
DCTX52	¥1,300

躯体接合金具専用レンチ



枠を固定する際の専用レンチです。



品番	設計価格／個	入数
ZY2412	¥1,600	5

らくらくアシストセット



ドアやクローゼットの吊り込みがラクラク。
施工性大幅アップで、イライラも解消。

ドア用 下端用 2個
引き戸用 高さ調整用 4個
クローゼット用
吊り込み用 1セット
下枠位置決め定規 2枚

品番	設計価格／セット
ZY2411	¥3,200

躯体接合クッションキャップ〈引き戸〉



対応色	品番	設計価格／個
グランナット®	ZY0852-K-DK	¥100
グランチーク®	ZY0853-K-BN	

躯体接合穴キャップ〈ドア・引き戸・クローゼット・収納両開き戸〉



対応色	品番	設計価格／個
グランナット®	ZY0852	¥70
グランチーク®	ZY0853	

ドアストッパーマグネットタイプ（ロック機構付き）



	品番	設計価格／個
シルバー	ZY0824	¥1,800


※取り付け制限:ドアの下端から床面まで6～15mm以内に限ります。
※止まりやすく解除もしやすい設計になっています。

ドアストッパー（床付け・巾木付け兼用）



	品番	設計価格／個
シルバー	ZY0817	¥1,200

床付け・巾木付け兼用タイプです。取り付けは、レバーハンドル側の木端面から10mm以上260mm以下の範囲で取り付けてください。ただし、ガラスが下端まであるドアに関しては、ガラス面を避けた上で、上記範囲内に取り付けてください。また、下部木口面から30～50mm程度の高さに取り付けてください。



扉付けドアストッパー



材質：ステンレス

	品 番	設計価格／個
シルバー	ZY0818	¥950

※取り付けの際は必ず扉から出っばらないようにしてください。

ドアクローザー




	品 番	設計価格／個
チョコ	ZY2515	¥11,100
ライト ブラウン	ZY2516	¥11,100
ホワイト	ZY2511	¥11,100

開きドア用 ソフトクローズ金具



上記写真はL(左吊り)です。




上記イラストはR(右吊り)です。

品 番	設計価格
ZH1201-(R/L)	¥11,000

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくり閉まります。

丁番キャップ



差し込み口側

反対側

ドア側丁番のキャップです。差し込み口の反対側の木口に仕上げとして使用します。


	品 番	設計価格／個
シルバー	ZY0136	¥120

引き戸ストッパー（引き残し用）



大型サムターン間仕切錠使用時、大型サムターンが中方立て側にくる時、パー引き手を使用する時、引き戸に引き残しをつくることができます。小壁側縦枠の防寒じゃくりセンターに床から1200mm(±25mm)の高さに取り付けてください。
ただし有効開口は102mm狭くなります。

	品 番	設計価格／個
シルバー	ZY1637	¥2,100




引き戸現場後付用錠セット

※それぞれ錠ケースと枠側カム錠受けがセットになっています。(現場で後から扉や枠材に加工して錠をつける場合に使用します。始めから工場より加工して出荷する場合と金具の形状が異なります。)


対応引き手	現場後付用 表示錠セット	現場後付用 表示錠セット(大型サムターン)	現場後付用 間仕切り錠セット	現場後付用 鍵付錠セット
クロームK型				
K 型 対応	ZH22K3 ¥6,100	ZH22K5 ¥8,100	ZH22K2 ¥6,100	ZH22K4 ¥11,100
サーチW型				
W 型 対応	ZH22W3 ¥6,100	ZH22W5 ¥8,100	ZH22W2 ¥6,100	ZH22W4 ¥11,100
シルバーS型				
S 型 対応	ZH22S3 ¥6,100	ZH22S5 ¥8,100	ZH22S2 ¥6,100	ZH22S4 ¥11,100

※本鍵錠は一般住宅の室内専用ドア・引き戸用の簡易シリンダー錠です。本商品は、防犯用の本締錠ではありませんので防犯効果の必要な場所へは使用しないでください。
※大型サムターン表示錠使用時に、大型サムターンが中方立て側にくる場合は、別売の引き戸引き残しストッパー(上記)をお使いください。ただし、有効開口は102mm狭くなります。
※上記写真の一部は他シリーズの扉となります。

■工場にて加工分




■現場後付用



収納部材／化粧ベニヤ

収納用引き手



注意:取っ手は扉には同梱の為、扉発注の際に必ず取っ手を選択してください。
発注後の変更は別途下記の引き手を
手配してください。

	品番	設計価格	梱包入数
K型(クローム)	ZY1635	¥1,300	1個入り
W型(サーチ)	ZY1632		

化粧ベニヤ

F☆☆☆☆ 4VOC
基準適合 (水廻り適材) 低VOC

※化粧ベニヤは色合わせが出来ませんのでご了承ください。



W グランナット®



Q グランチーク®

縦木目柄

			設計価格(ケース)	梱包入数
3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2枚

戸襖錠セット

洋室の他の建具と合わせてお選びください。※戸襖錠の(R/L)は、洋室側からみて右吊元(R)、左吊元(L)としています。

	K型(クローム)	W型(サーチ)	F型(シルバー)	設計価格
標準	和側 洋側	和側 洋側	和側 洋側	
吊り元				
右吊り(R)	受7 ZY201G-EB	受14 ZY201A-EB	確 ZY301F-ER	¥13,900
左吊り(L)			確 ZY301F-EL	

	S型(シルバー)	R型(シルバー)	設計価格
標準	和側 洋側	和側 洋側	
吊り元			
右吊り(R)	確 ZY302S-ER	ZY301R-EB	¥10,500
左吊り(L)	確 ZY302S-EL		

※確は在庫ご確認商品です。

水性木口塗料



用途:切断面の補色

顔料タイプの水性塗料。希釈や調色はできません。沈澱して凝固しやすいので長期保存はできません。

内容量30cc

カラー	品番	設計価格/本	発注単位
グランナット色	ZY0621-W	¥1,800	1
グランチーク色	ZY0621-Q		

タッチアップスティック・補修用スティック



用途:軽微なキズの補修

クレヨン状のカラースティック。色を合わせてすり込むか、熱で溶かして塗り表面を整えてください。塗装することもできます。

●タッチアップスティック・補修用スティック

カラー	品番	設計価格/本	発注単位
グランナット色	ZY0611-W	¥1,800	1
グランチーク色	ZY0611-Q		

コーキング材



用途:隙間の充填

階段や造作材の隙間の充填向け。若干のヤセは起こります。硬化後も柔軟性を残します。塗料はのりません。

内容量250g

	品番	設計価格/本	発注単位
グランナット色 推奨	ZY0637-DK	¥1,500	1
グランチーク色 推奨	ZY0632-BN		

ハードワックス補修キット



品番	設計価格/セット	発注単位
ZY0660	¥77,800	1

●打ちキズ、へこみキズ、角や縁のちょっとしたキズの補修に最適です。
●仕上がり面はキズつきにくく、耐久性に優れています。

	品名	品番	設計価格	発注単位
①	ハードワックス20色セット	ZY066G	受7 ¥20,000	1
②	リキッドサンドペーパー(溶剤)	ZY066H	受7 ¥6,000	1
③	電池ヘラ	ZY066J	受7 ¥4,600	1
④	プラスチックヘラ	ZY066K	受7 ¥3,000	1
⑤	ブレンダルステック6色セット	ZY066L	受7 ¥14,400	1
⑥	木目書き筆ペン5色	ZY066M	受7 ¥5,600	1
⑦	ユニソフト#1500(研磨材)	ZY066N	受7 ¥1,500	1
⑧	ウエス	ZY066P	受7 ¥300	1
⑨	5分艶スプレー	ZY066Q	受7 ¥3,200	1
⑩	7分艶スプレー	ZY066R	受7 ¥3,200	1
⑪	サンディングシーラー(下塗り5分艶)	ZY066S	受7 ¥3,200	1
⑫	ジェル状瞬間接着剤	ZY066T	受7 ¥1,400	1
⑬	スプレープライマー(硬化促進剤)	ZY066U	受7 ¥2,400	1
⑭	ロールサンドペーパー#180	ZY066V	受7 ¥2,200	1
⑮	ロールサンドペーパー#320	ZY066W	受7 ¥2,200	1
⑯	マスキングテープ	ZY066X	受7 ¥400	1
⑰	キットケース	ZY066Y	受7 ¥4,200	1

●はメーターモジュール対応です。●は在庫確認商品です。●表示価格は税抜き価格です。●:受注生産品です。詳細についてはP4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどで確かめください。

建
具
オ
プ
シ
ョ
ン

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き

和・洋建具

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建具材)

低VOC

商品選択手順

1 扉

2 引き手・戸襖錠セット

3 本体枠

4 見切り材セット


5 ケーシングセット

開き戸 扉デザイン

1 開き戸単体

特注不可

T-EP (09)



グランナット® W



グランチーク® Q

吊り元	高さ×巾×厚さ(mm)	品番	設計価格/枚
右吊り(R)	1,995×680×36	CFT42EP-R-□	受21 ¥71,200
左吊り(L)		CFT42EP-L-□	

通気措置必要時はCFT52EP-(R/L)-□(1,990×680×36)を受注生産で対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)。

■仕様 ●突板貼、フラッシュ芯構造

2 戸襖錠セット

洋室の他の建具と合わせてお選びください。

※セット内訳…レバーハンドル/受座/丁番2枚/ラッチ受座/錠ケース


K型(クローム)		吊り元	品番	設計価格/個
和側	洋側	右吊り(R)	ZY201G-EB	受7 ¥13,900
		左吊り(L)		

オプション

2 戸襖錠セットのデザイン変更……………詳しくは

P.42


和・洋開き戸枠セット



7尺


3尺

洋側開き



※洋室側から見た時の丁番の位置が吊元になります

和側開き



※洋室側から見た時の丁番の位置が吊元になります

3R		種類		品番	設計価格
1	扉	T-EP	—	CFT42EP-(R/L)-□	受21 ¥71,200
2	戸襖錠セット	K型(クローム)		ZY105X-EB-□	受7 ¥13,900
3	本体枠	桧杢柄	和側開き	WDE▲61-C	¥27,600
		桧杢柄	洋側開き	WDE▲61-A	
▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm					
4	見切り材セット	—		—	—
5	ケーシングセット	B・R型		AGNT4C-○T-□	¥10,300

ケーシング記号の選択

壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
B型	(B)	…113~133mm
R型	(R)	…114mm(2×4工法)

《セット価格》

T-EP	¥127,900
------	----------

カラーバリエーション
品番の□にカラー記号を
お入れください。

W

グランナット®

Q

グランチーク®

受注生産品

建
具

引き戸 扉デザイン

1 引き戸単体

特注不可

T-EP (09)



高さ×巾×厚さ(mm)	品番	設計価格/枚
1,995×816×27	CWT48EP-R-□ 受21	¥76,100
	CWT48EP-L-□ 受21	¥76,100


■仕様 ●突板貼、フラッシュ芯構造 ※R/Lは洋側からみた引き手の方向です。

2 引手単体

洋室の他の建具と合わせてお選びください。和側の引手は別途
ご用意ください。※洋室側の引き手は現場加工になります。

K型(クローム)		
	品 番	設計価格/個
	ZY270QW	¥3,400

和・洋引き違い戸枠セット(6尺)



	種類	品番	設計価格
1 扉	T-EP	CWT48EP-R-□	受21 ¥76,100 ×2
		CWT48EP-L-□	
2 引き手	K型(クローム)	ZY270QW	¥ 3,400 ×2
3 本体枠	桧杵柄(特殊樹脂シート)	WHE▲43	¥28,000
▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4 見切り材セット	A型	NHTA43-□	受5 ¥19,300
5 ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNT4C-○T-□	¥10,300

ケーシング記号の選択


壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	(A)	…113~123mm
B型	(B)	…124~133mm
C型	(C)	…134~146mm
R型	(R)	…114mm(2×4工法)

《セット価格》

T-EP	¥216,600
------	----------

和・洋引き違い戸枠セット(12尺)



	種類	品番	設計価格
1 扉	T-EP	CWT48EP-R-□ ×2	受21 ¥76,100 ×4
		CWT48EP-L-□ ×2	
2 引き手	K型(クローム)	ZY270QW	¥ 3,400 ×4
3 本体枠	桧杵柄(特殊樹脂シート)	WHE▲47	¥43,000
▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4 見切り材セット	A型	NHTA47-□	受5 ¥25,700
5 ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNT4E-○T-□	¥13,000

ケーシング記号の選択

壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	(A)	…113~123mm
B型	(B)	…124~133mm
C型	(C)	…134~146mm
R型	(R)	…114mm(2×4工法)

《セット価格》


T-EP	¥399,700
------	----------

確認ポイント

吊り元について

■吊り元

●和・洋シングルドアの吊り元は、洋室側から見た時の丁番がついている側になります。右記の図を参照し、確認の上発注してください。



■和室側について

和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。また、和側の引き手、襖縁は同梱しておりません。襖紙と併せて現場にてご用意ください。

■表面柄バリエーション

桧杵柄
(特殊樹脂シート)

●□はメーターモジュール対応です。●表示価格は税抜き価格です。●受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどで確かめください。

和・洋建具

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

商品選択手順

1 扉


2 引き手・戸襖錠セット

3 本体枠

4 見切り材セット

5 ケーシングセット

和・洋片引き戸枠セット(和側引込)



	種類	品番	設計価格
1 扉	T-EP	—	CWT48EP-(R/L)-□ 受21 ¥76,100
2 引き手	K型(クローム)	ZY270QW	¥ 3,400
3 本体枠	桧杢柄(特殊樹脂シート)	WHE▲43	¥26,900
▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4 見切り材セット	C型	NKTC43-□	受5 ¥27,900
5 ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNT4C-○T-□	¥10,300

ケーシング記号の選択


壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	(A)	…113～123mm
B型	(B)	…124～133mm
C型	(C)	…134～146mm
R型	(R)	…114mm(2×4工法)

《セット価格》

T-EP	¥144,600
------	----------

和・洋片引き戸枠セット(洋側引込)



	種類	品番	設計価格
1 扉	T-EP	—	CWT48EP-(R/L)-□ 受21 ¥76,100
2 引き手	K型(クローム)	ZY270QW	¥ 3,400
3 本体枠	桧杢柄(特殊樹脂シート)	WIE▲43	¥46,400
▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm			
4 見切り材セット	—	—	—
5 ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNT4C-○T-□	¥10,300

ケーシング記号の選択


壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	(A)	…113～123mm
B型	(B)	…124～133mm
C型	(C)	…134～146mm
R型	(R)	…114mm(2×4工法)

《セット価格》

T-EP	¥136,200
------	----------

和・洋引き分け戸枠セット



		種類		品番	設計価格
1	扉	T-EP	—	CWT48EP-R-□	受21 ¥76,100×2
				CWT48EP-L-□	
2	引き手	K型(クローム)		ZY270QW	¥ 3,400×2
3	本体枠	桧杢柄(特殊樹脂シート)		WLE▲47	¥41,600
▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm					
4	見切り材セット	C型		NLTC47-□	受5 ¥27,900
5	ケーシングセット	A・B・C・R型		AGNT4C-○T-□	¥10,300

ケーシング記号の選択


壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	(A)	…113～123mm
B型	(B)	…124～133mm
C型	(C)	…134～146mm
R型	(R)	…114mm(2×4工法)

《セット価格》

T-EP	¥238,800
------	----------

和-洋3本引き戸枠セット



	種類	品番	設計価格
1	扉	T-EP	—
			CWT48EP-(R/L)-□
			CWT48EP-R-□
2	引き手	K型(クローム)	ZY270QW
3	本体枠	桧杢柄(特殊樹脂シート)	WSE▲43
4	見切り材セット	A型	NITA43-□
5	ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNT4E-○T-□

▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm

ケーシング記号の選択


壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	(A)	…113～123mm
B型	(B)	…124～133mm
C型	(C)	…134～146mm
R型	(R)	…114mm (2×4工法)

《セット価格》

T-EP	¥339,200
------	----------

和-洋2本引き込み枠セット



	種類	品番	設計価格
1	扉	T-EP	—
2	引き手	K型(クローム)	ZY270QW
3	本体枠	桧杢柄(特殊樹脂シート)	WWE▲46
4	見切り材セット	B型	NWTB46-□
5	ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNT4C-○T-□

▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm

ケーシング記号の選択


壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	(A)	…113～123mm
B型	(B)	…124～133mm
C型	(C)	…134～146mm
R型	(R)	…114mm (2×4工法)

《セット価格》

T-EP	¥235,800
------	----------

和-洋3本引き込み枠セット



	種類	品番	設計価格
1	扉	T-EP	—
2	引き手	K型(クローム)	ZY270QW
3	本体枠	桧杢柄(特殊樹脂シート)	WWE▲47
4	見切り材セット	B型	NWTB47-□
5	ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNT4E-○T-□

▲=B 敷居36mm/▲=H 敷居15mm

ケーシング記号の選択

壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。

型	型記号	対応壁厚
A型	(A)	…152～162mm
B型	(B)	…163～172mm
C型	(C)	…173～185mm
R型	(R)	…152～155mm

《セット価格》

T-EP	¥342,300
------	----------

窓枠／見切り材／巾木／廻り縁／見切り縁／開口枠

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

窓枠の発注方法について
「本数」で発注して下さい。













(例) 22本 = (発注単位が偶数本の品番) × 22本
巾100の場合 DETA03-□ × 22本

合計金額 ¥10,200 × 22 = ¥224,400

窓枠 A 型




発注単位
“本数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
100巾 	3,900×100×21	DETA03-□ ¥10,200	2(偶数)
103巾 	3,900×103×21	DETA13-□ ¥10,200	2(偶数)
109巾 	3,900×109×21	DETA23-□ ¥10,800	2(偶数)
112巾 	3,900×112×21	DETA33-□ ¥10,800	2(偶数)
115巾 	3,900×115×21	DETA43-□ ¥11,100	2(偶数)
118巾 	3,900×118×21	DETA53-□ ¥11,700	2(偶数)
127巾 	3,900×127×21	DETA63-□ ¥12,800	2(偶数)
130巾 	3,900×130×21	DETA73-□ ¥12,800	2(偶数)
142巾 	3,900×142×21	DETAB3-□ ¥13,400	2(偶数)
145巾 	3,900×145×21	DETAC3-□ ¥13,400	2(偶数)
177巾 	3,900×177×21	DETAf3-□ ¥19,100	2(偶数)
180巾 	3,900×180×21	DETAG3-□ ¥19,100	2(偶数)

見切り材




梱包入数
“束数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
	3,700×30×9	DHMG01-□ ¥30,500 (¥3,050/本)	10

巾木 C 型




梱包入数
“束数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
	3,900×60×9	DJTC13-□ ¥47,300 (¥4,730/本)	10
		DJTC63-□ ¥28,400 (¥4,734/本)	6
		DJTC03-□ ¥6,200	1

廻り縁 P 型




梱包入数
“束数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
	3,900×35×9	DITP13-□ ¥38,900 (¥3,890/本)	10
		DITP63-□ ¥23,400 (¥3,900/本)	6
		DITP03-□ ¥5,100	1

見切り縁 B 型




梱包入数
“束数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／束	梱包入数
	3,900×123×9	DHTB14-□ ¥39,500 (¥9,875/本)	4

開口枠 A 型



発注単位
“本数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
	3,900×113×24	DATA16-□ ¥17,400	1
	2,450×113×24	DATA14-□ ¥12,800	1
	2,100×113×24	DATA13-□ ¥9,500	1

カラーバリエーション
品番の□にカラー記号をお入れください。



グランナット®

グランチーク®

窓台カウンター／3方下地枠セット

F☆☆☆☆


4VOC
基準適合
(本業建材)

低VOC

窓台カウンター（サッシ呼称対応）

※1枚単位の発注になります。

窓台カウンターで窓まわりをすっきりシンプルに。ケーシング付窓枠を3方まわせれば豪華な仕上がりにもなります。



窓呼称W	026	036	060	069	074
寸法(長さ×巾×厚さmm)	355×145×24	460×145×24	695×145×24	785×145×24	835×145×24
	SWMF00-□ ¥2,600	SWMF01-□ ¥2,600	SWMF02-□ ¥4,000	SWMF03-□ ¥4,000	SWMF04-□ ¥4,000
窓呼称W	114	119	150	160	162
寸法(長さ×巾×厚さmm)	1,235×145×24	1,290×145×24	1,595×145×24	1,695×145×24	1,745×145×24
	SWMF05-□ ¥6,100	SWMF06-□ ¥6,100	SWMF07-□ ¥8,300	SWMF08-□ ¥8,300	SWMF09-□ ¥8,300


●欠き込み加工済のため現場で手間をとらせません。

※壁厚に及び、窓台後部の現場カットは必要となります。※弊社サッシ見切り使用時、壁から横への出巾は35mmの設定となっています。※裏面塗装が必要な場合は全面仕上げ塗装を特注対応致します。

3方下地枠セット 99巾(柱105mm・プラスターボード12.5mm・外合板9mm)

受注生産品

●3方下地枠セットを使えば窓台施工がさらに簡単。 ※上記窓台カウンターと同じ「窓呼称W」をお選びください。



●躯体接合金具付だから面倒なパッキン調整施工が簡単。

(開口上下には12mmの下地材が必要となります。)

		窓呼称W									
		026		036		060		069		074	
		品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
窓呼称H	03			SZ03603	¥2,800	SZ06003	¥2,900	SZ06903	¥2,900	SZ07403	¥3,000
	05	SZ02605	¥3,000	SZ03605	¥3,100	SZ06005	¥3,200	SZ06905	¥3,200	SZ07405	¥3,300
	07	SZ02607	¥3,300	SZ03607	¥3,400	SZ06007	¥3,500	SZ06907	¥3,500	SZ07407	¥3,600
	09	SZ02609	¥3,800	SZ03609	¥3,900	SZ06009	¥4,000	SZ06909	¥4,000	SZ07409	¥4,100
	11	SZ02611	¥4,200	SZ03611	¥4,400	SZ06011	¥4,500	SZ06911	¥4,500	SZ07411	¥4,600
	13	SZ02613	¥4,700	SZ03613	¥4,800	SZ06013	¥4,900	SZ06913	¥4,900	SZ07413	¥5,000
	15			SZ03615	¥5,200	SZ06015	¥5,300	SZ06915	¥5,300	SZ07415	¥5,400
	18			SZ03618	¥5,700	SZ06018	¥5,800			SZ07418	¥5,900
	20			SZ03620	¥6,100	SZ06020	¥6,200			SZ07420	¥6,300
	22			SZ03622	¥6,600	SZ06022	¥6,700			SZ07422	¥6,800

		窓呼称W									
		114		119		150		160		165	
		品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格
窓呼称H	03			SZ11903	¥3,600					SZ16503	¥4,100
	05	SZ11405	¥3,800	SZ11905	¥3,900	SZ15005	¥4,200	SZ16005	¥4,500	SZ16505	¥4,500
	07	SZ11407	¥4,100	SZ11907	¥4,200	SZ15007	¥4,600	SZ16007	¥4,800	SZ16507	¥4,800
	09	SZ11409	¥4,800	SZ11909	¥4,900	SZ15009	¥5,200	SZ16009	¥5,400	SZ16509	¥5,400
	11	SZ11411	¥5,200	SZ11911	¥5,300	SZ15011	¥5,600	SZ16011	¥5,800	SZ16511	¥5,800
	13	SZ11413	¥5,600	SZ11913	¥5,700	SZ15013	¥6,000	SZ16013	¥6,200	SZ16513	¥6,200
	15			SZ11915	¥6,100	SZ15015	¥6,500	SZ16015	¥6,700	SZ16515	¥6,700
	18			SZ11918	¥6,700	SZ15018	¥7,000	SZ16018	¥7,200	SZ16518	¥7,200
	20			SZ11920	¥7,100	SZ15020	¥7,400	SZ16020	¥7,600	SZ16520	¥7,600
	22			SZ11922	¥7,500	SZ15022	¥7,800	SZ16022	¥8,000	SZ16522	¥8,000

※下地材です。クロス仕上げをしていただく必要があります。 ※半外付樹脂アングルサッシ対応です。アルミアングルには対応していません。

●表示価格は税抜き価格です。●受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

洋風造作材

フランスステージ

洋風造作材

玄関収納

造り付け家具


ケーシング／和・洋見切り材

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

ケーシング A/B/C型



発注単位
“本数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
A型 	3,900×27×24	DGTA16-□ ¥6,100	2(偶数)
	2,450×27×24	DGTA14-□ ¥4,800	2(偶数)
	2,075×27×24	DGTA13-□ ¥3,500	2(偶数)
B型 	3,900×37×24	DGTB16-□ ¥6,100	2(偶数)
	2,450×37×24	DGTB14-□ ¥4,800	2(偶数)
	2,075×37×24	DGTB13-□ ¥3,500	2(偶数)
C型 	3,900×50×24	DGTC16-□ ¥6,100	2(偶数)
	2,450×50×24	DGTC14-□ ¥4,800	2(偶数)
	2,075×50×24	DGTC13-□ ¥3,500	2(偶数)

ケーシング A/B/C型(堅勝ち／横用)



発注単位
“本数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
A型(堅勝ち／横用) 	3,900×23×24	DGTA26-□ ¥6,100	2(偶数)
	2,075×23×24	DGTA23-□ ¥3,500	2(偶数)
B型(堅勝ち／横用) 	3,900×33×24	DGTB26-□ ¥6,100	2(偶数)
	2,075×33×24	DGTB23-□ ¥3,500	2(偶数)
C型(堅勝ち／横用) 	3,900×46×24	DGTC26-□ ¥6,100	2(偶数)
	2,075×46×24	DGTC23-□ ¥3,500	2(偶数)

ケーシング R型



発注単位
“本数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
	3,900×20×35	DGTR16-□ ¥6,100	2(偶数)
	2,450×20×35	DGTR14-□ ¥4,800	2(偶数)
	2,075×20×35	DGTR13-□ ¥3,500	2(偶数)

ケーシング R型(堅勝ち／横用)



発注単位
“本数”での
発注となります。

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格／本	発注単位
	3,900×16×35	DGTR26-□ ¥6,100	2(偶数)
	2,075×16×35	DGTR23-□ ¥3,500	2(偶数)

カラーバリエーション
品番の□にカラー記号をお入れください。



ケーシング L / M 型

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格 / 本	発注単位
L型 	3,900×27×35	DGTL16-□ ¥6,100	2 (偶数)
	2,450×27×35	DGTL14-□ ¥4,800	2 (偶数)
	2,075×27×35	DGTL13-□ ¥3,500	2 (偶数)
M型 	3,900×37×35	DGTM16-□ ¥6,100	2 (偶数)
	2,450×37×35	DGTM14-□ ¥4,800	2 (偶数)
	2,075×37×35	DGTM13-□ ¥3,500	2 (偶数)


ケーシング L / M 型 (縦勝ち / 横用)

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格 / 本	発注単位
L型 (縦勝ち / 横用) 	3,900×23×35	DGTL26-□ ¥6,100	2 (偶数)
	2,075×23×35	DGTL23-□ ¥3,500	2 (偶数)
M型 (縦勝ち / 横用) 	3,900×33×35	DGTM26-□ ¥6,100	2 (偶数)
	2,075×33×35	DGTM23-□ ¥3,500	2 (偶数)

和・洋見切り材 F 型 (真壁和造用)

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格 / 本	梱包入数
	3,700×24×15	BHTF13-□ ¥7,200	1
	2,100×24×15	BHTF14-□ ¥14,200 (¥4,734/本)	3

■納まり図




和・洋見切り材 (大壁和造用)

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格 / 本	発注単位
見切り材A型 	2,100×41×30	BHTA14-□ 受5 ¥6,500	1
見切り材B型 	2,100×49×30	BHTB14-□ 受5 ¥7,200	1
見切り材C型 	2,100×75×30	BHTC14-□ 受5 ¥9,400	1

断面形状	寸法 長さ×巾×厚さmm	品番 設計価格 / 本	発注単位
中方立てB型 	2,100×49×30	BATB14-□ 受5 ¥7,200	1
中方立てC型 	2,100×75×30	BATC14-□ 受5 ¥9,400	1

■納まり図



●表示価格は税抜き価格です。●受5:受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

Design

選べる2タイプの設置形状で、お好みの演出を。




オプションで脚の取り付けが可能です。デザイン性を損なわず、安定した収納を実現します。




床置きタイプ

台輪を使用して床置きで設置する、「床置きタイプ」。どっしりとした存在感を演出することができ、安心感のあるタイプです。



フロートタイプ

床から浮かせたかたちで設置する「フロートタイプ」。空間をスマートに見せる効果と、下部の空間を有効利用することも出来ます。



扉カラーバリエーション。



ニーズに応えられる
収納バリエーションで
理想的な“玄関”を
演出します。



2種類の扉仕様

扉仕様

出っ張りがなく、
スッキリした扉に!

軽く扉を押すだけで開く、
プッシュオープンタイプ。両
手がふさがっていても開け
ることができます。また、**取
っ手が無い**ので、すっきり
としたデザインになります。

プッシュ
オープン扉



軽くプッシュして開きます!

取っ手
付き扉



取っ手デザイン

取っ手のデザインを
お選びいただけます。

扉のデザインと合わせて
こだわりの収納を演出して
いただけます。

標準取っ手

オプション取っ手



※写真はソフトアートシリーズのものになります。


Function

キャビネットの基本タイプは7つのバリエーション。

〈ウォールキャビネット〉 出し入れの少ない季節ものなどをしまっておくのに、便利です。




〈トールキャビネット〉



マークの値は、婦人靴の収納量を基準として算出しています。
約00足

〈フローキャビネット〉 よく使うものや、子供用品、重たいものをしまうのに便利です。



洗える棚板

靴底に直接触れるだけに、棚板は汚れやすいもの。樹脂製棚板だから取り外してそのまま丸洗いできます。いつもキャビネット内部を清潔に保てます。



ウッドワンの玄関収納は、施工が簡単。専用のミニフィックス金具など、お客様のことを考えた様々な工夫が、優れた施工性を発揮します。

ポイント1

専用のミニフィックスで高精度の組立が簡単にできます。従来の木ネジのキャビネットでは得られない施工スピードと高い連結制度が魅力です。



ポイント2

安心・安全の丁番ビスどめ取り付けです。



ポイント3

扉の調節もラクラク。扉と扉の隙間、上下の高さ、傾きなどはスライドヒンジで簡単調整。



玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料

P.85

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

プランの選び方

●設置形状

下記2タイプよりお選びください。

フロートタイプ



床から浮かせたかたちで設置するタイプ。

床置きタイプ



台輪を使用して床置きで設置するタイプ。

●色

2色からお選びください。

グランナット®

グランチーク®

●中仕切り


トールボックス(W=796mm)は中仕切りの有無をお選びください。

中仕切り無し



広々使える大容量タイプ

中仕切り有り



傘やレインコートなど使い方の幅が広がります。

●取っ手

「ハンドル」とハンドル無しの「プッシュオープン」をお選びください。

ハンドル



「クローム」と「サーチ」からお選びいただけます。

プッシュオープン



軽く扉を押すだけで開くタイプ。取っ手がないのでスッキリとしたデザインになります。

※写真はソフトアートシリーズのものになります。

S-301




約24足



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。



— 部分は台輪です。フロートタイプには付きません。

セット明細	フロートタイプ：ウォール／W796×1 扉		
	床置きタイプ：ウォール／W796×1 扉 台輪／W794×1		

フロートタイプ			
	取っ手	セット品番	セット価格
	ハンドル	QBTD3S[K]-01-	¥181,300
S-301	プッシュ	QBTD3SP-01-	¥189,300

床置きタイプ			
	取っ手	セット品番	セット価格
	ハンドル	QITD3S[K]-01-	¥188,300
S-301	プッシュ	QITD3SP-01-	¥196,300

T-301



約36足




※写真は床置きタイプです。



※写真は床置きタイプです。

中仕切り有り

— 部分は台輪です。フロートタイプには付きません。
— 部分は中仕切りです。有り無しが選べます。

セット明細	フロートタイプ：トール／W796×1 扉		
	床置きタイプ：トール／W796×1 扉 台輪／W794×1		

フロートタイプ					
	取 手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-301	ハンドル	QBTD3T K N-01-□	¥150,500	QBTD3T K A-01	¥160,500
	プッシュ なし	QBTD3TPN-01-□	¥154,500	QBTD3TPA-01	¥164,500

床置きタイプ					
	取 手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-301	ハンドル	QITD3T K N-01- □	¥157,500	QITD3T K A-01	¥167,500
	プッシュ なし	QITD3TPN-01- □	¥161,500	QITD3TPA-01	¥171,500

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション)

品番の確定方法

QBTD3S[K]-01-

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準




オプション



K クローム

W サーチ

側面図



— 部分は台輪です。フロートタイプには付きません。

カラーバリエーション
品番の□にカラー記号をお入れください。



受注生産品

玄関収納

グランステージ


B-401-L



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。



台輪W396 台輪W794 1,194 部分は台輪です。フロートタイプには付きません。

セット明細	フロートタイプ：フロアー／W1,194×1 扉
	床置きタイプ：フロアー／W1,194×1 扉 台輪／W794×1 W396×1

フロートタイプ			
	取手	セット品番	セット価格
B-401-L	ハンドル	QBTD4B□K-01L-□	¥172,400
	フックなし	QBTD4BP-01L-□	¥178,400)

床置きタイプ			
	取手	セット品番	セット価格
B-401-L	ハンドル	QITD4B□K-01L-□	¥184,900
	フックなし	QITD4BP-01L-□	¥190,900

	フロートタイプ
ボックス奥行	345mm
カウンターの奥行	372mm
カウンターの厚み	36mm
扉の厚み	20mm


B-401-R



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。




台輪W396 台輪W794 1,194 部分は台輪です。フロートタイプには付きません。

セット明細	フロートタイプ：フロアー／W1,194×1 扉
	床置きタイプ：フロアー／W1,194×1 扉 台輪／W794×1 W396×1

フロートタイプ			
	取手	セット品番	セット価格
B-401-R	ハンドル	QBTD4B□K-01R-□	¥172,400
	フックなし	QBTD4BP-01R-□	¥178,400

床置きタイプ			
	取手	セット品番	セット価格
B-401-R	ハンドル	QITD4B□K-01R-□	¥184,900
	フックなし	QITD4BP-01R-□	¥190,900



●表示価格は税抜き価格です。●受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

玄関収納(組み合わせプラン)

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

プランの選び方

●設置形状

下記2タイプよりお選びください。

フロートタイプ



床から浮かせたかたちで設置するタイプ。

床置きタイプ



台輪を使用して床置きで設置するタイプ。

●ミラー

トールボックスのプランはミラーの有無が選べます。

ミラー付



ミラー無し



●色

2色からお選びください。

グランナット®



グランチーク®



●中仕切り


トールボックス(W=796mm)は中仕切りの有無をお選びください。

中仕切り無し



広々使える大容量タイプ

中仕切り有り



傘やレインコートなど使い方の幅が広がります。


●取っ手

「ハンドル」とハンドル無しの「プッシュオープン」をお選びください。

ハンドル



プッシュオープン



「クローム」と「サーチ」から軽く扉を押すだけで開くタイプ。取っ手がないのでスッキリとしたデザインになります。

※写真はソフトアートシリーズのものになります。

S-401-L




約36足



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。



※写真はフロートタイプです。部分台輪です。フロートタイプには付きません。

セット明細	フロートタイプ：ウォール/W1,194×1 フロアー/W1,194×1 扉		
	床置きタイプ：ウォール/W1,194×1 フロアー/W1,194×1 扉 台輪/W794×1 W396×1		

フロートタイプ			
取っ手	セット品番	セット価格	
S-401-L	ハンドル	QBTD4S[K]-01L-□	¥283,500
	プッシュ	QBTD4SP-01L-□	¥295,500

床置きタイプ			
取っ手	セット品番	セット価格	
S-401-L	ハンドル	QITD4S[K]-01L-□	¥296,000
	プッシュ	QITD4SP-01L-□	¥308,000

S-401-R




約36足



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。



※写真はフロートタイプです。部分台輪です。フロートタイプには付きません。

セット明細	フロートタイプ：ウォール/W1,194×1 フロアー/W1,194×1 扉		
	床置きタイプ：ウォール/W1,194×1 フロアー/W1,194×1 扉 台輪/W794×1 W396×1		

フロートタイプ			
取っ手	セット品番	セット価格	
S-401-R	ハンドル	QBTD4S[K]-01R-□	¥283,500
	プッシュ	QBTD4SP-01R-□	¥295,500

床置きタイプ			
取っ手	セット品番	セット価格	
S-401-R	ハンドル	QITD4S[K]-01R-□	¥296,000
	プッシュ	QITD4SP-01R-□	¥308,000

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション)

品番の確定方法


QBTD4S[K]-01L-□

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準


オプション



K クローム

W サーチ

側面図



カラーバリエーション
品番の□にカラー記号をお入れください。



受注生産品

玄関収納

グランステージ

洋風造作材

玄関収納

造り付け家具


C-401-L C-411-L (ミラー付)



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。



台輪W396 / 398 796 台輪W794

セット明細	フロートタイプ：ウォール/W796×1 フローア/W796×1 トール/W398×1 扉 床置きタイプ：ウォール/W796×1 フローア/W796×1 トール/W398×1 扉 台輪/W794×1 W396×1
-------	--

フロートタイプ		
取手	セット品番	セット価格
C-401-L	QBTD4C[K]-01L-□	¥277,600
	QBTD4CP-01L-□	¥287,600
C-411-L (ミラー付)	QBTD4C[K]-11L-□	¥288,000
	QBTD4CP-11L-□	¥298,000

床置きタイプ		
取手	セット品番	セット価格
C-401-L	QITD4C[K]-01L-□	¥290,100
	QITD4CP-01L-□	¥300,100
C-411-L (ミラー付)	QITD4C[K]-11L-□	¥300,500
	QITD4CP-11L-□	¥310,500

	フロートタイプ
ボックス奥行	345mm
カウンターの奥行	372mm
カウンターの厚み	36mm
扉の厚み	20mm


C-401-R C-421-R (ミラー付)



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。




台輪W794 / 398 796 台輪W396

セット明細	フロートタイプ：ウォール/W796×1 フローア/W796×1 トール/W398×1 扉 床置きタイプ：ウォール/W796×1 フローア/W796×1 トール/W398×1 扉 台輪/W794×1 W396×1
-------	--

フロートタイプ		
取手	セット品番	セット価格
C-401-R	QBTD4C[K]-01R-□	¥277,600
	QBTD4CP-01R-□	¥287,600
C-421-R (ミラー付)	QBTD4C[K]-21R-□	¥288,000
	QBTD4CP-21R-□	¥298,000

床置きタイプ		
取手	セット品番	セット価格
C-401-R	QITD4C[K]-01R-□	¥290,100
	QITD4CP-01R-□	¥300,100
C-421-R (ミラー付)	QITD4C[K]-21R-□	¥300,500
	QITD4CP-21R-□	¥310,500



●表示価格は税抜き価格です。●受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

玄関収納(組み合わせプラン)

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

プランの選び方

●設置形状

下記2タイプよりお選びください。

フロートタイプ



床から浮かせてかたちで設置するタイプ。

床置きタイプ



台輪を使用して床置きで設置するタイプ。

●ミラー

トールボックスのプランはミラーの有無が選べます。

ミラー付 ミラー無し



●色

2色からお選びください。

グランナット®

グランチーク®



●中仕切り

トールボックス(W=796mm)は中仕切りの有無をお選びください。

中仕切り無し

中仕切り有り



広々使える大容量タイプ

傘やレインコートなど使い方の幅が広がります。

●取っ手

「ハンドル」とハンドル無しの「プッシュオープン」をお選びください。

ハンドル

プッシュオープン



「クローム」と「サーチ」から軽く扉を押すだけで開くタイプ。取っ手がないのでスッキリとしたデザインになります。

※写真はソフトアートシリーズのものになります。

T-401-L

T-411-L

(左ミラー付)



約54足




※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。

中仕切り有り

台輪W396 / L398 / W796 / W794 / W396
●部分は台輪です。フロートタイプには付きません。
■部分は中仕切りです。有り無しが選べます。

T-401-R

T-421-R

(右ミラー付)



約54足




※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。

中仕切り有り

台輪W794 / L796 / W398 / W794 / W396
●部分は台輪です。フロートタイプには付きません。
■部分は中仕切りです。有り無しが選べます。

セット明細	フロートタイプ			
	トール/W796×1	トール/W398×1	扉	
	床置きタイプ: トール/W796×1 トール/W398×1 扉 台輪/W794×1 W396×1			

フロートタイプ					
	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-401-L	ハンドル	QBTD4T[K]N-01L-□	¥246,800	QBTD4T[K]A-01L-□	¥256,800
	プッシュ	QBTD4TPN-01L-□	¥252,800	QBTD4TPA-01L-□	¥262,800
T-411-L (ミラー付)	ハンドル	QBTD4T[K]N-11L-□	¥257,200	QBTD4T[K]A-11L-□	¥267,200
	プッシュ	QBTD4TPN-11L-□	¥263,200	QBTD4TPA-11L-□	¥273,200

床置きタイプ					
	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-401-L	ハンドル	QITD4T[K]N-01L-□	¥259,300	QITD4T[K]A-01L-□	¥269,300
	プッシュ	QITD4TPN-01L-□	¥265,300	QITD4TPA-01L-□	¥275,300
T-411-L (ミラー付)	ハンドル	QITD4T[K]N-11L-□	¥269,700	QITD4T[K]A-11L-□	¥279,700
	プッシュ	QITD4TPN-11L-□	¥275,700	QITD4TPA-11L-□	¥285,700

セット明細	フロートタイプ			
	トール/W796×1	トール/W398×1	扉	
	床置きタイプ: トール/W796×1 トール/W398×1 扉 台輪/W794×1 W396×1			

フロートタイプ					
	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-401-R	ハンドル	QBTD4T[K]N-01R-□	¥246,800	QBTD4T[K]A-01R-□	¥256,800
	プッシュ	QBTD4TPN-01R-□	¥252,800	QBTD4TPA-01R-□	¥262,800
T-421-R (ミラー付)	ハンドル	QBTD4T[K]N-21R-□	¥257,200	QBTD4T[K]A-21R-□	¥267,200
	プッシュ	QBTD4TPN-21R-□	¥263,200	QBTD4TPA-21R-□	¥273,200

床置きタイプ					
	取っ手	中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-401-R	ハンドル	QITD4T[K]N-01R-□	¥259,300	QITD4T[K]A-01R-□	¥269,300
	プッシュ	QITD4TPN-01R-□	¥265,300	QITD4TPA-01R-□	¥275,300
T-421-R (ミラー付)	ハンドル	QITD4T[K]N-21R-□	¥269,700	QITD4T[K]A-21R-□	¥279,700
	プッシュ	QITD4TPN-21R-□	¥275,700	QITD4TPA-21R-□	¥285,700

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション)

品番の確定方法


QBTD4T[K]N-01L-□

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準


オプション



K クローム

W サーチ

側面図



●部分は台輪です。フロートタイプには付きません。

カラーバリエーション
品番の□にカラー記号をお入れください。



グランナット®

グランチーク®

受注生産品

玄関収納

グランステージ


B-601



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。



※写真は床置きタイプです。部分台輪は台輪です。フロートタイプには付きません。

セット明細	フロートタイプ：フロアー／W796×2 扉	
	床置きタイプ：フロアー／W796×2 扉 台輪／W794×2	

フロートタイプ			
B-601	取手	セット品番	セット価格
	ハンドル なし	QBDT6BK-01-□	¥209,100
B-601	取手	セット品番	セット価格
	ハンドル なし	QBDT6BP-01-□	¥217,100

床置きタイプ			
B-601	取手	セット品番	セット価格
	ハンドル なし	QITD6BK-01-□	¥223,100
B-601	取手	セット品番	セット価格
	ハンドル なし	QITD6BP-01-□	¥231,100

	フラットタイプ
ボックス奥行	345mm
カウンターの奥行	372mm
カウンターの厚み	36mm
扉の厚み	20mm


H-601



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。




※写真は床置きタイプです。部分台輪は台輪です。フロートタイプには付きません。

セット明細	フロートタイプ：ウォール／W796×1 フロアー／W796×1 トール／W398×2 扉	
	床置きタイプ：ウォール／W796×1 フロアー／W796×1 トール／W398×2 扉 台輪／W794×2	

フロートタイプ			
H-601	取手	セット品番	セット価格
	ハンドル なし	QBDT6HK-01-□	¥373,900
H-601	取手	セット品番	セット価格
	ハンドル なし	QBDT6HP-01-□	¥385,900

床置きタイプ			
H-601	取手	セット品番	セット価格
	ハンドル なし	QITD6HK-01-□	¥387,900
H-601	取手	セット品番	セット価格
	ハンドル なし	QITD6HP-01-□	¥399,900



●表示価格は税抜き価格です。●受注10:受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

玄関収納(組み合わせプラン)

設計施工資料

P.85

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

プランの選び方

●設置形状

下記2タイプよりお選びください。

フロートタイプ



床から浮かせてかたちで設置するタイプ。

床置きタイプ



台輪を使用して床置きで設置するタイプ。

●ミラー

トールボックスのプランはミラーの有無が選べます。

ミラー付



ミラー無し



●色

2色からお選びください。

グランナット®


グランチーク®



●中仕切り


トールボックス(W=796mm)は中仕切りの有無をお選びください。

中仕切り無し



広々使える大容量タイプ

中仕切り有り



傘やレインコートなど使い方の幅が広がります。

●取っ手

「ハンドル」とハンドル無しの「プッシュオープン」をお選びください。

ハンドル



プッシュオープン



「クローム」と「サーチ」からお選びいただけます。

軽く扉を押すだけで開くタイプ。取っ手がいないのでスッキリとしたデザインになります。

※写真はソフトアートシリーズのものになります。

C-601




約60足



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。



●部分は台輪です。フロートタイプには付きません。●部分は中仕切りです。有り無しが選べます。

セット明細	フロートタイプ			
	ウォール/W796×1	フロアー/W796×1	トール/W796×1	扉
	床置きタイプ:ウォール/W796×1 フロアー/W796×1 トール/W796×1 扉 台輪/W794×2			

	取っ手	フロートタイプ			
		中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
C-601	ハンドル	QBDT6C□KN-01-□	¥331,800	QBDT6C□KA-01-□	¥341,800
	プッシュ	QBDT6CPN-01-□	¥343,800	QBDT6CPA-01-□	¥353,800

	取っ手	床置きタイプ			
		中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
C-601	ハンドル	QITD6C□KN-01-□	¥345,800	QITD6C□KA-01-□	¥355,800
	プッシュ	QITD6CPN-01-□	¥357,800	QITD6CPA-01-□	¥367,800

C-611

(左ミラー付)

C-621

(右ミラー付)




約60足



※写真はフロートタイプです。



※写真は床置きタイプです。



●部分は台輪です。フロートタイプには付きません。●部分は中仕切りです。有り無しが選べます。

セット明細	フロートタイプ			
	ウォール/W796×1	フロアー/W796×1	トール/W796×1	扉
	床置きタイプ:ウォール/W796×1 フロアー/W796×1 トール/W796×1 扉 台輪/W794×2			

	取っ手	フロートタイプ			
		中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
C-611	ハンドル	QBDT6C□KN-11-□	¥342,200	QBDT6C□KA-11-□	¥352,200
	プッシュ	QBDT6CPN-11-□	¥354,200	QBDT6CPA-11-□	¥364,200
C-621	ハンドル	QBDT6C□KN-21-□	¥342,200	QBDT6C□KA-21-□	¥352,200
	プッシュ	QBDT6CPN-21-□	¥354,200	QBDT6CPA-21-□	¥364,200

	取っ手	床置きタイプ			
		中仕切り無し		中仕切り有り	
		セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
C-611	ハンドル	QITD6C□KN-11-□	¥356,200	QITD6C□KA-11-□	¥366,200
	プッシュ	QITD6CPN-11-□	¥368,200	QITD6CPA-11-□	¥378,200
C-621	ハンドル	QITD6C□KN-21-□	¥356,200	QITD6C□KA-21-□	¥366,200
	プッシュ	QITD6CPN-21-□	¥368,200	QITD6CPA-21-□	¥378,200

確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

■取っ手(ハンドルバリエーション)

品番の確定方法


QBDT6C□KN-11-□

品番末尾の文字はハンドルを表します。ハンドルバリエーションより記号をお選びください。

右上のカラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準


オプション



K クローム

W サーチ

側面図



カラーバリエーション
品番の□にカラー記号をお入れください。



受注生産品

玄関収納

グランスステージ

洋風造作材


玄関収納

造り付け家具

T-601



約72足



※写真はフロートタイプです。 ※写真は床置きタイプです。
 部分は台輪です。フロートタイプには付きません。
 部分は中仕切りです。有り無しが選べます。

セット明細	フロートタイプ：トール/W796×2 扉	
	床置きタイプ：トール/W796×2 扉 台輪/W794×2	

フロートタイプ				
取手	中仕切り無し		中仕切り有り	
	セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-601	QBTD6T□N-01-□	¥301,000	QBTD6T□A-01-□	¥311,000
	QBTD6TPN-01-□	¥309,000	QBTD6TPA-01-□	¥319,000

床置きタイプ				
取手	中仕切り無し		中仕切り有り	
	セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-601	QITD6T□N-01-□	¥315,000	QITD6T□A-01-□	¥325,000
	QITD6TPN-01-□	¥323,000	QITD6TPA-01-□	¥333,000

	フロートタイプ
ボックス奥行	345mm
カウンターの奥行	372mm
カウンターの厚み	36mm
扉の厚み	20mm

T-611


(左ミラー付)

T-621

(右ミラー付)



約72足




※写真はフロートタイプです。 ※写真は床置きタイプです。
 部分は台輪です。フロートタイプには付きません。
 部分は中仕切りです。有り無しが選べます。

セット明細	フロートタイプ：トール/W796×2 扉	
	床置きタイプ：トール/W796×2 扉 台輪/W794×2	

フロートタイプ				
取手	中仕切り無し		中仕切り有り	
	セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-611	QBTD6T□N-11-□	¥311,400	QBTD6T□A-11-□	¥321,400
	QBTD6TPN-11-□	¥319,400	QBTD6TPA-11-□	¥329,400
T-621	QBTD6T□N-21-□	¥311,400	QBTD6T□A-21-□	¥321,400
	QBTD6TPN-21-□	¥319,400	QBTD6TPA-21-□	¥329,400

床置きタイプ				
取手	中仕切り無し		中仕切り有り	
	セット品番	セット価格	セット品番	セット価格
T-611	QITD6T□N-11-□	¥325,400	QITD6T□A-11-□	¥335,400
	QITD6TPN-11-□	¥333,400	QITD6TPA-11-□	¥343,400
T-621	QITD6T□N-21-□	¥325,400	QITD6T□A-21-□	¥335,400
	QITD6TPN-21-□	¥333,400	QITD6TPA-21-□	¥343,400



●表示価格は税抜き価格です。●受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

パーツ一覧


F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

商品選択手順 ▶ 1 キャビネット ▶ (2 台輪(床置きタイプの場合)) ▶ 3 扉のデザイン ▶ 4 取っ手

P.85



1. 必要なキャビネットをお選びください。

パーツ名称	側面図	巾	正面図(mm)	品番	設計価格	必要な扉枚数	必要取っ手数
ウォールキャビネット		796		XPTN24W-□	受10 ¥29,500	左右セット×1セット	2本
		1,194		398mm XPTN22W-□	受10 ¥15,900	左右セット×1セット +394mm (左右どちらか1枚)	3本
				796mm XPTN24W-□	受10 ¥29,500		
フロアーキャビネット		796		ボックス XPTN44F-□	受10 ¥32,300	左右セット×1セット	2本
				カウンター IFT534-□	受10 ¥22,100		
		1,194		398mm XPTN42F-□	受10 ¥28,700	左右セット×1セット +394mm (左右どちらか1枚)	3本
				796mm XPTN44F-□	受10 ¥32,300		
				カウンター IFT536-□	受10 ¥31,000		
トールキャビネット		398		XPTN82T-□	受10 ¥50,700	394mm×1枚	1本
		796	中仕切り無し 	XPTN84T-N-□	受10 ¥59,300	394mm×左右各1枚 もしくは 左右セット	2本
			中仕切り有り 	XPTN84T-A-□	受10 ¥69,300		

ReNEW
ボックスとカウンターの形状・品番が変更となりました。

2. 床置きタイプの場合のみ台輪を選んでください。

台輪(床置き用)		キャビネット 巾 398用		QFT532-□	受5 ¥5,500
		キャビネット 巾 796用		QFT534-□	受5 ¥7,000

確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

ボックス仕様

外 装……… タウンサエツ突板貼り
内 装……… 特殊化粧シート
ブラック色
(棚板:ブラック色)

カラーバリエーション
品番の□にカラー記号をお入れください。



受注生産品

玄関収納

グランステージ

洋風造作材

玄関収納

造り付け家具

3.キャビネットに対応した扉をお選びください。

パーツ名称	扉	フラットタイプ	
		扉厚	吊元
ウォール用		20mm	品番・設計価格
		右	XGTN21D-R-□ 受10 ¥20,600
		左	XGTN21D-L-□ 受10 ¥20,600
フロア用		左右セット	XGTN25D-□ 受10 ¥41,200
		右	XGTN41D-R-□ 受10 ¥25,500
		左	XGTN41D-L-□ 受10 ¥25,500
トール用		左右セット	XGTN45D-□ 受10 ¥51,000
		右	XGTN81D-R-□ 受10 ¥44,300
		左	XGTN81D-L-□ 受10 ¥44,300
		右	XGTN81D-RM-□ 受10 ¥54,700
		左	XGTN81D-LM-□ 受10 ¥54,700
		左右セット	XGTN85D-□ 受10 ¥88,600

※注 幅789mm用でミラー付扉にしたい場合には幅394mm用のミラー付1枚、ミラー無し1枚を手配してください。

4.扉1枚につき1本取っ手をお選びください。(もしくは「プッシュオープン」)

取っ手は扉の中には同梱されておりません。上記より必要個数を手配してください。

※クッションダンパー1個同梱

	ハンドル	プッシュオープン	オプション	ハンドル
標準				
	K型(クローム) ZY1647 ¥1,300	ReNEW ※「プッシュオープン」も扉の枚数分が必要です。 プッシュオープン ZY1650G 受5 ¥3,300		W型(サーチ) ZY1646 ¥1,300

ReNEW 金具が新しくなりました。

オプション

脚




- 2本/セット
- 寸法 364mm×32mmφ
- 調整可能範囲 プラス20mmまで


品番	設計価格
PSLD55	受7 ¥8,100

●表示価格は税抜き価格です。●受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。


オプションパーツでライフスタイル



トール
キャビネット
巾796mm
中仕切り無し



トール
キャビネット
巾796mm
中仕切り有り



こんな使い方も

① 追加可動棚 (棚2枚・ダボ8個)



追加用の
可動棚です。

耐荷重:4kg/枚

品番	サイズ	設計価格/セット
a XTVT76	764×290×12	¥4,900
b XTVT52	523×290×12	¥3,700
c XTVT36	366×290×12	¥2,500
d XTVT21	218×290×12	¥1,900

玄関収納用ダボ


品番	設計価格/個
● ZY1380	¥60

※棚板1枚につきダボは4個必要となります。

② オープンロック機構 (1個セット)



地震などの揺れを感じると、扉が開いて中の収納物が飛び出さないように自動的に扉にロックをかけてくれます。



ロックされている状態
キャビネットが揺れ続けると、内部のボールが動き、本体のロック部品が下がった状態になります。揺れが収まると、内部のボールが戻ることでロック部品が上がり、ロックが解除されます。

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK31	—	¥900

③ パイプハンガー (ブラケット付き)



好きな場所にパイプハンガーを取り付けることができます。

耐荷重:20kg

品番	サイズ	設計価格/セット
a POGK26	759×15×30	¥2,500
b POGK27	518×15×30	¥2,000
c POGK28	361×15×30	¥1,700
d POGK29	213×15×30	¥1,600

⑦ アミカゴ



靴のお手入れ道具など少し大きめの物も収納することができる便利なアミカゴです。

耐荷重:2kg/枚


品番	サイズ	設計価格/セット
POGK33	338×320×90	¥13,200

※上記サイズはアミカゴ本体のみの寸法表記になります。
※巾398mmタイプ取り付け可能。

⑧ 回転小物入れ



自転車のカギなど、小物を入れておくことができる便利なトレーです。必要なときだけ手前にトレーを引き出すことができます。



耐荷重:300g

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK30	—	¥5,100

⑨ スライドコートハンガー



毎日着るコートなどを玄関収納の中に収納することができます。手前にスライドすることで、奥に掛けてあるものもカンタンに取り出すことができます。

耐荷重:8kg

品番	サイズ	設計価格/セット
OSK031	300-462×78	¥5,200

に合った収納にカスタマイズしよう!

受注生産品

玄関収納


グランスステージ

洋風造作材


玄関収納

造り付け家具


キャビネットタイプや巾によって、選択できないパーツがあります。
下記からぴったりのパーツをお選びください。




ウォール キャビネット	巾 398mm
中仕切り無し	




ウォール キャビネット	巾 796mm
----------------	----------------



ウォール キャビネット	巾 1,194mm
----------------	------------------



フロアー キャビネット	巾 796mm
----------------	----------------



フロアー キャビネット	巾 1,194mm
----------------	------------------

④ フック (5個セット) バイブハンガー用パーツ



お好みに合わせて小物などを掛けておける
便利なフックもご用意しています。

耐荷重: 1.5kg/枚

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK32	—	¥400

※ バイブハンガーは別途お選びください。

⑤ ブーツハンガー (2個セット) バイブハンガー用パーツ



ロングブーツを掛けて
おける専用のハン
ガーです。ブーツが折
れたりしないので気
になるブーツのシワや型
くずれの心配がありま
せん。



品番	サイズ	設計価格/セット
POGK24	—	¥6,500

※ バイブハンガーは別途お選びください。

⑥ 傘受けトレイ バイブハンガー用パーツ



パイプハンガーセットと傘受け
トレイを組合せて使用することで、
傘収納スペースとして使用する
こともできます。



品番	サイズ	設計価格/セット
POKU01	290×180×25	¥1,300

扉パーツ

⑩ 内ミラーセット



扉の内側に取り付ける
ことができる内ミラーで
す。玄関先で出かける
前に最後の身だしな
みのチェックを。


品番	サイズ	設計価格/セット
POGK25	1,160×265×5	¥20,000

※ 上記サイズはミラー本体のみの寸法表記になります。
※ ミラー付扉の内側には取り付けできません。

⑪ 六連フック



扉の内側に取り付けるフックです。靴ベラや
ベットの散歩道具など、ちょっとしたものを
掛けておけます。




耐荷重: 2kg (全フック合計)

品番	サイズ	設計価格/セット
POGK23	—	¥4,900

●表示価格は税抜き価格です。●受注生産品です。詳細についてはP.4をご覧ください。
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

造り付け家具

収納力とデザインにも
こだわった
理想の収納家具を
手軽に実現できます。



収納家具を住まいと美しくコーディネート。
造り付け、だからできる新しい「しまうカタチ」をご提案します。



造り付け家具の特長

美しい木の模様を生かした突板貼りの家具。
インテリアとしてワンランク上の上質感が味わえます。

サイズの規格化でコストダウンを実現

これまでオーダー家具といえば、仕上がりは素晴らしいものの、高いオーダーするのが面倒などマイナス面も見られました。
ウッドワンの造り付け家具では、収納ユニットのサイズを規格化し、バリエーションを豊富にご用意することで、お客さまのさまざまなご要望にお応えしながらコストダウンを図ることが可能になりました。

現場での施工効率が向上

規格化したサイズは、標準的な住宅の規格に合わせています。ですから、現場での面倒なサイズ調整は不要で、フィラーや棚板を活用することで、柱と柱の間にも隙間なく造り付け家具を設置していただけます。

デザイン・カラーバリエーション



グランナット®



グランチーク®

扉デザイン

フラットタイプ



取っ手 掘り込み



造り付け家具のポイント

手軽なオーダーメイド感覚で、理想の家具を実現

■グランステージ構成部材




まるでお部屋に初めからセットされていたかのような美しい仕上がりや、細かな用途にも対応する使い心地の良さは、オーダー感覚で注文できる造り付け家具ならではのものです。既製品の収納家具では味わえない、使用感と満足感が得られます。


調整がカンタン

扉と扉の隙間、上下の高さ、傾きなどは、スライドヒンジで調整します。


扉の左右調整



扉の前後調整




扉の上下調整




扉の取り付けがカンタン

スライドヒンジにより、ワンタッチで扉をBOXにセッティングできます。



ヒンジを扉の下穴に押し込み
ビス止めします。



扉をキャビネットに取り付けるにはヒンジ
アームの前部を先に合わせ座金に軽く
指で押すだけです。

グランステージ

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

おすすめ組み合わせ例

書斎プラン①





合計価格

¥200,500

※カウンターは裏面化粧がありません。裏面化粧が必要な場合は特注での対応となります。

	品名	品番	長さ×巾×厚さ(mm)	設計価格	必要数
①	扉 H=623用	XJT17A-□	590×796× 20	¥38,600	1
②	キャビネット H=623	QFT173-□	623×800×345	¥33,400	1
③	引き出し H=623	XKT41E-□	623×400×366	¥59,700	1
④	カウンター L=2406	IFT324-□	2,406×366× 30	¥45,700	1
⑤	台輪 W=799	QFT02D-□	799×345× 47	¥15,100	1
⑥	台輪 W=399	QFT01D-□	399×345× 47	¥8,000	1

※カウンターは裏面化粧がありません。裏面化粧が必要な場合は特注での対応となります。





リビングプラン①




合計価格	
¥244,600	



	品名	品番	長さ×巾×厚さ(mm)	設計価格	必要数
①	扉 H=370用	XJT16A-□	337×796× 20	¥36,200	3
②	キャビネット H=370	QFT163-□	370×800×345	¥30,100	3
③	カウンター L=2406	IFT324-□	2,406×366× 30	¥45,700	1



リビングプラン②





合計価格					
¥293,600					
	品名	品番	長さ×巾×厚さ(mm)	設計価格	必要数
①	扉 H=623用	XJT17A-□	590×796× 20	¥38,600	3
②	キャビネット H=623	QFT173-□	623×800×345	¥33,400	3
③	カウンター L=2406	IFT324-□	2,406×366× 30	¥45,700	1
④	台輪 W=2399	QFT05D-□	2,399×345× 47	¥31,900	1



リビングプラン③



合計価格					
¥505,000					
	品名	品番	長さ×巾×厚さ(mm)	設計価格	必要数
①	扉 ガラス H=966用	XJT18B-□	933×796× 20	¥43,600	3
②	キャビネット H=966	QFT183-□	966×800×345	¥43,200	3
③	扉 H=370用	XJT16A-□	337×796× 20	¥36,200	3
④	キャビネット H=370	QFT163-□	370×800×345	¥30,100	3
⑤	カウンター L=2406	IFT324-□	2,406×366× 30	¥45,700	1



注意

●キャビネットを上部ユニットとして使用する場合の耐荷重は1ボックスあたり40kgです。

●耐荷重を超えて収納しますと底板が破損したり、脱落してケガの原因となります。

商品選択手順

1
キャビネット・扉

2
カウンター・台輪

3
必要に応じてお選びください。

1

キャビネット・扉

キャビネット

巾:800mm

キャビネット

※棚は可動棚です。

高さ(mm)	品番	設計価格
370	QFT163-□	受14 ¥30,100
623	QFT173-□	受14 ¥33,400
966	QFT183-□	受14 ¥43,200

扉(パネル)

※ダンパー同梱

扉(ガラス)

※透明熱処理ガラス(ブロンズ色)使用。
※ダンパー同梱

形状	品番	設計価格	品番	設計価格
フラット	XJT16A-□	受14 ¥36,200	XJT16B-□	受14 ¥37,400
フラット	XJT17A-□	受14 ¥38,600	XJT17B-□	受14 ¥39,900
フラット	XJT18A-□	受14 ¥42,500	XJT18B-□	受14 ¥43,600

引き出しユニット

巾:400mm

高さ(mm)	品番	設計価格
370	XKT42E-□	受14 ¥47,200
623	XKT41E-□	受14 ¥59,700
—	—	—

2

カウンター・台輪

専用カウンター(化粧単板貼り フラッシュ構造)

断面形状

長さ×巾×厚さ(mm)	品番	設計価格/枚
802×366×30	IFT321-□	受14 ¥23,100
1,203×366×30	IFT322-□	受14 ¥31,000
1,604×366×30	IFT323-□	受14 ¥37,300
2,406×366×30	IFT324-□	受14 ¥45,700
3,208×366×30	IFT325-□	受14 ¥59,700

専用台輪

長さ×巾×厚さ(mm)	品番	設計価格/枚
399×345×47	QFT01D-□	受14 ¥8,000
799×345×47	QFT02D-□	受14 ¥15,100
1,199×345×47	QFT03D-□	受14 ¥18,800
1,599×345×47	QFT04D-□	受14 ¥22,900
2,399×345×47	QFT05D-□	受14 ¥31,900

3

必要に応じてお選びください。

TV台

※キャスター付き

長さ×奥行×高さ(mm)	品番	設計価格
1,170×450×330	WDE644-□	受14 ¥73,500

フィラー

長さ×巾×厚さ(mm)	品番	設計価格/枚
2,400×110×2.5	HGKT001-□	受14 ¥11,700

追加可動棚(1セット/棚2枚・8個)

長さ×巾×厚さ(mm)	セット品番	設計価格/枚
767×290×15	GFT612	受14 ¥13,700

カラーバリエーション
品番の□にカラー記号をお入れください。

W

Q

グランナット®

グランオーク®

受注生産品

造り付け家具

グランステージ

洋風造作材

玄関収納

造り付け家具

ホルムアルデヒド対策について

空気中の汚染物質

建築材料から発生し身体に悪影響を与える空気汚染物質が、住宅の高気密化に伴い大きな問題になっています。

空気中の汚染物質には①化学物質などのガス状物質②ガラス繊維・アスベストなどの無機粒子・繊維状物質③花粉・カビなどの有機粒子状物質④ウイルス・ダニなどの微生物・細菌類などがあげられます。現代の住宅建材には化学的に作られた物質が多く使用されており、そこから有害な空気汚染物質が発生していることがあります。

建材に含まれるおもな空気汚染物質はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）・農薬系防腐防虫剤・アスベストなどがあげられ、呼吸器系への刺激、喘息の発作・アレルギー・めまいなどの症状を引き起こすことがあります。

4VOC

2003年7月の建築基準法改正でホルムアルデヒド、クロルピリホスの使用が規制された後、財団法人試験センターが、学識経験者、業界関係者からなる「建材からのVOC放散速度基準化研究会」を設立し、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4つのVOC（以下「4VOC」と記載）について、試験方法及び基準値を定めた「建材からのVOC放散速度基準」を制定しました。これを受けて、(社)日本建材・住宅設備産業協会（以下「建産協」と記載）をはじめとする各業界団体では、木質建材等に関するVOC自主表示制度の運用を順次開始しました。

また、2009年6月には化学物質による室内空気汚染の防止を目的とし、お客様が製品を選ぶ際の目安とすることを目的とした「住宅部品VOC表示ガイドライン」が業界のガイドラインとして制定されました。ウッドワンではこの建産協の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、床材製品を含む内装建材について「4VOC基準適合」（建産協の登録商標）の認定を取得しました。

▶ホルムアルデヒドとは？

ホルムアルデヒド（ CH_2O ）は建材に使用される有害物質のひとつで、おもに合成樹脂や接着剤に含まれています。従って、接着剤を多く使う合板などに多く含まれ、壁材やカーペットを貼る接着剤にも種類によっては使われています。ホルムアルデヒドは刺激臭のある無色の気体で水によく溶け、37%のホルムアルデヒドとメタノール9～13%を含む水溶液がホルマリンで、防腐・防虫剤として広く使われています。

接着剤の中でホルムアルデヒドが多く含まれているものは、含有量の多い順から、ユリア樹脂系、メラミン樹脂系、フェノール樹脂系です。吸引時の身体症状は、人によってかなり差がありますが目・鼻・のど等に刺激を与えます。

▶VOC（揮発性有機化合物）とは？

VOC=Volatile Organic Compound
その種類は数百種にのぼりますが、性質も毒性も様々です。

おもなものに、トルエン・キシレン・DBP・TCP・酢酸ビニル・デカン等があり、発ガン性の確認されたものもあります。ペンキの溶剤・ラッカーの溶剤・ビニールクロス of 可塑性・壁紙類の難燃加工材・床ワックス等に含まれます。中毒症状として、めまい・吐き気などがありますが、重度の場合は小脳麻痺により死亡することもあります。

▶農薬系防腐防虫剤とは？


量・土台の防腐剤・白蟻駆除剤などに含まれます。

住宅での中毒事故は白蟻駆除剤によるものが多いです。

ホルムアルデヒドの影響を抑制するためのアドバイス

保管について

- 倉庫内は常に換気を行い、通気性をよくしておいてください。
- ホルムアルデヒド対策品と、そうでないものを一緒に保管する場合は、それぞれを密閉して保管してください。




内装仕上げについて

- ホルムアルデヒドについての対策を施した製品をご使用ください。
- 施工時に使用する接着剤・塗料などもホルムアルデヒドの含有量の少ないものをご使用ください。（詳しくは、メーカーにお問い合わせください）
- 作業中は換気に十分注意してください。



構造材・下地材について

- 内装仕上げだけでなく、構造躯体や下地材にも低ホルム製品をご使用ください。



完成後のご注意

- 施工直後の住宅では、通気・換気を十分に行ってください。長時間密閉していた後や、室温が高くなっている場合は、ホルムアルデヒドの気中濃度が高くなりやすいので、特に注意してください。在宅中はできるだけ換気に努めてください。
















お願い

本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品ですが、シックハウス症候群予防のため、他の建材につきましてもホルムアルデヒド対策品をご使用ください。

ケーシングの種類と壁厚納まり

※ケーシングを差し込む際多少きつい場合は削ったうえで施工してください。

	113~133mm	134~153mm	154~179mm	114mm(2×4工法)	
壁厚納まり (参考例)	 12.5 105 12.5	 9.5 13 105 13 9.5	 9.5 15 120 15 9.5	 12.5 89 12.5	
レギュラー ケーシング ※()内の寸法は堅勝ち納めの横用の寸法です。	A型 堅勝ち／堅用  堅勝ち／横用 	B型 堅勝ち／堅用  堅勝ち／横用 	C型 堅勝ち／堅用  堅勝ち／横用 		
	L型 堅勝ち／堅用  堅勝ち／横用 	M型 堅勝ち／堅用  堅勝ち／横用 			
	A・B・C型 	L・M型 			R型 
ド ア	A・B・C型 	L・M型 	R型 		
引 戸					

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸


片引き戸

9R以上引き戸


クローゼット

収納両開き

ドアとドアの入隅取り合い




ドアと引戸の入隅取り合い

設計施工
資料

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。


横断面図




■ 枠製品寸法と納まり

製品寸法	848	778	758	735	654 (トイレ)
①ラフ開口寸法	858	788	768	745	664
②枠外W寸法	848	778	758	735	654
③枠内W寸法	800	730	710	687	606
④DW寸法	793	723	703	680	599
有効開口寸法	730	660	640	617	536

■親子ドアの場合



ドアの開閉軌跡図



ドアサイズ別の関連寸法表

A	DW寸法	793	723	703	680	599
B	有効開口寸法	730	660	640	617	536
C	枠内寸法	800	730	710	687	606
D	枠外寸法	848	778	758	735	654
E	ドア干渉範囲	811	741	721	698	617
F	ドア干渉範囲	789	719	699	676	595

注1) 有効開口はレバー・ハンドルの突出分は含みません。
注2) 上記数値は工場出荷時のもので丁番調整量は含まれておりません。

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9R以上引き戸

ローゼット

収納両開き


引き違い戸 調整枠

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

(単位：mm)




■ 枠製品寸法と納まり図

製品寸法	1,824	1,644
① ラフ開口寸法	1,834	1,654
② 枠外W寸法	1,824	1,644
③ 枠内W寸法	1,764	1,584
④ DH寸法	900	810
⑤ 有効開口寸法	864	774



縦断面図

床埋め込み敷居



■ 納まり寸法表



製品寸法	DH1,983
① DH寸法	1,983
② 枠内H寸法	2,002
③ 枠外H寸法	2,047
④ ラフ開口寸法	2,055




床直付レール

■ 納まり寸法表


製品寸法	DH1,983
① DH寸法	1,983
② 枠内H寸法	2,002
③ 枠外H寸法	2,035
④ ラフ開口寸法	2,055



部材図



鴨居



縦枠


片引き戸 調整枠

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

(単位：mm)




■ 枠製品寸法と納まり図

製品寸法	1,824	1,644	1,450	1,324	1,190
①ラフ開口寸法	1,834	1,654	1,460	1,334	1,200
②枠外W寸法	1,824	1,644	1,450	1,324	1,190
③枠内W寸法	1,764	1,584	1,390	1,264	1,130
④DW寸法	900	810	713	650	583
⑤有効開口寸法	867	777	680	617	550

縦断面図


床埋め込み敷居




■ 納まり寸法表

製品寸法	DH1,983
①DH寸法	1,983
②枠内H寸法	2,002
③枠外H寸法	2,047
④ラフ開口寸法	2,055


敷居(突板タイプ)加工図




レール




フロア張込位置



床直付レール




床直付レール図




■ 納まり寸法表

製品寸法	DH1,983
①DH寸法	1,983
②枠内H寸法	2,002
③枠外H寸法	2,035
④ラフ開口寸法	2,055


部材図




鴨居



中方立て



縦枠(戸袋側)



縦枠(開口部側)

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9R以上引き戸

クローゼット

収納両開き


設計施工
資料

4枚引き違い戸 調整枠

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。


横断面図



(単位：mm)

縦断面図


床埋め込み敷居




■ 納まり寸法表

製品寸法	DH1,983
① DH寸法	1,983
② 枠内H寸法	2,002
③ 枠外H寸法	2,047
④ ラフ開口寸法	2,055


敷居(突板タイプ)加工図



フロア張込位置




床直付レール




■ 納まり寸法表

製品寸法	DH1,983
① DH寸法	1,983
② 枠内H寸法	2,002
③ 枠外H寸法	2,035
④ ラフ開口寸法	2,055


床直付レール図



部材図



鴨居




縦枠

引き分け戸 調整枠


納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。


横断面図




縦断面図




部材図



鴨居



中方立て



縦枠

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き


設計施工
資料

3枚引き違い戸 調整枠

納まり図


杵本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図



縦断面図


床埋め込み敷居




■ 納まり寸法表

製品寸法	DH1,983
① DH寸法	1,983
② 枠内H寸法	2,002
③ 枠外H寸法	2,047
④ ラフ開口寸法	2,055


敷居(突板タイプ)加工図



フロア張込位置




床直付レール




■ 納まり寸法表

製品寸法	標準タイプ
① DH寸法	1,983
② 枠内H寸法	2,002
③ 枠外H寸法	2,035
④ ラフ開口寸法	2,055


床直付レール図



部材図



鴨居




豎杵

2枚引き込み戸 調整枠

納まり図



枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図




縦断面図


床埋め込み敷居




床直付レール




部材図




鴨居



中方立て



縦枠(戸袋側)



縦枠(開口部側)






クローゼット専用枠

納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図

(単位：mm)



親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き

設計施工
資料

クローゼット専用枠


納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。


※()内寸法はDH=7尺タイプ

縦断面図 (単位: mm)	
敷居直置き施工	レール埋め込み施工
置敷居	レール埋込
床直付けレール施工	レール無し施工
床直付レール	レール無し


置敷居 (拡大図)




レール埋込 (拡大図)




床直付レール (拡大図)




直置き敷居詳細図



埋め込みレール詳細図



床直付けレール詳細図



クローゼットドアの有効開口寸法


納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。


横断面図

(単位：mm)


(W=3尺)



(W=4.5尺)



(W=6尺)



(W=9尺)



(W=12尺)



注1) 有効開口にはハンドルの突出は含みません。

注2) 有効開口など扉の厚さや調整によって若干異なります。

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き


設計施工
資料

収納両開き戸


納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。

横断面図




縦断面図



	H=3尺	H=4尺	H=6尺	H=7尺	H=8尺
①ラフ開口寸法	—	—	1,805	2,055	2,356
②枠外H寸法	832	1,187	1,785	2,035	2,336
③枠内H寸法	787	1,142	1,740	1,990	2,291
④DH寸法	780	1,135	1,733	1,983	2,284

有効開口寸法



(単位: mm)

玄関収納


下地補強位置

玄関収納のキャビネットは壁にビスで固定します。キャビネットに荷物を入れても重量に耐えられるように取り付ける壁下地の補強処理をおこなってください。補強が不十分だとキャビネットが転落するおそれがあります。

※下地用の木桟木は105mm×30mm以上の堅い木を使用してください。


①フロートタイプの場合

(単位：mm)



※は参考寸法です。床(土間)からの高さに合わせて下地を入れてください。

②床置きタイプの場合



親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き

設計施工
資料



2013 建 材 カ タ ロ グ

Full Line-Up Catalogue

2013.08

グ ラ ン ス テ ー ジ

F☆☆☆☆ 全商品対応

建具用の表示

親子ドア

シングルドア

トイレドア

引き違い戸

片引き戸

9尺以上引き戸

クローゼット

収納両開き

商品に関するお問い合わせ窓口



0120-813-331

[受付時間] 平日／8:30～17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

●カタログ、サンプルの請求、特注の可否、納期、在庫確認につきましては、最寄りの営業所へお問合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社ウッドワンは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、施工説明書・使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものや専門施工を必要とするものが含まれておりますので、販売店または専門施工店にご確認ください。
- 商品には安全にお使い頂くために、商品梱包の中に使用説明書が同梱されています。正しくご使用して頂くために施工業者様は、必ずお施主様にお渡し頂きますようよろしくお願いします。
- 安全に、より良い状態でお使い頂くためにも消耗品の点検等をおすすめします。

ご購入にあたって

- 本カタログの表示価格には、配送費・工事費などは含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、弊社もしくはお近くの販売店にご相談ください。

株式会社 **ウッドワン**

●商品・お取り扱い・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・施工店へ。

■発行

株式会社ウッドワン 営業推進部

〒738-8502広島県廿日市市木材港南1-1

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は平成25年8月現在のものです。

ホームページ <http://www.woodone.co.jp/>

ZCSG184 第1版 13.08D

コーディネート
アイテム

発注書

設計施工
資料

品番索引