










SYSTEM BATH

RX series / NX series

わたし時間^{をデザインする。}







わたしらしくくつろぐ、わたしらしく安らぐ。 というこだわりをバスタイムにも。

「今日、学校でね…」という会話から始まる、いつものバスタイム。 湯船につかると、緊張感と疲れがじんわりほぐれて、リラックス。 週末のお風呂は、お肌とボディを磨くホームエステに。 珠玉の時間がもたらす、わたしだけの小さな幸せ。 くつろぎと安らぎのバスタイムを。



Line-Up わたしらしさに合わせて選べる2つの浴槽デザイン。

RX

P.5~



半身浴や小さなお子様との入浴も楽しめるスペース付き。底面の形状を 立体的にすることで自然な後傾姿勢を生み出し、浴槽内での「滑り込み」 や「倒れ込み」などによる事故を軽減します。 X

P.21~



シンプルでありながら、「使いやすさ」と「安全性」を追求したユニバーサルデザインに基づく浴槽フォルム。同クラス最大の浴槽内寸で、お子様との入浴にもゆとりのサイズです。



DESIGN & FUNCTION


わたしらしさに満ちたコーディネイトを。

くつろぎのスペースだからこそ、"わたしらしさ"をカタチにした空間で安らぎたい。 デザインにもこだわった、機能的な仕様がラグジュアリーな時間を演出。

豊富なバリエーションから壁やバスタブ、フロアーはもちろん、

住まいの建具や洗面化粧台も、ウッドワンならあなたの感性に合わせてスタイリング。

"わたしらしさ"を大切にしたトータルコーディネイトをご提案します。




プラス40mmがもたらす 開放的な浴室空間。

壁の構造的な機能をそのままに、従来の浴室 内寸と比べ、幅、奥行きともに40mm広げました。 この40mmの違いで、生まれる開放感はひと きわ高まります。



空間に洗練されたアクセントを 添える多機能メタルシャワー。

メタルの質感が洗練された空間を演出。スライドバーで使いやすい高さに調節できるシャワーです。



最大高さ2,300mmの ゆるやかなアーチ天井。

ゆるやかな曲線が空間に広がりを持たせるアーチ天井を標準採用。室内最大高さは2,300mm。 ほとんどのタイプの換気乾燥機の取り付けに対応しています。



床の乾きを早め、質感も 心地よい高排水性能フロアー。


滑りにくく、水はけの良い三次元的パターン形状。直線的なブロックパターンはお掃除の手間も軽減でき、触れたときの足触りにも配慮しています。※RXとNXでパターン形状が異なります。



Series



安心感を満たす先進のフォルム



浴槽内の事故を防ぐ「3Dプロテクション」

家庭内での不慮の事故は、多くが浴槽内で起こります。こうした事態を起こりにくくするために開発されたのが、「3Dプロテクション」です。浴槽の底面形状を立体的にすることで、自然な後傾姿勢を生み出すと同時に、逆勾配で底面をグリップ。この設計により、重大事故につながる「滑り込み」と「倒れこみ」を軽減できるようになりました。高齢者はもちろん、どなたにも使いやすいユニバーサルデザインです。







身体に負担をかけにくい半身浴を

心臓に負担をかけにくく、新陳代謝を活発にする入浴法・半身浴。冷え性やストレス解消にもよいと言われています。腹部までの半身を、38~40℃の湯船につけて、30分ほど入浴します。RXシリーズには、専用の半身浴スペースがついているので、安全に気持ちよく半身浴できます。

LINE UP

RX 1620





RX 1616





RX 1216







RX color variation カラーバリエーション

壁(サンドイッチパネル)

木調の色柄をはじめ、素材感にこだわったベー スパネルは7色のカラーバリエーション。アク セントパネルも同様の7色をラインナップして います。断熱性・保温性にもすぐれた、断熱 材を鋼板ではさんだサンドイッチパネルです。













メープルクリアー色

ウェンゲブラック色

浴槽(アクリル)

ナチュラルテイストにもモダンテイストにも、 浴室のイメージに合わせてさまざまな表情を みせるシックなカラーをご用意。安全性に配 慮した「3Dプロテクション」を採用しています。





モノホワイト

石目グレー

石目ブラック

カウンター

エプロン

シンプルでありながら機能は最先端。カウンター に設置された水栓は、1つのサーモで浴槽か ら洗い場までコントロールする、使いやすい 水栓です。







エプロンの流れるようなラインが、浴槽の形 状や床とも調和し、ひときわ洗練された印象。









フロアー(高排水性能フロアー) 滑りにくく、水はけの良い三次元的パターン 形状。触れたときの足触りにも配慮しています。



ベージュ

グレー



洗面器置き(排水目皿)

カウンターの下に設置する洗面器置きは、下 部が排水口になっているため、床面をシンプ ルにしながら、空間のちょっとしたアクセントにも。





※洗面器置きの形状が判るよう床の色は変更しています。



RX standard specification







サーモ水栓



ポップアップ排水栓



アーチ天井



換気扇



折れ戸

照明




I型グリップL400ホワイト





トールミラー





RX 1620

写真セット希望小売価格 ¥1,483,650 (税抜 ¥1,413,000)

標準セット 十 置換オプション 十 追加オプション ※置換オプションは掲載写真にはありません。

標準セット希望小売価格

¥1,449,000 (税抜 ¥1,380,000)

浴槽	壁:ベースパネル	
エプロン	壁:アクセントパネル	
カウンター/水栓本体	照明	
フロアー	ミラー:トールミラー	
洗面器置き(排水目皿)	I 型グリップ(L=400) ホワイト	
ドア:折れ戸	スライドシャワーバー(L=1000)	
天井:アーチ天井/換気扇付き	フロふた:巻きふた	
The second course		

追加オプション

フリー窓枠 奥行 300タイプ ホワイト色 ¥33,000 ※窓本体はセット価格には含まれておりません。

写真の仕様例









カウンター: ホワイト





天井:アーチ天井

ドア勝手








換気乾燥暖房	機 100Vタイプ	+ ¥90,000
	200Vタイプ	+ ¥149,000
	200Vイオンタイプ	+ ¥175,000
ドア	開き戸	+ ¥30,000
	片引き戸	+ ¥105,000
	3枚引き戸	+ ¥110,000

天井	フラット天井	+ ¥0
高さ	低床タイプ	+ ¥0
ミラー	ワイドミラー	+ ¥21,000
	オーバルミラー	+ ¥8,000
	サークルミラー	+ ¥10,000





RX 1616

写真セット希望小売価格 ¥1,231,650 (税抜 ¥1,173,000)

標準セット + 置換オプション + 追加オプション ※置換オプションは掲載写真にはありません。

標準セット希望小売価格

¥1,205,400 (税抜 ¥1,148,000)

壁:ベースパネル
壁:アクセントパネル
照明
ミラー:トールミラー
I 型グリップ(L=400) ホワイト
スライドシャワーバー(L=1000)
フロふた:巻きふた

追加オプション

フリー窓枠 奥行 200タイプ ホワイト色 ¥25,000 ※窓本体はセット価格には含まれておりません。

写真の仕様例









カウンター:ホワイト





ドア勝手










換気乾燥暖房機	100Vタイプ	+ ¥90,000
	200Vタイプ	+ ¥149,000
	200Vイオンタイプ	+ ¥175,000
ドア	開き戸	+ ¥30,000
	片引き戸	+ ¥105,000
	3枚引き戸	+ ¥110,000
※3枚引き戸はドア服	券手が(R、(Lのみの対	応となります。

天井	フラット天井 +	
高さ	低床タイプ	+ ¥0
ミラー	ワイドミラー	+ ¥20,000
	オーバルミラー	+ ¥8,000
	サークルミラー	+ ¥10,000





RX 1216

写真セット希望小売価格 **¥1,118,250** (税抜 ¥1,065,000)

標準セット 十 置換オプション 十 追加オプション ※置換オプションは掲載写真にはありません。

標準セット希望小売価格

¥1,092,000 (税抜 ¥1,040,000)

浴槽	壁:ベースパネル	
エプロン	壁:アクセントパネル	
カウンター/水栓本体	照明	
フロアー	ミラー:トールミラー	
洗面器置き(排水目皿)	I 型グリップ(L=400)ホワイト	
ドア:折れ戸	スライドシャワーバー(L=1000)	
天井:アーチ天井/換気扇付き	フロふた:巻きふた	

追加オプション

フリー窓枠 奥行 200タイプ ホワイト色 ¥25,000 ※窓本体はセット価格には含まれておりません。

写真の仕様例







カウンター: ホワイト









ドア勝手

	片引き戸 手がSR.SIのみの対応	+ ¥105,000
ドア	開き戸	+ ¥30,000
	200Vイオンタイプ	+ ¥175,000
	200Vタイプ	+ ¥149,000
換気乾燥暖房機	100Vタイプ	+ ¥90,000

フラット天井	+ ¥0
低床タイプ	+ ¥0
ワイドミラー	+ ¥20,000
オーバルミラー	+ ¥8,000
サークルミラー	+ ¥10,000
	低床タイプ ワイドミラー オーバルミラー

置換オプション

標準仕様と変更してセレクトできるアイテムや仕様です。

フラット天井



アーチ天井を価格差なしでフラット天井に変更できます。

換気暖房乾燥機



200V除菌イオン仕様

身体をヒートショックから守る機能はもちろん、 洗濯物を乾かす機能など、1台で4役(換気・ 暖房・乾燥・涼風)をこなします。8時間までの タイマー付。100V、200V、200V除菌イオン 仕様の3タイプをご用意しています。

ドア





※1216では、ドアの設置位置によっては 対応できない場合もございます。



※ドアの設置位置によっては 対応できない場合もございます。
※1216には対応しておりません。

ミラー







寒冷地仕様

寒さが厳しい寒冷地に対応した仕様もご用意 しています。暮らしている地域の気候や風土 に合わせて、お選びいただけます。

追加オプション

標準仕様に追加して増やせるアイテムや機能です。

フリーサイズ窓枠



D=200mm L=1,500mm ※長さ1,500mm×4本入



D=300mm L=1,500mm ※長さ1,500mm×4本入

ジェットバス



2穴内蔵ポンプ仕様

2つの穴から強力なジェットが噴流し、 背中や腰を心地よくマッサージします。 1日の疲れをほぐす、リラックス機能です。

巻きフタフック





ランドリーパイプ

換気暖房乾燥機と組み合わせれば、浴室を乾 燥室として利用できます。雨の日や梅雨どきなどに、 とても重宝。サビに強いステンレス製です。

タオル掛け



I型・L型グリップホワイト



I型グリップホワイト



L型グリップホワイト

コーナー収納棚(2段)



デッドスペースになりがちなコーナーを収納スペー スに。透明感のあるガラスのような質感が、洒 落た空間を演出します。

フロアー・防水パン



床や浴槽の下に設置する防水パンにウレタンを 吹き付け、断熱性をアップ。浴室のひんやり感を 和らげ、いつでも気持ちのいいバスタイムを楽し めます。

ミラー防曇ヒーター



湿気で浴室のミラーが曇るの を防ぎます。いつでもクリアに ミラーを使えて快適です。

I型・L型グリップメタル



I型グリップメタル



L型グリップメタル

RX PLANNING LIST

発注の際には


セット品番① セット品番②

単品品番① 単品品番② 単品品番③ 単品品番④


の6点セットでご発注ください。

セット品番① QAR26DR-WYW 1216 セット品番② QARATNN-WW 単品品番① 換気扇 ZQRK\$101 単品品番② I型グリップL400ホワイト ZQRNB101 単品品番③ 巻きふた ZQRFF001-(L/R) 単品品番④ トールミラー ZQRMR001 メーカー希望小売価格 ¥ 1,092,000 (税抜 ¥1,040,000)





	フリーサイズ窓枠		ジェットバス	ランドリーパイプ	タオル掛け	I型グリップホワイト
追加オ	32	A	2穴内蔵ボンブ仕様 ZQRB\$001 ¥ 320,000	ランドリーバイブ1216用 ZQRLP101 ¥ 6,000	ZQRWW101 ¥7,700	I型グリップL400ホワイト ZQRNB101 ¥10,000
プシ	D=200mm L=1,500mm	D=300mm L=1,500mm	ミラー防曇ヒーター	ランドリーパイプ1616・1620用 ZQRLP102 ¥6,000	巻きフタフック	I型グリップL600ホワイト ZQRNB102 ¥12,500
ョン	※長さ1,500mm×4本入 ZQRMW102 ¥ 25,000	D=300mm L=1,500mm ※長さ1,500mm×4本入 ZQRMW101 ¥33,000	ZQRMR102 ¥17,000		ZQRWW102 ¥6,400	I型グリップL800ホワイト ZQRNB103 ¥15,000




tyh品番① QAR66DR-WYW セット品番② QARATNN-WW 単品品番① 換気扇 ZQRK\$101 単品品番② I型グリップL400ホワイト ZQRNB101

単品品番③ 巻きふた ZQRFF002-(L/R) 単品品番④ トールミラー ZQRMR001

メーカー希望小売価格 ¥1,205,400 (税抜 ¥1,148,000)

1620



セット品番① QAR60DR-WYW 単品品番① 換気扇 ZQRK\$101

セット品番② QARATNN-WW

単品品番② I型グリップL400ホワイト ZQRNB101 単品品番③ 巻きふた ZQRFF002-(L/R) 単品品番④ トールミラー ZQRMR001

メーカー希望小売価格 ¥1,449,000 (税抜 ¥1,380,000)

単品品番 ① 単品品番 ② 単品品番 ③ 単品品番 ④

C) mm w	W/A	`				— НИНИЩ ()	十四四田 ②	— HUHHH	— HIHHH (4)
₹#	8 換気扇加工	② 寒冷地仕様	●高さ	● 壁(ベースパネル)	2 アクセントバネル	換気扇タイプ	ソフト握りバー	フロふた	ミラー
A アーチ天井	大 換気扇用 加工	なし	標準	ホワイト	ホワイト				トールミラー ZQRMR001
	※換気扇の品番を 「単品品番①」より お選びください。			B ベージュ	B ベージュ	換気扇 ZQRK\$101	I型グリップ L400ホワイト ZQRNB101	巻きふた 1216用 ZQRFF001-{L/R } 巻きふた 1616-1620用	2.4
				グレー	グレー			ZQRFF002-(L/R)	
				グリーン	グリーン				
				チーク柄	チーク柄				
				Y メーブル クリア色	Y メーブル クリア色				
				メ ウェンゲ ブラック色	メ ウェンゲ ブラック色				
F	Υ	K	Т						ワイドミラー
□□□ フラット天井 + ¥ O	換気暖房 乾燥機用	寒冷地仕様	低床用 + ¥ ○			MI	ご注意追加部材発注の	ご注意追加部材発注の	1216·1616用 ZQRMR104
++0	加工 + ¥ O	別途 オプション品番を お選びください	7 7 0			換気暖房乾燥機 1◊◊Vタイプ	場合には	場合には ワイドミラー	+ ¥ 20,000
	※換気暖房 乾燥機の品番を 「単品品番①」より	水栓金具				ZQRK\$102 + ¥ 90,000	換気暖房乾燥機 100Vタイプ ¥99,500	1216·1616用 ¥ 37,000	ワイドミラー 1620用 ZQRMR105
	お選びください。	ZQR\$K102 + ¥ 4,500				換気暖房乾燥機 200Vタイプ	換気暖房乾燥機 2◊◊Vタイプ	ワイドミラー1620用 ¥38,000	+ ¥21,000
	N	排水トラップ 1216用 ZQRH\$006				ZQRK\$103 + ¥ 149,000	¥ 158,500 換気暖房乾燥機	オーバルミラー ¥ 25,000	オーバルミラー ZQRMR002
	開口なし + ¥ O	1616用 ZQRHS005				換気暖房乾燥機	200Vイオンタイプ ¥ 184,500	サークルミラー ¥ 27,000	+ ¥8,000
	※「単品品番①」 からの選択は	1620用 ZQRHS004 + ¥ 2,500				200Vイオンタイプ ZQRK\$104 + ¥ 175,000	になります。	になります。	サークルミラー ZQRMR003 + ¥10,000
	ありません。	+ + 2,300				, ., .			

L型グリップホ ワイ ト	I型グリップメタル	L型グリップメタル	コーナー収納棚(2段)	フロアー・防水パン ウレタン吹きつけ
L型グリップ 600×600ホワイト ZQRNB104 ¥22,500	I型グリップL400メタル ZQRNB105 ¥ 20,000 I型グリップL600メタル ZQRNB106 ¥ 25,000 I型グリップL800メタル ZQRNB107 ¥ 30,000	L型グリップ 600×600メタル ZQRNB108 ¥45,000	ZQRWW103 ¥ 14,000	フロアー・防水パン ウレタン吹きつけ1216用 ZQRFL26-{NK/TK}- □ ¥ 127,500 フロアー・防水パン ウレタン吹きつけ1616用 ZQRFL66-{NK/TK}- □ ¥ 130,000 フロアー・防水パン ウレタン吹きつけ1620用 ZQRFL60-{NK/TK}- □ ¥ 135,000

※NK…高さ標準 TK…低床用
※□にはフロアーのカラー記号を入力してください。

Series

開放感をいざなうゆとりのフォルム



親子で入れる大きめサイズ

NXシリーズの浴槽内寸は1,400mm×700mmで、クラス最大を誇ります。 湯量もたっぷり360Lを実現。親子でバスタイムを楽しめる広々設計です。デザインは左右対称型にし、排水口をセンターに置いているため、どちらからでも 入浴できます。





ヘッドレスト・ポップアップ排水栓 肘掛け・手がかり

快適な入浴のための配慮

NXシリーズには、ゆっくりお風呂を楽しむための発想が息づいています。例えばヘッドレストを設けることで、長時間の入浴が快適になりました。また、60mmのワイドな肘掛けで、さらにリラックス感が高まります。起き上がりの際に、"手がかり"として使用できるので、浴槽から出る時もラクラク。安全性の高いボップアップ排水栓は標準装備です。



LINE UP

NX 1620





NX 1616







NX color variation

カラーバリエーション

壁面パネルは、ホワイトをベースにお好みの色を加え、空間に彩りを添えることも。
アクセント用の壁面パネルにはナチュラルな
風合いを感じさせるカラーを中心にラインナップ。
多彩なコーディネイトで
思い思いのパスライフを演出します。

NX standard specification

機能美にこだわったハイスペックな標準仕様。 使いやすさとお手入れのしやすさを追求したデザインが、 上質な時間をサポートします。

壁

ベースパネル (PET塩ビ鋼板十石膏ボード) ―

アクセントパネル (PETオレフィン鋼板十石膏ボード)











チーク柄



ウェンゲブラック色







エプロン ホワイト

フロアー(高排水性能フロアー)




























カウンター付き トールミラー 折れ戸





NX 1620

写真セット希望小売価格 ¥1,055,250 (税抜 ¥1,005,000)

標準セット + 置換オプション + 追加オプション ※置換オプションは掲載写真にはありません。

標準セット希望小売価格

¥1,029,000 (税抜 ¥980,000)

浴槽	壁:ベースパネル
エプロン	壁:アクセントパネル
フロアー	照明
カウンター付きトールミラー	I 型グリップ(L=400) ホワイト
ドア:折れ戸	スライドシャワーバー(L=1000)
天井:アーチ天井/換気扇付き	フロふた:巻きふた

追加オプション

フリー窓枠 奥行 200タイプ ホワイト色 ¥25,000 ※窓本体はセット価格には含まれておりません。

写真の仕様例








浴槽:ホワイト






エプロン: ホワイト



換気乾燥暖房機	100Vタイプ	+ ¥90,000	天井	フラット天井	+ ¥0
	200Vタイプ	+ ¥149,000	高さ	低床タイプ	+ ¥0
	200Vイオンタイプ	+ ¥175,000	2		
ドア	開き戸	+ ¥30,000			
	片引き戸	+ ¥105,000			
	3枚引き戸	+ ¥110,000			





NX 1616

標準セット + 置換オプション + 追加オプション ※置換オプションは掲載写真にはありません。

標準セット希望小売価格

¥840,000 (税抜 ¥800,000)

浴槽	壁:ベースパネル
エプロン	壁:アクセントパネル
フロアー	照明
カウンター付きトールミラー	I 型グリップ(L=400) ホワイト
ドア:折れ戸	スライドシャワーバー(L=1000)
天井:アーチ天井/換気扇付き	フロふた:巻きふた

追加オプション

フリー窓枠 奥行 200タイプ ホワイト色 ¥25,000 ※窓本体はセット価格には含まれておりません。

写真の仕様例



. 壁 (ベースパネル):ホワイト





壁 (アクセントパネル): チーク柄




フロアー:ライトブラウン 浴槽:ホワイト





エプロン: ホワイト



ドア勝手

換気乾燥暖房機	100Vタイプ	+ ¥90,000	天井	フラット天井	+ ¥0
	200Vタイプ	+ ¥149,000	高さ	低床タイプ	+ ¥0
	200Vイオンタイプ	+ ¥175,000			
ドア	開き戸	+ ¥30,000			
	片引き戸	+ ¥105,000			
	3枚引き戸	+ ¥110,000			

NX OPTIONAL PARTS オプション品

置換オプション

標準仕様と変更してセレクトできるアイテムや仕様です。

フラット天井



アーチ天井を価格差なしでフラット天井に変更できます。

換気暖房乾燥機



200V除菌イオン仕様

身体をヒートショックから守る機能はもちろん、 洗濯物を乾かす機能など、1台で4役(換気・ 暖房・乾燥・涼風)をこなします。8時間までの タイマー付。100V、200V、200V除菌イオン 仕様の3タイプをご用意しています。

ドア





片引き戸



※ドアの設置位置によっては 対応できない場合もございます。

寒冷地仕様

寒さが厳しい寒冷地に対応した仕様もご用意 しています。暮らしている地域の気候や風土 に合わせて、お選びいただけます。

追加オプション

標準仕様に追加して増やせるアイテムや機能です。

フリーサイズ窓枠



D=200mm L=1,500mm



D=300mm L=1,500mm ※長さ1.500mm×4本入

半身浴プレート



ホワイト

健康によいとされる半身浴に便利な着脱式のプレート。 小さなお子様との入浴の際には、子ども用のベンチに もなります。浴槽のカラーに合わせた3色をご用意して います。

ピンク



グリーン

巻きフタフック



ランドリーパイプ



換気暖房乾燥機と組み合わせれば、浴室を乾燥室として利用できます。雨の日や梅雨どきなどに、 とても重宝。サビに強いステンレス製です。

タオル掛け



I型・L型グリップホワイト



I型グリップホワイト



L型グリップホワイト

浴槽水栓



浴槽内のノズルによるお湯はりの代わりに、 別途浴槽水栓を設置したお湯はりにも対応 しています。

※給水・給湯の立ち上げは2系統になります。(P36参照)

フロアー



ウレタン吹きつけ1620用

床にウレタンを吹き付け、断熱性をアップ。浴室 のひんやり感を和らげ、いつでも気持ちのいい バスタイムを楽しめます。

ミラー防曇ヒーター



湿気で浴室のミラーが曇るの を防ぎます。いつでもクリアに ミラーを使えて快適です。

I型・L型グリップメタル



I型グリップメタル




L型グリップメタル

30

NX PLANNING LIST

発注の際には セット品番① セット品番② 単品品番① 単品品番② 単品品番③ の5点セットでご発注ください。




	● 浴室サイズ	2 F7917	③ ドア勝手	4 フロアーカラー	6 浴槽カラー
標準仕様	6 6 1616	D 折戸	R CR L CL M SR H SL	W ホワイト D ダークグレー R ライトブラウン	W ホワイト P ピンク M グリーン
置換オプション		H 開き戸 + ¥30,000 K 片引き戸 + ¥105,000 T 3枚引き戸 + ¥110,000 ※3枚引き戸はドア勝手が R は、L はのみの対応になります。			

	フリーサイズ窓枠		ランドリーバイブ	タオル掛け	断熱仕様浴槽	I型グリップホワイト
追加オ	322		ランドリーバイプ1616・1620用 ZQNLP102 ¥6,000	ZQNWW101 ¥7,700		I型グリップL400ホワイト ZQNNB101 ¥ 10,000
プシ	D=200mm L=1,500mm	D=300mm L=1,500mm	ミラー防曇ヒーター	巻きフタフック	ZQNFU-H- □ ¥ 20,000	I型グリップL600ホワイト ZQNNB102 ¥12,500
ョン	※長さ1,500mm×4本入 ZQNMW102 ¥ 25,000	*長さ1,500mm×4本入 ZQNMW101 ¥33,000	ZQNMR102 ¥17,000	ZQNWW102 ¥6,400	※□には浴槽のカラー配号を 入力してください。	I型グリップL800ホワイト ZQNNB103 ¥15,000








L型グリップホ ワイ ト	I型グリップメタル	L型グリップメタル	半身浴プレート	フロアー ウレタン吹きつけ
L型グリップ 600×600ホワイト ZQNNB104 ¥22,500	1型グリップL400メタル ZQNNB105 ¥ 20,000 1型グリップL600メタル ZQNNB106 ¥ 25,000 1型グリップL800メタル ZQNNB107 ¥ 30,000	L型グリップ 600×600×タル ZQNNB108 ¥45,000	ホワイト ZQNB\$002-W ¥ 28,000 ピンク ZQNB\$002-P ¥ 28,000 グリーン ZQNB\$002-M ¥ 28,000	フロアー ウレタン吹きつけ1616用 ZQNFL66-(NK/TK)- □ ¥ 62,500 フロアー ウレタン吹きつけ1620用 ZQNFL60-(NK/TK)- □ ¥ 67,000


※NK…高さ標準 TK…低床用
※□にはフロアーのカラー記号を入力してください。

THE SIZE OF PRODUCTS


図面集


RX 1216






RX 1616








RX series


RX 1620












THE SIZE OF PRODUCTS


NX 1616






アーチ天井開口位置図








設置脚位置図





循環アダプター取付位置 (循環アダプター別途)



NX series


NX 1620














CR

浴室用水栓使用

※オプションで浴槽水栓を付ける場合には別系統の立ち上げが必要になります。







ドア勝手

給水給湯位置図給水約

給水給湯位置図







システムバスの取付・設置と工事区分のご案内

システムバスの本体取付・設置と関連工事(建設工事)である大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事(給排水)、建具工事などと区別して説明しています。建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様 (販売店様等) からの発注で下請けとして「本体の取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と「システムバス本体取付・設置」を区別して行ってください。<下図>

■工事区分





保証について

●保証の範囲と保証期間

システムバスの瑕疵保証期間は、契約先に引き渡された日の翌日から下記の期間といたします。

項目	瑕疵保証期間	詳細説明				
防水性能 5年		通常の使用状態で浴室外へ漏水しない いいます。尚、出入り口扉や窓サッシ、浴室 囲からのはね水および特に悪影響を与えた 程度の水滴などは対象外とさせていただきま				
一般性能	2年	防水性能以外の一般性能を指します。				
電気部品 1年		換気扇・換気乾燥機・照明・オーディオ・テレビ・ ジェットバス等				
消耗品	対象外	電球・水栓類のパッキン等				

●瑕疵とは

システムバスが本来備えているべき性能に欠けているため、その本来の性能を発揮しないものをいいます。

●保証の態様

システムバスの防水性能および防水性能以外の性能について入居者より申し出があり、当社に瑕疵があると認められた場合は、修理または部品の交換等を無料で行います。

免責事項

次のような場合には、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買上後の取り付け場所の移動(移設)およびそれに伴う落下等による故障 および損傷。
- (3) お客様ご自身による施工または移動、分解、改造などに起因する故障および損傷。
- (4) 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・異常電圧・異常水圧、および 塩害・凍結・結露・かび・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境に よる故障および損傷。
- (5) 地方条例に基づく飲料水以外の水を使用した場合。
- (6) お客様が適切な維持管理(掃除・定期点検等)を行わなかった場合。
- (7) 給水・給湯配管のサビ、砂やゴミ等の異物の配管内流入および水アカ固着による故障および損傷。
- (8) 車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
- (9) 施工説明書等に指示する方法以外の工事や取付が原因で生じた故障および損傷。
- (10) 建築躯体(柱・壁・床)の変形(強度不足・ゆがみ)など、製品以外の不具合で生じた故障および損傷。
- (11) 部品、製品の経年変化または、使用に伴う摩耗などにより生じる故障および損傷。
- (12) 消耗部品(電球類・パッキン等)の劣化に伴う故障および損傷。
- (13) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物、昆虫などの行為に起因する故障および損傷。
- (14) 当社の手配によらない業者の輸送上、加工上、施工上、管理上などの不備による故障および損傷。
- (15) 保証書のご提示のない場合、保証書の必要事項に記入がない場合、あるいは 字句を書きかえられた場合。
- (16) その他、上記免責事項に準ずると見なされるもの、および保証対象商品の品質不良に起因しないもの。

未然に事故を防ぎ、長く安全に使用していただくために。

長期使用製品安全点検制度」平成21年4月1日より 施行されました。


消費生活用製品安全法(消安法)の改正によって平成19年11月に創設された制度で、平成21年4月1日から施行されました。 この制度は、消費者自身による保守が難しく、長期間の使用に伴い生じる劣化(経年劣化)による重大事故の発生のおそれが高いもの (特定保守製品)について、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度です。

長期使用製品 安全点検制度 [消費生活用製品安全法(消安法)の改正]

9品目の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者等(所有者) それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

●ウッドワンにおける点検制度対象製品(特定保守製品)と ●特定保守製品表示イメージ 特定保守製品の本体表示位置

浴室用電気乾燥機 (換気暖房乾燥機)



特定保守製品

- 1. 特定製造事業者等名 株式会社ABC ○○県○○市○○区○○町**
- 2. 製造年月 20XX年XX月
- 3. 製造番号 XXXX-XXXXXX
- 4. 設計標準使用期間△△年
- 5. 点検期間 20XX年XX月~20XX年XX月
- 6. 問合せ連絡先
- 株式会社ABC お客様相談センター 0120-XX-XXXX

左記以外の点検制度の対象製品

- 屋内式ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用、LPガス用)
- ●屋内式ガスバーナー付ふろがま (都市ガス用、LPガス用)
- ●石油給湯機 ●石油ふろがま
- ●密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機があります。 ※ウッドワンでは上記の製品は取り扱っておりません。
- ●ビルトイン式電気食器洗機

[長期使用製品 安全点検制度] 所有者情報のご登録から点検までの流れ



2 点検時期が近づきましたら、機器

メーカーよりご案内を通知します。 点検期間は設計標準使用期間(10年)の 終わりをはさんだ前後2~3年です。 ※機器メーカーにより期間が若干異なります



※占給は有料となります。

お施主様への お願い

長期に渡って安全に ご使用いただく為に、 ユーザー登録をして 安全点検制度にこ 協力ください。

長期使用製品 安全表示制度 [電気用品安全法の技術基準省令の改正]

点検を実施するほどではないものの、長期に亘り使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

●ウッドワンにおける表示制度対象製品

換気扇

●表示例



【製造年】20XX年 【設計上の標準使用期間】△△年

設計上の標準使用期間を超えて使用 されますと、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

左記以外の表示制度の対象製品

- ●扇風機 ●エアコン
- ●洗濯機(洗濯乾燥機を除く)
- ●ブラウン管テレビ
- ※ウッドワンでは上記の製品は取り扱っておりません。

長期使用製品安全点検・表示制度の詳しい情報は、経済産業省ホームページ並びに政府インターネットテレビをご覧ください。

販売店・施工業者様へのお願い

この制度が確実に実施されるためには、お客様への説明・所有者情報の提供が大変重要です。 特定保守製品への表示場所及び所有者票により所有者の登録が必要なことを必ず、製品の販 売時にはご説明ください。

※詳細につきましては、機器メーカーのパンフレットを参照していただくか、各機器メーカーのフリーダイヤルにお問い合わせください。

ウッドワンプラザ にて





■東北·北海道プロック

(011) 859-2088 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17 盛岡 (019)656-5135 岩手県盛岡市本宮字小幅115 札崛

(022) 388-6131 宮城県仙台市宮城野区蒲生字須賀前103-5 仙台

■関東北ブロック

宇都宮	(028) 683-1088	栃木県宇都宮市元今泉5-4-11	高崎	(027) 326-3234	群馬県高崎市上中居町379-1	
-----	----------------	------------------	----	----------------	-----------------	--

さいたま (048) 810-4445 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-13-21 多壓 〈042〉538-7188 東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F

新潟 (025) 257-1156 新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24

■関東南ブロック

水戸	(029) 304-6110	茨城県水戸市元吉田町261	-4	千葉	(043) 305-0970	千葉県千葉市中央区末広2-12-6
新宿	(03) 5322-6540	東京都新宿区西新宿3-7-1	新宿パークタワー リビングセンターOZONE 6F	横浜	(045) 914-8180	神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7

■中部ブロック

静岡	(054) 237-1000	静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1	豊橋	(0532) 34-5400	愛知県豊橋市立花町45 光陽ビル1F
浜松	(053) 467-1181	静岡県浜松市中区佐藤2-35-18	松本	(0263) 29-0788	長野県松本市並柳1-5-14
名古屋	(052) 339-2821	愛知県名古屋市中区金山2-14-9 ルミエール金山1F	三重	(059) 238-2030	三重県津市高茶屋小森町2851-1
岐阜	(058) 278-0088	岐阜県岐阜市江添2-9-20	岡崎	(0564) 71-7373	愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1

■北陸・京滋ブロック

金沢	(076) 240-9288	石川県金沢市新保本4-45	京都	(075) 604-0700	京都府京都市伏見区竹田西内畑町58
滋智	(077)554-8555	滋賀周亜市市安養寺7-6-23			

■近畿ブロック

大阪	(06)6862-0737	大阪府豊中市曽根南町3-20-14		四ツ橋	(06) 6532-9475	大阪府大阪市西区新町1-3-12	四ツ橋セントラルビル1F
神戸	(078) 366-2411	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2	HDC神戸4F				

■中・四国ブロック

高松	(087) 867-3515	香川県高松市林町2536-16	徳島	(088) 602-1765	徳島県徳島市末広3-1-43
高知	(088) 837-0088	高知県高知市新田町20-24	松山	(089) 987-7660	愛媛県松山市天山1-10-23
岡山	(086) 244-9188	岡山県岡山市北区野田3-23-8	米子	(0859) 37-2990	鳥取県米子市皆生3-6-11
広島	(0829) 32-6877	広島県廿日市市下平良1-12-1	山口	(083) 974-1056	山口県山口市小郡黄金町14-10

■九州ブロック

博多	(092) 412-1488	福岡県福岡市博多区豊2-3-11	北九州	(093) 965-1777	福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35
長崎	(095) 834-0222	長崎県長崎市中里町1688-1	熊本	(096) 370-8555	熊本県熊本市馬渡2-1-20
鹿児島	(099) 284-1088	鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30	宮崎	(0985) 26-9588	宮崎県宮崎市新栄町86-1
大分	(097) 554-7088	大分県大分市下郡南4-2-3			



安全に関するご注意

- ●商品ご購入のときには、システムバスおよび付帯する設備機器の説明書を必ず受取り、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●システムバスおよび付帯する設備機器の設置には専門の技術が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。

設置に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。

- ●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。 誤った工事を行うと、故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- ●人造大理石及びFRP浴槽を廃棄処分する場合は許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
- ●自然循環風呂釜等の取付は不適です。ご注意ください。
- ●製品の仕様は2010年9月1日現在のものです。
- ●本カタログに掲載の価格には配送費、搬入取付費は含まれておりません。
- ●掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンブルなどでお確かめください。
- ●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。
- ●カタログ中の写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なります。
- ●いずれも受注生産のため、多少納期をいただく場合があります。詳細は、担当者とご相談ください。

販売店・工務店・建設会社様へのお願い

弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事 項、お願い事項などの重要な内容を記載、添付した取扱 い説明書を用意している商品があります。お施主様や建 物を管理されている方に渡される際は、内容ご説明の上、 お渡しいただきますようお願いします。

ZCSG79 第2版 `10.9

数ウッドワン

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1 TEL:(0829)32-3330 FAX:(0829)32-5524

修理のご用命は 株式会社ベルキッチン

窗 0120-641-265 [受付時間]平日/10:00~12:00、13:00~17:00 [休日] 土日·祝日

ホームページURL http://www.woodone.co.jp/