WOODONE

和風建材カタログ
2013.03



［ジュピーノ・J］［和洋建具］［和風造作材］［和風床材］［和室システム部材］ etc.

和風建材

ピノアース対応、ソフトアート、グランステージの各シリーズの
カラーについては、2013年5月7日受注分からの変更となります。



和風建材

contents

2 受注生産品についてのご案内

3 WOODONE NETのご案内

catalogue introduction

4 和風建材の紹介

8 コーディネート提案

12 ジュピーノ·J

14 ジュピーノ·J 紹介
16 施工プラン
18 扉デザイン·関連部材
20 開口部別 セットプラン例
22 窓廻り開口プラン例／その他部材
24 たて格子スクリーンパネル
26 和風下駄箱
29 カウンター材

32 和-洋建具

34 セット金額例
36 引き戸
38 開き戸

40 大壁用部材

42 桧シリーズ
桧シリーズの特長

44 和-洋引き戸枠セット WOODONE専用建具用
52 和-洋引き戸枠セット 一般造作建具用
60 和-洋開き戸枠セット WOODONE専用建具用 一般造作建具用
62 押入れ枠セット
63 和-和引き違い戸枠セット
64 内障子引き違い戸枠セット
66 窓枠セット
68 造作部材
70 柱型竪枠

72 ニュージーパイン®シリーズ
ニュージーパイン®シリーズの特長

74 和-洋引き戸枠セット WOODONE専用建具用
76 和-洋開き戸枠セット WOODONE専用建具用 一般造作建具用
77 和-洋引き戸枠セット 一般造作建具用
80 押入開き戸枠セット 一般造作建具用
81 内障子／窓枠セット 一般造作建具用
82 和-洋引き戸枠部材／押入引き戸枠部材 WOODONE専用建具用
84 和-洋引き戸枠部材／押入引き戸枠部材 一般造作建具用
86 押入部材／和-洋開き戸枠部材／造作材 WOODONE専用建具用 一般造作建具用
87 内障子戸枠部材／窓枠部材 一般造作建具用

88 真壁用部材

90 長押
91 付鴨居／廻り縁（畳寄せ）／方立
92 鴨居・敷居 WOODONE専用建具用
93 鴨居 一般造作建具用
94 中鴨居 一般造作建具用
95 敷居／集成柱 桧 一般造作建具用

96 フロング 一般住宅用和風床材（縁甲板）

98 フロング®《松シリーズ》
101 フロング®《松シリーズ》対応玄関廻り部材
102 フロング®《桧シリーズ》
104 フロング®《桧シリーズ》対応玄関廻り部材
105 フロング®《欅シリーズ》
107 フロング®《欅シリーズ》WHF銘木欅対応 玄関廻り部材
108 フロング®古民家228（タモ）／古民家108（栂）
109 フロング®古民家228（タモ）／古民家108（栂）対応 玄関廻り部材

110 収納部材

112 中段・枕棚セット シナ柄（特殊樹脂シートタイプ）
114 中段・枕棚セット シナ柄 押入れセット
115 押入れセット 無垢タイプ 押入れ用壁材

116 和室システム部材

117 床の間部材

118 床の間セット
120 落掛／方立（束）
121 床柱
122 床柱・床の間セット 後付タイプ

124 天井板

125 天井板

カタログを十分にご活用いただくために ぜひご覧ください。

機能・特徴表示マークの解説

F☆☆☆☆

JAS規格、JIS規格、国土交通大臣認定等によりホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」の認定を受けた商品です。
（住宅部品表示ガイドラインによる）

F☆☆☆☆（告示対象外製品）

ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められない、国土交通省告示対象外の製品です。

低VOC

住宅性能表示制度における「空気環境」項目（平成15年4月現在）で、室内濃度測定の対象となっている科学物質「ホルムアルデヒド」「アセトアルデヒド」「トルエン」「キシレン」「エチルベンゼン」「スチレン」の放散を低減した商品です。

床材

●健康・環境に配慮した性能・仕様

抗 菌　裏面防虫処理

無 垢　浮造り仕上げ

永く健康で快適に暮らしていただくために、自然環境にも優しく、安全性の高い素材の使用や処理をおこなっています。

●キズやへこみなど耐傷性に優れた仕様

耐ひっかき傷　スリキズ防止　耐キャスター

毎日の生活で床材につきやすい、傷やへこみに強い性能を表しています。

●美しさを長持ちさせる性能・表面処理

耐汚染　GC　WHF加工　フリーワックス

ウッドワン独自の表面処理をおこない、床材に必要な強度や美しさを保ちます。

●床暖房・ホットカーペット対応仕様

床暖房対応

ひび割れ対策により、床暖房やホットカーペットのご使用にも対応しています。

大壁用部材

センター戸当　前後+上下の調整が可能なオリジナル仕様です。

Yレール仕様　ウッドワン専用の仕様になっています。

NEW　カタログに新規掲載の新商品に表示されます。

ReNEW　サイズ変更や品番変更など、リニューアルされた商品に表示されます。

受注生産品　受注生産品に表示されます。詳細については P2 をご覧ください。

受注生産品 受注生産品についてのご案内

上記マークは受注生産品であることを示しています。タイトルまわりや表頭にこの表示がある場合は、
そのページあるいはグループのすべてが受注生産品となります。

受 受5 … このマークが設計価格や品番、カラーに表示されている場合は、
その表示されている個々の商品やカラーが受注生産品となります。

受注生産品は、発注をお受けしてからの生産となり、出荷までに期間を要します。あらかじめご了承ください。

受5 ＝受注後、弊社物流出荷約5日
受10 ＝受注後、弊社物流出荷約10日
受7 ＝受注後、弊社物流出荷約7日
確 ＝発注前に納期の確認してください

受5 受注後、物流出荷約5日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	❶	❷	❸	❹	ー	ー	❺						
発注日							物流出荷						

日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

受10 受注後、物流出荷約10日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
			❶	❷	ー	ー	❸	❹	❺	❻	❼	ー	ー	❽	❾	❿				
		発注日														物流出荷				

■物流出荷の日数が重複する場合

商品によっては、受注後から物流出荷までの期間が、
カラーに表示されたものと設計価格に表示されたものとで
異なる場合があります。
その場合は、数の多い期間が適応されます。

カラーに表示の期間が「7」、設計価格に表示の期間が「5」の場合

UG 受7
自然塗料ホワイト色

設計価格
受5 ¥18,500

この商品の場合の受注後から物流出荷までの期間は、「自然塗料ホワイト色」のみ7日となり、その他のカラーは5日となります。

※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。
※物流出荷は生産拠点の物流出荷の為、お客様へ届くまでは数日の輸送期間を見てください。
※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷できない場合があります。
※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。
※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。

不明点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。



お客様のご要望にスピーディーにお応えするサポートシステム

WOODONE NET

お見積・発注・納品まで、一括サポート。
業務の簡素化・効率化・スピードアップを実現いたします。


24時間365日、いつでもご利用いただけます。

WOODONE NETはいつでもご利用可能。急な依頼や提案にも即座にお応えできます。


得意先からの
急な見積依頼にも

手間のかかる
発注作業も


WOODONE NET
なら



シミュレーションソフトで納期・価格を即回答。印刷も可能です。



現場で採寸した情報を入力するだけで即、発注可能。確認用の図面も取り出せて安心です。



話題の新商品も続々対応中!

お見積から発注～納品まで、スピーディーに行えます。

見積	発注	納品
ラクラクWEB見積で見積書を作成する	発注する	納期管理







携帯電話からも在庫確認・発注等が行えます。

お手持ちの携帯電話から「在庫確認」「発注」「伝票確認」ができます。
移動時間や、お得意先での確認などに効率的にご利用いただけます。

詳しくは最寄りの営業所へお問合せください。

WOODONE NETに関するお問合せは
0120 FreeDial **0120-328-980**



締め時間までに発注いただいた商品は翌日配送が可能です。

商品 翌日発送



締め時間までにいただいた物件のお見積書は、翌日にお渡しすることができます。

御見積書 翌日対応



※確認が多数必要な物件は翌日対応ができない場合があります。ご了承ください。

※WOOONE NETで発注いただいた代理店への配達です。※一部配送便を除きます。※在庫のある商品に限ります。

ネットでラクラク、簡単見積

WOODONE NETからアクセスしてください
ホームページからもアクセスできます ウッドワン 検索

WOODONEの「ラクラクWEB見積」システムは、内装ドア、クローゼットドア、玄関収納はもちろん、階段・エラボなどの見積書も簡単な操作で作成でき、物件ごとに管理できるシステムです。また物件ごと、シリーズごとのプレゼンボード、納まり図面のダウンロードも可能で、提案から見積までトータルにサポートいたします。

見積書も簡単作成!



印刷はもちろんCSVで書き出しもできるから、エクセルシートでの見積管理にも使える!

以前の見積も簡単に呼び出せるから、変更・修正や再見積も簡単!


プレゼンボード



カタログを開かなくても、見積たいシリーズ、商品の写真や画像を選択していくだけで品番を拾えます。

オリジナルのプレゼンボードも簡単に作ることができるので、お客さまへの提案にも役立ちます!

すばやい提案、見積提示で、お客さまも大満足!



見積書はもちろん、物件、シリーズごとのプレゼンボードと納まり図まで、簡単に取り出すことが出来ます!

プレカット階段、エラボや特注カウンターなども必要情報を入力するだけ、自動で拾い出します。

納まり図

ラクラクWEBに関するお問合せは
0120 FreeDial **0120-328-980**





和風建材

和の感性が息づく暮らしを。

優雅で繊細な木目の美しさ、優しく穏やかな木肌の温もり。和の空間ほど、自然本来の持ち味を感じさせる設えはありません。
漂っている凛とした気品。包みこむような心地よい空気感。そこに息づいている感性を存分に引き出してくれるのが、和風建材の魅力です。
和を感じ、趣のある日々へ。ウッドワンでは、そんな豊かな暮らしをかなえる和風建材をご提案します。




伝統美を醸す、設えと佇まい。

理想をかなえる、和の空間づくり。

日本の住まいには、古くから永く愛され、親しまれてきた空間様式があります。
その礎となるのが、美しさや温もりを感じさせる木の味わい。
そこには、生活の利便性や快適性を追い求めるだけでなく、
家の格式を語り、美意識を高め、穏やかな癒しをもたらすなど、
住まう人の心の奥底までも豊かにする細やかな感性が行き届いています。
伝統の設えと佇まいを取り入れた和の空間づくり。
風格と優しさに満ちた理想の暮らしが、ここからはじまります。

●和室の各部材の名称





床の間 1住まいの格式を語り、奥ゆかしさを表す。

和室の中でも最も伝統的な法則があり、格式が重要視される床の間。四季を演出するとともに、お客様を迎える住まいの「顔」であるため、床の間を背にして座る位置が上座とされ、床には掛け軸や香炉・花入れなどが置かれています。

和風造作材（床の間）……P117～



押入 2収納をかなえ、落ち着きを醸し出す。

和室において、寝具・衣類・道具などを収納する押入。中板を設け、上下二段構造になっているほか、幅・奥行きともたっぷりあり、使い勝手のよい収納スペースとなっています。開閉は襖で仕切られており、和室の落ち着きを演出します。

和風造作材（押入れ）……P110～



建具 3空間を仕切り、和の美しさを引き立てる。

建具は部屋の開口部に設けられる開閉式の仕切りです。出入り口、通風口、採光、遮音などの役割を果たすとともに、部屋の雰囲気を高め、和の美しさや気品、情緒をいっそう豊かに表現することができます。

和洋建具……P32～



長押・鴨居 4和の空間を引き締め、調和をもたらせる。

長押とは、和風建築において化粧のために柱の側面などに取り付ける水平材のこと。鴨居とは、和室の建具を立て込むために引き戸状開口部の上枠として取り付ける横木です。いずれも、空間を凛と引き締め、洗練された調和をもたらしてくれます。

真壁部材（長押）……P90～
（鴨居・敷居）……P92～




天井板 5柔らかな光で包み、癒しと和みを与える。

空間の大きな部分を占める天井は、部屋の表情を決めるといわれています。光を優しく包み込む天井板は、木目の美しさや木肌の温もりがもたらす自然の趣だけでなく、和室が持つ格式や気品、安らぎやくつろぎをよりいっそう演出します。

和風造作材（天井板）……P124～

Japanese style



満ちあふれる癒しとくつろぎ。
心を和ませる上品な風情がある。



現在まで受け継がれる、
日本古来の壁の納まり。

真壁仕様

構造材の柱が見えるように、柱の内側で壁を仕上げる仕様のこと。柱を見せることにより、木の温かみや木目の美しさを演出します。





柱や梁の露出を抑えて、
すっきりとした空間に。

大壁仕様

構造材の柱が見えないように、柱の外側で壁を仕上げる仕様のこと。純和風ではなく、洋室の要素を取り入れたモダン和室に適しています。ウッドワンの和風建材を使えば、和室でありながら、現代感覚の洗練された印象を演出します。




風格に現代的なテイストを添えて。
和モダンという上質な空間美がある。



Japanese
Modern style

Japanese Coordinate





リビング・ダイニング LIVING·DINING

木肌の温もりを存分に活かした、優しさに満ちたリビング・ダイニング。キッチンとのトータルコーディネートで、より統一感のある素朴で温かみや心地よい癒しを感じる空間を演出します。



キッチン KITCHEN

しっとりとした風情のある雰囲気を醸し出す「浮造り仕上げ」を施した無垢キッチン（su:iji）。木の風合いを活かした穏やかで心地よい空間は、毎日のキッチンワークを優雅で愉しくしてくれます。



日常に、和の美しさと寛ぎを。
暮らしを豊かに彩る調和がある。

居心地に、和の優しさと温かさを。
暮らしにゆとりをもたらす調和がある。





プライベートルーム PRIVATEROOM

木の美しさと温かみで彩られ、穏やかな癒しを与えてくれる趣豊かなプライベートルーム。満ちあふれる優しさと安らぎが、毎日のくつろぎの時間を心地よいものにしてくれます。

エントランス ENTRANCE

木の落ち着いた色彩と温かみのある質感で構成された奥ゆかしい雰囲気を醸し出す玄関。住まい手の表情を上品に映し出すだけでなく、迎賓の空間ならではの美しさと温もりを演出しています。

ジュピーノ・J

和の感性を演出する、上質のモダンスタイルを。

ニュージーパイン®の素木ならではの上品であたたかな素材美。
その素材の持ち味を存分に引き出し、洗練された空間美を創り出す、
「間」のつながりを大切にした引戸や、
気配を伝える格子材などで構成された「ジュピーノ・J」のラインナップ。
古来より受け継がれてきた伝統的な和の要素を取り入れながら、
和の建具の意匠をもとに現代風にアレンジし、
懐かしさを醸し出す和モダンの空間をご提案してきます。



ジュピーノ・J


無垢材ならではの素材の温もりを存分に引き出し、上質な空間美を演出する「ジュピーノ・J」。お好みの施工プランはもちろん、扉のデザイン、たて格子、スクリーンパネル、和風下駄箱などにも対応できるラインナップをご用意しています。


施工プラン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16
扉デザイン・関連部材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.18
開口部別セットプラン例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.20
窓廻り開口プラン例/その他部材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.22
たて格子スクリーンパネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.24
和風下駄箱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.26

※ニュージーパイン®…ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

ジュピーノ・J







ニュージーパイン®の素木（しらき）の素材美を活かし、和の伝統美を今日に継承した、懐かしさを漂わせる新しい感性の和の空間を。


住まいのあらゆる空間に美しさ、温もり、気品を感じ、凛としながらも穏やかな雰囲気を演出できるように。
ニュージーパイン® の素木が持つ表情や質感を活かした、和モダンの空間づくりを提供します。

ニュージーパイン®……ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。




リビング・ダイニング

窓際に吹き抜けを持つ簡素なプラン構成ですが、和室、玄関の引戸を開け放つと全てが繋がる回廊式の構成になっています。和室だけが異質な空間にならないように、和室とリビングの引戸にはニュージーパイン®の格子引戸を使用して雰囲気の繋がりも大切にしています。



玄関

玄関は家の顔であり、家族やお客さまを迎え入れる大切な場として古くから考えられています。シンプルですっきりとした玄関ですが、アクセントとなる壁面の飾り棚や化粧柱、また、ニュージーパイン®の素木で統一された和風下駄箱もどこか懐かしくもありながらモダンな空気を漂わせる大切な要素となっています。



和室


ニュージーパイン®の素木の木質感ならではの上品であたたかい素材美を活かしながら、モダンにアレンジされたかつての和の建具の意匠や、「間」の繋がりを大切にした引戸、格子材を用いた部材など、空間の伝統美を大切にしています。また、和室を床面より一段高く配置することで、日本の住まいが大切にしてきた和の格式を備えています。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

施工プラン

6畳プラン





■プラン参考価格

※畳は取り扱っておりません。
※床板カウンターは含まれていません。


	品目		品名	数量	単位	設計価格
Ⓐ	和洋1	片引き	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)	1	枚	¥86,100
			鴨居敷居セット　1本溝　2900	1	セット	¥36,000
			見切り材(片引き用)	1	セット	¥4,500
Ⓑ	和洋2	引き分け	S-WL/格子デザイン(カスミガラス)	2	枚	¥288,600
			鴨居敷居セット　1本溝　3900	1	セット	¥41,800
			見切り材(引き分け用)	1	セット	¥5,100
Ⓒ	サッシ開口	引き分け	S-WL/格子デザイン(カスミガラス)	2	枚	¥288,600
			鴨居敷居セット　1本溝　3900	1	セット	¥41,800
			窓廻り開口枠(4本入り)	1	セット	¥16,800
Ⓓ	無目鴨居・敷居		鴨居敷居セット　無目　2900	1	セット	¥33,900
	床材		無垢フローリング　ピノアース	1	束	¥40,000

合計　¥883,200

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

8畳プラン





■プラン参考価格

※畳は取り扱っておりません。
※床板カウンターは含まれていません。

	品目		品名	数量	単位	設計価格
Ⓐ	和洋	片引き	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)	1	枚	¥86,100
			鴨居敷居セット　1本溝　3900	1	セット	¥41,800
			見切り材(片引き用)	1	セット	¥4,500
Ⓑ	サッシ開口1	引き分け	S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)	2	枚	¥355,000
			鴨居敷居セット　1本溝　3900	1	セット	¥41,800
			窓廻り開口枠(4本入り)	1	セット	¥16,800
Ⓒ	サッシ開口2	引き分け	S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)	2	枚	¥355,000
			鴨居敷居セット　1本溝　3900	1	セット	¥41,800
			窓廻り開口枠(4本入り)	1	セット	¥16,800
Ⓓ	無目鴨居・敷居		鴨居敷居セット　無目　3900	1	セット	¥39,700
Ⓔ	ジュピーノたて格子スクリーンパネル		たて格子パネル	2	セット	¥205,800
			鴨居敷居セット　2セット用	1	セット	¥3,900
	床材		無垢フローリング　ピノアース	2	束	¥80,000
	床見切り		上り框ピノアース　2950	1	本	¥47,800
			上り框ピノアース　1950	1	本	¥24,100

合計　¥1,360,900

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

扉デザイン・関連部材

引き戸/S-WM
中帯デザイン（和紙調ガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WM-B-NL
受5 設計価格 ¥86,100


サイズ:1,995×846×30
CWS45WM-B-NL
受5 設計価格 ¥86,100



中帯デザイン
和風の趣を高める和紙風柄の中帯デザイン。また引き手部分の縦框部分の溝を深くとり、指が掛かる仕様。引き手を用いず扉本体の美しさを追求。

和紙調ガラス

引き戸/S-WK
格子デザイン（和紙調ガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WK-B-NL
受5 設計価格 ¥177,500

サイズ:1,995×846×30
CWS45WK-B-NL
受5 設計価格 ¥177,500



格子デザイン
伝統的な白木格子。旋律的な美しさを生み出し、ガラスとあいまって現代和風を演出します。引き手部分の溝を深く掘り、引き手を用いずデザイン性を高めています。
ガラスは和紙調ガラスとカスミガラスからお選びいただけます。

和紙調ガラス

引き戸/S-WL
格子デザイン（カスミガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WL-B-NL
受5 設計価格 ¥144,300

サイズ:1,995×846×30
CWS45WL-B-NL
受5 設計価格 ¥144,300



カスミガラス

掘り込み　取っ手



扉の竪框に掘り込まれた溝が取っ手の役目を果たします。位置によって掘り込みの深さが違い、ちょうど指の掛かるところが深く掘り込まれています。扉の機能性を備えながら、意匠性も大切にしたこだわりのデザイン。

ガラスバリエーション



和紙調ガラス

使用ガラスは、和紙風柄の模様入り。光に浮かび上がる和紙のシルエットが、和風の趣を上品に高めます。




カスミガラス

安全性が高く、最もポピュラーな半透明ガラス。カスミ模様のガラス面がやわらかな光を演出します。

調整機能
戸首調整ガイドランナーと戸車調整ネジで、扉の傾きや扉が擦れ合うのを調整できます。

戸首調整ガイドランナー






●引き戸と引き戸が擦れ合う、引き戸と見切り材（方立て）があたる場合（前後調整）

(1)戸首のガイドランナーを動かし、前後調整できます。
(2)戸車の前後調整ネジを操作することで、前後調整できます。


戸車調整

●戸の位置が上がりすぎたり下がりすぎたり傾いている場合（上下調整）

戸車の上下調整ネジを操作することで、調整できます。



●戸車
上下調整
前後調整
（前後1.5㎜まで調整可能）



調整が終わったら最後にキャップをはめてください。





Information

■ 洋室引き戸枠対応の扉について

	サイズ	品番	設計価格
S-WM/中帯デザイン（和紙調ガラス）	1,983×810×30	PWS44WM-BZ-NL	受10 ¥86,100
S-WK/格子デザイン（和紙調ガラス）	1,983×810×30	PWS44WK-BZ-NL	受10 ¥177,500
S-WL/格子デザイン（カスミガラス）	1,983×810×30	PWS44WL-BZ-NL	受10 ¥144,300

※自然塗料クリア色のみ 受10 で対応可能です。（他の色は対応不可です）　※枠材は『ピノアースカタログ』より発注してください。　※この扉はジュピーノ・Jの枠材には対応していません。

■ 特注対応
ジュピーノ・Jの特注対応については、最寄の営業所までお問い合わせください。


本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

ジュピーノ・J　関連部材



たて格子スクリーンパネル

上品であたたかい素材美を活かしたスクリーンパネル。視覚的な間仕切りや空間のアクセントとして美しく調和します。使用場所に応じて1枚から複数枚を連結してご使用いただけます。



【1枚】

詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.24

和風下駄箱

和の建具の意匠を基にアレンジしたデザインが、おもてなしの顔である玄関を、より一層引き立てます。

詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.26



舞良戸



格子戸

シングルドア ピノアース S-VK



伝統的な格子をデザインした洋室のシングルドア。和・洋どちらにもなじむデザインで、和の統一感を損ないません。



・シングルドア
（ドア・レバー・3方調整枠・ケーシング）
セット価格 ¥136,600

・片引き戸
（扉・引き手・4方調整枠・ケーシング）
セット価格 ¥158,400

詳しくは、ピノアースカタログをご覧ください。

無垢フローリング ピノアース



浮造り
表面の杢目を立体的に浮き立たせる浮造りが木の素材美を最大限に活かし、空間に落ち着きとやさしさを演出します。



詳しくは、収納・床材・階段材カタログをご覧ください。

■その他のジュピーノ・J部材

○鴨居敷居セット・1本溝（片引き・引き分け）2900
○鴨居敷居セット・1本溝（片引き・引き分け）3900
○鴨居敷居セット・2本溝（2本引き）2900
○鴨居敷居セット・2本溝（2本引き）3900
○鴨居敷居セット・無目2900
○鴨居敷居セット・無目3900
○方立て（右引き用）
○方立て（左引き用）
○窓廻り開口枠
○見切り材セット（片引き用）
○見切り材セット（引き分け・2本引き用）

詳しくは右記ページをご覧ください。▶P.21～23

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

開口部別セットプラン例

真壁調の仕上がり。

部屋の四方の壁にアウトセットで鴨居・敷居を取り付けることができるため真壁調の空間デザインが可能です。



コーナー部分の仕上がり

コーナー部分には木製の鴨居ストッパーが付きます。引き戸のはね上がりを防止し、扉の位置決めにもなります。









敷居は畳寄せ兼用。

敷居は畳寄せとして兼用できるため、わざわざ畳寄せを別途ご用意していただく必要はありません。

■寸法図（単位:㎜）



鴨居取付図




ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

開口部別　セット価格

引き分けプラン
引き分け戸(L=3,900)


	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉(DW=846)	CWS45WM-B-NL	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-NL	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-NL	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(1本溝)3900	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	1
見切り材(引き分け・2本引き用)	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	1
セット価格	¥219,100		¥401,900		¥335,500		



※引き戸扉幅は基本はDW=846となります。(納まりによってはDW=810をお使いください。品番は本カタログのP.18にあります)
※確 :あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

片引きプラン
片引き戸(L=2,900)

	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉(DW=846)	CWS45WM-B-NL	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-NL	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-NL	受5 ¥144,300	1枚
鴨居敷居セット(1本溝)2900	WBS46-1-NL	受5 ¥36,000	WBS46-1-NL	受5 ¥36,000	WBS46-1-NL	受5 ¥36,000	1
見切り材(片引き用)	DHSG4A-NL	受10 ¥4,500	DHSG4A-NL	受10 ¥4,500	DHSG4A-NL	受10 ¥4,500	1
セット価格	¥126,600		¥218,000		¥184,800		




片引き戸(L=3,900)

扉(DW=846)	CWS45WM-B-NL	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-NL	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-NL	受5 ¥144,300	1枚
鴨居敷居セット(1本溝)3900	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	1
見切り材(片引き用)	DHSG4A-NL	受10 ¥4,500	DHSG4A-NL	受10 ¥4,500	DHSG4A-NL	受10 ¥4,500	1
セット価格	¥132,400		¥223,800		¥190,600		

※引き戸扉幅は基本はDW=846となります。(納まりによってはDW=810をお使いください。品番は本カタログのP.18にあります)

2本引きプラン
2本引き戸(L=2,900)

	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉(DW=846)	CWS45WM-B-NL	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-NL	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-NL	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(2本溝・2本引き)2900	WBS46-2-NL	受5 ¥39,100	WBS46-2-NL	受5 ¥39,100	WBS46-2-NL	受5 ¥39,100	1
方立て	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	1
見切り材(引き分け・2本引き用)	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	1
セット価格	¥223,600		¥406,400		¥340,000		



方立ては開口部入隅側につきます。
部屋内側から開口部をみて
右(R)/左(L)で選んでください。
このイラストの場合は 左(L)

※確 :あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。


2本引き戸(L=3,900)

扉(DW=846)	CWS45WM-B-NL	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-NL	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-NL	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(2本溝・2本引き)3900	WBS47-2-NL	受5 ¥45,000	WBS47-2-NL	受5 ¥45,000	WBS47-2-NL	受5 ¥45,000	1
方立て	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	1
見切り材(引き分け・2本引き用)	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	DHSG4C-NL	確 ¥5,100	1
セット価格	¥229,500		¥412,300		¥345,900		

※引き戸扉幅は基本はDW=846となります。(納まりによってはDW=810をお使いください。品番は本カタログのP.18にあります)
※確 :あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

無目2900／3900

枠材		品番	設計価格
無目	鴨居敷居セット(無目)2900	WBS46-M-NL	受5 ¥33,900
	鴨居敷居セット(無目)3900	WBS47-M-NL	受5 ¥39,700



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受 :受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

窓廻り開口プラン例／その他部材


開口部別　部材表･セット価格

引き分けプラン

引き分け戸(L=3,900)


	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉（DW=846）	CWS45WM-B-NL	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-NL	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-NL	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(1本溝)3900	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800	1
見切り材(引き分け･2本引き用)	OASM41-NL	受5 ¥16,800	OASM41-NL	受5 ¥16,800	OASM41-NL	受5 ¥16,800	1
セット価格	¥230,800		¥413,600		¥347,200		

引き分け戸(L=3,900)




※引き戸扉幅は基本はDW=846となります。(納まりによってはDW=810をお使いください。品番はP.18にあります)

納まり図



納まり図部分アップ




2本引きプラン

2本引き戸(L=2,900)

	S-WM/中帯デザイン(和紙調ガラス)		S-WK/格子デザイン(和紙調ガラス)		S-WL/格子デザイン(カスミガラス)		
	品番	設計価格	品番	設計価格	品番	設計価格	数量
扉（DW=846）	CWS45WM-B-NL	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-NL	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-NL	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(2本溝･2本引き)2900	WBS46-2-NL	受5 ¥39,100	WBS46-2-NL	受5 ¥39,100	WBS46-2-NL	受5 ¥39,100	1
方立て	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	1
窓廻り開口枠(4本入り)	OASM41-NL	受5 ¥16,800	OASM41-NL	受5 ¥16,800	OASM41-NL	受5 ¥16,800	1
セット価格	¥235,300		¥418,100		¥351,700		


2本引き戸(L=2,900)




2本引き戸(L=3,900)

扉（DW=846）	CWS45WM-B-NL	受5 ¥86,100	CWS45WK-B-NL	受5 ¥177,500	CWS45WL-B-NL	受5 ¥144,300	2枚
鴨居敷居セット(2本溝･2本引き)3900	WBS47-2-NL	受5 ¥45,000	WBS47-2-NL	受5 ¥45,000	WBS47-2-NL	受5 ¥45,000	1
方立て	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	DAS43-(R/L)-NL	受5 ¥7,200	1
窓廻り開口枠(4本入り)	OASM41-NL	受5 ¥16,800	OASM41-NL	受5 ¥16,800	OASM41-NL	受5 ¥16,800	1
セット価格	¥241,200		¥424,000		¥357,600		


2本引き戸(L=3,900)



納まり図



納まり図部分アップ




ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

鴨居敷居セット



■寸法図（単位:㎜）




	サイズ（㎜）	品番	設計価格
1本溝（片引き・引き分け）2900	2900×82×30（15）	WBS46-1-NL	受5 ¥36,000
1本溝（片引き・引き分け）3900	3900×82×30（15）	WBS47-1-NL	受5 ¥41,800
2本溝（2本引き）2900	2900×82×30（15）	WBS46-2-NL	受5 ¥39,100
2本溝（2本引き）3900	3900×82×30（15）	WBS47-2-NL	受5 ¥45,000
無目2900	2900×82×30（15）	WBS46-M-NL	受5 ¥33,900
無目3900	3900×82×30（15）	WBS47-M-NL	受5 ¥39,700

方立て



※上記画像は右引き用です。

■寸法図
（単位:㎜）



	サイズ（㎜）	品番	設計価格
方立て右引き用	2021×62×21	DAS43-R-NL	受5 ¥7,200
方立て左引き用	2021×62×21	DAS43-L-NL	受5 ¥7,200

方立ては開口部入隅側につきます。
部屋内側から開口部をみて右（R）/左（L）で選んでください。

窓廻り開口枠



	サイズ（㎜）	品番	設計価格
4本入り	2050×118×12	OASM41-NL	受5 ¥16,800
1本入り	2050×118×12	OASM01-NL	受5 ¥4,500

見切り材セット



	サイズ（㎜）	品番	設計価格
見切り材セット片引き用	——	DHSG4A-NL	受10 ¥4,500
見切り材セット引き分け・2本引き用	——	DHSG4C-NL	確 ¥5,100

※確：あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

化粧柱




	サイズ（㎜）	品番	設計価格
化粧柱	2630×150×97	DVSB11-NL	確 ¥59,100

※確：あらかじめ在庫数量をご確認のうえご注文願います。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。


たて格子スクリーンパネル

スクリーンパネル1枚の場合




セット構成部材	天井高2400タイプ				天井高2500タイプ			
品名	品番	サイズ(W×H×D)	設計価格	数量	品番	サイズ(W×H×D)	設計価格	数量
鴨居・敷居セット	TBS01-NL	407×59×17	¥2,100	1	TBS01-NL	407×59×17	¥2,100	1
スクリーンパネル	TPS24-NL	2389×433×69	¥102,900	1	TPS25-NL	2489×433×69	¥113,400	1
セット価格	受14 ¥105,000				受14 ¥115,500			

スクリーンパネル2枚の場合




セット構成部材	天井高2400タイプ				天井高2500タイプ			
品名	品番	サイズ(W×H×D)	設計価格	数量	品番	サイズ(W×H×D)	設計価格	数量
鴨居・敷居セット	TBS02-NL	871×59×17	¥3,900	1	TBS02-NL	871×59×17	¥3,900	1
スクリーンパネル	TPS24-NL	2389×433×69	¥102,900	2	TPS25-NL	2489×433×69	¥113,400	2
セット価格	受14 ¥209,700				受14 ¥230,700			

スクリーンパネル3枚の場合



セット構成部材	天井高2400タイプ				天井高2500タイプ			
品名	品番	サイズ(W×H×D)	設計価格	数量	品番	サイズ(W×H×D)	設計価格	数量
鴨居・敷居セット	TBS03-NL	1335×59×17	¥6,100	1	TBS03-NL	1335×59×17	¥6,100	1
スクリーンパネル	TPS24-NL	2389×433×69	¥102,900	3	TPS25-NL	2489×433×69	¥113,400	3
セット価格	受14 ¥314,800				受14 ¥346,300			

スクリーンパネル4枚の場合




セット構成部材	天井高2400タイプ				天井高2500タイプ			
品名	品番	サイズ(W×H×D)	設計価格	数量	品番	サイズ(W×H×D)	設計価格	数量
鴨居・敷居セット	TBS04-NL	1799×59×17	¥8,300	1	TBS04-NL	1799×59×17	¥8,300	1
スクリーンパネル	TPS24-NL	2389×433×69	¥102,900	4	TPS25-NL	2489×433×69	¥113,400	4
セット価格	受14 ¥419,900				受14 ¥461,900			


確認ポイント　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

複数枚のスクリーンパネルを使用する場合の連結方法のご案内です。
上記図面内①②③の連結部分について、右記をご確認ください。

①連結用上桟の取り付け

連結用上桟を取り付けビスで鴨居に固定します。






②連結用中桟の取り付け

連結するスクリーンパネルのたて格子にホゾ加工をおこないボンドを用いて連結用中桟を取り付けます。
中桟が必要ない場合は取り付けをしなくても結構です。


③下桟カバーの取り付け



下桟カバーをボンド・フィニッシュ併用にて取り付けます。(連結部分にも下桟カバーを取り付けます)


ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

スクリーンパネル使用例




リビング

リビング空間のコーナーをスクリーンパネルで視覚的に間仕切りした例。はっきりと区切っていないものの、コーナーを独立させるプランです。



和室・洋室

続き間の和室とリビング空間を間仕切りした例。趣の異なる2つの空間を視覚的に間仕切りしながら空間を途切れさせることなく広々と演出します。



階段

階段の間仕切りをしながら、廊下との一体感を生み出します。階段をリズミカルに美しく見せます。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。


受注生産品

和風下駄箱（舞良戸、格子戸）

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC

飽きのこないスマートなデザインが玄関にぬくもりを演出。

和風の玄関には格調高い天然木の下駄箱をご用意しました。飽きのこない洗練されたデザインの「和風下駄箱」。
住まいの顔である玄関スペースにやさしいぬくもりを醸し出します。



舞良戸 ／ 格子戸

かつての和の建具の意匠を基にアレンジしたデザインが、
おもてなしの顔である玄関をより一層引き立てます。




舞良戸




格子戸

■寸法図（単位：㎜）



※Wは6尺・5尺・4尺タイプの順です。



玄関収納【W=6尺タイプ】

	サイズ	品番	設計価格
舞良戸	935×1868×415	XKS86B-01-NL	受14 ¥186,900
格子戸	935×1868×415	XKS76B-01-NL	受14 ¥186,900

玄関収納【W=5尺タイプ】

	サイズ	品番	設計価格
舞良戸	935×1602×415	XKS85B-01-NL	受14 ¥162,800
格子戸	935×1602×415	XKS75B-01-NL	受14 ¥162,800

玄関収納【W=4尺タイプ】

	サイズ	品番	設計価格
舞良戸	935×1202×415	XKS84B-01-NL	受14 ¥147,000
格子戸	935×1202×415	XKS74B-01-NL	受14 ¥147,000

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和風下駄箱のご案内

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合（木質建材） 低VOC

6尺タイプ

欅　格子タイプ



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,800×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK86B-01-B	受14 ¥144,600	1

欅　落し込みタイプ



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,800×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK26B-01-B	受14 ¥140,000	1

松　格子タイプ



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,800×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKE86B-01-B	受14 ¥141,700	1

5尺タイプ



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,500×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK85B-01-B	受14 ¥130,400	1



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,500×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK25B-01-B	受14 ¥126,600	1



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,500×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKE85B-01-B	受14 ¥124,600	1

4尺タイプ



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,200×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK84B-01-B	受14 ¥116,400	1



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,200×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKK24B-01-B	受14 ¥114,600	1



脚2本同梱（アジャスター付）　高さ×巾×奥行 816×1,200×420mm

セット品番	設計価格	梱包数
XKE84B-01-B	受14 ¥113,400	1

和風下駄箱　欅脚　サイズ:350×50φ

セット品番	設計価格／2本	梱包数
XKKJ21-B	¥4,400	2 アジャスター付

下駄箱の本体に2本同梱されていますが、追加で必要な場合は上記の品番で発注してください。
格子タイプ・落とし込みタイプ共通です。

和風下駄箱　松脚　サイズ:350×50φ

セット品番	設計価格／2本	梱包数
XKEJ21-B	¥4,400	2 アジャスター付

下駄箱の本体に2本同梱されていますが、
追加で必要な場合は上記の品番で発注してください。

■仕様


扉 カウンター キャビネット	外装:天然木突板貼 内装:着色
脚 2本付き	木製（カット可）

■梱包部材

部材名	天坂	地板	側板	中仕切板	棚板(大)	棚板(小)	裏板	脚(丸)	引戸	開き戸
6尺タイプ	1	1	2	3	8	4	1	2	2	2
5尺タイプ	1	1	2	2	4	4	1	2	2	2
4尺タイプ	1	1	2	1	4	4	1	2	2	1


■寸法図（単位:㎜）　欅・松共通

6尺タイプ




棚位置は現場で左右変更できます。

5尺タイプ




棚位置は現場で左右変更できます。

4尺タイプ



中仕切・開き戸は現場で左右変更できます。

側面



カウンター材　一枚板シリーズ

F☆☆☆☆　低VOC　在庫確認商品



使用部材:ニュージーパイン®

針葉樹・広葉樹の素材感を大切にした
ウッドワンならではの厚くて長い無垢一枚板を用意しました。

ノタ付板



ニュージーパイン®



チェルード(タウンサエット)

※ニュージーパイン®:ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

- ■ 用途　：カウンター材、テーブルの甲板
- ■ 仕上　：表面サンディング仕上げ、無塗装
- ■ 長さ　：2,000～4,500㎜前後
- ■ 幅　：400～650㎜前後
- ■ 厚み　：50～55㎜前後

⚠ 注意　上記商品は、1枚ずつサイズ、木目、形状とも異なります。また、在庫確認の商品となっておりますので、納期がかかるケースがあります。取り扱いサイズは最寄りの営業所へお問い合わせください。



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和室部材

日本の伝統美を活かす、意匠性の高い和の空間を。

繊細な美しさ、緻密な質感、洗練された品格を持つ和の空間。
その意匠性の高さは、やはり木の存在なしで語ることはできません。
天然素材の持ち味を十分に引き出し、和の伝統美を活かしながら、
生活空間の造作材として暮らしに豊かに取り入れていく。
ウッドワンでは施工のしやすさはもちろん、
永住空間としての快適性や強度の高さまでも見据えた
和室構成部材をご提案していきます。



和-洋建具 P.32

和室とリビングなどの洋間を仕切る扉にもこだわりを持たせ、和も洋も趣を大切にした空間を創造できるバリエーション豊かなラインナップをご用意しています。



大壁用部材 P.40

柱や梁の露出を抑えて、伸びやかな空間美をもたらしてくれる大壁仕様の和室。その美しい仕上がりをよりいっそう高める大壁用部材をご用意しています。

桧シリーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.42
ニュージーパイン®シリーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.72



真壁用部材 P.88

天然木で美しくコーディネートされ、和の安らぎを感じさせる真壁仕様の和室。ウッドワンならではの天然素材を活かした数多くの真壁用部材を取り揃えています。



和風床材 P.96

落ち着いた色合いにすっきりと伸びやかな木目が特長とウッドワンの和風床材。純和風からモダンテイストまでお好みの住空間を創造できるラインナップです。



収納部材 P.110

収納物に合わせて内部ユニットのアレンジが可能なウッドワンの押入部材。家族の成長とともに増えていく物も効率よく収納することができます。



和室システム部材

床の間、天井板、畳など和室を構成する大切な設えにいっそうの趣をもたらす和風システム部材。理想の和空間に仕上げる豊富なラインナップをご用意。

床の間部材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.117
天井板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.124

和-洋 建具

美しさと暮らしやすさ、そして施工しやすさにもこだわりました。
あなたのご希望に応える、和室の仕上がりを実現します。

建具と造作材をシステム化することで、施工や調整のしやすさを一段と高めたウッドワンの和-洋建具。
お部屋の構造に合わせて選べるサイズや、襖柄のバリエーションも充実。あなただけの和風空間が手軽に実現できます。



和洋建具 ラインナップ

和洋建具
- 引き戸 ▶ P.36
- 開き戸 ▶ P.38


和室側


洋室側

引き戸 ▶ P.36


和室側



洋室側

開き戸 ▶ P.38


※上記の和室側のイメージには、特注の襖紙貼りを施しています。通常和室側には、襖紙、襖縁、引き手等は施されていません。

美しく仕上げる、大壁・真壁用の専用部材をご用意。

大壁用・見切り材セット ▶ P.44〜



真壁用鴨居 ▶ P.92



真壁用敷居 ▶ P.92




和-洋 建具の特長

オリジナル戸首仕様で、メンテナンスが簡単。

和-洋引き戸の上下＋前後への調整が簡単にできるオリジナル戸首仕様を採用しています。


■オリジナル戸首



■戸車の前後調整



■後付け仕様のオリジナル戸首



開き戸取手に握りやすい新デザイン採用。

戸襖錠の和側取手のデザインを一新。
どなたでも握りやすい形状を採用しました。

※ピノアース・グランステージ・ソフトアートに対応。
※和-洋開き戸本体に、和側・洋側取手は、同梱しておりません。


戸襖錠
和側取手

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。


当社では「ウッドワン専用建具」と「一般造作建具」のそれぞれに対応する部材をご用意しています。

使用する和洋建具の種類によって、鴨居・敷居の溝の位置が変わります。
建具にあった部材をお選びください。


WOODONE専用建具用　このマークのある商品は、ウッドワンの和-洋建具、ジュピーノ・J建具に対応しています。

一般造作建具用　このマークのある商品は、一般造作（製作）建具に対応しています。

■ウッドワン専用建具をご使用の場合



■一般造作建具をご使用の場合







「建具」+「枠材」セット金額例

ニュージーパイン®シリーズ枠セット

建具については、P.36〜39をご覧ください。

セット価格 ※引き戸:扉+引き手+本体枠+ケーシングの合計価格です。開き戸:扉+戸襖錠セット+本体枠+ケーシングの合計価格です。

和室側について
和室側は襖紙、
襖縁、引き手等は、
施されておりません。

	ジュピーノ・J	ジュピーノ・J	ジュピーノ・J	ピノアース対応	グランステージ	ソフトアート	ソフトアート	ソフトアート
								
	S-WM	S-WK	S-WL	S-BP	T-EP	M-BP	M-DP	M-DL
	和紙調ガラス	和紙調ガラス	カスミガラス	＊うづくり仕上げは施しておりません			↕縦木目柄	↔横木目柄
 引き違い戸枠セット（6尺） ……P.74	¥227,500	¥410,300	¥343,900	¥181,500	¥216,600	¥146,200	¥141,200	
 引き違い戸枠セット（12尺） ……P.74	¥426,600	¥792,200	¥659,400	¥334,600	¥402,700	¥266,200	¥256,200	
 片引き戸枠セット ……P.74	¥146,400	¥237,800	¥204,600	¥123,400	¥143,400	¥105,100	¥102,600	
 引き分け戸枠セット ……P.75	¥264,300	¥447,100	¥380,700	¥218,300	¥253,400	¥183,000	¥178,000	
 3本引き違い戸枠セット ……P.75	¥329,700	¥603,900	¥504,300	¥260,700	¥312,400	¥209,000	¥201,500	
 2本引き込み戸枠セット ……P.75	¥244,500	¥427,300	¥360,900	¥198,500	¥233,600	¥163,200	¥158,200	
 3本引き込み戸枠セット ……P.76	¥364,100	¥638,300	¥538,700	¥295,100	¥346,800	¥243,400	¥235,900	
 押入引き違い戸枠セット ……P.76	¥211,300	¥394,100	¥327,700	–	–	–	–	
 開き戸枠セット ……P.76	–	–	–	¥113,620	¥132,020	¥97,520	¥91,920	




※ニュージーパイン®……ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。
※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※ジュピーノ・Jには引き手・戸襖錠セットは使用致しません。（セット価格にも含まれておりません）

桧シリーズ枠セット

建具については、P.36～39をご覧ください。

セット価格 ※引き戸:扉+引き手+本体枠+見切り材+ケーシングの合計価格です。(片引き戸洋側引込には見切り材を含みません。)
開き戸:扉+戸襖錠セット+本体枠+ケーシングの合計価格です。

和室側について
和室側は襖紙、
襖縁、引き手等は、
施されておりません。

		ピノアース対応	グランステージ	ソフトアート	ソフトアート	ソフトアート
		 S-BP ＊うづくり仕上げは施しておりません	 T-EP	 M-BP	 M-DP ↕縦木目柄	 M-DL ↔横木目柄
 引き違い戸枠セット(6尺) ……P.44	桧突板	¥184,300	¥227,500	¥149,000	¥144,000	
	桧柾柄	¥173,400	¥216,600	¥138,100	¥133,100	
 引き違い戸枠セット(12尺) ……P.45	桧突板	¥336,800	¥414,500	¥267,300	¥257,300	
	桧柾柄	¥322,000	¥399,700	¥252,500	¥242,500	
 片引き戸枠セット(和側引込) ……P.46	桧突板	¥129,700	¥155,400	¥111,100	¥108,600	
	桧柾柄	¥118,900	¥144,600	¥100,300	¥97,800	
 片引き戸枠セット(洋側引込) ……P.47	桧突板	¥133,500	¥152,200	¥114,900	¥112,400	
	桧柾柄	¥117,500	¥136,200	¥98,900	¥96,400	
 引き分け戸枠セット ……P.48	桧突板	¥211,200	¥253,300	¥175,900	¥170,900	
	桧柾柄	¥196,700	¥238,800	¥161,400	¥156,400	
 3本引き違い戸枠セット ……P.49	桧突板	¥299,500	¥360,800	¥246,700	¥239,200	
	桧柾柄	¥277,900	¥339,200	¥225,100	¥217,600	
 2本引き込み戸枠セット ……P.50	桧突板	¥212,000	¥251,200	¥175,400	¥170,400	
	桧柾柄	¥196,600	¥235,800	¥160,000	¥155,000	
 3本引き込み戸枠セット ……P.51	桧突板	¥304,700	¥361,700	¥250,300	¥242,800	
	桧柾柄	¥285,300	¥342,300	¥230,900	¥223,400	
 開き戸枠セット 柱105mm用 2×4工法用 (洋側開き用)(和側開き用) ……P.60	桧突板	¥118,700	¥137,100	¥102,600	¥97,000	
	桧柾柄	¥104,600	¥123,000	¥88,500	¥82,900	
 開き戸枠セット 柱120mm用 柱105mm外胴縁用 (洋側開き用)(和側開き用) ……P.60	桧突板	¥120,800	¥139,200	¥104,700	¥99,100	
	桧柾柄	¥105,900	¥124,300	¥89,800	¥84,200	

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

引き戸

設計施工資料 …P.144

F☆☆☆☆ 低VOC

商品選択手順 1 引き戸 ▶(必要な場合には 2 引き手)▶ 枠材…大壁▶P.40、真壁▶P.88からお選びください。

1 引き戸 襖紙・襖縁は現場にてご用意ください。また、引手の加工も現場にて対応してください。


ジュピーノ・J S-WM・S-WK・S-WL



ナチュラル色

中帯デザイン(和紙調ガラス)
サイズ:1,995×810×30
品番: CWS44WM-B-NL
設計価格: 受5
¥86,100


サイズ:1,995×846×30
品番:CWS45WM-B-NL
設計価格:受5
¥86,100



ナチュラル色

格子デザイン(和紙調ガラス)
サイズ:1,995×810×30
品番: CWS44WK-B-NL
設計価格: 受5
¥177,500

サイズ:1,995×846×30
品番: CWS45WK-B-NL
設計価格: 受5
¥177,500



ナチュラル色

格子デザイン(カスミガラス)
サイズ:1,995×810×30
品番: CWS44WL-B-NL
設計価格: 受5
¥144,300

サイズ:1,995×846×30
品番: CWS45WL-B-NL
設計価格: 受5
¥144,300

※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※ジュピーノ・Jの特注対応については最寄の営業所までお問い合わせください。

ピノアース対応 S-BP



ナチュラル色

※扉表面にうづくり加工は施されておりません。

サイズ:1,995×816×27
品番: CWS48BP-B-□
設計価格: 受10 ¥59,700

■仕様 ●突板貼、フラッシュ芯構造

NL ナチュラル色
HB ハニーブラウン色
DE ディープブラウン色
WH ホワイト色
MB ミディアムブラウン色

グランステージ T-EP 特注不可



グランナット®

サイズ:1,995×816×27
品番: CWT48EP-R-□
設計価格: 受21 ¥76,100
品番: CWT48EP-L-□
設計価格: 受21 ¥76,100

■仕様 ●突板貼、フラッシュ芯構造

W グランナット®
Q グランチーク®

ソフトアート M-BP



ペール色(メープル柄)

サイズ:1,995×816×27
品番: CWM48BP-B-□
設計価格: 受10 ¥44,500

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

WH ホワイト色(メープル柄)
NP ナチュラルピンク色(シカモア柄)
LC ライトクリア色(オーク柄)
DK ダークブラウン色(ウォールナット柄)
PL ペール色(メープル柄)
CP センターピンク色(メープル柄)
LB ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
DE ディープブラウン色(ウェンゲ柄)

ソフトアート M-DP



ペール色(メープル柄)

サイズ:1,995×816×27
品番: CWM48DP-B-□
設計価格: 受10 ¥42,000

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

WH ホワイト色(メープル柄)
NP ナチュラルピンク色(シカモア柄)
LB ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
PL ペール色(メープル柄)
CP センターピンク色(メープル柄)

ソフトアート M-DL



ダークブラウン色(ウォールナット柄)

サイズ:1,995×816×27
品番: CWM48DL-B-□
設計価格: 受10 ¥42,000

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

LC ライトクリア色(オーク柄)
DK ダークブラウン色(ウォールナット柄)
DE ディープブラウン色(ウェンゲ柄)

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

和室側について

和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、施されておりません。

※ジュピーノ・Jは両面同柄になります。

2 引き手

※洋室の他の建具と合わせてお選びください。和側の引手は別途ご用意ください。

※和室側、洋室側ともに引き手は現場加工になります。

X型(シルバー)



ピノアース推奨

ZY270XW
¥3,400

K型(クローム)



グランステージ推奨

ZY270QW
¥3,400

S型(シルバー)



ソフトアート推奨

ZY270SW
¥1,900

W型(サーチ)



ZY270WW
¥3,400

B型(ブラック)



ZY270BW
¥1,900

Information 引き手・特注について

■特注対応

さまざまな内法に合わせた特注サイズをご用意。

様々な内法に合わせて、特注サイズをお選びください。

引き戸 納期2週間

	特注サイズ
高さ(㎜)	1750・1811・1840・1995
巾(㎜)	730・810・816・830・880・910・950・980

※グランステージは特注対応しておりません。
※ジュピーノ・Jの特注対応については、最寄の営業所までお問い合わせください。

価格はレギュラー品の20%アップとなります。

特注方法及び発注書は巻末をご覧ください。
▶P.130

■引き手方向

●和-洋引き戸の引き手方向は、洋室側から見た時の引き手がついている側になります。
下記の図を参照し、確認の上発注してください。


右引き手(R)	左引き手(L)
和室 / 洋室	和室 / 洋室

※和側の引き手・襖縁は、同梱しておりません。襖紙と併せて現場にてご用意ください。

襖紙貼り仕様に 特注対応 いたします。

和側の襖紙貼りに特注対応致します。和洋建具を完成品でお届けします。

襖柄(和紙)バリエーション 納期2週間





襖縁は白木縁も選択できます。

価格は設計価格¥16,000／枚アップとなります。
■仕様…襖縁貼り済　和側引き手取付け済(引き戸)

※その他の襖柄については別途承ります。最寄りの営業所までお問い合わせください。

価格算出方法
レギュラー品の価格×(サイズ特注)1.2+襖紙貼り仕様価格 ¥16,000

受注生産品

開き戸

設計施工資料 …P.145

F☆☆☆☆ 低VOC

商品選択手順 1 開き戸 ▶ 2 戸襖錠セット ▶ 枠材…大壁▶P.40、真壁▶P.88からお選びください。

1 開き戸　襖紙・襖縁は現場にてご用意ください。

ピノアース対応　S-BP



ナチュラル色

※扉表面にうづくり加工は施されておりません。

サイズ:1,995×680×36
右吊り(R):　CFS42BP-R-□
左吊り(L):　CFS42BP-L-□
設計価格: 受10 ¥56,400


通気措置必要時は CFS52BP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)

■仕様　●突板貼、フラッシュ芯構造

NL ナチュラル色　HB ハニーブラウン色　DE ディープブラウン色
WH ホワイト色　MB ミディアムブラウン色

グランステージ　T-EP　特注不可





グランナット®

サイズ:1,995×680×36
右吊り(R):　CFT42EP-R-□
左吊り(L):　CFT42EP-L-□
設計価格: 受21 ¥71,200

通気措置必要時は CFT52EP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)


■仕様　●突板貼、フラッシュ芯構造

W グランナット®　Q グランチーク®

ソフトアート　M-BP



縦木目柄



ペール色(メープル柄)

サイズ:1,995×680×36
右吊り(R):　CFM42BP-R-□
左吊り(L):　CFM42BP-L-□
設計価格: 受10 ¥45,300

通気措置必要時は CFM52BP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)


■仕様　●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

WH ホワイト色(メープル柄)　NP ナチュラルピンク色(シカモア柄)　LC ライトクリア色(オーク柄)　DK ダークブラウン色(ウォールナット柄)
PL ペール色(メープル柄)　CP センターピンク色(メープル柄)　LB ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)　DE ディープブラウン色(ウェンゲ柄)

ソフトアート　M-DP



縦木目柄



ペール色(メープル柄)

サイズ:1,995×680×36
右吊り(R):　CFM42DP-R-□
左吊り(L):　CFM42DP-L-□
設計価格: 受10 ¥39,700

通気措置必要時は CFM52DP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)。


■仕様　●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

WH ホワイト色(メープル柄)　NP ナチュラルピンク色(シカモア柄)　LB ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
PL ペール色(メープル柄)　CP センターピンク色(メープル柄)

ソフトアート　M-DL



横木目柄



ダークブラウン色(ウォールナット柄)

サイズ:1,995×680×36
右吊り(R):　CFM42DL-R-□
左吊り(L):　CFM42DL-L-□
設計価格: 受10 ¥39,700

通気措置必要時は CFM52DP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)。

■仕様　●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

LC ライトクリア色(オーク柄)　DK ダークブラウン色(ウォールナット柄)
DE ディープブラウン色(ウェンゲ柄)

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

和室側について

和室側は襖紙、襖縁等は、施されておりません。

※ジュピーノ・Jは表裏同柄になります。

2 戸襖錠セット

洋室の他の建具と合わせてお選びください。
※戸襖錠の(R/L)は、洋室側からみて右吊元(R)、左吊元(L)としています。
セット内訳…レバーハンドル/受座/丁番2枚/ラッチ受座/錠ケース

X型(木製シルバー)

和側 / 洋側



<木部対応色>
ピノアース推奨
左記ピノアース対応のカラーバリエションの中からお選びください。

ZY105X-EB-□
受7 ¥13,900

K型(クローム)

和側 / 洋側



グランステージ推奨

ZY201G-EB
受7 ¥13,900

W型(サーチ)

和側 / 洋側



ZY201A-EB
受14 ¥13,900

F型(シルバー)

和側 / 洋側



右吊り(R): ZY301F-ER
左吊り(L): ZY301F-EL
受10 ¥13,900

R型(シルバー)

和側 / 洋側



ソフトアート推奨

ZY301R-EB
¥10,500

J型(木製シルバー)

和側 / 洋側



<木部対応色>
ソフトアートのカラーバリエーションの中からお選びください。

ZY301S-EB-□
受7 ¥10,500

S型(シルバー)

和側 / 洋側



右吊り(R): ZY302S-ER
左吊り(L): ZY302S-EL
受10 ¥10,500

B型(ブラック)

和側 / 洋側



右吊り(R): ZY302B-ER
左吊り(L): ZY302B-EL
¥10,500

Information 吊り元・特注について

■特注対応

さまざまな内法に合わせた特注サイズをご用意。

様々な内法に合わせて、特注サイズをお選びください。

開き戸 納期2週間

	特注サイズ
高さ(㎜)	1750・1811・1840・1990・1995
巾(㎜)	680・730・780・830



※グランステージは特注対応しておりません。

価格はレギュラー品の20%アップとなります。

特注方法及び発注書は巻末をご覧ください。
▶P.130

■吊り元


●和-洋シングルドアの吊り元は、洋室側から見た時の丁番がついている側になります。下記の図を参照し、確認の上発注してください。

右吊り(R)	左吊り(L)
	

襖紙貼り仕様に 特注対応 いたします。

和側の襖紙貼りに特注対応致します。和洋建具を完成品でお届けします。

襖柄(和紙)バリエーション 納期2週間





襖縁は白木縁も選択できます。

価格は設計価格¥16,000／枚アップとなります。
■仕様…襖縁貼り済　和側引き手取付け済(引き戸)

※その他の襖柄については別途承ります。最寄りの営業所までお問い合わせください。

価格算出方法
レギュラー品の価格×(サイズ特注)1.2+襖紙貼り仕様価格 ¥16,000

大壁用部材

現代の住宅にもしっとり馴染む、大壁調の美しい仕上がり。
和の落ち着いた趣を手軽にお楽しみいただけます。

柱や梁の露出を抑える大壁調の和室は、施工のしやすさにこだわることで、さらに美しい仕上がりが実現できるようになりました。
大壁専用の和洋見切り材や、真壁調の仕上がりを実現する柱型竪枠などもご用意しています。



大壁用部材 ラインナップ

- 大壁用部材
  - 桧シリーズ ▶ P.42〜
    - 桧突板 ▶ P.44〜
      - 和洋引き戸枠セット ▶ P.44〜
      - 和洋開き戸枠セット ▶ P.60
      - 押入れ枠セット ▶ P.62
      - 内障子引き違い戸枠セット ▶ P.64
      - 窓枠セット ▶ P.66
      - 造作部材 ▶ P.68
      - 柱型竪枠 ▶ P.70
    - 桧柾柄(特殊樹脂シート) ▶ P.44〜
  - ニュージーパイン®シリーズ ▶ P.72〜
    - 和洋引き戸枠セット ▶ P.74〜
    - 押入引き戸枠セット ▶ P.76・79
    - 和洋開き戸枠セット ▶ P.76
    - 押入開き戸枠セット ▶ P.80
    - 内障子セット/窓枠セット ▶ P.81

表面化粧材には「桧」と「ニュージーパイン®」の2つの種類をご用意。

桧シリーズ 桧突板 ▶ P.42〜



桧シリーズ 桧柾柄(特殊樹脂シート) ▶ P.42〜




ニュージーパイン®シリーズ ▶ P.72〜



※ニュージーパイン®……ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

大壁用部材使用例



■造作部材は二重構造。後付施工で美しい仕上がりを実現。

手順①




同梱定規にて下地材の位置決め

手順②



ステイプルで下地材の本固定

手順③



化粧材の取付け

廻り縁・付長押・付鴨居・付柱に、下地材＋化粧材の二重構造を採用。
化粧面からのフィニッシュネイルでの施工は無用。美しく強固に後付けできます。



大壁用部材　桧シリーズ

家屋をはじめ、家具や彫刻、神社仏閣の建築材に珍重される日本を代表する優良材「桧」。

強度・耐久性に優れ、くっきりと色濃く浮かんだ木目や、美しく艶のある表情は化粧材として重宝されます。
壁厚に合わせて選べる敷居や、真壁調のデザインにできる柱型竪枠をご用意いたしました。

大壁用部材 桧シリーズの特長

畳厚に合わせて選べる、36㎜と15㎜の敷居をご用意。



36㎜厚タイプ
一般畳用に36㎜厚をご用意。

表面材…桧突板貼り（全シリーズ共通）



15㎜厚タイプ
薄畳に対応した15㎜厚の敷居をご用意しました。
和洋の床下地はフラットで施工可能。

表面材……桧突板貼り（全シリーズ共通）

※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

大壁調の施工をベースに和室を真壁調のデザインにできる「柱型竪枠」をご用意。



柱型竪枠




大壁調の和室を真壁調に
大壁工法の和室に柱型竪枠を組み合わせることで手軽に真壁調の佇まいを実現。
短期施工・低コストを可能としながら意匠性も高められます。（桧突板シリーズのみ）


詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.70


本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

洋室側からの見た目を美しく仕上げる、和洋見切り材をご用意。

和室と洋室が二間続く場合、通常の工法では大壁用専用造作材が扉と柱の隙間から少しはみ出て見えるような施工になります。そこで、ウッドワンでは「和洋見切り材」を用いて、和室と洋室の境目を美しく仕上げる施工法を採用。これにより、洋室側から見た場合にも美しく、和室を仕上げることが可能になりました。








大壁用・見切り材セット

和洋開口部には、洋側部材として見切材セットをご用意。


①洋間側から見た、和洋の境目を美しく見切ります。
②段差形状により、引戸のすきま、明かりもれを防ぎます。

プレカット対応により短期施工を実現。

和洋開口部、内障子開口部、窓枠セットをあらかじめ加工してご提供いたします。わずらわしかった和室の施工がより簡単になります。



●加工例





※全部材に位置決めダボ穴加工
ビスガイド穴加工を施しています。

発注方法及び発注書は巻末をご覧ください。 ▶P.130

桧シリーズ おすすめセット一例 「和-洋 引き戸」+「和-洋 片引き戸枠セット(和側引込)」

洋室側


ソフトアート M-BP


ソフトアート M-DP


ソフトアート M-DL

和室側

※和側は現場仕上げになります。

		種類		品番	設計価格
1	扉 ※1	M-BP	—	CWM48BP-B-□	受10 ¥44,500
		M-DP	縦木目柄	CWM48DP-B-□	受10 ¥42,000
		M-DL	横木目柄	CWM48DL-B-□	
2	引き手	S型(シルバー)		ZY270SW	¥1,900
3	本体枠	桧突板		WKH▲43	受4 ¥37,700

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。

詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.36

▲=B 敷居36㎜ ▲=H 敷居15㎜

4	見切り材セット	ソフトアート	NKMC43-□	¥20,900
5	ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNM4C-○T-□	¥6,100


《セット価格》

M-BP	¥111,100
M-DP/M-DL	¥108,600

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和-洋引き違い戸枠セット

WOODONE専用建具(P.33参照)



F☆☆☆☆ 低VOC センター戸当 Yレール仕様

設計施工資料 …P.146

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和-洋引き違い戸枠セット(6尺) WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)





※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュピーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.37

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

材質	厚み	セット品番	設計価格/セット
桧突板	敷居厚36㎜	WHHB43	¥38,900
	敷居厚15㎜	WHHH43	¥38,900
桧柾柄(特殊樹脂シート)	敷居厚36㎜	WHEB43	¥28,000
	敷居厚15㎜	WHEH43	¥28,000

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット			
桧突板	敷居厚36㎜	WHHB43-K	¥39,900
	敷居厚15㎜	WHHH43-K	¥39,900

○敷居厚36㎜:2,101×1,688㎜ ○敷居厚15㎜:2,056×1,688㎜

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


2 見切り材セット 3 ケーシングセット

○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


シリーズ	部材セット	セット品番	設計価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NHSA43-□	¥11,200
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,000
グランステージ	見切り材	NHTA43-□	受5 ¥19,300
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NHMA43-□	¥11,200
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ(単位:㎜)



■寸法図(単位:㎜)



■ケーシング寸法・形状図(単位:㎜) 壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚(㎜)	113~123(㎜)	124~133(㎜)	134~146(㎜)	114㎜(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	竪勝/竪用	竪勝/横用		竪勝/竪用	竪勝/横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥59,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート ※1	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥44,500
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥42,000
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥42,000

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。

■引き手 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,400
K型(グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,400
S型(ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥1,900

詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.36

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2見切り材 3ケーシング　カラー選択　　品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応

NL	HB	DE
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色
WH	MB	
ホワイト色	ミディアムブラウン色	

グランステージ

W	Q
グランナット®	グランチーク®

ソフトアート

WH	PL	NP	CP	LC	LB	DK	DE
ホワイト色（メープル柄）	ペール色（メープル柄）	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	センターピンク色（メープル柄）	ライトクリア色（オーク柄）	ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）

商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和-洋引き違い戸枠セット（12尺）　WOODONE専用建具用

洋室側



和室側（特注:襖紙貼り）





※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュピーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.37

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WHHB47	¥57,800
	敷居厚15㎜	WHHH47	¥57,800
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WHEB47	¥43,000
	敷居厚15㎜	WHEH47	¥43,000

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット			
桧突板	敷居厚36㎜	WHHB47-K	¥58,800
	敷居厚15㎜	WHHH47-K	¥58,800

○敷居厚36㎜:2,101×3,264㎜ ○敷居厚15㎜:2,056×3,264㎜

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


2 見切り材セット　3 ケーシングセット

○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


シリーズ	部材セット	セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NISA47-□	¥16,100
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥10,500
グランステージ	見切り材	NITA47-□	受5 ¥25,700
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NIMA47-□	受5 ¥15,000
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ（単位:㎜）



■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	113～123（㎜）	124～133（㎜）	134～146（㎜）	114㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	竪勝／竪用	竪勝／横用		竪勝／竪用	竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥59,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-（R/L）-□	受21 ¥76,100
ソフトアート ※1	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥44,500
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥42,000
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥42,000

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。

■引き手 推奨商品


X型（ピノアース推奨）	ZY270XW	¥3,400
K型（グランステージ推奨）	ZY270QW	¥3,400
S型（ソフトアート推奨）	ZY270SW	¥1,900

詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.36

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和-洋片引き戸枠セット

WOODONE専用建具(P.33参照)



F☆☆☆☆ 低VOC センター戸首 Yレール仕様

設計施工資料 …P.147

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和ー洋片引き戸枠セット(和側引込) WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)





※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュピーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.37

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WKHB43	¥37,700
	敷居厚15㎜	WKHH43	¥37,700
桧柾柄(特殊樹脂シート)	敷居厚36㎜	WKEB43	¥26,900
	敷居厚15㎜	WKEH43	¥26,900

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット			
桧突板	敷居厚36㎜	WKHB43-RK	¥38,800
	敷居厚15㎜	WKHH43-RK	¥38,800
	敷居厚36㎜	WKHB43-LK	¥38,800
	敷居厚15㎜	WKHH43-LK	¥38,800

○敷居厚36㎜:2,101×1,668㎜ ○敷居厚15㎜:2,056×1,668㎜

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


2 見切り材セット 3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


シリーズ	部材セット	セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NKSC43-□	¥20,900
	ケーシング	AGNS4A-○T-□	¥6,700
グランステージ	見切り材	NKTC43-□	受5 ¥27,900
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NKMC43-□	¥20,900
	ケーシング	AGNM4A-○T-□	¥5,100

※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。

■見切り材タイプ(単位:㎜)



■寸法図(単位:㎜)



■ケーシング寸法・形状図(単位:㎜) 壁厚を目安にお選びください。

型記号	B型(B)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(㎜)	113~133(㎜)	114㎜(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	竪勝／竪用 竪勝／横用	竪勝／竪用	竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート	ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information 引き手について

■引き手方向

●和-洋引き戸の引き手方向は、洋室側から見た時の引き手がついている側になります。右記の図を参照し、確認の上発注してください。

※和側の引き手・襖縁は、同梱しておりません。襖紙と併せて現場にてご用意ください。

右引き手(R)	左引き手(L)
和室	和室
洋室	洋室

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

ピノアース対応

NL ナチュラル色	HB ハニーブラウン色	DE ディープブラウン色
WH ホワイト色	MB ミディアムブラウン色	

グランステージ

W グランナット®	Q グランチーク®

ソフトアート

WH ホワイト色（メープル柄）	NP ナチュラルピンク色（シカモア柄）	LC ライトクリア色（オーク柄）	DK ダークブラウン色（ウォールナット柄）
PL ペール色（メープル柄）	CP センターピンク色（メープル柄）	LB ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄）

商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 3 ケーシングセット


和ー洋片引き戸枠セット（洋側引込）　WOODONE専用建具用

洋室側



和室側（特注:襖紙貼り）





※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュピーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.37

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WIHB43	受4 ¥62,400
	敷居厚15㎜	WIHH43	受4 ¥62,400
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WIEB43	受4 ¥46,400
	敷居厚15㎜	WIEH43	受4 ¥46,400

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

シリーズ	部材セット	セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,000
グランステージ	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。

■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	113～123（㎜）	124～133（㎜）	134～146（㎜）	114㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	竪勝／竪用	竪勝／横用		竪勝／竪用	竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥59,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート ※1	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥44,500
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥42,000
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥42,000

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。


■引き手 推奨商品

X型（ピノアース推奨）	ZY270XW	¥3,400
K型（グランステージ推奨）	ZY270QW	¥3,400
S型（ソフトアート推奨）	ZY270SW	¥1,900

詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.36

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

WOODONE専用建具(P.33参照)



和-洋引き分け戸枠セット/和-洋3本引き戸枠セット

F☆☆☆☆ 低VOC センター戸首 Yレール仕様

設計施工資料 …P.147

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和ー洋引き分け戸枠セット(和側引込)


WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)





※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュピーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.37

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WLHB47	¥56,100
	敷居厚15㎜	WLHH47	¥56,100
桧柾柄(特殊樹脂シート)	敷居厚36㎜	WLEB47	¥41,600
	敷居厚15㎜	WLEH47	¥41,600

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット			
桧突板	敷居厚36㎜	WLHB47-K	¥57,200
	敷居厚15㎜	WLHH47-K	¥57,200

○敷居厚36㎜:2,101×3,264㎜ ○敷居厚15㎜:2,056×3,264㎜

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


2 見切り材セット 3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NLSC47-□	¥20,900
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,000
グランステージ	見切り材	NLTC47-□	受5 ¥27,900
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NLMC47-□	¥20,900
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。



■見切り材タイプ(単位:㎜)



■寸法図(単位:㎜)



■ケーシング寸法・形状図(単位:㎜) 壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚(㎜)	113～123(㎜)	124～133(㎜)	134～146(㎜)	114㎜(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用 竪勝／横用			 竪勝／竪用 竪勝／横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥59,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート※1	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥44,500
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥42,000
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥42,000

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。

■引き手 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,400
K型(グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,400
S型(ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥1,900

詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.36

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2見切り材 3ケーシング　カラー選択　　品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応

NL ナチュラル色	HB ハニーブラウン色	DE ディープブラウン色
WH ホワイト色	MB ミディアムブラウン色	

グランステージ

W グランナット®	Q グランチーク®

ソフトアート

WH ホワイト色（メープル柄）	NP ナチュラルピンク色（シカモア柄）	LC ライトクリア色（オーク柄）	DK ダークブラウン色（ウォールナット柄）
PL ペール色（メープル柄）	CP センターピンク色（メープル柄）	LB ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄）


商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和ー洋3本引き戸枠セット　WOODONE専用建具用

洋室側



和室側（特注:襖紙貼り）





※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュピーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.37

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WSHB46	¥83,600
	敷居厚15㎜	WSHH46	¥83,600
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WSEB46	¥62,000
	敷居厚15㎜	WSEH46	¥62,000

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

2 見切り材セット　3 ケーシングセット


※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NISA47-□	¥16,100
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥10,500
グランステージ	見切り材	NITA47-□	受5 ¥25,700
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NIMA47-□	受5 ¥15,000
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900


※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ（単位:㎜）





見切り材A型



■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	136～146（㎜）	147～156（㎜）	157～169（㎜）	136㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用	 竪勝／横用		 竪勝／竪用	 竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥59,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート※1	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥44,500
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥42,000
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥42,000

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。


■引き手 推奨商品

X型（ピノアース推奨）	ZY270XW	¥3,400
K型（グランステージ推奨）	ZY270QW	¥3,400
S型（ソフトアート推奨）	ZY270SW	¥1,900

詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.36

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

WOODONE専用建具(P.33参照)



和-洋引き込み戸枠セット

F☆☆☆☆ 低VOC センター戸当 Yレール仕様

設計施工資料 …P.149

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和ー洋2本引き込み戸枠セット


WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)





※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュピーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.37

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WWHB46	¥60,600
	敷居厚15㎜	WWHH46	¥60,600
桧柾柄(特殊樹脂シート)	敷居厚36㎜	WWEB46	¥45,200
	敷居厚15㎜	WWEH46	¥45,200

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


2 見切り材セット 3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NWSB46-□	受5 ¥17,200
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,000
グランステージ	見切り材	NWTB46-□	受5 ¥21,300
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NWMB46-□	¥15,900
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10になります。
ピノアース対応のケーシング、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ(単位:㎜)





■寸法図(単位:㎜)



■ケーシング寸法・形状図(単位:㎜)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚(㎜)	113～123(㎜)	124～133(㎜)	134～146(㎜)	114㎜(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用 竪勝／横用			 竪勝／竪用 竪勝／横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥59,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート※1	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥44,500
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥42,000
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥42,000

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。

■引き手 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,400
K型(グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,400
S型(ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥1,900

詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.36

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2見切り材 3ケーシング　カラー選択　　品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応

NL	HB	DE
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色

WH	MB
ホワイト色	ミディアムブラウン色

グランステージ

W	Q
グランナット®	グランチーク®

ソフトアート

WH	NP	LC	DK
ホワイト色（メープル柄）	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	ライトクリア色（オーク柄）	ダークブラウン色（ウォールナット柄）

PL	CP	LB	DE
ペール色（メープル柄）	センターピンク色（メープル柄）	ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）

商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和ー洋3本引き込み戸枠セット　WOODONE専用建具用

洋室側



和室側（特注:襖紙貼り）





※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュピーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.37

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WWHB47	¥81,900
	敷居厚15㎜	WWHH47	¥81,900
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WWEB47	¥62,500
	敷居厚15㎜	WWEH47	¥62,500

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


2 見切り材セット　3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NWSB47-□	受5 ¥23,000
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥10,500
グランステージ	見切り材	NWTB47-□	受5 ¥28,300
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NWMB47-□	¥20,300
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900

※ピノアース対応のホワイト色は受10になります。
ピノアース対応のケーシング、ディープブラウン色は受5になります。


■見切り材タイプ（単位:㎜）



■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	152～162（㎜）	163～172（㎜）	173～185（㎜）	152㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用		竪勝／横用	 竪勝／竪用	 竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥59,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート※1	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥44,500
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥42,000
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥42,000

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。

■引き手 推奨商品


X型（ピノアース推奨）	ZY270XW	¥3,400
K型（グランステージ推奨）	ZY270QW	¥3,400
S型（ソフトアート推奨）	ZY270SW	¥1,900

詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.36

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和-洋引き違い戸枠セット

一般造作建具用
(P.33参照)



F☆☆☆☆ 低VOC


設計施工資料 …P.156


商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和-洋引き違い戸枠セット(6尺)

一般造作建具用

和室側





1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WHHB43-T	受4 ¥37,000
	敷居厚15㎜	WHHH43-T	受4 ¥37,000
桧柾柄(特殊樹脂シート)	敷居厚36㎜	WHEB43-T	受4 ¥26,600
	敷居厚15㎜	WHEH43-T	受4 ¥26,600

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。


2 見切り材セット 3 ケーシングセット

○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


シリーズ	部材セット	セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NHSA43-□	¥11,200
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,000
グランステージ	見切り材	NHTA43-□	受5 ¥19,300
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NHMA43-□	¥11,200
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ(単位:㎜)





■寸法図(単位:㎜)



■ケーシング寸法・形状図(単位:㎜)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚(㎜)	113～123(㎜)	124～133(㎜)	134～146(㎜)	114㎜(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用 / 竪勝／横用			 竪勝／竪用 / 竪勝／横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	設計価格(ケース)	入数
※ピノアース対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥41,200	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

※ピノアース対応の化粧ベニアには浮造り加工は施されておりません。

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	ペール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=BN	ブラウン色(チーク柄)	○	○
□=DE	ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。 ▶P.128

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2見切り材 3ケーシング　カラー選択　　品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応

NL	HB	DE
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色

WH	MB
ホワイト色	ミディアムブラウン色

グランステージ

W	Q
グランナット®	グランチーク®

ソフトアート


WH	NP	LC	DK
ホワイト色（メープル柄）	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	ライトクリア色（オーク柄）	ダークブラウン色（ウォールナット柄）


PL	CP	LB	DE
ペール色（メープル柄）	センターピンク色（メープル柄）	ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）


商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和-洋引き違い戸枠セット（12尺）　一般造作建具用

和室側







1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
框突板	敷居厚36㎜	WHHB47-T	受4 ¥55,000
	敷居厚15㎜	WHHH47-T	受4 ¥55,000
框柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WHEB47-T	受4 ¥40,900
	敷居厚15㎜	WHEH47-T	受4 ¥40,900

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。


2 見切り材セット　3 ケーシングセット

○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


シリーズ	部材セット	セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NISA47-□	¥16,100
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥10,500
グランステージ	見切り材	NITA47-□	受5 ¥25,700
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NIMA47-□	受5 ¥15,000
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。



■見切り材タイプ（単位:㎜）



■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	113～123（㎜）	124～133（㎜）	134～146（㎜）	114㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用　竪勝／横用			 竪勝／竪用　竪勝／横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	設計価格（ケース）	入数
※ピノアース対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥41,200	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

※ピノアース対応の化粧ベニアには浮造り加工は施されておりません。

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色（メープル柄）	○	×
□=PL	ペール色（メープル柄）	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	○	×
□=CP	センターピンク色（メープル柄）	○	×
□=LC	ライトクリア色（オーク柄）	○	○
□=BN	ブラウン色（チーク柄）	○	○
□=DE	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）	○	○
□=DK	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。 ▶P.128


●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和-洋片引き戸枠セット

F☆☆☆☆ 低VOC

設計施工資料 …P.157-158

一般造作建具用
(P.33参照)





商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和ー洋片引き戸枠セット(和側引込)

一般造作建具用

和室側





1 本体枠セット

竪枠A：入数2、鴨居D：入数1、敷居D：入数1

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WKHB43-T	受4 ¥35,900
	敷居厚15㎜	WKHH43-T	受4 ¥35,900
桧柾柄(特殊樹脂シート)	敷居厚36㎜	WKEB43-T	受4 ¥25,600
	敷居厚15㎜	WKEH43-T	受4 ¥25,600

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。


2 見切り材セット　3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NKSC43-□	¥20,900
	ケーシング	AGNS4A-○T-□	¥6,700
グランステージ	見切り材	NKTC43-□	受5 ¥27,900
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NKMC43-□	¥20,900
	ケーシング	AGNM4A-○T-□	¥5,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ(単位:㎜)





■寸法図(単位:㎜)



■ケーシング寸法・形状図(単位:㎜)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	B型Ⓑ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚(㎜)	113～133(㎜)	114㎜(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用　竪勝／横用	 竪勝／竪用　竪勝／横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート	ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	設計価格(ケース)	入数
※ピノアース対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥41,200	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

※ピノアース対応の化粧ベニアには浮造り加工は施されておりません。

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	ペール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=BN	ブラウン色(チーク柄)	○	○
□=DE	ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。▶P.128

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2見切り材 3ケーシング　カラー選択　　品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応

NL	HB	DE	WH	MB
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	ホワイト色	ミディアムブラウン色

グランステージ

W	Q
グランナット®	グランチーク®


ソフトアート

WH	NP	LC	DK	PL	CP	LB	DE
ホワイト色（メープル柄）	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	ライトクリア色（オーク柄）	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	ペール色（メープル柄）	センターピンク色（メープル柄）	ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）


商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 3 ケーシングセット

和ー洋片引き戸枠セット（洋側引込）　一般造作建具用

和室側



洋室側



和室側

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WIHB43-T	受4 ¥59,400
	敷居厚15㎜	WIHH43-T	受4 ¥59,400
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WIEB43-T	受4 ¥44,100
	敷居厚15㎜	WIEH43-T	受4 ¥44,100

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,000
グランステージ	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	113～123（㎜）	124～133（㎜）	134～146（㎜）	114㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	竪勝／竪用	竪勝／横用		竪勝／竪用	竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	設計価格（ケース）	入数
※ピノアース対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥41,200	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

※ピノアース対応の化粧ベニアには浮造り加工は施されておりません。

《ソフトアート木目方向対応表》


		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色（メープル柄）	○	×
□=PL	ペール色（メープル柄）	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	○	×
□=CP	センターピンク色（メープル柄）	○	×
□=LC	ライトクリア色（オーク柄）	○	○
□=BN	ブラウン色（チーク柄）	○	○
□=DE	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）	○	○
□=DK	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。▶P.128

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和-洋引き分け戸枠セット／和-洋3本引き違い戸枠セット

一般造作建具用
(P.33参照)



F☆☆☆☆　低VOC


設計施工資料 …P.157・159

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和ー洋引き分け戸枠セット

一般造作建具用

和室側



洋室側



和室側

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WLHB47-T	受4 ¥53,400
	敷居厚15㎜	WLHH47-T	受4 ¥53,400
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WLEB47-T	受4 ¥39,600
	敷居厚15㎜	WLEH47-T	受4 ¥39,600

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。


2 見切り材セット　3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NLSC47-□	¥20,900
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,000
グランステージ	見切り材	NLTC47-□	受5 ¥27,900
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NLMC47-□	¥20,900
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。



■見切り材タイプ（単位:㎜）



■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	113～123（㎜）	124～133（㎜）	134～146（㎜）	114㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用　竪勝／横用			 竪勝／竪用　竪勝／横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	設計価格（ケース）	入数
※ピノアース対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥41,200	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

※ピノアース対応の化粧ベニアには浮造り加工は施されておりません。

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色（メープル柄）	○	×
□=PL	ペール色（メープル柄）	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	○	×
□=CP	センターピンク色（メープル柄）	○	×
□=LC	ライトクリア色（オーク柄）	○	○
□=BN	ブラウン色（チーク柄）	○	○
□=DE	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）	○	○
□=DK	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。 ▶P.128

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2 見切り材 3 ケーシング　カラー選択　　品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応

NL	HB	DE
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色

WH	MB
ホワイト色	ミディアムブラウン色

グランステージ

W	Q
グランナット®	グランチーク®


ソフトアート


WH	PL	NP	CP	LC	LB	DK	DE
ホワイト色（メープル柄）	ペール色（メープル柄）	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	センターピンク色（メープル柄）	ライトクリア色（オーク柄）	ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）


商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和ー洋3本引き違い戸枠セット　一般造作建具用

和室側







1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WSHB46-T	受4 ¥79,600
	敷居厚15㎜	WSHH46-T	受4 ¥79,600
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WSEB46-T	受4 ¥59,000
	敷居厚15㎜	WSEH46-T	受4 ¥59,000

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。

2 見切り材セット　3 ケーシングセット


※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NISA47-□	¥16,100
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥10,500
グランステージ	見切り材	NITA47-□	受5 ¥25,700
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NIMA47-□	受5 ¥15,000
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900


※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ（単位:㎜）





見切り材A型



■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	136～146（㎜）	147～156（㎜）	157～169（㎜）	136㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 竪勝／竪用	 竪勝／横用		 竪勝／竪用	 竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	設計価格（ケース）	入数
※ピノアース対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥41,200	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

※ピノアース対応の化粧ベニアには浮造り加工は施されておりません。

《ソフトアート木目方向対応表》


		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色（メープル柄）	○	×
□=PL	ペール色（メープル柄）	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	○	×
□=CP	センターピンク色（メープル柄）	○	×
□=LC	ライトクリア色（オーク柄）	○	○
□=BN	ブラウン色（チーク柄）	○	○
□=DE	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）	○	○
□=DK	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。▶P.128

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和-洋引き込み戸枠セット

一般造作建具用
(P.33参照)



F☆☆☆☆ 低VOC


設計施工資料 …P.160-161


商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和ー洋2本引き込み戸枠セット


一般造作建具用

和室側





洋室側



和室側

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WWHB46-T	受4 ¥57,700
	敷居厚15㎜	WWHH46-T	受4 ¥57,700
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WWEB46-T	受4 ¥43,000
	敷居厚15㎜	WWEH46-T	受4 ¥43,000

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。


2 見切り材セット　3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NWSB46-□	受5 ¥17,200
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,000
グランステージ	見切り材	NWTB46-□	受5 ¥21,300
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NWMB46-□	¥15,900
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は 受10 になります。
ピノアース対応のケーシング、ディープブラウン色は 受5 になります。



■見切り材タイプ(単位:㎜)



■寸法図(単位:㎜)



■ケーシング寸法・形状図(単位:㎜)　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚(㎜)	113～123(㎜)	124～133(㎜)	134～146(㎜)	114㎜(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
	竪勝／竪用	竪勝／横用		竪勝／竪用	竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	設計価格(ケース)	入数
※ピノアース対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥41,200	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

※ピノアース対応の化粧ベニアには浮造り加工は施されておりません。

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	ペール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=BN	ブラウン色(チーク柄)	○	○
□=DE	ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。 ▶P.128

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

ピノアース対応

NL	HB	DE	WH	MB
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	ホワイト色	ミディアムブラウン色

グランステージ

W	Q
グランナット®	グランチーク®


ソフトアート


WH	NP	LC	DK	PL	CP	LB	DE
ホワイト色（メープル柄）	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	ライトクリア色（オーク柄）	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	ペール色（メープル柄）	センターピンク色（メープル柄）	ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）

商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和ー洋3本引き込み戸枠セット　一般造作建具用

和室側





洋室側



和室側

1 本体枠セット

		セット品番	設計価格／セット
桧突板（桧シリーズ）	敷居厚36㎜	WWHB47-T	受4 ¥78,000
	敷居厚15㎜	WWHH47-T	受4 ¥78,000
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WWEB47-T	受4 ¥59,500
	敷居厚15㎜	WWEH47-T	受4 ¥59,500

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。


2 見切り材セット　3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


		セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応	見切り材	NWSB47-□	受5 ¥23,000
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥10,500
グランステージ	見切り材	NWTB47-□	受5 ¥28,300
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NWMB47-□	受5 ¥20,300
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900

※ピノアース対応のホワイト色は 受10 になります。
ピノアース対応のケーシング、ディープブラウン色は 受5 になります。

■見切り材タイプ（単位:㎜）



■寸法図（単位:㎜）



■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型Ⓐ	B型Ⓑ	C型Ⓒ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	152～162（㎜）	163～172（㎜）	173～185（㎜）	152㎜（2×4工法）	
ケーシング形状 レギュラータイプ	竪勝／竪用	竪勝／横用		竪勝／竪用	竪勝／横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	設計価格（ケース）	入数
※ピノアース対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥41,200	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

※ピノアース対応の化粧ベニアには浮造り加工は施されておりません。

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色（メープル柄）	○	×
□=PL	ペール色（メープル柄）	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色（シカモア柄）	○	×
□=CP	センターピンク色（メープル柄）	○	×
□=LC	ライトクリア色（オーク柄）	○	○
□=BN	ブラウン色（チーク柄）	○	○
□=DE	ディープブラウン色（ウェンゲ柄）	○	○
□=DK	ダークブラウン色（ウォールナット柄）	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。 ▶P.128

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

WOODONE専用建具
一般造作建具用
P.33参照

和-洋開き戸枠セット

設計施工資料 …P.150

F☆☆☆☆ 低VOC

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

洋側開き専用


WOODONE専用建具用 一般造作建具用

洋室側 / 和室側





※上記写真はウッドワン専用建具を使用した場合のイメージです。



※通常和室側は襖紙・襖縁は施されておりません。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.39

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット 柱105㎜用・2×4工法用

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WDHB61-A	¥41,700
	敷居厚15㎜	WDHH61-A	¥41,700
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WDEB61-A	¥27,600
	敷居厚15㎜	WDEH61-A	¥27,600

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット				
桧突板	右吊元	敷居厚36㎜	WDHB61-KAR	¥42,800
		敷居厚15㎜	WDHH61-KAR	
	左吊元	敷居厚36㎜	WDHB61-KAL	¥42,800
		敷居厚15㎜	WDHH61-KAL	

○敷居厚36㎜:2,101×759(㎜) ○敷居厚15㎜:2,056×759(㎜)

1 本体枠セット 柱120㎜用・柱105㎜外胴縁用

	品番	セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WDHB61-B	¥43,800
	敷居厚15㎜	WDHH61-B	¥43,800
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WDEB61-B	¥28,900
	敷居厚15㎜	WDEH61-B	¥28,900

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット				
桧突板	右吊元	敷居厚36㎜	WDHB61-KBR	¥44,900
		敷居厚15㎜	WDHH61-KBR	¥45,000
	左吊元	敷居厚36㎜	WDHB61-KBL	¥44,900
		敷居厚15㎜	WDHH61-KBL	¥45,000

○敷居厚36mm :2,101×759㎜ ○敷居厚15㎜ :2,056×759㎜

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

2 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


竪用・横用	セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応（対応型記号:B・K）	AGNS4A-○T-□	¥6,700
グランステージ（対応型記号:B・R）	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート（対応型記号:B・R）	AGNM4A-○T-□	¥5,100

※ピノアース対応のホワイト色は 受10 、ディープブラウン色は 受5 になります。


■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜） 壁厚を目安にお選びください。

型記号		B型Ⓑ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	105㎜2×4用	113～133(㎜)	114㎜(2×4工法)	
	120㎜用	121～141(㎜)	——	
ケーシング形状 レギュラータイプ		竪勝／竪用 / 竪勝／横用	竪勝／竪用	竪勝／横用
対応建具		ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート	ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

●柱105㎜用・2×4工法用



●柱120㎜用・柱105㎜外胴縁用



Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CFS42BP-(R/L)-□	受10	¥56,400
グランステージ	T-EP	CFT42EP-(R/L)-□	受21	¥71,200
ソフトアート※1	M-BP	CFM42BP-(R/L)-□	受10	¥45,300
	M-DP	CFM42DP-(R/L)-□	受10	¥39,700
	M-DL	CFM42DL-(R/L)-□	受10	¥39,700

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。

■戸襖錠セット 推奨商品

X型（ピノアース推奨）	ZY105X-EB-□	受10	¥13,900
K型（グランステージ推奨）	ZY201G-EB	受7	¥13,900
R型（ソフトアート推奨）	ZY301R-EB		¥10,500

詳しくは下記のページをご確認ください。 ▶P.38

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

2見切り材 3ケーシング　カラー選択　　品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応

NL ナチュラル色	HB ハニーブラウン色	DE ディープブラウン色
WH ホワイト色	MB ミディアムブラウン色	


グランステージ

W グランナット®	Q グランチーク®	

ソフトアート


WH ホワイト色（メープル柄）	NP ナチュラルピンク色（シカモア柄）	LC ライトクリア色（オーク柄）	DK ダークブラウン色（ウォールナット柄）
PL ペール色（メープル柄）	CP センターピンク色（メープル柄）	LB ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）	DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄）

洋側開き



※洋室側から見た時の丁番の位置が吊元になります

和側開き



※洋室側から見た時の丁番の位置が吊元になります


商品選択手順　1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和側開き専用　WOODONE専用建具用　一般造作建具用

洋室側　　和室側



※上記写真はウッドワン専用建具を使用した場合のイメージです。



※通常和室側は襖紙・襖縁は施されておりません。

特注対応については右記ページをご覧ください。 ▶P.39

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット　柱105㎜用・2×4工法用

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WDHB61-C	¥41,700
	敷居厚15㎜	WDHH61-C	¥41,700
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WDEB61-C	¥27,600
	敷居厚15㎜	WDEH61-C	¥27,600

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

1 本体枠セット　柱120㎜用・柱105㎜外胴縁用

		セット品番	設計価格／セット
桧突板	敷居厚36㎜	WDHB61-D	受4 ¥43,800
	敷居厚15㎜	WDHH61-D	受4 ¥43,800
桧柾柄（特殊樹脂シート）	敷居厚36㎜	WDEB61-D	受4 ¥28,900
	敷居厚15㎜	WDEH61-D	受4 ¥28,900

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。



2 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


竪用・横用	セット品番	設計価格／セット
ピノアース対応（対応型記号:B・K）	AGNS4A-○T-□	¥6,700
グランステージ（対応型記号:B・R）	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート（対応型記号:B・R）	AGNM4A-○T-□	¥5,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。


■ケーシング寸法・形状図（単位:㎜）　壁厚を目安にお選びください。

型記号		B型Ⓑ	K型Ⓚ	R型Ⓡ
対応壁厚（㎜）	105㎜2×4用	113～133（㎜）	114㎜（2×4工法）	
	120㎜用	121～141（㎜）	——	
ケーシング形状 レギュラータイプ		 竪勝／竪用　竪勝／横用	 竪勝／竪用　竪勝／横用	
対応建具		ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート	ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

●柱105㎜用・2×4工法用



●柱120㎜用・柱105㎜外胴縁用



Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CFS42BP-(R/L)-□	受10 ¥56,400
グランステージ	T-EP	CFT42EP-(R/L)-□	受21 ¥71,200
ソフトアート※1	M-BP	CFM42BP-(R/L)-□	受10 ¥45,300
	M-DP	CFM42DP-(R/L)-□	受10 ¥39,700
	M-DL	CFM42DL-(R/L)-□	受10 ¥39,700

※1:扉デザインにより対応できる色が異なります。

■戸襖錠セット 推奨商品

X型（ピノアース推奨）	ZY105X-EB-□	受10 ¥13,900
K型（グランステージ推奨）	ZY201G-EB	受7 ¥13,900
R型（ソフトアート推奨）	ZY301R-EB	¥10,500

詳しくは下記のページをご確認ください。 ▶P.38




●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

押入れ枠セット

設計施工資料 …P.151


F☆☆☆☆ 低VOC

押入れ引違い戸枠セット





姿図	敷居厚	桧突板 セット品番	桧突板 設計価格／セット	桧柾柄(特殊樹脂シート) セット品番	桧柾柄(特殊樹脂シート) 設計価格／セット	セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WHHC63	¥38,000	WHEC63	¥27,600	竪枠 A 鴨居 A 敷居 A	2,100×105×36 1,900×103×36 1,900×105×36 (1,900×105×15)	2 1 1
	15㎜	WHHJ63	¥38,000	WHEJ63	¥27,600			
	36㎜	WHHC65	¥51,600	WHEC65	¥38,900	竪枠 A 鴨居 A 敷居 A	2,100×105×36 2,900×103×36 2,900×105×36 (1,900×105×15)	2 1 1
	15㎜	WHHJ65	¥51,600	WHEJ65	¥38,900			
天袋付 	36㎜	WHHC73	¥51,200	WHEC73	¥35,200	竪枠 A 鴨居 A 中鴨居 E 敷居 A	2,400×105×36 1,900×103×36 1,900×103×36 1,900×105×36 (1,900×105×15)	2 1 1 1
	15㎜	WHHJ73	¥51,200	WHEJ73	¥35,200			

(仕様:鴨居・敷居・竪枠…長さ現場カット)

押入れ3本引違い戸枠セット


姿図	敷居厚	桧突板 セット品番	桧突板 設計価格／セット	桧柾柄(特殊樹脂シート) セット品番	桧柾柄(特殊樹脂シート) 設計価格／セット	セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WSHC66	受4 ¥60,200	WSEC66	受4 ¥45,400	竪枠 A 鴨居 S 敷居 S	2,100×120×36 2,900×118×36 2,900×120×36 (2,900×120×15)	2 1 1
	15㎜	WSHJ66	受4 ¥60,200	WSEJ66	受4 ¥45,400			

押入れ開き戸枠セット


姿図	敷居厚	桧突板 セット品番	桧突板 設計価格／セット	桧柾柄(特殊樹脂シート) セット品番	桧柾柄(特殊樹脂シート) 設計価格／セット	セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WDHC61	¥29,000	WDEC61	¥19,500	竪枠 A 鴨居 F 敷居 F	2,100×105×36 900×103×36 900×105×36 (900×105×15)	2 1 1
	15㎜	WDHJ61	¥29,000	WDEJ61	¥19,500			
	36㎜	WDHC62	¥33,300	WDEC62	¥23,600	竪枠 A 鴨居 F 敷居 F	2,100×105×36 1,400×103×36 1,400×105×36 (1,400×105×15)	2 1 1
	15㎜	WDHJ62	¥33,300	WDEJ62	¥23,600			
天袋付 	36㎜	WDHC71	¥41,800	WDEC71	¥24,500	竪枠 A 鴨居 F 中鴨居 無目 敷居 F	2,400×105×36 900×103×36 900×103×36 900×105×36 (900×105×15)	2 1 1 1
	15㎜	WDHJ71	¥41,800	WDEJ71	¥24,500			
天袋付 	36㎜	WDHC72	受4 ¥53,000	WDEC72	受4 ¥29,300	竪枠 A 鴨居 F 中鴨居 無目 敷居 F	2,400×105×36 1,400×103×36 1,400×103×36 1,400×105×36 (1,400×105×15)	2 1 1 1
	15㎜	WDHJ72	受4 ¥53,000	WDEJ72	受4 ¥29,300			

(仕様:鴨居・敷居・竪枠…長さ現場カット)


●押入れ引違い戸枠寸法図(㎜)



●押入れ引違い戸枠寸法図(㎜)



●押入れ開き戸枠寸法図(㎜)



ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード



和-和引き違い戸枠セット

設計施工資料 …P.152

F☆☆☆☆　低VOC



障子用・畳～廊下（壁厚130㎜限定）

※溝加工は4:7溝

姿図	敷居厚	框突板 セット品番	框突板 設計価格／セット	框柾柄（特殊樹脂シート） セット品番	框柾柄（特殊樹脂シート） 設計価格／セット	セット構成部材 部材	セット構成部材 サイズ（㎜）	セット構成部材 入数
 図1	36㎜	WHHA63-B	受4 ¥56,400	WHEA63-B	受4 ¥39,900	竪枠 H 鴨居 H 敷居 H	2,100×160×36 1,900×156×36 1,900×160×36	2 1 1
 図1	36㎜	WHHA67-B	受4 ¥84,400	WHEA67-B	受4 ¥63,000	竪枠 H 鴨居 H 敷居 H	2,100×160×36 3,900×156×36 3,900×160×36	2 1 1


（仕様:鴨居・敷居・竪枠…長さ現場カット）

2×4工法用

姿図	敷居厚	框突板 セット品番	框突板 設計価格／セット	框柾柄（特殊樹脂シート） セット品番	框柾柄（特殊樹脂シート） 設計価格／セット	セット構成部材 部材	セット構成部材 サイズ（㎜）	セット構成部材 入数
障子用  図2	36㎜	WHHA67-D	受4 ¥82,200	WHEA67-D	受4 ¥58,600	竪枠 H 鴨居 J 敷居 J	2,100×144×36 3,900×140×36 3,900×144×36	2 1 1
襖用  図3	36㎜	WHHA67-C	受4 ¥82,200	WHEA67-C	受4 ¥58,600	竪枠 H 鴨居 H 敷居 A	2,100×144×36 3,900×140×36 3,900×144×36	2 1 1

襖用


※溝加工は3:7溝

姿図	敷居厚	框突板 セット品番	框突板 設計価格／セット	セット構成部材 部材	セット構成部材 サイズ（㎜）	セット構成部材 入数
 図4	36㎜	WHHA67-AM	受4 ¥55,900	付柱 鴨居 A 敷居 A	2,700×105×15 3,900×103×36 3,900×105×36	2 1 1

（仕様:竪枠…付柱（105㎜）を使用／鴨居・敷居・竪枠…長さ現場カット）

襖用・ランマ

※溝加工は3:7溝


姿図	敷居厚	框突板 セット品番	框突板 設計価格／セット	セット構成部材 部材	セット構成部材 サイズ（㎜）	セット構成部材 入数
 図5	36㎜	WHHA77-AL	受4 ¥92,900	付柱 鴨居 A 敷居 A 欄間用 鴨居　敷居（無目）	2,700×105×15 3,900×103×36 3,900×105×36 3,900×103×36	2 1 1 2

（仕様:竪枠…付柱（105㎜）を使用／鴨居・敷居・竪枠…長さ現場カット）


別売品 吊り束、框突板

	寸法（㎜）	品番	設計価格	発注単位
	950×103×103	BCHA11	受6 ¥10,400	1本


●2×4工法用寸法図（㎜）




●襖用寸法図（㎜）



●障子用・畳～廊下（壁厚130㎜限定）寸法図（㎜）



●襖用・ランマ寸法図（㎜）



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

内障子引き違い戸枠セット

設計施工資料 …P.153

表面柄バリエーション







F☆☆☆☆　低VOC



■掃き出しタイプ

在来工法用(竪枠巾105㎜用)

姿図	敷居厚	桧突板 セット品番	桧突板 設計価格／セット	桧柾柄(特殊樹脂シート) セット品番	桧柾柄(特殊樹脂シート) 設計価格／セット	セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WHHD63-A	¥38,300	WHED63-A	¥27,900	窓枠 A 鴨居 B 敷居 B	2,100×105×36 1,900×103×36 1,900×105×36 (1,900×105×15)	2 1 1
	15㎜	WHHK63-A	¥38,300	WHEK63-A	¥27,900			
	36㎜	WHHD67-A	¥65,900	WHED67-A	¥49,700	窓枠 A 鴨居 B 敷居 B	2,100×105×36 3,900×103×36 3,900×105×36 (3,900×105×15)	2 1 1
	15㎜	WHHK67-A	¥65,900	WHEK67-A	¥49,700			



(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

在来工法用(竪枠巾120㎜用)

姿図	敷居厚	桧突板 セット品番	桧突板 設計価格／セット	桧柾柄(特殊樹脂シート) セット品番	桧柾柄(特殊樹脂シート) 設計価格／セット	セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WHHD63-B	¥47,200	WHED63-B	¥29,300	窓枠 A 鴨居 B 敷居 B	2,100×120×36 1,900×118×36 1,900×120×36 (1,900×120×15)	2 1 1
	15㎜	WHHK63-B	¥47,200	WHEK63-B	¥29,300			
	36㎜	WHHD67-B	¥71,800	WHED67-B	¥49,000	窓枠 A 鴨居 B 敷居 B	2,100×120×36 3,900×118×36 3,900×120×36 (3,900×120×15)	2 1 1
	15㎜	WHHK67-B	¥71,800	WHEK67-B	¥49,000			

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

2×4工法用

姿図	敷居厚	桧突板 セット品番	桧突板 設計価格／セット	桧柾柄(特殊樹脂シート) セット品番	桧柾柄(特殊樹脂シート) 設計価格／セット	セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WHHD63-C	¥38,300	WHED63-C	¥27,900	窓枠 A 鴨居 B 敷居 B	2,100×97×36 1,900×95×36 1,900×97×36 (1,900×97×15)	2 1 1
	15㎜	WHHK63-C	¥38,300	WHEK63-C	¥27,900			
	36㎜	WHHD67-C	¥59,600	WHED67-C	¥43,800	窓枠 A 鴨居 B 敷居 B	2,100×97×36 3,900×95×36 3,900×97×36 (3,900×97×15)	2 1 1
	15㎜	WHHK67-C	¥59,600	WHEK67-C	¥43,800			

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

桧突板(正寸プレカット対応)

■在来工法用(柱105㎜用・外部9㎜合板用)


掃き出しタイプ(敷居厚36㎜)

サッシ呼称	アングル外寸法(㎜) 高さ	巾	桧突板 セット品番	桧突板 設計価格／セット
16520	2005	1655	WHHD63-PHA	¥56,500
16020		1605	WHHD63-PHB	¥56,500
15020		1505	WHHD63-PHC	¥56,500


掃き出しタイプ(敷居厚15㎜)

サッシ呼称	アングル外寸法(㎜) 高さ	巾	桧突板 セット品番	桧突板 設計価格／セット
16520	2005	1655	WHHK63-PHA	¥56,500
16020		1605	WHHK63-PHB	¥56,500
15020		1505	WHHK63-PHC	¥56,500


●在来工法用(竪枠巾105㎜用)寸法図(㎜)




●在来工法用(竪枠巾120㎜用)寸法図(㎜)



●2×4工法用寸法図(㎜)




●正寸プレカット対応寸法図(㎜)




ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード


●在来工法用(竪枠巾105㎜用)寸法図(㎜)




●在来工法用(竪枠巾120㎜用)寸法図(㎜)



●2×4工法用寸法図(㎜)





●正寸プレカット対応寸法図(㎜)





■中連タイプ

在来工法用(竪枠巾105㎜用)

姿図	敷居厚	框突板		框柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WHHD23-A	¥37,800	WHED23-A	¥24,100	窓枠 A 鴨居 B 敷居 G	1,450×105×36 1,900×103×36 1,900×103×36	2 1 1
	36㎜	WHHD53-A	¥40,500	WHED53-A	¥26,500	窓枠 A 鴨居 B 敷居 G	2,100×105×36 1,900×103×36 1,900×103×36	2 1 1



(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

在来工法用(竪枠巾120㎜用)

姿図	敷居厚	框突板		框柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WHHD23-B	¥41,100	WHED23-B	¥26,300	窓枠 A 鴨居 B 敷居 G	1,450×120×36 1,900×118×36 1,900×118×36	2 1 1
	36㎜	WHHD53-B	¥46,000	WHED53-B	¥27,700	窓枠 A 鴨居 B 敷居 G	2,100×120×36 1,900×118×36 1,900×118×36	2 1 1

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

2×4工法用

姿図	敷居厚	框突板		框柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WHHD23-C	¥37,800	WHED23-C	¥24,100	窓枠 A 鴨居 B 敷居 G	1,450×97×36 1,900×95×36 1,900×95×36	2 1 1
	36㎜	WHHD53-C	¥40,500	WHED53-C	¥26,500	窓枠 A 鴨居 B 敷居 G	2,100×97×36 1,900×95×36 1,900×95×36	2 1 1

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

框突板(正寸プレカット対応)


■在来工法用(柱105㎜用・外部9㎜合板用)

中連タイプ


サッシ呼称	アングル外寸法(㎜)		框突板	
	高さ	巾	セット品番	設計価格／セット
16518	1805	1655	WHHD53-PTA	¥55,200
16018		1605	WHHD53-PTB	¥55,200

サッシ呼称	アングル外寸法(㎜)		框突板	
	高さ	巾	セット品番	設計価格／セット
16511	1105	1655	WHHD43-PTA	¥49,400
16011		1605	WHHD43-PTB	¥49,400
15011		1505	WHHD43-PTC	¥49,400


●在来工法用(竪枠巾105㎜用)寸法図(㎜)




●在来工法用(竪枠巾120㎜用)寸法図(㎜)



●2×4工法用寸法図(㎜)



●正寸プレカット対応寸法図(㎜)




●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
● 受 :受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

窓枠セット

設計施工資料 …P.153

表面柄バリエーション






F☆☆☆☆ 低VOC


■掃き出しタイプ

在来工法用(竪枠巾105㎜用)

姿図	敷居厚	桧突板		桧柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WMHD63-A	¥37,800	WMED63-A	¥26,600	窓枠 A 窓枠 B 敷居 F	2,100×105×36 1,900×103×36 1,900×105×36 (1,900×105×15)	2 1 1
	15㎜	WMHK63-A	¥37,800	WMEK63-A	¥26,600			


(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

在来工法用(竪枠巾120㎜用)

姿図	敷居厚	桧突板		桧柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WMHD63-B	¥43,500	WMED63-B	¥28,200	窓枠 A 窓枠 B 敷居 F	2,100×120×36 1,900×118×36 1,900×120×36 (1,900×120×15)	2 1 1
	15㎜	WMHK63-B	¥43,500	WMEK63-B	¥28,200			

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

2×4工法用

姿図	敷居厚	桧突板		桧柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	36㎜	WMHD63-C	¥37,800	WMED63-C	¥26,600	窓枠 A 窓枠 B 敷居 F	2,100×97×36 1,900×95×36 1,900×97×36 (1,900×97×15)	2 1 1
	15㎜	WMHK63-C	¥37,800	WMEK63-C	¥26,600			

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

桧突板(正寸プレカット対応)

■在来工法用(柱105㎜用・外部9㎜合板用)


掃き出しタイプ(敷居厚36㎜)

サッシ呼称	アングル外寸法(㎜)		桧突板	
	高さ	巾	セット品番	設計価格／セット
16520	2005	1655	WMHE63-PHA	¥48,200
16020		1605	WMHE63-PHB	¥48,200
15020		1505	WMHE63-PHC	¥48,200


掃き出しタイプ(敷居厚15㎜)

サッシ呼称	アングル外寸法(㎜)		桧突板	
	高さ	巾	セット品番	設計価格／セット
16520	2005	1655	WMHK63-PHA	¥48,200
16020		1605	WMHK63-PHB	¥48,200
15020		1505	WMHK63-PHC	¥48,200


●在来工法用(竪枠巾105㎜用)寸法図(㎜)




●在来工法用(竪枠巾120㎜用)寸法図(㎜)



●2×4工法用寸法図(㎜)




●正寸プレカット対応寸法図(㎜)




ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード


●在来工法用(竪枠巾105㎜用)寸法図(㎜)




●在来工法用(竪枠巾120㎜用)寸法図(㎜)



●2×4工法用寸法図(㎜)





●正寸プレカット対応寸法図(㎜)





■中連タイプ

在来工法用(竪枠巾105㎜用)

姿図	桧突板		桧柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	WMHE23-A	¥35,500	WMEE23-A	¥18,900	窓枠 A 窓枠 B	1,450×105×36 1,900×103×36	2 2
	WMHE53-A	¥40,100	WMEE53-A	¥25,200	窓枠 A 窓枠 B	2,100×105×36 1,900×103×36	2 2



(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

在来工法用(竪枠巾120㎜用)

姿図	桧突板		桧柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	WMHE23-B	¥37,400	WMEE23-B	¥20,400	窓枠 A 窓枠 B	1,450×120×36 1,900×118×36	2 2
	WMHE53-B	¥42,400	WMEE53-B	¥26,500	窓枠 A 窓枠 B	2,100×120×36 1,900×118×36	2 2

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

2×4工法用

姿図	桧突板		桧柾柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	部材	サイズ(㎜)	入数
	WMHE23-C	¥35,500	WMEE23-C	¥18,900	窓枠 A 窓枠 B	1,450×97×36 1,900×95×36	2 2
	WMHE53-C	¥40,100	WMEE53-C	¥25,200	窓枠 A 窓枠 B	2,100×97×36 1,900×95×36	2 2

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

桧突板(正寸プレカット対応)


■在来工法用(柱105㎜用・外部9㎜合板用)

中連タイプ


サッシ呼称	アングル外寸法(㎜)		桧突板	
	高さ	巾	セット品番	設計価格／セット
16518	1805	1655	WMHE53-PTA	¥45,000
16018		1605	WMHE53-PTB	¥45,000
16511	1105	1655	WMHE43-PTA	¥42,700
16011		1605	WMHE43-PTB	¥42,700
15011		1505	WMHE43-PTC	¥42,700

サッシ呼称	アングル外寸法(㎜)		桧突板	
	高さ	巾	セット品番	設計価格／セット
06011	1105	605	WMHE41-PTA	¥36,700
03611		370	WMHE41-PTB	¥36,700
03609	905	370	WMHE41-PTC	¥36,700
06009		605	WMHE41-PTD	¥36,700


●在来工法用(竪枠巾105㎜用)寸法図(㎜)




●在来工法用(竪枠巾120㎜用)寸法図(㎜)



●2×4工法用寸法図(㎜)



●正寸プレカット対応寸法図(㎜)



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。


造作部材

設計施工資料 …P.177

F☆☆☆☆ 低VOC


付長押 ※下地材同梱



	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット	梱包入数
桧突板		6畳セット (3,900×2本 2,900×2本)	WNH611	¥46,100	4本
		8畳セット (3,900×4本)	WNH811	¥52,000	4本

付鴨居



	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
桧突板		1,900	BKHA11	¥4,100	2本
		3,900	BKHA13	¥6,200	2本
桧柾柄 (特殊樹脂シート)		1,900	BKEA11	¥2,700	2本
		3,900	BKEA13	¥4,000	2本



廻り縁



※下地材同梱




※下地材なし

	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
桧突板		2,900	BIHA12	¥5,800	2本
		3,900	BIHA13	¥7,900	2本
桧柾柄 (特殊樹脂シート)		2,900	BIEA12	¥4,300	2本
		3,900	BIEA13	¥5,100	2本
桧突板		2,900	BIHA12-M	¥4,100	2本
		3,900	BIHA13-M	¥4,900	2本
桧柾柄 (特殊樹脂シート)		2,900	BIEA12-M	¥3,600	2本
		3,900	BIEA13-M	¥3,800	2本

付柱



	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
桧突板		2,700	BHHA12	¥10,400	2本

隅柱




	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
桧無垢		2,700	BSHA12	¥2,600	4本
桧柾柄(特殊樹脂シート)			BSEA12	¥2,100	4本

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

畳寄せ（一般畳用）





	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
桧無垢		1,900	BTHB11	¥4,700	2本
		3,900	BTHB13	¥7,100	2本
桧柾柄（特殊樹脂シート）		1,900	BTEB11	¥2,600	2本
		3,900	BTEB13	¥3,900	2本
桧無垢		1,900	BTHB21	¥1,900	2本
		3,900	BTHB23	¥3,900	2本
桧柾柄（特殊樹脂シート）		1,900	BTEB21	¥1,040	2本
		3,900	BTEB23	¥2,200	2本



窓枠　※竪枠用としてA型、上下枠用としてB型を各々お選びください。2㎜竪勝納まりになります。





在来工法用（竪枠巾105㎜用）

	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
桧突板	 A型（竪枠用）	3,900	BEHA13	¥16,200	2本
			BEHB13	¥16,100	2本
桧柾柄（特殊樹脂シート）	 B型（上下枠用）	3,900	BEEA13	¥7,900	2本
			BEEB13	¥7,900	2本

在来工法用（竪枠巾120㎜用）

	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
桧突板	 A型（竪枠用）	3,900	BEHA23	¥17,300	2本
			BEHB23	¥17,200	2本
桧柾柄（特殊樹脂シート）	 B型（上下枠用）	3,900	BEEA23	¥8,300	2本
			BEEB23	¥8,300	2本

2×4工法用

	断面形状(㎜)	長さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
桧突板	 A型（竪枠用）	3,900	BEHA33	¥16,200	2本
			BEHB33	¥16,100	2本
桧柾柄（特殊樹脂シート）	 B型（上下枠用）	3,900	BEEA33	¥7,900	2本
			BEEB33	¥7,900	2本

柱型竪枠

設計施工資料 …P.154

F☆☆☆☆ 低VOC


大壁工法の和室に柱型竪枠を組み合わせることで手軽に真壁調の佇まいを実現。短期施工・低コストを可能としながら、意匠性も高められます。




■柱型竪枠




柱型竪枠使用例




■両そで納まり時



■開口部どうしの取り合い時




■片入り隅納まり時




※入隅時の竪枠には付柱をご発注ください（P.84参照）

■床柱との取り合い時



※床の間との取り合い部分には柱型竪枠長さ2,700㎜がご使用になれます。

柱型竪枠

断面形状(㎜)	長さ(㎜)	桧突板		桧柾柄(特殊樹脂シート)		発注単位
		品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	
	2,700×105×105	BAHJ18	¥30,200	—	—	1本

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード





	断面形状（㎜）	長さ（㎜）	桧突板		桧柾柄（特殊樹脂シート）		発注単位
			品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	
和洋引違い用	鴨居C（和洋引違い用）	1,900×103×36	BMHC11	¥10,900	BMEC11	¥6,800	1本
	敷居C（和洋引違い用）Yレール同梱	1,900×105×36	BNHC51-Y	¥10,300			1本
和洋片引き用	鴨居D（和洋片引き用）	1,900×103×36	BMHD11	¥10,500	BMED11	¥6,400	1本
	敷居D（和洋片引き用）Yレール同梱	1,900×105×36	BNHD51-Y	¥9,200			1本
押入れ引違い用	鴨居A（押入れ引違い用）	1,900×103×36	BMHA11	¥10,900	BMEA11	¥6,700	1本
	敷居A（押入れ引違い用）敷居スベリ同梱	1,900×105×36	BNHA51	¥9,300			1本
	鴨居A（押入れ引違い用）	3,900×103×36	BMHA13	受4 ¥22,000	BMEA13	受4 ¥13,800	1本
	敷居A（押入れ引違い用）敷居スベリ同梱	3,900×105×36	BNHA53	受4 ¥22,900			1本
押入れ3本引違い用	鴨居S（押入れ3本引違い用）	2,900×118×36	BMHS22	受4 ¥18,800	BMES22	受4 ¥11,600	1本
	敷居S（押入れ3本引違い用）敷居スベリ同梱	2,900×120×36	BNHS52	受4 ¥17,400			1本
押入れ開き用	鴨居F（押入れ開き用）	900×103×36	BMHF15	¥4,800	BMEF15	¥2,900	1本
	敷居F（押入れ開き用）	900×105×36	BNHF55	¥4,200			1本
	鴨居F（押入れ開き用）	1,400×103×36	BMHF16	¥7,400	BMEF16	¥4,400	1本
	敷居F（押入れ開き用）	1,400×105×36	BNHF56	¥5,800			1本
内障子用／敷居掃き出し用	鴨居B（内障子用）	1,900×103×36	BMHB11	¥10,900	BMEB11	¥6,800	1本
	敷居B（内障子掃き出し用）敷居スベリ同梱	1,900×105×36	BNHB51	¥9,300			1本
内障子中連用	敷居G（内障子中連用）敷居スベリ同梱	1,900×103×36	BNHG11	¥10,800	BNEG11	¥6,800	1本

※洋室側の見切り材、中方立、ケーシングは別途ご発注ください。
※敷居（中連枠を除く）は全て桧突板仕様になります。



大壁用部材 | ニュージーパイン®シリーズ

大壁用部材に、人気の「ニュージーパイン®」シリーズをラインナップしています。

ニュージーランドの温暖な気候で育ったニュージーパイン®を使用したシリーズ。
豊かな素材感と上質な美しさを、和風空間づくりにお役立てください。

※ニュージーパイン®……ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

大壁用部材 ニュージーパイン®シリーズの特長

ニュージーパイン®本来の素材感を最大限に活かした美しい仕上がり。

ニュージーパイン®の柔らかい手触りと温もりを大切にした仕上がりに。塗装仕上げで汚れが付きにくく、日常のお手入れが簡単です。



木材の味わいが表情にあらわれることがあります。

埋木について
限りある資源を有効活用するため、「埋木」を施している商品がございます。



ニュージーパイン®シリーズの枠と、ジュピーノ・Jの建具で同色コーディネートが可能です。

ニュージーパイン®シリーズの戸枠に、ジュピーノ・Jの建具をセットすることができます。

引き違い戸（ジュピーノ・J建具）



S-WM 中帯ガラスデザイン
※ジュピーノ・Jは洋室側と和室側で同デザインになります。

引き戸/S-WM
格子デザイン（和紙調ガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WM-B-NL 受5
設計価格
¥86,100

サイズ:1,995×846×30
CWS45WM-B-NL 受5
設計価格
¥86,100


引き戸/S-WK
中帯デザイン（和紙調ガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WK-B-NL 受5
設計価格
¥177,500

サイズ:1,995×846×30
CWS45WK-B-NL 受5
設計価格
¥177,500


引き戸/S-WL
格子デザイン（カスミガラス）



サイズ:1,995×810×30
CWS44WL-B-NL 受5
設計価格
¥144,300

サイズ:1,995×846×30
CWS45WL-B-NL 受5
設計価格
¥144,300

片引き戸（ジュピーノ・J建具）



S-WK,S-WL 格子ガラスデザイン
※ジュピーノ・Jは洋室側と和室側で同デザインになります。
※S-WKとS-WLはガラス種類が異なります。

P.12に掲載のジュピーノ・Jの
造作材との組み合わせが可能です。



ニュージーパイン®シリーズ おすすめセット一例「和-洋 引き戸」+「和-洋 片引き戸枠セット（洋側引込）」

洋室側



ジュピーノ引き戸 S-BP

和室側




和室側（特注:襖紙貼）



ジュピーノ・J引き戸 S-WM 中帯ガラスデザイン

和室側





ジュピーノ・J引き戸 S-WK,S-WL 格子ガラスデザイン
※S-WKとS-WLはガラス種類が異なります。

和室側



		種類		品番	設計価格
1	扉	S-BP	和-洋建具	CWS48BP-B-□	受10 ¥59,700 ※1
		S-WK	ジュピーノ・J	CWS44WK-B-NL	受5 ¥177,500
		S-WL	ジュピーノ・J	CWS44WL-B-NL	受5 ¥144,300
		S-WM	ジュピーノ・J	CWS44WM-B-NL	受5 ¥86,100
2	引き手	D型	S-BPのみ使用	ZY270DW	¥3,400
3	本体枠	ニュージーパインシリーズ	片引き戸枠	WKSB43M-Y-NL	受5 ¥53,600

※1 和室側の襖紙貼は金額に含んでおりません。

《セット価格》


S-BP	¥116,700
S-WK	¥231,100
S-WL	¥197,900
S-WM	¥139,700

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

和-洋引き違い戸枠セット/和-洋片引き戸枠セット

WOODONE専用建具(P.33参照)



F☆☆☆☆ 低VOC　センター戸首　Yレール仕様

設計施工資料 …P.162~P.165

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋引き違い戸枠セット(6尺)

センター戸首　Yレール仕様　WOODONE専用建具用

洋室側




和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。

■横断面図



■セット構成部材

[敷居30㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
鴨居：1,900×126×30
敷居：1,900×128×15

[敷居15㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
鴨居：1,900×126×30
敷居：1,900×128×15

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.37


1 本体枠セット

※入数／竪枠2、鴨居1、敷居1

	セット品番	設計価格／セット
敷居30㎜タイプ	WHSB43M-Y-NL	受5 ¥47,300
敷居15㎜タイプ	WHSH43M-Y-NL	受5 ¥47,300

WOODONE専用建具用 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.36
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.82

■寸法図 太線部分は化粧面　(単位:㎜)



和洋引き違い戸枠セット(12尺)

センター戸首　Yレール仕様　WOODONE専用建具用

洋室側




和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。

■横断面図



■セット構成部材

[敷居30㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
鴨居：3,900×126×30
敷居：3,900×128×30

[敷居15㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
鴨居：3,900×126×30
敷居：3,900×128×15

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.37


1 本体枠セット

※入数／竪枠2、鴨居1、敷居1

	セット品番	設計価格／セット
敷居30㎜タイプ	WHSB47M-Y-NL	受5 ¥71,700
敷居15㎜タイプ	WHSH47M-Y-NL	受5 ¥71,700

WOODONE専用建具用 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.36
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.82

■寸法図 太線部分は化粧面　(単位:㎜)



和洋片引き戸枠セット

センター戸首　Yレール仕様　WOODONE専用建具用

洋室側




和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。

■横断面図



■セット構成部材

[敷居30㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
中方立：2,100×75×30
鴨居：1,900×126×30
敷居：1,900×128×30

[敷居15㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
中方立：2,100×75×30
鴨居：1,900×126×30
敷居：1,900×128×15

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.37


1 本体枠セット

※入数／竪枠2、中方立1、鴨居1、敷居1

	セット品番	設計価格／セット
敷居30㎜タイプ	WKSB43M-Y-NL	受5 ¥53,600
敷居15㎜タイプ	WKSH43M-Y-NL	受5 ¥53,600

WOODONE専用建具用 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.36
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.83

■寸法図 太線部分は化粧面　(単位:㎜)



ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

和洋引き分け戸枠セット

センター戸首 / Yレール仕様 / WOODONE専用建具用

洋室側




和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。

■横断面図



■セット構成部材

[敷居30㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
中方立：2,100× 75×30
鴨居：3,900×126×30
敷居：3,900×128×30

[敷居15㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
中方立：2,100× 75×30
鴨居：3,900×126×30
敷居：3,900×128×15


特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.37

1 本体枠セット

	セット品番	設計価格／セット
敷居30㎜タイプ	WLSB47M-Y-NL	受5 ¥84,100
敷居15㎜タイプ	WLSH47M-Y-NL	受5 ¥84,100

WOODONE専用建具 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.36
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.82

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:㎜)




和洋3本引き違い戸枠セット

センター戸首 / Yレール仕様 / WOODONE専用建具用

洋室側




和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。

■横断面図



■セット構成部材

[敷居30㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
鴨居：2,900×126×30
敷居：2,900×128×30

[敷居15㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
鴨居：2,900×126×30
敷居：2,900×128×15


特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.37

1 本体枠セット

	セット品番	設計価格／セット
敷居30㎜タイプ	WSSB46M-Y-NL	受5 ¥60,900
敷居15㎜タイプ	WSSH46M-Y-NL	受5 ¥60,900

WOODONE専用建具 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.36
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.82

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:㎜)



和洋2本引き込み戸枠セット

センター戸首 / Yレール仕様 / WOODONE専用建具用

洋室側




和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。

■横断面図



■セット構成部材

[敷居30㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
中方立：2,100× 49×30
鴨居：2,900×126×30
敷居：2,900×128×30

[敷居15㎜タイプ]
竪枠：2,100×128×30
中方立：2,100× 49×30
鴨居：2,900×126×30
敷居：2,900×128×15


特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.37

1 本体枠セット

	セット品番	設計価格／セット
敷居30㎜タイプ	WWSB46M-Y-NL	受5 ¥64,300
敷居15㎜タイプ	WWSH46M-Y-NL	受5 ¥64,300

WOODONE専用建具 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.36
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.82

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:㎜)



別売品
発注書
設計施工資料
仕様変更生産中止のご案内
品番索引

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

和-洋引き込み戸枠セット/和-洋開き戸枠セット

F☆☆☆☆ 低VOC

設計施工資料 …P.165～P.166

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋3本引き込み戸枠セット

センター戸首 Yレール仕様 WOODONE専用建具用

洋室側




和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。

■横断面図



■セット構成部材

[敷居30㎜タイプ]
竪枠：2,100×160×30
中方立：2,100× 49×30
鴨居：3,900×158×30
敷居：3,900×160×30

[敷居15㎜タイプ]
竪枠：2,100×160×30
中方立：2,100× 49×30
鴨居：3,900×158×30
敷居：3,900×160×15


特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.37

1 本体枠セット

	セット品番	設計価格／セット
敷居30㎜タイプ	WWSB47M-Y-NL	受5 ¥95,300
敷居15㎜タイプ	WWSH47M-Y-NL	受5 ¥95,300

WOODONE専用建具用 詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.36
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.82

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:㎜)




押入れ引き違い戸枠セット


Yレール仕様 WOODONE専用建具用



■横断面図



■姿図




■セット構成部材

竪枠：2,100×105×30
鴨居：1,900×103×30
敷居：1,900×105×30

1 本体枠セット

	セット品番	設計価格／セット
敷居30㎜タイプ	WHSC63-Y-NL	¥39,100
敷居15㎜タイプ	WHSJ63-Y-NL	

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:㎜)



和洋開き戸枠セット

WOODONE専用建具用 一般造作建具用


洋室側




和室側



■横断面図



■姿図



■セット構成部材

竪枠 2,100×128×30
鴨居 900×126×30
敷居 900×128×30
戸当り(竪) 2,100× 30×10
戸当り(横) 900× 30×10

※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。


特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.37

1 本体枠セット

セット品番	設計価格／セット
WDSB61M-NL	受5 ¥36,620

WOODONE専用建具用 詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.38
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶P.83

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:㎜)



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

和-洋引き違い戸枠セット/和-洋片引きセット

一般造作建具用
(P.33参照)




F☆☆☆☆ 低VOC

設計施工資料 …P.172~P.173


商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋引き違い戸枠セット(6尺)


一般造作建具用



■横断面図



■姿図




■セット構成部材
竪枠:2,100×128×30
鴨居:1,900×126×30
敷居:1,900×128×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格/セット
WHSB43M-NL	受5 ¥48,300


化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.84

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:mm)




和洋引き違い戸枠セット(12尺)


一般造作建具用



■横断面図



■姿図




■セット構成部材
竪枠:2,100×128×30
鴨居:3,900×126×30
敷居:3,900×128×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格/セット
WHSB47M-NL	受5 ¥73,600


化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.84

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:mm)




和洋片引き戸枠セット


一般造作建具用



■横断面図



■姿図




■セット構成部材
竪枠:2,100×128×30
中方立:2,100× 75×30
鴨居:1,900×126×30
敷居:1,900×128×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格/セット
WKSB43M-NL	受5 ¥53,700

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.84

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:mm)



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

和-洋引き分け戸枠セット/和-洋3本引き違い戸枠セット/和-洋2本引き込み戸枠セット




F☆☆☆☆　低VOC


設計施工資料 …P.173~P.175

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット


和洋引き分け戸枠セット　一般造作建具用



■横断面図



■姿図



■セット構成部材


竪枠　2,100×128×30
中方立　2,100×　75×30
鴨居　3,900×126×30
敷居　3,900×128×30

1 本体枠セット


セット品番	設計価格／セット
WLSB47M-NL	受5 ¥84,200

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128　ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.84


■寸法図 太線部分は化粧面　(単位:㎜)




和洋3本引き違い戸枠セット　一般造作建具用



■横断面図



■姿図



■セット構成部材


竪枠：2,100×128×30
鴨居：2,900×126×30
敷居：2,900×128×30

1 本体枠セット


セット品番	設計価格／セット
WSSB46M-NL	受5 ¥63,600

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128　ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.84


■寸法図 太線部分は化粧面　(単位:㎜)




和洋2本引き込み戸枠セット　一般造作建具用



■横断面図



■姿図



■セット構成部材


竪枠：2,100×128×30
中方立：2,100×　49×30
鴨居：2,900×126×30
敷居：2,900×128×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格／セット
WWSB46M-NL	受5 ¥65,500

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128　ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.84


■寸法図 太線部分は化粧面　(単位:㎜)



本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

和-洋引き戸枠セット/押入れ引き戸枠セット

一般造作建具用
(P.33参照)




F☆☆☆☆ 低VOC

設計施工資料 …P.176


商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋3本引き込み戸枠セット


一般造作建具用



■横断面図



■姿図




■セット構成部材
竪枠：2,100×160×30
中方立：2,100× 49×30
鴨居：3,900×158×30
敷居：3,900×160×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格／セット
WWSB47M-NL	受5 ¥98,500


化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128
ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.84

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:mm)




押入れ引き違い戸枠セット


一般造作建具用



■横断面図



■姿図




■セット構成部材
竪枠：2,100×105×30
鴨居：1,900×103×30
敷居：1,900×105×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格／セット
WHSC63-NL	受5 ¥40,300


化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:mm)




押入れ引き違い戸枠セット(天袋付き)


一般造作建具用



■横断面図



■姿図




■セット構成部材
竪枠：2,400×105×30
中方立：1,900×103×30
鴨居：1,900×105×30
敷居：1,900×103×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格／セット
WHSC73-NL	受5 ¥54,800

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.128

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:mm)




●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

押入開き戸枠セット


F☆☆☆☆ 低VOC

一般造作建具用
(P.33参照)




押入れ開き戸枠セット

一般造作建具用



■姿図



■セット構成部材


[900㎜タイプ]
竪枠：2,100×105×30
鴨居：900×103×30
敷居：900×105×30

[1,400㎜タイプ]
竪枠：2,100×105×30
鴨居：1,400×103×30
敷居：1,400×105×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格／セット
WDSC61-NL	受5 ¥28,200
WDSC62-NL	受5 ¥33,000

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:㎜)




押入れ開き戸枠セット(天袋付き)

一般造作建具用



■姿図



■セット構成部材


[900㎜タイプ]
竪枠：2,400×105×30
鴨居：900×103×30
敷居：900×105×30
中鴨居：900×103×30

[1,400㎜タイプ]
竪枠：2,400×105×30
鴨居：1,400×103×30
敷居：1,400×105×30
中鴨居：1,400×103×30

1 本体枠セット

セット品番	設計価格／セット
WDSC71-NL	受5 ¥35,200
WDSC72-NL	受5 ¥42,300

■寸法図 太線部分は化粧面 (単位:㎜)





本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

内障子セット／窓枠セット

F☆☆☆☆ 低VOC

一般造作建具用
(P.33参照)





※上記イメージ図は内障子引き違いセット(掃き出し)です。


部材(幅)寸法表

	A	B	C
竪枠巾105(㎜)	103	105	32
竪枠巾114(㎜)	112	114	41
竪枠巾120(㎜)	118	120	47


※窓枠セットにはC寸法はありません。

内障子引き違いセット(中連)　一般造作建具用

■姿図



■寸法図 太線部分は化粧面 (㎜)



竪枠巾105㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
1,400	WHSD23-A-NL	受5 ¥33,800
2,100	WHSD53-A-NL	受5 ¥40,200

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。

竪枠巾114㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
1,400	WHSD23-B-NL	受5 ¥36,100
2,100	WHSD53-B-NL	受5 ¥43,300

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。


竪枠巾120㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
1,400	WHSD23-C-NL	受5 ¥37,800
2,100	WHSD53-C-NL	受5 ¥45,400

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。

窓枠セット　一般造作建具用

■寸法図 太線部分は化粧面 (㎜)



竪枠巾105㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
1,400	WMSE23-A-NL	受5 ¥31,000
2,100	WMSE53-A-NL	受5 ¥37,400

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。

竪枠巾114㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
1,400	WMSE23-B-NL	受5 ¥33,400
2,100	WMSE53-B-NL	受5 ¥40,600

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。


竪枠巾120㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
1,400	WMSE23-C-NL	受5 ¥35,000
2,100	WMSE53-C-NL	受5 ¥42,600


※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。

内障子引き違いセット(掃き出し)　一般造作建具用

■姿図



■寸法図 太線部分は化粧面 (㎜)



竪枠巾105㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
2,100	WHSD63-A-NL	受5 ¥40,300

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。

竪枠巾114㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
2,100	WHSD63-B-NL	受5 ¥43,500

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。


竪枠巾120㎜

高さ(㎜)	セット品番	設計価格／セット
2,100	WHSD63-C-NL	受5 ¥45,500

※仕様:鴨居・敷居・竪枠は現場長さカットです。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

WOODONE専用建具(P.33参照)




受注生産品

和-洋引き戸枠部材／押入引き戸枠部材

F☆☆☆☆ 低VOC


竪枠　WOODONE専用建具用

■寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100×128×30	BASA47M-NL	受5 ¥12,000


■寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100×160×30	BASA67M-NL	受5 ¥15,000


中方立　WOODONE専用建具用

■寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100× 75×30	BASE17M-NL	受5 ¥7,100


■寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100× 49×30	BASE15M-NL	受5 ¥4,700


鴨居・敷居(引き違い)　WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×126×30	BMSC41M-Y-NL	受5 ¥10,800
3,900×126×30	BMSC43M-Y-NL	受5 ¥21,900

■敷居寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×128×30	BNSC41-Y-NL	受5 ¥12,500
3,900×128×30	BNSC43-Y-NL	受5 ¥25,800


■敷居寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×128×15	BNSC11-Y-NL	受5 ¥12,500
3,900×128×15	BNSC13-Y-NL	受5 ¥25,800


鴨居・敷居(片引き)　WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×126×30	BMSD41M-Y-NL	受5 ¥10,800
3,900×126×30	BMSD43M-Y-NL	受5 ¥21,900

■敷居寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×128×30	BNSD41-Y-NL	受5 ¥11,700
3,900×128×30	BNSD43-Y-NL	受5 ¥24,000





■敷居寸法図(単位:㎜)
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×128×15	BNSD11-Y-NL	受5 ¥11,700
3,900×128×15	BNSD13-Y-NL	受5 ¥24,000

※竪勝納まりになります。　壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。　品番の□にカラー記号をお入れください。

対応W寸法	ピノアース対応(対応型記号:A・B・C・K)		グランステージ(対応型記号:A・B・C・R)		ソフトアート(対応型記号:A・B・C・R)	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
W:6尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=2,075×1	AGNS4C-○T-□	¥8,000	AGNT4C-○T-□	¥10,300	AGNM4C-○T-□	¥6,100
W:9尺・12尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=3,900×1	AGNS4E-○T-□	¥10,500	AGNT4E-○T-□	¥13,000	AGNM4E-○T-□	¥8,900


型記号	A型 Ⓐ	B型 Ⓑ	C型 Ⓒ	K型 Ⓚ	R型 Ⓚ
対応壁厚(㎜)	113～123㎜	124～133㎜	134～146㎜	114㎜(2×4工法)	
ケーシングの形状(㎜) レギュラータイプ	竪勝／竪用  竪勝／横用 			竪勝／竪用  竪勝／横用 	
対応建具	ピノアース・グランステージ・ソフトアート			K型はピノアース、R型はグランステージ・ソフトアートに対応	

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード


鴨居・敷居（3本引き違い） WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×126×30	BMSS42M-Y-NL	受5 ¥16,300

■敷居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×128×30	BNSS42-Y-NL	受5 ¥20,600


■敷居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×128×15	BNSS12-Y-NL	受5 ¥20,600


鴨居・敷居（3本引き込み） WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
3,900×158×30	BMSI63M-Y-NL	受5 ¥27,500

■敷居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
3,900×160×30	BNSI63-Y-NL	受5 ¥33,100


■敷居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
3,900×160×15	BNSI13-Y-NL	受5 ¥33,100


鴨居・敷居（2本引き込み） WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×126×30	BMSI42M-Y-NL	受5 ¥16,300

■敷居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×128×30	BNSI42-Y-NL	受5 ¥19,300


■敷居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×128×15	BNSI12-Y-NL	受5 ¥19,300


押入れ（引き違い） WOODONE専用建具用

■竪枠寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100×105×30	BASA17-NL	受5 ¥9,900

■鴨居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×103×30	BMSA11-Y-NL	受5 ¥8,800

■敷居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面







長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×105×30	BNSA51-Y-NL	受5 ¥10,500

■敷居寸法図（単位:㎜）
太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×105×15	BNSA11-Y-NL	受5 ¥10,500

対応W寸法	ピノアース対応（対応型記号:B・K）		グランステージ（対応型記号:B・R）		ソフトアート（対応型記号:B・R）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
W:3尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=900×1	AGNS4A-○T-□	¥6,700	AGNT4C-○T-□	¥10,300	AGNM4A-○T-□	¥5,100

型記号	B型 Ⓑ	K型 Ⓚ	R型 Ⓚ
対応壁厚(㎜)	113～133㎜	114㎜（2×4工法）	
ケーシングの形状(㎜) レギュラータイプ	竪勝／竪用  竪勝／横用 	竪勝／竪用  竪勝／横用 	
対応建具	ピノアース・グランステージ・ソフトアート	K型はピノアース、R型はグランステージ・ソフトアートに対応	

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。


●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

和-洋引き戸枠部材／押入引き戸枠部材


F☆☆☆☆ 低VOC

一般造作建具用
(P.33参照)




竪枠 一般造作建具用

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100×128×30	BASA47M-NL	受5 ¥12,000


●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100×160×30	BASA67M-NL	受5 ¥15,000


中方立 一般造作建具用

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100× 75×30	BASE17M-NL	受5 ¥7,100

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100× 49×30	BASE15M-NL	受5 ¥4,700

鴨居・敷居(引き違い) 一般造作建具用

鴨居


●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×126×30	BMSC41M-NL	受5 ¥10,800
3,900×126×30	BMSC43M-NL	受5 ¥21,900

敷居

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×128×30	BNSC41-NL	受5 ¥13,500
3,900×128×30	BNSC43-NL	受5 ¥27,700

鴨居・敷居(片引き) 一般造作建具用

鴨居


●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×126×30	BMSD41M-NL	受5 ¥10,800
3,900×126×30	BMSD43M-NL	受5 ¥21,900

敷居

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×128×30	BNSD41-NL	受5 ¥11,800
3,900×128×30	BNSD43-NL	受5 ¥24,100

※竪勝納まりになります。 壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。 品番の□にカラー記号をお入れください。

対応W寸法	ピノアース対応(対応型記号:A・B・C・K)		グランステージ(対応型記号:A・B・C・R)		ソフトアート(対応型記号:A・B・C・R)	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
W:6尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=2,075×1	AGNS4C-○T-□	¥8,000	AGNT4C-○T-□	¥10,300	AGNM4C-○T-□	¥6,100
W:9尺・12尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=3,900×1	AGNS4E-○T-□	¥10,500	AGNT4E-○T-□	¥13,000	AGNM4E-○T-□	¥8,900

型記号	A型 Ⓐ	B型 Ⓑ	C型 Ⓒ	K型 Ⓚ	R型 Ⓡ
対応壁厚(㎜)	113～123㎜	124～133㎜	134～146㎜	114㎜(2×4工法)	
ケーシングの形状(㎜) レギュラータイプ	竪勝／竪用 27・37・50 / 竪勝／横用 23・33・46			竪勝／竪用 20 / 竪勝／横用 16	
対応建具	ピノアース・グランステージ・ソフトアート			K型はピノアース、R型はグランステージ・ソフトアートに対応	


※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード


鴨居・敷居（3本引き違い） 一般造作建具用

鴨居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×126×30	BMSS42M-NL	受5 ¥16,300


敷居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×128×30	BNSS42-NL	受5 ¥23,300


鴨居・敷居（3本引き込み） 一般造作建具用

鴨居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
3,900×158×30	BMSI63M-NL	受5 ¥27,500


敷居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
3,900×160×30	BNSI63-NL	受5 ¥36,300


鴨居・敷居（2本引き込み） 一般造作建具用

鴨居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×126×30	BMSI42M-NL	受5 ¥16,300


敷居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,900×128×30	BNSI42-NL	受5 ¥20,500


押入れ（引き違い） 一般造作建具用

竪枠 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100×105×30	BASA17-NL	受5 ¥9,900
2,400×105×30	BASA18-NL	受5 ¥11,300

鴨居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×103×30	BMSA11-NL	受5 ¥8,800

中鴨居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×103×30	BMSE11-NL	受5 ¥11,700

敷居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×105×30	BNSA51-NL	受5 ¥11,700

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品


押入れ部材／和-洋開き戸枠部材／造作材

F☆☆☆☆ 低VOC

■押入れ開き戸部材

竪枠 一般造作建具用


●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100×105×30	BASA17-NL	受4 ¥9,900
2,400×105×30	BASA18-NL	受5 ¥11,300


鴨居・敷居 一般造作建具用

鴨居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
900×103×30	BMSF15-NL	受5 ¥4,200
1,400×103×30	BMSF16-NL	受5 ¥6,500


敷居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
900×105×30	BNSF55-NL	受5 ¥4,200
1,400×105×30	BNSF56-NL	受5 ¥6,700

中鴨居 一般造作建具用

中鴨居開き ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
900×103×30	BMSM15-NL	受5 ¥4,200
1,400×103×30	BMSM16-NL	受5 ¥6,500

■和-洋開き戸部材

鴨居 WOODONE専用建具用 一般造作建具用

鴨居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
900×126×30	BBSF45M-NL	受5 ¥5,100

ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.84

敷居 WOODONE専用建具用 一般造作建具用

敷居 ●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
900×128×30	BNSF45-NL	受5 ¥5,200

戸当たり WOODONE専用建具用 一般造作建具用

戸当たり ●寸法図(㎜)




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
2,100× 30×10	BFSA17-NL	受5 ¥950
900× 30×10	BFSA15-NL	受5 ¥420

■造作材

畳寄せ

●寸法図(㎜)



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
1,900×55×15	BTSB11-NL	受5 ¥2,500	2本
3,900×55×15	BTSB13-NL	受5 ¥4,900	2本


●寸法図(㎜)



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
1,900×30×15	BTSB21-NL	受5 ¥1,400	2本
3,900×30×15	BTSB23-NL	受5 ¥2,700	2本

廻り縁

●寸法図(㎜)




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
2,900×38×24	BISA12-M-NL	受5 ¥4,000	2本
3,900×38×24	BISA13-M-NL	受5 ¥5,400	2本

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

内障子戸枠部材／窓枠部材


F☆☆☆☆ 低VOC

一般造作建具用
(P.33参照)



窓枠 一般造作建具用


●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,400×105×30	BESA16-NL	受5 ¥6,700
2,100×105×30	BESA17-NL	受5 ¥9,900
1,400×114×30	BESA26-NL	受5 ¥7,200
2,100×114×30	BESA27-NL	受5 ¥10,800
1,400×120×30	BESA36-NL	受5 ¥7,500
2,100×120×30	BESA37-NL	受5 ¥11,300

上枠・下枠 一般造作建具用


●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×103×30	BESB11-NL	受5 ¥8,800
1,900×112×30	BESB21-NL	受5 ¥9,500
1,900×118×30	BESB31-NL	受5 ¥10,000


鴨居 一般造作建具用

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×103×30	BMSB11-NL	受5 ¥8,800

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×112×30	BMSB21-NL	受5 ¥9,500


●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×118×30	BMSB31-NL	受5 ¥10,000


敷居(中連用) 一般造作建具用

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×103×30	BNSG11-NL	受5 ¥11,600

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×112×30	BNSG21-NL	受5 ¥12,200


●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×118×30	BNSG31-NL	受5 ¥12,800


敷居 一般造作建具用

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面




長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×105×30	BNSB51-NL	受5 ¥11,700

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×114×30	BNSB61-NL	受5 ¥12,400

●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／本
1,900×120×30	BNSB71-NL	受5 ¥12,900

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

真壁用部材

和の安らぎを、見て、香って、触れて。
天然木の風合いをそのままに、美しくコーディネートした真壁用部材。


桧・杉などの色調豊かな天然木の中から、木を知り尽くした確かな眼で、一本一本選び抜いた材を使用し、
一部屋分の和風造作をコーディネート。美しい和風空間創りにお役立てください。



真壁用部材 ラインナップ

- 真壁用部材
  - 長押 ▶ P.90
  - 付鴨居 ▶ P.91
  - 廻り縁 ▶ P.91
  - 方立 ▶ P.91
  - 鴨居 ▶ P.93
  - 中鴨居 ▶ P.94
  - 敷居 ▶ P.95

部材使用例



色調豊かな天然木のラインナップをご用意。

銘木杉 特選柾



廻り縁	○
畳寄せ	○
付鴨居	○
方立	—

鴨居・中鴨居



内地桧



廻り縁	○
畳寄せ	○
付鴨居	○
方立	○

鴨居・中鴨居



銘木杉(源平)



廻り縁	—
畳寄せ	—
付鴨居	—
方立	—

鴨居・中鴨居 —

内地桧(白堅木入り)




内地桧




工期短縮を可能にしたプレカット対応。

鴨居・敷居は工場にてあらかじめ3:7溝・4:7溝・内障子用などの溝加工を行ってお渡ししますので、現場での加工は最小限で済みます。加工時の傷や単板の欠けといった問題も解決できます。


3:7溝 襖(3・5寸用)



4:7溝 障子(3・5寸用)



4:7溝 内障子(3・5寸用)



■長押は一部屋分をセットでご提供。


同じ材色を均一に備え、一部屋分に必要な数をまとめてセット梱包しています。
小部屋から大広間までお部屋の広さに合わせて必要なセット数をお選びください。

セット入数 (単位:本)

長さ(m)/関西間 ＼ セット	4,950×4本(12畳)	10畳	特8畳	8畳	6畳
4,950	4	2	1	—	—
3,920	—	2	3	4	2
2,950	—	—	—	—	2

1.2㎜を確保した安心の単板厚。

真壁用部材に用いる、長押・鴨居・廻り縁・付鴨居のコバ単板はすべて1.2㎜の厚単板を使用しています。より無垢の強度に近い安心の単板厚です。



工期短縮を可能にしたプレカット対応。

鴨居・敷居は工場にてあらかじめ3:7溝・4:7溝・内障子用などの溝加工を行ってお渡ししますので、現場での加工は最小限で済みます。加工時の傷や単板の欠けといった問題も解決できます。

ピノアース対応 S-BP ※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。特注対応いたします。

洋室側



和室側



建具は、ウッドワン専用建具でも一般造作建具でも設えが可能です。
※ウッドワン専用建具を使用する際は専用のYレール付き敷居になります。
詳しくはP.109をごらんください。

長押

F☆☆☆☆ 低VOC

銘木杉特選柾

長さ×巾×厚さ(㎜)／
2,950・3,920・4,950×98・105・118×34・36



セット	3.3寸(98巾)		3.5寸(105巾)		4寸(118巾)	
	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット
12畳	NW5213-N1	受5 ¥115,100	NW5214-N1	受5 ¥125,700	NW5215-N1	受5 ¥149,600
10畳	NW5223-N1	受5 ¥79,200	NW5224-N1	受5 ¥90,500	NW5225-N1	受5 ¥108,300
特8畳	NW5243-N1	受5 ¥61,300	NW5244-N1	受5 ¥72,600	NW5245-N1	受5 ¥87,700
8畳	NW5233-N1	¥43,300	NW5234-N1	¥55,000	NW5235-N1	¥67,000
6畳	NW5253-N1	¥42,200	NW5254-N1	¥53,800	NW5255-N1	¥65,900

内地桧

長さ×巾×厚さ(㎜)／
2,950・3,920・4,950×98・105・118×34・36



セット	3.3寸(98巾)		3.5寸(105巾)		4寸(118巾)	
	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット
12畳	NW5813-N1	受5 ¥98,600	NW5814-N1	受5 ¥104,200	NW5815-N1	受5 ¥109,200
10畳	NW5823-N1	受5 ¥69,000	NW5824-N1	受5 ¥74,600	NW5825-N1	受5 ¥80,000
特8畳	NW5843-N1	受5 ¥54,200	NW5844-N1	受5 ¥59,800	NW5845-N1	受5 ¥65,400
8畳	NW5833-N1	¥39,300	NW5834-N1	¥45,000	NW5835-N1	¥50,600
6畳	NW5853-N1	¥37,500	NW5854-N1	¥43,200	NW5855-N1	¥48,900


銘木杉(源平)

長さ×巾×厚さ(㎜)／
2,950・3,920・4,950×105・118×34・36



セット	3.3寸(98巾)		3.5寸(105巾)		4寸(118巾)	
	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット	品番	設計価格／セット
12畳	NW6113-N1	受5 ¥88,200	NW6114-N1	受5 ¥88,200	NW6115-N1	受5 ¥94,100
10畳	NW6123-N1	受5 ¥61,900	NW6124-N1	受5 ¥63,600	NW6125-N1	受5 ¥69,600
特8畳	NW6143-N1	受5 ¥48,800	NW6144-N1	受5 ¥51,400	NW6145-N1	受5 ¥57,200
8畳	NW6133-N1	¥35,400	NW6134-N1	¥39,000	NW6135-N1	¥44,900
6畳	NW6153-N1	¥33,800	NW6154-N1	¥37,500	NW6155-N1	¥43,300

■寸法図(単位:㎜)



■セット入数

(単位:本)

セット	長さ(㎜)			セット構成
	4,950	3,920	2,950	
12畳	4	—	—	4,950×4本
10畳	2	2	—	4,950×2本　3,920×2本
特8畳	1	3	—	4,950×1本　3,920×3本
8畳	—	4	—	3,920×4本
6畳	—	2	2	3,920×2本　2,950×2本

※関西間のサイズを基準としてセットしています。ご発注の前にご確認ください。

■単板厚

コバ単板は、1.2㎜の厚単板を使用しています。木口単板を同梱しています。

■釘穴加工

釘を打ちやすいようにキリモミ加工を施しています。(間隔95㎜、加工後の肉厚22㎜)

■セット梱包

●同じ材色を均一に揃え、ひと部屋まとめてセット梱包。お部屋の広さに合わせてお選びいただけます。
●最長4,950㎜まで長さはいろいろ。小部屋から大広間まで幅広くご利用いただけます。

Information　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。


●天然杢のため、銘木特有の木目や色合いに違いが発生する事があります。続き間に使用される場合は弊社営業所まで色・杢合わせ発注を依頼してください。

付鴨居／廻り縁（畳寄せ）／方立

F☆☆☆☆ 低VOC



付鴨居

長さ×巾×厚さ(㎜)／2,930・3,920×36×40

形状	樹種	長さ(㎜): 2,930		長さ(㎜): 3,920		発注単位
		品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	
	銘木杉	BL9022	¥6,700	BL9023	¥7,900	2本
	内地桧	BL9322	¥6,700	BL9323	¥7,900	

廻り縁（畳寄せ）




長さ×巾×厚さ(㎜)／2,930・3,920×36・43×43・51

巾×厚さ(㎜)	形状	樹種	長さ(㎜): 2,930		長さ(㎜): 3,920		発注単位
			品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	
36×43	A型 	銘木杉	ML5311	¥6,700	ML5312	¥7,900	2本
		内地桧	ML6311	¥6,700	ML6312	¥7,900	
43×51	B型 	銘木杉	ML5321	¥7,800	ML5322	¥8,500	2本
		内地桧	ML6321	¥7,800	ML6322	¥8,500	

※廻り縁 長さ：4,950㎜を特注にて承っております。最寄りの営業所へお問い合わせください。

方立

長さ×巾×厚さ(㎜)／1,900・2,100・2,500×60・75・102×40

巾(㎜)	形状	樹種	長さ(㎜): 1,900		長さ(㎜): 2,100		長さ(㎜): 2,500		発注単位
			品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	
102	A型 	内地桧	WL6321	¥9,100	WL6322	¥15,800	WL6323	¥16,800	1本
75	C型 		WL6331	受5 ¥8,400	WL6332	受5 ¥15,100	—	—	1本
60	B型 		WL6311	受5 ¥9,800	WL6312	受5 ¥15,900	—	—	1本




●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

鴨居・敷居


F☆☆☆☆ 低VOC

WOODONE専用建具(P.33参照)



商品選択手順 和一洋建具 ▶P.36 ▶下記より専用部材をお選びください。

鴨居 内地桟



敷居 内地桟




引き違い戸専用 鴨居・敷居

WOODONE専用建具用

鴨居


長さ×巾×厚さ(mm)／1,930・3,920×100・114×40

巾(mm)	形状(mm)	樹種	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 3,920	
			品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
100 (3.5寸柱用)		内地桟	BL6311-BV	受5 ¥9,100	BL6313-BV	受5 ¥19,900
114 (4寸柱用)			BL6321-BV	受5 ¥12,000	BL6323-BV	受5 ¥26,300

※( )内は4寸用

敷居 Yレール同梱

長さ×巾×厚さ(mm)／1,930・3,920×102・117×51

巾(mm)	形状(mm)	樹種	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 3,920	
			品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
102 (3.5寸柱用)		内地桟	SL1821-BY	受5 ¥12,800	SL1823-BY	受5 ¥28,400
117 (4寸柱用)			SL1831-BY	受5 ¥14,100	SL1833-BY	受5 ¥31,900


※( )内は4寸用

片引き戸専用 鴨居・敷居

WOODONE専用建具用

鴨居


長さ×巾×厚さ(mm)／1,930・3,920×100・114×40

巾(mm)	形状(mm)	樹種	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 3,920	
			品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
100 (3.5寸柱用)		内地桟	BL6311-DV	受5 ¥9,100	BL6313-DV	受5 ¥19,900
114 (4寸柱用)			BL6321-DV	受5 ¥12,000	BL6323-DV	受5 ¥26,300

※( )内は4寸用


敷居 Yレール同梱

長さ×巾×厚さ(mm)／1,930・3,920×102・117×51

巾(mm)	形状(mm)	樹種	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 3,920	
			品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
102 (3.5寸柱用)		内地桟	SL1821-DY	受5 ¥11,800	SL1823-DY	受5 ¥26,500
117 (4寸柱用)			SL1831-DY	受5 ¥13,200	SL1833-DY	受5 ¥30,000


※( )内は4寸用

■真壁用 引き違い戸 納まり図寸法図(mm)



※( )内は4寸用

■真壁用 片引き戸 納まり図寸法図(mm)




※( )内は4寸用

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

鴨居

F☆☆☆☆ 低VOC

一般造作建具用
(P.33参照)



加工選択

加工タイプ

無目	Ⓓ…一本引
Ⓐ…3:7溝	Ⓖ…3:7溝 三本引
Ⓑ…4:7溝	Ⓗ…4:7溝 三本引
Ⓒ…4:7溝 内障子	

○に加工タイプをお入れください。

銘木杉



内地桧



銘木杉













長さ×巾×厚さ(㎜)／1,930・2,930・3,920×100・114×40　一般造作建具用

巾(㎜)	加工	長さ(㎜): 1,930		長さ(㎜): 2,930		長さ(㎜): 3,920	
		品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
100 (3.5寸柱用)	無目	BL5311	¥7,600	BL5312	¥14,300	BL5313	¥16,800
	A・B・C・D	BL5311-○	受5 ¥8,200	BL5312-○	受5 ¥15,300	BL5313-○	受5 ¥18,000
114 (4寸柱用)	無目	BL5321	¥9,500	BL5322	¥17,900	BL5323	¥21,000
	A・B・C・D	BL5321-○	受5 ¥10,100	BL5322-○	受5 ¥18,700	BL5323-○	受5 ¥22,200
	G・H	—	—		受5 ¥22,400		受5 ¥26,500

内地桧

長さ×巾×厚さ(㎜)／1,930・2,930・3,920×100・114×40　一般造作建具用

巾(㎜)	加工	長さ(㎜): 1,930		長さ(㎜): 2,930		長さ(㎜): 3,920	
		品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
100 (3.5寸柱用)	無目	BL6311	¥8,500	BL6312	¥16,000	BL6313	¥18,800
	A・B・C・D	BL6311-○	¥9,100	BL6312-○	¥16,800	BL6313-○	¥19,900
114 (4寸柱用)	無目	BL6321	¥11,400	BL6322	¥21,400	BL6323	¥25,100
	A・B・C・D	BL6321-○	¥12,000	BL6322-○	¥22,300	BL6323-○	¥26,300
	G・H	—	—		受5 ¥26,600		受5 ¥31,500

加工	無目	Ⓐ 3:7溝	Ⓑ 4:7溝	Ⓒ 4:7溝 内障子	Ⓓ 一本引	Ⓖ 3:7溝 三本引	Ⓗ 4:7溝 三本引
用途	開き戸	襖	障子	内障子	片引き戸	襖	障子
3.5寸柱用						—	—
4寸柱用							


※品番末尾の○に加工タイプ(A・B・C・D・G・H)をお入れください。無目の品番末尾はブランク(空欄)になります。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

中鴨居

F☆☆☆☆ 低VOC

一般造作建具用
(P.33参照)



加工選択

加工タイプ
無目
Ⓐ…3:7溝
Ⓑ…4:7溝
Ⓒ…4:7溝 内障子

○に加工タイプをお入れください。

銘木杉



内地桧



銘木杉









長さ×巾×厚さ(㎜)／1,930・2,930・3,920×100・114×40　一般造作建具用

巾(㎜)	加工	長さ(㎜): 1,930		長さ(㎜): 2,930		長さ(㎜): 3,920	
		品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
100 (3.5寸柱用)	無目	BL7011	¥8,200	BL7012	¥15,300	BL7013	¥18,100
	A・B・C	BL7011-○	受5 ¥8,800	BL7012-○	受5 ¥16,000	BL7013-○	受5 ¥19,200
114 (4寸柱用)	無目	BL7021	¥10,100	BL7022	¥18,700	BL7023	¥22,300
	A・B・C	BL7021-○	受5 ¥10,700	BL7022-○	受5 ¥19,500	BL7023-○	受5 ¥23,400

内地桧

長さ×巾×厚さ(㎜)／1,930・2,930・3,920×100・114×40　一般造作建具用

巾(㎜)	加工	長さ(㎜): 1,930		長さ(㎜): 2,930		長さ(㎜): 3,920	
		品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
100 (3.5寸柱用)	無目	BL7311	¥9,100	BL7312	¥16,800	BL7313	¥20,000
	A・B・C	BL7311-○	受5 ¥9,700	BL7312-○	受5 ¥17,800	BL7313-○	受5 ¥21,200
114 (4寸柱用)	無目	BL7321	¥12,000	BL7322	¥22,300	BL7323	¥26,400
	A・B・C	BL7321-○	受5 ¥12,600	BL7322-○	受5 ¥23,000	BL7323-○	受5 ¥27,500

加工	無目	Ⓐ 3:7溝	Ⓑ 4:7溝	Ⓒ 4:7溝 内障子
用途	開き戸	襖	障子	内障子
3.5寸柱用				
4寸柱用				


※品番末尾の○に加工タイプ(A・B・C・D・G・H)をお入れください。無目の品番末尾はブランク(空欄)になります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

敷居／集成柱 桧

F☆☆☆☆ 低VOC

一般造作建具用
(P.33参照)



内地桧
(白堅木入り)



内地桧
(45㎜タイプ)



内地桧(白堅木入り)

長さ×巾×厚さ(㎜)／1,930·2,930·3,920×102·114·117×40·51

一般造作建具用

巾(㎜)	加工	長さ(㎜): 1,930		長さ(㎜): 2,930		長さ(㎜): 3,920	
		品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
102 (3.5寸柱用)	無目	SL1821	¥10,200	SL1822	¥19,100	SL1823	¥23,700
	A·B·C·D	SL1821-○	¥10,900	SL1822-○	¥20,000	SL1823-○	¥24,800
117 (4寸柱用)	無目	SL1831	¥11,600	SL1832	¥21,500	SL1833	¥27,100
	A·B·C·D	SL1831-○	¥12,200	SL1832-○	¥22,400	SL1833-○	¥28,200
	G·H	—	—		受5 ¥26,800		受5 ¥33,900
102 (中連用)	F	SL1841-F	受5 ¥10,900	SL1842-F	受5 ¥19,500	SL1843-F	受5 ¥24,300
114 (中連用)	F	SL1851-F	受5 ¥12,600	SL1852-F	受5 ¥23,000	SL1853-F	受5 ¥27,500















※F加工の114巾タイプには、堅木は入っておりません。現場にて、敷居すべり等装着してご使用ください。

内地桧(45㎜タイプ) 敷居すべり同梱

長さ×巾×厚さ(㎜)／1,930·2,930·3,920×102×45

一般造作建具用

巾(㎜)	加工	長さ(㎜): 1,930		長さ(㎜): 2,930		長さ(㎜): 3,920	
		品番	設計価格／本	品番	設計価格／本	品番	設計価格／本
102 (3.5寸柱用)	無目	SL1711	¥8,500	SL1712	¥15,800	SL1713	¥23,000
	A·B·C·D	SL1711-○	¥9,100	SL1712-○	¥16,600	SL1713-○	¥24,100

加工	無目	Ⓐ 3:7溝	Ⓑ 4:7溝	Ⓒ 4:7溝 内障子	Ⓓ 一本引	Ⓕ 4:7溝 中連内障子	Ⓖ 3:7溝 三本引	Ⓗ 4:7溝 三本引
用途	開き戸	襖	障子	内障子	片引戸	内障子	襖	障子
3.5寸柱用							—	—
4寸柱用								

※品番末尾の○に加工タイプ(A·B·C·D·F·G·H)をお入れください。無目の品番末尾はブランク(空欄)になります。 ※( )内の寸法は内地桧(45㎜タイプ)の場合の寸法です。

集成柱 桧

一般造作建具用

3.5寸

長さ×巾×奥行き(㎜)／2,950×103×103

寸法(㎜)	化粧面	品番	設計価格／本
103	1面	KH0111-1	受10 ¥19,200
	2面	KH0111-2	受10 ¥20,100
	3面	KH0111-3	受10 ¥21,000

4寸


長さ×巾×奥行き(㎜)／2,950×118×118

寸法(㎜)	化粧面	品番	設計価格／本
118	1面	KH0112-1	受10 ¥31,400
	2面	KH0112-2	受10 ¥33,100
	3面	KH0112-3	受10 ¥34,900


※その他サイズにつきましては、弊社支店·営業所にお問い合わせください。

■断面図(単位:㎜)


化粧面:1面



化粧面:2面



化粧面:3面





●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色·柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

一般住宅用和風床材（縁甲板）

フロング®



使用床材：銘木欅尺巾


和の趣や風合いを豊かに暮らしへ取り入れる和風床材。

ウッドワンでは日本の住まいに適した、日本に馴染みの深い銘木を集め、床や玄関廻りなどの和風部材としてお届けしています。

WHF加工

永くお楽しみいただくために、硬度の高いWHF加工を施しています。

WHF加工とは、一般の縁甲板より表面硬度が高く、表面割れも生じにくくなっています。また、従来のWPC床材に比べ、スチレン等のVOCを大幅に低減し健康住宅に適した床材です。



WHF加工

対応商品は
このマークを
ご参照ください。

WHF
WHF加工

※鏡松・銘木欅・古民家（タモ）をのぞく。


ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード



フロング®《松シリーズ》・・・・・・・P.98



フロング®《桧シリーズ》・・・・・・P.102



フロング®《欅シリーズ》・・・・・・P.105



フロング®古民家 ・・・・・・・・・・P.108

Information
発注品番と納品品番について

和風床材フロング®は表面単板に天然木を使用していますので、色目（濃色・淡色等）が混ざらないように品番に色目記号をつけて商品を管理しています。
そのため、納品される商品の品番には発注品番に色目記号を加えた「納品品番」が表記されています。

例）発注品番：FH0211S
　　納品品番：FH0211S-ED
　　色目記号

〈5寸巾シリーズ〉

幅広な5寸巾タイプの床材も豊富なラインナップ。

和風床材では、銘木の単板を贅沢に使用した5寸巾タイプを、《桧シリーズ》《欅シリーズ》にラインナップ。また、《欅シリーズ》ではより幅広な7.5寸巾タイプや1尺タイプもご用意しています。
和風床材ならではの長尺に加え、幅を広くとることで空間に、より伸びやかな広がりを感じさせます。和の邸宅にふさわしい高級感とゆとりの雰囲気を演出します。



5寸巾フローリング
144mm



一般的な和風床材
108mm

《桧シリーズ》
WHF吉野桧5寸巾厚貼



▶P.102

《桧シリーズ》
WHF吉野桧5寸巾



▶P.103

《欅シリーズ》
銘木欅5寸巾



▶P.106

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

フロング®《松シリーズ》


F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

（根太工法用） 設計施工資料 ▶P.183
（捨て張り工法用） 設計施工資料 ▶P.184

抗菌 | 裏面防虫処理 | GCα | GC | スーパー耐汚染 | 耐汚染 | フリーワックス | 耐ひっかき傷 | スリキズ防止 | 耐キャスター | 車椅子対応 | ホットカーペット対応 | 床暖房対応



密な木質を持つ松の特性を活かした長尺フローリング。



WHF加工

対応商品はこのマークをご参照ください。

WHF
WHF加工


使用床材:鏡松　使用玄関廻り部材:松

WHFゴールド冠松ワイド（マツ科 米ツガ単板）


根太工法用

WHF
WHF加工





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,930×114×15.0	FH0311S	受7 ¥50,100 ㎡単価 ¥13,980	8枚（3.58㎡）
3,650×114×15.0	FH0312S	受7 ¥44,700 ㎡単価 ¥13,430	8枚（3.33㎡）

WHFゴールド冠松レギュラー（マツ科 米ツガ単板）


根太工法用

WHF
WHF加工





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,930×108×15.0	FH1615S	受7 ¥44,900 ㎡単価 ¥13,230	8枚（3.4㎡）
3,650×108×15.0	FH1612S	受7 ¥39,800 ㎡単価 ¥12,620	8枚（3.15㎡）

Information　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●天然木仕様のため、木目や色合いに違いがありますので仮並べを行った後施工してください。

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

WHF冠松特選（マツ科 米ツガ単板）

[FSC®認証基材]エコプラスベース® 捨て張り工法用


WHF WHF加工





108mm

●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／束	入数／束
3,930×108×12.0	FH1411SG	受 7 ￥ 37,700 ㎡単価 ¥11,110	8枚 (≒3.40㎡)
3,650×108×12.0	FH1412SG	受 7 ￥ 33,600 ㎡単価 ¥10,660	8枚 (≒3.15㎡)
広縁、タンス置場 3,000×108×12.0	FH1416SG	受 7 ￥ 28,900 ㎡単価 ￥ 9,920	9枚 (≒2.92㎡)
踏み込み床、仏間地板 980×108×12.0	FH1417SG	受 7 ￥ 12,300 ㎡単価 ¥12,910	9枚 (≒0.95㎡)

WHFこえ松（マツ科 米ツガ単板）

[FSC®認証基材]エコプラスベース® 捨て張り工法用


WHF WHF加工





108mm

●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／束	入数／束
3,930×108×12.0	FH0211SG	受 7 ￥ 37,700 ㎡単価 ¥11,110	8枚 (≒3.40㎡)
3,650×108×12.0	FH0212SG	受 7 ￥ 33,600 ㎡単価 ¥10,660	8枚 (≒3.15㎡)
広縁、タンス置場 3,000×108×12.0	FH0216SG	受 7 ￥ 28,900 ㎡単価 ￥ 9,920	9枚 (≒2.92㎡)
踏み込み床、仏間地板 980×108×12.0	FH0217SG	受 7 ￥ 12,300 ㎡単価 ¥12,910	9枚 (≒0.95㎡)

WHF松柾（マツ科 米マツ単板）

[FSC®認証基材]エコプラスベース® 捨て張り工法用


WHF WHF加工





108mm

●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／束	入数／束
3,930×108×12.0	FH2411SG	受 7 ￥ 39,000 ㎡単価 ¥11,490	8枚 (≒3.40㎡)
3,650×108×12.0	FH2412SG	受 7 ￥ 34,500 ㎡単価 ¥10,940	8枚 (≒3.15㎡)

別売品
発注書
設計施工資料
仕様変更生産中止のご案内
品番索引

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

フロング®《松シリーズ》

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC

［FSC®認証基材］エコプラスベース®

（捨て張り工法用）
設計施工資料 ▶P.184

抗菌　裏面防虫処理　GCα　GC　どろ汚れに強い　汚れに強い　フリーワックス　ひっかき傷に強い　すり傷に強い　キャスターに強い　へこみに強い　車椅子対応　ホットカーペット対応　床暖房対応


鏡松（マツ科 米ツガ単板）

※WHF加工は施されておりません　［FSC®認証基材］エコプラスベース®　捨て張り工法用






●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／束	入数／束
3,900×108×12.0	FL0611S	受7 ￥31,200 ㎡単価 ¥9,260	8枚（≒3.40㎡）
3,650×108×12.0	FL0612S	受7 ￥28,900 ㎡単価 ¥9,170	8枚（≒3.15㎡）

鏡松 ご使用上の ⚠注意



※天然木を使用しておりますので、銘木特有の色合いのバラつき、入り皮・かすりが入ります。ご理解の上、ご使用ください。

木質素材の豊かな個性と表情をお楽しみください。

木は自然の営みから生まれた天然資源です。そのため木目や色合いが一つ一つ違い、塗装の色合いや質感などに差が出ることがありますが、それらの組み合わせにより木の持つ心地よさや安らぎを感じることができます。また、限りある資源を有効に活用するため、多少の節や入り皮などが入ることがあります。表情の豊かな木の特徴としてお楽しみください。



節

樹幹の肥大成長により、その材中に包み込まれた枝の基部を言います。



かすり

節状に色が濃く見える部分。



節かげ

節の周りの組織で、柾目の場合、木目と直交方向に筋が入ったように見える木肌です。



交錯杢理（こうさくもくり）

木繊維の方向性の違いにより、見る方向で異なる木肌の光沢の差。

Information　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●天然木仕様のため、木目や色合いに違いがありますので仮並べを行った後施工してください。
●長さ3,030mm（3,000mm）の製品につきましては弊社営業所へお問い合せください。
※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

玄関廻り部材

WHF松

WHF加工

上り框



玄関巾木



式台



NEW リフォームタイプ 上り框



180タイプ

	長さ×幅×高さ(mm)	品番	価格／本
上り框	1,950×105×180	AS2221	受5 ￥ 32,500
	2,950×105×180	AS2222	受5 ￥ 64,400
	3,950×105×180	AS2223	受5 ￥110,700
玄関巾木	1,950× 30×180	GS2221	受5 ￥ 11,700
	2,950× 30×180	GS2222	受5 ￥ 22,900

150タイプ


上り框	1,950×105×150	AS2211	￥ 23,300
	2,950×105×150	AS2212	￥ 45,900
	3,950×105×150	AS2213	受5 ￥ 79,000
玄関巾木	1,950× 30×150	GS2211	￥ 10,100
	2,950× 30×150	GS2212	￥ 19,900
式台	1,950×360× 50	CS2211	￥ 31,400
	2,950×360× 50	CS2212	￥ 55,700
	3,950×360× 50	CS2213	受5 ￥ 97,000
	1,950×450× 50	CS2221	￥ 40,800
	2,950×450× 50	CS2222	￥ 72,400
	3,950×450× 50	CS2223	受5 ￥126,200

NEW リフォームタイプ


上り框	1,900× 90×165	AJ2223	受5 ￥ 22,000
	2,900× 90×165	AJ2224	受5 ￥ 33,000

●断面図(mm)


上り框




玄関巾木



式台



リフォームタイプ



Information　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●天然杢のため、銘木特有の木目や色合いの違いが発生する事があります。
カネテに使用される場合は弊社営業所まで色、杢合わせ発注を依頼してください。

●芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品


フロング®《桧シリーズ》

※WHFゴールド吉野桧は除きます。
[FSC®認証基材]エコプラスベース®

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC


（根太工法用） 設計施工資料 ▶P.183
（捨て張り工法用） 設計施工資料 ▶P.184

抗菌 | 裏面防虫処理 | GC α | GC | とても汚れに強い | 汚れに強い | フリーワックス | ひっかき傷に強い | すり傷に強い | キャスターに強い | へこみに強い | 車椅子対応 | ホットカーペット対応 | 床暖房対応



使用床材:WHF吉野桧　使用玄関廻り部材:WHF桧

桧材の中でも特に良質とされる吉野桧など、白く優しい木肌の持ち味を存分に活かした長尺フローリング。



WHF加工

対応商品はこのマークをご参照ください。
WHF
WHF加工

WHFゴールド吉野桧


根太工法用

WHF
WHF加工





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,930×108×15.0	FH1911S	受7 ¥66,900 ㎡単価 ¥19,700	8枚（3.40㎡）
3,650×108×15.0	FH1912S	受7 ¥60,800 ㎡単価 ¥19,280	8枚（3.15㎡）

WHF吉野桧5寸巾厚貼


[FSC®認証基材]エコプラスベース® | 厚　貼 使用単板 1.0mm | 捨て張り工法用

WHF
WHF加工
車椅子対応





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,900×144×12.0	FH2211S	受7 ¥72,000 ㎡単価 ¥21,370	6枚（3.37㎡）
3,650×144×12.0	FH2212S	受7 ¥70,800 ㎡単価 ¥22,450	6枚（3.15㎡）

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

WHF吉野桧5寸巾


[FSC®認証基材]エコプラスベース® 捨て張り工法用

WHF加工





●断面図(mm)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	設計価格／束	入数／束
3,900×144×12.0	FH2111S	受7 ¥56,500 ㎡単価 ¥16,770	6枚(3.37㎡)
3,650×144×12.0	FH2112S	受7 ¥54,000 ㎡単価 ¥17,130	6枚(3.15㎡)


WHF吉野桧

[FSC®認証基材]エコプラスベース® 捨て張り工法用

WHF加工



●断面図(mm)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	設計価格／束	入数／束
3,900×108×12.0	FH2011S	受7 ¥50,600 ㎡単価 ¥15,020	8枚(3.37㎡)
3,650×108×12.0	FH2012S	受7 ¥47,900 ㎡単価 ¥15,190	8枚(3.15㎡)

WHF内地桧


[FSC®認証基材]エコプラスベース® 捨て張り工法用

WHF加工





●断面図(mm)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	設計価格／束	入数／束
3,900×108×12.0	FH2511S	受7 ¥44,000 ㎡単価 ¥13,060	8枚(3.37㎡)
3,650×108×12.0	FH2512S	受7 ¥41,600 ㎡単価 ¥13,190	8枚(3.15㎡)
広縁、タンス置場 3,000×108×12.0	FH2516S	受7 ¥36,900 ㎡単価 ¥12,660	9枚(2.92㎡)
踏み込み床、仏間地板 980×108×12.0	FH2517S	受7 ¥14,400 ㎡単価 ¥15,120	9枚(0.95㎡)

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●天然木仕様のため、木目や色合いに違いがありますので仮並べを行った後施工してください。

※注 ： 使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

フロング®《桧シリーズ》

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC

玄関廻り部材

桧


上り框


玄関巾木


式台


リフォームタイプ
上り框

180タイプ

	長さ×幅×高さ(mm)	品番	設計価格／本
上り框	1,950×105×180	AS2521	受5 ¥37,400
	2,950×105×180	AS2522	受5 ¥75,000
	3,950×105×180	AS2523	受5 ¥115,700
玄関巾木	1,950× 30×180	GS2521	受5 ¥13,500
	2,950× 30×180	GS2522	受5 ¥26,700


150タイプ

上り框	1,950×105×150	AS2511	¥26,800
	2,950×105×150	AS2512	¥53,600
	3,950×105×150	AS2513	受5 ¥91,000
玄関巾木	1,950× 30×150	GS2511	¥11,700
	2,950× 30×150	GS2512	¥23,300
式台	1,950×360× 50	CS2511	¥37,100
	2,950×360× 50	CS2512	¥64,900
	1,950×450× 50	CS2521	¥48,200
	2,950×450× 50	CS2522	¥84,500

リフォームタイプ

上り框	1,900× 90×165	AJ2523	¥20,800
	2,900× 90×165	AJ2524	¥30,800

●断面図(mm)



Information　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●天然杢のため、銘木特有の木目や色合いの違いが発生する事があります。
カネテに使用される場合は弊社営業所まで色、杢合わせ発注を依頼してください。

●芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。


受注生産品

フロング®《欅シリーズ》


F☆☆☆☆　4VOC 基準適合（木質建材）　低VOC

（根太工法用）
設計施工資料 ▶P.183

抗菌　裏面防虫処理　GCα　GC　とても汚れに強い　汚れに強い　フリーワックス　ひっかき傷に強い　すり傷に強い　キャスターに強い　へこみに強い　車椅子対応　ホットカーペット対応　床暖房対応



5寸巾から尺巾まで、幅広の欅単板を贅沢に使用した長尺フローリング。



WHF加工

対応商品は
このマークを
ご参照ください。
WHF
WHF加工

使用床材:WHF銘木欅7.5寸巾　使用玄関廻り部材:WHF銘木欅


WHF銘木欅尺巾

根太工法用　WHF WHF加工





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,930×303×15.0	FF1311S	受7 ¥73,600 ㎡単価 ¥20,610	3枚（3.57㎡）
3,650×303×15.0	FF1312S	受7 ¥69,900 ㎡単価 ¥21,070	3枚（3.32㎡）


WHF銘木欅7.5寸巾

根太工法用　WHF WHF加工





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,930×228×15.0	FF1811S	受7 ¥64,400 ㎡単価 ¥17,970	4枚（3.58㎡）
3,650×228×15.0	FF1812S	受7 ¥60,800 ㎡単価 ¥18,270	4枚（3.33㎡）

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

フロング®《欅シリーズ》

[FSC®認証基材]エコプラスベース®

F☆☆☆☆　4VOC基準適合（木質建材）　低VOC

（捨て張り工法用）
設計施工資料 ▶P.184

抗菌　裏面防虫処理　GCα　GC　とても汚れに強い　汚れに強い　フリーワックス　ひっかき傷に強い　すり傷に強い　キャスターに強い　へこみに強い　車椅子対応　ホットカーペット対応　床暖房対応


銘木欅尺巾

※WHF加工は施されておりません　[FSC®認証基材]エコプラスベース®　捨て張り工法用





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,930×303×12.0	FL2311S	受7 ¥49,100 ㎡単価 ¥13,750	3枚（3.57㎡）
3,650×303×12.0	FL2312S	受7 ¥46,200 ㎡単価 ¥13,930	3枚（3.32㎡）


銘木欅7.5寸巾

※WHF加工は施されておりません　[FSC®認証基材]エコプラスベース®　捨て張り工法用





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,930×228×12.0	FL4211S	受7 ¥47,300 ㎡単価 ¥13,200	4枚（3.58㎡）
3,650×228×12.0	FL4212S	受7 ¥44,400 ㎡単価 ¥13,340	4枚（3.33㎡）


銘木欅5寸巾

※WHF加工は施されておりません　[FSC®認証基材]エコプラスベース®　捨て張り工法用





●断面図（mm）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	設計価格／束	入数／束
3,900×144×12.0	FL2211S	受7 ¥47,300 ㎡単価 ¥14,040	6枚（3.37㎡）
3,650×144×12.0	FL2212S	受7 ¥44,400 ㎡単価 ¥14,080	6枚（3.15㎡）

Information　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●天然木仕様のため、木目や色合いに違いがありますので仮並べを行った後施工してください。

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

玄関廻り部材

WHF銘木欅

WHF加工

上り框



玄関巾木



式台



※リフォームタイプの上り框は対応しておりません。

180タイプ


	長さ×幅×高さ(mm)	品番	価格／本
上り框	1,950×105×180	AS3221	受5 ￥ 39,300
	2,950×105×180	AS3222	受5 ￥ 78,800
	3,950×105×180	AS3223	受5 ￥121,500
玄関巾木	1,950× 30×180	GS3221	受5 ￥ 14,200
	2,950× 30×180	GS3222	受5 ￥ 28,100

150タイプ


上り框	1,950×105×150	AS3211	￥ 28,200
	2,950×105×150	AS3212	￥ 56,300
	3,950×105×150	AS3213	受5 ￥ 95,600
玄関巾木	1,950× 30×150	GS3211	￥ 12,300
	2,950× 30×150	GS3212	￥ 24,500
式台	1,950×360× 50	CS3211	￥ 38,900
	2,950×360× 50	CS3212	￥ 68,000
	1,950×450× 50	CS3221	受5 ￥ 50,600
	2,950×450× 50	CS3222	受5 ￥ 88,800

●断面図(mm)


上り框



玄関巾木



式台



Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●天然杢のため、銘木特有の木目や色合いの違いが発生する事があります。
カネテに使用される場合は弊社営業所まで色、杢合わせ発注を依頼してください。

●芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受5:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

フロング® 古民家

[FSC®認証基材]エコプラスベース®

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC

(捨て張り工法用)
設計施工資料 ▶P.184

抗菌 | 裏面防虫処理 | GCα | GC | とびも汚れに強い | 汚れに強い | フリーワックス | ひっかき傷に強い | すり傷に強い | キャスターに強い | へこみに強い | 車椅子対応 | ホットカーペット対応 | 床暖房対応



永きにわたって囲炉裏の煙に燻された
古民家の建材をイメージ。
古き良き日本の佇まいに相応しい
長尺フローリング。

使用床材:古民家228(タモ)


古民家228(タモ)

※WHF加工は施されておりません [FSC®認証基材]エコプラスベース® 捨て張り工法用





●断面図(mm)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	設計価格／束	入数／束
3,930×228×12.0	FL5111S	受7 ¥34,400 ㎡単価 ¥9,600	4枚(3.58㎡)
3,650×228×12.0	FL5112S	受7 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,070	4枚(3.33㎡)

古民家108(桐)


[FSC®認証基材]エコプラスベース® 捨て張り工法用

WHF加工





●断面図(mm)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／束	入数／束
3,930×108×12.0	FH5111SG	受7 ¥ 32,800 ㎡単価 ¥ 9,660	8枚(≒3.40㎡)
3,650×108×12.0	FH5112SG	受7 ¥ 31,900 ㎡単価 ¥10,120	8枚(≒3.15㎡)

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

玄関廻り部材

WHF古民家（カラマツ）

WHF加工

上り框



玄関巾木



式台




※リフォームタイプの上り框は対応しておりません。

150タイプ


	長さ×幅×高さ(mm)	品 番	設計価格／本
上り框	1,950×105×150	AS2611	¥26,800
	2,950×105×150	AS2612	¥53,600
玄関巾木	1,950× 30×150	GS2611	¥11,700
	2,950× 30×150	GS2612	¥23,300
式台	1,950×360× 50	CS2611	¥37,100
	2,950×360× 50	CS2612	¥64,900

●断面図（mm）


上り框



玄関巾木



式台



Information　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●天然杢のため、銘木特有の木目や色合いの違いが発生する事があります。
カネテに使用される場合は弊社営業所まで色、杢合わせ発注を依頼してください。

●芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。



収納部材

日常にあるこまごました物を、すっきり整理できる。
シンプルな使い勝手の良さを高めた収納内部パーツセットです。

生活用品は形も大きさもさまざま。それらをシンプルにまとめて仕舞っておける収納こそ暮らしには必要です。
ウッドワンでは、そんな使い勝手の良いクローゼットや押入れの構成に必要な中段棚や枕棚の部材をセットに。
選びやすくご注文しやすくいたしました。収納内の通気性や吸放湿性を高める無垢タイプの部材もご用意しています。

シナ柄（特殊樹脂シートタイプ）と無垢タイプをご用意しています。


シナ柄（特殊樹脂シートタイプ） ▶ P.112
無垢タイプ ▶ P.115





イメージ






無垢材

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

特殊樹脂シートタイプ 中段・枕棚セットの内訳



押入れの床に使える便利なセットをご用意しています。

●長さ×巾×厚さ(㎜):980×108×12.0

品名	品番	設計価格／束	入数／束
WHF冠松特選（マツ科 米ツガ単板）	FH1417SG	¥12,300	9枚(0.95㎡)
WHFこえ松（マツ科 米ツガ単板）	FH0217SG	¥12,300	9枚(0.95㎡)
WHF内地桧	FH2517S	¥14,400	9枚(0.95㎡)

詳しくはP.98・102をご覧ください。

中段セット 内訳



中段　化粧桟木　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ

枕棚セット 内訳



枕棚　化粧桟木　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ

単品部材




化粧ベニヤ




中段セット引出しタイプ
※シナ柄のみ

無垢タイプの特長




■通気性の向上

押入れのカビの原因は、詰め込みすぎによる空気の悪循環と結露によるものです。ウッドワンでは、押入れの中に湿気がこもらないように枕棚・中段を「すのこ」にすることで、空気の循環を行い、カビや結露を防ぎます。



■結露を防ぐ

壁材にも無垢の桐材を使用しているため、押入れに心配な結露などを防ぐ効果があります。
いつも湿っぽくならない環境にコントロールしていきます。



※木材は高湿度の環境が長く続くとカビが発生することがあります。長くお使いいただくために、定期的に押入れ内を換気して木材を乾燥させてください。

中段・枕棚セット シナ柄（特殊樹脂シートタイプ）

F☆☆☆☆ 低VOC

中段セット 内訳




中段　化粧桟木　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ

別途発注される場合は
品番:ZY3251（9本セット）¥1,100
ZY3253（11本セット）¥1,400

別途発注される場合は
品番:ZY0860（2個入）
¥110

■中段寸法図 太線部分は化粧面　（単位:㎜）



※（　）内はメーターモジュール用

910モジュール 中段セット

奥行き(㎜)	3尺タイプ（長さ=900㎜）		4.5尺タイプ（長さ=1,360㎜）		6尺タイプ（長さ=1,840㎜）		9尺タイプ（長さ=2,790㎜）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
850	OSC111	¥11,000	OSC121	¥14,700	OSC131	¥15,500	OSC141	¥30,400

間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束（現場調達）を取り付け、補強を行ってください。

メーターモジュール 中段セット

奥行き(㎜)	3尺タイプ（長さ=950㎜）		4.5尺タイプ（長さ=1,450㎜）		6尺タイプ（長さ=1,950㎜）		9尺タイプ（長さ=2,950㎜）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
930	OSC211	受5 ¥13,300	OSC221	受5 ¥18,200	OSC231	受5 ¥19,200	OSC241	受5 ¥36,500


間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束（現場調達）を取り付け、補強を行ってください。

中段セット・引出し付タイプ（中段棚・引出し付＋化粧桟木＋雑巾ずり＋化粧キャップ付ビス＋L型金具）




奥行き(㎜)	6尺タイプ（長さ=1,840㎜）	
	セット品番	設計価格／セット
850	OSD131	¥48,300

●中段形状図



※引き出し一杯当たりの耐荷重は5kgになります。

●引出し形状図



枕棚セット 内訳




枕棚　化粧桟木　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ

注:割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めにしてください。

別途発注される場合は
品番:ZY3251（9本セット）¥1,100
ZY3253（11本セット）¥1,400

別途発注される場合は
品番:ZY0858（2個入）
¥110

■枕棚寸法図 太線部分は化粧面　（単位:㎜）



※（　）内はメーターモジュール用

910モジュール 枕棚セット

奥行き(㎜)	3尺タイプ（長さ=900㎜）		4.5尺タイプ（長さ=1,360㎜）		6尺タイプ（長さ=1,840㎜）		9尺タイプ（長さ=2,790㎜）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
400	OSM111	¥6,800	OSM121	¥9,600	OSM131	¥11,000	OSM141	¥17,400

間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束（現場調達）を取り付け、補強を行ってください。

メーターモジュール 枕棚セット

奥行き(㎜)	3尺タイプ（長さ=950㎜）		4.5尺タイプ（長さ=1,450㎜）		6尺タイプ（長さ=1,950㎜）		9尺タイプ（長さ=2,950㎜）	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
445	OSM211	受5 ¥8,200	OSM221	受5 ¥11,700	OSM231	受5 ¥13,200	OSM241	受5 ¥20,800

間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束（現場調達）を取り付け、補強を行ってください。


L字コーナー&目地キャップ




	品番	設計価格／セット	発注単位
中段用	ZY0885	¥2,000	1
枕棚用	ZY0865	¥1,400	1

■寸法図　（単位:㎜）


L字コーナーキャップ



目地キャップ 断面図



側面図



※（　）…中段用のサイズです。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

単品部材

シナ柄化粧ベニヤ 天板・地板・側板セット



	3尺タイプ				4.5尺タイプ／6尺タイプ			
	長さ×巾×厚さ(㎜)	入数	セット品番	設計価格／セット	長さ×巾×厚さ(㎜)	入数	セット品番	設計価格／セット
910モジュール用	天板／1,820×910×2.5	1	OSP111	¥25,000	天板／1,820×910×2.5	2	OSP121	¥33,000
	地板／1,820×910×5.5	1			地板／1,820×910×5.5	1		
	側板／2,430×910×2.5	3			側板／2,430×910×2.5	4		
メーターモジュール用	天板／1,950×995×2.5	1	OSP211	¥35,000	天板／1,950×995×2.5	2	OSP221	¥44,000
	地板／1,950×995×5.5	1			地板／1,950×995×5.5	1		
	側板／2,430×995×2.5	3			側板／2,430×995×2.5	4		


＜部材で発注の場合＞

	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚	発注単位
天板	1,820×910×2.5	OST011	¥4,200	2
	1,820×995×2.5	OST021	¥5,200	2
側板	2,430×910×2.5	OSG111	受7 ¥6,900	2
	2,430×995×2.5	OSG211	受7 ¥8,500	2
地板	1,820×910×5.5	OSJ011	¥7,500	1
	1,820×995×5.5	OSJ021	¥10,500	1

化粧桟木（化粧キャップ付ビス［30本］同梱）



●寸法図(㎜) 太線部分は化粧面



長さ×巾×厚さ(㎜)	品 番	設計価格／本	発注単位
1,950×30×30	OSW051	¥1,800	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

雑巾ずり




●寸法図(㎜)（無塗装品）




長さ×巾×厚さ(㎜)	品 番	設計価格／本	発注単位
1,950×15×10	OSV021	¥670	20
	NEW OSV031	受7 ¥850	5

パイプハンガー



●寸法図(㎜)




長さ×直径(㎜)	品 番	設計価格／本	発注単位	同梱品
350×25φ	POSA05	¥1,900	1	スタートエンド×2　中吊り無し
500×25φ	POSA08	¥2,100	1	スタートエンド×2　中吊り無し
690×25φ	POSA01	¥2,300	1	スタートエンド×2　中吊り無し
1,150×25φ	POSA02	¥3,500	1	スタートエンド×2　中吊り×1
1,600×25φ	POSA03	¥4,000	1	スタートエンド×2　中吊り×1
2,500×25φ	POSA04	¥5,800	1	スタートエンド×2　中吊り×2


別途部材のみ発注される場合は

スタートエンドブラケット	ZY3254	¥740	1個
中吊りブラケット	ZY3255	¥630	1個

パイプハンガー（オーバルタイプ）



●寸法図(㎜)



長さ×直径(㎜)	品 番	設計価格／セット	発注単位	同梱品
690×36×15	POSA41	¥2,500	1	スタートエンド×2　中吊り無し
1,150×36×15	POSA42	¥4,000	1	スタートエンド×2　中吊り×1
1,600×36×15	POSA43	¥4,600	1	スタートエンド×2　中吊り×1
2,500×36×15	POSA44	¥6,600	1	スタートエンド×2　中吊り×2

別途部材のみ発注される場合は

スタートエンドブラケット	ZY3244	受5 ¥800	1個
中吊りブラケット	ZY3245	受5 ¥700	1個


●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

中段・枕棚セット シナ柄 押入れセット

F☆☆☆☆ 低VOC

押入れセット

●シナ柄・枕棚仕様



押入れセット（シナ柄・枕棚仕様）


910モジュール

	3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
	セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット	
	OSS111	¥41,900		OSS121	¥56,700		OSS131	¥58,900	
構成部材	中段セット	OSC111	1	中段セット	OSC121	1	中段セット	OSC131	1
	枕棚セット	OSM111	1	枕棚セット	OSM121	1	枕棚セット	OSM131	1
	天板・地板・側板セット	OSP111	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1

メーターモジュール

	3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
	セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット	
	OSS211	受7 ¥55,400		OSS221	受7 ¥72,700		OSS231	受7 ¥75,200	
構成部材	中段セット	OSC211	1	中段セット	OSC221	1	中段セット	OSC231	1
	枕棚セット	OSM211	1	枕棚セット	OSM221	1	枕棚セット	OSM231	1
	天板・地板・側板セット	OSP211	1	天板・地板・側板セット	OSP221	1	天板・地板・側板セット	OSP221	1

●シナ柄・天袋仕様



押入れセット（シナ柄・天袋仕様）

910モジュール

	3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
	セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット		セット品番	設計価格／セット	
	OSS113	受7 ¥44,700		OSS123	受7 ¥61,600		OSS133	受7 ¥63,300	
構成部材	中段セット	OSC111	1	中段セット	OSC121	1	中段セット	OSC131	1
	天袋・地板セット	OSE311	1	天袋・地板セット	OSE321	1	天袋・地板セット	OSE331	1
	天板・地板・側板セット	OSP111	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

押入れセット無垢タイプ/押入れ用壁材

F☆☆☆☆ 低VOC

押入れセット無垢タイプ



中段セット


奥行(㎜)	3尺タイプ(長さ:950㎜)		4.5尺タイプ(長さ:1450㎜)		6尺タイプ(長さ:1950㎜)	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
900	OSC51S	受5 ¥17,400	OSC52S	受5 ¥23,000	OSC53S	受5 ¥28,800

枕棚セット

奥行(㎜)	3尺タイプ(長さ:950㎜)		4.5尺タイプ(長さ:1450㎜)		6尺タイプ(長さ:1950㎜)	
	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット	セット品番	設計価格／セット
445	OSM51S	受5 ¥10,700	OSM52S	受5 ¥14,200	OSM53S	受5 ¥18,600



■寸法図 (単位:㎜)




※( )内は枕棚セット

押入れ用壁材・桐(無垢集成) 裏面防虫処理



長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格	入数
2,420×452×9 (455)	OSL121	確 ¥21,000 ㎡単価 ¥4,800	4枚(4.4㎡)

■寸法図 (単位:㎜)



※2～3㎜目スカシ施工を行ってください。

押入れ用シナベニヤ(シナ突板貼)



	長さ×巾×厚さ(㎜)	3尺タイプ 入数	3尺タイプ 品番	3尺タイプ 設計価格／セット	4.5尺タイプ／6尺タイプ 入数	4.5尺タイプ／6尺タイプ 品番	4.5尺タイプ／6尺タイプ 設計価格／セット
910 モジュール用	天板／1,820×910×3.0	1	OSP115	受5 ¥33,800	2	OSP125	受5 ¥45,400
	側板／2,430×910×3.0	3			4		
	地板／1,820×910×5.5	1			1		

<部材で発注の場合>

	長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／枚	発注単位
天板	1,820×910×3.0	OST115	受5 ¥5,400	2
側板	2,430×910×3.0	OSG115	受5 ¥8,000	2
地板	1,820×910×5.5	OSJ115	受5 ¥8,100	1

※本製品は表面仕上げ材に天然木を使用しているため、木目がばらついて見えることがあります。
※製品寸法は若干の誤差が生じる場合があります。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和室システム部材


和室の趣を印象づける、和室システム部材
お部屋のイメージに合わせて自由な演出をお楽しみください。





床の間部材

和室の趣を印象づける、床の間のしつらえ。
お部屋のイメージやお好みに合わせて、自由な演出をお楽しみください。



■床の間部材構成例

①落掛 床の間の意匠性を高める落掛には杉・桐・春慶ウレタンの3種類をご用意しています。


杉　桐　春慶ウレタン

②方立（束） 床の間と壁の間に設える方立は、欅・松・春慶ウレタン・桧の4種類をご用意しています。


欅　春慶ウレタン　松　桧

③床柱 床の間のシンボルとなり、和室のイメージを表す大切な柱。杉・欅・シャム柿の3種類をご用意しています。


杉　欅　シャム柿

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。


受注生産品

床の間セット





設計施工資料 …P.180

F☆☆☆☆ 低VOC

一間床（6尺用）



①前地板
②床框
③床板
④方立
⑤雑巾ずり

タイプ	正面図	前板(㎜)	欅シリーズ セット品番	欅シリーズ 設計価格／セット	松シリーズ セット品番	松シリーズ 設計価格／セット	春慶ウレタンシリーズ セット品番	春慶ウレタンシリーズ 設計価格／セット	セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数
踏込床		30	CT0931-B	受7 ¥64,400	CT0131-B	受7 ¥91,600	CT0431-B	受7 ¥95,200	前地板	1,930×1,000×30 (1,930×1,000×15)	1
		15	CT0931-A		CT0131-A		CT0431-A		雑巾ずり	1,900× 9×30	2
框床			CT0932	受7 ¥73,500	CT0132	受7 ¥97,700	—	—	框付床板	1,930×1,000×105	1
									雑巾ずり	1,930× 9× 30	2
二段蹴込床		30	—	—	—	—	CT0433-B	受7 ¥141,300	前地板	1,930× 400× 30 (1,930× 400× 15)	1
									床板	1,930× 600× 30	1
									蹴込板	1,930× 75× 30	1
		15					CT0433-A		雑巾ずり	1,930× 9× 30	2
									方立	600× 90× 30	1
二段框床		30	CT0934-B	受7 ¥87,400	CT0134-B	受7 ¥97,700	—	—	前地板	1,930× 400× 30 (1,930× 400× 15)	1
									框付床板	1,930× 600×105	1
		15	CT0934-A		CT0134-A				雑巾ずり	1,930× 9× 30	2
									方立	600× 90× 30	1

●タイプバリエーション

欅シリーズ



写真:二段框床タイプ

タイプ	対応
踏込床	○
框床	○(框・黒丹柄シート)
二段蹴込床	—
二段框床	○(框・黒丹柄シート)

松シリーズ



写真:踏込床タイプ

タイプ	対応
踏込床	○
框床	○(框・松)
二段蹴込床	—
二段框床	○(框・松)

春慶ウレタンシリーズ




写真:二段踏込床タイプ





タイプ	対応
踏込床	○
框床	—
二段蹴込床	○
二段框床	—

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード


半間床（3尺用）




①前地板
②床框
③床板
④方立
⑤雑巾ずり

タイプ	正面図	前板(㎜)	欅シリーズ セット品番	欅シリーズ 設計価格／セット	松シリーズ セット品番	松シリーズ 設計価格／セット	春慶ウレタンシリーズ セット品番	春慶ウレタンシリーズ 設計価格／セット	セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数
踏込床		30	CT0911-B	受7 ¥36,200	CT0111-B	受7 ¥49,500	CT0411-B	受7 ¥46,500	前地板	960×1,000× 30 (960×1,000× 15)	1
		15	CT0911-A		CT0111-A		CT0411-A		雑巾ずり	960× 9× 30	3
框床			CT0912	受7 ¥46,500	CT0112	受7 ¥59,300	—	—	框付床板	960×1,000×105	1
									雑巾ずり	960× 9× 30	3
二段蹴込床		30	—	—	—	—	CT0413-B	受7 ¥72,100	前地板	960× 400× 30 (960× 400× 15)	1
									床板	960× 600× 30	1
		15					CT0413-A		蹴込板	960× 75× 30	1
									雑巾ずり	960× 9× 30	3
									方立	600× 90× 30	1
二段框床		30	CT0914-B	受7 ¥49,100	CT0114-B	受7 ¥56,800	—	—	前地板	960× 400× 30 (960× 400× 15)	1
									框付床板	960× 600×105	1
		15	CT0914-A		CT0114-A				雑巾ずり	960× 9× 30	3
									方立	600× 90× 30	1


●欅・松シリーズ断面図



●春慶ウレタンシリーズ断面図



●シリーズ共通断面図



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。


受注生産品

落掛／方立(束)


設計施工資料 …P.180

F☆☆☆☆ 低VOC

落掛

形状図	材種	サイズ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
	杉	1,950× 90×65	CTB112	受7 ¥18,200	1本
		950× 90×65	CTB111	受7 ¥9,200	1本
	桐	1,950× 90×65	CTB122	受7 ¥17,600	1本
		950× 90×65	CTB121	受7 ¥8,800	1本
	春慶ウレタン	1,950× 90×65	CTB042	受7 ¥21,300	1本
		950× 90×65	CTB041	受7 ¥10,600	1本

方立(束)

形状図	材種	サイズ(㎜)	品番	設計価格／本	発注単位
	欅	600× 90×30	CTC092	受7 ¥12,500	1本
	松	600× 90×30	CTC012	受7 ¥15,700	1本
	春慶ウレタン	600× 90×30	CTC042	受7 ¥15,700	1本
	桧	600×105×15	CTC031	受7 ¥15,700	1本

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

床柱

設計施工資料 …P.180
発注書 ……P.132

受注生産品

F☆☆☆☆ 低VOC

床の間のシンボルともなる柱、この一本が和室のイメージを左右します。



杉人工絞り丸太


欅前丸(集成貼)


シャム柿前丸(集成貼)

※写真と多少色が異なることがあります。

	杉人工絞り丸太	欅前丸(集成貼)	シャム柿前丸(集成貼)
サイズ(㎜)	3,000×120φ	2,950×115×115	2,950×115×115
品番	CTA111	CTA211	CTA411
設計価格／本	受7 ¥195,200	受7 ¥77,200	受7 ¥69,500



杉絞り丸太はプレカット品を用意しております。


プレカット加工費
ZY0971
設計価格¥27,000

詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.117

小壁用木軸セット(LVランバー)


●木造軸組構法用





長さ×巾×厚さ(㎜)	品番	設計価格／セット	入数(本)
2,700×35×35	VMS351	確 ¥9,700	6本入 キャップトップ 15個同梱

●下地の例



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

床柱・床の間セット 後付けタイプ

設計施工資料…P.180
発注書……P.132

F☆☆☆☆ 低VOC



大壁工法での床柱・床の間・押入れ造作が後付けで可能となります。

■床柱は完全プレカット対応

LVランバー木軸、大壁和風造作材、専用床板、落掛けの各部の仕口加工済。

■壁、天井ボード仕上げの後に施工可能

LVランバー木軸との組み合わせによる後付けシステム。床板は床版に直置きできる専用タイプ。

■将来のリフォームにも対応

将来の洋室へのリフォームに対応し易くなります。

■各部仕口加工




大壁用　鴨居との取り合い



戸じゃくり加工



大壁用　敷居との取り合い





LVランバー木軸との取り合い



専用落掛との取り合い



専用床板との取り合い

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

■後付けタイプ専用部材

床柱・後付けタイプ（プレカット専用）



杉人工絞り
丸太

サイズ（㎜）	品 番	設計価格
3,000×120φ	CTA115	受7 ¥189,800

※P.121の絞り丸太プレカット発注書にてご発注ください。

框床セット・後付けタイプ（置床仕様）




欅（框は黒丹）

サイズ（㎜）	品 番	設計価格
1,820×910×98	CT0935	受7 ¥70,200

※雑巾ずり　1,820×9×30　2本入り

●断面形状




落掛・後付けタイプ



杉

サイズ（㎜）	品 番	設計価格
1,820×51×91	CTB115	受7 ¥16,800

●断面形状




小壁用木軸セット



サイズ（㎜）	品 番	設計価格	入数（本）
2,700×45×35	VMS451	確 ¥11,500	6本入 キャップトップ 15個同梱

●断面形状




●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。



天井板


天然銘木杉のもつ
自然のぬくもりと木目の美しさを特殊印刷により再現。
和室の風格をさらに引き立てます。

■床の間用天井板　断面図　（単位:㎜）



※寸法図は共通です。

■天井板　断面図　（単位:㎜）



※寸法図は共通です。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

■床の間用天井板

杉 杢柄



	サイズ(㎜)	品番	入数	設計価格／束
関東間用	1,820×925	TN1111	15枚	受7 ¥66,500 ¥4,434／枚

杉 柾柄



	サイズ(㎜)	品番	入数	設計価格／束
関東間用	1,820×925	TN2111	15枚	受7 ¥66,500 ¥4,434／枚

■天井板

杉 上中杢柄



	サイズ(㎜)	品番	入数	設計価格／束
関東間用	2,722×440	TN0111-A	6枚(2.25坪)	受7 ¥36,200
		TN0111-B	8枚(3坪)	受7 ¥48,200
	3,643×440	TN0112-A	6枚(3坪)	受7 ¥48,200
		TN0112-B	8枚(4坪)	受7 ¥64,200
	4,510×440	TN0113	2枚(1.25坪)	受7 ¥56,000
関西間用	3,843×470	TN0122-A	6枚(3坪)	受7 ¥51,700
		TN0122-B	8枚(4坪)	受7 ¥69,100
メーターモジュール用	3,915×482	TN0132	6枚(3坪)	受7 ¥63,300

杉 中杢柄



	サイズ(㎜)	品番	入数	設計価格／束
関東間用	2,722×440	TN0511-A	6枚(2.25坪)	受7 ¥29,900
		TN0511-B	8枚(3坪)	受7 ¥40,000
	3,643×440	TN0512-A	6枚(3坪)	受7 ¥40,000
		TN0512-B	8枚(4坪)	受7 ¥53,300
関西間用	3,843×470	TN0522-A	6枚(3坪)	受7 ¥43,200
		TN0522-B	8枚(4坪)	受7 ¥57,500

杉 柾柄



	サイズ(㎜)	品番	入数	設計価格／束
関東間用	2,722×440	TN0911-A	6枚(2.25坪)	受7 ¥29,900
		TN0911-B	8枚(3坪)	受7 ¥40,000
	3,643×440	TN0912-A	6枚(3坪)	受7 ¥40,000
		TN0912-B	8枚(4坪)	受7 ¥53,300
関西間用	2,872×470	TN0921	8枚(3坪)	受7 ¥43,200
	3,843×470	TN0922-A	6枚(3坪)	受7 ¥43,200
		TN0922-B	8枚(4坪)	受7 ¥57,500

Information　発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●水拭きはしないでください。　●粘着テープを使用しないでください。　●化粧面に接着剤等の異物が付着した場合は、直ちに拭きとってください。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

施工・補修用品

タッチアップペイント



用途:色はがれの補修

ステインタイプ。半透明のアクリル塗料。
塗り重ねて調色してください。

内容量	カラー	品番	価格／本	発注単位
30cc	ナチュラル色	ZY0659-NL	受5 ¥ 2,000	1
	ハニーブラウン色	ZY0659-HB		
	ミディアムブラウン色	ZY0659-MB		
	ホワイト色	ZY0659-WH		
	ディープブラウン色	ZY0659-DE		
15cc	ライトクリア色	ZY0652-LC	¥ 1,000	1
	ブラウン色	ZY0652-BN		
	ナチュラルピンク色	ZY0657-NP		
	センターピンク色	ZY0657-CP		
	ダークブラウン色	ZY0657-DK		

水性木口塗料



用途:切断面の補色

顔料タイプの水性塗料。希釈や調色はできません。沈澱して凝固しやすいので長期保存はできません。

内容量30cc

カラー	品番	価格／本	発注単位
グランナット®	ZY0621-W	¥ 1,800	1
グランチーク®	ZY0621-Q		
ホワイト色	ZY0627-WH		
ブラウン色・ミディアムブラウン色	ZY0622-BN		
ディープブラウン色	ZY0627-DE		
ライトクリア色	ZY0622-LC		
ペール色	ZY0627-PL		
ナチュラルピンク色	ZY0627-NP		
NEW ライトブラウン色	ZY0627-LB		
センターピンク色	ZY0627-CP		
ダークブラウン色	ZY0627-DK		

タッチアップスティック・補修用スティック



●タッチアップスティック・補修用スティック

用途:軽微なキズの補修

クレヨン状のカラースティック。色を合わせてすり込むか、熱で溶かして塗り表面を整えてください。塗装することもできます。

カラー	品番	価格／本	発注単位
グランナット®	ZY0611-W	¥ 1,800	1
グランチーク®	ZY0611-Q		
ライトクリア色	ZY0612-LC		
ブラウン色・ミディアムブラウン色	ZY0612-BN		
ナチュラル色	ZY0616-NL		
ハニーブラウン色	ZY0616-HB		
ペール色	ZY0617-PL		
ナチュラルピンク色	ZY0617-NP		
NEW ライトブラウン色	ZY0617-LB		
センターピンク色	ZY0617-CP		
ダークブラウン色	ZY0617-DK		
ホワイト色	ZY0617-WH		
ディープブラウン色	ZY0617-DE		

コーキング材



用途:隙間の充填

階段や造作材の隙間の充填向け。若干のヤセは起こります。硬化後も柔軟性を残します。塗料はのりません。

内容量250g

カラー	品番	価格／本	発注単位
ライトクリア色	ZY0632-LC	¥ 1,500	1
ブラウン色・ミディアムブラウン色・ライトブラウン色	ZY0632-BN		
ペール色	ZY0637-PL		
ナチュラルピンク色	ZY0637-NP		
センターピンク色	ZY0637-CP		
ダークブラウン色	ZY0637-DK		
ホワイト色	ZY0637-WH		
ディープブラウン色	ZY0637-DE		

ホームページ http://www.woodone.co.jp/
本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

樹脂シート専用ボンド

F☆☆☆☆



●当社ソフトアートシリーズ（特殊樹脂シート）の施工に最適なボンドです。

品番	設計価格／本	発注単位
ZY4121	¥1,800	1（500g入）

養生テープ

●市販の布テープ、ガムテープは粘着力が向上しているため、取り除くとき表面化粧単板をはがしてしまうことがあります。ウッドワンの養生テープは、適度の粘着力で、表面化粧単板のハガレを解消させました。
●養生後は、単板剥離に十分気をつけてゆっくりとテープをはがしてください。





（市販の養生テープの場合）


サイズ	品番	設計価格／巻	発注単位
5cm×50m	ZY0211	¥1,400	30

ロハウスボード

F☆☆☆☆



●古紙100%使用
使用後は資源ゴミとして再利用できます。
●撥水加工
●下貼りがいらない
フローリングの上にそのまま貼るだけの手間いらず。作業効率が格段に高まります。
●表面は固く床接地面はやわらか



サイズ（長さ×幅×厚さ〈㎜〉）	品番	設計価格／枚	発注単位
1,820×910×6.4	ZY0217	受14 ¥1,200	150枚単位

ハードワックス補修キット



●打ちキズ、へこみキズ、角や縁のちょっとしたキズの補修に最適です。
●仕上がり面はキズつきにくく、耐久性に優れています。

品番	設計価格／セット	発注単位
ZY0660	¥77,800	1

	品名	品番	設計価格	発注単位
①	ハードワックス20色セット	ZY066G	受7 ¥20,000	1
②	リキッドサンドペーパー（溶剤）	ZY066H	受7 ¥6,000	1
③	電池ヘラ	ZY066J	受7 ¥4,600	1
④	プラステックヘラ	ZY066K	受7 ¥3,000	1
⑤	ブレンダルステック6色セット	ZY066L	受7 ¥14,400	1
⑥	木目書き筆ペン5色	ZY066M	受7 ¥5,600	1
⑦	ユニソフト＃1500（研磨材）	ZY066N	受7 ¥1,500	1
⑧	ウエス	ZY066P	受7 ¥300	1
⑨	5分艶スプレー	ZY066Q	受7 ¥3,200	1
⑩	7分艶スプレー	ZY066R	受7 ¥3,200	1
⑪	サンディングシーラー（下塗り5分艶）	ZY066S	受7 ¥3,200	1
⑫	ジェル状瞬間接着剤	ZY066T	受7 ¥1,400	1
⑬	スプレープライマー（硬化促進剤）	ZY066U	受7 ¥2,400	1
⑭	ロールサンドペーパー＃180	ZY066V	受7 ¥2,200	1
⑮	ロールサンドペーパー＃320	ZY066W	受7 ¥2,200	1
⑯	マスキングテープ	ZY066X	受7 ¥400	1
⑰	キットケース	ZY066Y	受7 ¥4,200	1

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受：受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

化粧ベニヤ

※品番の□にカラー記号をお入れください。

			寸法 長さ×巾×厚さ(㎜)	品番 設計価格／ケース	梱包入数
ピノアース対応	縦木目	うづくり仕上げ 施されています NL ナチュラル色 HB ハニーブラウン色 DE ディープブラウン色 MB ミディアムブラウン色 WH ホワイト色 ※表面に天然木を使用していますので、色合い・木目に多少違いがあります。色合わせができませんので、ご了承ください。	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	確 DPS372V-□ ¥41,200	2
グランステージ	縦木目	W グランナット® Q グランチーク® ※表面に天然木を使用していますので、色合い・木目に多少違いがあります。色合わせができませんので、ご了承ください。	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	受14 DPT372-□ ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	WH ホワイト色（メープル柄） PL ペール色（メープル柄） NP ナチュラルピンク色（シカモア柄） CP センターピンク色（メープル柄） LC ライトクリア色（オーク柄） LB ライトブラウン色（ブラックチェリー柄） DK ダークブラウン色（ウォールナット柄） DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄） ReNew 小口テープは同梱から別梱になりました。必要な場合は別途小口テープを手配してください。	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□ ¥18,400	2
			3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□ ¥21,600	
	横木目	LC ライトクリア色（オーク柄） DK ダークブラウン色（ウォールナット柄） DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄） ReNew 小口テープは同梱から別梱になりました。必要な場合は別途小口テープを手配してください。	3尺×7尺	2,100×900×2.5	受7 DPM372Y-□ ¥18,400	2
			3尺×8尺	2,400×900×2.5	受7 DPM382Y-□ ¥21,600	

※品番の□にカラー記号をお入れください。

小口テープ

※品番の□にカラー記号をお入れください。

		寸法	品番	設計価格
	ピノアース対応 うづくり仕上げ なし NEW	10m×39mm	ZHST10-□	確 ¥7,000
	ソフトアート ReNew	10m×39mm	ZHMT10-□	¥2,900

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

発注書

和風造作材 大壁用

WOODONE プレカット和風造作材

【和洋引き戸・開き戸 特別発注用紙】

FAX

太枠内に記入、☑の上とカッコ内を選んで、FAXでご発注ください。

発注日	年　月　日
発注者	様
納期希望	月　日着希望

工務店様名	（TEL）　－　－	現場名	
販売店様名		問屋様名	

	シリーズ	デザイン	色
扉選択	□ピノアース対応	BP	□ナチュラル色　□ハニーブラウン色 □ディープブラウン色　□ホワイト色　□ミディアムブラウン色
	□ソフトアート	□BP	□ホワイト色(メープル柄)　□ナチュラルピンク色(シカモア柄)　□ライトクリア色(オーク柄)　□ペール色(メープル柄) □センターピンク色(メープル柄)　□ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)　□ダークブラウン色(ウォールナット柄)　□ディープブラウン色(ウェング柄)
		□DP	□ホワイト色(メープル柄)　□ナチュラルピンク色(シカモア柄)　□ペール色(メープル柄)　□センターピンク色(メープル柄)　□ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
		□DL	□ライトクリア色(オーク柄)　□ダークブラウン色(ウォールナット柄)　□ディープブラウン色(ウェング柄)

レバーハンドル/引き手
□シリーズ標準
□その他（　　）


引き戸タイプ

	DH寸法(mm)	DW寸法(mm)	襖柄	左右	数量
サイズ	□ 1750	□ 730	□ なし	□ なし（取手加工の無い場合）	枚
	□ 1811	□ 810	□ A柄（黄）		
	□ 1840	□ 816	□ B柄（赤）	□ 右	枚
	□ 1995	□ 830	□ C柄（青）	□ 左	枚
		□ 880	□ その他（　）		
		□ 910			
		□ 950			
		□ 980			

※取手の左右は当社で襖を貼る場合のみ発生します。

※襖縁は黒縁が標準になります。白木縁の対応も可能ですので、最寄の営業所までお問い合わせ下さい。

■引き手方向について




図のように洋側から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。
引き手の左右をご確認の上、発注ください。

開き戸タイプ


	DH寸法(mm)	DW寸法(mm)	襖柄	左右	数量
サイズ	□ 1750	□ 680	□ なし	□ 右	枚
	□ 1811	□ 730	□ A柄（黄）	□ 左	枚
	□ 1840	□ 780	□ B柄（赤）		
	□ 1990	□ 830	□ C柄（青）		
	□ 1995		□ その他（　）		

■吊元



和-洋シングルドアの吊元は、洋室側から見た時の丁番のついている側になります。左記の図を参照し、ご確認の上発注してください。


DH寸法



DH寸法（引き戸・開き戸共通）
＝内法寸法－10mm

上端40mmまで現場カット可能です。

DW寸法



引き戸
DW寸法＝(内々寸法÷2)＋(召し合わせ寸法÷2)

開き戸
DW寸法＝内々寸法－7mm

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

WOODONE プレカット和風造作材








【大壁用造作材 プレカット発注用紙】

FAX

太枠内に記入、☑の上とカッコ内を選んで、FAXでご発注ください。

発注日	年　月　日
発注者	様
納期希望	月　日着希望

工務店様名	（TEL）　－　－	現 場 名	
販売店様名		問屋様名	

樹　種		桧突板のみになります。						
敷　居		☐ 厚み36m/m　☐ 厚み15m/m		数量	枠内法H	枠内法W		
和洋開口部		☐ 和洋引違い6尺						
		☐ 和洋引違い12尺						
		☐ 和洋片引き（和側引込）	☐ 右用(R)					
			☐ 左用(L)					
		☐ 和洋引分け						
		☐ 和洋開き戸枠(A型) 柱105m/m用	☐ 右用(R)					
			☐ 左用(L)					
		☐ 和洋開き戸枠(B型) 柱120m/m用	☐ 右用(R)					
			☐ 左用(L)					
和室内部開口部		☐ 押入れ引違い						
		☐ 押入れ開き						
窓廻り開口部	内障子	☐ 掃き出しタイプ	☐ 竪枠巾105用					
			☐ 竪枠巾120用					
			☐ 2×4用(97巾)					
			☐ その他（　巾）					
		☐ 中連タイプ	☐ 竪枠巾105用					
			☐ 竪枠巾120用					
			☐ 2×4用(97巾)					
			☐ その他（　巾）					
	窓枠セット	☐ 掃き出しタイプ	☐ 竪枠巾105用					
			☐ 竪枠巾120用					
			☐ 2×4用(97巾)					
			☐ その他（　巾）					
		☐ 中連タイプ	☐ 竪枠巾105用					
			☐ 竪枠巾120用					
			☐ 2×4用(97巾)					
			☐ その他（　巾）					


床柱 絞り丸太プレカット

現場での加工手間を省き、施工時間を大幅に短縮します。


今まで面倒だった絞り丸太の加工を減らし、手間のかかっていた床の間の施工をスピードアップします。
プレカットには下図の寸法が必要となります。右ページの発注書に寸法を正確にご記入ください。

真　壁

■A寸法（末の芯位置）＝柱芯～廻り縁前面




■C寸法（元の芯位置）＝床柱前面～芯墨



（敷居の幅÷2）+15㎜

大　壁


■A寸法（末の芯位置）＝枠芯～廻り縁前面



52.5㎜-15㎜+24㎜=61.5㎜

※真壁・大壁とも廻り縁が3㎜床柱から出る納まりを基本とします。


■C寸法（元の芯位置）＝床柱前面～芯墨



52.5㎜+15㎜=67.5㎜


真壁・大壁・後付け　共通

■縦方向の加工位置（E・F・G寸法）




■壁じゃくり加工位置（J・K・L寸法）

J寸法は、大壁の場合、弊社小壁セットに12.5㎜のボードを基本としています。




■落掛加工位置（R寸法）



R2=K2+チリ

■戸じゃくり位置（M寸法）



※後付けタイプでのE寸法は床下地～天井ボード面となります。

▶敷居、鴨居については、弊社の造作材の寸法を基本にしております。又、小壁については弊社小壁セットをご利用ください。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

FAX

WOODONE プレカット和風造作材

【床柱・絞り丸太 プレカット発注用紙】

太枠内に記入、☑のうえ、FAXでご発注ください。

発注日	年　月　日
発注者	様
納期希望	月　日着希望

工務店様名	（TEL）　－　－	現場名	
販売店様名		問屋様名	

部署:　　担当:　　殿

発注No.	発注日	発注者	伝票区分		納期	確約	指定	希望
No.			直送	店入				
						確約者		
フリガナ				TEL				
住所				（　　）　－				
フリガナ		フリガナ						
納品先		請求先						
フリガナ		フリガナ						
経由先		ビルダー名						

納期（出荷予定日）	営業所	セールス	都市コード
御注文No.	工事現場名		
	（　　）		
納品先コード	経由先コード	請求先コード	ビルダーコード
配送		運賃		着地倉庫	出荷倉庫
小口	常用	元払	着払		

黒枠内にご記入下さい。プレカット加工する部分の加工欄に✓印を入れてください。

項目		記号	加工	真壁	大壁	後付け用
芯墨位置	末の芯位置	A		柱芯～廻り縁表面	61.5㎜	61.5㎜
	元の芯位置	C		(敷居÷2)＋ 15㎜	67.5㎜	67.5㎜
縦方向の加工位置	畳下地からの全長	E		㎜	㎜	㎜
	畳下地～鴨居下端の寸法	G		㎜	㎜	㎜
	敷居下端伸び寸法			㎜	㎜	㎜
	畳下地～落し掛け下端の寸法	F		㎜	㎜	㎜
背パネル加工	加工幅	J		㎜	木軸 35㎜ 60㎜ P.B.12.5㎜	木軸 45㎜ 70㎜ P.B.12.5㎜
床の間側小壁じゃくり	芯墨～壁面の寸法	K_2		㎜	37.5㎜	53㎜
	芯墨～壁後面の寸法	K_1		㎜	22.5㎜	32㎜
押し入れ側小壁じゃくり	芯墨～壁面の寸法	L_2		㎜	37.5㎜	53㎜
	芯墨～壁後面の寸法	L_1		㎜	フリー㎜	フリー㎜
戸じゃくり	芯墨からの位置	M_1		㎜	㎜	㎜
		M_2		㎜	㎜	㎜
落掛加工位置	芯墨～壁面の寸法＋チリ	R_2		㎜	47.5㎜	47.5㎜
畳厚				㎜	㎜	㎜

押入れ側	真壁				大壁・後付け用	
	敷居品番		鴨居品番		押入れ枠セット品番	
略図	床の間平面図				床の間立面図	

●コピーして発注用紙としてご利用ください。

FAX

WOODONE 和風造作材

【大壁用部材お見積り依頼用　チェックシート】

太枠内に必要事項をご記入ください。

依頼日	年　月　日
依頼者	様
上棟予定日	月　日　頃

工務店様名	（TEL） 様			現場名	様邸
販売店様名	（TEL） 様			問屋様名	様
樹種	和室側	□ 桧突板 （□ 柱型竪枠） □ 桧柾柄 （特殊樹脂シート貼り） □ ニュージーパイン®（NL）	洋室側	□ピノアース対応	□ナチュラル色　□ハニーブラウン色 □ディープブラウン色　□ホワイト色　□ミディアムブラウン色
				□グランステージ	□グランナット®　□グランチーク®
				□ソフトアート	□ホワイト色（メープル柄）　□ナチュラルピンク色（シカモア柄）　□ライトクリア色（オーク柄） □ペール色（メープル柄）　□センターピンク色（メープル柄）　□ライトブラウン色（ブラックチェリー柄） □ダークブラウン色（ウォールナット柄）　□ディープブラウン色（ウェンゲ柄）
		□ ジュピーノ・J			

※樹種でジュピーノ・Jを選ばれた場合、造作材の拾いはジュピーノ・Jの基本の拾いで積算致します。

和・洋建具	□ WOODONE専用建具 ※ジュピーノ・Jの建具は和側・洋側ともに同柄になります	洋側デザイン	ジュピーノ・J □WM □WK □WL ピノアース対応　□BP グランステージ　□EP ソフトアート　□BP □DP □DL	造作材	和洋開口部	敷居	□ 敷居36mm（ニュージーパイン®30mm） □ バリアフリー敷居15mm
		レバー／引き手	□ シリーズ推奨品 □（　　）			枠正寸PC	□ 有（桧突板のみ）　□ 無
						柱型竪枠	□ 有（桧突板のみ）　□ 無
	□ 不要	敷居	□ シキイスベリ㊎ （片戸首 四分七溝） □ Yレール （センター戸首 当社建具仕様）		窓		□ 内障子　□ 無目
					押入		□ 天袋有　□ 天袋無
					付長押・付鴨居		□ 有　□ 無
					廻り縁	下地材有無	□ 有　□ 無
					畳寄せ	高さ寸法	□ 55mm（一般畳用） □ 30mm（薄畳用）⇒畳敷 □要 □不要

和室見取り図			
工法	□ 木造軸組 □ 2×4	モジュール	□ 910　□ 955　□ 1,000　□ （　　）
		壁構造設計	柱角（　　）　胴縁（　　）　PB（　　）

※当社和-洋建具の和側には引き手、襖、襖縁の加工は施されていません。洋側の引手も現場加工になります。
弊社積算後、発注を希望される場合は、本チェックシートと一緒に確定図面（平面図・立面図・展開図など）を御送付ください。

設計施工資料 目次

安全上のご注意 ……P.136
ジュピーノ・J（引き戸） ……P.137～140
ジュピーノ・J（和風下駄箱）……P.141
ジュピーノ・J（たて格子スクリーンパネル）……P.142～143
和-洋引き戸 ……P.144～145

[桧シリーズ・ウッドワン専用建具]

引き違い戸枠（6尺・12尺）/片引き戸・引き分け戸枠（和側引き込み） ……P.146～147
引き違い戸枠（3本引き）/引き込み戸（2枚引き込み・3枚引き込み）（和側引き込み）……P.148～149
開き戸枠（和側・洋側開き）（一般造作建具兼用）……P.150

[桧シリーズ・一般造作建具]

押入れ戸枠/和-和引き違い戸枠（障子・襖用）/内障子引き違い戸枠・窓枠……P.151～153
柱型竪枠（ウッドワン専用建具兼用） ……P.154～155
引き違い戸枠（6尺・12尺）/片引き戸・引き分け戸枠（和側引き込み） ……P.156～157
片引き戸枠（洋側引き込み）/引き違い戸枠（3本引き） ……P.158～159
引き込み戸枠（2枚引き込み）（和側引き込み）/引き込み戸枠（3枚引き込み）（和側引き込み） ……P.160～161

[ニュージーパイン®シリーズ・ウッドワン専用建具]

引き違い戸枠（6尺・12尺）/片引き戸・引き分け戸枠（和側引き込み） ……P.162～163
引き違い戸枠（3本引き）/引き込み戸（2枚引き込み・3枚引き込み）（和側引き込み）…P.164～165
開き戸枠（洋側開き）（一般造作建具兼用） ……P.166

[ニュージーパイン®シリーズ・ジュピーノ・J建具]

引き違い戸枠（6尺・12尺）/片引き戸・引き分け戸枠（和側引き込み）/引き違い戸枠（3本引き）……P.167～169
引き込み戸枠（2枚引き込み・3枚引き込み）（和側引き込み）/押入れ引き違い戸枠……P.170～171

[ニュージーパイン®シリーズ・一般造作建具]

引き違い戸枠（6尺・12尺）/片引き戸・引き分け戸枠（和側引き込み） ……P.172～173
引き違い戸枠（3本引き）/引き込み戸（2枚引き込み・3枚引き込み）（和側引き込み）……P.174～176

和風造作部材 ……P.177
天井板 ……P.178～179
床の間部材 ……P.180
床材 ……P.181～185

安全上のご注意

※施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
※表示内容を無視して誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**　この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

⚠ **注意**　この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

⚠ 警告

全製品共通

禁止

・はさまれ注意!
扉と枠などのあいだに、また扉の軌跡内および稼働部に、体の一部が入っている状態で扉を操作すると、ケガをする場合がありますのでご注意ください。

⚠ 注意

全製品共通

禁止

・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。
本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。
ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・輸送・保管は慎重に!
輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

・下地材の取り付けは確実に固定する。
化粧造作部材が落下して、ケガの原因となりますので、下地材の取り付けは壁面より、柱・間柱に確実にステープルで固定してください。

建具

必ずおこなう

・レバーハンドル用取り付けビスは確実に締める。
レバーハンドル取り付け用のビスの締め忘れ、ゆるみ等による開閉はレバーの脱落の原因になりますので必ず取り付けビスは確実にお締めください。

お願い

調整用戸車・レール等は消耗製部品です。
引戸用戸車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。長期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換（有償）をお薦めします。











ジュピーノ・J　引き戸専用枠

商品掲載ページ▶P.20

納まり図

横断面図

（単位：㎜）

	在来工法	2×4工法
6尺モジュール 入隅開口		
6尺モジュール		
2本引き		
引き分け（サッシ開口）	サッシ呼称 16520 	サッシ呼称 16020 
2本引き（サッシ開口）	サッシ呼称 16020 （4寸柱のときは15020） 	サッシ呼称 15020 


ジュピーノ・J　引き戸専用枠


商品掲載ページ▶P.20

縦断面図


（単位：㎜）

和洋・押入開口		サッシ開口	
在来工法	2×4工法	在来工法	2×4工法






サッシ呼称高 20タイプ（テラス）




サッシ呼称高 20タイプ（テラス）



鴨居敷居セット


見切材セット



施工手順

1 下地材の補強ならびに開口寸法の確認

壁面下地材の補強




【お願い】

合板等を補強下地として使用する場合は、積層面が上下にくるよう、取り付けてください。

開口寸法の確認

和洋 押入れ開口の場合

壁を仕上げた状態での開口寸法をご確認ください。




開口仕上げ高さ寸法＝2,006㎜で仕上げてください。W寸法＝納まり図を参照してください。

※W寸法は納まり図集を参照してください。

サッシ開口の場合

窓廻り開口枠を取り付けた状態での開口寸法をご確認ください。




※開口枠納まりにつきましては横がち納まりとなります。
※W寸法は納まり図集を参照してください。


2 敷居の取り付け

溝付敷居+溝付敷居の場合

コーナー部分は、留め加工納まりとなります。





相手側が溝無しの敷居の場合



3 Yレールの取り付け

コーナー部分のYレール端部の仕上がりは、留め加工になります。






Yレールが敷居へ入りにくい場合は、あて木等をして打ち込んでください。


4 L型金具の取り付け

墨出し




鴨居取り付け用L型金具の取り付け位置を墨出ししてください。

金具固定




【お願い】



壁面へ金具を固定する際に、同梱ビス（L＝50㎜）の頭が下穴の中に納まるように取り付けてください。


取り付けピッチ




※鴨居の長さによって、金具取り付けピッチが変わります。
コーナー部のL金具は壁面から100㎜の位置に取り付けてください。

※L型金具の下端が、墨出ししたラインの位置となります。
固定は、同梱のビスで壁面へ取り付けます。
（同梱ビスL＝50㎜）

5 鴨居の取り付け




固定は同梱ビス（L＝22㎜）でL型金具上面より鴨居を固定してください。




取り付けは鴨居を壁へ押しつけ、壁面と鴨居の間に隙間がないか注意してください。

【お願い】



鴨居をL型金具に取り付ける際に鴨居の留めが合うように注意して取り付けてください。


コーナー金具の取り付け



鴨居の留めが合うように調整しながら、同梱ビス（L＝22㎜）で取り付けてください。

鴨居の端部を壁面へ直接固定する場合


壁面内部に施行手順 1 と同様の下地補強を必ず取り付けてください。



鴨居にビス下穴を斜めにあけて、鴨居溝からビスが出ないように固定してください。


6 見切り材の取り付け

※見切り材は、竪勝ち納まりとなります。




7 方立ての取り付け（2本引き開口の場合）

2本引開口部分 入隅に方立てを取り付けてください。



方立ての突起部分を鴨居溝へ差し込み、垂直に立て起こしてください。


※方立てには右用・左用があります。側面のビス下穴でご確認ください。



鴨居溝へ差し込んだ突起部分へ向けて、同梱ビス（L＝50㎜）を鴨居上面から固定します。
さらに方立て側面のビス下穴3ヶ所へ同梱ビス（L＝50㎜）により固定し、同梱のビスキャップを取り付けてください。

床仕上がり

7 方立て取り付け後、見切材の取り付け（2本引き開口の場合）




取り付けに関しては、「6 見切り材の取り付け」をご参照ください。


※方立てに見切り材は取り付けません。

8 鴨居ストッパーの取り付け

ストッパーを鴨居コーナー部分鴨居溝へ必要数差し込みます。




※ストッパーが入りづらい時はあて木をして打ちこんでください。



コーナー金具に貼ってあるシールをはがし金具ビス穴より、同梱のビスでストッパーを固定する。

ジュピーノ・J　引き戸

商品掲載ページ▶P.18




【お願い】

施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

施工手順


引き戸の取り付け

(1)




戸首を鴨居の溝に入れながら戸車をレールにはめ込みます。引き戸が垂直に立ち、鴨居溝に戸首がはまっていることを確認ください。

(2)




引き戸を上下調整機能により、上へ2㎜程度上げてください。

(3)



調整し終えたら戸車キャップを戸車にはめてください。


各部の名称および機能





引き戸の調整の仕方

■戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合（上下調整）

キャップを外し、戸の木口面から、戸車の調整ねじをドライバーで右あるいは左に、所定の位置まで回してください。









■引き戸と引き戸が擦れ合う、引き戸と見切り材（方立て）があたる場合（前後調整）


引き戸をご使用の際に、引き戸と見切り材（中方立て）の間の隙間が大きい、または逆に隙間が少なくて引き戸同士、または引き戸と見切り材が擦れるような場合には、前後調整を行ってください。

イ）ガイドランナーの調整







1）ⓐⓑのネジをゆるめます。
2）調整分だけガイドランナーを動かします。
3）ⓑ、ⓐの順番にネジをしっかりと固定します。



ロ）戸車の調整





※戸車の調整を行なう際、調整する側を少しもち上げるようにすると、調整し易くなります。

【お願い】

戸車とガイドランナーの調整は、必ず同じ調整量にしてください。
調整量が異なると、引き戸の垂直が保たれず走行が不安定になる原因になります。

ジュピーノ・J　和風下駄箱


商品掲載ページ▶P.26

施工手順

1. 天板、地板のダボ穴に接着剤を入れてください。
2. 側板、仕切板を地板に差し込み、その上に天板をかぶせきちんと差し込んでください。
   組み立ての際、たたき込む時は、傷がつかないよう、必ず当木をして下さい。
3. 地板にガイドピンを打ち込んでください
4. 吊り具を天板に埋め込んであるレールに取り付けてください。
   吊り具の向きに注意して下さい。
5. 裏板を引戸の立て付けを見ながら釘止めしてください。
6. 吊り具は調整式ですので図-1を参照して調節してください。調節できましたら、ビスで固定して下さい。
7. 棚受ダボをねじ込み、棚板を取り付けてください。
8. 最後に設置場所にあわせて脚をとりつけて完成です。


引戸吊り具使用方法と引戸の微調整

図-1



側板と引戸の立て付けを見ながら
引戸の高さ調整ねじを固定してください。
その後固定ねじにて引戸に固定してください。

4ヶ所とも調節式ですので、できるだけバランス良く調節してからビスで固定してください。




ジュピーノ・J　たて格子スクリーンパネル

商品掲載ページ▶P.25

全体図

たて格子スクリーンパネル



【お願い】


- 施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- 照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

納まり図


横断面図

（単位：㎜）


1セット使用の場合




2セット使用の場合



3セット使用の場合




4セット使用の場合




縦断面図

（単位：㎜）

鴨居敷居との組み合わせの場合




（　）は天井高2,500タイプです。



（　）は天井高2,500タイプです。

鴨居敷居との組み合わせの場合




別売品
発注書
設計施工資料
仕様変更生産中止のご案内
品番索引

施工手順

取り付けの前に


(1) 鴨居を取り付ける位置に補強材を入れてください。

(2) 床上から天井面（天井高）が2,400㎜（2,500㎜）であることを確認してください。



1 敷居の取り付け


敷居をビスで床に固定します。



敷居とたて格子の奥行きはセンターあわせになります。

敷居はたて格子巾に対して13㎜内側にはいります。


2 鴨居の取り付け




鴨居をビスで天井にしっかりと固定します。（長さ45㎜以上）

【お願い】

鴨居を取り付ける位置にはあらかじめ補強材を入れてください。鴨居の取り付けが十分でない場合、たて格子スクリーンパネルが倒れるおそれがあります。




鴨居は敷居の端に合わせて取り付けてください。



鴨居は敷居の真上に取り付けてください。

3 たて格子スクリーンパネルの取り付け



下穴の位置に同梱の取り付けビスで鴨居にしっかりと固定します。

下端を敷居にはめ込みスクリーンパネルを起こします。


⚠ 注意
上下にご注意ください。

下端の両端をビスで敷居に取り付けます。

※1セット分だけを施行される方は **7** に進んでください。

たて格子スクリーンパネルを並べて使う場合

4 連結用中桟の取り付け



連結するスクリーンパネルのたて格子にホゾ加工をおこないボンドを用いて連結用中桟を取り付けます。
中桟が必要ない場合は取り付けをしなくても結構です。


（ ）は天井高2,500タイプ

5 たて格子スクリーンパネルの取り付け

1セット目と同様に並べてスクリーンパネルを取り付けます。


6 連結用上桟の取り付け

連結用上桟を取り付けビスで鴨居に固定します。




7 下桟カバーの取り付け

下桟カバーをボンド・フィニッシュ併用にて取り付けます。
（連結部分にも下桟カバーを取り付けます）



8 鴨居（カバー用）の取り付け





もう1本の鴨居をボンド・フィニッシュ併用にて取り付けます。

別売品
発注書
設計施工資料
仕様変更生産中止のご案内
品番索引

和-洋 引き戸

商品掲載ページ▶P.36

詳細図


	姿図		縦断面図
	和室側	洋室側	
	裏面ベニア貼り		


施工手順

1 ガイドランナー、戸首の取り付け

ガイドランナーを戸首の加工穴に差し込み、扉本体の取り付け穴に打ち込んだうえで、戸首とガイドランナーを同梱のビスにて扉本体に固定させます。

※戸首は建具上端のセンター位置にまっすぐに取り付けてください。






2 引き手の取り付け

右引き、左引きを確認し、下図の位置に引き手加工を行い、洋室側の引き手を取り付けます。

※和室側の引き手については、現場でご用意ください。

※洋室側の引き手の位置と干渉しない高さで和室側の引き手を取りつけてください




引き戸の調整の仕方

引き戸を使用されている際、以下のような状態が生じましたら、戸車とガイドランナーにて引き戸を調整することができます。

竪枠と引き戸の間に隙間が生じたとき（上下調整）

引き戸と竪枠の上部に隙間が生じたとき




竪枠と引き戸との間に生じる隙間をよくご確認ください。

隙間の状態をご確認の後、プラスドライバーにて戸車の上下調整ネジを

隙間側戸車 ⟶ 下げる
反対側戸車 ⟶ 上げる

調整を行い、竪枠と引き戸との隙間をなくしてください。

引き戸と竪枠の下部に隙間が生じたとき



竪枠と引き戸との間に生じる隙間をよくご確認ください。

隙間の状態をご確認の後、プラスドライバーにて戸車の上下調整ネジを


隙間側戸車 ⟶ 上げる
反対側戸車 ⟶ 下げる

調整を行い、竪枠と引き戸との隙間をなくしてください。


引き戸と引き戸が擦れ合う、引き戸と中方立があたる場合（前後調整）


引き戸をご使用の際に、引き戸と中方立の間の隙間が大きい、または、逆に隙間が少なくて引き戸同士、または引き戸と中方立が擦れるような場合には、前後調整を行ってください。
前後調整は、前後3段階ずつ行うことができます。（前後2㎜まで行うことが可能です）

ガイドランナーの調整



戸車の調整






お願い 戸車とガイドランナーの調整は、必ず同じ調整量にしてください。
調整量が異なると、引き戸の垂直が保たれず走行が不安定になる原因になります。

全体図

詳細図

〈姿図 洋室側〉




施工手順

1 添柱の取り付け（真壁工法のみ）


ドア寸法および柱とドアの隙間を考慮し、添柱を取り付けます。

レギュラー扉DW=680㎜を使用した場合の納まり




2 丁番の取り付け

開き勝手と吊元を確認し、戸襖錠セットに同梱されている丁番をドア側と柱側それぞれ位置出しをしたうえで欠き込みせずに直に取り付けてください。




お願い 必ず丁番の上側をドア側に取りつけてください。

3 錠ケースの取り付け



ラッチの向きを変更する時はプレートをはずし、ラッチを回転させてください。

4 レバーハンドル（戸襖錠）の取り付け




部材・部位名	
❶	和室側ハンドル座
❷	洋室側ハンドル座
❸	和室側レバーハンドル
❹	洋室側レバーハンドル
❺	ハンドル座取り付けビス
❻	角芯
❼	取り付けビス
❽	ナイロンワッシャー
❾	角芯穴
❿	切欠き穴

レバーハンドルの取り付け

(1) 洋室側より洋室側ハンドル座❷を切欠き穴❿に挿入してください。

(2) 和室側より和室側ハンドル座❶をはめ込み、ハンドル座取り付けビス❺で締め付けてください。


(3) 和室側レバーハンドル❸を角芯穴❾に通して洋室側のレバーハンドル❹を角芯❻と合わせて取り付けビス❼で締め付けてください。（ナイロンワッシャー❽のセット忘れのないようご注意ください。）



※和ー洋シングルドア（戸襖）と戸襖錠セットのR・Lは、ドアを洋室（廊下側）から見て右吊元=R、左吊元=Lとしています。

5 ラッチ受けの取り付け


ラッチは上記詳細図の位置でドアにつきますのでその寸法を確認の上、竪枠側の位置出しを行い、欠き込んでラッチ受けをビスで取り付けてください。




和-洋建具特注品発注の際の寸法算出法

DH寸法

DH寸法（引き戸・開き戸共通）
=内法寸法−10㎜



DW寸法



〈開き戸〉
DW寸法=内々寸法−7㎜

〈引き戸〉
DW寸法=（内々寸法÷2）+（召し合わせ寸法÷2）


和-洋 引き違い戸枠

商品掲載ページ▶P.44〜45


納まり図

横断面図

引き違い戸（6尺）　（単位：㎜）



引き違い戸（12尺）　（単位：㎜）




※7㎜クリアランスは襖縁の厚みによって多少異なります。（6尺・12尺共通）


※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）




畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

壁厚納まり例

（単位：㎜）




和-洋 片引き戸・引き分け戸枠

商品掲載ページ▶P.46〜48


納まり図

横断面図

片引き戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




引き分け戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）




畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

壁厚納まり例

（単位：㎜）




和-洋 引き違い戸枠（3本引き）

商品掲載ページ▶P.49

納まり図

横断面図


引き違い戸（3本引き）　（単位：㎜）




※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）




畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

壁厚納まり例

（単位：㎜）




和-洋 引き込み戸枠

商品掲載ページ▶P.50〜51


納まり図

横断面図

2枚引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）







3枚引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。


縦断面図

	一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ	畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ
2枚引き込み戸	（単位：㎜） 	（単位：㎜） 
3枚引き込み戸	（単位：㎜） 	（単位：㎜） 

※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

壁厚納まり例

（単位：㎜）



和-洋 開き戸枠セット

商品掲載ページ▶P.60〜61


納まり図

横断面図


※レギュラー扉DW=680㎜を使用した場合の納まり

（単位：㎜）

〈洋側開き〉




〈和側開き〉




※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。　※（　）内は柱120㎜内胴縁・柱105㎜外胴縁用のものです。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）




畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。　※上記納まり図は気密仕様となります。　※（　）内は柱120㎜内胴縁・柱105㎜外胴縁用のものです。

壁厚納まり例

（単位：㎜）




押し入れ枠セット

商品掲載ページ▶P.62

納まり図


横断面図

押し入れ引き違い戸枠セット　（単位：㎜）



※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

押し入れ開き戸枠セット　（単位：㎜）




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

縦断面図


押し入れ引き違い戸枠セット

〈敷居厚36㎜タイプ〉　（単位：㎜）




※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

敷居寸法図



（敷居スベリ同梱）

〈敷居厚15㎜タイプ〉



※H寸法は現場に合わせてカットしてください。


敷居寸法図



（敷居スベリ同梱）


押し入れ開き戸枠セット

〈敷居厚36㎜タイプ〉　（単位：㎜）




※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

敷居寸法図




〈敷居厚15㎜タイプ〉



※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

敷居寸法図



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。


和-和 引き違い戸枠セット（障子用・襖用）

商品掲載ページ▶P.63

納まり図


横断面図

障子用（壁厚130㎜限定）　（単位：㎜）




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

襖用（在来工法用）　（単位：㎜）



※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

障子用・襖用（2×4工法用）　（単位：㎜）




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。


縦断面図

障子用（壁厚130㎜限定）


（単位：㎜）



鴨居拡大図



敷居拡大図




（敷居スベリ同梱）


※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

襖用（在来工法用）


（単位：㎜）




鴨居（無目）拡大図




敷居（無目）拡大図



鴨居拡大図



敷居拡大図




（敷居スベリ同梱）

※H寸法は現場に合わせてカットしてください。


障子用・襖用（2×4工法用）

（単位：㎜）




〈障子用〉

鴨居拡大図




敷居拡大図




（敷居スベリ同梱）

〈襖用〉

鴨居拡大図



敷居拡大図



（敷居スベリ同梱）

※H寸法は現場に合わせてカットしてください。


内障子引き違い戸枠セット・窓枠セット

商品掲載ページ▶P.64～67

納まり図


横断面図

内障子引き違い戸枠セット　（単位：㎜）



※W寸法はサッシ寸法に合わせてカットしてください。

窓枠セット　（単位：㎜）




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

※（　　）内は柱120㎜内胴縁・柱105㎜外胴縁用のものです。((　　))内は2×4工法用のものです。


縦断面図

内障子引き違い戸枠セット


〈敷居厚36㎜タイプ〉　（単位：㎜）




敷居拡大図



〈敷居厚15㎜タイプ〉




敷居拡大図



〈敷居厚36㎜・15㎜共通〉


鴨居拡大図（共通）




※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

内障子引き違い戸枠セット（中連タイプ）


（単位：㎜）



鴨居拡大図




敷居拡大図




※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

窓枠セット


（単位：㎜）



竪枠拡大図



上下枠拡大図



※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

※（　　）内は柱120㎜内胴縁・柱105㎜外胴縁用のものです。((　　))内は2×4工法用のものです。

柱型竪枠

商品掲載ページ▶P.70〜71

納まり図


横断面図

和洋引き違い戸枠

ウッドワン専用建具

（単位：㎜）

（洋側）




和洋片引き戸枠

ウッドワン専用建具

（単位：㎜）


（洋側）



押入れ引き違い戸枠

一般造作建具

（単位：㎜）




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

押入れ開き戸枠

一般造作建具

（単位：㎜）




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

内障子引き違い戸枠

一般造作建具

（単位：㎜）




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

※和洋引き戸枠の納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。


縦断面図

和洋引き違い戸枠


（単位：㎜）



鴨居寸法図




敷居寸法図




（Yレール同梱）

和洋片引き戸枠


（単位：㎜）



鴨居寸法図




敷居寸法図



（Yレール同梱）


押し入れ引き違い戸枠

（単位：㎜）




※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

鴨居寸法図




敷居寸法図



（敷居スベリ同梱）


押し入れ開き戸枠

（単位：㎜）




※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

鴨居寸法図




敷居寸法図




内障子引き違い戸枠

（単位：㎜）



※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

鴨居寸法図




鴨居寸法図 掃き出しの場合



（敷居スベリ同梱）

敷居寸法図 中連の場合



※和洋引き戸枠の納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。


和-洋 引き違い戸枠

商品掲載ページ▶P.52〜53

納まり図


横断面図

引き違い戸（6尺）　（単位：㎜）



※クリアランスは建具の厚みによって多少異なります

引き違い戸（12尺）　（単位：㎜）




※クリアランスは建具の厚みによって多少異なります


※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）









畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	敷居		見切り材	
		 ※シキイスベリ同梱	 ※シキイスベリ同梱		
		15㎜	36㎜	A型	B型


和-洋 片引き戸枠・引き分け戸枠

商品掲載ページ▶P.54〜56


納まり図

横断面図

片引き戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




引き分け戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）









畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	中方立	敷居		見切り材
					
			※シキイスベリ同梱	※シキイスベリ同梱	
			15㎜	36㎜	


和-洋 片引き戸枠

商品掲載ページ▶P.55

納まり図

横断面図


片引き戸（洋側引き込み）　（単位：㎜）




※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）








畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	中方立	敷居	
				
			※シキイスベリ同梱	※シキイスベリ同梱
			15㎜	36㎜


和-洋 3本引き違い戸枠

商品掲載ページ▶P.57

納まり図

横断面図


3本引き違い戸　（単位：㎜）




※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）







畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	敷居	
		 ※シキイスベリ同梱 15㎜	 ※シキイスベリ同梱 36㎜


和-洋 2本引き込み戸枠

商品掲載ページ▶P.58

納まり図

横断面図


2本引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）









畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	中方立	敷居		見切り材
			 ※シキイスベリ同梱 15㎜	 ※シキイスベリ同梱 36㎜	

別売品
発注書
設計施工資料
仕様変更生産中止のご案内
品番索引


和-洋 3本引き込み戸枠

商品掲載ページ▶P.59

納まり図

横断面図


3本引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ　（単位：㎜）









畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	中方立	敷居		見切り材
					
			※シキイスベリ同梱 15㎜	※シキイスベリ同梱 36㎜	


和-洋 引き違い戸枠

商品掲載ページ▶P.74

納まり図


横断面図

引き違い戸（6尺）　（単位：㎜）



※7㎜のクリアランスは襖縁の厚みによって多少異なります

引き違い戸（12尺）　（単位：㎜）




※7㎜のクリアランスは襖縁の厚みによって多少異なります


※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）







畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	敷居	
			
		※Yレール同梱	※Yレール同梱
		15㎜	30㎜


和-洋 片引き戸枠・引き分け戸枠

商品掲載ページ▶P.74〜75


納まり図

横断面図

片引き戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




引き分け戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）







畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	敷居	
			
		※Yレール同梱	※Yレール同梱
		15㎜	30㎜


和-洋 引き違い戸枠（3本引き）

商品掲載ページ▶P.75

納まり図

横断面図


引き違い戸（３本引き）　（単位：㎜）




※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）







畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

部材寸法図

竪枠	鴨居	敷居	
			
		※Yレール同梱	※Yレール同梱
		15㎜	30㎜


和-洋 引き込み戸枠

商品掲載ページ▶P.75〜76


納まり図

横断面図

2枚引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）







3枚引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）













※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

縦断面図

	一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚36㎜タイプ	畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ
2枚引き込み戸	（単位：㎜） 	（単位：㎜） 
3枚引き込み戸	（単位：㎜） 	（単位：㎜） 

※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

部材寸法図

	竪枠	鴨居	中方立	敷居（15㎜）	敷居（30㎜）
2枚				 ※Yレール同梱	 ※Yレール同梱
3枚				 ※Yレール同梱	 ※Yレール同梱


和-洋 開き戸枠（洋側開き）

商品掲載ページ▶P.76

納まり図

横断面図


〈洋側開き〉 （単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。




縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ （単位：㎜）



※上記納まり図は襖縁（現場調達）を含んだ寸法図としています。

部材寸法図


ドア枠A	ドア枠B	敷居F (30㎜)寸法図
		

和-洋 引き違い戸枠

納まり図


横断面図

引き違い戸（6尺）　（単位：㎜）



※（　）内は、DW=810の寸法になります


引き違い戸（12尺）　（単位：㎜）




※（　）内は、DW=810の寸法になります

縦断面図





一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図


竪枠	鴨居	敷居	
			
		※Yレール同梱 15㎜	※Yレール同梱 30㎜

和-洋 片引き戸・引き分け戸枠

納まり図


横断面図

片引き戸（和側引き込み）　（単位：㎜）



※（ ）内は、DW=810の寸法になります


引き分け戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




※（ ）内は、DW=810の寸法になります

縦断面図






一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図


竪枠	鴨居	中方立	敷居	
			 ※Yレール同梱 15㎜	 ※Yレール同梱 30㎜

和-洋 引き違い戸枠（3本引き）

納まり図

横断面図


引き違い戸（３本引き）　（単位：㎜）




※（　）内は、DW＝810の寸法になります

縦断面図





一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図


竪枠	鴨居	敷居	
			
		※Ｙレール同梱	※Ｙレール同梱
		15㎜	30㎜

和-洋 引き込み戸枠

納まり図


横断面図

2枚引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）







※（ ）内は、DW=810の寸法になります

3枚引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）













※（ ）内は、DW=810の寸法になります

縦断面図

	一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ	畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ
2枚引き込み戸	（単位：㎜） 	（単位：㎜） 
3枚引き込み戸	（単位：㎜） 	（単位：㎜） 

部材寸法図


	竪枠	鴨居	中方立	敷居（15㎜）	敷居（30㎜）
2枚				 ※Yレール同梱	 ※Yレール同梱
3枚				 ※Yレール同梱	 ※Yレール同梱

押入れ引き違い戸枠

納まり図

横断面図


押入れ引き違い戸（6尺）　（単位：㎜）




※（　）内は、DW=810の寸法になります

縦断面図





一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



畳厚12㎜ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚15㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図

竪枠	鴨居	敷居	
			
		※Yレール同梱	※Yレール同梱
		15㎜	30㎜


和-洋 引き違い戸枠

商品掲載ページ▶P.77

納まり図


横断面図

引き違い戸　（単位：㎜）




【6尺用】

姿　図




【12尺用】

姿　図






縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図

竪枠	鴨居	敷居（30㎜）
		


和-洋 片引き戸・引き分け戸枠

商品掲載ページ▶P.77～78


納まり図

横断面図

片引き戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




引き分け戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




【6尺用】

姿　図




【12尺用】

姿　図







縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図

竪枠	鴨居	中方立	敷居
			


和-洋 引き違い戸枠（3本引き）

商品掲載ページ▶P.78

納まり図


横断面図

引き違い戸（３本引き）　（単位：㎜）




【9尺用】

姿　図






縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図

竪枠	鴨居	敷居（30㎜）
		


和-洋 引き込み戸枠

商品掲載ページ▶P.78


納まり図

横断面図

2枚引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




【9尺用】







縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図

竪枠	鴨居	中方立	敷居（30㎜）
			


和-洋 引き込み戸枠

商品掲載ページ▶P.79

納まり図


横断面図

3枚引き込み戸（和側引き込み）　（単位：㎜）




【12尺用】

姿　図







縦断面図

一般畳ご使用時（バリアフリー対応）敷居厚30㎜タイプ　（単位：㎜）



部材寸法図

竪枠	鴨居	中方立	敷居（30㎜）
			


和風造作部材

商品掲載ページ▶P.68

施工手順


1 壁面プラスターボードの施工

大壁用和風造作材ですので、柱、間柱等の壁用下地材上に、プラスターボードを施工します。
（その際、柱、間柱位置をご確認ください。）




2 各下地材の取り付け位置


下図の様に造作材本体のかぶり代分、又、留め継手での本体厚み分を考慮して、各下地材の取り付け位置を決めてください。



POINT 各下地材、同梱の定規（現場カット品）を位置決めの定規としてご使用になりますと、より精度よく、下地材のスミ出しができます。




3 各下地材の固定



ステープルサイズ肩幅10㎜・足長20㎜程度
コンプレッサー圧8kg/cm²程度

各下地材は装着済みの両面テープで壁面に仮固定し、柱、間柱にステープルにて確実に固定します。下地材と壁面との接地を安定させる為、ステープルは303㎜以内の間隔で千鳥で止めてください。


POINT
下地材は長さ=1,950㎜（ℓ=900㎜）となっていますので、ジョイントしてご使用の際は継手部分がずれない様、ご注意ください。同梱の定規（現物カット品）にて、下地にかぶせながら施工されると精度よくジョイントできます。



⚠注意 造作材の下地材の取り付けは、柱、間柱等の下地に確実に固定されていないと、付長押等、造作部材が落下して、ケガの原因となります。
各造作材用の下地材を装着済みの両面テープ併用の上、確実に、柱、間柱等に、ビスにて固定してください。

4 造作材本体の取り付け

廻り縁、付長押、付鴨居、付柱の取り付け（手袋着用にてお取り付けください。）
各造作材本体を下地材へ、確実に嵌合するまで、たたき込んで固定してください。
（樹脂シート専用ボンドを必ず併用してください。）



POINT
造作材本体は若干長めのサイズにて、しならせ気味に両端を先に下地材にかぶせ込み、中央部分をたたき込んでください。
（よりすきまなく仕上げていただけます。）

⚠注意 造作材の下地材取り付け後、造作材本体を後かぶせで固定する際、固定が甘いと造作材が落下してケガの原因となりますので、樹脂シート専用ボンド併用にて、確実に造作材本体を下地材へかぶせ込み、固定してください。


5 隅柱の取り付け

フィニッシュネイルにて固定してください。


天井板

商品掲載ページ▶P.124

商品仕様



商品仕様



W=440	L=2,722・3,643・4,510
W=470	L=2,872・3,843
W=482	L=3,915
T=16.3	L=4,510以外
T=17.4	L=4,510

施工前のチェックポイント

- ●表面保護フィルムを天井の合わせに入れてありますが、天井板は完成品ですので傷や汚れがつかないよう、取り扱いには十分注意してください。
- ●梱包の天井板入数をご確認ください。
- ●梱包内に防虫10年保証のための「防虫処理済カード」が入っています。施主の方に安心していただけるよう天井施工後は当カードを目地に挿入して表示してくださるようお願いいたします。
- ●野縁材、吊木等は乾燥材で通直なものを選んでご使用ください。また、天井板との交接面にはプレナー掛けを行ってください。
- ●照明器具の取り付け場所には吊木、野縁受け材などによる補強を行ってください。
- ●廻り縁への天井板取り付けは当板をご使用ください。
- ●天井のむくりは1畳につき3㎜程度を目安として中央部を吊り上げてください。
- ●目地幅は10㎜～9㎜が適当です。


施工手順〈石膏ボード捨て張り下地の場合（スクリュー釘での施工）〉

1 天井材の長さ方向・巾方向のカット

〈長さの方向のカット〉
現場での天井寸法に応じて長さ方向をカットし、長さ方向両端部に補強用桟木（14㎜厚・現場調達）を接着剤・タッカ併用で取り付けてください。

〈巾方向のカット〉
張り始め・張り仕舞用の天井材に関しては、長さ方向のカットに合わせて巾方向のカットも行います。[天井材の割り付け図]を参考に寸法カットを行い、カットした部分に補強用の桟木（14㎜厚・現場調達）を接着剤・タッカ併用で取り付けてください。

〈天井材壁際部分固定用〉
タッカ　L=10㎜～13㎜　［現場調達］
接着剤　一般木工用ボンド　［現場調達］




⚠注意　補強用桟木を固定する際、タッカが天井材表面や裏桟木面より突き出さないよう注意してください。

天井材の割り付け図


天井材枚数が、
- ●奇数の場合、中央の天井材中央部分
- ●偶数の場合、中央の目地の中央部分

を基準とし、張り始め・張り仕舞用天井材の巾計算して寸法カットを行ってください。




2 下地の作成

（単位：㎜）




野縁は36㎜×36㎜サイズ以上を使用し、455㎜×910㎜ピッチで格子組にし、9.5㎜厚以上の石膏ボードで捨て張りを行ってください。また、吊り木は900㎜ピッチ内外での施工をお勧めします。
下地の完成後、天井材の割り付けに合わせて墨出しを行ってください。

3 張り始め



壁際部分断面図




石膏ボード捨て張り下地の場合、天井材の施工はスクリュー釘を使用し施工を行います。張り始め用にカットした天井材の壁際部分を[壁際部分断面図]を参考に、910㎜ピッチ以内で天井材表面よりスクリュー釘を使用し野縁へ固定します。


《天井材壁際部分固定用》
スクリュー釘　φ2.1㎜以下　L=45㎜以上　［現場調達］
（石膏ボード@9.5㎜捨て張りの場合）

お願い
- ●エア釘打ち機を使用する場合には、機械頭部から飛び散る潤滑油が天井材表面に付着しないよう気をつけてください。
- ●固定するスクリュー釘は、廻り縁の施工で取り付ける廻り縁で隠れる範囲内に打ち、天井材表面の合板からの貫通や飛び出しが無いよう注意してください。

4 メスサネの固定




メスサネ部分断面図




天井材メスサネ部分を［メスサネ部分断面図］を参考に、455㎜ピッチでスクリュー釘を使用し野縁へ固定します。

《天井材壁際部分固定用》
　スクリュー釘　φ2.1㎜以下　L=45㎜以上　［現場調達］
（石膏ボードⓐ9.5㎜捨て張りの場合）

5 2枚目以降の施工





目地部分断面図



2枚目に施工する天井材のオスサネ部分を、事前に固定してある天井材メスサネ部分に目地巾が9㎜になるまで差し込み、1枚目同様にメスサネ部分よりスクリュー釘で野縁に固定してください。
以降、この手順をくり返し、天井材施工を進めてください。

6 張り仕舞







天井材の長さ方向・巾方向のカットで張り仕舞用にカットした天井材も同様に、オスサネ部分を事前に固定してある天井材メスサネ部分に目地巾が9㎜になるまで差し込みます。
メスサネの固定同様に壁際部分を天井材表面よりスクリュー釘で910㎜ピッチ以内で野縁に固定してください。

お願い

- ●エア釘打ち機を使用する場合には、機械頭部から飛び散る潤滑油が天井材表面に付着しないよう気をつけてください。
- ●固定するスクリュー釘は、廻り縁の施工で取り付ける廻り縁で隠れる範囲内に打ち、天井材表面の合板からの貫通や飛び出しが無いよう注意してください。

7 廻り縁の施工






メスサネの固定と張り仕舞で取り付けた壁際部分固定用のスクリュー釘が隠れるように廻り縁を取り付けてください。

床の間部材


商品掲載ページ▶P.117

地板納まり

薄畳使用時の地板納まり




一般畳（厚み55㎜）使用時の地板納まり



絞り丸太プレカット

プレカット加工内容





①壁じゃくり加工　④敷居加工
②鴨居加工　⑤落掛加工
③引戸じゃくり加工　⑥裏壁じゃくり

⚠注意　加工した部分は、鋭利になっていますので、取り扱いに十分注意してください。破損やけがの原因となります。


加工について

敷居や鴨居等の加工の角の部分は丸みがついていますので、現物を当ててノミ等で調整加工を行ってください。






元口のプレカット標準納まりは、畳縁に15㎜かかる設定になっています。




末口の納まりは廻り縁が3㎜出る設定になっています。


取り扱い上のご注意




床柱は平積みにせず、必ずたてかけてください。反りの原因になります。




直射日光にあて、長時間放置しないでください。割れの原因になります。



雨中に放置したり、水に濡らしたままにしないでください。シミや変色の原因になります。







施工にあたっては、軍手などを着用し、床柱が汚れないようにしてください。



施工後は必ず、養生シートまたは段ボールなどを巻き、キズや汚れがつかないように十分注意してください。

梱包内訳表


梱包を開いたら数量に不足および損傷等の問題がないかどうかを確認してください。

タイプ	正面図	前板(㎜)	3尺用セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数	6尺用セット構成部材 部材	サイズ(㎜)	入数	備考
踏込床		30	前地板	960×1,000×30（960×1,000×15）	1	前地板	1,930×1,000×30（1,930×1,000×15）	1	—
		15	雑巾ずり	960×9×30	3	雑巾ずり	1,900×9×30	2	
框床			框付床板	960×1,000×105	1	框付床板	1,930×1,000×105	1	※春慶シリーズにはありません。
			雑巾ずり	960×9×30	3	雑巾ずり	1,930×9×30	2	
二段蹴込床		30	前地板	960×400×30（960×400×15）	1	前地板	1,930×400×30（1,930×400×15）	1	※春慶のみ。
			床板	960×600×30	1	床板	1,930×600×30	1	
			蹴込板	960×75×30	1	蹴込板	1,930×75×30	1	
		15	雑巾ずり	960×9×30	3	雑巾ずり	1,930×9×30	2	
			方立	600×90×30	1	方立	600×90×30	1	
二段框床		30	前地板	960×400×30（960×400×15）	1	前地板	1,930×400×30（1,930×400×15）	1	※春慶シリーズにはありません。
			框付床板	960×600×105	1	框付床板	1,930×600×105	1	
		15	雑巾ずり	960×9×30	3	雑巾ずり	1,930×9×30	2	
			方立	600×90×30	1	方立	600×90×30	1	

施工手順


1 施工方法

●図1



床框の両端を柱に欠き込み確実に止めてください。床の間セットの施工時には図1に示すとおり、製品の裏サンギに対して強度の有る桟掛けを1尺以下のピッチで配置してください。


床板の両端は大引きに乗せて強度を持たせてください。



2 2段床の施工方法

2段床の前地板も、同様に図4のような土台を組み、土台に裏桟と両端を組み込み強度を持たせてください。

●図4



安全上のご注意

※施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
※表示内容を無視して誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **注意**　この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

⚠ 注意

全製品共通

禁止

・屋内専用です。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

・床下収納庫天板への単独使用禁止
接着剤・ビスで12㎜以上の捨て張り合板を張り、使用してください。

・ピアノ・大型冷蔵庫等重量物の直置き禁止
床材が破壊するおそれがありますので必ず補強対策をし、インシュレーター等を使用してください。

・油性・水性ワックスの使用禁止
油性・水性ワックスはすべりやすくなる為、当社推奨の樹脂ワックスを使用してください。

必ずおこなう

・床下換気口の設置
湿気がこもると床材が腐朽する原因となります。

・開梱後は換気を行なってください。
本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気をおこなうようにしてください。

捨て張り工法用フローリング


禁止

・根太上の直接施工の禁止
直接根太上に施工すると強度不足のため床材が破損することがありますので、必ず根太上に厚さ12㎜以上の合板を捨て張りしてください。


・床下収納庫への使用時の補強
床下収納庫の天板に直接フロアーを使用することはできません。必ず補強を行ってください。

お願い


1.床下地材や床下が雨などで濡れると乾燥するまでに時間を要します。屋根工事まではビニールシート等で濡れないように保護してください。



2.下地材（捨て張り合板）は含水率14%以下、床下（コンクリート）等はコンクリート含水計において含水率10%以下になるまで十分に乾燥させ、ご確認後に施工してください。含水率が高いと接着不良や床材の反り、突き上げ、変色等が生じるおそれがあります。



3.床下換気口のない場合はご使用になれません。また床構造は、根太工法と同等以上の強度を確保してください。



換気口のない場合

⚠ **注意**

フローリングの下地材が濡れていると…
下地材が万が一、次のような湿潤状態だった場合、表面に変色やしわ等が発生する可能性があります。下地材を十分に乾燥させて施工してください。

①下地合板の含水率が高い場合
下地合板が雨濡れ等により含水率が高い場合、施工後、日数が経過するとフローリング表面が変色することがあります。特に下地合板の裏側に発泡ウレタンなどの断熱材がある場合、フローリングの裏側から水分が抜けにくくなり、フローリングの含水率が過度に上昇してフローリング表面が変色することがあります。

②根太・大引きの含水率が高い場合
根太・大引きに未乾燥材を使用している、または雨濡れ等で根太・大引きの含水率が高い場合、フローリングの含水率が過度に上昇し、フローリング表面が変色することがあります。この場合、変色は根太・大引き上に線上に現われる傾向があります。

③下地のモルタル含水率が高かった場合
モルタルの含水率が十分に下がらない状態で施工されるとフローリングの含水率が過度に上昇し、フローリング表面が変色することがあります。

水濡れ厳禁

当社床材は木質製品です。
施工中、雨等による水濡れは厳禁です。

開梱

梱包を開いたら数量に不足及び損傷等の問題が無いかどうかを確認してください。当製品は木質製品です。
輸送中・施工中の水漏れは厳禁です。
開梱後、製品に水漏れ等の不具合があった場合には必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。
また開梱後は速やかに施工してください。

仮並べ

フロアーの表面には天然木を使用しているため、**色や木目・溝部分に多少の違いが出ることがあります。施工前に全部の梱包を開いて色合わせをしてください。**
極端な不具合などがありましたら、施工前にお買い求め店または弊社までお申し出ください。
施工後のお申し出には応じかねます。

一般住宅用床材（共通）


商品掲載ページ▶P.96

根太の取り付け等

防湿


⚠ 注意　床下通風の悪い場合には腐朽しますので、床下に湿気が籠らないよう十分換気がおこなわれるようにしてください。

床下換気孔の位置と数は建築基準法施行令に従ってください（外壁の床下部に壁長さ5m以下毎に、300㎠以上の換気孔設置）。床下の湿度が特に高い場合は、地盤全面に厚さ60㎜以上のコンクリートの打設または厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムを全面に敷きつめる等の防湿処理をおこなってください。



一般住宅　換気孔の適正配置

●床下の湿度が高い場合の防湿方法




風向きを考慮し向かい合わせで設置すること。（夏期の主風向きを考慮）換気孔だけで十分な換気ができない所では、床下と室内の空気を循環させる強制換気装置を設けること。（特にRC造の1階部分）

下地


基本

・通常は根太に反り、ねじれの無いプレーナーがけした45×60㎜以上の乾燥材（**含水率14%程度**）を使用し、**根太間隔は303㎜としてください。**
・根太の上には厚さ**12㎜以上の合板（含水率14%以下）**を捨て張りし、施工をすることを推奨します。床下（コンクリート）等はコンクリート含水計で含水率10%以下であることを確認して下さい。含水率が高い状態で施工すると表面の床材に反り、狂い、変色が発生する場合がありますのでご注意ください。**根太と合板とは接着剤・釘併用施工としてください。**
・下地にはパーティクルボードや石膏ボードなどを単独では使用しないでください。強度不足で踏み鳴り、たわみ、破損などの原因となるおそれがあります。
・重量物を設置する場合は根太（45×60㎜以上）間隔を151.5㎜にするか（例1）、12㎜以上の下地合板を2重に捨て張りして（図2）補強し、強度を保ってください。また重量物の脚にはインシュレーターや合板等を敷いて荷重が1点に集中して掛からないようにしてください。
・フローリングの継ぎ目と捨て張り合板の継ぎ目が重ならないように施工してください。（捨て張り合板は突きつけて施工せず2㎜程度継ぎ目をあけてください。その際、捨て張り合板の接合部の段差ができないように注意してください。）


一般の場合（捨て張り工法）



重量物の補強方法



・下地にはパーティクルボードや石膏ボードなどを単独では使用しないでください。



⚠ 注意　無垢フローリングの場合：捨て張り専用床材ですので、直接根太上に施工すると強度不足のため破損することがありますので、必ず根太上に厚さ12㎜以上の合板を捨て張りして施工してください。

別売品
発注書
設計施工資料
仕様変更生産中止のご案内
品番索引

根太工法用フローリング

床材の取り付け

お願い　根太工法用フローリングは根太（捨て張り）施工専用です。直張り施工はおこなわないでください。


●釘仕様
接着剤付きフロアー用ステープル（足長38㎜以上）またはフロアーネイル（長さ38㎜以上）をご使用ください。
※フィニッシュネイル・ブラッドネイル（針釘）や通常の釘類は使用しないでください。


●指定接着剤
ウッドワン専用接着剤（品番：ZX0221）～ウレタン系一液接着剤～
コニシ接着剤（ボンドKU928C-X）～ウレタン系一液接着剤～
※上記の接着剤からお選びください。
※酢酸ビニル系（白ボンド）・アクリル系エマルジョンなどの水性系接着剤は使用しないでください。



フロアーの割り付け


●フロアーの短辺部のサネ接続は根太上になるようフロアーの割り付けをおこなってください。
●フロアーは根太と直交するように施工してください。
※捨て張り施工する場合は合板の継ぎ目とフロアーの継ぎ目が重ならないように注意してください。





接着剤の塗布方法

●弊社指定の接着剤を根太上に303㎜間隔で塗布してください。




⚠ 注意　接着剤がフロアーの表面に付着した場合は、乾いた布や、シンナー・アルコールを染みこませた布ですばやく拭き取ってください。接着剤が硬化すると取れなくなります。また、水拭きだと接着剤が表面に残り、ムラや汚れの原因となるおそれがあります。

短辺オスザネ下部への接着剤塗布

●2枚目以降のフロアー張り付け時、フロアー短辺オスザネ下部に接着剤が入り込むようフロアーを張ってください。

接着剤カートリッジのノズル1口タイプ使用時

接着剤カートリッジのノズルが1口タイプを使用する場合には、フロアー張り付け後、改めてフロアー短辺オスザネ下部に接着剤を塗布してください。（接着剤の太さ約8㎜本が目安。塗布量約150g／㎡）



接着剤カートリッジのノズル4口タイプ使用時

接着剤を下地に4列波状塗布することで、短辺オスザネに接着塗布が可能です。改めてフロアー短辺オスザネ下部に接着剤を塗布する必要はありません。




⚠ 注意　接着剤のはみ出しが無いよう適量を塗布し製品表面に接着剤が付着した場合には速やかに布などで拭き取ってください。接着剤が硬化後は除去することができなくなります。

釘打ち

（1）1×6フロアーの場合


フロアーの長辺方向303㎜ピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）2カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。

※捨て張り施工の場合も、捨て張り合板の上から、根太のある位置に釘打ちをするようにしてください。



（2）短辺部が303㎜未満のフロアーの場合


フロアーの長辺方向303㎜ピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）1カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。




⚠ 注意　釘（接着剤付きフロアー用ステープルもしくはフロアーネイル）打ち込み時、釘の頭がフロアーにめり込まないよう適正なエア圧を設定してください。釘の頭がめり込んだ場合、適正な釘保持力が確保できません。

壁際およびサッシ下の隙間（フロアーの突き上げ防止のため必ずおこなってください）

※釘打ち角度は50～60°で打ち込んでください。これ以外では釘頭が基材を持ち上げ膨れが発生してしまうおそれがありますので特に注意してください。



※フロアー周辺の壁際およびサッシ下などには必ず3～5㎜程度の隙間をあけてください。また端部の床材は脳天から釘打ちし、完全に固定させてください。



梅雨時期の湿度対策

●施工現場にて開梱後は養生期間をおかずに速やかに、施工してください。開梱後の製品吸湿には十分注意して施工お願いします。


捨て張り工法用フローリング

※床暖房を施工する場合は、床暖房に対応したフロアーを使用し、必ず床暖房施工に対応した施工方法をお守りください。

床材の取り付け


●釘仕様
接着剤付きフロアー用ステープル（足長38㎜以上）またはフロアーネイル（長さ38㎜以上）をご使用ください。
石膏ボードを下地に使用する場合は石膏ボードの下に厚さ12㎜以上の下地合板を施工し、下地合板まで届く長さの接着剤付きフロアー用ステープル（足長48㎜以上）、またはフロアーネイル（長さ48㎜以上）をご使用ください。
※フィニッシュネイル・ブラッドネイル（針釘）や通常の釘類は使用しないでください。

●指定接着剤
ウッドワン専用接着剤（品番:ZX0221）～ウレタン系一液接着剤～
コニシ接着剤（ボンドKU928C-X）～ウレタン系一液接着剤～
※上記の接着剤からお選びください。
※酢酸ビニル系（白ボンド）・アクリル系エマルジョンなどの水性系接着剤は使用しないでください。




フロアーの割り付け

●フロアーの短辺部のサネ接続は根太上になるようフロアーの割り付けをおこなってください。
●フロアーは根太と直交するように施工してください。
※捨て張り合板の継ぎ目とフロアーの継ぎ目が重ならないように注意してください。



接着剤の塗布方法

①弊社指定の接着剤を根太上に303㎜間隔で塗布してください。




⚠ 注意
接着剤がフロアーの表面に付着した場合は、乾いた布や、シンナー・アルコールを染みこませた布ですばやく拭き取ってください。
接着剤が硬化すると取れなくなります。また、水拭きだと接着剤が表面に残り、ムラや汚れの原因となるおそれがあります。

短辺オスザネ下部への接着剤塗布

2枚目以降のフロアー張り付け時、フロアー短辺オスザネ下部に接着剤が入り込むようフロアーを張ってください。


接着剤カートリッジのノズル1口タイプ使用時

接着剤カートリッジのノズルが1口タイプを使用する場合には、フロアー張り付け後、改めてフロアー短辺オスザネ下部に接着剤を塗布してください。
（接着剤の太さ約8m/m本が目安。塗布量約150g/m²）



接着剤カートリッジのノズル4口タイプ使用時

接着剤を下地に4列波状塗布することで、短辺オスザネに接着塗布が可能です。改めてフロアー短辺オスザネ下部に接着剤を塗布する必要はありません。




⚠ 注意 接着剤のはみ出しが無いよう適量を塗布し製品表面に接着剤が付着した場合には速やかに布などで拭き取ってください。接着剤が硬化後は除去することができなくなります。

釘打ち


(1)1×6フロアーの場合


フロアーの長辺方向303m/mピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）2カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。

下地材:床板24m/m or28m/mの場合



下地材:合板12m/mの場合







(2)短辺部が303m/m未満のフロアーの場合


フロアーの長辺方向303m/mピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）1カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを打ち込んでください。

下地材:床板24m/m or 28m/mの場合




下地材:合板12m/mの場合






⚠ 注意 釘（接着剤付きフロアー用ステープルもしくはフロアーネイル）打ち込み時、釘の頭がフロアーにめり込まないよう適正なエア圧を設定してください。
釘の頭がめり込んだ場合、適正な釘保持力が確保できません。

※釘打ち角度は50～60°で打ち込んでください。これ以外では釘頭が基材を持ち上げ膨れが発生してしまうおそれがありますので特に注意してください。



※フロアー周辺の壁際およびサッシ下などには必ず3～5m/mの隙間をあけてください。
また端部の床材は脳天から釘打ちし、完全に固定させてください。


施工例




梅雨時期の湿度対策

●施工現場にて開梱後は養生期間をおかずに速やかに、施工してください。開梱後の製品吸湿には十分注意して施工お願いします。

中本造林製品



中本造林は、造林と無垢製品（焼杉・無垢フローリング等）の製造販売を主な事業とする
ウッドワンの関連会社です。平成元年には第28回農林水産祭において
天皇杯（林業経営部門）を受賞。造林技術の高さと、長年の実績が認められました。
ニュージーランドにおけるウッドワンの林業経営のノウハウは、中本造林によって培われてきたものです。



使用内装材：杉羽目板



使用内装材：萌パイン羽目板



使用床材：銘木松無垢フローリング白柾



使用床材：桧フローリング

中本造林株式会社

会社概要

商　　号	中本造林株式会社	資 本 金	4,500万円
所 在 地	広島県廿日市市栗栖508	事業内容	造林・製材・木製品製造・スキー場経営
設　　立	昭和34年7月		

営業窓口

●本　社
広島県廿日市市栗栖508　TEL（0829）72-0222　FAX（0829）72-1637

●関西営業所
兵庫県宍粟市山崎町須賀沢809-1　TEL（0790）62-7362　FAX（0790）62-8163

●四国営業所
徳島県阿波市土成町土成字美緑43　TEL（0886）95-3737　FAX（0886）95-3738



中本造林総合カタログ

ウッドワン総合カタログには
中本造林製品は
記載しておりません。
別冊カタログをご覧ください。
また、お問い合せは近隣の
営業所にお願いいたします。
関西以西の地域においては、
中本造林営業窓口に
お問い合せください。

（アフターサービス）

アフターサービスのお問合せは、お買い求めいただいた販売店・工事店もしくは弊社最寄の支店・営業所にご連絡下さい。
保証期間経過後は、有料修理となります。

（保証期間）

お引渡し日（注1・注2）を起点として、2年間（一部商品は1年間）保証致します。（対象商品と保証期間一覧表参照）

注1）改修工事の場合・・・工事完了日
注2）分譲住宅の場合・・・建築主様への引渡し日

（保証内容）

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させて頂きます。
（下記の免責事項に該当するものを除く）

（免責事項）

保証期間内であっても、次のような場合には有料（商品・部品代＋技術料＋出張料）となります。

①建物の設計・施工に起因する不具合。
②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合。
③用途外に使用された場合の不具合（例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合）。
④仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの。
⑤商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合。
⑥引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合。
⑦取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合。
⑧消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合。
⑨重量物（ピアノ・本棚・運搬用台車等）の影響による割れや凹みなどの不具合。
⑩冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合。
⑪保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの。
⑫火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合。
⑬建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷。
⑭犯罪など不法な行為に起因する不具合。
⑮環境が悪い場所で（例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など）使用されたことに起因する不具合。
⑯犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したキクイムシなどによる虫害。
⑰経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など。
⑱その他、上記免責事項に準ずると見なされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの。

（対象商品と保証期間の一覧表）

商品分類	保証事項	保証箇所	対象不具合現象	期間
建具（ドア・引戸・開閉間仕切り・収納扉）	使用上著しい支障が生じない事	扉・枠・ガラス・鏡	本体及び開口の変形や変質による機能が損なわれる等（反り・剥れ・割れ）	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
造作材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
玄関収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等（反り・剥れ・割れ）	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
壁厚収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等（反り・剥れ・割れ）	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
腰壁	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
収納(erabo・押入れ)	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等（反り・剥れ・割れ）	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
床材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
階段材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
カウンター	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
インテリアボード	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
内装壁材・天井材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	2年間
ウッドエクステリア	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など（反り・剥れ・変色・割れ）	1年間
キッチン・バス洗面化粧台	別途、商品別の保証書があります。			

その他注意事項

1）遮音性能・床衝撃音遮断性能、吸音性能については、一定の条件下で測定された数値であり、施工現場や居住後における性能を保証するものではなく、保証の対象外とします。
2）また、下地材に関しても前項と同様に保証の対象外とします。

A

AGNM4A-○T-□ ¥5,100 46
AGNM4C-○T-□ ¥6,100 44
AGNM4E-○T-□ ¥8,900 45
AGNS4A-○T-□ ¥6,700 46
AGNS4C-○T-□ ¥8,000 44
AGNS4E-○T-□ ¥10,500 45
AGNT4C-○T-□ ¥10,300 44
AJ2523 ¥20,800 104
AJ2524 ¥30,800 104
AS2211 ¥23,300 101
AS2212 ¥45,900 101
AS2213 ¥79,000 101
AS2221 ¥32,500 101
AS2222 ¥64,400 101
AS2223 ¥110,700 101
AS2511 ¥26,800 104
AS2512 ¥53,600 104
AS2513 ¥91,000 104
AS2521 ¥37,400 104
AS2522 ¥75,000 104
AS2523 ¥115,700 104
AS2611 ¥26,800 109
AS2612 ¥53,600 109
AS3211 ¥17,500 107
AS3212 ¥34,600 107
AS3213 ¥63,800 107
AS3221 ¥24,500 107
AS3222 ¥45,900 107
AS3223 ¥85,500 107

B

BAHJ18 ¥30,200 70
BASA17-NL ¥9,900 83
BASA18-NL ¥11,300 85
BASA47M-NL ¥12,000 82
BASA67M-NL ¥15,000 82
BASE15M-NL ¥4,700 82
BASE17M-NL ¥7,100 82
BBSF45M-NL ¥5,100 86
BCHA11 ¥10,400 63
BEEA13 ¥7,900 69
BEEA23 ¥8,300 69
BEEA33 ¥7,900 69
BEEB13 ¥7,900 69
BEEB23 ¥8,300 69
BEEB33 ¥7,900 69
BEHA13 ¥16,200 69
BEHA23 ¥17,300 69
BEHA33 ¥16,200 69
BEHB13 ¥16,100 69
BEHB23 ¥17,200 69
BEHB33 ¥16,100 69
BESA16-NL ¥6,700 87
BESA17-NL ¥9,900 87
BESA26-NL ¥7,200 87
BESA27-NL ¥10,800 87
BESA36-NL ¥7,500 87
BESA37-NL ¥11,300 87
BESB11-NL ¥8,800 87
BESB21-NL ¥9,500 87
BESB31-NL ¥10,000 87
BFSA15-NL ¥420 86
BFSA17-NL ¥950 86
BHHA12 ¥10,400 68
BIEA12 ¥4,300 68
BIEA12-M ¥3,600 68
BIEA13 ¥5,100 68
BIEA13-M ¥3,800 68
BIHA12 ¥5,800 68
BIHA12-M ¥4,100 68
BIHA13 ¥7,900 68
BIHA13-M ¥4,900 68
BISA12-M-NL ¥4,000 86
BISA13-M-NL ¥5,400 86
BKEA11 ¥2,700 68
BKEA13 ¥4,000 68
BKHA11 ¥4,100 68
BKHA13 ¥6,200 68
BL5311 ¥7,600 93
BL5311-○ ¥8,200 93
BL5312 ¥14,300 93
BL5312-○ ¥15,300 93
BL5313 ¥16,800 93
BL5313-○ ¥18,000 93
BL5321 ¥9,500 93
BL5321-○ ¥10,100 93
BL5322 ¥17,900 93
BL5322-○ ¥18,700 93
BL5322-○ ¥22,400 93
BL5323 ¥21,000 93
BL5323-○ ¥22,200 93
BL5323-○ ¥26,500 93
BL6311 ¥8,500 93
BL6311-BV ¥9,100 92
BL6311-DV ¥9,100 92
BL6311-○ ¥9,100 93
BL6312 ¥16,000 93
BL6312-○ ¥16,800 93
BL6313 ¥18,800 93
BL6313-BV ¥19,900 92
BL6313-DV ¥19,900 92
BL6313-○ ¥19,900 93
BL6321 ¥11,400 93
BL6321-BV ¥12,000 92
BL6321-DV ¥12,000 92
BL6321-○ ¥12,000 93
BL6322 ¥21,400 93
BL6322-○ ¥22,300 93
BL6322-○ ¥26,600 93
BL6323 ¥25,100 93
BL6323-BV ¥26,300 92
BL6323-DV ¥26,300 92
BL6323-○ ¥26,300 93
BL6323-○ ¥31,500 93
BL7011 ¥8,200 94
BL7011-○ ¥8,800 94
BL7012 ¥15,300 94
BL7012-○ ¥16,000 94
BL7013 ¥18,100 94
BL7013-○ ¥19,200 94
BL7021 ¥10,100 94
BL7021-○ ¥10,700 94
BL7022 ¥18,700 94
BL7022-○ ¥19,500 94
BL7023 ¥22,300 94
BL7023-○ ¥23,400 94
BL7311 ¥9,100 94
BL7311-○ ¥9,700 94
BL7312 ¥16,800 94
BL7312-○ ¥17,800 94
BL7313 ¥20,000 94
BL7313-○ ¥21,200 94
BL7321 ¥12,000 94
BL7321-○ ¥12,600 94
BL7322 ¥22,300 94
BL7322-○ ¥23,000 94
BL7323 ¥26,400 94
BL7323-○ ¥27,500 94
BL9022 ¥6,700 91
BL9023 ¥7,900 91
BL9322 ¥6,700 91
BL9323 ¥7,900 91
BMEA11 ¥6,700 71
BMEA13 ¥13,800 71
BMEB11 ¥6,800 71
BMEC11 ¥6,800 71
BMED11 ¥6,400 71
BMEF15 ¥2,900 71
BMEF16 ¥4,400 71
BMES22 ¥11,600 71
BMHA11 ¥10,900 71
BMHA13 ¥22,000 71
BMHB11 ¥10,900 71
BMHC11 ¥10,900 71
BMHD11 ¥10,500 71
BMHF15 ¥4,800 71
BMHF16 ¥7,400 71
BMHS22 ¥18,800 71
BMSA11-NL ¥8,800 85
BMSA11-Y-NL ¥8,800 83
BMSB11-NL ¥8,800 87
BMSB21-NL ¥9,500 87
BMSB31-NL ¥10,000 87
BMSC41M-NL ¥10,800 84
BMSC41M-Y-NL ¥10,800 82
BMSC43M-NL ¥21,900 84
BMSC43M-Y-NL ¥21,900 82
BMSD41M-NL ¥10,800 84
BMSD41M-Y-NL ¥10,800 82
BMSD43M-NL ¥21,900 84
BMSD43M-Y-NL ¥21,900 82
BMSE11-NL ¥11,700 85
BMSF15-NL ¥4,200 86
BMSF16-NL ¥6,500 86
BMSI42M-NL ¥16,300 85
BMSI42M-Y-NL ¥16,300 83
BMSI63M-NL ¥27,500 85
BMSI63M-Y-NL ¥27,500 83
BMSM15-NL ¥4,200 86
BMSM16-NL ¥6,500 86
BMSS42M-NL ¥16,300 85
BMSS42M-Y-NL ¥16,300 83
BNEG11 ¥6,800 71
BNHA51 ¥9,300 71
BNHA53 ¥22,900 71
BNHB51 ¥9,300 71
BNHC51-Y ¥10,300 71
BNHD51-Y ¥9,200 71
BNHF55 ¥4,200 71
BNHF56 ¥5,800 71
BNHG11 ¥10,800 71
BNHS52 ¥17,400 71
BNSA11-Y-NL ¥10,500 83
BNSA51-NL ¥11,700 85
BNSA51-Y-NL ¥10,500 83
BNSB51-NL ¥11,700 87
BNSB61-NL ¥12,400 87
BNSB71-NL ¥12,900 87
BNSC11-Y-NL ¥12,500 82
BNSC13-Y-NL ¥25,800 82
BNSC41-NL ¥13,500 84
BNSC41-Y-NL ¥12,500 82
BNSC43-NL ¥27,700 84
BNSC43-Y-NL ¥25,800 82
BNSD11-Y-NL ¥11,700 82
BNSD13-Y-NL ¥24,000 82
BNSD41-NL ¥11,800 84
BNSD41-Y-NL ¥11,700 82
BNSD43-NL ¥24,100 84
BNSD43-Y-NL ¥24,000 82
BNSF45-NL ¥5,200 86
BNSF55-NL ¥4,200 86
BNSF56-NL ¥6,700 86
BNSG11-NL ¥11,600 87
BNSG21-NL ¥12,200 87
BNSG31-NL ¥12,800 87
BNSI12-Y-NL ¥19,300 83
BNSI13-Y-NL ¥33,100 83
BNSI42-NL ¥20,500 85
BNSI42-Y-NL ¥19,300 83
BNSI63-NL ¥36,300 85
BNSI63-Y-NL ¥33,100 83
BNSS12-Y-NL ¥20,600 83
BNSS42-NL ¥23,300 85
BNSS42-Y-NL ¥20,600 83
BSEA12 ¥2,100 68
BSHA12 ¥2,600 68
BTEB11 ¥2,600 69
BTEB13 ¥3,900 69
BTEB21 ¥1,040 69
BTEB23 ¥2,200 69
BTHB11 ¥4,700 69
BTHB13 ¥7,100 69
BTHB21 ¥1,900 69
BTHB23 ¥3,900 69
BTSB11-NL ¥2,500 86
BTSB13-NL ¥4,900 86
BTSB21-NL ¥1,400 86
BTSB23-NL ¥2,700 86

C

CFM42BP-L-□ ¥45,300 38
CFM42BP-R-□ ¥45,300 38
CFM42BP-(R/L)-□ ¥45,300 60
CFM42DL-L-□ ¥39,700 38
CFM42DL-R-□ ¥39,700 38
CFM42DL-(R/L)-□ ¥39,700 60
CFM42DP-L-□ ¥39,700 38
CFM42DP-R-□ ¥39,700 38
CFM42DP-(R/L)-□ ¥39,700 60
CFS42BP-L-□ ¥56,400 38
CFS42BP-R-□ ¥56,400 38
CFS42BP-(R/L)-□ ¥56,400 60
CFT42EP-L-□ ¥71,200 38
CFT42EP-R-□ ¥71,200 38
CFT42EP-(R/L)-□ ¥71,200 60
CS2211 ¥31,400 101
CS2212 ¥55,700 101
CS2213 ¥97,000 101
CS2221 ¥40,800 101
CS2222 ¥72,400 101
CS2223 ¥126,200 101
CS2511 ¥37,100 104
CS2512 ¥64,900 104
CS2521 ¥48,200 104

CS2522 ¥84,500 104
CS2611 ¥37,100 109
CS2612 ¥64,900 109
CS3211 ¥27,900 107
CS3212 ¥50,100 107
CS3221 ¥37,100 107
CS3222 ¥66,800 107
CT0111-A ¥49,500 119
CT0111-B ¥49,500 119
CT0112 ¥59,300 119
CT0114-A ¥56,800 119
CT0114-B ¥56,800 119
CT0131-A ¥91,600 118
CT0131-B ¥91,600 118
CT0132 ¥97,700 118
CT0134-A ¥97,700 118
CT0134-B ¥97,700 118
CT0411-A ¥46,500 119
CT0411-B ¥46,500 119
CT0413-A ¥72,100 119
CT0413-B ¥72,100 119
CT0431-A ¥95,200 118
CT0431-B ¥95,200 118
CT0433-A ¥141,300 118
CT0433-B ¥141,300 118
CT0911-A ¥36,200 119
CT0911-B ¥36,200 119
CT0912 ¥46,500 119
CT0914-A ¥49,100 119
CT0914-B ¥49,100 119
CT0931-A ¥64,400 118
CT0931-B ¥64,400 118
CT0932 ¥73,500 118
CT0934-A ¥87,400 118
CT0934-B ¥87,400 118
CT0935 ¥70,200 123
CTA111 ¥195,200 121
CTA115 ¥189,800 123
CTA211 ¥77,200 121
CTA411 ¥69,500 121
CTB041 ¥10,600 120
CTB042 ¥21,300 120
CTB111 ¥9,200 120
CTB112 ¥18,200 120
CTB115 ¥16,800 123
CTB121 ¥8,800 120
CTB122 ¥17,600 120
CTC012 ¥15,700 120
CTC031 ¥15,700 120
CTC042 ¥15,700 120
CTC092 ¥12,500 120
CWM48BP-B-□ ¥44,500 36
CWM48DL-B-□ ¥42,000 36
CWM48DP-B-□ ¥42,000 36
CWS44WK-B-NL ¥177,500 18
CWS44WL-B-NL ¥144,300 18
CWS44WM-B-NL ¥86,100 18
CWS45WK-B-NL ¥177,500 18
CWS45WL-B-NL ¥144,300 18
CWS45WM-B-NL ¥86,100 18
CWS48BP-B-□ ¥59,700 36
CWT48EP-L-□ ¥76,100 36
CWT48EP-R-□ ¥76,100 36
CWT48EP-(R/L)-□ ¥76,100 44

D

DAS43-L-NL ¥7,200 23
DAS43-R-NL ¥7,200 23
DAS43-(R/L)-NL ¥7,200 21
DHSG4A-NL ¥4,500 21
DHSG4C-NL ¥5,100 21
DPM372T-□ ¥18,400 52
DPM372Y-□ ¥18,400 52
DPM382T-□ ¥21,600 52
DPM382Y-□ ¥21,600 52
DPS372V-□ ¥41,200 52
DPT372-□ ¥28,000 52
DVSB11-NL ¥59,100 23

F

FF1311S ¥73,600 105
FF1312S ¥69,900 105
FF1811S ¥64,400 105
FF1812S ¥60,800 105
FH0211S ¥37,700 99
FH0212S ¥33,600 99
FH0216S ¥28,900 99
FH0217S ¥12,300 99
FH0311S ¥50,100 98
FH0312S ¥44,700 98
FH0811S ¥37,700 99
FH0812S ¥33,600 99
FH1411S ¥37,700 99
FH1412S ¥33,600 99
FH1416S ¥28,900 99
FH1417S ¥12,300 99
FH1612S ¥39,800 98
FH1615S ¥44,900 98
FH1911S ¥66,900 102
FH1912S ¥60,800 102
FH2011S ¥50,600 103
FH2012S ¥47,900 103
FH2111S ¥56,500 103
FH2112S ¥54,000 103
FH2211S ¥72,000 102
FH2212S ¥70,800 102
FH2411S ¥39,000 99
FH2412S ¥34,500 99
FH2511S ¥44,000 103
FH2512S ¥41,600 103
FH2516S ¥36,900 103
FH2517S ¥14,400 103
FH5111S ¥32,800 108
FH5112S ¥31,900 108
FL0611S ¥31,200 100
FL0612S ¥28,900 100
FL2211S ¥47,300 106
FL2212S ¥44,400 106
FL2311S ¥49,100 106
FL2312S ¥46,200 106
FL4211S ¥47,300 106
FL4212S ¥44,400 106
FL5111S ¥34,400 108
FL5112S ¥33,500 108

G

GS2211 ¥10,100 101
GS2212 ¥19,900 101
GS2221 ¥11,700 101
GS2222 ¥22,900 101
GS2511 ¥11,700 104
GS2512 ¥23,300 104
GS2521 ¥13,500 104
GS2522 ¥26,700 104
GS2611 ¥11,700 109
GS2612 ¥23,300 109
GS3211 ¥9,300 107
GS3212 ¥18,600 107
GS3221 ¥10,800 107
GS3222 ¥21,600 107

K

KH0111-1 ¥19,200 95
KH0111-2 ¥20,100 95
KH0111-3 ¥21,000 95
KH0112-1 ¥31,400 95
KH0112-2 ¥33,100 95
KH0112-3 ¥34,900 95

M

ML5311 ¥6,700 91
ML5312 ¥7,900 91
ML5321 ¥7,800 91
ML5322 ¥8,500 91
ML6311 ¥6,700 91
ML6312 ¥7,900 91
ML6321 ¥7,800 91
ML6322 ¥8,500 91

N

NHMA43-□ ¥11,200 44
NHSA43-□ ¥11,200 44
NHTA43-□ ¥19,300 44
NIMA47-□ ¥15,000 45
NISA47-□ ¥16,100 45
NITA47-□ ¥25,700 45
NKMC43-□ ¥20,900 43
NKSC43-□ ¥20,900 46
NKTC43-□ ¥27,900 46
NLMC47-□ ¥20,900 48
NLSC47-□ ¥20,900 48
NLTC47-□ ¥27,900 48
NW5213-N1 ¥115,100 90
NW5214-N1 ¥125,700 90
NW5215-N1 ¥149,600 90
NW5223-N1 ¥79,200 90
NW5224-N1 ¥90,500 90
NW5225-N1 ¥108,300 90
NW5233-N1 ¥43,300 90
NW5234-N1 ¥55,000 90
NW5235-N1 ¥67,000 90
NW5243-N1 ¥61,300 90
NW5244-N1 ¥72,600 90
NW5245-N1 ¥87,700 90
NW5253-N1 ¥42,200 90
NW5254-N1 ¥53,800 90
NW5255-N1 ¥65,900 90
NW5813-N1 ¥98,600 90
NW5814-N1 ¥104,200 90
NW5815-N1 ¥109,200 90
NW5823-N1 ¥69,000 90
NW5824-N1 ¥74,600 90
NW5825-N1 ¥80,000 90
NW5833-N1 ¥39,300 90
NW5834-N1 ¥45,000 90
NW5835-N1 ¥50,600 90
NW5843-N1 ¥54,200 90
NW5844-N1 ¥59,800 90
NW5845-N1 ¥65,400 90
NW5853-N1 ¥37,500 90
NW5854-N1 ¥43,200 90
NW5855-N1 ¥48,900 90
NW6113-N1 ¥88,200 90
NW6114-N1 ¥88,200 90
NW6115-N1 ¥94,100 90
NW6123-N1 ¥61,900 90
NW6124-N1 ¥63,600 90
NW6125-N1 ¥69,600 90
NW6133-N1 ¥35,400 90
NW6134-N1 ¥39,000 90
NW6135-N1 ¥44,900 90
NW6143-N1 ¥48,800 90
NW6144-N1 ¥51,400 90
NW6145-N1 ¥57,200 90
NW6153-N1 ¥33,800 90
NW6154-N1 ¥37,500 90
NW6155-N1 ¥43,300 90
NWMB46-□ ¥15,900 50
NWMB47-□ ¥20,300 51
NWSB46-□ ¥17,200 50
NWSB47-□ ¥23,000 51
NWTB46-□ ¥21,300 50
NWTB47-□ ¥28,300 51

O

OASM01-NL ¥4,500 23
OASM41-NL ¥16,800 22
OSC111 ¥11,000 112
OSC121 ¥14,700 112
OSC131 ¥15,500 112
OSC141 ¥30,400 112
OSC211 ¥13,300 112
OSC221 ¥18,200 112
OSC231 ¥19,200 112
OSC241 ¥36,500 112
OSC51S ¥17,400 115
OSC52S ¥23,000 115
OSC53S ¥28,800 115
OSD131 ¥48,300 112
OSG111 ¥6,900 113
OSG115 ¥8,000 115
OSG211 ¥8,500 113
OSJ011 ¥6,800 113
OSJ021 ¥9,500 113
OSJ115 ¥8,100 115
OSL121 ¥18,400 115
OSM111 ¥6,800 112
OSM121 ¥9,600 112
OSM131 ¥11,000 112
OSM141 ¥17,400 112
OSM211 ¥8,200 112
OSM221 ¥11,700 112
OSM231 ¥13,200 112
OSM241 ¥20,800 112
OSM51S ¥10,700 115
OSM52S ¥14,200 115
OSM53S ¥18,600 115
OSP111 ¥24,100 113
OSP115 ¥33,800 115
OSP121 ¥32,400 113
OSP125 ¥45,400 115
OSP211 ¥33,900 113
OSP221 ¥42,800 113
OSS111 ¥41,900 114
OSS113 ¥44,700 114
OSS121 ¥56,700 114
OSS123 ¥61,600 114
OSS131 ¥58,900 114
OSS133 ¥63,300 114
OSS211 ¥55,400 114
OSS221 ¥72,700 114

OSS231 ¥75,200 114
OST011 ¥4,200 113
OST021 ¥5,200 113
OST115 ¥5,400 115
OSV021 ¥670 113
OSV031 ¥850 113
OSW051 ¥1,800 113

P

POSA01 ¥2,300 113
POSA02 ¥3,500 113
POSA03 ¥4,000 113
POSA04 ¥5,800 113
POSA05 ¥1,900 113
POSA08 ¥2,100 113
POSA41 ¥2,500 113
POSA42 ¥4,000 113
POSA43 ¥4,600 113
POSA44 ¥6,600 113
PWS44WK-BZ-NL ¥177,500 18
PWS44WL-BZ-NL ¥144,300 18
PWS44WM-BZ-NL ¥86,100 18

S

SL1711 ¥8,500 95
SL1711-○ ¥9,100 95
SL1712 ¥15,800 95
SL1712-○ ¥16,600 95
SL1713 ¥23,000 95
SL1713-○ ¥24,100 95
SL1821 ¥10,200 95
SL1821-BY ¥12,800 92
SL1821-DY ¥11,800 92
SL1821-○ ¥10,900 95
SL1822 ¥19,100 95
SL1822-○ ¥20,000 95
SL1823 ¥23,700 95
SL1823-BY ¥28,400 92
SL1823-DY ¥26,500 92
SL1823-○ ¥24,800 95
SL1831 ¥11,600 95
SL1831-BY ¥14,100 92
SL1831-DY ¥13,200 92
SL1831-○ ¥12,200 95
SL1832 ¥21,500 95
SL1832-○ ¥22,400 95
SL1832-○ ¥26,800 95
SL1833 ¥27,100 95
SL1833-BY ¥31,900 92
SL1833-DY ¥30,000 92
SL1833-○ ¥28,200 95
SL1833-○ ¥33,900 95
SL1841-F ¥10,900 95
SL1842-F ¥19,500 95
SL1843-F ¥24,300 95
SL1851-F ¥12,600 95
SL1852-F ¥23,000 95
SL1853-F ¥27,500 95

T

TBS01-NL ¥2,100 24
TBS02-NL ¥3,900 24
TBS03-NL ¥6,100 24
TBS04-NL ¥8,300 24
TN0111-A ¥36,200 125
TN0111-B ¥48,200 125
TN0112-A ¥48,200 125
TN0112-B ¥64,200 125
TN0113 ¥56,000 125
TN0122-A ¥51,700 125
TN0122-B ¥69,100 125
TN0132 ¥63,300 125
TN0511-A ¥29,900 125
TN0511-B ¥40,000 125
TN0512-A ¥40,000 125
TN0512-B ¥53,300 125
TN0522-A ¥43,200 125
TN0522-B ¥57,500 125
TN0911-A ¥29,900 125
TN0911-B ¥40,000 125
TN0912-A ¥40,000 125
TN0912-B ¥53,300 125
TN0921 ¥43,200 125
TN0922-A ¥43,200 125
TN0922-B ¥57,500 125
TN1111 ¥66,500 125
TN2111 ¥66,500 125
TPS24-NL ¥102,900 24
TPS25-NL ¥113,400 24

V

VMS351 ¥9,700 121
VMS451 ¥11,500 123

W

WBS46-1-NL ¥36,000 21
WBS46-2-NL ¥39,100 21
WBS46-M-NL ¥33,900 21
WBS47-1-NL ¥41,800 21
WBS47-2-NL ¥45,000 21
WBS47-M-NL ¥39,700 21
WDEB61-A ¥27,600 60
WDEB61-B ¥28,900 60
WDEB61-C ¥27,600 61
WDEB61-D ¥28,900 61
WDEC61 ¥19,500 62
WDEC62 ¥23,600 62
WDEC71 ¥24,500 62
WDEC72 ¥29,300 62
WDEH61-A ¥27,600 60
WDEH61-B ¥28,900 60
WDEH61-C ¥27,600 61
WDEH61-D ¥28,900 61
WDEJ61 ¥19,500 62
WDEJ62 ¥23,600 62
WDEJ71 ¥24,500 62
WDEJ72 ¥29,300 62
WDHB61-A ¥41,700 60
WDHB61-B ¥43,800 60
WDHB61-C ¥41,700 61
WDHB61-D ¥43,800 61
WDHB61-KAL ¥42,800 60
WDHB61-KAR ¥42,800 60
WDHB61-KBL ¥44,900 60
WDHB61-KBR ¥44,900 60
WDHC61 ¥29,000 62
WDHC62 ¥33,300 62
WDHC71 ¥41,800 62
WDHC72 ¥53,000 62
WDHH61-A ¥41,700 60
WDHH61-B ¥43,800 60
WDHH61-C ¥41,700 61
WDHH61-D ¥43,800 61
WDHH61-KAL ¥42,800 60
WDHH61-KAR ¥42,800 60
WDHH61-KBL ¥45,000 60
WDHH61-KBR ¥45,000 60
WDHJ61 ¥29,000 62
WDHJ62 ¥33,300 62
WDHJ71 ¥41,800 62
WDHJ72 ¥53,000 62
WDSB61M-NL ¥36,620 76
WDSC61-NL ¥28,200 80
WDSC62-NL ¥33,000 80
WDSC71-NL ¥35,200 80
WDSC72-NL ¥42,300 80
WHEA63-B ¥39,900 63
WHEA67-B ¥63,000 63
WHEA67-C ¥58,600 63
WHEA67-D ¥58,600 63
WHEB43 ¥28,000 44
WHEB43-T ¥26,600 52
WHEB47 ¥43,000 45
WHEB47-T ¥40,900 53
WHEC63 ¥27,600 62
WHEC65 ¥38,900 62
WHEC73 ¥35,200 62
WHED23-A ¥24,100 65
WHED23-B ¥26,300 65
WHED23-C ¥24,100 65
WHED53-A ¥26,500 65
WHED53-B ¥27,700 65
WHED53-C ¥26,500 65
WHED63-A ¥27,900 64
WHED63-B ¥29,300 64
WHED63-C ¥27,900 64
WHED67-A ¥49,700 64
WHED67-B ¥49,000 64
WHED67-C ¥43,800 64
WHEH43 ¥28,000 44
WHEH43-T ¥26,600 52
WHEH47 ¥43,000 45
WHEH47-T ¥40,900 53
WHEJ63 ¥27,600 62
WHEJ65 ¥38,900 62
WHEJ73 ¥35,200 62
WHEK63-A ¥27,900 64
WHEK63-B ¥29,300 64
WHEK63-C ¥27,900 64
WHEK67-A ¥49,700 64
WHEK67-B ¥49,000 64
WHEK67-C ¥43,800 64
WHHA63-B ¥56,400 63
WHHA67-AM ¥55,900 63
WHHA67-B ¥84,400 63
WHHA67-C ¥82,200 63
WHHA67-D ¥82,200 63
WHHA77-AL ¥92,900 63
WHHB43 ¥38,900 44
WHHB43-K ¥39,900 44
WHHB43-T ¥37,000 52
WHHB47 ¥57,800 45
WHHB47-K ¥58,800 45
WHHB47-T ¥55,000 53
WHHC63 ¥38,000 62
WHHC65 ¥51,600 62
WHHC73 ¥51,200 62
WHHD23-A ¥37,800 65
WHHD23-B ¥41,100 65
WHHD23-C ¥37,800 65
WHHD43-PTA ¥49,400 65
WHHD43-PTB ¥49,400 65
WHHD43-PTC ¥49,400 65
WHHD53-A ¥40,500 65
WHHD53-B ¥46,000 65
WHHD53-C ¥40,500 65
WHHD53-PTA ¥55,200 65
WHHD53-PTB ¥55,200 65
WHHD63-A ¥38,300 64
WHHD63-B ¥47,200 64
WHHD63-C ¥38,300 64
WHHD63-PHA ¥56,500 64
WHHD63-PHB ¥56,500 64
WHHD63-PHC ¥56,500 64
WHHD67-A ¥65,900 64
WHHD67-B ¥71,800 64
WHHD67-C ¥59,600 64
WHHH43 ¥38,900 44
WHHH43-K ¥39,900 44
WHHH43-T ¥37,000 52
WHHH47 ¥57,800 45
WHHH47-K ¥58,800 45
WHHH47-T ¥55,000 53
WHHJ63 ¥38,000 62
WHHJ65 ¥51,600 62
WHHJ73 ¥51,200 62
WHHK63-A ¥38,300 64
WHHK63-B ¥47,200 64
WHHK63-C ¥38,300 64
WHHK63-PHA ¥56,500 64
WHHK63-PHB ¥56,500 64
WHHK63-PHC ¥56,500 64
WHHK67-A ¥65,900 64
WHHK67-B ¥71,800 64
WHHK67-C ¥59,600 64
WHSB43M-NL ¥48,300 77
WHSB43M-Y-NL ¥47,300 74
WHSB47M-NL ¥73,600 77
WHSB47M-Y-NL ¥71,700 74
WHSC63-NL ¥40,300 79
WHSC63-Y-NL ¥39,100 76
WHSC73-NL ¥54,800 79
WHSD23-A-NL ¥33,800 81
WHSD23-B-NL ¥36,100 81
WHSD23-C-NL ¥37,800 81
WHSD53-A-NL ¥40,200 81
WHSD53-B-NL ¥43,300 81
WHSD53-C-NL ¥45,400 81
WHSD63-A-NL ¥40,300 81
WHSD63-B-NL ¥43,500 81
WHSD63-C-NL ¥45,500 81
WHSH43M-Y-NL ¥47,300 74
WHSH47M-Y-NL ¥71,700 74
WHSJ63-Y-NL ¥39,100 76
WIEB43 ¥46,400 47
WIEB43-T ¥44,100 55
WIEH43 ¥46,400 47
WIEH43-T ¥44,100 55
WIHB43 ¥62,400 47
WIHB43-T ¥59,400 55
WIHH43 ¥62,400 47
WIHH43-T ¥59,400 55
WKEB43 ¥26,900 46
WKEB43-T ¥25,600 54
WKEH43 ¥26,900 46
WKEH43-T ¥25,600 54
WKHB43 ¥37,700 46
WKHB43-LK ¥38,800 46
WKHB43-RK ¥38,800 46

WKHB43-T ¥35,900 54
WKHH43 ¥37,700 46
WKHH43-LK ¥38,800 46
WKHH43-RK ¥38,800 46
WKHH43-T ¥35,900 54
WKSB43M-NL ¥53,700 77
WKSB43M-Y-NL ¥53,600 73
WKSH43M-Y-NL ¥53,600 74
WL6311 ¥9,800 91
WL6312 ¥15,900 91
WL6321 ¥9,100 91
WL6322 ¥15,800 91
WL6323 ¥16,800 91
WL6331 ¥8,400 91
WL6332 ¥15,100 91
WLEB47 ¥41,600 48
WLEB47-T ¥39,600 56
WLEH47 ¥41,600 48
WLEH47-T ¥39,600 56
WLHB47 ¥56,100 48
WLHB47-K ¥57,200 48
WLHB47-T ¥53,400 56
WLHH47 ¥56,100 48
WLHH47-K ¥57,200 48
WLHH47-T ¥53,400 56
WLSB47M-NL ¥84,200 78
WLSB47M-Y-NL ¥84,100 75
WLSH47M-Y-NL ¥84,100 75
WMED63-A ¥26,600 66
WMED63-B ¥28,200 66
WMED63-C ¥26,600 66
WMEE23-A ¥18,900 67
WMEE23-B ¥20,400 67
WMEE23-C ¥18,900 67
WMEE53-A ¥25,200 67
WMEE53-B ¥26,500 67
WMEE53-C ¥25,200 67
WMEK63-A ¥26,600 66
WMEK63-B ¥28,200 66
WMEK63-C ¥26,600 66
WMHD63-A ¥37,800 66
WMHD63-B ¥43,500 66
WMHD63-C ¥37,800 66
WMHE23-A ¥35,500 67
WMHE23-B ¥37,400 67
WMHE23-C ¥35,500 67
WMHE41-PTA ¥36,700 67
WMHE41-PTB ¥36,700 67
WMHE41-PTC ¥36,700 67
WMHE41-PTD ¥36,700 67
WMHE43-PTA ¥42,700 67
WMHE43-PTB ¥42,700 67
WMHE43-PTC ¥42,700 67
WMHE53-A ¥40,100 67
WMHE53-B ¥42,400 67
WMHE53-C ¥40,100 67
WMHE53-PTA ¥45,000 67
WMHE53-PTB ¥45,000 67
WMHE63-PHA ¥48,200 66
WMHE63-PHB ¥48,200 66
WMHE63-PHC ¥48,200 66
WMHK63-A ¥37,800 66
WMHK63-B ¥43,500 66
WMHK63-C ¥37,800 66
WMHK63-PHA ¥48,200 66
WMHK63-PHB ¥48,200 66
WMHK63-PHC ¥48,200 66
WMSE23-A-NL ¥31,000 81
WMSE23-B-NL ¥33,400 81
WMSE23-C-NL ¥35,000 81
WMSE53-A-NL ¥37,400 81
WMSE53-B-NL ¥40,600 81
WMSE53-C-NL ¥42,600 81
WNH611 ¥46,100 68
WNH811 ¥52,000 68
WSEB46 ¥62,000 49
WSEB46-T ¥59,000 57
WSEC66 ¥45,400 62
WSEH46 ¥62,000 49
WSEH46-T ¥59,000 57
WSEJ66 ¥45,400 62
WSHB46 ¥83,600 49
WSHB46-T ¥79,600 57
WSHC66 ¥60,200 62
WSHH46 ¥83,600 49
WSHH46-T ¥79,600 57
WSHJ66 ¥60,200 62
WSSB46M-NL ¥63,600 78
WSSB46M-Y-NL ¥60,900 75
WSSH46M-Y-NL ¥60,900 75
WWEB46 ¥45,200 50
WWEB46-T ¥43,000 58
WWEB47 ¥62,500 51
WWEB47-T ¥59,500 59
WWEH46 ¥45,200 50
WWEH46-T ¥43,000 58
WWEH47 ¥62,500 51
WWEH47-T ¥59,500 59
WWHB46 ¥60,600 50
WWHB46-T ¥57,700 58
WWHB47 ¥81,900 51
WWHB47-T ¥78,000 59
WWHH46 ¥60,600 50
WWHH46-T ¥57,700 58
WWHH47 ¥81,900 51
WWHH47-T ¥78,000 59
WWSB46M-NL ¥65,500 78
WWSB46M-Y-NL ¥64,300 75
WWSB47M-NL ¥98,500 79
WWSB47M-Y-NL ¥95,300 76
WWSH46M-Y-NL ¥64,300 75
WWSH47M-Y-NL ¥95,300 76

X

XKE84B-01-B ¥113,400 28
XKE85B-01-B ¥124,600 28
XKE86B-01-B ¥141,700 28
XKEJ21-B ¥4,400 28
XKK24B-01-B ¥114,600 28
XKK25B-01-B ¥126,600 28
XKK26B-01-B ¥140,000 28
XKK84B-01-B ¥116,400 28
XKK85B-01-B ¥130,400 28
XKK86B-01-B ¥144,600 28
XKKJ21-B ¥4,400 28
XKS74B-01-NL ¥147,000 26
XKS75B-01-NL ¥162,800 26
XKS76B-01-NL ¥186,900 26
XKS84B-01-NL ¥147,000 26
XKS85B-01-NL ¥162,800 26
XKS86B-01-NL ¥186,900 26

Z

ZY0211 ¥1,400 127
ZY0217 ¥1,200 127
ZY0611-Q ¥1,800 126
ZY0611-W ¥1,800 126
ZY0612-BN ¥1,800 126
ZY0612-LC ¥1,800 126
ZY0616-HB ¥1,800 126
ZY0616-NL ¥1,800 126
ZY0617-CP ¥1,800 126
ZY0617-DE ¥1,800 126
ZY0617-DK ¥1,800 126
ZY0617-NP ¥1,800 126
ZY0617-PE ¥1,800 126
ZY0617-WH ¥1,800 126
ZY0621-Q ¥1,800 126
ZY0621-W ¥1,800 126
ZY0622-BN ¥1,800 126
ZY0622-LC ¥1,800 126
ZY0627-CP ¥1,800 126
ZY0627-DE ¥1,800 126
ZY0627-DK ¥1,800 126
ZY0627-NP ¥1,800 126
ZY0627-PE ¥1,800 126
ZY0627-WH ¥1,800 126
ZY0632-BN ¥1,500 126
ZY0632-LC ¥1,500 126
ZY0637-CP ¥1,500 126
ZY0637-DE ¥1,500 126
ZY0637-DK ¥1,500 126
ZY0637-NP ¥1,500 126
ZY0637-PE ¥1,500 126
ZY0637-WH ¥1,500 126
ZY0652-BN ¥1,000 126
ZY0652-LC ¥1,000 126
ZY0657-CP ¥1,000 126
ZY0657-DK ¥1,000 126
ZY0657-NP ¥1,000 126
ZY0659-DE ¥2,000 126
ZY0659-HB ¥2,000 126
ZY0659-MB ¥2,000 126
ZY0659-NL ¥2,000 126
ZY0659-WH ¥2,000 126
ZY0660 ¥77,800 127
ZY066G ¥20,000 127
ZY066H ¥6,000 127
ZY066J ¥4,600 127
ZY066K ¥3,000 127
ZY066L ¥14,400 127
ZY066M ¥5,600 127
ZY066N ¥1,500 127
ZY066P ¥300 127
ZY066Q ¥3,200 127
ZY066R ¥3,200 127
ZY066S ¥3,200 127
ZY066T ¥1,400 127
ZY066U ¥2,400 127
ZY066V ¥2,200 127
ZY066W ¥2,200 127
ZY066X ¥400 127
ZY066Y ¥4,200 127
ZY0865 ¥1,400 112
ZY0885 ¥2,000 112
ZY0971 ¥27,000 121
ZY105X-EB-□ ¥13,900 39
ZY201A-EB ¥13,900 39
ZY201G-EB ¥13,900 39
ZY270BW ¥1,900 37
ZY270DW ¥3,400 73
ZY270QW ¥3,400 37
ZY270SW ¥1,900 37
ZY270WW ¥3,400 37
ZY270XW ¥3,400 37
ZY301F-EL ¥13,900 39
ZY301F-ER ¥13,900 39
ZY301R-EB ¥10,500 39
ZY301S-EB-□ ¥10,500 39
ZY302B-EL ¥10,500 39
ZY302B-ER ¥10,500 39
ZY302S-EL ¥10,500 39
ZY302S-ER ¥10,500 39
ZY4121 ¥1,800 127

事業所一覧

本　　社　〒738-8502　広島県廿日市市木材港南1-1　TEL(0829)32-3330／FAX(0829)32-5524

北海道・東北

北東北営業所　〒020-0866　岩手県盛岡市本宮6-12-51
☎(019)656-5135／FAX(019)656-5136

仙台営業所　〒983-0002　宮城県仙台市宮城野区蒲生字須賀前103-5
☎(022)388-6131／FAX(022)388-6132

福島営業所　〒963-0111　福島県郡山市安積町荒井字丈部内8-1
☎(024)946-6501／FAX(024)946-6506

札幌営業所　〒062-0020　北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17
☎(011)853-6565／FAX(011)853-6585

関東

高崎営業所　〒370-0851　群馬県高崎市上中居町379-1
☎(027)325-5077／FAX(027)327-7855

熊谷営業所　〒360-0803　埼玉県熊谷市柿沼990-1
☎(03)5842-6366／FAX(048)526-8650

新潟営業所　〒950-0922　新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24
☎(025)287-0888／FAX(025)257-1157

宇都宮営業所　〒321-0954　栃木県宇都宮市元今泉5-4-11
☎(028)612-7061／FAX(028)613-3920

大宮営業所　〒330-0852　埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476
☎(048)666-6311／FAX(048)652-1043

多摩営業所　〒190-0002　東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F
☎(042)537-5432／FAX(042)537-5400

水戸営業所　〒310-0836　茨城県水戸市元吉田町261-4
☎(029)304-6110／FAX(029)304-6120

柏営業所　〒277-0832　千葉県柏市北柏1-10-19
☎(04)7162-2683／FAX(04)7162-2685

千葉営業所　〒260-0843　千葉県千葉市中央区末広2-12-6
☎(043)305-0972／FAX(043)265-6411

東京支店　〒112-0004　東京都文京区後楽2-2-23
飯田橋ビル2号館本館4F
☎(03)5842-6251／FAX(03)5842-6255

横浜営業所　〒224-0012　神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7
☎(045)913-0012／FAX(045)913-0025

相模原営業所　〒252-0303　神奈川県相模原市南区相模大野7-11-2 リプロ相模大野2F
☎(042)765-7001／FAX(042)765-0033

中部

静岡営業所　〒422-8036　静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1
☎(054)237-1000／FAX(054)237-1155

豊橋営業所　〒441-8074　愛知県豊橋市明海町5-31
☎(0532)23-3333／FAX(0532)23-5221

浜松営業所　〒435-0045　静岡県浜松市中区細島町7-11 カワ清東山第2ビル2F
☎(053)467-1181／FAX(053)467-1182

長野営業所　〒390-0825　長野県松本市並柳1-5-14
☎(0263)27-6301／(0263)29-0788
FAX(0263)24-3083／(0263)29-0755

名古屋支店　〒485-0039　愛知県小牧市外堀4-88
☎(0568)72-8253／FAX(0568)73-1058

三重営業課　〒514-0817　三重県津市高茶屋小森町2851-1
☎(059)238-2030／FAX(059)238-2032

岐阜営業所　〒500-8383　岐阜県岐阜市江添2-9-20
☎(058)268-0074／(058)278-0088
FAX(058)272-5554

岡崎営業所　〒444-0814　愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1
☎(0564)71-7373／FAX(0564)71-1801

北陸・京滋

金沢営業所　〒921-8801　石川県野々市市御経塚4-72
☎(076)249-6206／FAX(076)240-2242

福井出張所　〒910-0846　福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室
☎(0776)57-1305／FAX(0776)57-1308

富山出張所　〒939-8271　富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室
☎(076)425-6511／FAX(076)425-6550

京都営業所　〒612-8447　京都府京都市伏見区竹田西内畑町58
☎(075)604-0673／FAX(075)604-0671

滋賀営業所　〒520-3015　滋賀県栗東市安養寺7-6-23
☎(077)554-8555／FAX(077)554-8550

近畿

大阪支店　〒561-0804　大阪府豊中市曽根南町3-20-14
☎(06)6862-1212／FAX(06)6862-0853

南大阪営業所　〒596-0012　大阪府岸和田市新港町7-1
☎(072)437-2921／FAX(072)436-1744

神戸営業所　〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4F
☎(078)360-5040／FAX(078)360-5059

姫路営業所　〒672-8048　兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26
☎(079)233-6400／FAX(079)231-4666

中国・四国

岡山営業所　〒700-0971　岡山県岡山市北区野田3-23-8
☎(086)242-4180／FAX(086)242-4188

山陰営業所　〒683-0003　鳥取県米子市皆生3-6-11
☎(0859)35-0733／FAX(0859)35-0735

広島営業所　〒738-0023　広島県廿日市市下平良1-12-1
☎(0829)32-3145／FAX(0829)32-5544

福山出張所　〒721-0955　広島県福山市新涯町1-13-7
☎(084)957-0830／FAX(084)957-0851

山口営業所　〒754-0021　山口県山口市小郡黄金町14-10
☎(083)976-0120／FAX(083)976-0125

高松営業所　〒761-0301　香川県高松市林町2536-16
☎(087)867-3515／FAX(087)867-3880

松山営業所　〒790-0951　愛媛県松山市天山1-10-23
☎(089)945-1444／(089)987-7660
FAX(089)945-2555／(089)987-7670

九州

福岡支店　〒816-0941　福岡県大野城市東大利3-8-1
☎(092)581-5710／FAX(092)581-5724

北九州営業所　〒802-0979　福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35
☎(093)965-8880／(093)965-1777
FAX(093)965-8882／(093)965-1666

長崎営業所　〒851-0103　長崎県長崎市中里町1201-7
☎(095)838-6881／FAX(095)838-6882

熊本営業所　〒862-0968　熊本県熊本市南区馬渡2-1-20
☎(096)370-8555／FAX(096)370-8575

大分営業所　〒870-0955　大分県大分市下郡南2-2-1
☎(097)567-0851／FAX(097)567-7257

鹿児島営業所　〒890-0055　鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30
☎(099)284-1088／FAX(099)284-1055

宮崎営業所　〒880-0856　宮崎県宮崎市日ノ出町46-1 清野ビル
☎(0985)26-9588／FAX(0985)26-9488

2013年3月現在

受注生産品 受注生産品

受注生産品は、発注をお受けしてからの生産となり、
出荷までに期間を要します。あらかじめご了承ください。

受 受5 … また、このマークが設計価格や品番、カラーに
記載されている場合も受注生産品となります。

受5＝受注後、弊社物流出荷約5日
受7＝受注後、弊社物流出荷約7日
受10＝受注後、弊社物流出荷約10日
確＝発注前に納期の確認してください

不明点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。

受5 受注後、物流出荷約5日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	❶	❷	❸	❹	—	—	❺						
発注日							物流出荷						

受10 受注後、物流出荷約10日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
		❶	❷	—	—	❸	❹	❺	❻	❼	—	—	❽	❾	❿					
		発注日													物流出荷					

●日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。
※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。
※物流出荷は生産拠点の物流出荷の為、お客様へ届くまでは数日の輸送期間を見てください。
※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷出来ない場合があります。
※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。
※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。詳細は弊社の最寄の営業所までお問い合わせください。

WOODONE SHOW ROOM
ウッドワンプラザのご案内

グランドフロント大阪「ナレッジキャピタル」

くらしにデザインを
HDC 大阪
ハウジング・デザイン・センター

ウッドワンプラザ大阪 移転オープン

2013年 4/26(金) グランドオープン

うめきた・グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタル5階（HDC大阪内）に移転オープン。

ウッドワンプラザ大阪



TEL：(06)6485-7185
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町うめきた・グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル5階

ウッドワンプラザ広島



〒738-0023　広島県廿日市市下平良1-12-1
TEL（0829）32-6877

ウッドワンプラザ新宿



〒163-1006　東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー リビングデザインセンターOZONE 6F
TEL（03）5322-6540

ウッドワンプラザ神戸



〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
HDC神戸4F
TEL（078）366-2411

ウッドワンプラザ札幌



〒062-0020
北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17
TEL（011）853-6565

ウッドワンプラザさいたま



〒336-0926
埼玉県さいたま市緑区東浦和4-13-21
TEL（048）810-4445

ウッドワンプラザ横浜



〒224-0012
神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7
TEL（045）914-8180

ウッドワンプラザ名古屋




〒460-0022
愛知県名古屋市中区金山2-14-9 ルミエール金山1F
TEL（052）339-2821

ウッドワンプラザ松山



〒790-0951
愛媛県松山市天山1-10-23
TEL（089）987-7660

ウッドワンプラザ博多



〒812-0042
福岡県福岡市博多区豊2-3-11
TEL（092）412-1488

北海道・東北

ウッドワンプラザ盛岡
岩手県盛岡市本宮6-12-51
TEL（019）656-5135

ウッドワンプラザ仙台
宮城県仙台市宮城野区蒲生字須賀前103-5
TEL（022）388-6131

関東

ウッドワンプラザ高崎
群馬県高崎市上中居町379-1
TEL（027）326-3234

ウッドワンプラザ新潟
新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24
TEL（025）287-0888

ウッドワンプラザ宇都宮
栃木県宇都宮市元今泉5-4-11
TEL（028）683-1088

ウッドワンプラザ多摩
東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F
TEL（042）538-7188

ウッドワンプラザ水戸
茨城県水戸市元吉田町261-4
TEL（029）304-6110

ウッドワンプラザ千葉
千葉県千葉市中央区末広2-12-6
TEL（043）305-0970

中部

ウッドワンプラザ静岡
静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1
TEL（054）237-1000

ウッドワンプラザ豊橋
愛知県豊橋市立花町45 光陽ビル1F
TEL（0532）34-5400

ウッドワンプラザ松本
長野県松本市並柳1-5-14
TEL（0263）29-0788

ウッドワンプラザ三重
三重県津市高茶屋小森町2851-1
TEL（059）238-2030

ウッドワンプラザ岐阜
岐阜県岐阜市江添2-9-20
TEL（058）278-0088

ウッドワンプラザ岡崎
愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1
TEL（0564）71-7373

北陸・京滋

ウッドワンプラザ金沢
石川県金沢市新保本4-45
TEL（076）240-9288

ウッドワンプラザ京都
京都府京都市伏見区竹田西内畑町58
TEL（075）604-0700

ウッドワンプラザ滋賀
滋賀県栗東市安養寺7-6-23
TEL（077）554-8555

中国・四国

ウッドワンプラザ岡山
岡山県岡山市北区野田3-23-8
TEL（086）244-9188

ウッドワンプラザ米子
鳥取県米子市皆生3-6-11
TEL（0859）37-2990

ウッドワンプラザ山口
山口県山口市小郡黄金町14-10
TEL（083）974-1056

ウッドワンプラザ高松
香川県高松市林町2536-16
TEL（087）867-3515

九州

ウッドワンプラザ北九州
福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35
TEL（093）965-1777

ウッドワンプラザ熊本
熊本県熊本市南区馬渡2-1-20
TEL（096）370-8571

ウッドワンプラザ鹿児島
鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30
TEL（099）284-1088

詳しい展示内容・営業時間・休館日は、各ショールームにお問い合わせください。

全国のウッドワンプラザでお待ちしています。詳しくは ウッドワンプラザ にて 検索 click!

WOODONE

和風建材

ジュピーノ・J／和-洋建具／和風造作材／
和風床材／和室システム部材　etc.

F☆☆☆☆ 全商品対応

商品に関するお問い合わせ窓口
フリーダイヤル 0120-813-331
［受付時間］平日／8:30～17:00［休日］土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇
●カタログ、サンプルの請求、特注の可否、納期、在庫確認につきましては、最寄りの営業所へお問合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社ウッドワンは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、施工説明書・使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものや専門施工を必要とするものが含まれておりますので、販売店または専門施工店にご確認ください。
●商品には安全にお使い頂くために、商品梱包の中に使用説明書が同梱されています。正しくご使用して頂くために施工業者様は、必ずお施主様にお渡し頂きますようよろしくお願いします。
●安全に、より良い状態でお使い頂くためにも消耗品の点検等をおすすめします。

ご購入にあたって

●本カタログの表示価格には、配送費・工事費などは含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、弊社もしくはお近くの販売店にご相談ください。

株式会社ウッドワン

●商品・お取り扱い・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・施工店へ。

■発行
株式会社ウッドワン　営業推進部
〒738-8502広島県廿日市市木材港南1-1
本書からの無断複製はかたくお断りします。
このカタログの記載内容は平成25年3月現在のものです。
ホームページ http://www.woodone.co.jp/
モバイル http://www.woodone.co.jp/i/index.html
※携帯電話の機種により、操作方法が異なります。取扱説明書をご参照ください。
ZCSG158 第1版 '13.03.T