

WOODONE

su:iji

[スイージー]

スイージー  
設備機器カタログ







# su:iji

[スイージー]

## Contents

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 加熱機器               | P 2-17 |
| ・IHクッキングヒーター ..... | P2-9   |
| ・ガスコンロ .....       | P10-17 |

---

|        |        |
|--------|--------|
| 水栓・浄水器 | P18-23 |
|--------|--------|

---

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 食器洗い機・<br>食器洗い乾燥機 | P24-29 |
|-------------------|--------|

---

|        |        |
|--------|--------|
| レンジフード | P30-37 |
|--------|--------|

---





# IH クッキングヒーター

IHクッキングヒーターは炎を使わず、電気で鍋自体を発熱する安全な調理器。  
電気なので高火力を実現。さらに安全性やお手入れのしやすさなども魅力です。

## ラク旨グリル

オープンに遠赤外線・近赤外線で焼き上げる「ラク旨グリル」を搭載。  
両面焼きのおまかせオートメニューなら、裏返す手間なくこんがりおいしい仕上がりに。



## 火加減マイスター

煮込みハンバーグも焦げ付きにくく



## 3面・そこふけ〜る



下ヒーターが上に水平リフトアップする構造で、庫内の奥まで手が届きます。

## 【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2015年度 su:iji』カタログとの連動企画です。5つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー




5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

## 大火力ラッキンググリル

上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きで素早く焼き上げ。




## ●焼き網なしのすっきり庫内

焼き網のないラッキンググリルならグリル皿を洗うだけ。手間もかからず、節水にもなります。



## ●新しいIH専用のグリル皿

素材は熱伝導が高い「アルミダイキャスト」を使用。グリル皿底の発熱体で、グリルのIH加熱を実現しました。



## 光るリング

加熱中のIHがわかる。

鍋をどこに置けばいいのかわかる光るリングです。火力に応じて明るさが変化します。



## ユーロスタイルIH 3口IHヒーター

シンプルな使い心地がちょうどいい。グリルレスタイプのIHクッキングヒーター。

品番 HDIM011-7N-NK (機種名 CS-T34BFRWO)

【推奨コーディネート】2 3 5



## ●グリルレスタイプ

グリルが無いため、IHの下は収納としてお使いいただけます。キッチンスマートに使うことが可能となります。

## ●トリプルリングコイル

「対流煮込み加熱」が可能なトリプルリングコイルを搭載。本格的な料理を楽しむことができます。

## ●操作ボタンの消灯

未使用時には操作ボタンが非表示になります。キッチンのインテリア性にフィットし、よりデザイン性の高い空間を演出します。

操作ボタン  
点灯時



## ドイツ製 4口IHヒーター

サッと拭けるから毎日のお手入れも簡単。シンプルでスタイリッシュなドイツ製IHヒーター。

品番 HDIG001-6N-NK (機種名 CI261112WO)

【推奨コーディネート】2 3 5



## ●コントロールノブ

取り外し可能なコントロールノブひとつですべての調理ゾーンをコントロール。タッチ式のみと違い“回す”という操作は確実であり安心感があります。また、コントロールノブを取り外してお掃除も簡単に。

## ●タッチセンサースイッチ

タッチセンサースイッチで電源のON/OFF、ブースター機能、自動加熱機能、フライパンセンサー、タイマー機能の設定ができます。

## ●ブースター機能

パスタをゆでる時などに最大火力を一時的にアップさせることができます。

## ●安全機能

チャイルドロックや切り忘れ防止機能などの安全機能も充実。

IHクッキングヒーター

| IHクッキングヒーター                     |             |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                | 品 目         | グリルレス4口IH ドイツ製IHヒーター                                                                                        |
|                                 | メーカー名       | GAGGENAU                                                                                                    |
|                                 | トッププレート寸法   | 600mm                                                                                                       |
|                                 | 形状・外観       | <div></div> <div>[H]</div> |
|                                 | 色(トップ/本体)   | ブラック/ー                                                                                                      |
|                                 | 品 番         | HDIG001-6N-NK                                                                                               |
|                                 | 機種名         | CI 261 112 W0                                                                                               |
|                                 | 価格(税抜)      | ¥370,000                                                                                                    |
| 主<br>な<br>機<br>能                | ブースター機能     | ●                                                                                                           |
|                                 | フライパンセンサー機能 | ●                                                                                                           |
|                                 | タイマー機能      | ●                                                                                                           |
|                                 | 急速予熱機能      | ●                                                                                                           |
|                                 | 鍋感知機能       | ●                                                                                                           |
|                                 | 温度過昇防止機能    | ●                                                                                                           |
|                                 | 切り忘れ防止機能    | ●                                                                                                           |
| 外<br>接<br>部<br>統<br>続<br>機<br>器 | レンジフード連動    | ー                                                                                                           |
|                                 | オープン接続      | オープン接続不可                                                                                                    |
|                                 | 標準納期        | 10日                                                                                                         |

- ・ブースター機能
- ：通常の30～35%アップで10分間加熱する機能です。大量のお湯を短時間で沸かす時などに使用します。
- ・フライパンセンサー機能
- ：手前2か所の調理ゾーンで調理する際、フライパンの温度を設定したレベルに保ち、油の過熱を防ぐことができる機能です。
- ・タイマー機能
- ：全ての調理ゾーンで、内蔵のタイマーで最大90分までの調理時間設定が出来ます。設定時間が終了すると自動的に調理ゾーンのスイッチを切ります。
- ・急速予熱機能
- ：お好みの火力に設定した後、急速予熱スイッチを押すと、最初に一定時間最大火力で加熱しその後は前もって設定した火力に戻ります。※最大火力で加熱する時間は設定により変更することが出来ます。
- ・鍋感知機能
- ：調理中に鍋を取り外した時は調理ゾーンの加熱を中止します。
- ・温度過昇防止機能
- ：空焚きなどで鍋底が高温になった場合は自動的に火力を下げ、異常温度では加熱を中止します。
- ・切り忘れ防止機能
- ：万が一スイッチを切り忘れても、所定の時間を過ぎると切り忘れ防止機能が作動し、スイッチを切ります。
- ・光センサー
- ：光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあおり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。
- ・火加減クッキリサイン
- ：16段階でLEDが点灯。見やすい火力サインで火加減をパッと確認できます。
- ・対流煮込み加熱
- ：独自の「びっくリンクコイル」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。具材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。
- ・音声ガイド
- ：操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
- ・びっくリアオープン
- ：熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。
- ・大火力クッキンググリル
- ：上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。

| IHクッキングヒーター                     |            |                                                                                                    |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                | 品 目        | <b>NEW</b><br>グリルレスIH 鉄・ステンレス対応                                                                    |
|                                 | メーカー名      | 三菱電機(株)                                                                                            |
|                                 | トッププレート寸法  | 650mm                                                                                              |
|                                 | 火力(左・右・中央) |                 |
|                                 | 形状・外観      |  <div>[E]</div> |
|                                 | 色(トップ/本体)  | ブラック/ー                                                                                             |
|                                 | 品 番        | HDIM011-7N-NK                                                                                      |
|                                 | 機種名        | CS-T34BFRW0                                                                                        |
|                                 | 価格(税抜)     | ¥268,000                                                                                           |
| 主<br>な<br>機<br>能                | 光センサー      | ●                                                                                                  |
|                                 | 火加減クッキリサイン | ●                                                                                                  |
| 外<br>接<br>部<br>統<br>続<br>機<br>器 | 対流煮込み加熱    | ●                                                                                                  |
|                                 | 音声ガイド      | ●(話速調整機能付)                                                                                         |
|                                 | レンジフード連動   | ●                                                                                                  |
|                                 | オープン接続     | オープン接続不可                                                                                           |
|                                 | 標準納期       | 10日                                                                                                |



| IHクッキングヒーター                                 |              |                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                            | 品 目          | 3口IH シングルオールメタル                                                                                                                                                                                        |                    | 3口IH シングルオールメタル                                                                                     |                 |
|                                             | メーカー名        | パナソニック(株)                                                                                                                                                                                              |                    | 日立アプライアンス(株)                                                                                        |                 |
|                                             | トッププレート寸法    | 750mm                                                                                                                                                                                                  | 600mm              | 750mm                                                                                               | 600mm           |
|                                             | 火力(左・右・中央)   |                                                                                                                       |                    |                  |                 |
|                                             | 形状・外観        |                                                                                                                       |                    |                   |                 |
|                                             | 色(トップ/本体)    | シルバー/シルバー                                                                                                                                                                                              |                    | ホワイト/シルバー                                                                                           |                 |
|                                             | 品 番          | HDIP032-7N-VV                                                                                                                                                                                          | HDIP032-6N-VV      | HDIH025-7N-VW                                                                                       | HDIH025-6N-VW   |
|                                             | 機種名          | CH-MRS7VWO                                                                                                                                                                                             | CH-MRS6VWO         | HT-J200XTWF(W)WO                                                                                    | HT-J200XTF(W)WO |
|                                             | 価格(税抜)       | ¥390,000                                                                                                                                                                                               | ¥370,000           | ¥384,000                                                                                            | ¥364,000        |
| 主<br>な<br>機<br>能                            | コンロ加熱        | 光センサー                                                                                                                                                                                                  | ●                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 天面火力表示方式                                                                                                                                                                                               | 光るリング              | 4色ワイドカラー液晶                                                                                          |                 |
|                                             |              | 過温調理機能                                                                                                                                                                                                 | ●                  | ●(火加減マイスター)                                                                                         |                 |
|                                             |              | 揚げ物専用付属鍋                                                                                                                                                                                               | —                  | —                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 対流煮込み加熱                                                                                                                                                                                                | —                  | —                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 鍋サイズ考慮加熱                                                                                                                                                                                               | —                  | —                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 省エネナビ運転                                                                                                                                                                                                | ●                  | —                                                                                                   |                 |
|                                             | 操作機能<br>便利機能 | ガラスタッチ式操作                                                                                                                                                                                              | ●                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 音声ガイド                                                                                                                                                                                                  | ●                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 節電モード                                                                                                                                                                                                  | ●                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 光る天面ナビ                                                                                                                                                                                                 | ●                  | —                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 累積電気料金(目安)表示                                                                                                                                                                                           | ●                  | —                                                                                                   |                 |
|                                             |              | ダイヤル式加熱調整                                                                                                                                                                                              | —                  | —                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 水無し両面焼グリル                                                                                                                                                                                              | ●                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             | グリル          | 庫内オートクリーニング                                                                                                                                                                                            | 天井:セルフクリーニング加工ホーロー | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 自動調理機能                                                                                                                                                                                                 | ●                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | グリル脱臭・脱煙機能                                                                                                                                                                                             | ▲(煙の発生を抑えるグリル構成)   | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | グリル付属品                                                                                                                                                                                                 | —                  | ラック旨グリル・専用フタ                                                                                        |                 |
|                                             |              | 過熱水蒸気調理                                                                                                                                                                                                | —                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 3面・そこふけ〜                                                                                                                                                                                               | —                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | ノンフライ調理                                                                                                                                                                                                | —                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | ラック旨グリル搭載オープン                                                                                                                                                                                          | —                  | ●                                                                                                   |                 |
|                                             |              | びっくりアオープン                                                                                                                                                                                              | —                  | —                                                                                                   |                 |
|                                             |              | 大火力ラックグリル                                                                                                                                                                                              | ●                  | —                                                                                                   |                 |
| 外部機器接続                                      | レンジフード連動     | ●                                                                                                                                                                                                      | ●                  |                                                                                                     |                 |
|                                             | 接続可能オープン機種   | HDO  003-6N-VV<br>HDO  004-6N-VK |                    | HDO  002-6N-VV |                 |
| キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照 |              |                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                     |                 |
| 標準納期                                        | 6日           |                                                                                                                                                                                                        | 6日                 |                                                                                                     |                 |

- ・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあおり調理によって温度が下がっても素早く温度復帰いたします。
- ・光るリング : コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。※明るさ変化は機種により異なります。
- ・過温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げることが可能です。
- ・火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の過温調理メニューを搭載。
- ・独自のびっくりリングコイルで、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。具材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。
- ・対流煮込み加熱 : 大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムダなくしっかり加熱します。
- ・鍋サイズ考慮加熱 : 具材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
- ・省エネナビ運転 : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
- ・音声ガイド : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
- ・節電モード : 次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。
- ・光る天面ナビ : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
- ・累積電気料金(目安)表示 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。
- ・ダイヤル式火力調節 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・自動調理機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
- ・過熱水蒸気調理 : ヒーターをリフトアップさせることで、お手入れの面倒だったグリル庫内を簡単に拭き掃除できます。(3面・そこふけ〜底面・両側面/そこふけ〜底面)
- ・3面・そこふけ〜 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
- ・ノンフライ調理 : 遠赤・近赤で焼き上げる「ラック旨グリル」こんがりジューシーに焼き上げ、高い壁が油の飛び跳ねをガードして庫内はきれいです。
- ・ラック旨グリル搭載オープン : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
- ・びっくりアオープン : 熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。
- ・大火力ラックグリル : 上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。

## IHクッキングヒーター

| IHクッキングヒーター                                 |              |                                                                                                |                       |                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                            | 品 目          | 3口IH 鉄・ステンレス対応                                                                                 |                       | 3口IH 鉄・ステンレス対応                                                                                  |                 |
|                                             | メーカー名        | 三菱電機(株)                                                                                        |                       | 日立アプライアンス(株)                                                                                    |                 |
|                                             | トッププレート寸法    | 750mm                                                                                          | 600mm                 | 750mm                                                                                           | 600mm           |
|                                             | 火力(左・右・中央)   |                                                                                                |                       |                                                                                                 |                 |
|                                             | 形状・外観        |  <div>D</div> |                       |  <div>D</div> |                 |
|                                             | 色(トップ／本体)    | シルバー／シルバー                                                                                      |                       | ホワイト／シルバー                                                                                       |                 |
|                                             | 品 番          | HDIM012-7N-VV                                                                                  | HDIM012-6N-VV         | HDIH026-7N-VW                                                                                   | HDIH026-6N-VW   |
|                                             | 機種名          | CS-T34HNWSRWO                                                                                  | CS-T34HNSRWO          | HT-J100XTWF(W)WO                                                                                | HT-J100XTF(W)WO |
|                                             | 価格(税抜)       | ¥400,000                                                                                       | ¥380,000              | ¥364,000                                                                                        | ¥344,000        |
| 主<br>な<br>機<br>能                            | コンロ加熱        | 光センサー                                                                                          | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | 天面火力表示方式                                                                                       | 光加減クッキリサイン            | 4色ワイドカラー液晶                                                                                      |                 |
|                                             |              | 適温調理機能                                                                                         | ▲(調理メニュー選択、タイマー設定は可能) | ●(火加減マイスター)                                                                                     |                 |
|                                             |              | 揚げ物専用付属鍋                                                                                       | ●(専用鍋を使用ください)         | —                                                                                               |                 |
|                                             |              | 対流煮込み加熱                                                                                        | ●                     | —                                                                                               |                 |
|                                             |              | 鍋サイズ考慮加熱                                                                                       | ●                     | —                                                                                               |                 |
|                                             |              | 省エネナビ運転                                                                                        | —                     | —                                                                                               |                 |
|                                             |              | ガラスタッチ式操作                                                                                      | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             | 操作機能<br>便利機能 | 音声ガイド                                                                                          | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | 節電モード                                                                                          | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | 光る天面ナビ                                                                                         | —                     | —                                                                                               |                 |
|                                             |              | 累積電気料金(目安)表示                                                                                   | —                     | —                                                                                               |                 |
|                                             |              | ダイヤル式加熱調整                                                                                      | ●                     | —                                                                                               |                 |
|                                             |              | 水無し両面焼グリル                                                                                      | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | 庫内オートクリーニング                                                                                    | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | 自動調理機能                                                                                         | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             | グリル          | グリル脱臭・脱煙機能                                                                                     | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | グリル付属品                                                                                         | グリルディッシュバリエ           | ラク旨グリル・専用フタ                                                                                     |                 |
|                                             |              | 過熱水蒸気調理                                                                                        | —                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | 3面・そこふけ〜                                                                                       | —                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | ノンフライ調理                                                                                        | ●                     | ●                                                                                               |                 |
|                                             |              | ラク旨グリル搭載オープン                                                                                   | —                     | ●                                                                                               |                 |
| びっくりアオープン                                   |              | ●                                                                                              | —                     |                                                                                                 |                 |
| 大火力ラックグリリングリル                               |              | —                                                                                              | —                     |                                                                                                 |                 |
| 外<br>接<br>部<br>機<br>器                       | レンジフード連動     | ●                                                                                              | ●                     |                                                                                                 |                 |
|                                             | 接続可能オープン機種   | 対応機種はございません。                                                                                   |                       | HDO <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">H</span> 002-6N-VV                   |                 |
| 標準納期                                        |              | 6日                                                                                             |                       | 6日                                                                                              |                 |
| キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照 |              |                                                                                                |                       |                                                                                                 |                 |

・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。

・光るリング : コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。※明るさ変化は機種により異なります。

・適温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。

・火加減マイスター : 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。

・火加減クッキリサイン : 16段階でLEDが点灯。見やすい火力サインで火加減をバツと確認できます。

・対流煮込み加熱 : 独自の「びっくりリングコイル」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。食材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。

・鍋サイズ考慮加熱 : 大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムダなくしっかり加熱します。

・省エネナビ運転 : 食材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。

・音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。

・節電モード : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。

・光る天面ナビ : 次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。

・累積電気料金(目安)表示 : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。

・ダイヤル式火力調節 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンタッチでOFF。

・自動調理機能 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。

・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生する二オキや煙を軽減する機能です。

・過熱水蒸気調理 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。

・3面・そこふけ〜 : 下ヒーターをリフトアップさせることで、お手入れの面倒だったグリル庫内を簡単に拭き掃除できます。(3面・そこふけ〜底面+両側面/そこふけ〜底面)


・ノンフライ調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン・粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。

・ラク旨グリル搭載オープン : 遠赤・近赤で焼き上げる「ラク旨グリル」こんがりジュースに焼き上げ、高い壁が油の飛び跳ねをガードして庫内はきれいです。

・びっくりアオープン : 熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。

・大火力ラックグリル : 上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。



| IHクッキングヒーター      |                                             |                                                                                        |                    |                                                                                         |               |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                                         | 3口IH 鉄・ステンレス対応                                                                         |                    | 3口IH 鉄・ステンレス対応                                                                          |               |
|                  | メーカー名                                       | パナソニック(株)                                                                              |                    | 日立アプライアンス(株)                                                                            |               |
|                  | トッププレート寸法                                   | 750mm                                                                                  | 600mm              | 750mm                                                                                   | 600mm         |
|                  | 火力(左・右・中央)                                  |       |                    |      |               |
|                  | 形状・外観                                       | <br>D |                    | <br>D |               |
|                  | 色(トップ/本体)                                   | シルバー/シルバー                                                                              |                    | シルバー/シルバー                                                                               |               |
|                  | 品 番                                         | HDIP033-7N-VV                                                                          | HDIP033-6N-VV      | HDIH027-7N-VV                                                                           | HDIH027-6N-VV |
|                  | 機種名                                         | CH-TRS7VWO                                                                             | CH-TRS6VWO         | HT-J8STWF(S)WO                                                                          | HT-J8STF(S)WO |
|                  | 価格(税抜)                                      | ¥360,000                                                                               | ¥340,000           | ¥324,000                                                                                | ¥304,000      |
| 主<br>な<br>機<br>能 | コンロ加熱                                       | 光センサー                                                                                  | ●                  | ●                                                                                       |               |
|                  |                                             | 天面火力表示方式                                                                               | 光るリング              | 4色ワイドカラー液晶                                                                              |               |
|                  |                                             | 過温調理機能                                                                                 | ●                  | ●(火加減マイスター)                                                                             |               |
|                  |                                             | 揚げ物専用付属鍋                                                                               | —                  | —                                                                                       |               |
|                  |                                             | 対流煮込み加熱                                                                                | —                  | —                                                                                       |               |
|                  |                                             | 鍋サイズ考慮加熱                                                                               | —                  | —                                                                                       |               |
|                  |                                             | 省エネナビ運転                                                                                | ●                  | —                                                                                       |               |
|                  | 操作機能<br>便利機能                                | ガラスタッチ式操作                                                                              | ●                  | ●                                                                                       |               |
|                  |                                             | 音声ガイド                                                                                  | ●                  | ●                                                                                       |               |
|                  |                                             | 節電モード                                                                                  | ●                  | ●                                                                                       |               |
|                  |                                             | 光る天面ナビ                                                                                 | ●                  | —                                                                                       |               |
|                  |                                             | 累積電気料金(目安)表示                                                                           | ●                  | —                                                                                       |               |
|                  |                                             | ダイヤル式加熱調整                                                                              | —                  | —                                                                                       |               |
|                  |                                             | 水無し両面焼きグリル                                                                             | ●                  | ●                                                                                       |               |
|                  | グリル                                         | 庫内オートクリーニング                                                                            | 天井:セルフクリーニング加工ホーロー | ●                                                                                       |               |
|                  |                                             | 自動調理機能                                                                                 | ●                  | ●                                                                                       |               |
|                  |                                             | グリル脱臭・脱煙機能                                                                             | ▲(煙の発生を抑えるグリル構成)   | ●                                                                                       |               |
|                  |                                             | グリル付属品                                                                                 | —                  | ラク旨グリル                                                                                  |               |
|                  |                                             | 過熱水蒸気調理                                                                                | —                  | ●                                                                                       |               |
|                  |                                             | 3面・そこふけ〜                                                                               | —                  | ●                                                                                       |               |
| ノンフライ調理          |                                             | —                                                                                      | ●                  |                                                                                         |               |
| ラク旨グリル搭載オープン     |                                             | —                                                                                      | ●                  |                                                                                         |               |
| びっくりアオープン        |                                             | —                                                                                      | —                  |                                                                                         |               |
| 大火力クッキンググリル      |                                             | ●                                                                                      | —                  |                                                                                         |               |
| 外部機器接続           | レンジフード連動                                    | ●                                                                                      | ●                  |                                                                                         |               |
| 接続可能オープン機種       | HDO P 003-6N-VV<br>HDO P 004-6N-VK          |                                                                                        | HDO H 002-6N-VV    |                                                                                         |               |
|                  | キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照 |                                                                                        |                    |                                                                                         |               |
| 標準納期             | 6日                                          |                                                                                        | 6日                 |                                                                                         |               |

・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復得いたします。  
・光るリング : コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。※明るさの変化は機種により異なります。  
・過温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げることが可能です。  
・火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の過温調理メニューを搭載。  
・独自の「びっくりリングコイル」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。具材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。  
・対流煮込み加熱 : 大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムダなくしっかり加熱します。  
・鍋サイズ考慮加熱 : 具材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。  
・省エネナビ運転 : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。  
・音声ガイド : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.0kWにおさえます。  
・節電モード : 次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。  
・光る天面ナビ : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。  
・累積電気料金(目安)表示 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。  
・ダイヤル式火力調節 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。  
・自動調理機能 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。  
・グリル脱臭・脱煙機能 : 下ヒーターをリフトアップさせることで、お手入れの面倒だったグリル庫内を簡単に拭き掃除できます。(3面・そこふけ〜底面・両側面/そこふけ〜底面)  
・過熱水蒸気調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。  
・3面・そこふけ〜 : 湯・近赤で焼き上げる「ラク旨グリル」こんがりがジュースに焼き上げ、高い壁が油の飛び跳ねをガードして庫内はきれいです。  
・ノンフライ調理 : 熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。  
・ラク旨グリル搭載オープン : 上からの過熱ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。  
・びっくりアオープン  
・大火力クッキンググリル

## IHクッキングヒーター

| IHクッキングヒーター                                 |              |                                                                                                                            |                                                             |                             |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                            | 品 目          | 2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応                                                                                                   |                                                             | 2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応    |
|                                             | メーカー名        | パナソニック(株)                                                                                                                  |                                                             | 日立アプライアンス(株)                |
|                                             | トッププレート寸法    | 750mm                                                                                                                      | 600mm                                                       | 750mm 600mm                 |
|                                             | 火力(左・右・中央)   |                                                                                                                            |                                                             |                             |
|                                             | 形状・外観        |                                                                                                                            |                                                             |                             |
|                                             | 色(トップ／本体)    | シルバー／シルバー                                                                                                                  |                                                             | シルバー／シルバー                   |
|                                             | 品 番          | HDIP034-7N-VV                                                                                                              | HDIP034-6N-VV                                               | HDIH028-7N-VV HDIH028-6N-VV |
|                                             | 機種名          | CH-HRS7VWO                                                                                                                 | CH-HRS6VWO                                                  | HT-J8SWF(S)WO HT-J8SF(S)WO  |
|                                             | 価格(税抜)       | ¥320,000                                                                                                                   | ¥300,000                                                    | ¥284,000 ¥264,000           |
| 主<br>な<br>機<br>能                            | コンロ加熱        | 光センサー                                                                                                                      | ●                                                           | ●                           |
|                                             |              | 天面火力表示方式                                                                                                                   | 光るリング                                                       | 4色ワイドカラー液晶                  |
|                                             |              | 適温調理機能                                                                                                                     | ●                                                           | ●(火加減マイスター)                 |
|                                             |              | 揚げ物専用付属鍋                                                                                                                   | —                                                           | —                           |
|                                             |              | 対流煮込み加熱                                                                                                                    | —                                                           | —                           |
|                                             |              | 鍋サイズ考慮加熱                                                                                                                   | —                                                           | —                           |
|                                             |              | 省エネナビ運転                                                                                                                    | ●                                                           | —                           |
|                                             |              | ガラスタッチ式操作                                                                                                                  | ●                                                           | ●                           |
|                                             | 操作機能<br>便利機能 | 音声ガイド                                                                                                                      | ●                                                           | ●                           |
|                                             |              | 節電モード                                                                                                                      | ●                                                           | ●                           |
|                                             |              | 光る天面ナビ                                                                                                                     | —                                                           | —                           |
|                                             |              | 累積電気料金(目安)表示                                                                                                               | ●                                                           | —                           |
|                                             |              | ダイヤル式加熱調整                                                                                                                  | —                                                           | —                           |
|                                             |              | 水無し両面焼きグリル                                                                                                                 | ●                                                           | ●                           |
|                                             |              | 庫内オートクリーニング                                                                                                                | 天井:セルフクリーニング加工ホーロー                                          | ●                           |
|                                             |              | 自動調理機能                                                                                                                     | ●                                                           | ●                           |
|                                             | グリル          | グリル脱臭・脱煙機能                                                                                                                 | ▲(煙の発生を抑えるグリル構成)                                            | ●                           |
|                                             |              | グリル付属品                                                                                                                     | —                                                           | ラク旨グリル                      |
|                                             |              | 過熱水蒸気調理                                                                                                                    | —                                                           | ●                           |
|                                             |              | 3面・そこふけ〜                                                                                                                   | —                                                           | ●                           |
| ノンフライ調理                                     |              | —                                                                                                                          | ●                                                           |                             |
| ラク旨グリル搭載オープン                                |              | —                                                                                                                          | ●                                                           |                             |
| びっくりアオープン                                   |              | —                                                                                                                          | —                                                           |                             |
| 大火力ラックッキンググリル                               |              | ●                                                                                                                          | —                                                           |                             |
| 外部機器<br>接続                                  | レンジフード連動     | ●                                                                                                                          | ●                                                           |                             |
|                                             | 接続可能オープン機種   | HDO <span style="border: 1px solid red;">P</span> 003-6N-VV<br>HDO <span style="border: 1px solid red;">P</span> 004-6N-VK | HDO <span style="border: 1px solid red;">H</span> 002-6N-VV |                             |
| キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照 |              |                                                                                                                            |                                                             |                             |
| 標準納期                                        | 6日           |                                                                                                                            | 6日                                                          |                             |

光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復旧いたします。  
光るリング : コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。※明るさ変化は機種により異なります。  
適温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく上げることが可能です。  
火加減マイスター : 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の適温調理メニューを搭載。  
対流煮込み加熱 : 独自の「びっくりリングコイル」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。食材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。  
鍋サイズ考慮加熱 : 大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムダなくしっかり加熱します。  
省エネナビ運転 : 食材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。  
音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。  
節電モード : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。  
光る天面ナビ : 次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。  
累積電気料金(目安)表示 : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。  
ダイヤル式火力調節 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンタッチでOFF。  
自動調理機能 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げられる機能です。  
グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。  
過熱水蒸気調理 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。  
3面・そこふけ〜 : 下ヒーターをリフトアップさせることで、お手入れの面倒だったグリル庫内を簡単に拭き掃除できます。(3面・そこふけ〜底面+両側面/そこふけ〜底面)  
ノンフライ調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン・粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。  
ラク旨グリル搭載オープン : 遠赤・近赤で焼き上げる「ラク旨グリル」こんがりジュースに焼き上げ、高い壁が油の飛び跳ねをガードして庫内はきれいです。  
びっくりアオープン : 熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。  
大火力ラックッキンググリル : 上からの遠赤ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

| IHクッキングヒーター                                 |              |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                            | 品 目          | 2口IH+ラジエントヒーター<br>鉄・ステンレス対応                                                            | 2口IH+ラジエントヒーター<br>鉄・ステンレス対応                                                                       | 2口IH+ラジエントヒーター<br>鉄・ステンレス対応                                                                       |           |
|                                             | メーカー名        | パナソニック(株)                                                                              | 日立アプライアンス(株)                                                                                      | 日立アプライアンス(株)                                                                                      |           |
|                                             | トッププレート寸法    | 600mm                                                                                  | 600mm                                                                                             | 600mm                                                                                             |           |
|                                             | 火力(左・右・中央)   |       |                  |                 |           |
|                                             | 形状・外観        | <br>D | <br>D            | <br>D           |           |
|                                             | 色(トップ/本体)    | シルバー/シルバー                                                                              | シルバー/シルバー                                                                                         | ブラック/シルバー                                                                                         |           |
|                                             | 品 番          | HDIP035-6N-VV                                                                          | HDIH029-6N-VV                                                                                     | HDIH029-6N-VK                                                                                     |           |
|                                             | 機種名          | CH-AST6FWO                                                                             | HT-H6SWO                                                                                          | HT-H6SWO                                                                                          |           |
|                                             | 価格(税抜)       | ¥164,000                                                                               | ¥134,000                                                                                          | ¥122,000                                                                                          |           |
| 主<br>な<br>機<br>能                            | コンロ加熱        | 光センサー                                                                                  | ●                                                                                                 | ●                                                                                                 | ●         |
|                                             |              | 天面火力表示方式                                                                               | LED                                                                                               | LED                                                                                               | LED       |
|                                             |              | 過温調理機能                                                                                 | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 揚げ物専用付属鍋                                                                               | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 対流煮込み加熱                                                                                | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 鍋サイズ考慮加熱                                                                               | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 省エネナビ運転                                                                                | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             | 操作機能<br>便利機能 | ガラスタッチ式操作                                                                              | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 音声ガイド                                                                                  | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 節電モード                                                                                  | ●                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 光る天面ナビ                                                                                 | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 累積電気料金(目安)表示                                                                           | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | ダイヤル式加熱調整                                                                              | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 水無し両面焼きグリル                                                                             | —(水有り両面焼)                                                                                         | —(水有り両面焼)                                                                                         | —(水有り両面焼) |
|                                             | グリル          | 庫内オートクリーニング                                                                            | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 自動調理機能                                                                                 | ●                                                                                                 | ●                                                                                                 | ●         |
|                                             |              | グリル脱臭・脱煙機能                                                                             | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | グリル付属品                                                                                 | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 過熱水蒸気調理                                                                                | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
|                                             |              | 3面・そこふけ〜                                                                               | —                                                                                                 | —                                                                                                 | —         |
| ノンフライ調理                                     |              | —                                                                                      | —                                                                                                 | —                                                                                                 |           |
| ラク旨グリル搭載オープン                                |              | —                                                                                      | —                                                                                                 | —                                                                                                 |           |
| びっくりアオープン                                   |              | —                                                                                      | —                                                                                                 | —                                                                                                 |           |
| 外部<br>接続<br>機器                              | 大火力ラックグリル    | —                                                                                      | —                                                                                                 | —                                                                                                 |           |
|                                             | レンジフード連動     | —                                                                                      | —                                                                                                 | —                                                                                                 |           |
|                                             | 接続可能オープン機種   | オープン接続不可                                                                               | HDO  002-6N-VV | HDO  002-6N-VV |           |
| キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.16参照 |              |                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                   |           |
| 標準納期                                        | 6日           | 6日                                                                                     | 6日                                                                                                |                                                                                                   |           |

- ・光センサー : 光のセンサーが鍋底温度を素早く検知し、食材の投入やあり調理によって温度が下がってもすばやく温度復帰いたします。
- ・光るリング : コンロ使用中にはリング状のランプが赤色で点灯。更に火力によって明るさが変わるので、鍋を置く位置や火加減を直感的に知ることが出来ます。※明るさ変化は機種により異なります。
- ・過温調理機能 : 調理するメニューと目安の温度設定により、自動で最適な火加減を調整。様々な料理を簡単においしく仕上げる事が可能です。
- ・火加減マイスター : 火加減の難しい調理まで含めて、80種類以上の過温調理メニューを搭載。
- ・対流煮込み加熱 : 独自の「びっくりリングヒーター」で、IHなのにガスコンロのような対流加熱を実現。具材と調味料がおいしくまじり、また煮くずれも少なく仕上がります。
- ・鍋サイズ考慮加熱 : 大きな鍋から小さな鍋まで、それぞれのサイズにあわせて自動で作動コイルや火加減を調整。ムタなくしっかり加熱します。
- ・省エネナビ運転 : 具材の量、使う鍋の大きさや材質にあわせて、自動で火力を調節しながら設定温度を保ちます。
- ・音声ガイド : 操作確認や指示、安全装置が働いた時などに音声でお知らせします。
- ・節電モード : 同時に使える総消費電力の上限を通常の5.8kWから4.8kW、4.0kWにおさえます。
- ・光る天面ナビ : 次に操作できるボタンが点灯し、操作を案内します。
- ・累積電気料金(目安)表示 : IHの電源を入れてから切るまでの電気料金を表示。前回分や、リセットした日からの累積金額も表示できます。
- ・ダイヤル式火力調節 : 直感的に素早く火力を調節できます。吹きこぼれた時のワンプッシュでOFF。
- ・自動調理機能 : 調理メニューと焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。
- ・過熱水蒸気調理 : 100℃を超える過熱水蒸気を使った調理なら、食材内部の余分な脂・塩分を効果的に溶かしだし、ヘルシーに焼き上げます。
- ・3面・そこふけ〜 : ヒーターをリフトアップさせることで、お手入れの面倒だったグリル庫内を簡単に拭き掃除できます。(3面・そこふけ〜底面+両側面/そこふけ〜底面)
- ・ノンフライ調理 : 油を使わずにフライパンで炒ったパン粉を使い、油を使わず焼き上げられるヘルシー調理機能です。
- ・ラク旨グリル搭載オープン : 温赤・近赤で焼き上げる「ラク旨グリル」にこんがりジューシーに焼き上げ、高い壁が油の飛び跳ねをガードして庫内はきれいです。
- ・びっくりアオープン : 熱風循環加熱式で油を使わずに揚げ物ができます。有効高さ90mmで高さのある食材も丸ごと調理。
- ・大火力ラックグリル : 上からの過熱ヒーターと下からのIHのW包み焼きですばやく焼き上げ、旨みを閉じ込めます。グリル皿は焼き網がなくお掃除が簡単にできます。



# ガスコンロ

キャビネットにスッカリ収まる、ビルトインタイプのガス加熱機器。  
美しく、楽しく、安全にお料理を楽しむ、新しいスタイルを実現します。

白を基調としたシンプルな美しさに、衝撃への強さを兼ね備えたパールクリстал。

品番 HDGR034-6(A/L)N-WH(機種名 RB38W6K8SWRW0)

【推奨コーディネート】1 3 6

トッププレートは清潔感たようホワイトカラーのパールクリстал。

ダブルコーティングを施した硬質ホーローは、汚れが落ちやすく鮮やかさが長持ちします。



## ●外炎式バーナー

スーパーシールド構造で煮こぼれが入りにくく、クリアコート加工のバーナーリングはお手入れが簡単です。

## ●シンプルで美しいデザイン

使いやすくて見やすい点火つまみで、火力の大きさもひと目でわかります。

## ●時間短縮。

### 水無し両面焼きグリル

水無し両面焼きグリルタイマーを搭載し、ミニオーブンにもなりプリン作りなどもできます。

ハイパワーの火力にスムーズな上面操作。厨房の雰囲気漂う本格志向コンロ。

品番 HDGH017-7(A/L)N-SS(機種名 DW30F2JTKSTEW0)

【推奨コーディネート】2 3 4 5

天板とフェイスはステンレスを採用。ゴトクは鋳物製で操作ツマミの質感にもこだわっています。

使い込むごとに味がでくる素材感が魅力です。



## ●鋳物製のゴトク。

### 鍋ずらしも自由自在

3分割できる全面ゴトクは頑丈な鋳物製で鍋がしっかり安定します。

## ●ダッチオーブン対応で本格オープン料理！

グリルはダッチオーブンに対応し、手軽に本格的な料理が楽しめます。

## ●素早く豪快に！

### 4,510kcalの超・高火力

家庭用コンロ最大級の4,510kcalの強火で、スピーディーに調理できます。(※ガス種13Aのみ)

## 【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2015年度 su:iji』カタログとの連動企画です。5つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

## スマートな使い心地で料理をもっと楽しむコンロ。

【推奨コーディネート】2 5

品番 HDGH022-7 (A/L) N-SG (機種名 DS2801WASSTESCWO)

白いLEDの光を透過する黒ガラスをトッププレートに採用。

ゴトクやバーナーリングカバーは天板の黒に調和する美しいステンレスで統一し、前面パネルはスタイリッシュなフラットデザインとなっています。先進的な機能性とキッチンに馴染むフラットなデザインが、スマートな使い心地を演出します。



## ●先進的な操作性

コンロ操作は、天板上でスムーズに操作できる「ツイストタッチ」「タッチスイッチ」を採用。指先ひとつで思い通りの火力調整をすることができます。



## ●マルチグリル

専用の「プレートパン」や「キャセロール」を使い、上火バーナーとセンサー付き下火バーナーで加熱する、新しい方式。グリル調理がぐっと手軽になる新発想です。



## ●スマートフォン連動

専用のアプリには約100種類のレシピを収録。スマートコンロをさらに便利に使いいただけます。  
※スマートフォンへの専用アプリのダウンロードが必要です。  
※スマートフォンの機種によっては、専用アプリが正常に作動しない場合がございます。

## 使うほどにお料理が楽しくなる、多彩な便利機能と美しさのガスコンロ。

【推奨コーディネート】2 3 4 5

品番 HDGR041-7 (A/L) N-S9 (機種名 RHB71W16ALRSLWO)

多彩な便利機能がお料理をサポートしてくれるので、より手軽に本格料理を楽しむことができます。

火力は約4,510kcal/hという、家庭用で最大級の超・強火力。美しさに本格的な実用性を兼ね備えたガスコンロです。



## ●トーストモード&amp;連続オートグリル

クッキングプレートでトーストを自動調理。連続オートグリルで2回続けて使用できます。  
※クッキングプレートは付属品です。



## ●ココットダッチオープン

軽量化されたココットダッチオープンで本格的なグリル料理が気軽に楽しめます。  
※ココットダッチオープンは付属品です。



## ●ココット

焼き魚だけでなくノンフライ調理やハンバーグなどグリルの直火で美味しく調理。  
※ココットはオプション品です。




## 全口安心センサー搭載・Siセンサー

## ●全口安心センサー付コンロとは

国が定める全口安心センサー付コンロとは、ガスコンロ全口に「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」が搭載されたコンロをさし、適合した製品にはPSマークが表示されています。

## 調理油過熱防止装置



調理油は炎の有無に関係なく、油の温度が約370°Cになると自然発火します。調理油過熱防止装置は、センサーが鍋底の温度を正確に感知し、自然発火が起こるずっと手前の約250°Cになると自動消火。煮物や炒め物、鍋の空だき時にも同様に働き、火災を未然に防ぎます。

## 立消え安全装置

火が消えると自動的にガスをストップさせる装置です。吹きこぼれや風などで、いつの間にか火が消えていたり、火がなかなかつかない場合にも、立消え安全装置があればガス漏れの心配はありません。

## 消し忘れ消火機能





火を消し忘れても一定時間を過ぎると自動的に消火します。

## 早切れ防止機能

鍋底が高温になりすぎてもすぐに消火せず、弱火で火加減を調整します。

## ガス加熱機器

※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。




| ガス加熱機器           |                                             |                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                                         |                           | NEW<br>ガラストップ<br>水無し両面焼グリル<br>[スマートコンロ]                                                                                                    | フラットメタルトップ<br>水無し両面焼グリル<br>[DELICIA GRILLER]                                                                                                                                                        | ガラストップ<br>水無し両面焼グリル<br>[DELICIA] (3V乾電池用)                                                                                                                                                            | ステンレストップ<br>水無し両面焼グリル<br>[+do]                                                                                                                            |
|                  | メーカー名                                       |                           | (株)ハーマン                                                                                                                                    | リンナイ(株)                                                                                                                                                                                             | リンナイ(株)                                                                                                                                                                                              | (株)ハーマン                                                                                                                                                   |
|                  | トッププレート寸法                                   |                           | 750mm                                                                                                                                      | 750mm                                                                                                                                                                                               | 750mm                                                                                                                                                                                                | 750mm                                                                                                                                                     |
|                  | ガス消費量 (都市ガス13A)<br>表示単位:kW (kcal/時)         |                           | <br>3.50 (3,010) 3.50 (3,010)<br>2.33 (2,000) kW (kcal/h) | <br>1.27 (1,090) 5.25 (4,510) 2.97 (2,550)<br>2.52 (2,170) kW (kcal/h)<br>グリル部 1.89 (1,630) / アフターバーナー部 0.63 (540) | <br>1.27 (1,090) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610)<br>2.52 (2,170) kW (kcal/h)<br>グリル部 1.89 (1,630) / アフターバーナー部 0.63 (540) | <br>1.28 (1,100) 5.25 (4,510) 2.97 (2,550)<br>2.15 (1,850) kW (kcal/h) |
|                  | 形状・外観                                       |                           | <br>[E]                                                   | <br>[E]                                                                                                            | <br>[E]                                                                                                            | <br>[E]                                                                |
|                  | 色 (トップ/本体)                                  |                           | ブラック/ステンレス                                                                                                                                 | シルバー/ステンレス                                                                                                                                                                                          | クリアグレージュ/ステンレス                                                                                                                                                                                       | ステンレス/ステンレス                                                                                                                                               |
|                  | ゴトク材質                                       |                           | ステンレス                                                                                                                                      | ホーロー                                                                                                                                                                                                | ステンレス                                                                                                                                                                                                | ホーロー                                                                                                                                                      |
|                  | 品 番                                         |                           | HDGH022-7 (A/L) N-SG                                                                                                                       | HDGR041-7 (A/L) N-S9                                                                                                                                                                                | HDGR040-7 (A/L) N-SG                                                                                                                                                                                 | HDGH017-7 (A/L) N-SS                                                                                                                                      |
|                  | 機種名                                         |                           | DS2801WASSTESCWO                                                                                                                           | RHB71W16ALRSLWO                                                                                                                                                                                     | RRB71W15G7R3STWWO                                                                                                                                                                                    | DW30F2JTKSTEWO                                                                                                                                            |
|                  | 価格 (税抜)                                     |                           | ¥433,000                                                                                                                                   | ¥345,000                                                                                                                                                                                            | ¥320,000                                                                                                                                                                                             | ¥238,000                                                                                                                                                  |
| 主<br>な<br>機<br>能 | トッププレート                                     | シールドバーナー構造                | —                                                                                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                         |
|                  |                                             | ヒートオフ構造                   | —                                                                                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                         |
|                  |                                             | 親水アクアコート                  | —                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                         |
|                  | コンロバーナー                                     | 全口安全センサー                  | ●                                                                                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                         |
|                  |                                             | 高火力バーナー                   | 左・右                                                                                                                                        | 左                                                                                                                                                                                                   | 左・右                                                                                                                                                                                                  | 左 (※13Aのみ4,510kcal/h)                                                                                                                                     |
|                  |                                             | 自動温度調節機能                  | ●                                                                                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                         |
|                  |                                             | 高温モード (高温炒め)              | ●                                                                                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                         |
|                  | グリル                                         | ダッチオープン対応                 | —                                                                                                                                          | ● (ココットダッチオープン付属)                                                                                                                                                                                   | ● (ココットダッチオープン別売)                                                                                                                                                                                    | ● (ダッチオープン付属)                                                                                                                                             |
|                  |                                             | オートグリル                    | ● (マルチグリル)                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                         |
|                  |                                             | グリル脱臭・脱煙機能                | —                                                                                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                         |
|                  | 外部機器接続                                      | レンジフード連動                  | ●                                                                                                                                          | ●                                                                                                                                                                                                   | ●                                                                                                                                                                                                    | ●                                                                                                                                                         |
|                  |                                             | 接続可能オープン機種                | オープン接続不可                                                                                                                                   | HDO[R]003-6 (A/L) N                                                                                                                                                                                 | HDO[R]003-6 (A/L) N                                                                                                                                                                                  | HDO[A]001-6 (A/L) N-VV                                                                                                                                    |
|                  | キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.17参照 |                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|                  | 特長的機能                                       | トッププレートLED表示              | 超強火力                                                                                                                                       | 音声ガイド機能                                                                                                                                                                                             | 超強火力                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|                  |                                             | 感震停止機能                    | 音声ガイド機能                                                                                                                                    | 感震停止機能                                                                                                                                                                                              | ワイドゴトク                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|                  |                                             | スマートフォン連動                 | 感震停止機能                                                                                                                                     | ワイドグリル                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|                  |                                             | フラット構造グリル                 | 麺ゆで機能                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| ワイドグリル           |                                             |                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| 同梱付属品            | プレートパン、キャセロール                               | ココットダッチオープン、<br>クッキングプレート | —                                                                                                                                          | ダッチオープン                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| 別売オプション品         | —                                           | ココット                      | ココットダッチオープン、<br>ココット、グリルプレート                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| 標準納期             |                                             | 8日                        | 8日                                                                                                                                         | 8日                                                                                                                                                                                                  | 6日                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |

・シールドバーナー構造 : バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への素こぼれの侵入を防ぎます。  
・ヒートオフ構造 : バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、素こぼれによる焦げ付きを防ぎます。  
・親水アクアコート : 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。  
・全口安全センサー : 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。  
・自動温度調節機能 : 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火力加減を自動で調節する機能です。  
・高温モード (高温炒め) : 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。  
・オートグリル : 魚の切り身、干物、炙焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。  
・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。  
・音声ガイド機能 : コンロの状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。  
・感震停止機能 : 震度4程度以上の揺れを感じると自動で消火します。  
・麺ゆで機能 : 火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら麺をゆでます。ムダな火力を使わず省エネです。  
・ワイドグリル : 24〜25cmサイズのトイザンズ5尾が一度に焼けるワイドグリルです。  
・超強火力 : 左バーナーは約5.25kW (約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ) の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。  
・ワイドゴトク : 鍋振りや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるワイドなゴトクです。  
・バーナーリングカバー : バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバー。汚れたら外して洗えます。  
・グリルクリーンモード : クリーンモードでグリルを空焼きすることによって庫内の臭いやべたつきを軽減します。  
・ワンピーストップ : トッププレートとバーナーリングが一体化しているので、リング周りから内部への素こぼれの侵入を防ぎます。  
・フラット構造グリル : グリル庫内の側面がフラットになり、こまめにお手入れがしやすくなりました。  
・スマートフォン連動 : 専用アプリをダウンロードで100種類以上の料理が簡単にできます。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。





※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

| ガス加熱機器                                      |                                    |                                                                                          |                                                                                          |                      |                                                                                            |                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                            | 品 目                                | パールクリスタルトップ<br>水無し両面焼グリル<br>[blanc]                                                      | ガラストップ 水無し両面焼グリル<br>[BEIZ]                                                               |                      | ガラストップ 水無し両面焼グリル<br>[I-SELECT]                                                             |                      |
|                                             | メーカー名                              | リンナイ(株)                                                                                  | リンナイ(株)                                                                                  |                      | (株)ハーマン                                                                                    |                      |
|                                             | トッププレート寸法                          | 600mm                                                                                    | 750mm                                                                                    | 600mm                | 750mm                                                                                      | 600mm                |
|                                             | ガス消費量(都市ガス13A)<br>表示単位:kW (kcal/時) |         |         |                      |         |                      |
|                                             | 形状・外観                              | <br>[E] | <br>[E] |                      | <br>[E] |                      |
|                                             | 色(トップ／本体)                          | パールクリスタル・ホワイト／ホワイト                                                                       | クリアスノーグレー／ステンレス                                                                          |                      | ホワイト／シルバー                                                                                  |                      |
|                                             | ゴトク材質                              | ステンレス                                                                                    | ステンレス                                                                                    |                      | ステンレス                                                                                      |                      |
|                                             | 品 番                                | HDGR034-6 (A/L) N-WH                                                                     | HDGR042-7 (A/L) N-SG                                                                     | HDGR042-6 (A/L) N-SG | HDGH023-7 (A/L) N-WG                                                                       | HDGH023-6 (A/L) N-WG |
|                                             | 機種名                                | RB38W6K8SWRW0                                                                            | RB71AW19G29RSTWW0                                                                        | RB31AW19G29RSTWW0    | DW32L9WASYSVESW0                                                                           | DW32L8WASYSVESW0     |
|                                             | 価格(税抜)                             | ¥180,000                                                                                 | ¥228,000                                                                                 | ¥218,000             | ¥190,000                                                                                   | ¥180,000             |
| 主<br>な<br>機<br>能                            | トッププレート                            | シールドバーナー構造                                                                               | ●                                                                                        | ●                    | ●                                                                                          |                      |
|                                             |                                    | ヒートオフ構造                                                                                  | —                                                                                        | —                    | —                                                                                          |                      |
|                                             |                                    | 親水アクアコート                                                                                 | —                                                                                        | —                    | ●                                                                                          |                      |
|                                             | コンロバーナー                            | 全口安全センサー                                                                                 | ●                                                                                        | ●                    | ●                                                                                          |                      |
|                                             |                                    | 高火力バーナー                                                                                  | 右                                                                                        | 左・右                  | 左・右                                                                                        |                      |
|                                             |                                    | 自動温度調節機能                                                                                 | —                                                                                        | ●                    | ●(両側)                                                                                      |                      |
|                                             |                                    | 高温モード(高温炒め)                                                                              | ●                                                                                        | ●                    | ●                                                                                          |                      |
|                                             | グリル                                | ダッチオープン対応                                                                                | —                                                                                        | —                    | —                                                                                          |                      |
|                                             |                                    | オートグリル                                                                                   | —                                                                                        | ●                    | ●                                                                                          |                      |
|                                             |                                    | グリル脱臭・脱煙機能                                                                               | —                                                                                        | —                    | —                                                                                          |                      |
|                                             | 外部機器接続                             | レンジフード連動                                                                                 | —                                                                                        | —                    | ●                                                                                          |                      |
|                                             | 接続可能オープン機種                         | HDO[R]003-6 (A/L) N                                                                      | HDO[R]003-6 (A/L) N                                                                      |                      | HDO[A]001-6 (A/L) N-VV                                                                     |                      |
| キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.17参照 |                                    |                                                                                          |                                                                                          |                      |                                                                                            |                      |
| 特長的機能                                       |                                    | ワイドグリル                                                                                   |                                                                                          | バーナーリングカバー           |                                                                                            |                      |
| 同梱付属品                                       | —                                  | —                                                                                        |                                                                                          | ワイドグリル               |                                                                                            |                      |
| 別売オプション品                                    | —                                  | グリルプレート                                                                                  |                                                                                          | ビザプレート               |                                                                                            |                      |
| 標準納期                                        | 8日                                 | 6日                                                                                       |                                                                                          | 6日                   |                                                                                            |                      |

・シールドバーナー構造 : バーナー周りに二重に装着したバックンにより、バーナー周辺から内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。  
・ヒートオフ構造 : バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、煮こぼれによる焦げ付きを防ぎます。  
・親水アクアコート : 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくことで汚れが浮き上がり、落としやすくなります。  
・全口安全センサー : 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。  
・自動温度調節機能 : 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせて火力加減を自動で調節する機能です。  
・高温モード (高温炒め) : 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。  
・オートグリル : 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。  
・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。  
・音声ガイド機能 : コンロの状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。  
・感震停止機能 : 震度4程度以上の揺れを感じると自動で消火します。  
・鍋やで機能 : 火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら鍋をゆであげます。ムダな火力を使わず省エネです。  
・ワイドグリル : 24～25cmサイズのビザやサンマ5尾が一度に焼けるワイドなグリルです。  
・超強火力 : 左バーナーは約5.25kW (約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ) の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。  
・ワイドゴトク : 鍋振りや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるワイドなゴトクです。  
・バーナーリングカバー : バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバー。汚れたら外して洗えます。  
・グリルクリーンモード : クリーンモードでグリルを空焼きすることによって庫内の臭いやベタつきを軽減します。  
・ワンピーストップ : トッププレートとバーナーリングが一体化しているので、リング周りから内部への煮こぼれの侵入を防ぎます。

## ガス加熱機器





※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

| ガス加熱機器           |                                    |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |                   |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                                | ガラストップ水無し両面焼グリル<br>[revor]                                                                     |                                                                     | ガラストップ<br>水無し両面焼グリル                                                                             |                   |
|                  | メーカー名                              | (株)ハーマン                                                                                        |                                                                     | リンナイ(株)                                                                                         |                   |
|                  | トッププレート寸法                          | 750mm                                                                                          | 600mm                                                               | 750mm<br>600mm                                                                                  |                   |
|                  | ガス消費量(都市ガス13A)<br>表示単位:kW (kcal/時) |               |                                                                     |              |                   |
|                  | 形状・外観                              |  <div>D</div> |                                                                     |  <div>D</div> |                   |
|                  | 色(トップ／本体)                          | シルバーミラーガラス／ステンレス                                                                               |                                                                     | ウォームシルバー／シルバー                                                                                   |                   |
|                  | ゴトク材質                              | ホーロー                                                                                           |                                                                     | ホーロー                                                                                            |                   |
|                  | 品 番                                | HDGH018-7(A/L)N-SG                                                                             | HDGH018-6(A/L)N-SG                                                  | HDGR036-7(A/L)N-VG<br>HDGR036-6(A/L)N-VG                                                        |                   |
|                  | 機種名                                | DW36L4WASKSTEW0                                                                                | DW36L3WASKSTEW0                                                     | RB71AW13A16RVVW0<br>RB31AW13A16RVVW0                                                            |                   |
|                  | 価格(税抜)                             | ¥253,000                                                                                       | ¥248,000                                                            | ¥156,000<br>¥138,000                                                                            |                   |
| 主<br>な<br>機<br>能 | ト<br>ッ<br>プ<br>プ<br>レ<br>ー<br>ト    | シールドバーナー構造                                                                                     | ●                                                                   | ●                                                                                               |                   |
|                  |                                    | ヒートオフ構造                                                                                        | －                                                                   | －                                                                                               |                   |
|                  |                                    | 親水アクアコート                                                                                       | ●                                                                   | －                                                                                               |                   |
|                  | コ<br>ン<br>ロ<br>バ<br>ー<br>ナ<br>ー    | 全口安全センサー                                                                                       | ●                                                                   | ●                                                                                               |                   |
|                  |                                    | 高火力バーナー                                                                                        | 左・右                                                                 | 左・右                                                                                             |                   |
|                  |                                    | 自動温度調節機能                                                                                       | ●(両側)                                                               | ●                                                                                               |                   |
|                  |                                    | 高温モード(高温炒め)                                                                                    | ●                                                                   | ●                                                                                               |                   |
|                  | グ<br>リ<br>ル                        | ダッチオープン対応                                                                                      | －                                                                   | －                                                                                               |                   |
|                  |                                    | オートグリル                                                                                         | ●                                                                   | －                                                                                               |                   |
|                  |                                    | グリル脱臭・脱煙機能                                                                                     | ●(グリルクリーンモード)                                                       | －                                                                                               |                   |
|                  | 外<br>部<br>機<br>器<br>接<br>続         | レンジフード連動                                                                                       | ●                                                                   | －                                                                                               |                   |
|                  |                                    | 接続可能オープン機種                                                                                     | HDO[A]001-6(A/L)N-VV<br>キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.17参照 |                                                                                                 | HDO[R]003-6(A/L)N |
|                  |                                    | 特<br>長<br>的<br>機<br>能                                                                          | バーナーリングカバー                                                          |                                                                                                 |                   |
| ワイドグリル           |                                    |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |                   |
|                  |                                    |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |                   |
|                  |                                    |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |                   |
| 標準納期             | 6日                                 |                                                                                                | 6日                                                                  |                                                                                                 |                   |

- ・シールドバーナー構造 : バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への蒸気こぼれの侵入を防ぎます。
- ・ヒートオフ構造 : バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、蒸気こぼれによる焦げ付きを防ぎます。
- ・親水アクアコート : 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。
- ・全口安全センサー : 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。
- ・自動温度調節機能 : 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせた火力加減を自動で調節する機能です。
- ・高温モード(高温炒め) : 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。
- ・オートグリル : 魚の切り身、干物、炙焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。
- ・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するこい煙や煙を軽減する機能です。
- ・音声ガイド機能 : コンロの状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。
- ・感震停止機能 : 震度4程度以上の揺れを感じると自動で消火します。
- ・癒ゆ機能 : 火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら湯をゆであげます。ムダな火力を使わず省エネです。
- ・ワイドグリル : 24〜25cmサイズのDヒザやサンワ5尾が一度に焼けるワイドなグリルです。
- ・超強火力 : 左バーナーは約5.25kW(約4.510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ)の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。
- ・ワイドゴトク : 鍋振りや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるワイドなゴトクです。
- ・バーナーリングカバー : バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバー。汚れたら外して洗えます。
- ・グリルクリーンモード : クリーンモードでグリルを空焼きすることによって庫内の臭いやべたつきを軽減します。
- ・ワンビーストップ : トッププレートとバーナーリングが一体化しているため、リング周りから内部への蒸気こぼれの侵入を防ぎます。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

| ガス加熱機器                                      |                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                            | 品 目                               | ガラストップ<br>水無し両面焼グリル                                                                                          | パールクリスタルトップ<br>水無し両面焼グリル                                                                                     | パールクリスタルトップ<br>水無し両面焼グリル                                                                                      | ホーロートップ<br>水無し片面焼グリル                                                                                           |          |
|                                             | メーカー名                             | (株)ハーマン                                                                                                      | リンナイ(株)                                                                                                      | リンナイ(株)                                                                                                       | リンナイ(株)                                                                                                        |          |
|                                             | トッププレート寸法                         | 600mm                                                                                                        | 600mm                                                                                                        | 600mm                                                                                                         | 600mm                                                                                                          |          |
|                                             | ガス消費量(都市ガス13A)<br>表示単位:kW(kcal/時) | <br>2.03 (1,750) kW(kcal/h) | <br>1.94 (1,670) kW(kcal/h) | <br>1.94 (1,670) kW(kcal/h) | <br>1.33 (1,140) kW(kcal/h) |          |
|                                             | 形状・外観                             | <br>D                       | <br>D                       | <br>D                       | <br>D                       |          |
|                                             | 色(トップ/本体)                         | シルバーミラーガラス/シルバー                                                                                              | パールクリスタル・グレー/シルバー                                                                                            | パールクリスタル・グレー/シルバー                                                                                             | グレー/シルバー                                                                                                       |          |
|                                             | ゴトク材質                             | ホーロー                                                                                                         | ステンレス                                                                                                        | ホーロー                                                                                                          | ホーロー                                                                                                           |          |
|                                             | 品 番                               | HDGH020-6(A/L)N-VG                                                                                           | HDGR037-6(A/L)N-VH                                                                                           | HDGR038-6(A/L)N-VH                                                                                            | HDGR043-6(A/L)N-VH                                                                                             |          |
|                                             | 機種名                               | DW32N3WTSKSVWO                                                                                               | RB31AW13K31RVWWO                                                                                             | RB31AW13K12RVWWO                                                                                              | RB32AM4H2SVWWO                                                                                                 |          |
| 価格(税抜)                                      | ¥138,000                          | ¥133,000                                                                                                     | ¥131,000                                                                                                     | ¥64,000                                                                                                       |                                                                                                                |          |
| 主<br>な<br>機<br>能                            | ト<br>ッ<br>プ<br>プ<br>レ<br>ー<br>ト   | シールドバーナー構造                                                                                                   | ●                                                                                                            | ●                                                                                                             | ●                                                                                                              | —        |
|                                             |                                   | ヒートオフ構造                                                                                                      | —                                                                                                            | —                                                                                                             | —                                                                                                              | —        |
|                                             |                                   | 親水アクアコート                                                                                                     | —                                                                                                            | —                                                                                                             | —                                                                                                              | —        |
|                                             | コ<br>ン<br>ロ<br>バ<br>ー<br>ナ<br>ー   | 全口安全センサー                                                                                                     | ●                                                                                                            | ●                                                                                                             | ●                                                                                                              | ●        |
|                                             |                                   | 高火力バーナー                                                                                                      | 左・右                                                                                                          | 左・右                                                                                                           | 左・右                                                                                                            | 左・右      |
|                                             |                                   | 自動温度調節機能                                                                                                     | ●(両側)                                                                                                        | ●                                                                                                             | ●                                                                                                              | —        |
|                                             |                                   | 高温モード(高温炒め)                                                                                                  | ●                                                                                                            | ●                                                                                                             | ●                                                                                                              | ●        |
|                                             | グ<br>リ<br>ル                       | ダッチオープン対応                                                                                                    | —                                                                                                            | —                                                                                                             | —                                                                                                              | —        |
|                                             |                                   | オートグリル                                                                                                       | —                                                                                                            | —                                                                                                             | —                                                                                                              | —        |
|                                             |                                   | グリル脱臭・脱煙機能                                                                                                   | —                                                                                                            | —                                                                                                             | —                                                                                                              | —        |
|                                             | 外<br>部<br>機<br>器<br>接<br>続        | レンジフード連動                                                                                                     | —                                                                                                            | —                                                                                                             | —                                                                                                              | —        |
|                                             |                                   | 接続可能オープン機種                                                                                                   | HDO A 001-6(A/L)N-VV                                                                                         | HDO R 003-6(A/L)N                                                                                             | HDO R 003-6(A/L)N                                                                                              | オープン接続不可 |
| キッチン高さ900mm時にオープン接続する場合、追加部材が必要になります。P.17参照 |                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |          |
| 特<br>長<br>的<br>機<br>能                       |                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                               | ワンピーストップ                                                                                                       |          |
|                                             |                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |          |
|                                             |                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |          |
|                                             |                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |          |
| 標準納期                                        |                                   | 6日                                                                                                           | 6日                                                                                                           | 6日                                                                                                            | 6日                                                                                                             |          |

・シールドバーナー構造 : バーナー周りに二重に装着したパッキンにより、バーナー周辺から内部への蒸気侵入を防ぎます。

・ヒートオフ構造 : バーナー周りの熱を分散させ、トッププレートの温度上昇を抑えることで、蒸気による焦げ付きを防ぎます。

・親水アクアコート : 親水性コーティングをしたガラストップで、焦げ付いてしまった汚れに水を垂らしておくと汚れが浮き上がり、落としやすくなります。

・全口安全センサー : 全てのバーナーに、天ぷら油の過熱防止機能や、コンロ消し忘れ時に自動消火する機能等の安全装置が搭載されています。

・自動温度調節機能 : 炊飯メニューや湯沸しメニューなど、調理にあわせて火力加減を自動で調節する機能です。

・高温モード(高温炒め) : 中華料理やあぶり料理など約290℃の高温の炒め物時に適しています。

・オートグリル : 魚の切り身、干物、姿焼きなど、種類と焼き加減を設定するだけで時間と火力を自動調節し、おいしく焼き上げる機能です。

・グリル脱臭・脱煙機能 : グリル調理時に発生するニオイや煙を軽減する機能です。

・音声ガイド機能 : コンロの状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。

・感震停止機能 : 震度4程度以上の揺れを感じると自動で消火します。

・鍋み機能 : 火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら鍋をゆであげます。ムダな火力を使わず省エネです。

・ワイドグリル : 24〜25cmサイズのピザやサッマを一度に焼けるワイドなグリルです。

・超強火力 : 左バーナーは約5.25kW(約4,510kcal/h、ガス種13A・12Aのみ)の家庭用では最大の強火力。料理の幅と効率もアップします。

・ワイドゴトク : 鍋振りや鍋ずらしなど、鍋などをしっかり受け止めるワイドなゴトクです。

・バーナーリングカバー : バーナー本体とバーナーリングの隙間をガードするカバー。汚れたら外して洗えます。

・グリルクリーンモード : クリーンモードでグリルを空焼きすることによって庫内の臭いやベタつきを軽減します。

・ワンピーストップ : トッププレートとバーナーリングが一体化しているので、リング周りから内部への蒸気侵入を防ぎます。



## 電子レンジ機能付オーブンレンジ

| IHクッキングヒーター用     |                                    |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                            |                                                     |  |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                                | 電子レンジ機能付 電気オープンレンジ                                                                       |                                                                                                            |                                                                                            |                                                     |  |
|                  | メーカー名                              | 日立アプライアンス(株)                                                                             | パナソニック(株)                                                                                                  | パナソニック(株)                                                                                  |                                                     |  |
|                  | 総庫内容量                              | 41ℓ                                                                                      | 33ℓ                                                                                                        | 33ℓ                                                                                        |                                                     |  |
|                  | 形状・外観                              | <br>[E] | <br>※ケコミ部分はシルバー色になります。[E] | <br>[E] |                                                     |  |
|                  | 色(本体／ケコミ部分)                        | シルバー／シルバー                                                                                | シルバー／シルバー                                                                                                  | シルバー／ブラック                                                                                  |                                                     |  |
|                  | オープン設定温度著数設範囲                      | 100～250℃,280℃,予熱300℃                                                                     | 100～250℃,予熱300℃                                                                                            | 110～250℃,予熱300℃                                                                            |                                                     |  |
|                  | 品 番                                | HD0H002-6N-VV                                                                            | HD0P003-6N-VV                                                                                              | HD0P004-6N-VK                                                                              |                                                     |  |
|                  | 機種名                                | MRO-SK201SWO                                                                             | NE-DK92SSWO                                                                                                | NE-DB701WO                                                                                 |                                                     |  |
|                  | 価格(税抜)                             | ¥260,000                                                                                 | ¥260,000                                                                                                   | ¥210,000                                                                                   |                                                     |  |
| 主<br>な<br>機<br>能 | 2段調理                               | ●                                                                                        | ●                                                                                                          | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | スチーム                               | ●                                                                                        | ●(オープン・レンジ・グリル)                                                                                            | —                                                                                          |                                                     |  |
|                  | ナノスチーム                             | ●                                                                                        | —                                                                                                          | —                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 発酵                                 | ●(スチーム発酵)                                                                                | ●(スチーム発酵:30・35・40・45℃)                                                                                     | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 解凍                                 | ●                                                                                        | ●(スチーム解凍)                                                                                                  | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | グリル                                | ●                                                                                        | ●(両面グリル・ヘルシー調理)                                                                                            | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 自動調理メニュー                           | 20                                                                                       | 20(お手入れ含む)                                                                                                 | ●(10)                                                                                      |                                                     |  |
|                  | 脱臭                                 | ●                                                                                        | ●                                                                                                          | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 同時調理                               | —                                                                                        | —                                                                                                          | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 煮込み                                | —                                                                                        | —                                                                                                          | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 上部カンガルーポケット                        | ●                                                                                        | ●                                                                                                          | —                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 出し忘れ防止機能                           | ●                                                                                        | ●                                                                                                          | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | スチームお手入れ                           | ●                                                                                        | ●                                                                                                          | —                                                                                          |                                                     |  |
|                  | セルフクリーニング加工                        | ●                                                                                        | ●(天井)                                                                                                      | ●                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 付属品ストッカー                           | ●                                                                                        | ●                                                                                                          | —                                                                                          |                                                     |  |
|                  | 付属品                                | テーブルプレート(セラミック製)                                                                         | グリル皿1枚                                                                                                     | 白角皿1枚                                                                                      |                                                     |  |
|                  |                                    | 角皿2枚(ホーロー製)                                                                              | 角皿2枚(ホーロー用銅板)                                                                                              | 黒角皿2枚(ホーロー用銅板)                                                                             |                                                     |  |
|                  |                                    | 焼網                                                                                       |                                                                                                            | 角あみ                                                                                        |                                                     |  |
|                  |                                    | 給水タンク                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                            |                                                     |  |
| I・H<br>接<br>続    | 接続可能IH機種<br>※オープン接続可能な<br>ものに限ります。 | 品番                                                                                       | HDI [H] 025～<br>HDI [H] 026～<br>HDI [H] 027～ で始まる品番<br>HDI [H] 028～<br>HDI [H] 029～                        |                                                                                            | HDI [P] 032～<br>HDI [P] 033～ で始まる品番<br>HDI [P] 034～ |  |
|                  |                                    | 機種名                                                                                      | HT-で始まる機種                                                                                                  |                                                                                            | CH-で始まる機種                                           |  |
|                  | キッチン高さ900mm時<br>追加部材               | 品番                                                                                       | HDO9001                                                                                                    | HDO9002-V                                                                                  | HDO9002-K                                           |  |
|                  |                                    | 価格                                                                                       | ¥38,000                                                                                                    | ¥24,000                                                                                    | ¥24,000                                             |  |
|                  | 標準納期                               |                                                                                          | 6日                                                                                                         | 6日                                                                                         | 6日                                                  |  |

※2段階調理の2か所で同時調理が可能です。

※加熱室に高温の水蒸気を充填させながら食品を加熱します。食品からの余分な水分蒸発を防ぐことで、しっとりやわらかく仕上がります。

※加熱室にナノスチーム(約300℃の過熱水蒸気)を充填させながらグリルまたはオープンとSを組み合わせて食品を加熱します。肉などの余分な脂や魚の塩分を落としてヘルシーに仕上がります。

※同時調理レンジ弱を同時に作動させる合わせ技加熱で、肉料理や魚料理をスピーディーにおいしく仕上げます。

※品番の A:12A・13A、L:LPG のガス種をお選びください。

| ガス加熱機器用                         |                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴                | 品 目                                | 電子レンジ機能付 オープンレンジ                                                                      |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 | メーカー名                              | (株)ハーマン                                                                               | リンナイ(株)                                                                               | リンナイ(株)                                                                                                  | リンナイ(株)                                                                                 |
|                                 | 総庫内容量                              | 35ℓ                                                                                   | 33ℓ                                                                                   | 33ℓ                                                                                                      | 33ℓ                                                                                     |
|                                 | 形状・外観                              |  [E] |  [E] |  [E]                   |  [E] |
|                                 | 色(本体/ケコミ部分)                        | シルバー/シルバー                                                                             | シルバー/シルバー                                                                             | ホワイト/ホワイト                                                                                                | ステンレス/ブラック                                                                              |
|                                 | オープン設定温度著数設範囲                      | 65℃、100～250℃                                                                          | 100～280℃                                                                              | 100～280℃                                                                                                 | 100～280℃                                                                                |
|                                 | 品 番                                | HDOA001-6 (A/L) N-VV                                                                  | HDOR003-6 (A/L) N-VK                                                                  | HDOR003-6 (A/L) N-WW                                                                                     | HDOR003-6 (A/L) N-SK                                                                    |
|                                 | 機種名                                | DR420EWO                                                                              | RBR-S14E-SVW0                                                                         | RBR-S14E-WW0                                                                                             | RBR-S14E-STW0                                                                           |
|                                 | 価格(税抜)                             | ¥210,000                                                                              | ¥210,000                                                                              | ¥210,000                                                                                                 | ¥210,000                                                                                |
| 主<br>な<br>機<br>能                | 2段調理                               | ●                                                                                     | ●                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 | 自動調理メニュー                           | ●                                                                                     | ●(11種類)                                                                               |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 | 自動あたため機能                           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 | 解凍                                 | ●                                                                                     | ●                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 | 発酵                                 | ●(28・35・40・45℃)                                                                       | ●(35・40・45℃)                                                                          |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 | 付属品ストッカー                           | ●                                                                                     | —                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                         |
| ガ<br>ス<br>レ<br>ン<br>ジ<br>接<br>続 | 接続可能ガス機種<br>※オープン接続可能の<br>ものに限りです。 | 品番                                                                                    | HDG[R]017～<br>HDG[R]018～<br>HDG[R]020～<br>HDG[R]023～<br>で始まる品番                        |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 |                                    | 機種名                                                                                   | DW- で始まる機種                                                                            |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 | キッチン高さ900mm時<br>追加部材               | 〈接続可能ガス機種品番〉<br>HDG[R]017-7 (A/L) N-SS<br>HDG[R]020-6 (A/L) N-VG                      |                                                                                       | HDG[R]034～<br>HDG[R]036～<br>HDG[R]037～<br>HDG[R]038～<br>HDG[R]040～<br>HDG[R]041～<br>HDG[R]042～<br>で始まる品番 |                                                                                         |
|                                 |                                    | 品番                                                                                    | HD09004                                                                               | HD09005-V                                                                                                |                                                                                         |
|                                 |                                    | 価格                                                                                    | ¥5,000                                                                                | ¥7,000                                                                                                   |                                                                                         |
|                                 |                                    | 部材が2点必要です。                                                                            |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 |                                    | 〈接続可能ガス機種品番〉<br>HDG[R]018-7 (A/L) N-SG<br>HDG[R]018-6 (A/L) N-SG                      |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 |                                    | 品番                                                                                    | HD09004                                                                               | HD09006-V                                                                                                |                                                                                         |
|                                 |                                    | 価格                                                                                    | ¥5,000                                                                                | ¥12,000                                                                                                  |                                                                                         |
|                                 |                                    | 部材が2点必要です。                                                                            |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 |                                    | 〈接続可能ガス機種品番〉<br>HDG[R]023-7 (A/L) N-WG<br>HDG[R]023-6 (A/L) N-WG                      |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 |                                    | 品番                                                                                    | HD09004                                                                               | HD09007-V                                                                                                |                                                                                         |
|                                 |                                    | 価格                                                                                    | ¥5,000                                                                                | ¥12,000                                                                                                  |                                                                                         |
|                                 |                                    | 部材が2点必要です。                                                                            |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                         |
|                                 | 標準納期                               | 6日                                                                                    | 6日                                                                                    | 6日                                                                                                       | 6日                                                                                      |

※HDOA001-6 (A/L) N-VVのみ、キッチン高さ900mm時追加部材が2点必要となります。  
ご希望のガス加熱機器に対応する追加部材をご選択下さい。

- ・2段調理 : 上段と下段の2か所で同時調理が可能です。
- ・自動調理メニュー : 庫内の温度や湿度・重量などをセンサーで感知し、調理メニューを選ぶだけで、自動で美味しくできます。
- ・自動あたため機能 : 自動で電子レンジの出力を調整し、はとよい具合にあたためます。
- ・解凍 : ボタンを押すだけの簡単操作で、ムラなく上手に解凍します。
- ・発酵 : 発酵温度を調整し、庫内をイースト発酵に最適な温度に維持します。

# 水栓・浄水器

充実した機能が、毎日の「使いごち」をサポート。  
洗練された美しいフォルムがキッチンに輝きをもたらします。

## 浄水器一体型複合水栓

【推奨コーディネート】1 2 3 4 5 6

品番 HDFC012-JH(機種名 F914C1W0)



ノズルの回転制御でキッチン台を濡らしません。



浄水専用レバーがついてさらに使いやすく。

## 浄水器一体型水栓

【推奨コーディネート】2 3 4 5 6

品番 HDFC009-SH(機種名 F426W0)




デザインと機能が上質に進化した、美しい浄水器一体型水栓



## ビルトイン浄水器

### 浄水能力No.1\* ビルトイン浄水器

雑菌まで除去できる中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」。1日20リットル使用可能な大容量カートリッジが、独自の三重ろ過システムによって「家庭用品品質表示法」で除去対象とされている13物質を高度除去します。




オレンジジュースも透明になる浄水。



### 中空糸膜とは…

中空糸膜とは網の目のような構造のため、壁面部分だけでなく、内部のろ過も可能です。目詰りにくい密閉は、中空糸膜そのものの構造にあります。





## 【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2015年度 su-iji』カタログとの連動企画です。5つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

## 樹木をイメージしたフォルム「SUTTO」

品番 HDFX004-HH(機種名 K8731JVVO)

【推奨コーディネート】2 5



## 美しく洗練されたデザイン

凛としたたずまいが印象的な、美しい形状が特徴。シンプルな形状なので、どんなキッチンにもよくなじみます。ホースにはスプリングと擦れる音を発生しないサイレントホースを採用し、使いごちの良さを追求。また、キャビネット内に2次側のホースがないのでシンク下がすっきりとまとまります。

## ●プッシュ切替機能

吐水の切替は、蛇口にあるボタンを押すだけ。片手でも楽に操作できます。


## 海外製 レトロかわいいデザイン

品番 HDFX001-HH(機種名 K-12177-CP) 【推奨コーディネート】1 3 5 6



## 愛らしいフォルムに高い性能を兼ね備えた海外製の水栓

アンティークな雰囲気たっぷりのハンドシャワー水栓。キッチンのかわいらしさをぐっと高めます。



●ヘッドボタンでシャワー切替が可能。きめ細かな泡沫状の吐水のため、水はねも軽減されます。

●アメリカ環境保護庁が定めた節水基準『ウォーターセンス』をクリアした節水効果の高い製品です。

※寒冷地仕様はありません。


## タッチレス水栓

品番 HDFI005-GH(機種名 SF-NA451SU-WO)



センサーに手をかざすだけで吐水・止水の操作ができます。手が汚れていても直接水栓に触れずに済みますので便利です。

## 節湯B + 節湯C1 対応 「水と湯の境にクリック感」ガスのムダ使いを防止！




水と湯の境にクリック感  
給湯器の作動がクリック感によって簡単に分かります。

## 簡単適量操作

水量の出し過ぎを抑制します。

適量位置を越える部分にクリック感を設け、水量の出し過ぎを防止。適量までの操作が素早く簡単にできます。



| 節湯、節水基準 |      |                                   | 住宅事業建築主の判断基準 | 住宅の省エネ基準        | 低炭素建築物認定基準      |       |
|---------|------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|
|         |      |                                   |              |                 | 定量的評価項目         | 選択的項目 |
|         | 節湯水栓 | 手元等で容易に止水操作できる                    | 節湯A 9%削減     | 節湯A1 9%削減       | 節湯A1 9%削減       | —     |
|         |      | 適正流量が5ℓ/分以下である                    | 節湯B 17%削減    | —               | —               | —     |
|         |      | レバーハンドルが正面に位置するときに湯が吐出されない(水優先吐水) | —            | 節湯C1 30%削減      | 節湯C1 30%削減      | —     |
|         |      | 組み合わせ                             | 節湯AB 24%削減   | 節湯A1 節湯C1 36%削減 | 節湯A1 節湯C1 36%削減 | —     |
| 節水水栓    |      | —                                 | —            | —               | エコマーク認定品、同等以上   |       |

## 水栓

| 水 栓        |         |                                                                                       |                                                                                            |  |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 外 観<br>特 徴 | 品 目     | ハンドシャワー混合水栓<br>「SUTTO」                                                                | ハンドシャワー混合水栓                                                                                |  |
|            | メーカー名   | (株)三栄水栓                                                                               | KOHLER                                                                                     |  |
|            | 形状・外観   |  [E] |  [E]      |  |
|            | 節湯基準    | 節湯<br>B                                                                               | 海外製                                                                                        |  |
|            | 節水      | ●                                                                                     |                                                                                            |  |
|            | 品 番     | HDFS004-HH                                                                            | HDFX001-HH                                                                                 |  |
|            | 機種名     | K8731JVVO                                                                             | K-12177-CP                                                                                 |  |
|            | 価格(税抜)  | ¥68,000                                                                               | ¥69,500                                                                                    |  |
|            | 品 番     | HDFS004-HW                                                                            | —                                                                                          |  |
|            | 機種名     | K8731JKWO                                                                             | —                                                                                          |  |
|            | 価格(税抜)  | ¥70,000                                                                               | —                                                                                          |  |
| 機 能        | 別途手配部材  | —                                                                                     | 部材が2点必要です。<br>〈水受けトレイ〉<br>品番 ZAYK0279<br>価格 ￥ 700<br>〈水栓用アダプター〉<br>品番 HDWS057<br>価格 ￥3,800 |  |
|            | 設備可能シンク | Iシンク・エンボスIシンク<br>人犬フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人犬スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                    | Iシンク・エンボスIシンク<br>人犬フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人犬スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                         |  |
|            | 別途手配部材  | —                                                                                     | —                                                                                          |  |
| 機 能        | 泡沫吐水    | —                                                                                     | ●                                                                                          |  |
|            | 節湯C1水栓  | —                                                                                     | —                                                                                          |  |
|            | 吐水口回転規制 | 130°                                                                                  | 90°                                                                                        |  |
|            | 水栓穴径    | φ36~40                                                                                | φ33~35                                                                                     |  |
|            | 付属品     | —                                                                                     | —                                                                                          |  |
| 納 期        |         | 6 日                                                                                   | 12 日                                                                                       |  |

## ■ 語句説明

・泡沫吐水…きめ細かな泡沫状の吐水で、洗い物などをしている時の水を軽減します。  
 ・節湯C1水栓…レバーハンドルが正面に位置する時に、お湯が吐出されない「水優先吐水」の仕様です。

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

| 浄水器一体型水栓   |         |                                                                                         |                                                                                         |  |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 外 観<br>特 徴 | 品 目     | ハンドシャワー混合水栓                                                                             | ハンドシャワー混合水栓<br>(ECO)                                                                    |  |
|            | メーカー名   | 三菱レイヨン・クリンスイ(株)                                                                         | 三菱レイヨン・クリンスイ(株)                                                                         |  |
|            | 形状・外観   |  [E] |  [D] |  |
|            | 節湯基準    | 節湯<br>C1 節湯<br>B                                                                        | 節湯<br>C1 節湯<br>B                                                                        |  |
|            | 節水      | ●                                                                                       | ●                                                                                       |  |
|            | 品 番     | HDFC012-JH                                                                              | HDFC009-SH                                                                              |  |
|            | 機種名     | F914C1WO                                                                                | F426WO                                                                                  |  |
|            | 価格(税抜)  | ¥99,800                                                                                 | ¥35,000                                                                                 |  |
|            | 品 番     | —                                                                                       | HDFC009-SW                                                                              |  |
|            | 機種名     | —                                                                                       | F426KWO                                                                                 |  |
|            | 価格(税抜)  | —                                                                                       | ¥35,000                                                                                 |  |
| 機 能        | 別途手配部材  | —                                                                                       | —                                                                                       |  |
|            | 設備可能シンク | Iシンク・エンボスIシンク<br>人犬フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人犬スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                      | Iシンク・エンボスIシンク<br>人犬フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人犬スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                      |  |
|            | 別途手配部材  | —                                                                                       | —                                                                                       |  |
| 機 能        | 泡沫吐水    | スプレーシャワー                                                                                | スプレーシャワー                                                                                |  |
|            | 節湯C1水栓  | ●                                                                                       | ●                                                                                       |  |
|            | 吐水口回転規制 | 120°                                                                                    | 110°                                                                                    |  |
|            | 水栓穴径    | φ36~39                                                                                  | φ36~39                                                                                  |  |
|            | 付属品     | 浄水カートリッジ1個<br>(水受けタンクレス仕様)                                                              | 浄水カートリッジ1個<br>水受けトレイ                                                                    |  |
| 納 期        |         | 6 日                                                                                     | 6 日                                                                                     |  |

## ■ 交換用部材

| 浄水カートリッジ | 形状・外観  |  [E]     |  [E] |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 品 番    | HDF9006                                                                                       | HDF9008                                                                                   |
|          | 価格(税抜) | ¥15,500                                                                                       | ¥10,300                                                                                   |
|          | 機能・特長  | ●6種類の水を生成<br>●13物質除去の浄水性能<br>●交換時期1年<br>(1日20リットル使用)<br>●カートリッジ交換は<br>ワンタッチで楽々<br>●流量は毎分3リットル | ●対象5物質除去<br>●中空糸膜で<br>一般細菌や濁りも除去<br>●ろ材交換目安約4ヶ月<br>●3個入                                   |

| 水 栓              |         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目     | ハンドシャワー混合水栓                                                                           | シングルレバー混合水栓                                                                           | タッチレス<br>ハンドシャワー混合水栓                                                                  | ハンドシャワー混合水栓                                                                             | シングルレバー混合水栓                                                                             |
|                  | メーカー名   | グローエジャパン(株)                                                                           | グローエジャパン(株)                                                                           | (株)LIXIL                                                                              | (株)KVK                                                                                  | (株)三栄水栓                                                                                 |
|                  | 形状・外観   |  [E] |  [E] |  [E] |  [D] |  [D] |
|                  | 節湯基準    | 節湯<br>C1 節湯<br>B                                                                      | 節湯<br>B                                                                               | 節湯<br>AB 節湯<br>A1                                                                     | 節湯<br>B                                                                                 | —                                                                                       |
|                  | 節水      | —                                                                                     | —                                                                                     | ●                                                                                     | ●                                                                                       | ●                                                                                       |
|                  | 品 番     | HDFG007-HH                                                                            | HDFG008-GH                                                                            | HDFI005-GH                                                                            | HDFK008-HH                                                                              | HDFS005-GH                                                                              |
|                  | 機種名     | 31095000WO                                                                            | 30016001WO                                                                            | SF-NA451SU-WO                                                                         | KM708GWO                                                                                | K8741JVWO                                                                               |
|                  | 価格(税抜)  | ¥75,000                                                                               | ¥40,000                                                                               | ¥83,000                                                                               | ¥62,600                                                                                 | ¥45,000                                                                                 |
|                  | 品 番     | HDFG007-HW                                                                            | HDFG008-GW                                                                            | HDFI005-GW                                                                            | HDFK008-HW                                                                              | HDFS005-GW                                                                              |
|                  | 機種名     | 3109500CWO                                                                            | 3001600CWO                                                                            | SF-NA451SNU-WO                                                                        | KM708ZGWO                                                                               | K8741JKWO                                                                               |
|                  | 価格(税抜)  | ¥78,000                                                                               | ¥43,000                                                                               | ¥87,000                                                                               | ¥65,000                                                                                 | ¥45,000                                                                                 |
|                  | 別途手配部材  | 〈水受けトレイ〉<br>品番 ZAYX0262<br>価格 ¥5,200                                                  | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                       | —                                                                                       |
|                  | 設備可能シンク | Iシンク・エンボスIシンク<br>人大フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人大スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                    | Iシンク・エンボスIシンク<br>人大フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人大スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                    | Iシンク・エンボスIシンク<br>人大フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人大スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                    | Iシンク・エンボスIシンク<br>人大フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人大スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                      | Iシンク・エンボスIシンク<br>人大フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人大スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                      |
| 機<br>能           | 泡沫吐水    | —                                                                                     | —                                                                                     | スポット微細シャワー                                                                            | ソフトフィールシャワー                                                                             | ●                                                                                       |
|                  | 節湯C1水栓  | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                       | —                                                                                       |
|                  | 吐水口回転規制 | —                                                                                     | 固定・左右75°・360°                                                                         | —                                                                                     | 150°                                                                                    | 120°                                                                                    |
|                  | 水栓穴径    | φ34~37                                                                                | φ34~37                                                                                | φ35~39                                                                                | φ36~38                                                                                  | φ35~40                                                                                  |
|                  | 付属品     | —                                                                                     | —                                                                                     | (水受けタンクレス仕様)                                                                          | 水受けトレイ                                                                                  | —                                                                                       |
| 納 期              |         | 12 日                                                                                  | 12 日                                                                                  | 6 日                                                                                   | 6 日                                                                                     | 6 日                                                                                     |

## ■ 語句説明

- ・泡沫吐水…きめ細かな泡沫状の吐水で、洗い物などをしている時の水はねを軽減します。
- ・節湯C1水栓…レバーハンドルが正面に位置する時に、お湯が吐出されない「水優先吐水」の仕様です。

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

## 水栓

| 水 栓              |         |                                                                                        |                                                                                        |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目     | ハンドシャワー混合水栓<br>(ECO)                                                                   | シングルレバー混合水栓<br>(ECO)                                                                   |
|                  | メーカー名   | (株)KVK                                                                                 | (株)KVK                                                                                 |
|                  | 形状・外観   | <br>D | <br>D |
|                  | 節湯基準    | 節湯<br>C1 節湯<br>B                                                                       | 節湯<br>C1 節湯<br>B                                                                       |
|                  | 節水      | ●                                                                                      | ●                                                                                      |
|                  | 品 番     | HDFK009-HH                                                                             | HDFK011-GH                                                                             |
|                  | 機種名     | KM5021TECWO                                                                            | KM5011TECWO                                                                            |
|                  | 価格(税抜)  | ¥37,600                                                                                | ¥18,700                                                                                |
|                  | 品 番     | HDFK009-HW                                                                             | HDFK011-GW                                                                             |
|                  | 機種名     | KM5021ZTECWO                                                                           | KM5011ZTECWO                                                                           |
|                  | 価格(税抜)  | ¥40,000                                                                                | ¥20,700                                                                                |
|                  | 別途手配部材  | —                                                                                      | —                                                                                      |
|                  | 設備可能シンク | Iシンク・エンボスIシンク<br>人犬フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人犬スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                     | Iシンク・エンボスIシンク<br>人犬フォルテシンク<br>スクエアマルチシンク<br>人犬スクエアシンク<br>Bシンク Lシンク                     |
| 機<br>能           | 泡沫吐水    | ソフトフィールシャワー                                                                            | —                                                                                      |
|                  | 節湯C1水栓  | ●                                                                                      | ●                                                                                      |
|                  | 吐水口回転規制 | 110°                                                                                   | —                                                                                      |
|                  | 水栓穴径    | φ36～38                                                                                 | φ36～38                                                                                 |
|                  | 付属品     | 水受けトレイ                                                                                 | —                                                                                      |
| 納 期              |         | 6 日                                                                                    | 6 日                                                                                    |

## ■ 語句説明

- ・泡沫吐水…きめ細かな泡沫状の吐水で、洗い物などをしている時の水はねを軽減します。
- ・節湯C1水栓…レバーハンドルが正面に位置する時に、お湯が吐出されない「水優先吐水」の仕様です。

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。



## 浄水器

| 浄水器              |               |                                                                                       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目           | ビルトイン浄水器                                                                              |
|                  | メーカー名         | 三菱レイヨン・クリンスイ(株)                                                                       |
|                  | 形状・外観         |  [E] |
|                  | 節湯基準          | 対象外                                                                                   |
|                  | 品 番           | HDFC010-JH                                                                            |
|                  | 機種名           | A101WO                                                                                |
|                  | 価格(税抜)        | ¥32,000                                                                               |
| 機<br>能           | アンダーシンクカートリッジ | ●                                                                                     |
|                  | 13物質除去機能      | ●                                                                                     |
|                  | アルカリ水精製機能     | —                                                                                     |
|                  | 強アルカリ機能付      | —                                                                                     |
|                  | 水栓穴径          | φ36~39                                                                                |
|                  | 付属品           | 浄水カートリッジ1個                                                                            |
| 医療機器認定番号         |               | —                                                                                     |
| 納 期              |               | 6 日                                                                                   |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

### ■交換用部材

|                                      |        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 浄<br>水<br>カ<br>ー<br>ト<br>リ<br>ッ<br>ジ | 形状・外観  |  [E]                                                                |
|                                      | 品 番    | HDF9006                                                                                                                                                |
|                                      | 価格(税抜) | ¥15,500                                                                                                                                                |
|                                      | 機能・特長  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●13物質除去の浄水性能</li> <li>●交換時期1年<br/>(1日20リットル使用)</li> <li>●カートリッジ交換は<br/>ワンタッチで楽々</li> <li>●流量は毎分3リットル</li> </ul> |

| アルカリイオン整水器       |               |                                                                                         |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目           | アルカリ整水器                                                                                 |
|                  | メーカー名         | 三菱レイヨン・クリンスイ(株)                                                                         |
|                  | 形状・外観         |  [E] |
|                  | 節湯基準          | 対象外                                                                                     |
|                  | 品 番           | HDFC011-AH                                                                              |
|                  | 機種名           | AL700WO                                                                                 |
|                  | 価格(税抜)        | ¥112,000                                                                                |
| 機<br>能           | アンダーシンクカートリッジ | ●                                                                                       |
|                  | 13物質除去機能      | ●                                                                                       |
|                  | アルカリ水精製機能     | ●                                                                                       |
|                  | 強アルカリ機能付      | ●                                                                                       |
|                  | 水栓穴径          | φ36~40                                                                                  |
|                  | 付属品           | 浄水カートリッジ1個                                                                              |
| 医療機器認定番号         |               | 224AKBZX00031000                                                                        |
| 納 期              |               | 6 日                                                                                     |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

### ■交換用部材

|                                      |        |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 浄<br>水<br>カ<br>ー<br>ト<br>リ<br>ッ<br>ジ | 形状・外観  |  [E]                                                                                                       |
|                                      | 品 番    | HDF9006                                                                                                                                                                                         |
|                                      | 価格(税抜) | ¥15,500                                                                                                                                                                                         |
|                                      | 機能・特長  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●6種類の水を生成</li> <li>●13物質除去の浄水性能</li> <li>●交換時期1年<br/>(1日20リットル使用)</li> <li>●カートリッジ交換は<br/>ワンタッチで楽々</li> <li>●流量は毎分3リットル</li> <li>●AC100V電源が必要</li> </ul> |

医薬品医療機器等法により商品を販売する場合には「販売業の届け出」が必要になります。

# 食器洗い乾燥機・食器洗い機

後片づけのわずらわしさを解消して、食後のゆとりのひとときを。  
さらに、洗浄性がアップして嬉しい魅力がいっぱいです。

## 大容量のフロントオープンモデル

【推奨コーディネート】1 3 5 6



たくさんの食器や調理器具もまとめて洗える大容量のフロントオープン食器洗い機。  
夜中にまとめて洗うことを前提として作られているから、とっても静か。



### バスケット

洗浄する食器のサイズにより高さを調節できる上段バスケット。茶碗や小鉢を入れたり、グラスを立てておいたりと多用途に使えます。  
下段バスケットには、まな板、皿、ボウルやピアグラスなどかさのある食器も簡単にセットできます。  
たくさんの食器がはいっていても、出し入れは簡単でスムーズにでき、バスケット自体の耐久性を高めるコーティングも施されているため、長く使えます。



※オールスライドには対応していません。

### カトラリートレイ

おはしやスプーン、フォークがどっさり入るカトラリートレイ。仕切りに沿って収納でき、衛生的できれいに洗いあがります。



### センサーウォッシュ

センサーが汚れのレベルを検知して、適切な洗浄プログラムに調節します。最適な水量、電力量、時間に調節されるので効率的です。

## プラズマクラスター&重曹洗浄モード搭載のスタンダードモデル

品番 HDDR010-CHP-S(機種名 RKW-402GP-STW0)

【推奨コーディネート】1 2 3 4 5 6




### 重曹洗浄モード

昔から食品添加物、台所掃除などに使われてきた「重曹」。環境問題や健康志向から自然素材への関心が高まる中、重曹で洗う食器洗い乾燥機を実現。「重曹洗浄」なら、重曹が汚れを中和し、自然成分に分解するので汚れをしっかりと落とします。また自然素材なのでお子様のほ乳瓶や食器はもちろん、口に入っても無害なので洗浄の安心感が高まります。

### 除菌スチーム洗浄

専用ヒーターにより高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れもやわらかくして深く浸透、汚れに潜む細菌ごと浮かせて洗い流します。

### ●重曹が汚れを落とす仕組み



## シャワーミスト&おまかせエコ搭載のスリムデザインモデル

品番 HDDM005-CHD-S(機種名 EW-45H1SMW0)

【推奨コーディネート】1 2 3 4 5 6





### シャワーミスト

ミストで汚れを軟らかくし、間欠的に高温洗浄水(約50℃)を噴射することで、落ちにくい汚れをふやかし、浮かせてはがします。

### おまかせエコ

3つのセンサーで食器汚れ・食器量を見分けて洗うエコ運転。節水しながらムダをしっかりと抑えます。

※食器の種類・汚れの量によっては、おまかせエコ運転しない場合があります



## 【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2015年度 su-iij』カタログとの連動企画です。5つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

## たっぷり洗えてセットしやすい深型モデル

【推奨コーディネート】1 2 3 4 5 6

品番 HDDP014タイプ(機種名 NP-45MD6タイプ)




## 深型食器洗い乾燥機

深型食器洗い乾燥機は深さがあるので、さまざまなカタチの調理器具や食器がたっぷり入れられます。大皿(約30cm)、深型鍋なども縦に収納。



## プラネットアーム洗浄

低速で回転しながら汚れをそぎ落とす「高圧噴射ノズル」と、高速回転による、らせん状の水 flow で庫内をフルカバーする「高密噴射ノズル」の2段階構造。節水しながら強力に洗浄します。



## ムービングラック

食器をセットし終えた上カゴを自由にスライドできる新発想で、食器のセットがますます便利に。洗浄前に食器を大きさや形に分けておく手間も不要です。



## バイオパワー除菌

最適を期した温度制御で、酵素パワーを最大現に高める革新的なシステム。洗浄酵素や漂白成分が汚れを溶解し、高圧の洗浄水できれいに洗い流します。



## ソフト排気温

人にも室内環境にも優しい、蒸気排気温度。

ソフト排気モードを選択すれば、温度を下げて排気。キッチンまわりの気温上昇を抑え、さらに小さなお子様もキッチンにいても安心な排気温度と設計をめざしました。

〈空間との相性を考えて、最適なデザイン・カラーをお選びください。〉

## 扉タイプ

## 化粧パネルタイプ



ニュージープライン®

扉色柄



## 一体感が生まれる「扉タイプ」

扉タイプは、扉全体が1枚の面材で構成されています。システムキッチンとの一体感が生まれます。



## キッチン色に合わせた「化粧パネルタイプ」

システムキッチンに合うようにドアパネルを挟み込んでセットできます。ニュージープライン®のみの対応となります。

|                        | NZ50<br>立体枠組<br>スクエアタイプ(角) | NZ40<br>落とし込み枠組<br>ストライプパネル | NZ30<br>落とし込み枠組<br>フラットパネル | NZ20 フラット浮造り<br>うづくり加工あり |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| アイボリー色<br>[扉記号]=IV     |                            |                             |                            |                          |
| ナチュラル色<br>[扉記号]=NL     |                            |                             |                            |                          |
| ホワイト色<br>[扉記号]=WH      |                            |                             |                            |                          |
| ミディアムブラウン色<br>[扉記号]=MB |                            |                             |                            |                          |
| ハニーブラウン色<br>[扉記号]=HB   |                            |                             |                            |                          |
| ディープブラウン色<br>[扉記号]=DE  |                            |                             |                            |                          |

| NZ50・40・30 | NZ20     |
|------------|----------|
| うづくり加工なし   | うづくり加工あり |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |
|            |          |

食器洗い機

※ヒーターは搭載されておりません。  
※オールスライドには対応しておりません。

| 食器洗い機 |                            |                                                                                                |                                                                                                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観特徴  | 品目                         | 幅60cm フロントオープンタイプ                                                                              | 幅45cm フロントオープンタイプ                                                                                |
|       | メーカー名                      | Miele                                                                                          | Miele                                                                                            |
|       | 形状・外観                      |  <div>H</div> |  <div>H</div> |
|       | 本体・操作パネル色                  | ホワイト                                                                                           | ホワイト                                                                                             |
|       | 扉・パネル                      | 扉取付済(ホワイト色)                                                                                    | 扉タイプ                                                                                             |
|       | 品番                         | HDDN004-UHU-W                                                                                  | HDDN003-DHD-W                                                                                    |
|       | 機種名                        | G6300SCuWO                                                                                     | G4700SCIWO                                                                                       |
|       | 価格(税抜)                     | ¥365,000                                                                                       | ¥298,000                                                                                         |
| 基本仕様  | 庫内容量<br>(左:IEC規格/右:JEMA規格) | 160ℓ<br>(約14人分/約12人分)                                                                          | 113ℓ<br>(約9人分/約7人分)                                                                              |
|       | 食器点数                       | 84点                                                                                            | 51点                                                                                              |
|       | 使用水量(標準)                   | 約9.7ℓ                                                                                          | 約8.7ℓ                                                                                            |
|       | 1回あたりの標準運転経費               | 約28円                                                                                           | 約26円                                                                                             |
| 機能    | センサーウォッシュ                  | ●                                                                                              | ●                                                                                                |
|       | デリケートな食器用洗浄機能              | ●(ジェントルケア)                                                                                     | ●(ジェントルケア)                                                                                       |
|       | エネルギーセーブ                   | ●                                                                                              | —                                                                                                |
|       | ECO洗浄モード                   | ●                                                                                              | ●                                                                                                |
|       | Eco start                  | ●                                                                                              | —                                                                                                |
|       | オートオープン機能                  | ●(※ドアロック時不可)                                                                                   | —                                                                                                |
|       | チャイルドセーフティー(ドアロック)         | ●                                                                                              | ●                                                                                                |
|       | 水漏れ防止システム                  | ●                                                                                              | ●                                                                                                |
|       | 時間短縮機能                     | ●(Short機能)                                                                                     | ●(Short機能)                                                                                       |
|       | エクストラクワイエット                | ●                                                                                              | —                                                                                                |
|       | カトラリートレイ                   | —                                                                                              | ●                                                                                                |
|       | 3Dカトラリートレイ                 | ●                                                                                              | —                                                                                                |
|       | センサードライ                    | ●                                                                                              | ●                                                                                                |
| 納期    |                            | 10 日                                                                                           | 10 日                                                                                             |

※キッチン高さ900mmをご希望の場合、別途手配面材が必要となります。

※キッチン高さ850mm時

※キッチン高さ900mm時

■高さ900mm用ケコミパネル  
サイズ:600×125×10  
品番 HDD9002-W  
価格 ¥6,250

別途手配面材

|      | キッチン高さ850mm     |         | キッチン高さ900mm     |         |
|------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| グレード | 品番              | 価格      | 品番              | 価格      |
| WN80 | HS[D]D025J-D-B  | ¥58,600 | HS[D]D026J-D-B  | ¥58,600 |
| OK50 | HS[F]D025J-D-B  | ¥45,000 | HS[F]D026J-D-B  | ¥45,000 |
| MP50 | HS[M]D025J-D-B  | ¥45,000 | HS[M]D026J-D-B  | ¥45,000 |
| NZ60 | —               | —       | —               | —       |
| NZ50 | HS[R]D025P-D-〇〇 | ¥42,300 | HS[R]D026P-D-〇〇 | ¥42,300 |
| NZ40 | HS[R]D025M-D-〇〇 | ¥39,100 | HS[R]D026M-D-〇〇 | ¥39,100 |
| NZ30 | HS[R]D025J-D-〇〇 | ¥38,400 | HS[R]D026J-D-〇〇 | ¥38,400 |
| NZ20 | HS[R]D025F-D-〇〇 | ¥31,800 | HS[R]D026F-D-〇〇 | ¥31,800 |

■語句説明

※センサーウォッシュ…センサーが汚れのレベルを検知して、適切なプログラムに調節。最適な水量、電力量、時間に調節されます。

※ジェントルケア…熱に弱い食器やガラスの軽い汚れに適したプログラムです。

※エネルギーセーブ…消費電力と使用水量を抑え、環境に配慮したプログラム。ふつうの汚れをきれいに落とします。

※ECO洗浄モード…様々な食器類を使用水量と消費電力を抑えて洗浄します。

※ECO start…電力の安い時間帯を自動で選び運転する機能です。

※オートオープン機能…プログラム終了後、自動でドアが開くので、ガラスや食器の乾燥が促進されます。

※水漏れ防止システム…万が一の水漏れの時、フロートスイッチが作動して排水ポンプが回り、同時に自動的に給水弁を閉じる2段階の安全設計です。

※時間短縮機能…本洗い時と最終すすぎ時の水温を上げることで運転時間を約30%短縮。お急ぎでもしっかり洗いたい時に便利です。

※エクストラクワイエット…気づかないほどの低騒音プログラム。オープンキッチンや、夜中に作動させる時に理想的な静かです。

※カトラリートレイ…大きなトレイに1本1本のカトラリーが傷つかないようにしきりに沿って収納でき、きれいに洗い上げます。

※3Dカトラリートレイ…収納物の様々な形状にあわせて、幅、深さ、高さを調節できるカトラリートレイです。お玉や泡だて器といった不均衡で厚みのある器具も効率的に収納できます。

※センサードライ…「室温」と「食器量」を検知して、最適な乾燥仕上がりになるよう調節するシステム。検知により「最終すすぎ温度」「ファンの運転時間」「乾燥仕上げ剤の追加量」の3つが調節され、ちょうど良い乾き具合に仕上げます。

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※〇〇には扉カラー記号をお選びください。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。



食器洗い乾燥機

外觀特徵

## 基本仕様

機能

別途手配面材

Technical drawing of a rectangular plate. The dimensions are indicated as follows:

- Length: 446
- Height: 89-139
- Thickness: 厚み20mm

ワークトップ  
ディープ食洗機  
扉タイプ

ディープ食洗機  
化粧パネルタイプ

ベースキャビネット  
(調理キャビネット)

900

507

310

103

200

506.3

149.6

156.5

150

367

200

102

4

900

化粧パネルタイプの場合、  
他のベースキャビネットの下端と50mmずれます。

## 食器洗い乾燥機

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号をお選びください。

| 食器洗い乾燥機   |              |                                                                                        |                 |                                                                                        |                 |                                                                                             |                 |         |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 外観特徴      | 品目           | 幅45cm コンパクトタイプ                                                                         |                 | 幅45cm コンパクトタイプ                                                                         |                 | 幅45cm コンパクトタイプ                                                                              |                 |         |
|           | メーカー名        | パナソニック㈱                                                                                |                 | 三菱電機㈱                                                                                  |                 | リンナイ㈱                                                                                       |                 |         |
|           | 形状・外観        | <br>E |                 | <br>D |                 | 標準 <br>D |                 |         |
|           | 本体・操作パネル色    | シルバー                                                                                   |                 | ステンレスシルバー                                                                              |                 | ステンレス                                                                                       |                 |         |
|           | 扉・パネル        | 扉タイプ                                                                                   |                 | 扉タイプ                                                                                   |                 | 扉・化粧パネル兼用                                                                                   |                 |         |
|           | 品番           | HDDP017-CHD-V                                                                          |                 | HDDM005-CHD-S                                                                          |                 | HDDR010-CHP-S                                                                               |                 |         |
|           | 機種名          | NP-45MS6WAAWO                                                                          |                 | EW-45H1SMWO                                                                            |                 | RKW-402GP-STWO                                                                              |                 |         |
|           | 価格(税抜)       | ¥173,000                                                                               |                 | ¥173,000                                                                               |                 | ¥153,000                                                                                    |                 |         |
| 基本仕様      | 庫内容量         | 約40ℓ(約5人分)                                                                             |                 | 約42ℓ(約5人分)                                                                             |                 | 約42ℓ(約6人分)                                                                                  |                 |         |
|           | 食器点数         | 40点                                                                                    |                 | 40点                                                                                    |                 | 40点                                                                                         |                 |         |
|           | 使用水量(標準)     | 約8ℓ                                                                                    |                 | 約7.5～10ℓ                                                                               |                 | 約14ℓ                                                                                        |                 |         |
|           | 1回あたりの標準運転経費 | 約19.3円                                                                                 |                 | 約16.4～20円                                                                              |                 | 約22.2円                                                                                      |                 |         |
| 機能        | ソフト排気温       | ●                                                                                      |                 | ●                                                                                      |                 | ●                                                                                           |                 |         |
|           | 予約タイマー       | ●                                                                                      |                 | ●                                                                                      |                 | ●                                                                                           |                 |         |
|           | 食器量・汚れ具合検知機能 | ●(省エネナビ)                                                                               |                 | ●(おまかせエコ)                                                                              |                 | —                                                                                           |                 |         |
|           | プラネットアーム洗浄   | ●                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 | —                                                                                           |                 |         |
|           | バイオパワー除菌     | ●                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 | —                                                                                           |                 |         |
|           | 重曹洗浄モード      | —                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 | ●                                                                                           |                 |         |
|           | スチーム・ミスト洗浄機能 | —                                                                                      |                 | ●                                                                                      |                 | ●(除菌スチーム)                                                                                   |                 |         |
|           | プラズマクラスター    | —                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 | ●                                                                                           |                 |         |
|           | ムービングラック     | ●                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 | —                                                                                           |                 |         |
| カラーナビ食器かご | —            |                                                                                        | ●               |                                                                                        | —               |                                                                                             |                 |         |
| 納期        |              | 6日                                                                                     |                 | 6日                                                                                     |                 | 8日                                                                                          |                 |         |
| 別途手配面材    | 扉タイプ         | グレード                                                                                   | 品番              | 価格                                                                                     | 品番              | 価格                                                                                          | 品番              | 価格      |
|           |              | WN80                                                                                   | HS O D014J-D-B  | ¥36,400                                                                                | HS O D014J-D-B  | ¥36,400                                                                                     | HS O D019J-D-B  | ¥36,400 |
|           |              | OK50                                                                                   | HS F D014J-D-B  | ¥28,000                                                                                | HS F D014J-D-B  | ¥28,000                                                                                     | HS F D019J-D-B  | ¥28,000 |
|           |              | MP50                                                                                   | HS M D014J-D-B  |                                                                                        | HS M D019J-D-B  |                                                                                             |                 |         |
|           |              | NZ60                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                           | —               | —       |
|           |              | NZ50                                                                                   | HS R D014P-D-〇〇 | ¥28,000                                                                                | HS R D014P-D-〇〇 | ¥28,000                                                                                     | HS R D019P-D-〇〇 | ¥28,000 |
|           |              | NZ40                                                                                   | HS R D014M-D-〇〇 | ¥25,600                                                                                | HS R D014M-D-〇〇 | ¥25,600                                                                                     | HS R D019M-D-〇〇 | ¥25,600 |
|           |              | NZ30                                                                                   | HS R D014J-D-〇〇 | ¥25,000                                                                                | HS R D014J-D-〇〇 | ¥25,000                                                                                     | HS R D019J-D-〇〇 | ¥25,000 |
|           | NZ20         | HS R D014F-D-〇〇                                                                        | ¥20,000         | HS R D014F-D-〇〇                                                                        | ¥20,000         | HS R D019F-D-〇〇                                                                             | ¥20,000         |         |
|           | 化粧パネルタイプ     | WN80                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                           | —               | —       |
|           |              | OK50                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                           | —               | —       |
|           |              | MP50                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                           | —               | —       |
|           |              | NZ60                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                           | —               | —       |
|           |              | NZ50                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | HS R D018J-P-〇〇                                                                             | ¥ 6,500         |         |
|           |              | NZ40                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               |                                                                                             |                 |         |
|           |              | NZ30                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               |                                                                                             |                 |         |
| NZ20      |              | —                                                                                      | —               | —                                                                                      | HS R D018F-P-〇〇 |                                                                                             |                 |         |

### ■語句説明

- ・ソフト排気温…庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様がキッチンにいても安心です。
- ・食器量・汚れ具合検知機能…複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。節水しながらムダを抑えることが出来ます。
- ・プラネットアーム洗浄…2段構造の新型ノズルで、汚れを削り落とす高圧水流と、洗浄水をすみずみまで行きわたらせる高密度水流の2つの水流を起こします。
- ・バイオパワー除菌…洗浄効果が最も発揮される温度と時間制御により、酵素パワーを最大限に高めてガンコ汚れをすばやく溶かす除菌システムです。
- ・重曹洗浄モード…化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学物質の気になる方にも安心して食器を洗って頂けます。
- ・スチーム・ミスト洗浄…高温の霧または蒸気を庫内に大量に発生させ、乾いた汚れの奥まで浸透しふやかして洗い流します。
- ・除菌スチーム洗浄…洗浄前に高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れも柔らかくして深く浸透し、汚れに潜む細菌ごと浮かせて洗い流します。
- ・プラズマクラスター…イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片づけることが難しいご家庭にオススメです。
- ・ムービングラック…はね上げやスライドの出来る上カゴなので、下カゴの食器の出し入れや確認をラクに行えます。
- ・カラーナビ食器かご…通常使う茶碗(紫色)、中鉢(黄色)、小皿(緑色)、大皿(白色)セット位置を色づけしました。食器の種類ごとにに入れる位置が分かれていますのでスムーズにセットできます。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。※○●には扉カラー記号をお選びください。

| 食器洗い乾燥機                    |                                      |                                                                                        |                 |                                                                                        |                 |                                                                                          |                 |         |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 外<br>観<br>特<br>徴           | 品 目                                  | 幅45cm コンパクトタイプ                                                                         |                 | NEW<br>幅45cm コンパクトタイプ                                                                  |                 | 幅45cm コンパクトタイプ                                                                           |                 |         |
|                            | メーカー名                                | パナソニック(株)                                                                              |                 | リンナイ(株)                                                                                |                 | リンナイ(株)                                                                                  |                 |         |
|                            | 形状・外観                                | <br>D |                 | <br>D |                 | <br>D |                 |         |
|                            | 本体・操作パネル色                            | シルバー                                                                                   |                 | シルバー                                                                                   |                 | シルバー                                                                                     |                 |         |
|                            | 扉・パネル                                | 化粧パネルタイプ                                                                               |                 | 扉タイプ                                                                                   |                 | 化粧パネルタイプ                                                                                 |                 |         |
|                            | 品番                                   | HDDP018-CHP-V                                                                          |                 | HDDR013-CHD-V                                                                          |                 | HDDR013-CHP-V                                                                            |                 |         |
|                            | 機種名                                  | NP-45RS6SAAWO                                                                          |                 | RKW-404CM-SVWO                                                                         |                 | RKW-404C-SVWO                                                                            |                 |         |
|                            | 価格(税抜)                               | ¥99,000                                                                                |                 | ¥98,000                                                                                |                 | ¥98,000                                                                                  |                 |         |
| 基<br>本<br>仕<br>様           | 庫内容量                                 | 約42ℓ(約5人分)                                                                             |                 | 41ℓ(約5人分)                                                                              |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | 食器点数                                 | 40点                                                                                    |                 | 37点                                                                                    |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | 使用水量(標準)                             | 約10ℓ                                                                                   |                 | 約10ℓ                                                                                   |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | 1回あたりの標準運転経費                         | 約21.6円                                                                                 |                 | 約27.1円                                                                                 |                 |                                                                                          |                 |         |
| 機<br>能                     | ソフト排気温                               | ●                                                                                      |                 | ●                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | 予約タイマー                               | ●                                                                                      |                 | ●                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | 食器量・汚れ具合検知機能                         | —                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | ブラネットアーム洗浄                           | —                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | バイオパワー除菌                             | —                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | 重曹洗浄モード                              | —                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | スチーム・ミスト洗浄機能                         | —                                                                                      |                 | ●                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | プラスマクラスター                            | —                                                                                      |                 | —                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
|                            | ムービングラック                             | —(スマートかご)                                                                              |                 | —                                                                                      |                 |                                                                                          |                 |         |
| カラーナビ食器かご                  | —                                    |                                                                                        | —               |                                                                                        |                 |                                                                                          |                 |         |
| 納 期                        |                                      | 6 日                                                                                    |                 | 6 日                                                                                    |                 | 6 日                                                                                      |                 |         |
| 別<br>途<br>手<br>配<br>面<br>材 | 扉<br>タ<br>イ<br>プ                     | グレード                                                                                   | 品番              | 価格                                                                                     | 品番              | 価格                                                                                       | 品番              | 価格      |
|                            |                                      | WN80                                                                                   | —               | —                                                                                      | HS O D014J-D-B  | ¥36,400                                                                                  | —               | —       |
|                            |                                      | OK50                                                                                   | —               | —                                                                                      | HS F D014J-D-B  | ¥28,000                                                                                  | —               | —       |
|                            |                                      | MP50                                                                                   | —               | —                                                                                      | HS M D014J-D-B  |                                                                                          | —               | —       |
|                            |                                      | NZ60                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                        | —               | —       |
|                            |                                      | NZ50                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                        | —               | —       |
|                            |                                      | NZ40                                                                                   | —               | —                                                                                      | HS R D014M-D-〇〇 | ¥25,600                                                                                  | —               | —       |
|                            |                                      | NZ30                                                                                   | —               | —                                                                                      | HS R D014J-D-〇〇 | ¥25,000                                                                                  | —               | —       |
|                            | NZ20                                 | —                                                                                      | —               | HS R D014F-D-〇〇                                                                        | ¥20,000         | —                                                                                        | —               |         |
|                            | 化<br>粧<br>パ<br>ネ<br>ル<br>タ<br>イ<br>プ | WN80                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                        | —               | —       |
|                            |                                      | OK50                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                        | —               | —       |
|                            |                                      | MP50                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                        | —               | —       |
|                            |                                      | NZ60                                                                                   | —               | —                                                                                      | —               | —                                                                                        | —               | —       |
|                            |                                      | NZ50                                                                                   | HS R D012J-P-〇〇 | ¥ 6,500                                                                                | —               | —                                                                                        | HS R D012J-P-〇〇 | ¥ 6,500 |
|                            |                                      | NZ40                                                                                   |                 |                                                                                        | —               | —                                                                                        |                 |         |
|                            |                                      | NZ30                                                                                   |                 |                                                                                        | —               | —                                                                                        |                 |         |
| NZ20                       |                                      | HS R D012F-P-〇〇                                                                        | —               | —                                                                                      | —               | HS R D012F-P-〇〇                                                                          | —               |         |

銀イオンカートリッジ [H]

HDD9001 ¥ 2,000



銀イオンカートリッジ

■語句説明

- ・ソフト排気温…庫内で発生した高温の蒸気を一定温度まで下げてから排出する機能。小さなお子様キッチンにいても安心です。
- ・食器量・汚れ具合検知機能…複数のセンサーで食器の汚れ具合や食器量を見分け、最適な運転を行います。節水しながらムダを抑えることが出来ます。
- ・ブラネットアーム洗浄…2段構造の新型ノズルで、汚れを削り落とす高圧水流と、洗浄水をすみずみまで行きわたらせる高密度水流の2つの水流を起こします。
- ・バイオパワー除菌…洗浄効果が最も発揮される温度と時間制御により、酵素パワーを最大限に高めてガンコ汚れをすばやく溶かす除菌システムです。
- ・重曹洗浄モード…化学洗剤を使わず自然素材の重曹で洗うモード。環境にも優しく、化学物質の気になる方にも安心して食器を洗って頂けます。
- ・スチーム・ミスト洗浄…高温の霧または蒸気を庫内に大量に発生させ、乾いた汚れの奥まで浸透しふやかして洗い流します。
- ・除菌スチーム洗浄…洗浄前に高温スチームを大量に発生。微細なスチーム粒子が乾いた汚れも柔らかくして深く浸透し、汚れに潜む細菌ごと浮かせて洗い流します。
- ・プラスマクラスター…イオンの力で菌やニオイを分解・制御します。洗浄後すぐに食器を片づけることが難しいご家庭にオススメです。
- ・ムービングラック…はね上げやスライドの出来る上カゴなので、下カゴの食器の出し入れや確認をラクに行えます。
- ・カラーナビ食器かご…通常使う茶碗(紫色)、中鉢(黄色)、小皿(緑色)、大皿(白色)セット位置を色づけしました。食器の種類ごとにに入れる位置が分かれていますのでスムーズにセットできます。

# レンジフード

まるでインテリアの一部のような、美しく魅力的なデザイン。  
お手入れも簡単だから、キッチン美しく保つことができます。

## スタイリッシュなデザインフード

品番 HDHF075タイプ、HDHF078タイプ、HDHF079タイプ  
(機種名 FEDLタイプ、SFEDLタイプ、CFEDLタイプ)



### 【推奨コーディネート】


デクスタブラック 2 4 5  
デクスタホワイト 1 3 5 6  
ステンレス 2 4 5

使いやすく、美しい。新しいカタチのユニボディフード。




### ●ユニボディフード

つぎ目のない、薄さ35mmのユニボディフォルム。フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、オイルパネルとフード部分を一体化しているため、お手入れも簡単。



### ●ワンタッチファン

ファン・ベルマウスはワンタッチで簡単に着脱が可能。ファンは20度傾いているので、高所作業のストレスをさらに軽減してくれます。



油煙（調理時に発生する油・水蒸気）

### ●フィルター廻りもお手入れ簡単！

吸い込まれた油脂分は、ファンの回転による遠心力で分離されオイルトレイに捕集されます。フィルターレス仕様なので、面倒なフィルター清掃も不要。目詰まりによる吸引力の低下もありません。

## マウンテン型フード

品番 HDHY004タイプ(機種名 RZ90タイプ)



レトロな雰囲気がかわいいスイッチ部

曲線のカタチが個性的、  
かわいいインテリアに似合うレンジフード。

### 【推奨コーディネート】

ビュアホワイト 1 6  
ブラックカッパー 1 4 6

### ●ダブルシロッコファン搭載


モーターの両サイドにファンを取り付け、効率よく排気が可能です。

### ●5層フィルター

独自に開発した特殊メッシュ構造の5層フィルターが確実に油煙をキャッチします。

### ●特殊メッシュ構造とは…

フィルター内を5層に分け、2番層・4番層のフィルターを波形にしました。このフィルターを斜めに取り付けることにより、波形の隙間を油脂分が流れ、本体内部に取り付けられた油受けにたまりやすくなります。



### ●清掃性

特殊メッシュ構造のフィルターは、油脂分により目詰まりを起こしがたい構造になっているのでお掃除は簡単。ぬるま湯に中性洗剤を加え、浸け置き洗いをしていただくだけでOKです。(月に一度以上のお掃除をおすすめします)



## 【推奨コーディネート】

各機種に掲載している【推奨コーディネート】は、別冊の『2015年度 su-iji』カタログとの連動企画です。5つのカラーごとにイメージされた安らぎの空間を、キッチンのコーディネートにぜひご活用ください。



1 カフェラテ



2 ワイン



3 レモネード



4 グリーンティー



5 ジンジャーエール



6 ハーブティー

## アーチ型フード

品番 HDHW011タイプ(機種名 WRS-S90ZMタイプ)

【推奨コーディネート】1 3 5 6



キッチンに集う人々を柔らかく、繊細なラインで包むレンジフード。

### ●油煙を捕らえるアーチ型

アーチ形状にすることで効率的に油煙を捕らえます。

### ●省エネ・長寿命のLED照明

電気代が削減でき、白熱球の20～40倍という超寿命で交換の手間も省けます。

### ●清掃性

ファンとフィルターに油が付きにくいオイルガード塗装を施し、流れた油をオイルトレイでキャッチします。

## オイルスマッシャー


品番 HDHF074タイプ(機種名 CLRL-ECSタイプ)

【推奨コーディネート】

ホワイト 3 5 6  
シルバー 2 4 5



「汚さない」という  
新発想のレンジフード。



ミスト状になった残りの油 **8%** は屋外へ

レンジフード内部に付着する油はわずか **2%**  
当社従来製品\*の1/10以下に削減

レンジフード内部も  
ファンも  
お掃除不要!

オイルスマッシャーまでで油を  
**約90%捕集**



オイルガード

### ■便利なお手入れランプ

積算使用時間によりお手入れのタイミングをお知らせします。  
お手入れ対象:取り外して洗カパーツ(オイルガード・ディスク)  
※常時換気は積算されません。  
※整流板、オイルパネルは日常のお手入れで拭いてください。



ディスク


### ■自動運転停止する安心機能

運転中に整流板を開けたとき、運転を停止します。  
警告音が鳴り、約3秒後にディスクも停止します。



### ■油污れが水で落ちる「親水系コート」

ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油污れを水で洗い落すことができます。



## エコフード

eco

品 番 HDHF074タイプ、HDHF060タイプ、HDHF066タイプ、HDHF071タイプ  
(機種名 CLRL-ECSタイプ、SERL-ECタイプ、SBLRL-ECタイプ、CBLRL-ECタイプ)

消費電力を抑えて省エネ、  
お手入れ簡単ファンで清掃時間と使用水量を節減。

ECOタイプのレンジフードでは、LED照明を搭載、DCモーターを採用することにより、基本機種(排気タイプ)と比較して消費電力33%以下\*を実現しました。\*CLRL-ECSは消費電力66%以下になります。




### ●ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単に着脱できる清掃性に優れたシロッコファンです。



### ●ハイパークリーン仕上げ


ファン表面の油をはじく性能を従来よりさらに向上させ、お手入れ簡単。



### ●「エコラン」運転

間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5～10%カット!!

通常の運転時と同等の風量を確保!



レンジフード 〈ダクトカバータイプ〉

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

ランバール

|                  |                          |         |                                                                                    |               |                |      |        |      |     |      |
|------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--------|------|-----|------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                      |         | フィルターレスフード ダクトカバータイプ (シロッコファン)                                                     |               |                |      |        |      |     |      |
|                  | メーカー名                    |         | アリアフィーナ(株)                                                                         |               |                |      |        |      |     |      |
|                  | 形状・外観                    |         |  |               |                |      |        |      |     |      |
|                  | 間口                       |         | 900mm                                                                              |               |                |      |        |      |     |      |
| 基本<br>部<br>材     | フード色                     |         | ステンレス                                                                              | テクスチャホワイト     | テクスチャブラック      |      |        |      |     |      |
|                  | 本 体                      | 品 番     | HDHF075-9NN-S                                                                      | HDHF075-9NN-W | HDHF075-9NN-K  |      |        |      |     |      |
|                  |                          | 機種名     | FEDL-952SWO                                                                        | FEDL-952TWWO  | FEDL-952TBKWO  |      |        |      |     |      |
|                  |                          | 価格(税抜)  | ¥235,000                                                                           | ¥235,000      | ¥235,000       |      |        |      |     |      |
|                  |                          |         | +                                                                                  | +             | +              |      |        |      |     |      |
|                  | ダクトカバー1<br>(全高550～700mm) | 品 番     | HDMF081-D-S                                                                        | HDMF081-D-W   | HDMF081-D-K    |      |        |      |     |      |
|                  |                          | 機種名     | FED2D-515SWO                                                                       | FED2D-515TWWO | FED2D-515TBKWO |      |        |      |     |      |
|                  |                          | 価格(税抜)  | ¥25,500                                                                            | ¥18,500       | ¥18,500        |      |        |      |     |      |
|                  | ダクトカバー2<br>(全高700～900mm) | 品 番     | HDMF082-D-S                                                                        | HDMF082-D-W   | HDMF082-D-K    |      |        |      |     |      |
|                  |                          | 機種名     | FED2D-665SWO                                                                       | FED2D-665TWWO | FED2D-665TBKWO |      |        |      |     |      |
| 価格(税抜)           |                          | ¥26,500 | ¥19,500                                                                            | ¥19,500       |                |      |        |      |     |      |
| 機<br>能           | 照明                       | フィルター   | ワンタッチ着脱ファン                                                                         | オイルバック        | スイッチ           | タイマー | 加熱機器連動 | 常時換気 | 整流板 | 納 期  |
|                  | LED                      | —       | ●                                                                                  | ●(オイルトレイ)     | 強・中・弱          | 3分   | ●      | ●    | ●   | 10 日 |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

| 外観特徴 | 品 目                        |        | マウント型フード クックフードル<br>ダクトカバータイプ (シロッコファン)                                             |               |
|------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | メーカー名                      |        | (株)ヤマゼングローバル                                                                        |               |
|      | 形状・外観                      |        |  |               |
|      | 間口                         |        | 900mm                                                                               |               |
| 基本部材 | フード色                       |        | ホワイト                                                                                | ブラックカッパー      |
|      | 本体<br>(全高690~920mm)        | 品 番    | HDHY004-97N-W                                                                       | HDHY004-97N-C |
|      |                            | 機種名    | RZ90/PWWO                                                                           | RZ90/BCWO     |
| 追加部材 | ダクトカバー1<br>(全高590mm)       | 品 番    | HDMY005-D-W                                                                         | HDMY005-D-C   |
|      |                            | 機種名    | TRS/PWWO                                                                            | TRS/BCWO      |
|      |                            | 価格(税抜) | ¥19,500                                                                             | ¥19,500       |
|      | ダクトカバー2<br>(全高830~1,040mm) | 品 番    | HDMY006-D-W                                                                         | HDMY006-D-C   |
|      |                            | 機種名    | TRU/PWWO                                                                            | TRU/BCWO      |
|      |                            | 価格(税抜) | ¥19,500                                                                             | ¥19,500       |

※フードの全高690~920mm以外となる場合には、下記ダクトカバー1もしくはダクトカバー2を追加でご選択ください。

■排気電動仕様 ※追加部材は上記ダクトカバー1・2をご使用ください。

| 基本部材 | 本体<br>(全高690～<br>920mm) | 品 番              | HDHY003-97N-W | HDHY003-97N-C |                     |
|------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|
|      |                         | 機種名              | RZ90/PW+VE150 | RZ90/BC+VE150 |                     |
|      |                         | 価格(税抜)           | ¥227,500      | ¥217,500      |                     |
| 機能   | 照明                      | フィルター            | ワンタッチ着脱ファン    | オイルバック        | スイッチ                |
|      | ハロゲン電球                  | ●<br>(アルミメッシュ5層) | —             | ●             | 強・中・弱               |
|      | タイマー                    | 加熱機器連動           | 常時換気          | 整流板           | 納 期                 |
|      | —                       | —                | —             | —             | 10 日<br>(排気電動仕様14日) |
|      | —                       | —                | —             | —             | —                   |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

|                  |                         |         |                                                                                       |        |      |
|------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                     |         | ダクトカバータイプ<br>(シロッコファン)                                                                |        |      |
|                  | メーカー名                   |         | (株)渡辺製作所                                                                              |        |      |
|                  | 形状・外観                   |         |  |        |      |
|                  | 間口                      |         | 900mm                                                                                 |        |      |
|                  | フード色                    |         | ホワイト                                                                                  |        |      |
| 基本<br>部材         | 本体<br>(全高490～<br>750mm) | 品 番     | HDHW009-97N-W                                                                         |        |      |
|                  |                         | 機種名     | WBSD-902AMW7WO                                                                        |        |      |
|                  |                         | 価格 (税抜) | ¥84,000                                                                               |        |      |
| 機<br>能           | 照明                      | フィルター   | ワンタッチ着脱ファン                                                                            | オイルバック | スイッチ |
|                  | 白熱電球                    | ●       | —                                                                                     | —      | 強・弱  |
|                  | タイマー                    | 加熱機器連動  | 常時換気                                                                                  | 整流板    | 納 期  |
|                  | —                       | —       | —                                                                                     | ●      | 8 日  |
|                  |                         |         |                                                                                       |        |      |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

## レンジフード 〈スリムタイプ〉

|                                        |                  |        |                                                                                                                                                                 |                         |                       |            |                      |                         |                      |      |  |
|----------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------|--|
| 外<br>観<br>特<br>徴                       | 品 目              |        | オイルスマッシャーフード スリムタイプ (シロッコファン)                                                                                                                                   |                         |                       |            |                      |                         |                      |      |  |
|                                        | メーカー名            |        | 富士工業(株)                                                                                                                                                         |                         |                       |            |                      |                         |                      |      |  |
|                                        | 形状・外観            |        | <div></div> <div><div>eco</div><div>DC<br/>モーター</div><div>定風量制御 E</div></div> |                         |                       |            |                      |                         |                      |      |  |
|                                        | 間口               |        | 750mm                                                                                                                                                           |                         | 900mm                 |            | 750mm                |                         | 900mm                |      |  |
| 基<br>本<br>部<br>材                       | フード色             |        | シルバー                                                                                                                                                            |                         |                       |            | ホワイト                 |                         |                      |      |  |
|                                        | 本 体              | 品 番    | HDHF074-7N(R/L) -V                                                                                                                                              |                         | HDHF074-9N(R/L) -V    |            | HDHF074-7N(R/L) -W   |                         | HDHF074-9N(R/L) -W   |      |  |
|                                        |                  | 機種名    | CLRL-ECS-751(R/L)SIWO                                                                                                                                           |                         | CLRL-ECS-901(R/L)SIWO |            | CLRL-ECS-751(R/L)WWO |                         | CLRL-ECS-901(R/L)WWO |      |  |
|                                        |                  | 価格(税抜) | ¥180,000                                                                                                                                                        |                         | ¥195,000              |            | ¥170,000             |                         | ¥185,000             |      |  |
|                                        |                  |        | +                                                                                                                                                               |                         | +                     |            | +                    |                         | +                    |      |  |
|                                        | 前幕板<br>(全高600mm) | 品 番    | HDMF079-76N-V                                                                                                                                                   |                         | HDMF079-96N-V         |            | HDMF079-76N-W        |                         | HDMF079-96N-W        |      |  |
|                                        |                  | 機種名    | MKP-7565SI(OS)WO                                                                                                                                                |                         | MKP-9565SI(OS)WO      |            | MKP-7565W(OS)WO      |                         | MKP-9565W(OS)WO      |      |  |
|                                        |                  | 価格(税抜) | ¥17,400                                                                                                                                                         |                         | ¥18,500               |            | ¥14,400              |                         | ¥15,500              |      |  |
|                                        | 前幕板<br>(全高700mm) | 品 番    | HDMF079-77N-V                                                                                                                                                   |                         | HDMF079-97N-V         |            | HDMF079-77N-W        |                         | HDMF079-97N-W        |      |  |
|                                        |                  | 機種名    | MKP-7665SI(OS)WO                                                                                                                                                |                         | MKP-9665SI(OS)WO      |            | MKP-7665W(OS)WO      |                         | MKP-9665W(OS)WO      |      |  |
|                                        |                  | 価格(税抜) | ¥17,400                                                                                                                                                         |                         | ¥18,500               |            | ¥14,400              |                         | ¥15,500              |      |  |
| 追<br>加<br>部<br>材                       | 横幕板<br>(全高600mm) | 品 番    | HDMF080-Y6N-V                                                                                                                                                   |                         |                       |            | HDMF080-Y6N-W        |                         |                      |      |  |
|                                        |                  | 機種名    | YMKP565-C350SI(OS)WO                                                                                                                                            |                         |                       |            | YMKP565-C350W(OS)WO  |                         |                      |      |  |
|                                        |                  | 価格(税抜) | ¥9,200                                                                                                                                                          |                         |                       |            | ¥7,600               |                         |                      |      |  |
|                                        | 横幕板<br>(全高700mm) | 品 番    | HDMF080-Y7N-V                                                                                                                                                   |                         |                       |            | HDMF080-Y7N-W        |                         |                      |      |  |
|                                        |                  | 機種名    | YMKP665-C350SI(OS)WO                                                                                                                                            |                         |                       |            | YMKP665-C350W(OS)WO  |                         |                      |      |  |
|                                        |                  | 価格(税抜) | ¥9,200                                                                                                                                                          |                         |                       |            | ¥7,600               |                         |                      |      |  |
| 機<br>能                                 | 照明               | フィルター  | ワンタッチ着脱ファン                                                                                                                                                      | オイルバック                  | スイッチ                  | タイマー       | 加熱機器連動               | 常時換気                    | 整流板                  | 納 期  |  |
|                                        | LED              | ●      | —                                                                                                                                                               | ●                       | 強・中・弱・常時              | 3分・15分・30分 | ●                    | ●                       | ●                    | 10 日 |  |
| 油煙を90%以上捕集する<br>特殊な回転ディスク状の<br>フィルターです |                  |        |                                                                                                                                                                 | フィルターガード部が<br>オイルを捕集します |                       |            |                      | ※ 納期は受注～工場出荷までの日数となります。 |                      |      |  |

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

レンジフード

|                  |                  |                      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                 |        |      |       |                  |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|------|-------|------------------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目              |                      | フィルターレスフード スリム省エネタイプ (シロッコファン)                                                                                                                                                    |                     |                     |                 |        |      |       |                  |
|                  | メーカー名            |                      | 富士工業(株)                                                                                                                                                                           |                     |                     |                 |        |      |       |                  |
|                  | 形状・外観            |                      | <div></div> <div><div>eco</div><div>DC</div><div>モーター</div><div>定風量制御</div><div>E</div></div> |                     |                     |                 |        |      |       |                  |
|                  | 間口               |                      | 750mm                                                                                                                                                                             |                     | 900mm               |                 | 750mm  |      | 900mm |                  |
| フード色             |                  | シルバー                 |                                                                                                                                                                                   |                     |                     | ホワイト            |        |      |       |                  |
| 基<br>本<br>部<br>材 | 本 体              | 品 番                  | HDHF060-7NN-V                                                                                                                                                                     | HDHF060-9NN-V       | HDHF060-7NN-W       | HDHF060-9NN-W   |        |      |       |                  |
|                  |                  | 機種名                  | SERL-EC-751SIWO                                                                                                                                                                   | SERL-EC-901SIWO     | SERL-EC-751WWO      | SERL-EC-901WWO  |        |      |       |                  |
|                  |                  | 価格(税抜)               | ¥138,500                                                                                                                                                                          | ¥155,200            | ¥124,400            | ¥141,100        |        |      |       |                  |
|                  |                  |                      | +                                                                                                                                                                                 | +                   | +                   | +               |        |      |       |                  |
|                  | 前幕板<br>(全高600mm) | 品 番                  | HDMF079-76N-V                                                                                                                                                                     | HDMF079-96N-V       | HDMF079-76N-W       | HDMF079-96N-W   |        |      |       |                  |
|                  |                  | 機種名                  | MKP-7565SI(OS)WO                                                                                                                                                                  | MKP-9565SI(OS)WO    | MKP-7565W(OS)WO     | MKP-9565W(OS)WO |        |      |       |                  |
|                  |                  | 価格(税抜)               | ¥17,400                                                                                                                                                                           | ¥18,500             | ¥14,400             | ¥15,500         |        |      |       |                  |
|                  | 前幕板<br>(全高700mm) | 品 番                  | HDMF079-77N-V                                                                                                                                                                     | HDMF079-97N-V       | HDMF079-77N-W       | HDMF079-97N-W   |        |      |       |                  |
|                  |                  | 機種名                  | MKP-7665SI(OS)WO                                                                                                                                                                  | MKP-9665SI(OS)WO    | MKP-7665W(OS)WO     | MKP-9665W(OS)WO |        |      |       |                  |
|                  |                  | 価格(税抜)               | ¥17,400                                                                                                                                                                           | ¥18,500             | ¥14,400             | ¥15,500         |        |      |       |                  |
|                  | 追<br>加<br>部<br>材 | 横幕板<br>(全高600mm)     | 品 番                                                                                                                                                                               | HDMF080-Y6N-V       |                     | HDMF080-Y6N-W   |        |      |       |                  |
| 機種名              |                  |                      | YMKP565-C350SI(OS)WO                                                                                                                                                              |                     | YMKP565-C350W(OS)WO |                 |        |      |       |                  |
|                  |                  | 価格(税抜)               | ¥9,200                                                                                                                                                                            |                     | ¥7,600              |                 |        |      |       |                  |
| 横幕板<br>(全高700mm) |                  | 品 番                  | HDMF080-Y7N-V                                                                                                                                                                     |                     | HDMF080-Y7N-W       |                 |        |      |       |                  |
|                  | 機種名              | YMKP665-C350SI(OS)WO |                                                                                                                                                                                   | YMKP665-C350W(OS)WO |                     |                 |        |      |       |                  |
|                  | 価格(税抜)           | ¥9,200               |                                                                                                                                                                                   | ¥7,600              |                     |                 |        |      |       |                  |
| 機<br>能           | 照明               | フィルター                | ワンタッチ着脱ファン                                                                                                                                                                        | オイルバック              | スイッチ                | タイマー            | 加熱機器連動 | 常時換気 | 整流板   | 納 期              |
|                  | LED              | —                    | ●                                                                                                                                                                                 | ●                   | 強・中・弱               | 3分・15分・30分      | ●      | ●    | ●     | 10 日<br>(本体のみ8日) |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

レンジフード 〈スリムタイプ〉

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

シンク・キッチン

|                                   |                  |               |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                |                  |                 |       |     |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-------|-----|
| 外<br>観<br>特<br>徴                  | 品 目              |               | フィルターレスフード スリムタイプ (シロッコファン)                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                |                  |                 |       |     |
|                                   | メーカー名            |               | 富士工業(株)                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                |                  |                 |       |     |
|                                   | 形状・外観            |               | <div></div> <div>同時<br/>給排仕様</div> <div>D</div> |                 |                 |                |                  |                 |       |     |
|                                   | 間口色              |               | 750mm                                                                                                                                                                                                               |                 | 900mm           |                | 750mm            |                 | 900mm |     |
| フード色                              |                  | シルバー          |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 | ホワイト           |                  | ブラック            |       |     |
| 基本<br>部<br>材                      | 本 体              | 品 番           | HDHF061-7NN-V                                                                                                                                                                                                       | HDHF061-9NN-V   | HDHF061-7NN-W   | HDHF061-9NN-W  | HDHF061-7NN-K    | HDHF061-9NN-K   |       |     |
|                                   |                  | 機種名           | SERL-3R-751SIWO                                                                                                                                                                                                     | SERL-3R-901SIWO | SERL-3R-751WWO  | SERL-3R-901WWO | SERL-3R-751BKWO  | SERL-3R-901BKWO |       |     |
|                                   |                  | 価格(税抜)        | ¥121,300                                                                                                                                                                                                            | ¥138,000        | ¥110,200        | ¥126,800       | ¥110,200         | ¥126,800        |       |     |
|                                   |                  |               | +                                                                                                                                                                                                                   | +               | +               | +              | +                | +               |       |     |
|                                   | 前幕板<br>(全高600mm) | 品 番           | HDMF067-76N-V                                                                                                                                                                                                       | HDMF067-96N-V   | HDMF067-76N-W   | HDMF067-96N-W  | HDMF067-76N-K    | HDMF067-96N-K   |       |     |
|                                   |                  | 機種名           | MKP-7565SIWO                                                                                                                                                                                                        | MKP-9565SIWO    | MKP-7565WWO     | MKP-9565WWO    | MKP-7565BKWO     | MKP-9565BKWO    |       |     |
| 前幕板<br>(全高700mm)                  | 品 番              | HDMF067-77N-V | HDMF067-97N-V                                                                                                                                                                                                       | HDMF067-77N-W   | HDMF067-97N-W   | HDMF067-77N-K  | HDMF067-97N-K    |                 |       |     |
|                                   | 機種名              | MKP-7665SIWO  | MKP-9665SIWO                                                                                                                                                                                                        | MKP-7665WWO     | MKP-9665WWO     | MKP-7665BKWO   | MKP-9665BKWO     |                 |       |     |
| 追加<br>部<br>材                      | 横幕板<br>(全高600mm) | 品 番           | HDMF068-Y6N-V                                                                                                                                                                                                       |                 | HDMF068-Y6N-W   |                | HDMF068-Y6N-K    |                 |       |     |
|                                   |                  | 機種名           | YMKP565-C350SIWO                                                                                                                                                                                                    |                 | YMKP565-C350WWO |                | YMKP565-C350BKWO |                 |       |     |
|                                   | 横幕板<br>(全高700mm) | 品 番           | HDMF068-Y7N-V                                                                                                                                                                                                       |                 | HDMF068-Y7N-W   |                | HDMF068-Y7N-K    |                 |       |     |
|                                   |                  | 機種名           | YMKP665-C350SIWO                                                                                                                                                                                                    |                 | YMKP665-C350WWO |                | YMKP665-C350BKWO |                 |       |     |
|                                   |                  |               | ¥11,500                                                                                                                                                                                                             |                 | ¥9,500          |                | ¥9,500           |                 |       |     |
|                                   |                  |               | ¥11,500                                                                                                                                                                                                             |                 | ¥9,500          |                | ¥9,500           |                 |       |     |
| ■同時給排仕様                           |                  |               |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                |                  |                 |       |     |
| 基本<br>部<br>材                      | 本体               | 品 番           | HDHF061-7NN-V                                                                                                                                                                                                       | HDHF061-9NN-V   | HDHF061-7NN-W   | HDHF061-9NN-W  | HDHF061-7NN-K    | HDHF061-9NN-K   |       |     |
|                                   |                  | 機種名           | SERL-3R-751SIWO                                                                                                                                                                                                     | SERL-3R-901SIWO | SERL-3R-751WWO  | SERL-3R-901WWO | SERL-3R-751BKWO  | SERL-3R-901BKWO |       |     |
|                                   |                  | 価格(税抜)        | ¥121,300                                                                                                                                                                                                            | ¥138,000        | ¥110,200        | ¥126,800       | ¥110,200         | ¥126,800        |       |     |
|                                   |                  |               | +                                                                                                                                                                                                                   | +               | +               | +              | +                | +               |       |     |
| 同時給排ユニット<br>+<br>前幕板<br>(全高700mm) | 品 番              | HDMF069-77N-V | HDMF069-97N-V                                                                                                                                                                                                       | HDMF069-77N-W   | HDMF069-97N-W   | HDMF069-77N-K  | HDMF069-97N-K    |                 |       |     |
|                                   | 機種名              | SERV-7665SIWO | SERV-9665SIWO                                                                                                                                                                                                       | SERV-7665WWO    | SERV-9665WWO    | SERV-7665BKWO  | SERV-9665BKWO    |                 |       |     |
| 追加<br>部<br>材                      | 横幕板<br>(全高700mm) | 品 番           | HDMF070-Y7N-V                                                                                                                                                                                                       |                 | HDMF070-Y7N-W   |                | HDMF070-Y7N-K    |                 |       |     |
|                                   |                  | 機種名           | SPB665-A325SIWO                                                                                                                                                                                                     |                 | SPB665-A325WWO  |                | SPB665-A325BKWO  |                 |       |     |
|                                   |                  | ¥13,500       |                                                                                                                                                                                                                     | ¥9,500          |                 | ¥9,500         |                  |                 |       |     |
| 機能                                | 照明               | フィルター         | ワンタッチ着脱ファン                                                                                                                                                                                                          | オイルバック          | スイッチ            | タイマー           | 加熱機器連動           | 常時換気            | 整流板   | 納 期 |
|                                   | LED              | —             | —                                                                                                                                                                                                                   | ●               | 強・中・弱           | 3分・15分・30分     | ●                | ●               | ●     | 8 日 |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

| 外観特徴 | 品 目           |  | スリムタイプ (シロッコファン)                                                                    |       |       |       |
|------|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|      | メーカー名         |  | (株)渡辺製作所                                                                            |       |       |       |
|      | 形状・外観         |  |  |       |       |       |
| 基本部材 | 間口            |  | 750mm                                                                               | 900mm | 750mm | 900mm |
|      | フード色          |  | シルバー                                                                                | ホワイト  | シルバー  | ホワイト  |
|      | 本体            |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 追加部材 | 横幕板 (全高700mm) |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      |               |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      |               |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 機能   | 照明            |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | フィルター         |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | ワンタッチ着脱ファン    |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 機能   | オイルバック        |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | スイッチ          |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | タイマー          |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 機能   | 加熱機器連動        |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | 常時換気          |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | 整流板           |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 機能   | 納 期           |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      |               |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      |               |  | 品 番                                                                                 | 機種名   | 品 番   | 機種名   |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

| 外観特徴 | 品 目           |  | スリムタイプ (シロッコファン)                                                                      |       |       |       |
|------|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|      | メーカー名         |  | 富士工業(株)                                                                               |       |       |       |
|      | 形状・外観         |  |  |       |       |       |
| 基本部材 | 間口            |  | 750mm                                                                                 | 900mm | 750mm | 900mm |
|      | フード色          |  | シルバー                                                                                  | ホワイト  | シルバー  | ホワイト  |
|      | 本体            |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 追加部材 | 横幕板 (全高700mm) |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      |               |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      |               |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 機能   | 照明            |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | フィルター         |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | ワンタッチ着脱ファン    |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 機能   | オイルバック        |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | スイッチ          |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | タイマー          |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 機能   | 加熱機器連動        |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | 常時換気          |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      | 整流板           |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
| 機能   | 納 期           |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      |               |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |
|      |               |  | 品 番                                                                                   | 機種名   | 品 番   | 機種名   |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。



## レンジフード 〈ブータイプ〉

|                  |                  |                  |                                                                                    |                 |                 |                  |                  |                 |       |     |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-----|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目              |                  | ブータイプ (シロッコファン)                                                                    |                 |                 |                  |                  |                 |       |     |
|                  | メーカー名            |                  | 富士工業(株)                                                                            |                 |                 |                  |                  |                 |       |     |
|                  | 形状・外観            |                  |  |                 |                 |                  |                  |                 |       |     |
|                  | 間口               |                  | 750mm                                                                              |                 | 900mm           |                  | 750mm            |                 | 900mm |     |
|                  | フード色             |                  | シルバー                                                                               |                 | ホワイト            |                  | ブラック             |                 |       |     |
| 基本<br>部<br>材     | 本体<br>(全高600mm)  | 品 番              | HDHF076-76N-V                                                                      | HDHF076-96N-V   | HDHF076-76N-W   | HDHF076-96N-W    | HDHF076-76N-K    | HDHF076-96N-K   |       |     |
|                  |                  | 機種名              | BDR-3HL-751SIWO                                                                    | BDR-3HL-901SIWO | BDR-3HL-751WWO  | BDR-3HL-901WWO   | BDR-3HL-751BKWO  | BDR-3HL-901BKWO |       |     |
|                  |                  | 価格(税抜)           | ¥38,800                                                                            | ¥42,100         | ¥38,000         | ¥41,300          | ¥38,000          | ¥41,300         |       |     |
|                  | 本体<br>(全高700mm)  | 品 番              | HDHF076-77N-V                                                                      | HDHF076-97N-V   | HDHF076-77N-W   | HDHF076-97N-W    | HDHF076-77N-K    | HDHF076-97N-K   |       |     |
| 機種名              |                  | BDR-3HL-7517SIWO | BDR-3HL-9017SIWO                                                                   | BDR-3HL-7517WWO | BDR-3HL-9017WWO | BDR-3HL-7517BKWO | BDR-3HL-9017BKWO |                 |       |     |
|                  | 価格(税抜)           | ¥39,300          | ¥42,600                                                                            | ¥38,500         | ¥41,800         | ¥38,500          | ¥41,800          |                 |       |     |
| 追<br>加<br>部<br>材 | 横幕板<br>(全高600mm) | 品 番              | HDMF083-Y6N-V                                                                      |                 | HDMF083-Y6N-W   |                  | HDMF083-Y6N-K    |                 |       |     |
|                  |                  | 機種名              | YMP20-345SIWO                                                                      |                 | YMP20-345WWO    |                  | YMP20-345BKWO    |                 |       |     |
|                  |                  | 価格(税抜)           | ¥7,900                                                                             |                 | ¥6,600          |                  | ¥6,600           |                 |       |     |
|                  | 横幕板<br>(全高700mm) | 品 番              | HDMF083-Y7N-V                                                                      |                 | HDMF083-Y7N-W   |                  | HDMF083-Y7N-K    |                 |       |     |
|                  |                  | 機種名              | YMP30-345SIWO                                                                      |                 | YMP30-345WWO    |                  | YMP30-345BKWO    |                 |       |     |
|                  |                  | 価格(税抜)           | ¥7,900                                                                             |                 | ¥6,600          |                  | ¥6,600           |                 |       |     |
| 機<br>能           | 照明               | フィルター            | ワンタッチ着脱ファン                                                                         | オイルバック          | スイッチ            | タイマー             | 加熱機器連動           | 常時換気            | 整流板   | 納 期 |
|                  | ミニ電球             | ●                | —                                                                                  | —               | 強・弱             | —                | —                | —               | —     | 6 日 |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

|                  |                       |          |                                                                                     |               |        |      |        |      |     |     |
|------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|--------|------|-----|-----|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                   |          | ブータイプ(プロペラファン)                                                                      |               |        |      |        |      |     |     |
|                  | メーカー名                 |          | 富士工業(株)                                                                             |               |        |      |        |      |     |     |
|                  | 形状・外観                 |          |  |               |        |      |        |      |     |     |
|                  | 間口                    |          | 750mm                                                                               | 900mm         |        |      |        |      |     |     |
|                  | フード色                  |          | シルバー                                                                                |               |        |      |        |      |     |     |
| 基本<br>部<br>材     | 本体<br>(全高600mm)       | 品 番      | HDHF077-76N-V                                                                       | HDHF077-96N-V |        |      |        |      |     |     |
|                  |                       | 機種名      | FVM-756L-SIWO                                                                       | FVM-906L-SIWO |        |      |        |      |     |     |
|                  |                       | 価格(税抜)   | ¥48,000                                                                             | ¥60,000       |        |      |        |      |     |     |
|                  |                       |          | +                                                                                   | +             |        |      |        |      |     |     |
|                  | 前幕板<br>(全高700mm時のみ必要) | 品 番      | HDMF084-77N-V                                                                       | HDMF084-97N-V |        |      |        |      |     |     |
| 機種名              |                       | FN-7SIWO | FN-9SIWO                                                                            |               |        |      |        |      |     |     |
| 価格(税抜)           |                       | ¥3,800   | ¥4,600                                                                              |               |        |      |        |      |     |     |
| 追加<br>部<br>材     | 横幕板<br>(全高700mm時のみ必要) | 品 番      | HDMF085-Y7N-V                                                                       |               |        |      |        |      |     |     |
|                  |                       | 機種名      | KS-2SIWO                                                                            |               |        |      |        |      |     |     |
|                  |                       | 価格(税抜)   | ¥3,200                                                                              |               |        |      |        |      |     |     |
| 機<br>能           | 照明                    | フィルター    | ワンタッチ着脱ファン                                                                          | オイルバック        | スイッチ   | タイマー | 加熱機器連動 | 常時換気 | 整流板 | 納 期 |
|                  | ミニ電球                  | ●        | —                                                                                   | —             | 切・入・照明 | —    | —      | —    | —   | 6 日 |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

## レンジフード 〈サイドフード〉

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

| 外観特徴 | 品 目              |        | フィルターレス サイドフード (シロッコファン)                                                          |                    |                     |
|------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|      | メーカー名            |        | アリアフィーナ(株)                                                                        |                    |                     |
|      | 形状・外観            |        |  |                    |                     |
|      | 間口               |        | 900mm                                                                             |                    |                     |
| 基本部材 | フード色             |        | ステンレス                                                                             | テクスチャホワイト          | テクスチャブラック           |
|      | 本体 (全高700～900mm) | 品 番    | HDHF078-SP(R/L)-S                                                                 | HDHF078-SP(R/L)-W  | HDHF078-SP(R/L)-K   |
|      |                  | 機種名    | SFEDL-952(R/L)SWO                                                                 | SFEDL-952(R/L)TWWO | SFEDL-952(R/L)TBKWO |
|      |                  | 価格(税抜) | ¥294,000                                                                          | ¥283,000           | ¥283,000            |
| 機能   | 照明               | フィルター  | ワンタッチ着脱ファン                                                                        | オイルバック             | スイッチ                |
|      | LED              | —      | ●                                                                                 | ●(オイルトレイ)          | 強・中・弱               |
|      | タイマー             | 加熱機器連動 | 常時換気                                                                              | 整流板                | 納 期                 |
|      | 3分               | ●      | ●                                                                                 | ●                  | 10 日                |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

| 外観特徴 | 品 目              |        | サイドフード(シロッコファン)                                                                     |        |       |
|------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|      | メーカー名            |        | アリアフィーナ(株)                                                                          |        |       |
|      | 形状・外観            |        |  |        |       |
|      | 間口               |        | 900mm                                                                               |        |       |
| 基本部材 | フード色             |        | ステンレス                                                                               |        |       |
|      | 本体 (全高700～900mm) | 品 番    | HDHF068-SP(R/L)-S                                                                   |        |       |
|      |                  | 機種名    | SBARF-901(R/L)SWO                                                                   |        |       |
|      |                  | 価格(税抜) | ¥171,000                                                                            |        |       |
| 機能   | 照明               | フィルター  | ワンタッチ着脱ファン                                                                          | オイルバック | スイッチ  |
|      | 電球型蛍光灯           | ●      | —                                                                                   | ●      | 強・中・弱 |
|      | タイマー             | 加熱機器連動 | 常時換気                                                                                | 整流板    | 納 期   |
|      | —                | —      | —                                                                                   | ●      | 8 日   |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

ファンビル

| 外観特徴 | 品 目              |        | フィルターレス サイドフード省エネタイプ (シロッコファン)                                                     |                       |       |
|------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|      | メーカー名            |        | 富士工業(株)                                                                            |                       |       |
|      | 形状・外観            |        |  |                       |       |
|      | 間口               |        | 900mm                                                                              |                       |       |
| 基本部材 | フード色             |        | シルバーメタリック                                                                          | フロストホワイト              |       |
|      | 本体 (全高600～800mm) | 品 番    | HDHF066-SP(R/L)-V                                                                  | HDHF066-SP(R/L)-W     |       |
|      |                  | 機種名    | SBLRL-EC-901(R/L)SIWO                                                              | SBLRL-EC-901(R/L)FWWO |       |
|      |                  | 価格(税抜) | ¥220,000                                                                           | ¥220,000              |       |
| 機能   | 照明               | フィルター  | ワンタッチ着脱ファン                                                                         | オイルバック                | スイッチ  |
|      | LED              | —      | ●                                                                                  | ●                     | 強・中・弱 |
|      | タイマー             | 加熱機器連動 | 常時換気                                                                               | 整流板                   | 納 期   |
|      | 3分・15分・30分       | ●      | ●                                                                                  | ●                     | 8 日   |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

| 外観特徴 | 品 目              |        | アーチ型 サイドフード (シロッコファン)                                                                |                   |                   |
|------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | メーカー名            |        | (株)渡辺製作所                                                                             |                   |                   |
|      | 形状・外観            |        |  |                   |                   |
|      | 間口               |        | 900mm                                                                                |                   |                   |
| 基本部材 | フード色             |        | ステンレス                                                                                | ホワイト              | シルバー              |
|      | 本体 (全高550～800mm) | 品 番    | HDHW011-SP(R/L)-S                                                                    | HDHW011-SP(R/L)-W | HDHW011-SP(R/L)-V |
|      |                  | 機種名    | WRS-S90ZMS(R/L)WO                                                                    | WRS-S90ZMW(R/L)WO | WRS-S90ZMY(R/L)WO |
|      |                  | 価格(税抜) | ¥220,000                                                                             | ¥191,600          | ¥191,600          |
| 機能   | 照明               | フィルター  | ワンタッチ着脱ファン                                                                           | オイルバック            | スイッチ              |
|      | LED              | ●      | —                                                                                    | ●                 | 強・中・弱             |
|      | タイマー             | 加熱機器連動 | 常時換気                                                                                 | 整流板               | 納 期               |
|      | 5分・15分・30分       | —      | ●                                                                                    | ●                 | 8 日               |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

| 外観特徴    | 品 目              |        | フィルターレス サイドフード (シロッコファン)                                                             |                        |       |
|---------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|         | メーカー名            |        | 富士工業(株)                                                                              |                        |       |
|         | 形状・外観            |        |  |                        |       |
|         | 間口               |        | 900mm                                                                                |                        |       |
| 基本部材    | フード色             |        | シルバーメタリック                                                                            | フロストホワイト               |       |
|         | 本体 (全高600～800mm) | 品 番    | HDHF069-SP(R/L)-V                                                                    | HDHF069-SP(R/L)-W      |       |
|         |                  | 機種名    | SBLRF-3R-901(R/L)SIWO                                                                | SBLRF-3R-901(R/L)FWWO  |       |
|         |                  | 価格(税抜) | ¥171,600                                                                             | ¥171,600               |       |
| ■同時給排仕様 |                  |        |                                                                                      |                        |       |
| 基本部材    | 本体 (全高750～850mm) | 品 番    | HDHF067-SP(R/L)-V                                                                    | HDHF067-SP(R/L)-W      |       |
|         |                  | 機種名    | SBLRF-3R-901V(R/L)SIWO                                                               | SBLRF-3R-901V(R/L)FWWO |       |
|         |                  | 価格(税抜) | ¥217,300                                                                             | ¥217,300               |       |
|         |                  |        |                                                                                      |                        |       |
| 機能      | 照明               | フィルター  | ワンタッチ着脱ファン                                                                           | オイルバック                 | スイッチ  |
|         | 蛍光灯              | —      | —                                                                                    | ●                      | 強・中・弱 |
| 機能      | タイマー             | 加熱機器連動 | 常時換気                                                                                 | 整流板                    | 納 期   |
|         | 3分・15分・30分       | ●      | ●                                                                                    | ●                      | 8 日   |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

## レンジフード 〈センターフード〉

|                  |                              |        |                                                                                                           |               |                |      |        |      |     |      |
|------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--------|------|-----|------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                          |        | フィルターレス センターフード (シロッコファン)                                                                                 |               |                |      |        |      |     |      |
|                  | メーカー名                        |        | アリアフィーナ(株)                                                                                                |               |                |      |        |      |     |      |
|                  | 形状・外観                        |        | <div></div> <div>E</div> |               |                |      |        |      |     |      |
|                  | 間口                           |        | 900mm                                                                                                     |               |                |      |        |      |     |      |
|                  | フード色                         |        | ステンレス                                                                                                     | テクスチャホワイト     | テクスチャブラック      |      |        |      |     |      |
| 基本<br>部<br>材     | 本 体                          | 品 番    | HDHF079-CPN-S                                                                                             | HDHF079-CPN-W | HDHF079-CPN-K  |      |        |      |     |      |
|                  |                              | 機種名    | CFEDL-952SWO                                                                                              | CFEDL-952TWWO | CFEDL-952TBKWO |      |        |      |     |      |
|                  |                              | 価格(税抜) | ¥317,000                                                                                                  | ¥317,000      | ¥317,000       |      |        |      |     |      |
|                  |                              |        | +                                                                                                         | +             | +              |      |        |      |     |      |
|                  | ダクトカバー1<br>(全高600～<br>680mm) | 品 番    | HDMF086-D-S                                                                                               | HDMF086-D-W   | HDMF086-D-K    |      |        |      |     |      |
|                  |                              | 機種名    | CDCH-115SWO                                                                                               | CDCH-115TWWO  | CDCH-115TBKWO  |      |        |      |     |      |
|                  |                              | 価格(税抜) | ¥18,300                                                                                                   | ¥12,100       | ¥12,100        |      |        |      |     |      |
|                  | ダクトカバー2<br>(全高680～<br>760mm) | 品 番    | HDMF087-D-S                                                                                               | HDMF087-D-W   | HDMF087-D-K    |      |        |      |     |      |
|                  |                              | 機種名    | CDCH-195SWO                                                                                               | CDCH-195TWWO  | CDCH-195TBKWO  |      |        |      |     |      |
|                  |                              | 価格(税抜) | ¥20,300                                                                                                   | ¥14,200       | ¥14,200        |      |        |      |     |      |
| 機<br>能           | 照明                           | フィルター  | ワンタッチ着脱ファン                                                                                                | オイルバック        | スイッチ           | タイマー | 加熱機器連動 | 常時換気 | 整流板 | 納 期  |
|                  | LED                          | —      | ●                                                                                                         | ●(オイルトレイ)     | 強・中・弱          | 3分   | ●      | ●    | ●   | 10 日 |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

|                       |                             |                                                                                     |                  |                  |       |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 外<br>観<br>特<br>徴      | 品 目                         | フィルターレス センターフード省エネタイプ (シロッコファン)                                                     |                  |                  |       |
|                       | メーカー名                       | 富士工業(株)                                                                             |                  |                  |       |
|                       | 形状・外観                       |  |                  |                  |       |
|                       | 間口                          | 900mm                                                                               |                  |                  |       |
|                       | フード色                        | シルバーメタリック                                                                           |                  | フロストホワイト         |       |
| 基本<br>部<br>材          | 本体<br>(全高650mm)             | 品 番                                                                                 | HDHF071-CPN-V    | HDHF071-CPN-W    |       |
|                       |                             | 機種名                                                                                 | CBLRL-EC-901SIWO | CBLRL-EC-901FWWO |       |
|                       |                             | 価格(税抜)                                                                              | ¥250,000         | ¥250,000         |       |
| 追<br>加<br>部<br>材      | ダクトカバー<br>(全高700～<br>800mm) | 品 番                                                                                 | HDMF077-D-V      | HDMF077-D-W      |       |
|                       |                             | 機種名                                                                                 | CDCF-200SIWO     | CDCF-200FWWO     |       |
|                       |                             | 価格(税抜)                                                                              | ¥12,200          | ¥12,200          |       |
| 機<br>能                | 照明                          | フィルター                                                                               | ワンタッチ着脱ファン       | オイルバック           | スイッチ  |
|                       | LED                         | —                                                                                   | ●                | ●                | 強・中・弱 |
|                       | タイマー                        | 加熱機器連動                                                                              | 常時換気             | 整流板              | 納 期   |
| 3分・15分・30分 ● ● ● 10 日 |                             |                                                                                     |                  |                  |       |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

|                  |                             |                       |                                                                                                               |                                                |       |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 外<br>観<br>特<br>徴 | 品 目                         |                       | フィルターレス センターフード (シロッコファン)                                                                                     |                                                |       |
|                  | メーカー名                       |                       | 富士工業(株)                                                                                                       |                                                |       |
|                  | 形状・外観                       |                       | <div></div> <div>E</div> |                                                |       |
|                  | 間口                          |                       | 900mm                                                                                                         |                                                |       |
|                  | フード色                        |                       | シルバーメタリック                                                                                                     | フロストホワイト                                       |       |
| 基本<br>部<br>材     | 本体<br>(全高650mm)             | 品 番<br>機種名<br>価格 (税抜) | HDHF072-CPN-V<br>CBLRF-3R-901SIWO<br>¥201,600                                                                 | HDHF072-CPN-W<br>CBLRF-3R-901FWWO<br>¥201,600  |       |
| 追<br>加<br>部<br>材 | ダクトカバー<br>(全高700～<br>800mm) | 品 番<br>機種名<br>価格 (税抜) | HDMF077-D-V<br>CDCG-200SIWO<br>¥12,200                                                                        | HDMF077-D-W<br>CDCF-200FWWO<br>¥12,200         |       |
| ■同時給排仕様          |                             |                       |                                                                                                               |                                                |       |
| 基本<br>部<br>材     | 本体<br>(全高650mm)             | 品 番<br>機種名<br>価格 (税抜) | HDHF073-CPN-V<br>CBLRF-3R-901VSIWO<br>¥262,300                                                                | HDHF073-CPN-W<br>CBLRF-3R-901VFWWO<br>¥262,300 |       |
| 追<br>加<br>部<br>材 | ダクトカバー<br>(全高700～<br>800mm) | 品 番<br>機種名<br>価格 (税抜) | HDMF078-D-V<br>CDCG-200SIWO<br>¥13,500                                                                        | HDMF078-D-W<br>CDCG-200FWWO<br>¥13,500         |       |
| 機<br>能           | 照明                          | フィルター                 | ワンタッチ着脱ファン                                                                                                    | オイルバック                                         | スイッチ  |
|                  | 蛍光灯                         | —                     | —                                                                                                             | ●                                              | 強・中・弱 |
|                  | タイマー                        | 加熱機器連動                | 常時換気                                                                                                          | 整流板                                            | 納 期   |
|                  | 3分・15分・30分                  | ●                     | ●                                                                                                             | ●                                              | 10 日  |

※納期は受注～工場出荷までの日数となります。

加熱機器

水栓・浄水器

食器洗い乾燥機

レンジフード

2015年  
7月1日  
スタート!



メーカー保証の安心を、より長く。



もっとあんしん

## キッチン延長保証サービス

お引き渡し日

メーカー保証  
1年又は2年

有償修理(メーカー保証終了後は有償)

メーカー保証  
1年又は2年

もっとあんしん キッチン延長保証サービス

トータル5年間、突然のトラブル・修理費に備えられるから安心!

5年

※1.お引き渡し日からのメーカー保証期間を含め、トータルでの5年間となります。お引き渡し日より3ヵ月以内にお申し込みください。  
※2.消耗品の交換等、本サービスの対象外となる修理および有償部品があります。

ウッドワンの『もっとあんしん キッチン延長保証サービス』は、通常1〜2年のメーカー保証を、保証外の修理費に比べてわずかな料金で延長できるサポート制度です。従来のメーカー保証が切れた後も継続して5年間※1、メーカーならではの無償修理サービス※2をご利用いただけるから安心です。

### webサイトのご案内

▼無垢の木のキッチン「su:iji」のスペシャルサイトはこちら

無垢の木のキッチン su:iji

検索

<http://www.suiji.jp/>



▼交換用の部材や追加アイテムご購入の「パーツショップ」はこちら

ウッドワン パーツショップ

検索

<https://www.woodone-onlineservice.com/>



#### 納期に関するご案内

WN80  
OK50 / MP50 … 受注〜工場出荷 12日  
NZ60 / NZ50  
NZ40 / NZ30 … 受注〜工場出荷 10日  
NZ20 … 受注〜工場出荷 8日  
エンジニアドストーン … 受注〜工場出荷 20日

土日祝日を除く。  
詳しい納期はお近くの営業所へ  
お問い合わせください。

- 製品の仕様は2015年10月現在のものです。
- 本カタログに掲載の価格には配送費、搬入取付費は含まれておりません。
- 掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどで確かめください。
- 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

#### ご注意

扉・パネル等の表面材は、色、柄等の連続性はありませんので、左右で木目柄が揃わないケースがあります。木目は扉、パネル、鏡板の長辺方向に流れています。

#### 販売店・工務店・建設会社様へのお願い

弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事項、お願い事項などの重要な内容を記載、添付した取扱説明書を用意している商品があります。お施主様や建物を管理されている方に渡される際は、内容ご説明の上、お渡しいただきますようお願いいたします。

株式会社 **ウッドワン**

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

キッチン専用  
フリーダイヤル **0120-641-265**

ホームページURL **<http://www.woodone.co.jp/>**

商品に関する  
お問い合わせ

【受付時間】平日/9:00〜18:00 【休日】土日・祝日・年末年始・夏季休暇

修理に関する  
相談

【受付時間】平日・土日・祝日/9:00〜18:00  
※年末年始・夏季休暇は対応しておりません。  
※土日・祝日は修理の受付のみの対応となります。実際の対応は営業日からです。  
※緊急修理対応をお約束するものではありません。

プラン、見積概算、特注の可否、納期、在庫確認、カタログ、  
サンプル請求につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。

CSG298 第3版 15.10WD