

無垢の木と 和の暮らし



和風建材



和風建材

2015 contents

- 2 受注生産品についてのご案内
- 3 WOODONE NETのご案内
- 4 和風建材と併せて、ご採用ください。
- 6 Woodoneだからできる、和室があります。

機能・特徴表示マークの解説

カタログを十分にご活用いただくためにぜひご覧ください。

F☆☆☆☆

JAS規格、JIS規格、国土交通大臣認定等によりホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」の認定を受けた商品です。
(住宅部品表示ガイドラインによる)

F☆☆☆☆

(告示対象外製品)

ホルムアルデヒドの放散がほとんど認められない、国土交通省告示対象外の製品です。

低VOC

住宅性能表示制度における「空気環境」項目(平成15年4月現在)で、室内濃度測定の対象となっている科学物質「ホルムアルデヒド」「アセトアルデヒド」「トルエン」「キシレン」「エチルベンゼン」「スチレン」の放散を低減した商品です。

大壁用部材

センター扉

前後+上下の調整が可能なオリジナル仕様です。

Yレール仕様

ウッドワン専用の仕様になっています。

NEW

カタログに新規掲載の新商品に表示されます。

ReNEW

サイズ変更や品番変更など、リニューアルされた商品に表示されます。

受注生産品

受注生産品に表示されます。詳細については P2 をご覧ください。

10 和-洋建具

- 12 引き戸
- 14 開き戸

18 大壁用部材

20 桧シリーズ

桧シリーズの特長

- 22 和-洋引き戸枠セット WOODONE 専用建具用
- 30 和-洋引き戸枠セット 一般造作建具用
- 38 和-洋開き戸枠セット WOODONE 専用建具用 一般造作建具用
- 40 押入れ枠セット
- 41 和-和引き違い戸枠セット
- 42 内障子引き違い戸枠セット
- 44 窓枠セット
- 46 造作部材
- 48 柱型堅枠

50 ニュージーパイン® シリーズ

ニュージーパイン® シリーズの特長

- 52 和-洋引き戸枠セット WOODONE 専用建具用
- 54 和-洋開き戸枠セット WOODONE 専用建具用 一般造作建具用
- 55 和-洋引き戸枠セット 一般造作建具用
- 58 押入開き戸枠セット 一般造作建具用
- 59 内障子／窓枠セット 一般造作建具用
- 60 和-洋引き戸枠部材／押入引き戸枠部材 WOODONE 専用建具用
- 62 和-洋引き戸枠部材／押入引き戸枠部材 一般造作建具用
- 64 押入部材／和-洋開き戸枠部材／造作材 WOODONE 専用建具用 一般造作建具用
- 65 内障子戸枠部材／窓枠部材 一般造作建具用

66 真壁用部材

- 68 長押
- 69 付鴨居／廻り縁(畳寄せ)／方立
- 70 鴨居・敷居 WOODONE 専用建具用
- 71 鴨居 一般造作建具用
- 72 中鴨居 一般造作建具用
- 73 敷居／集成柱 桧 一般造作建具用

74 和室システム部材



75 床の間部材

- 76 床の間セット
- 78 落掛／方立(束)
- 79 床柱
- 80 床柱・床の間セット 後付タイプ

82 天井板

- 83 天井板


●和室の各部材の名称



①住まいの格式を語り、
奥ゆかしさを表す。

和室の中でも最も伝統的な法則があり、格式が重要視される床の間。四季を演出するとともに、お客様を迎える住まいの「顔」であるため、床の間を背にして座る位置が上座とされ、床には掛け軸や香炉・花入れなどが置かれています。

和風造作材(床の間)…………… P75～



②空間を仕切り、
和の美しさを引き立てる。

建具は部屋の開口部に設けられる開閉式の仕切りです。出入口、通風口、採光、遮音などの役割を果たすとともに、部屋の雰囲気高め、和の美しさや気品、情緒をいっそう豊かに表現することができます。

和洋建具…………… P10～

大壁用部材…………… P18～



③和の空間を引き締め、
調和をもたらせる。

長押とは、和風建築において化粧のために柱の側面などに取り付ける水平材のこと。鴨居とは、和室の建具を立て込むために引き戸状開口部の上枠として取り付ける横木です。いずれも、空間を凜と引き締め、洗練された調和をもたらしてくれます。

真壁部材(長押)…………… P68～

(鴨居・敷居)…………… P70～



④柔らかな光で包み、
癒しと和みを与える。

空間の大きな部分を占める天井は、部屋の表情を決めるといわれています。光を優しく包み込む天井板は、木目の美しさや木肌の温もりがもたらす自然の趣だけでなく、和室が持つ格式や気品、安らぎやくつろぎをよりいっそう演出します。

和風造作材(天井板)…………… P82～

受注生産品 受注生産品についてのご案内

上記マークは受注生産品であることを示しています。タイトルまわりや表頭にこの表示がある場合は、そのページあるいはグループのすべてが受注生産品となります。

受 受5 … このマークが設計価格や品番、カラーに表示されている場合は、その表示されている個々の商品やカラーが受注生産品となります。

受注生産品は、発注をお受けしてから生産となり、出荷までに期間を要します。あらかじめご了承ください。

受5 = 受注後、弊社物流出荷約5日

受10 = 受注後、弊社物流出荷約10日

受7 = 受注後、弊社物流出荷約7日

確 = 発注前に納期の確認してください

受5 受注後、物流出荷約5日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	①	②	③	④	—	—	⑤						
発注日							物流出荷						

日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

受10 受注後、物流出荷約10日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
			①	②	—	—	③	④	⑤	⑥	⑦	—	—	⑧	⑨	⑩				
		発注日														物流出荷				

物流出荷の日数が重複する場合

商品によっては、受注後から物流出荷までの期間が、カラーに表示されたものと設計価格に表示されたものとで異なる場合があります。
その場合は、数の多い期間が適応されます。

カラーに表示の期間が「7」、設計価格に表示の期間が「5」の場合

UG	受7	設計価格
自然塗料ホワイト色		受5 ¥18,500

この商品の場合の受注後から物流出荷までの期間は、「自然塗料ホワイト色」のみ7日となり、その他のカラーは5日となります。

※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。
※物流出荷は生産拠点の物流出荷の為、お客様へ届くまでは数日の輸送期間を見てください。
※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷できない場合があります。
※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。
※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。

不明点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。



お客様のご要望にスピーディーにお応えするサポートシステム

WOODONE NET

お見積・発注・納品まで、一括サポート。
業務の簡素化・効率化・スピードアップを実現いたします。


24時間365日、いつでもご利用いただけます。

WOODONE NETはいつでもご利用可能。急な依頼や提案にも即座にお応えできます。


得意先からの
急な見積依頼にも

手間のかかる
発注作業も

WOODONE NET
なら



シミュレーションソフトで納期・価格を即
回答。印刷も可能です。



現場で採寸した情報を入力するだけで
即、発注可能。確認用の図面も取り出せ
て安心です。



話題の新商品も続々対応中!

お見積から発注～納品まで、スピーディーに行えます。




携帯電話からも在庫確認・発注等が行えます。

お手持ちの携帯電話から「在庫確認」「発注」「伝票確認」ができます。
移動時間や、お得意先での確認などに効率的にご利用いただけます。

詳しくは最寄りの営業所へお問合せください。

WOODONE NETに関するお問合せは

0120-328-980



締め時間までに発注いただいた
商品は翌日配送が可能です。



締め時間までにいただい
た物件のお見積書は、翌
日にお渡しすることがで
きます。

御見積書
翌日対応



※確認が多数必要な物件は
翌日対応ができない場合が
あります。ご了承ください。

※WOODONE NETで発注いただいた代理店への配達です。※一部配送便を除きます。※在庫のある商品に限ります。

ネットでラクラク、簡単見積

WOODONE NETからアクセスしてください

ホームページからもアクセスできます

ウッドワン

検索

WOODONEの「ラクラクWEB見積」システムは、内装ドア、クローゼットドア、玄関収納はもちろん、階段・エラボなどの見積書も簡単な操作で作成でき、物件ごとに管理できるシステムです。また物件ごと、シリーズごとのプレゼンボード、納まり図面のダウンロードも可能で、提案から見積までトータルにサポートいたします。


見積書も簡単作成!



印刷はもちろん
CSVで書き出しも
できるから、
エクセルシートでの
見積管理にも
使える!

カタログを
開かなくても、
見積りたいシリーズ、
商品の写真や画像を
選択していくだけで
品番を拾えます。

プレゼンボード




オリジナルの
プレゼンボードも
簡単に作ることが
できるので、
お客さまへの提案にも
役立ちます!

プレカット階段、
エラボや特注カウンター
なども必要情報を
入力するだけ、
自動で拾い
出します。

以前の見積も
簡単に
呼び出せるから、
変更・修正や
再見積も簡単!

すばや
い
提案、見積提示で、
お客さまも
大満足!

見積書はもちろん、
物件、シリーズごとの
プレゼンボードと
納まり図面まで、簡単に
取り出すことが
出来ます!



納まり図

ラクラクWEBに関するお問合せは

0120-328-980

和風建材と併せて、ご採用ください。

ウッドワンでは、このカタログ以外にも和風建材とコーディネートできる
建材を数多くラインナップ。併せてご検討ください。

ニュージーパインの美しい素材美。
上質のモダンスタイルを楽しめます。

ジュピーノ・J



詳しくは、
ピノアースカタログを
ご覧ください。




スクリーンパネル


引き戸




和風下駄箱



引き戸



スクリーンパネル



和風下駄箱



和の伝統を床から描く。
日本に馴染み深い銘木を
揃えました。


フロンテ



詳しくは、
床材・階段材カタログを
ご覧ください。



松シリーズ



桧シリーズ



樺シリーズ



古民家

押入れやクローゼットの中を整理整頓。
使い勝手の良さを追求した収納部材です。

収納部材



詳しくは、
内部収納カタログを
ご覧ください。

枕棚

中段



WOODONE だからできる、和室があります。

ウッドワンだけの工夫を凝らして、短期施工・低コストを実現ながら、意匠を高めることが出来る部材をご用意いたしました。

大壁工法で
この意匠を
実現できます。

大壁工法で「真壁調」の意匠を実現。
短工期・低コストで施工できます。

柱型型枠

大壁工法の和室に柱型型枠を組み合わせることで
手軽に真壁調の本格和室を実現。
短期施工・低コストで、意匠性を高めます。

そ ぼく
素木の素材美、
和の伝統美を
すみずみまで。

無垢の素材美をすみずみまで。
モダンで上質な和空間をつくれます。

ニュージーパイン®シリーズ

ニュージーパイン®の柔らかな手触りと温もり。
塗装仕上げで汚れが付きにくく、
日常のお手入れも簡単な和風建材です。

木材の味わいが
表情にあらわれることがあります。

限りある資源を有効活用するため、
「埋木」を施している商品がございます。



和室部材

日本の伝統美を活かす、意匠性の高い和の空間を。

繊細な美しさ、緻密な質感、洗練された品格を持つ和の空間。
その意匠性の高さは、やはり木の存在なしで語ることはできません。
天然素材の持ち味を十分に引き出し、和の伝統美を活かしながら、
生活空間の造作材として暮らしに豊かに取り入れていく。
ウッドワンでは施工のしやすさはもちろん、
永住空間としての快適性や強度の高さまでも見据えた
和室構成部材をご提案していきます。



和-洋建具

P.10

和室とリビングなどの洋間を仕切る扉にもこだわりを持たせ、和も洋も趣を大切にしたい空間を創造できるバリエーション豊かなラインナップをご用意しています。




大壁用部材

P.18

柱や梁の露出を抑えて、伸びやかな空間美をもたらしてくれる大壁仕様の和室。その美しい仕上がりをよりいっそう高める大壁用部材をご用意しています。

桧シリーズ **P.20**

ニュージーパイン®シリーズ **P.50**



真壁用部材

P.66

天然木で美しくコーディネートされ、和の安らぎを感じさせる真壁仕様の和室。ウッドワンならではの天然素材を活かした数多くの真壁用部材を取り揃えています。



和室システム部材

P.74

床の間、天井板、畳など和室を構成する大切な設えに、いっそうの趣をもたらす和風システム部材。理想の和空間に仕上げる豊富なラインナップをご用意。

床の間部材 **P.75**

天井板 **P.82**

和-洋 建具

美しさと暮らしやすさ、そして施工しやすさにもこだわりました。
あなたのご希望に応える、和室の仕上がりを実現します。



建具と造作材をシステム化することで、
施工や調整のしやすさを一段と高めた
ウッドワンの和-洋建具。
お部屋の構造に合わせて選べるサイズや、
襖柄のバリエーションも充実。
あなただけの和風空間が手軽に
実現できます。

引き戸

特注サイズの対応しております。
詳しくはP.13をご覧ください。

洋室側



取手は現地加工
での取付けと
なります。


和室側



襖紙、襖縁、引き手等
は施されていません。
↓
特注にて襖紙貼り使用
に対応しています。
詳しくはP.13をご覧
ください。

上下・前後への調整が簡単。オリジナル戸首仕様を採用しました。

■オリジナル戸首



■戸車の前後調整



■後付け仕様のオリジナル戸首



開き戸

特注サイズの対応しております。
詳しくはP.15をご覧ください。

洋室側



丁番は
ハタ丁番を
現場にて
取付けと
なります。

和室側



襖紙、襖縁は
施されています。
↓
特注にて
襖紙貼り使用に
対応しています。
詳しくはP.15を
ご覧ください。

錠ケースの加工は施されております。
※錠ケース・レバーは現場取り付けとなります。

握りやすい形状の
開き戸取手です。



レバー・引手を選べます。

レバー

洋室側

X型
(木製シルバー)K型
(クローム)F型
(シルバー)R型
(シルバー)J型
(木製シルバー)S型
(シルバー)B型
(ブラック)

和室側






全てのレバーに共通です

引手

X型
(シルバー)K型
(クローム)S型
(シルバー)B型
(ブラック)


ジュピーノ・Jの建具も合わせてご利用いただけます。

引き戸/S-WM
中帯デザイン
(和紙調ガラス)引き戸/S-WK
格子デザイン
(和紙調ガラス)引き戸/S-WL
格子デザイン
(カスミガラス)ジュピーノ・Jは洋室側と和室側で
同デザインとなります。

洋室側



和室側



洋室側



和室側

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

当社では「ウッドワン専用建具」と「一般造作建具」の
それぞれに対応する部材をご用意しています。使用する和洋建具の種類によって、鴨居・敷居の溝の位置が変わります。
建具にあった部材をお選びください。


WOODONE専用建具用

このマークのある商品は、ウッドワンの和洋建具、ジュピーノ・J建具に
対応しています。


一般造作建具用

このマークのある商品は、一般造作(製作)建具に対応しています。

■ウッドワン専用建具をご使用の場合



■一般造作建具をご使用の場合



発注書

設計施工
資料

引き戸

設計施工資料 ... P.88

F☆☆☆☆

低VOC

商品選択手順 1 引き戸 ▶ (必要な場合には 2 引き手) ▶ 枠材…大壁▶P.18、真壁▶P.66からお選びください。

1 引き戸 襖紙・襖縁は現場にてご用意ください。また、引手の加工も現場にて対応してください。

ジュピーノ・J S-WM・S-WK・S-WL

S-WM




ナチュラル色

中帯デザイン(和紙調ガラス)
サイズ:1,995×810×30
品番:CWS44WM-B-NL
設計価格: 受7 ¥90,400

サイズ:1,995×846×30
品番:CWS45WM-B-NL
設計価格: 受7 ¥90,400

※ジュピーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※ジュピーノ・Jの特注対応については最寄の営業所までお問い合わせください。

S-WK




ナチュラル色

格子デザイン(和紙調ガラス)
サイズ:1,995×810×30
品番:CWS44WK-B-NL
設計価格: 受7 ¥186,400

サイズ:1,995×846×30
品番:CWS45WK-B-NL
設計価格: 受7 ¥186,400

S-WL



ナチュラル色

格子デザイン(カスミガラス)
サイズ:1,995×810×30
品番:CWS44WL-B-NL
設計価格: 受7 ¥151,500

サイズ:1,995×846×30
品番:CWS45WL-B-NL
設計価格: 受7 ¥151,500

ピノアース対応 S-BP



ナチュラル色

※扉表面にうづくり加工は施されておりません。

サイズ:1,995×816×27
品番:CWS48BP-B-□
設計価格: 受10 ¥65,700

■仕様 ●突板貼、フラッシュ芯構造

NL

ナチュラル色

HB

ハニーブラウン色

DE

ディープブラウン色

WH

ホワイト色

MB

ミディアムブラウン色

グラステージ T-EP

特注不可



グランナット®

サイズ:1,995×816×27
品番:CWT48EP-R-□
設計価格: 受21 ¥76,100
品番:CWT48EP-L-□
設計価格: 受21 ¥76,100

■仕様 ●突板貼、フラッシュ芯構造

W

グランナット®

Q

グランチーク®

ソフトアート M-BP



パール色 (メープル柄)

縦木目柄



サイズ:1,995×816×27
品番:CWM48BP-B-□
設計価格: 受10 ¥49,000

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

WH

ホワイト色 (メープル柄)

NP

ナチュラルピンク色 (シカモア柄)

LC

ライトクリア色 (オーク柄)

DK

ダークブラウン色 (ウォールナット柄)

PL

パール色 (メープル柄)

CP

センターピンク色 (メープル柄)

LB

ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)

DE


ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)

ソフトアート M-DP



パール色 (メープル柄)

縦木目柄



サイズ:1,995×816×27
品番:CWM48DP-B-□
設計価格: 受10 ¥46,200

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

WH

ホワイト色 (メープル柄)

NP

ナチュラルピンク色 (シカモア柄)

LB

ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)

PL

パール色 (メープル柄)

CP


センターピンク色 (メープル柄)

ソフトアート M-DL



ダークブラウン色 (ウォールナット柄)

横木目柄



サイズ:1,995×816×27
品番:CWM48DL-B-□
設計価格: 受10 ¥46,200

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

LC

ライトクリア色 (オーク柄)

DK

ダークブラウン色 (ウォールナット柄)

DE

ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)

発注書

設計施工資料

和室側について



和室側は襖紙、襖縁、引き手等は、
施されておりません。

2 引き手

※洋室の他の建具と合わせてお選びください。和側の引き手は別途ご用意ください。
洋室側の引き手は現場加工になります。

X型(シルバー)



ビノアース推奨

ZY270XW
¥3,600

K型(クローム)



グランステージ推奨

ZY270QW
¥3,600

S型(シルバー)



ソフトアート推奨

ZY270SW
¥2,000

B型(ブラック)



ZY270BW
¥2,000

Information 引き手・特注について

■特注対応

さまざまな内法に合わせた特注サイズをご用意。

様々な内法に合わせて、特注サイズをお選びください。

引き戸 納期2週間

	特注サイズ
高さ(mm)	1750・1811・1840・1995
巾(mm)	730・810・816・830・880・910・950・980

※グランステージは特注対応しておりません。

価格は
レギュラー品の
20%アップと
なります。

特注方法及び
発注書は
巻末をご覧ください。
▶P. 17

■引き手方向

●和・洋引き戸の引き手方向は、洋室側から見た時の引き手がついている側になります。
下記の図を参照し、確認の上発注してください。


右引き手 (R)	左引き手 (L)

※和側の引き手・襖縁は、同梱しておりません。襖紙と併せて現場にてご用意ください。

襖紙貼り仕様に **特注対応** いたします。

和側の襖紙貼りに特注対応致します。和洋建具を完成品でお届けします。

襖柄(和紙)バリエーション 納期2週間



C柄(青)

B柄(赤)

A柄(黄)



襖縁は白木縁も選択できます。

白木縁

価格は¥16,000/枚アップとなります。

■仕様…襖縁貼り済 和側引き手取付け済(引き戸)

※その他の襖柄については別途承ります。最寄りの営業所までお問い合わせください。

価格算出方法

レギュラー品の価格×(サイズ特注)1.2+襖紙貼り仕様価格 ¥16,000

開き戸

設計施工資料 ... **P.89**

F☆☆☆☆

低VOC

商品選択手順 ▶ **1 開き戸** ▶ **2 戸襖錠セット** ▶ 枠材…大壁▶**P.18**、真壁▶**P.66**からお選びください。**1 開き戸**

襖紙・襖縁は現場にてご用意ください。また、錠ケースの加工も現場にて対応してください。

ピノアース対応 S-BP



ナチュラル色

※扉表面にうづくり加工は施されておりません。

サイズ:1,995×680×36

右吊り(R):CFS42BP-R-□

左吊り(L):CFS42BP-L-□

設計価格: 受10 ¥62,000

通気措置必要時は CFS52BP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)

■仕様 ●突板貼、フラッシュ芯構造

NL

ナチュラル色

HB

ハニーブラウン色

DE

ディープブラウン色

WH

ホワイト色

MB

ミディアムブラウン色

グランステージ T-EP

特注不可



グランナット®

サイズ:1,995×680×36

右吊り(R):CFT42EP-R-□

左吊り(L):CFT42EP-L-□

設計価格: 受21 ¥71,200

通気措置必要時は CFT52EP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)

■仕様 ●突板貼、フラッシュ芯構造

W

グランナット®

Q

グランチーク®

ソフトアート M-BP



パール色(メープル柄)

サイズ:1,995×680×36

右吊り(R):CFM42BP-R-□

左吊り(L):CFM42BP-L-□

設計価格: 受10 ¥49,800

通気措置必要時は CFM52BP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

WH

ホワイト色
(メープル柄)

NP

ナチュラルピンク色
(シカモア柄)

LC

ライトクリア色
(オーク柄)

DK

ダークブラウン色
(ウォールナット柄)

PL

パール色
(メープル柄)

CP

センターピンク色
(メープル柄)

LB

ライトブラウン色
(ブラックチェリー柄)

DE

ディープブラウン色
(ウェンゲ柄)

ソフトアート M-DP



パール色(メープル柄)

サイズ:1,995×680×36

右吊り(R):CFM42DP-R-□

左吊り(L):CFM42DP-L-□

設計価格: 受10 ¥43,700

通気措置必要時は CFM52DP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

WH

ホワイト色
(メープル柄)

NP

ナチュラルピンク色
(シカモア柄)

LB

ライトブラウン色
(ブラックチェリー柄)

PL

パール色
(メープル柄)

CP

センターピンク色
(メープル柄)

ソフトアート M-DL



ダークブラウン色(ウォールナット柄)

サイズ:1,995×680×36

右吊り(R):CFM42DL-R-□

左吊り(L):CFM42DL-L-□

設計価格: 受10 ¥43,700

通気措置必要時は CFM52DP-(R/L)-□
(1,990×680×36)を受注生産で
対応いたします(高さ=1,995タイプと同価格)

■仕様 ●特殊樹脂シート貼、フラッシュ芯構造

LC

ライトクリア色
(オーク柄)

DK

ダークブラウン色
(ウォールナット柄)

DE

ディープブラウン色
(ウェンゲ柄)

発注書

設計施工
資料

和室側について



和室側は襖紙、襖縁等は、施されて
おりません。

2 戸襖錠セット

洋室の他の建具と合わせてお選びください。
※戸襖錠の(R/L)は、洋室側からみて右吊元(R)、左吊元(L)としています。
セット内訳…レバーハンドル/受座/丁番2枚/ラッチ受座/錠ケース

X型(木製シルバー)



<木部対応色>
左記ピノアース対応のカラーバリエーション
の中からお選びください。

ピノアース推奨

ZY105X-EB-□
受7 ¥14,600

K型(クローム)



グランステージ推奨

ZY201G-EB
受7 ¥14,600

F型(シルバー)



右吊り(R):ZY301F-ER
左吊り(L):ZY301F-EL
受10 ¥14,600

R型(シルバー)



ソフトアート推奨

ZY301R-EB
¥11,000

J型(木製シルバー)



<木部対応色>
ソフトアートのカラーバリエーショ
ンの中からお選びください。

ZY301S-EB-□
受7 ¥11,000

S型(シルバー)



右吊り(R):ZY302S-ER
左吊り(L):ZY302S-EL
受10 ¥11,000

B型(ブラック)



右吊り(R):ZY302B-ER
左吊り(L):ZY302B-EL
¥11,000

Information 吊り元・特注について

■特注対応

さまざまな内法に合わせた特注サイズをご用意。

様々な内法に合わせて、特注サイズをお選びください。

開き戸 納期2週間

	特注サイズ
高さ(mm)	1750・1811・1840・1990・1995
巾(mm)	680・730・780・830


※グランステージは特注対応しておりません。

価格は
レギュラー品の
20%アップと
なります。

特注方法及び
発注書は
巻末をご覧ください。
▶P.17

■吊り元

●和・洋シングルドアの吊り元は、洋室側から見た時の丁番がついている側になります。下記
の図を参照し、確認の上発注してください。



襖紙貼り仕様に **特注対応** いたします。

和側の襖紙貼りに特注対応致します。和洋建具を完成品でお届けします。

襖柄(和紙)バリエーション 納期2週間



襖縁は白木縁も選択できます。

価格は¥16,000/枚アップとなります。

■仕様…襖縁貼り済 和側引き手取付け済(引き戸)

※その他の襖柄については別途承ります。最寄りの営業所までお問い合わせください。

価格算出方法

レギュラー品の価格×(サイズ特注)1.2+襖紙貼り仕様価格 ¥16,000

造作建具を作製の際にご使用ください。

化粧ベニヤ

※品番の□にカラー記号をお入れください。

		寸 法		品 番	梱包入数		
		長さ×幅×厚さ(mm)		価格 / ケース			
ピンアース対応	縦 木 目	うづくり仕上げ 施されています NL HB DE MB WH UH ナチュラル色 ハニーブラウン色 ディープブラウン色 ミディアムブラウン色 ホワイト色 自然塗料クリア色 ※表面に天然木を使用していますので、色合い・木目に多少違いがあります。色合わせができませんので、ご了承ください。		3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□ ¥43,300	2
	横 木 目	W Q グランナット® グランチーク® ※表面に天然木を使用していますので、色合い・木目に多少違いがあります。色合わせができませんので、ご了承ください。		3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	受14 DPT372-□ ¥28,000	2
ソフトアート	縦 木 目	WH PL NP CP ホワイト色 (メープル柄) ベール色 (メープル柄) ナチュラルピンク色 (シカモア柄) センターピンク色 (メープル柄) LC LB DK DE ライトクリア色 (オーク柄) ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄) ダークブラウン色 (ウォールナット柄) ディープブラウン色 (ウェンジ柄)		3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□ ¥18,400	2
				3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□ ¥21,600	
	横 木 目	LC DK DE ライトクリア色 (オーク柄) ダークブラウン色 (ウォールナット柄) ディープブラウン色 (ウェンジ柄)		3尺×7尺	2,100×900×2.5	受7 DPM372Y-□ ¥18,400	2
				3尺×8尺	2,400×900×2.5	受14 DPM382Y-□ ¥21,600	

※品番の□にカラー記号をお入れください。

小口テープ

※品番の□にカラー記号をお入れください。

		寸 法	品 番	価 格
	ピンアース対応	10m×39mm	ZHST10-□	受21 ¥7,400
	ソフトアート	10m×39mm	ZHMT10-□	¥2,900

和風造作材 大壁用

WOODONE プレカット和風造作材

【和洋引き戸・開き戸 特別発注用紙】

FAX

太枠内に記入、☒の上とカッコ内を選んで、FAXでご発注ください。

発注日	年 月 日
発注者	様
納期希望	月 日 着希望

工務店様名	(TEL) - -	現場名	
販売店様名		問屋様名	

シリーズ	デザイン	色	レバーハンドル/引き手
☐ ピノアース対応	BP	☐ ナチュラル色 ☐ ハニーブラウン色 ☐ ディープブラウン色 ☐ ホワイト色 ☐ ミディアムブラウン色	☐ シリーズ標準
	☐ BP	☐ ホワイト色(メーブル柄) ☐ ナチュラルピンク色(シカモア柄) ☐ ライトクリア色(オーク柄) ☐ パール色(メーブル柄) ☐ センターピンク色(メーブル柄) ☐ ライトブラウン色(ブラックチェリー柄) ☐ ダークブラウン色(ウォールナット柄) ☐ ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	☐ その他()
☐ ソフトアート	☐ DP	☐ ホワイト色(メーブル柄) ☐ ナチュラルピンク色(シカモア柄) ☐ ライトブラウン色(ブラックチェリー柄) ☐ パール色(メーブル柄) ☐ センターピンク色(メーブル柄)	
	☐ DL	☐ ライトクリア色(オーク柄) ☐ ダークブラウン色(ウォールナット柄) ☐ ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	

引 き 戸 タイ プ						
	DH寸法(mm)	DW寸法(mm)	襖 柄		左 右	数 量
サイ ズ	☐ 1750	☐ 730	☐	なし	☐ なし (取手加工の 無い場合)	枚
	☐ 1811	☐ 810	☐	A柄	☐ 右	
	☐ 1840	☐ 816	☐	B柄	☐ 左	枚
	☐ 1995	☐ 830	☐	C柄		
		☐ 880	☐	その他 ()	※取手の左右は当社で襖を貼る場合のみ発生します。	
		☐ 910			※襖縁は黒縁が標準になります。 白木縁の対応も可能ですので、 最寄の営業所までお問い合わせ下さい。	
		☐ 950				
		☐ 980				

■引き手方向について

右引き(R)

和室

洋室


左引き(L)



和室

洋室

図のように洋側から見て、引き手が右側にある場合を「右引き」引き手が左側にある場合を「左引き」としています。

引き手の左右をご確認の上、発注ください。


開き戸タイプ						■吊元
	DH寸法(mm)	DW寸法(mm)	襖 柄	左 右	数 量	
サイズ	☐ 1750	☐ 680	☐ なし	☐ 右	枚	右吊元  左吊元
	☐ 1811	☐ 730	☐ A柄	☐ 左	枚	
	☐ 1840	☐ 780	☐ B柄			
	☐ 1990	☐ 830	☐ C柄			
	☐ 1995		☐ その他 ()			



大壁用部材

現代の住宅にもしっとり馴染む、大壁調の美しい仕上がり。
和の落ち着いた趣を手軽にお楽しみいただけます。

柱や梁の露出を抑える大壁調の和室は、施工のしやすさにこだわること、さらに美しい仕上がりを実現できるようになりました。
大壁専用の和洋見切り材や、真壁調の仕上がりを実現する柱型堅枠などもご用意しています。



大壁用部材 ラインナップ

大壁用部材	桧シリーズ ▶ P.20～	桧突板 ▶ P.22～	和洋引き戸枠セット ▶ P.22～	窓枠セット ▶ P.44
		桧柱柄(特殊樹脂シート) ▶ P.22～	和洋開き戸枠セット ▶ P.38	造作部材 ▶ P.46
			押入れ枠セット ▶ P.40	柱型縦枠 ▶ P.48
			内障子引き違い戸枠セット ▶ P.42	
	ニュージーパイン®シリーズ ▶ P.50～		和洋引き戸枠セット ▶ P.57～	押入開き戸枠セット ▶ P.58
			押入引き戸枠セット ▶ P.54・57	内障子セット/窓枠セット ▶ P.59
			和洋開き戸枠セット ▶ P.54	

表面化粧材には「桧」と「ニュージーパイン®」の2つの種類をご用意。


桧シリーズ 桧突板 ▶ P.20～



桧シリーズ 桧柱柄(特殊樹脂シート) ▶ P.20～




ニュージーパイン®シリーズ ▶ P.50～



※ニュージーパイン®………ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

大壁用部材使用例



■造作部材は二重構造。後付施工で美しい仕上がりを実現。



手順① 同梱定規にて下地材の位置決め



手順② スタイプラーで下地材の本固定



手順③ 化粧材の取付け

廻り縁・付長押・付鴨居・付柱に、下地材＋化粧材の二重構造を採用。化粧面からのフィニッシュネールでの施工は無用。美しく強固に後付けできます。

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具

「造作」
建具用

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書

設計施工
資料



大壁用部材

桧シリーズ

家屋をはじめ、家具や彫刻、神社仏閣の建築材に珍重される
日本を代表する優良材「桧」。

強度・耐久性に優れ、くっきりと色濃く浮かんだ木目や、美しく艶のある表情は化粧材として重宝されます。
壁厚に合わせて選べる敷居や、真壁調のデザインにできる柱型堅杵をご用意いたしました。

大壁用部材 桧シリーズの特長

畳厚に合わせて選べる、
36mmと15mmの敷居をご用意。



36mm厚タイプ

一般量用に36mm厚をご用意。

表面材…桧突板貼り
(全シリーズ共通)



15mm厚タイプ

薄量に対応した15mm厚の敷居を
ご用意しました。
和洋の床下地はフラットで施工可能。

表面材……桧突板貼り
(全シリーズ共通)

両小口に単板は貼られておりません。
芯材の無垢集成材が剥き出しになります。

大壁調の施工をベースに和室を
真壁調のデザインにできる「柱型堅杵」をご用意。



柱型堅杵




大壁調の和室を真壁調に

大壁工法の和室に柱型堅杵を組み合わせることで手軽に真壁調の佇まいを実現。
短期施工・低コストを可能としながら意匠性も高められます。(桧突板シリーズのみ)

詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.48

洋室側からの見た目を美しく仕上げる、和洋見切り材をご用意。


和室と洋室が二間続く場合、通常の工法では大壁用専用造作材が扉と柱の隙間から少しはみ出て見えるような施工になります。そこで、ウッドワンでは「和洋見切り材」を用いて、和室と洋室の境目を美しく仕上げる施工法を採用。これにより、洋室側から見た場合にも美しく、和室を仕上げる事が可能になりました。



大壁用・見切り材セット


和洋開口部には、洋側部材として見切り材セットをご用意。

- ①洋間側から見た、和洋の境目を美しく見切ります。
- ②段差形状により、引戸のすきま、明かりもれを防ぎます。




プレカット対応により短期施工を実現。

和洋開口部、内障子開口部、窓枠セットをあらかじめ加工してご提供いたします。わずらわしかった和室の施工がより簡単になります。



●加工例



※全部材に位置決めダボ穴加工
ビスガイド穴加工を施しています。

発注方法及び発注書は巻末をご覧ください。▶P.84

桧シリーズ おすすめセット一例 「和-洋 引き戸」+「和-洋 片引き戸枠セット(和側引込)」

洋室側



ソフトアート M-BP



ソフトアート M-DP



ソフトアート M-DL

和室側



※和側は現場仕上げになります。

		種類	品番	価格
1	扉	M-BP	—	CWM48BP-B-□ 受10 ¥49,000
		M-DP	縦木目柄	CWM48DP-B-□ 受10 ¥46,200
		M-DL	横木目柄	CWM48DL-B-□ 受10 ¥46,200
2	引き手	S型(シルバー)	ZY270SW	¥2,000
3	本体枠	桧突板	WKH▲43	受4 ¥39,600

▲=B 数居36mm ▲=H 数居15mm

4	見切り材セット	ソフトアート	NKMC43-□	¥20,900
5	ケーシングセット	A・B・C・R型	AGNM4C-○T-□	¥6,100

《セット価格》

M-BP	¥117,600
M-DP/M-DL	¥114,800

2 見切り材 3 ケーシング カラー選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応			グランステージ		ソフトアート		
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC	DK
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット®	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)
WH	MB		Q	PL	CP	LB	DE
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランオーク®	ペール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウェンゲン柄)

商品選択手順 1 本体枠セット 2 見切り材セット 3 ケーシングセット


和・洋引き違い戸枠セット(12尺)

WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:模紙貼り)



※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は模紙・横縁・引き手は施されておりません。
※ジュビノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については
右記ページをご覧ください。▶P.13

※上記写真は、ピノアース対応の
ナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm	WHHB47	¥60,700
	敷居厚15mm	WHHH47	¥60,700
桧証柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WHEB47	¥45,200
	敷居厚15mm	WHEH47	¥45,200

※仕様:鴨居・敷居・壁枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット

		セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm	WHHB47-K	¥61,700
	敷居厚15mm	WHHH47-K	¥61,700

○敷居厚36mm:2,101×3,264mm ○敷居厚15mm:2,056×3,264mm

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


2 見切り材セット 3 ケーシングセット

○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

シリーズ	部材セット	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NISA47-□	¥16,900
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥11,000
グランステージ	見切り材	NITA47-□	受5 ¥25,700
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NIMA47-□	受5 ¥15,000
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900

※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。


見切り材タイプ(単位:mm)



ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

型記号	A型 (A)	B型 (B)	C型 (C)	K型 (K)	R型 (R)
対応壁厚 (mm)	113~123 (mm)	124~133 (mm)	134~146 (mm)	114mm (2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	堅勝／堅用 堅勝／横用			堅勝／堅用 堅勝／横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

寸法図(単位:mm)



Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10	¥65,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21	¥76,100
ソフトアート	M-BP	CWM48BP-B-□	受10	¥49,000
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10	¥46,200
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10	¥46,200

■引き手 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,600
K型(グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,600
S型(ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥2,000

詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.12

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受5:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具

「一般造作」
建具用

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書

設計施工
資料

和・洋片引き戸枠セット


F☆☆☆☆

低VOC

センター扉

Yレール仕様

設計施工資料 ... P.91



商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット



WOODONE専用建具用

和・洋片引き戸枠セット (和側引込)

洋室側



和室側 (特注: 模紙貼り)



※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は模紙・模紙・引き手は
施されておりません。
※シェビーノ・Jは、和室・洋室側とも
同柄となります。

特注対応については
右記ページをご覧ください。▶ P.13

※上記写真は、ピノアース対応の
ナチュラル色になります。

1 本体枠セット

	セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm WKHB43	¥39,600
	敷居厚15mm WKHH43	¥39,600
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm WKEB43	¥28,200
	敷居厚15mm WKEH43	¥28,200

※仕様: 鴨居・敷居・壁枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット

	右	敷居厚36mm	WKHB43-RK	¥40,700
桧突板	左	敷居厚15mm	WKHH43-RK	¥40,700
		敷居厚36mm	WKHB43-LK	¥40,700
		敷居厚15mm	WKHH43-LK	¥40,700

○敷居厚36mm : 2,101×1,668mm ○敷居厚15mm : 2,056×1,668mm

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

2 見切り材セット


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。

シリーズ	部材セット	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NKSC43-□	¥21,900
	ケーシング	AGNS4A-○T-□	¥7,000
グランステージ	見切り材	NKTC43-□	変5 ¥27,900
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NKMC43-□	¥20,900
	ケーシング	AGNM4A-○T-□	¥5,100

※ピノアース対応のホワイト色は 変10、ディープブラウン色は 変5 になります。

■見切り材タイプ (単位:mm)




■ケーシング寸法・形状図 (単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	B型 (B)	K型 (K)	R型 (R)
対応壁厚 (mm)	113~133 (mm)	114mm (2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ			
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート	ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

■寸法図 (単位:mm)




Information 引き手について

■引き手方向

●和・洋引き戸の引き手方向は、洋室側から見た時の引き手がついている側になります。右記の図を参照し、確認の上発注してください。

※和側の引き手・模紙は、同様しておりません。
模紙を併せて現場にてご用意ください。



2 見切り材 3 ケーシング カラー選択			品番の□にカラー記号をお入れください。						
ピノアース対応			グランステージ		ソフトアート				
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC	DK		
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット®	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)		
WH	MB		Q	PL	CP	LB	DE		
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランチーク®	ペール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)		

商品選択手順 1 本体枠セット 3 ケーシングセット



和洋片引き戸枠セット(洋側引込)

WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※ジュビーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については
右記ページをご覧ください。▶P.13

※上記写真は、ピノアース対応の
ナチュラル色になります。

1 本体枠セット

	数居厚	セット品番	価格/セット
桧突板	数居厚36mm	WIHB43	受4 ¥65,500
	数居厚15mm	WIHH43	受4 ¥65,500
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	数居厚36mm	WIEB43	受4 ¥48,700
	数居厚15mm	WIEH43	受4 ¥48,700

※仕様鴨居・数居・壁枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。

シリーズ	部材セット	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,400
グランステージ	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。

■寸法図(単位:mm)



■ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型 A	B型 B	C型 C	K型 K	R型 R
対応壁厚(mm)	113~123(mm)	124~133(mm)	134~146(mm)	114mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	堅勝/堅用 堅勝/横用			堅勝/堅用 堅勝/横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥65,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥49,000
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥46,200
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥46,200

■引き手 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,600
K型(グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,600
S型(ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥2,000

詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.12

和・洋引き分け戸枠セット/和・洋3本引き戸枠セット


F☆☆☆☆

低VOC

センター扉

Yレール仕様

設計施工資料 ... P.91



商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和・洋引き分け戸枠セット (和側引込)

WOODONE専用建具用


洋室側



和室側 (特注: 襖紙貼り)



洋室側



和室側

※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されていません。
※ジュビーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については
右記ページをご覧ください。▶ P.13

※上記写真は、ピノアース対応の
ナチュラル色になります。

1 本体枠セット

	セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm	WLHB47 ¥58,900
	敷居厚15mm	WLHH47 ¥58,900
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WLEB47 ¥43,700
	敷居厚15mm	WLEH47 ¥43,700

※仕様: 鴨居・敷居・壁枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット

	敷居厚36mm	敷居厚15mm	価格/セット
桧突板	WLHB47-K ¥60,100	WLHH47-K ¥60,100	

○敷居厚36mm : 2,101×3,264mm ○敷居厚15mm : 2,056×3,264mm

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

2 見切り材セット


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。


	見切り材	ケーシング	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材		NLSC47-□	¥21,900
	ケーシング		AGNS4C-○T-□	¥8,400
グランステージ	見切り材		NLTC47-□	受5 ¥27,900
	ケーシング		AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材		NLMC47-□	¥20,900
	ケーシング		AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。

■見切り材タイプ (単位:mm)



■寸法図 (単位:mm)



■ケーシング寸法・形状図 (単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型 (A)	B型 (B)	C型 (C)	K型 (K)	R型 (R)
対応壁厚 (mm)	113~123 (mm)	124~133 (mm)	134~146 (mm)	114mm (2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	縦勝/堅用	縦勝/横用	縦勝/横用	縦勝/堅用	縦勝/横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10	¥65,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21	¥76,100
ソフトアート	M-BP	CWM48BP-B-□	受10	¥49,000
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10	¥46,200
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10	¥46,200

■引き手 推奨商品

X型 (ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,600
K型 (グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,600
S型 (ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥2,000

詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶ P.12

2 見切り材 3 ケーシング カラー選択 品番の□にカラー記号をお入れください。


ピノアース対応			グランステージ	ソフトアート		
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)
WH	MB		Q	PL	CP	LB
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランオーク	パール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)
						DE
						ディープブラウン色 (ウォールナット柄)

商品選択手順 1 本体枠セット 2 見切り材セット 3 ケーシングセット


和洋3本引き戸枠セット

WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:模紙貼り)



※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は模紙・模紙・引き手は施されていません。
※ジュビーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については右記ページをご覧ください。▶P.13

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット

	数居厚	セット品番	価格/セット
桧突板	数居厚36mm	WSHB46	¥87,800
	数居厚15mm	WSHH46	¥87,800
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	数居厚36mm	WSEB46	¥65,100
	数居厚15mm	WSEH46	¥65,100

※仕様:鴨居・数居・堅枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

2 見切り材セット


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

		セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NISA47-□	¥16,900
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥11,000
グランステージ	見切り材	NITA47-□	受5 ¥25,700
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NIMA47-□	受5 ¥15,000
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900



※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。

見切り材タイプ(単位:mm)




ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型 A	B型 B	C型 C	K型 K	R型 R
対応壁厚(mm)	136~146(mm)	147~156(mm)	157~169(mm)	136mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
	堅勝/堅用 堅勝/横用			堅勝/堅用 堅勝/横用	
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

寸法図(単位:mm)



Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥65,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥49,000
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥46,200
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥46,200

■引き手 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,600
K型(グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,600
S型(ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥2,000

詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.12

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受□:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具

「一般住宅」
「建具用」

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書

設計施工
資料

和・洋引き込み戸枠セット


F☆☆☆☆

低VOC

センター扉

Yレール仕様

設計施工資料... P.93



商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和・洋2本引き込み戸枠セット(和側引込)

WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:模紙貼り)



※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は模紙・模紙・引き手は
施されておりません。
※ジュビノ・Jは、和室・洋室側とも
同柄となります。

特注対応については
右記ページをご覧ください。▶ P.13
※上記写真は、ピノアース対応の
ナチュラル色になります。

1 本体枠セット

		セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm	WWHB46	¥63,600
	敷居厚15mm	WWHH46	¥63,600
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WWEB46	¥47,500
	敷居厚15mm	WWEH46	¥47,500

※仕様:鴨居・敷居・壁枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

2 見切り材セット

3 ケーシングセット


※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。

		セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NWSB46-□	※5 ¥18,100
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,400
グランステージ	見切り材	NWTB46-□	※5 ¥21,300
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NWMB46-□	¥15,900
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100


※ピノアース対応のホワイト色は※10になります。

※ピノアース対応のケーシング、ディープブラウン色は※5になります。

■見切り材タイプ(単位:mm)



■寸法図(単位:mm)



■ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	113~123(mm)	124~133(mm)	134~146(mm)	114mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	※10	¥65,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	※21	¥76,100
ソフトアート	M-BP	CWM48BP-B-□	※10	¥49,000
	M-DP	CWM48DP-B-□	※10	¥46,200
	M-DL	CWM48DL-B-□	※10	¥46,200

■引き手 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,600
K型(グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,600
S型(ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥2,000

詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶ P.12

2 見切り材 3 ケーシング カラー選択 品番の□にカラー記号をお入れください。

ピノアース対応			グランステージ	ソフトアート					
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC	DK		
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)		
WH	MB		Q	PL	CP	LB	DE		
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランオーク	ペール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)		

商品選択手順 1 本体枠セット 2 見切り材セット 3 ケーシングセット


和洋3本引き込み戸枠セット(和側引込)

WOODONE専用建具用

洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



※洋室側の引き手は現場加工になります。
※通常和室側は襖紙・横縁・引き手は施されておりません。
※ジュビーノ・Jは、和室・洋室側とも同柄となります。

特注対応については
右記ページをご覧ください。▶P.13

※上記写真は、ピノアース対応の
ナチュラル色になります。

1 本体枠セット

	数居厚	セット品番	価格/セット
桧突板	数居厚36mm	WWHB47	¥86,000
	数居厚15mm	WWHH47	¥86,000
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	数居厚36mm	WWEB47	¥65,600
	数居厚15mm	WWEH47	¥65,600

※仕様:鴨居・数居・堅枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

2 見切り材セット

3 ケーシングセット


※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。

		セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NWSB47-□	受5 ¥24,200
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥11,000
グランステージ	見切り材	NWTB47-□	受5 ¥28,300
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NWMB47-□	¥20,300
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900


※ピノアース対応のホワイト色は 受10 になります。

ピノアース対応のケーシング、ディープブラウン色は 受5 になります。

■見切り材タイプ(単位:mm)



■寸法図(単位:mm)



■ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	152~162(mm)	163~172(mm)	173~185(mm)	152mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CWS48BP-B-□	受10 ¥65,700
グランステージ	T-EP	CWT48EP-(R/L)-□	受21 ¥76,100
ソフトアート	M-BP	CWM48BP-B-□	受10 ¥49,000
	M-DP	CWM48DP-B-□	受10 ¥46,200
	M-DL	CWM48DL-B-□	受10 ¥46,200

■引き手 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY270XW	¥3,600
K型(グランステージ推奨)	ZY270QW	¥3,600
S型(ソフトアート推奨)	ZY270SW	¥2,000

詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.12

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受5:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具

「一般造作」
建具用

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書


設計施工
資料

和・洋引き違い戸枠セット

F☆☆☆☆

低VOC

設計施工資料… P.106




商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和・洋引き違い戸枠セット(6尺)(和側引込)

一般造作建具用

和室側



1 本体枠セット

		セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm	WHHB43-T	受4 ¥38,900
	敷居厚15mm	WHHH43-T	受4 ¥38,900
桧証柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WHEB43-T	受4 ¥27,900
	敷居厚15mm	WHEH43-T	受4 ¥27,900

※仕様:鴨居・敷居・桧枠は現場長さカットです。


2 見切り材セット

3 ケーシングセット

○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

シリーズ	部材セット	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NHSA43-□	¥11,800
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,400
グランステージ	見切り材	NHTA43-□	受5 ¥19,300
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NHMA43-□	¥11,200
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100


※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。




洋室側

和室側

■見切り材タイプ(単位:mm)



■寸法図(単位:mm)



■ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	113~123(mm)	124~133(mm)	134~146(mm)	114mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ	 縦勝/縦用		 縦勝/横用	 縦勝/縦用	 縦勝/横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和・洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	価格(ケース)	入数
ピノアース 対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥43,300	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	 ¥28,000	2
ソフトアート	縦 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	 ¥21,600	2

《ソフトアート木目方向対応表》

	縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○
□=PL	ベール色(メープル柄)	○
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○
□=LB	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	○
□=DE	ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○

詳しくは右記のページをご確認ください。▶ P.16

2 見切り材 3 ケーシング カラー選択 品番の□にカラー記号をお入れください。




ピノアース対応			グランステージ	ソフトアート			
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC	DK
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)
WH	MB		Q	PL	CP	LB	DE
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランチーク	パール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウエング柄)

商品選択手順 1 本体枠セット 2 見切り材セット 3 ケーシングセット

和・洋引き違い戸枠セット(12尺)(和側引込)

一般造作建具用

和室側



1 本体枠セット

		セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm	WHHB47-T	受4 ¥57,800
	敷居厚15mm	WHHH47-T	受4 ¥57,800
桧証柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WHEB47-T	受4 ¥42,900
	敷居厚15mm	WHEH47-T	受4 ¥42,900

※仕様: 鴨居・敷居・桧枠は現場長さカットです。

2 見切り材セット


3 ケーシングセット

○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

シリーズ	部材セット	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NISA47-□	¥16,900
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥11,000
グランステージ	見切り材	NITA47-□	受5 ¥25,700
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NIMA47-□	受5 ¥15,000
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。


見切り材タイプ(単位:mm)



ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	113~123(mm)	124~133(mm)	134~146(mm)	114mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

寸法図(単位:mm)



Information

和・洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	価格(ケース)	入数
ピノアース 対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥43,300	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	 ¥28,000	2
ソフトアート	縦 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	 ¥21,600	2

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	パール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=LB	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	○	×
□=DE	ディープブラウン色(ウエング柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。▶P.16

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受注: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷: 印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和洋建具

大壁用部材

建具用部材

一般造作建具用

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書


設計施工資料

和・洋片引き戸枠セット

F☆☆☆☆

低VOC

設計施工資料… P.101-102





商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和・洋片引き戸枠セット(和側引込)

一般造作建具用

和室側



洋室側



和室側

1 本体枠セット

	セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm WKHB43-T	受4 ¥37,700
	敷居厚15mm WKHH43-T	受4 ¥37,700
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm WKEB43-T	受4 ¥26,900
	敷居厚15mm WKEH43-T	受4 ¥26,900

※仕様・鴨居・敷居・壁枠は長さ現場カットです。

2 見切り材セット


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。


	見切り材	セット品番	価格/セット
ビノアース対応	見切り材	NKSC43-□	¥21,900
	ケーシング	AGNS4A-○T-□	¥7,000
グランステージ	見切り材	NKTC43-□	受5 ¥27,900
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NKMC43-□	¥20,900
	ケーシング	AGNM4A-○T-□	¥5,100

※ビノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ(単位:mm)



■寸法図(単位:mm)



■ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	B型(B)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	113~133(mm)	114mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ			
対応建具	ビノアース対応・グランステージ・ソフトアート	ビノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和・洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	価格(ケース)	入数
ビノアース 対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥43,300	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	 ¥28,000	2
ソフトアート	縦 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	 ¥21,600	2

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	パール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=LB	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	○	×
□=DE	ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記の
ページをご確認ください。▶P.16

2見切り材 3ケーシング カラー選択 品番の□にカラー記号をお入れください。


ピノアース対応			グラステージ	ソフトアート				
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC	DK	
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット®	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	
WH	MB		Q	PL	CP	LB	DE	
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランチーク®	パール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)	

商品選択手順 1 本体枠セット 3 ケーシングセット


和洋片引き戸枠セット(洋側引込)

一般造作建具用

和室側



洋室側



和室側

1 本体枠セット

	数居厚	セット品番	価格/セット
桧突板	数居厚36mm	WIHB43-T	受4 ¥62,400
	数居厚15mm	WIHH43-T	受4 ¥62,400
桧柃柄 (特殊樹脂シート)	数居厚36mm	WIEB43-T	受4 ¥46,300
	数居厚15mm	WIEH43-T	受4 ¥46,300


※仕様:鴨居・数居・壁枠は長さ現場カットです。

3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。

	ケーシング	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,400
グラステージ	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。



■ケーシング寸法・形状図(単位:mm) 壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	113~123(mm)	124~133(mm)	134~146(mm)	114mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース対応・グラステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グラステージ・ソフトアート

Information

和・洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	価格(ケース)	入数
ピノアース 対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥43,300	2
グラステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	 14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	 7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	 14 ¥21,600	2

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	パール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=LB	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	○	×
□=DE	ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記の
ページをご確認ください。▶P.16

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受注:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和洋建具

大壁用部材

専用建具

一般造作
建具用

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書


設計施工
資料

和・洋引き分け戸枠セット／和・洋3本引き違い戸枠セット

F☆☆☆☆

低VOC

設計施工資料・・・P.101・103




商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット


和・洋引き分け戸枠セット

一般造作建具用

和室側



洋室側



和室側

1 本体枠セット

	セット品番	価格／セット
桧突板	敷居厚36mm WLHB47-T	受4 ¥56,100
	敷居厚15mm WLHH47-T	受4 ¥56,100
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm WLEB47-T	受4 ¥41,600
	敷居厚15mm WLEH47-T	受4 ¥41,600

※仕様・鴨居・敷居・壁枠は長さ現場カットです。

2 見切り材セット


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。


	見切り材	セット品番	価格／セット
ビノアース対応	見切り材	NLSC47-□	¥21,900
	ケーシング	AGNS4C-○T-□	¥8,400
グランステージ	見切り材	NLTC47-□	受5 ¥27,900
	ケーシング	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材	NLMC47-□	¥20,900
	ケーシング	AGNM4C-○T-□	¥6,100

※ビノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ (単位: mm)



■寸法図 (単位: mm)



■ケーシング寸法・形状図 (単位: mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	113~123(mm)	124~133(mm)	134~146(mm)	114mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
対応建具	ビノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ビノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和・洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法	品番	価格(ケース)	入数
ビノアース対応	—	3尺×6.7尺 2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥43,300	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺 2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3尺×7尺 2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺 2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3尺×7尺 2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺 2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	パール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=LB	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	○	×
□=DE	ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記の
ページをご確認ください。▶P.16

2 見切り材 3 ケーシング カラー選択 品番の□にカラー記号をお入れください。



ピノアース対応			グラステージ	ソフトアート				
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC	DK	
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット®	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	
WH	MB		Q	PL	CP	LB	DE	
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランチーク®	パール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウエング柄)	

商品選択手順 1 本体枠セット 2 見切り材セット 3 ケーシングセット


和洋3本引き違い戸枠セット

一般造作建具用

和室側




洋室側



和室側

■寸法図 (単位: mm)



1 本体枠セット

	セット品番	価格/セット
桧突板	数居厚36mm WSHB46-T	受4 ¥83,600
	数居厚15mm WSHH46-T	受4 ¥83,600
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	数居厚36mm WSEB46-T	受4 ¥62,000
	数居厚15mm WSEH46-T	受4 ¥62,000

※仕様: 鴨居・数居・桧柱は現場長さカットです。

2 見切り材セット


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材 NISA47-□	¥16,900
	ケーシング AGNS4E-○T-□	¥11,000
グラステージ	見切り材 NITA47-□	受5 ¥25,700
	ケーシング AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材 NIMA47-□	受5 ¥15,000
	ケーシング AGNM4E-○T-□	¥8,900

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■見切り材タイプ (単位: mm)



■ケーシング寸法・形状図 (単位: mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	136~146(mm)	147~156(mm)	157~169(mm)	136mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース対応・グラステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グラステージ・ソフトアート

Information

和・洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	価格(ケース)	入数
ピノアース 対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥43,300	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	 受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	 受7 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	 受14 ¥21,600	2

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	パール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=LB	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	○	×
□=DE	ディープブラウン色(ウエング柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。▶P.16

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受注: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和洋建具

大壁用部材

専用建具

建具用

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書


設計施工資料

和-洋引き込み戸枠セット

F☆☆☆☆

低VOC

設計施工資料... P.104-105




商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 見切り材セット ▶ 3 ケーシングセット

和-洋2本引き込み戸枠セット(和側引込)

一般造作建具用

和室側



1 本体枠セット

	セト 品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm WWHB46-T	受4 ¥60,600
	敷居厚15mm WWHH46-T	受4 ¥60,600
桧桎柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm WWEB46-T	受4 ¥45,200
	敷居厚15mm WWEH46-T	受4 ¥45,200


※仕様・鴨居・敷居・桎柄は現場長さカットです。

2 見切り材セット


3 ケーシングセット

※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。

	セト 品番	価格/セット
ビノアース対応	見切り材 NWSB46-□	受5 ¥18,100
	ケーシング AGNS4C-○T-□	¥8,400
グランステージ	見切り材 NWTB46-□	受5 ¥21,300
	ケーシング AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート	見切り材 NWMB46-□	¥15,900
	ケーシング AGNM4C-○T-□	¥6,100


※ビノアース対応のホワイト色は受10になります。
ビノアース対応のケーシング、ディープブラウン色は受5になります。

洋室側





和室側

■見切り材タイプ (単位: mm)




■ケーシング寸法・形状図 (単位: mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型 A	B型 B	C型 C	K型 K	R型 R
対応壁厚(mm)	113~123(mm)	124~133(mm)	134~146(mm)	114mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

■寸法図 (単位: mm)



Information

和-洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法	品番	価格(ケース)	入数
ビノアース対応	—	3R×6.7R 2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥43,300	2
グランステージ	—	3R×6.7R 2,010×900×2.5	DPT372-□	受14 ¥28,000	2
ソフトアート	縦木目	3R×7R 2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3R×8R 2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横木目	3R×7R 2,100×900×2.5	DPM372Y-□	受7 ¥18,400	2
		3R×8R 2,400×900×2.5	DPM382Y-□	受14 ¥21,600	2

《ソフトアート木目方向対応表》

		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	ペール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=LB	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	○	×
□=DE	ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記の
ページをご確認ください。▶P.16

2 見切り材 3 ケーシング カラー選択 品番の□にカラー記号をお入れください。



ピノアース対応			グランステージ		ソフトアート			
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC	DK	
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット®	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	
WH	MB		Q	PL	CP	LB	DE	
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランオーク®	ベール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウエenge柄)	

商品選択手順 1 本体枠セット 2 見切り材セット 3 ケーシングセット


和洋3本引き込み戸枠セット(和側引込)

一般造作建具用

和室側



洋室側



和室側

1 本体枠セット

	数居厚	セット品番	価格/セット
桧突板 (桧シリーズ)	数居厚36mm	WWHB47-T	受4 ¥81,900
	数居厚15mm	WWHH47-T	受4 ¥81,900
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	数居厚36mm	WWEB47-T	受4 ¥62,500
	数居厚15mm	WWEH47-T	受4 ¥62,500

※仕様: 鴨居・数居・堅枠は長さ現場カットです。

2 見切り材セット

3 ケーシングセット


※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

	見切り材	セット品番	価格/セット
ピノアース対応	見切り材	NWSB47-□	受5 ¥24,200
	ケーシング	AGNS4E-○T-□	¥11,000
グランステージ	見切り材	NWTB47-□	受5 ¥28,300
	ケーシング	AGNT4E-○T-□	¥13,000
ソフトアート	見切り材	NWMB47-□	受5 ¥20,300
	ケーシング	AGNM4E-○T-□	¥8,900


※ピノアース対応のホワイト色は受10になります。

ピノアース対応のケーシング、ディープブラウン色は受5になります。

見切り材タイプ (単位: mm)



寸法図 (単位: mm)



ケーシング寸法・形状図 (単位: mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	152~162(mm)	163~172(mm)	173~185(mm)	152mm(2×4工法)	
ケーシング形状 レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート			ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

Information

和・洋建具を製作される際は、洋風造作材と同色の化粧ベニヤをお使いください。

シリーズ	木目方向	寸法		品番	価格(ケース)	入数
ピノアース 対応	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPS372V-□	¥43,300	2
グランステージ	—	3尺×6.7尺	2,010×900×2.5	DPT372-□	 ¥28,000	2
ソフトアート	縦 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372T-□	¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382T-□	¥21,600	2
	横 木 目	3尺×7尺	2,100×900×2.5	DPM372Y-□	 ¥18,400	2
		3尺×8尺	2,400×900×2.5	DPM382Y-□	 ¥21,600	2

《ソフトアート木目方向対応表》

《ソフトアート木目方向対応表》		縦木目	横木目
□=WH	ホワイト色(メープル柄)	○	×
□=PL	ベール色(メープル柄)	○	×
□=NP	ナチュラルピンク色(シカモア柄)	○	×
□=CP	センターピンク色(メープル柄)	○	×
□=LC	ライトクリア色(オーク柄)	○	○
□=LB	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	○	×
□=DE	ディープブラウン色(ウエenge柄)	○	○
□=DK	ダークブラウン色(ウォールナット柄)	○	○

詳しくは右記のページをご確認ください。▶P.16

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受注: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和洋建具

大壁用部材

専用建具

建具用

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書

設計施工資料

和・洋開き戸枠セット

設計施工資料... P.94

F☆☆☆☆

低VOC

商品選択手順

1 本体枠セット

2 ケーシングセット

洋側開き専用

WOODONE専用建具用

一般造作建具用


洋室側



和室側



※上記写真はウッドワン専用建具を使用した場合のイメージです。



洋室側

※通常和室側は襖紙・襖縁は施されておりません。

特注対応については
右記ページをご覧ください。

▶ P.15

※上記写真は、ピノアース対応の
ナチュラル色になります。

和室側

2 ケーシングセット

※○にケーシング記号、
□にカラー記号をお入れください。

堅用・横用	セット品番	価格/セット
ピノアース対応(対応型記号:B-K)	AGNS4A-○T-□	¥6,700
グランステージ(対応型記号:B-R)	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート(対応型記号:B-P)	AGNM4A-○T-□	¥5,100


※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。

■ケーシング寸法・形状図(単位:mm)

壁厚を目安にお選びください。

型記号	B型(B)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚 (mm)	105mm2×4用 120mm用	113~133 (mm) 114mm (2×4工法)	114mm (2×4工法) —
ケーシング形状 レギュラータイプ			
対応建具	堅勝/堅用 堅勝/横用	堅勝/堅用 堅勝/横用	堅勝/堅用 堅勝/横用
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート	ピノアース対応	グランステージ・ソフトアート

●柱105mm用・2×4工法用



1 本体枠セット

柱105mm用・2×4工法用

		セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm	WDHB61-A	¥43,800
	敷居厚15mm	WDHH61-A	¥43,800
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WDEB61-A	¥29,000
	敷居厚15mm	WDEH61-A	¥29,000

※仕様: 鴨居・敷居・堅枠は長さ現場カットです。

当社建具対応正寸プレカット

	右吊元	敷居厚36mm	WDHB61-KAR	¥44,900
桧突板		敷居厚15mm	WDHH61-KAR	
		敷居厚36mm	WDHB61-KAL	¥44,900
		敷居厚15mm	WDHH61-KAL	

○敷居厚36mm :2,101×759 (mm) ○敷居厚15mm :2,056×759 (mm)

1 本体枠セット

柱120mm用・柱105mm外胴縁用

	品番	セット品番	価格/セット
桧突板	敷居厚36mm	WDHB61-B	¥46,000
	敷居厚15mm	WDHH61-B	¥46,000
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WDEB61-B	¥30,300
	敷居厚15mm	WDEH61-B	¥30,300

※仕様: 鴨居・敷居・堅枠は長さ現場カットです。


当社建具対応正寸プレカット

	右吊元	敷居厚36mm	WDHB61-KBR	¥47,100
桧突板		敷居厚15mm	WDHH61-KBR	¥47,300
		敷居厚36mm	WDHB61-KBL	¥47,100
		敷居厚15mm	WDHH61-KBL	¥47,300

○敷居厚36mm :2,101×759mm ○敷居厚15mm :2,056×759mm

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

●柱120mm用・柱105mm外胴縁用



Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CFS42BP-(R/L)-□	受10	¥62,000
グランステージ	T-EP	CFT42EP-(R/L)-□	受21	¥71,200
ソフトアート	M-BP	CFM42BP-(R/L)-□	受10	¥49,800
	M-DP	CFM42DP-(R/L)-□	受10	¥43,700
	M-DL	CFM42DL-(R/L)-□	受10	¥43,700


■戸襖錠セット 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY105X-EB-□	受10	¥14,600
K型(グランステージ推奨)	ZY201G-EB	受7	¥14,600
R型(ソフトアート推奨)	ZY301R-EB		¥11,000

2 見切り材 3 ケーシング カラー選択 品番の□にカラー記号をお入れください。


ピノアース対応			グランステージ		ソフトアート				
NL	HB	DE	W	WH	NP	LC			
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	グランナット色	ホワイト色 (メープル柄)	ナチュラルピンク色 (シカモア柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)		
WH	MB		Q	PL	CP	LB	DE		
ホワイト色	ミディアムブラウン色		グランチーク色	ペール色 (メープル柄)	センターピンク色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)		

洋側開き



※洋室側から見た時の丁番の位置が吊元になります

和側開き



※洋室側から見た時の丁番の位置が吊元になります

商品選択手順

1 本体枠セット

2 ケーシングセット

和側開き専用

WOODONE専用建具用

一般造作建具用

洋室側




和室側



※上記写真はウッドワン専用建具を使用した場合のイメージです。

洋室側



和室側

※通常和室側は襖紙・襖縁は施されていません。

特注対応については右記ページをご覧ください。▶P.15

※上記写真は、ピノアース対応のナチュラル色になります。

1 本体枠セット 柱105mm用・2×4工法用

桧突板	敷居厚36mm	セット品番	価格/セット
	敷居厚15mm	WDHB61-C	¥43,800
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WDEB61-C	¥29,000
	敷居厚15mm	WDEH61-C	¥29,000

※仕様:鴨居・敷居・壁枠は長さ現場カットです。

1 本体枠セット 柱120mm用・柱105mm外胴縁用

桧突板	敷居厚36mm	セット品番	価格/セット
	敷居厚15mm	WDHB61-D	受4 ¥46,000
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	敷居厚36mm	WDEB61-D	受4 ¥30,300
	敷居厚15mm	WDEH61-D	受4 ¥30,300

※仕様:鴨居・敷居・壁枠は長さ現場カットです。

上記セット品番は枠セットのみの品番になります。
建具の対応商品については、下記のInformationをご覧ください。

2 ケーシングセット

※○にケーシング記号、□にカラー記号をお入れください。

堅用・横用	セット品番	価格/セット
ピノアース対応(対応型記号:B-K)	AGNS4A-○T-□	¥7,000
グランステージ(対応型記号:B-R)	AGNT4C-○T-□	¥10,300
ソフトアート(対応型記号:B-R)	AGNM4A-○T-□	¥6,100


※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

■ケーシング寸法・形状図(単位:mm)


壁厚を目安にお選びください。

型記号	B型(B)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚 (mm)	105mm2×4用 120mm用	113~133(mm) 121~141(mm)	114mm(2×4工法)
ケーシング形状 レギュラータイプ			
対応建具	ピノアース対応・グランステージ・ソフトアート	ピノアース対応	ピノアース対応

●柱105mm用・2×4工法用



●柱120mm用・柱105mm外胴縁用



Information

■対応建具 商品一覧

ピノアース対応	S-BP	CFS42BP-(R/L)-□	受10	¥62,000
グランステージ	T-EP	CFT42EP-(R/L)-□	受21	¥71,200
ソフトアート	M-BP	CFM42BP-(R/L)-□	受10	¥49,800
	M-DP	CFM42DP-(R/L)-□	受10	¥43,700
	M-DL	CFM42DL-(R/L)-□	受10	¥43,700

■戸襖錠セット 推奨商品

X型(ピノアース推奨)	ZY105X-EB-□	受10	¥14,600
K型(グランステージ推奨)	ZY201G-EB	受7	¥14,600
R型(ソフトアート推奨)	ZY301R-EB		¥11,000

詳しくは下記のページをご確認ください。
▶P.14

押入れ枠セット

設計施工資料... P.95

F☆☆☆☆

低VOC

押入れ引違い戸枠セット

姿図	数居厚	桧突板		桧証柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHC63	¥39,900	WHEC63	¥29,000	縦枠 A	2,100×105×36	2
	15mm	WHHJ63	¥39,900	WHEJ63	¥29,000	鴨居 A	1,900×103×36	1
	36mm	WHHC65	¥54,200	WHEC65	¥40,800	敷居 A	1,900×105×36	1
	15mm	WHHJ65	¥54,200	WHEJ65	¥40,800		(1,900×105×15)	
	36mm	WHHC73	¥53,800	WHEC73	¥37,000	縦枠 A	2,100×105×36	2
	15mm	WHHJ73	¥53,800	WHEJ73	¥37,000	鴨居 A	1,900×103×36	1
						中鴨居 E	1,900×103×36	1
						敷居 A	1,900×105×36	1
							(1,900×105×15)	

押入れ3本引違い戸枠セット

(仕様:鴨居・敷居・縦枠…長さ現場カット)


姿図	数居厚	桧突板		桧証柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WSHC66	受4 ¥63,200	WSEC66	受4 ¥47,700	縦枠 A	2,100×120×36	2
	15mm	WSHJ66	受4 ¥63,200	WSEJ66	受4 ¥47,700	鴨居 S	2,900×118×36	1
						敷居 S	2,900×120×36	1
							(2,900×120×15)	

押入れ開き戸枠セット


姿図	数居厚	桧突板		桧証柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WDHC61	¥30,500	WDEC61	¥20,500	縦枠 A	2,100×105×36	2
	15mm	WDHJ61	¥30,500	WDEJ61	¥20,500	鴨居 F	900×103×36	1
	36mm	WDHC62	¥35,000	WDEC62	¥24,800	敷居 F	900×105×36	1
	15mm	WDHJ62	¥35,000	WDEJ62	¥24,800		(900×105×15)	
	36mm	WDHC71	¥43,900	WDEC71	¥25,700	縦枠 A	2,100×105×36	2
	15mm	WDHJ71	¥43,900	WDEJ71	¥25,700	鴨居 F	1,400×103×36	1
	36mm	WDHC72	受4 ¥55,700	WDEC72	受4 ¥30,800	敷居 F	1,400×105×36	1
	15mm	WDHJ72	受4 ¥55,700	WDEJ72	受4 ¥30,800	中鴨居 無目	1,400×103×36	1
						敷居 F	1,400×105×36	1
							(900×105×15)	
							(1,400×105×15)	

(仕様:鴨居・敷居・縦枠…長さ現場カット)


●押入れ引違い戸枠寸法図(mm)



●押入れ引違い戸枠寸法図(mm)



●押入れ開き戸枠寸法図(mm)



和-和引き違い戸枠セット

設計施工資料... P.96

F☆☆☆☆

低VOC

和洋建具

大壁用部材

受注生産品

大壁用部材



真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ



障子用・畳～廊下(壁厚130mm限定)

※溝加工は4:7溝

姿図	数居厚	桧突板		桧証柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHA63-B	受注 ¥59,200	WHEA63-B	受注 ¥41,900	縦枠 H 鴨居 H 敷居 H	2,100×160×36 1,900×156×36 1,900×160×36	2 1 1
	36mm	WHHA67-B	受注 ¥88,600	WHEA67-B	受注 ¥66,200	縦枠 H 鴨居 H 敷居 H	2,100×160×36 3,900×156×36 3,900×160×36	2 1 1


2×4工法用

(仕様:鴨居・敷居・縦枠…長さ現場カット)

姿図	数居厚	桧突板		桧証柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHA67-D	受注 ¥86,300	WHEA67-D	受注 ¥61,500	縦枠 H 鴨居 J 敷居 J	2,100×144×36 3,900×140×36 3,900×144×36	2 1 1
	36mm	WHHA67-C	受注 ¥86,300	WHEA67-C	受注 ¥61,500	縦枠 H 鴨居 H 敷居 A	2,100×144×36 3,900×140×36 3,900×144×36	2 1 1

襖用


※溝加工は3:7溝

姿図	数居厚	桧突板		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHA67-AM	受注 ¥58,700	付柱 鴨居 A 敷居 A	2,700×105×15 3,900×103×36 3,900×105×36	2 1 1

襖用・ランマ

(仕様:縦枠…付柱(105mm)を使用/鴨居・敷居・縦枠…長さ現場カット)

※溝加工は3:7溝



姿図	数居厚	桧突板		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHA77-AL	受注 ¥97,500	付柱 鴨居 A 敷居 A 欄間用 鴨居 敷居 (無目)	2,700×105×15 3,900×103×36 3,900×105×36 3,900×103×36	2 1 1 2

(仕様:縦枠…付柱(105mm)を使用/鴨居・敷居・縦枠…長さ現場カット)


別売品 吊り束、桧突板

寸法(mm)	品番	価格	発注単位
950×103×103	BCHA11	受注 ¥10,900	1本

●2×4工法用寸法図(mm)


和-和引き違い戸枠セット(障子用)		和-和引き違い戸枠セット(襖用)	
	図2		図3

●襖用寸法図(mm)


12尺開口	
	図4

●障子用・畳～廊下(壁厚130mm限定)寸法図(mm)

柱105mm プラスターボード12.5mm限定(壁厚対応=130mm)

	図1
---	----

●襖用・ランマ寸法図(mm)

12尺開口・欄間用	
	図5

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受注: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

内障子引き違い戸枠セット

設計施工資料... P.97

桧突板

桧柱柄
(特殊樹脂シート)

F☆☆☆☆ 低VOC

■掃き出しタイプ

在来工法用(桧柱幅105mm用)

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHD63-A	¥40,200	WHED63-A	¥29,300	窓枠 A	2,100×105×36	2
	15mm	WHHK63-A	¥40,200	WHEK63-A	¥29,300	鴨居 B	1,900×103×36	1
	36mm	WHHD67-A	¥69,200	WHED67-A	¥52,200	窓枠 A	2,100×105×36	2
	15mm	WHHK67-A	¥69,200	WHEK67-A	¥52,200	鴨居 B	3,900×103×36	1
						数居 B	1,900×105×36 (1,900×105×15)	1
						数居 B	3,900×105×36 (3,900×105×15)	1

(仕様:鴨居・数居・窓枠...長さ現場カット)

在来工法用(桧柱幅120mm用)

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHD63-B	¥49,600	WHED63-B	¥30,800	窓枠 A	2,100×120×36	2
	15mm	WHHK63-B	¥49,600	WHEK63-B	¥30,800	鴨居 B	1,900×118×36	1
	36mm	WHHD67-B	¥75,400	WHED67-B	¥51,500	窓枠 A	2,100×120×36	2
	15mm	WHHK67-B	¥75,400	WHEK67-B	¥51,500	鴨居 B	3,900×118×36	1
						数居 B	1,900×120×36 (1,900×120×15)	1
						数居 B	3,900×120×36 (3,900×120×15)	1

(仕様:鴨居・数居・窓枠...長さ現場カット)

2×4工法用

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHD63-C	¥40,200	WHED63-C	¥29,300	窓枠 A	2,100×97×36	2
	15mm	WHHK63-C	¥40,200	WHEK63-C	¥29,300	鴨居 B	1,900×95×36	1
	36mm	WHHD67-C	¥62,600	WHED67-C	¥46,000	窓枠 A	2,100×97×36	2
	15mm	WHHK67-C	¥62,600	WHEK67-C	¥46,000	鴨居 B	3,900×95×36	1
						数居 B	1,900×97×36 (1,900×97×15)	1
						数居 B	3,900×97×36 (3,900×97×15)	1

(仕様:鴨居・数居・窓枠...長さ現場カット)

桧突板(正寸プレカット対応)

■在来工法用(柱105mm用・外部9mm合板用)


掃き出しタイプ(数居厚36mm)

サッシ呼称	アングル外寸法(mm)		桧突板	
	高さ	幅	セット品番	価格/セット
16520	2005	1655	WHHD63-PHA	¥59,300
16020		1605	WHHD63-PHB	¥59,300
15020		1505	WHHD63-PHC	¥59,300


掃き出しタイプ(数居厚15mm)

サッシ呼称	アングル外寸法(mm)		桧突板	
	高さ	幅	セット品番	価格/セット
16520	2005	1655	WHHK63-PHA	¥59,300
16020		1605	WHHK63-PHB	¥59,300
15020		1505	WHHK63-PHC	¥59,300


●在来工法用(桧柱幅105mm用)寸法図(mm)




●在来工法用(桧柱幅120mm用)寸法図(mm)







●2×4工法用寸法図(mm)



●正寸プレカット対応寸法図(mm)





■中連タイプ

在来工法用(桧枠幅105mm用)

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHD23-A	¥39,700	WHED23-A	¥25,300	窓枠 A 鴨居 B 数居 G	1,450×105×36 1,900×103×36 1,900×103×36	2 1 1
	36mm	WHHD53-A	¥42,500	WHED53-A	¥27,800	窓枠 A 鴨居 B 数居 G	2,100×105×36 1,900×103×36 1,900×103×36	2 1 1

(仕様:鴨居・数居・窓枠…長さ現場カット)

在来工法用(桧枠幅120mm用)

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHD23-B	¥43,200	WHED23-B	¥27,600	窓枠 A 鴨居 B 数居 G	1,450×120×36 1,900×118×36 1,900×118×36	2 1 1
	36mm	WHHD53-B	¥48,300	WHED53-B	¥29,100	窓枠 A 鴨居 B 数居 G	2,100×120×36 1,900×118×36 1,900×118×36	2 1 1

(仕様:鴨居・数居・窓枠…長さ現場カット)

2×4工法用

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WHHD23-C	¥39,700	WHED23-C	¥25,300	窓枠 A 鴨居 B 数居 G	1,450×97×36 1,900×95×36 1,900×95×36	2 1 1
	36mm	WHHD53-C	¥42,500	WHED53-C	¥27,800	窓枠 A 鴨居 B 数居 G	2,100×97×36 1,900×95×36 1,900×95×36	2 1 1

(仕様:鴨居・数居・窓枠…長さ現場カット)

桧突板(正寸プレカット対応)


■在来工法用(柱105mm用・外部9mm合板用)

中連タイプ


サッシ呼称	アングル外寸法(mm)		桧突板	
	高さ	幅	セット品番	価格/セット
16518	1805	1655	WHHD53-PTA	¥58,000
16018		1605	WHHD53-PTB	¥58,000

サッシ呼称	アングル外寸法(mm)		桧突板	
	高さ	幅	セット品番	価格/セット
16511	1105	1655	WHHD43-PTA	¥51,900
16011		1605	WHHD43-PTB	¥51,900
15011		1505	WHHD43-PTC	¥51,900


●在来工法用(桧枠幅105mm用)寸法図(mm)




●在来工法用(桧枠幅120mm用)寸法図(mm)



●2×4工法用寸法図(mm)



●正寸プレカット対応寸法図(mm)



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受注:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

窓枠セット

設計施工資料... **P.97**

桧突板

桧柱柄
(特殊樹脂シート)

F☆☆☆☆

低VOC

■掃き出しタイプ

在来工法用(窓枠幅105mm用)

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WMHD63-A	¥39,700	WMED63-A	¥27,900	窓枠 A	2,100×105×36	2
	15mm	WMHK63-A	¥39,700	WMEK63-A	¥27,900	窓枠 B	1,900×103×36	1
						数居 F	1,900×105×36 (1,900×105×15)	1

(仕様: 鴨居・数居・窓枠...長さ現場カット)

在来工法用(窓枠幅120mm用)

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WMHD63-B	¥45,700	WMED63-B	¥29,600	窓枠 A	2,100×120×36	2
	15mm	WMHK63-B	¥45,700	WMEK63-B	¥29,600	窓枠 B	1,900×118×36	1
						数居 F	1,900×120×36 (1,900×120×15)	1

(仕様: 鴨居・数居・窓枠...長さ現場カット)

2×4工法用

姿図	数居厚	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	36mm	WMHD63-C	¥39,700	WMED63-C	¥27,900	窓枠 A	2,100×97×36	2
	15mm	WMHK63-C	¥39,700	WMEK63-C	¥27,900	窓枠 B	1,900×95×36	1
						数居 F	1,900×97×36 (1,900×97×15)	1

(仕様: 鴨居・数居・窓枠...長さ現場カット)

桧突板(正寸プレカット対応)

■在来工法用(柱105mm用・外部9mm合板用)


掃き出しタイプ(数居厚36mm)

サッシ呼称	アングル外寸法(mm)		桧突板	
	高さ	幅	セット品番	価格/セット
16520	2005	1655	WMHE63-PHA	¥50,600
16020		1605	WMHE63-PHB	¥50,600
15020		1505	WMHE63-PHC	¥50,600


掃き出しタイプ(数居厚15mm)

サッシ呼称	アングル外寸法(mm)		桧突板	
	高さ	幅	セット品番	価格/セット
16520	2005	1655	WMHK63-PHA	¥50,600
16020		1605	WMHK63-PHB	¥50,600
15020		1505	WMHK63-PHC	¥50,600


●在来工法用(窓枠幅105mm用)寸法図(mm)




●在来工法用(窓枠幅120mm用)寸法図(mm)







●2×4工法用寸法図(mm)



●正寸プレカット対応寸法図(mm)





■中連タイプ

在来工法用(竪枠幅105mm用)

姿図	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	WMHE23-A	¥37,300	WMEE23-A	¥19,800	窓枠 A 窓枠 B	1,450×105×36 1,900×103×36	2 2
	WMHE53-A	¥42,100	WMEE53-A	¥26,500	窓枠 A 窓枠 B	2,100×105×36 1,900×103×36	2 2

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

在来工法用(竪枠幅120mm用)

姿図	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	WMHE23-B	¥39,300	WMEE23-B	¥21,400	窓枠 A 窓枠 B	1,450×120×36 1,900×118×36	2 2
	WMHE53-B	¥44,500	WMEE53-B	¥27,800	窓枠 A 窓枠 B	2,100×120×36 1,900×118×36	2 2

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

2×4工法用

姿図	桧突板		桧柱柄(特殊樹脂シート)		セット構成部材		
	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
	WMHE23-C	¥37,300	WMEE23-C	¥19,800	窓枠 A 窓枠 B	1,450×97×36 1,900×95×36	2 2
	WMHE53-C	¥42,100	WMEE53-C	¥26,500	窓枠 A 窓枠 B	2,100×97×36 1,900×95×36	2 2

(仕様:鴨居・敷居・窓枠…長さ現場カット)

桧突板(正寸プレカット対応)

■在来工法用(柱105mm用・外部9mm合板用)

中連タイプ

サッシ呼称	アングル外寸法(mm)		桧突板	
	高さ	幅	セット品番	価格/セット
16518	1805	1655	WMHE53-PTA	¥47,300
16018		1605	WMHE53-PTB	¥47,300
16511	1105	1655	WMHE43-PTA	¥44,800
16011		1605	WMHE43-PTB	¥44,800
15011		1505	WMHE43-PTC	¥44,800





サッシ呼称	アングル外寸法(mm)		桧突板	
	高さ	幅	セット品番	価格/セット
06011	1105	605	WMHE41-PTA	¥38,500
03611		370	WMHE41-PTB	¥38,500
03609	905	370	WMHE41-PTC	¥38,500
06009		605	WMHE41-PTD	¥38,500

●在来工法用(竪枠幅105mm用)寸法図(mm)

●在来工法用(竪枠幅120mm用)寸法図(mm)

●2×4工法用寸法図(mm)

●正寸プレカット対応寸法図(mm)



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受注:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

造作部材

設計施工資料… **P.121**

F☆☆☆☆ 低VOC

付長押 ※下地材同梱



	断面形状(mm)	長さ(mm)	セット品番	価格/セット	梱包入数
桧突板		6畳セット (3,900×2本) (2,900×2本)	WNH611	¥48,400	4本
		8畳セット (3,900×4本)	WNH811	¥54,600	4本

付鴨居 ※下地材同梱



	断面形状(mm)	長さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
桧突板		1,900	BKHA11	¥4,300	2本
		3,900	BKHA13	¥6,500	2本
桧柱柄 (特殊樹脂シート)		1,900	BKEA11	¥2,800	2本
		3,900	BKEA13	¥4,200	2本

廻り縁



	断面形状(mm)	長さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
桧突板		2,900	BIHA12	¥6,100	2本
		3,900	BIHA13	¥8,300	2本
桧柱柄 (特殊樹脂シート)		2,900	BIEA12	¥4,500	2本
		3,900	BIEA13	¥5,400	2本
桧突板		2,900	BIHA12-M	¥4,300	2本
		3,900	BIHA13-M	¥5,100	2本
桧柱柄 (特殊樹脂シート)		2,900	BIEA12-M	¥3,800	2本
		3,900	BIEA13-M	¥4,000	2本

付柱 ※下地材同梱




	断面形状(mm)	長さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
桧突板		2,700	BHHA12	¥10,900	2本

隅柱



	断面形状(mm)	長さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
桧無垢		2,700	BSHA12	¥2,700	4本
桧柱柄(特殊樹脂シート)			BSEA12	¥2,200	4本

畳寄せ(一般畳用)



	断面形状(mm)	長さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
桧無垢		1,900	BTHB11	¥4,900	2本
		3,900	BTHB13	¥7,500	2本
桧柱柄 (特殊樹脂シート)		1,900	BTEB11	¥2,700	2本
		3,900	BTEB13	¥4,100	2本
桧無垢		1,900	BTHB21	¥2,000	2本
		3,900	BTHB23	¥4,100	2本
桧柱柄 (特殊樹脂シート)		1,900	BTEB21	¥1,100	2本
		3,900	BTEB23	¥2,300	2本

窓枠 ※ 窓枠用としてA型、上下枠用としてB型を各々お選びください。2mm 堅勝納まりになります。



在来工法用(窓枠幅105mm用)

	断面形状(mm)	長さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
桧突板	 A型(窓枠用)	3,900	A BEHA13	¥17,000	2本
			B BEHB13	¥16,900	2本
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	 B型(上下枠用)	3,900	A BEEA13	¥8,300	2本
			B BEEB13	¥8,300	2本

在来工法用(窓枠幅120mm用)

	断面形状(mm)	長さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
桧突板	 A型(窓枠用)	3,900	A BEHA23	¥18,200	2本
			B BEHB23	¥18,100	2本
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	 B型(上下枠用)	3,900	A BEEA23	¥8,700	2本
			B BEEB23	¥8,700	2本

2×4工法用

	断面形状(mm)	長さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
桧突板	 A型(窓枠用)	3,900	A BEHA33	¥17,000	2本
			B BEHB33	¥16,900	2本
桧柱柄 (特殊樹脂シート)	 B型(上下枠用)	3,900	A BEEA33	¥8,300	2本
			B BEEB33	¥8,300	2本

柱型竖枳

設計施工資料 ... P.98

F☆☆☆☆

低VOC


大壁工法の和室に柱型竖枳を組み合わせることで手軽に真壁調の佇まいを実現。
短期施工・低コストを可能としながら、意匠性も高められます。




■柱型竖枳




柱型竖枳使用例




■両そで納まり時




■開口部どうしの取り合い時



■片入り隅納まり時



■床柱との取り合い時



※入隅時の竖枳には付柱をご発注ください (P.46参照)

※床の間との取り合い部分には柱型竖枳長さ2,700mmがご使用になれます。

柱型竖枳

断面形状 (mm)	長さ (mm)	桧突板		桧柱柄 (特殊樹脂シート)		発注単位
		品番	価格 / 本	品番	価格 / 本	
	2,700×105×105	BAHJ18	¥31,700	—	—	1本




	断面形状 (mm)	長さ (mm)	桧突板		桧柱柄 (特殊樹脂シート)		発注単位
			品番	価格/本	品番	価格/本	
和洋引違い用	鴨居C (和洋引違い用) 	1,900×103×36	BMHC11	¥11,400	BMEC11	¥7,100	1本
	敷居C (和洋引違い用) 	1,900×105×36	BNHC51-Y	¥10,800	—	—	1本
Yレール同梱							
和洋片引き用	鴨居D (和洋片引き用) 	1,900×103×36	BMHD11	¥11,000	BMED11	¥6,700	1本
	敷居D (和洋片引き用) 	1,900×105×36	BNHD51-Y	¥9,700	—	—	1本
Yレール同梱							
押入れ引違い用	鴨居A (押入れ引違い用) 	1,900×103×36	BMHA11	¥11,400	BMEA11	¥7,000	1本
	敷居A (押入れ引違い用) 	1,900×105×36	BNHA51	¥9,800	—	—	1本
	鴨居A (押入れ引違い用) 	3,900×103×36	BMHA13	受注 ¥23,100	BMEA13	受注 ¥14,500	1本
	敷居A (押入れ引違い用) 	3,900×105×36	BNHA53	受注 ¥24,000	—	—	1本
敷居スベリ同梱							
押入れ3本引違い用	鴨居S (押入れ3本引違い用) 	2,900×118×36	BMHS22	受注 ¥19,700	BMES22	受注 ¥12,200	1本
	敷居S (押入れ3本引違い用) 	2,900×120×36	BNHS52	受注 ¥18,300	—	—	1本
敷居スベリ同梱							
押入れ開き用	鴨居F (押入れ開き用) 	900×103×36	BMHF15	¥5,000	BMEF15	¥3,000	1本
	敷居F (押入れ開き用) 	900×105×36	BNHF55	¥4,400	—	—	1本
	鴨居F (押入れ開き用) 	1,400×103×36	BMHF16	¥7,800	BMEF16	¥4,600	1本
	敷居F (押入れ開き用) 	1,400×105×36	BNHF56	¥6,100	—	—	1本
内障子用／敷居掃き出し用	鴨居B (内障子用) 	1,900×103×36	BMHB11	¥11,400	BMEB11	¥7,100	1本
	敷居B (内障子掃き出し用) 	1,900×105×36	BNHB51	¥9,800	—	—	1本
敷居スベリ同梱							
内障子中連用	敷居G (内障子中連用) 	1,900×103×36	BNHG11	¥11,300	BNEG11	¥7,100	1本
敷居スベリ同梱							

※洋室側の見切り材、中方立、ケーシングは別途ご発注ください。

※敷居(中連枠を除く)は全て桧突板仕様になります。



大壁用部材 | ニュージープライン®シリーズ



大壁用部材に、人気の「ニュージープライン®」シリーズを ラインナップしています。

ニュージーランドの温暖な気候で育ったニュージープライン®を使用したシリーズ。
豊かな素材感と上質な美しさを、和風空間づくりにお役立てください。

※ニュージープライン®………ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

大壁用部材 ニュージープライン®シリーズの特長

ニュージープライン®本来の素材感を 最大限に活かした美しい仕上がり。

ニュージープライン®の柔らかい手触りと
温もりを大切に仕上がり。塗装
仕上げで汚れが付きにくく、日常のお
手入れが簡単です。




木材の味わいが 表情にあらわれることがあります。

埋木について

限りある資源を有効活用するため、「埋木」を施している商品がございます。





和-洋引き違い戸枠セット/和-洋片引き戸枠セット

F☆☆☆☆

低VOC

センター戸首

Yレール仕様

設計施工資料... P.106~P.109

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋引き違い戸枠セット(6尺)

センター戸首

Yレール仕様

WOODONE専用建具用


洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



■横断面図



■セット構成部材

[数居30mmタイプ]
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 1,900×126×30
 数居: 1,900×128×15

[数居15mmタイプ]
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 1,900×126×30
 数居: 1,900×128×15

※ジュビーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
 ※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
 ※上記写真はビノアース対応ナチュラル色を使用しています。

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.13

1 本体枠セット


	セット品番	価格/セット
数居30mmタイプ	WHSB43M-Y-NL	受5 ¥49,600
数居15mmタイプ	WHSB43M-Y-NL	受5 ¥49,600

WOODONE
専用建具用詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.12

ケーシング

詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.60

■寸法図 太線部分は化粧面



和洋引き違い戸枠セット(12尺)

センター戸首

Yレール仕様

WOODONE専用建具用


洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



■横断面図



■セット構成部材

[数居30mmタイプ]
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 3,900×126×30
 数居: 3,900×128×30

[数居15mmタイプ]
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 3,900×126×30
 数居: 3,900×128×15

※ジュビーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
 ※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
 ※上記写真はビノアース対応ナチュラル色を使用しています。

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.13

1 本体枠セット


	セット品番	価格/セット
数居30mmタイプ	WHSB47M-Y-NL	受5 ¥75,300
数居15mmタイプ	WHSB47M-Y-NL	受5 ¥75,300

WOODONE
専用建具用詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.12

ケーシング

詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.60

■寸法図 太線部分は化粧面



和洋片引き戸枠セット(和側引込)

センター戸首

Yレール仕様

WOODONE専用建具用


洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



■横断面図



■セット構成部材

[数居30mmタイプ]
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 2,100×75×30
 鴨居: 1,900×126×30
 数居: 1,900×128×30

[数居15mmタイプ]
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 2,100×75×30
 鴨居: 1,900×126×30
 数居: 1,900×128×15

※ジュビーノ・Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
 ※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
 ※上記写真はビノアース対応ナチュラル色を使用しています。

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.13

1 本体枠セット


	セット品番	価格/セット
数居30mmタイプ	WKS43M-Y-NL	受5 ¥56,300
数居15mmタイプ	WKS43M-Y-NL	受5 ¥56,300

WOODONE
専用建具用詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.12

ケーシング

詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.61

■寸法図 太線部分は化粧面



和洋引き分け戸枠セット

センター戸

Yレール仕様

WOODONE専用建具用


洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュビノ-Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。



■セット構成部材


【敷居30mmタイプ】
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 2,100×75×30
 鴨居: 3,900×126×30
 敷居: 3,900×128×30
 【敷居15mmタイプ】
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 2,100×75×30
 鴨居: 3,900×126×30
 敷居: 3,900×128×15

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.13

1 本体枠セット

	セット品番	価格/セット
敷居30mmタイプ	WLSB47M-Y-NL	受5 ¥88,400
敷居15mmタイプ	WLSH47M-Y-NL	受5 ¥88,400

WOODONE 専用建具用 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.12 ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.60



和洋3本引き違い戸枠セット

センター戸

Yレール仕様

WOODONE専用建具用


洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュビノ-Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。



■セット構成部材


【敷居30mmタイプ】
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 2,900×126×30
 敷居: 2,900×128×30
 【敷居15mmタイプ】
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 2,900×126×30
 敷居: 2,900×128×15

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.13

1 本体枠セット

	セット品番	価格/セット
敷居30mmタイプ	WSSB46M-Y-NL	受5 ¥63,900
敷居15mmタイプ	WSSH46M-Y-NL	受5 ¥63,900

WOODONE 専用建具用 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.12 ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.60



和洋2本引き込み戸枠セット

センター戸

Yレール仕様

WOODONE専用建具用


洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュビノ-Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
※上記写真はピノアース対応ナチュラル色を使用しています。



■セット構成部材


【敷居30mmタイプ】
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 2,100×49×30
 鴨居: 2,900×126×30
 敷居: 2,900×128×30
 【敷居15mmタイプ】
 縦枠: 2,100×128×30
 鴨居: 2,100×49×30
 鴨居: 2,900×126×30
 敷居: 2,900×128×15

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.13

1 本体枠セット

	セット品番	価格/セット
敷居30mmタイプ	WWSB46M-Y-NL	受5 ¥67,500
敷居15mmタイプ	WWSH46M-Y-NL	受5 ¥67,500

WOODONE 専用建具用 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.12 ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.60



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受5: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

和-洋引き込み戸枠セット/和-洋開き戸枠セット

F☆☆☆☆

低VOC

設計施工資料 ... P.109~P.110

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋3本引き込み戸枠セット

センター戸首

Yレール仕様

WOODONE専用建具用


洋室側



和室側(特注:襖紙貼り)



※ジュビーノ-Jは洋室側、和室側とも同柄になります。
 ※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
 ※上記写真はビノアース対応ナチュラル色を使用しています。



■セット構成部材

【数居30mmタイプ】
 壁枠: 2,100×160×30
 鴨居: 2,100×49×30
 鴨居: 3,900×158×30
 数居: 3,900×160×30

【数居15mmタイプ】
 壁枠: 2,100×160×30
 鴨居: 2,100×49×30
 鴨居: 3,900×158×30
 数居: 3,900×160×15

特注対応 詳しくは右記のページをご覧ください。 ▶ P.13

1 本体枠セット


	セット品番	価格/セット
数居30mmタイプ	WWSB47M-Y-NL	受5 ¥100,200
数居15mmタイプ	WWSH47M-Y-NL	受5 ¥100,200

WOODONE
専用建具用詳しくは右記の
ページをご覧ください。 ▶ P.12

ケーシング

詳しくは右記の
ページをご覧ください。 ▶ P.60


■寸法図 太線部分は化粧面




押入れ引き違い戸枠セット

Yレール仕様


WOODONE専用建具用



■横断面図



■姿図



■セット構成部材


【数居30mmタイプ】
 壁枠: 2,100×105×30
 鴨居: 1,900×103×30
 数居: 1,900×105×30

【数居15mmタイプ】
 壁枠: 2,100×105×30
 鴨居: 1,900×103×30
 数居: 1,900×105×15

1 本体枠セット

	セット品番	価格/セット
数居30mmタイプ	WHSC63-Y-NL	¥41,000
数居15mmタイプ	WHSJ63-Y-NL	

■寸法図 太線部分は化粧面



和洋開き戸枠セット

WOODONE専用建具用


一般造作建具用

洋室側


和室側



■横断面図



■姿図



■セット構成部材

壁枠 2,100×128×30
 鴨居 900×126×30
 数居 900×128×30
 戸当り(側) 2,100×30×10
 戸当り(側) 900×30×10

1 本体枠セット


セット品番	価格/セット
WDSB61M-NL	受5 ¥38,500

WOODONE
専用建具用詳しくは右記の
ページをご覧ください。 ▶ P.14

ケーシング

詳しくは右記の
ページをご覧ください。 ▶ P.61

■寸法図 太線部分は化粧面



※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。
 ※上記写真はビノアース対応ナチュラル色を使用しています。

特注対応 詳しくは右記の
ページをご覧ください。 ▶ P.15

和-洋引き違い戸枠セット/和-洋片引きセット

F☆☆☆☆

低VOC

設計施工資料 … P.116~P.117






和洋建具

商品選択手順 ▶ 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋引き違い戸枠セット(6尺)

一般造作建具用




■セット構成部材
 縦枠：2,100×128×30
 鴨居：1,900×126×30
 敷居：1,900×128×30

1 本体枠セット




セット品番	価格/セット
WHSB43M-NL	受5 ¥50,700

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.16 ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.62



和洋引き違い戸枠セット(12尺)

一般造作建具用




■セット構成部材
 縦枠：2,100×128×30
 鴨居：3,900×126×30
 敷居：3,900×128×30

1 本体枠セット




セット品番	価格/セット
WHSB47M-NL	受5 ¥77,300

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.16 ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.62



和洋片引き戸枠セット(和側引込)

一般造作建具用




■セット構成部材
 縦枠：2,100×128×30
 中方立：2,100×75×30
 鴨居：1,900×126×30
 敷居：1,900×128×30

1 本体枠セット

セット品番	価格/セット
WKSB43M-NL	受5 ¥56,400

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.16 ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.62



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受5: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

大壁用部材

ウッドワン
専用建具一般造作
建具用

真壁用部材

和室システム部材

三ツバパチ
システム

発注書

設計施工
資料

和・洋引き分け戸枠セット/和・洋3本引き違い戸枠セット/
和・洋2本引き込み戸枠セット

F☆☆☆☆




低VOC

設計施工資料… P.117~P.119

商品選択手順 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋引き分け戸枠セット

一般造作建具用



■セット構成部材

縦枠 2,100×128×30
 中立て 2,100×75×30
 鴨居 3,900×126×30
 敷居 3,900×128×30


1 本体枠セット

セット品番	価格/セット
WLSB47M-NL	受5 ¥88,500

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.16




ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.62

■寸法図 太線部分は化粧面



和洋3本引き違い戸枠セット

一般造作建具用



■セット構成部材

縦枠 2,100×128×30
 鴨居 2,900×126×30
 敷居 2,900×128×30


1 本体枠セット

セット品番	価格/セット
WSSB46M-NL	受5 ¥66,800

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.16




ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.62

■寸法図 太線部分は化粧面



和洋2本引き込み戸枠セット

一般造作建具用



■セット構成部材

縦枠 2,100×128×30
 中立て 2,100×49×30
 鴨居 2,900×126×30
 敷居 2,900×128×30


1 本体枠セット

セット品番	価格/セット
WWSB46M-NL	受5 ¥68,700

化粧ベニヤ 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.16

ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.62

■寸法図 太線部分は化粧面



和-洋引き戸枠セット/押入れ引き戸枠セット

F☆☆☆☆

低VOC

設計施工資料… P.120






和洋建具

商品選択手順 ▶ 1 本体枠セット ▶ 2 ケーシングセット

和洋3本引き込み戸枠セット

一般造作建具用




■セット構成部材
 縦枠: 2,100×160×30
 横枠: 2,100×49×30
 鴨居: 3,900×158×30
 敷居: 3,900×160×30

1 本体枠セット

セット品番	価格/セット
WWSB47M-NL	受5 ¥103,500



化粧ベニヤ 詳細はお記のページをご覧ください。▶P.16

ケーシング 詳細はお記のページをご覧ください。▶P.62



押入れ引き違い戸枠セット

一般造作建具用




■セット構成部材
 縦枠: 2,100×105×30
 鴨居: 1,900×103×30
 敷居: 1,900×105×30

1 本体枠セット




セット品番	価格/セット
WHSC63-NL	受5 ¥42,300

化粧ベニヤ 詳細はお記のページをご覧ください。▶P.16



押入れ引き違い戸枠セット(天袋付き)

一般造作建具用




■セット構成部材
 縦枠: 2,400×105×30
 中鴨居: 1,900×103×30
 鴨居: 1,900×105×30
 敷居: 1,900×103×30

1 本体枠セット

セット品番	価格/セット
WHSC73-NL	受5 ¥57,600

化粧ベニヤ 詳細はお記のページをご覧ください。▶P.16



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受5: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

大壁用部材

専用建具

一般造作建具用

真壁用部材

和室システム部材

三ツバパン®

発注書

設計施工資料




押入開き戸枠セット

F☆☆☆☆


低VOC

一般造作建具用

押入れ開き戸枠セット



■姿図



■セット構成部材

[900mmタイプ]

縦枠: 2,100×105×30

鴨居: 900×103×30

敷居: 900×105×30

[1,400mmタイプ]

縦枠: 2,100×105×30

鴨居: 1,400×103×30


敷居: 1,400×105×30

1 本体枠セット


セット品番	価格/セット
WDSC61-NL	受5 ¥29,600
WDSC62-NL	受5 ¥34,600

■寸法図 太線部分は化粧面


(単位:mm)



押入れ開き戸枠セット(天袋付き)



■姿図



■セット構成部材

[900mmタイプ]

縦枠: 2,400×105×30

鴨居: 900×103×30

敷居: 900×105×30

中鴨居: 900×103×30

[1,400mmタイプ]

縦枠: 2,400×105×30

鴨居: 1,400×103×30

敷居: 1,400×105×30


中鴨居: 1,400×103×30

1 本体枠セット

セット品番	価格/セット
WDSC71-NL	受5 ¥37,000
WDSC72-NL	受5 ¥44,400

■寸法図 太線部分は化粧面

(単位:mm)






内障子セット／窓枠セット

F☆☆☆☆


低VOC



※上記イメージ図は内障子引き違いセット(掃き出し)です。

内障子引き違いセット(中運)

一般造作建具用



縦枠幅105mm

高さ(mm)	セット品番	価格／セット
1,400	WHSD23-A-NL	受5 ¥35,400
2,100	WHSD53-A-NL	受5 ¥42,200

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。

縦枠幅114mm

高さ(mm)	セット品番	価格／セット
1,400	WHSD23-B-NL	受5 ¥38,000
2,100	WHSD53-B-NL	受5 ¥45,400

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。

縦枠幅120mm

高さ(mm)	セット品番	価格／セット
1,400	WHSD23-C-NL	受5 ¥39,700
2,100	WHSD53-C-NL	受5 ¥47,700

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。


部材(幅)寸法表

	A	B	C
縦枠幅105(mm)	103	105	32
縦枠幅114(mm)	112	114	41
縦枠幅120(mm)	118	120	47

※窓枠セットにはC寸法はありません。

窓枠セット

一般造作建具用



縦枠幅105mm

高さ(mm)	セット品番	価格／セット
1,400	WMSE23-A-NL	受5 ¥32,400
2,100	WMSE53-A-NL	受5 ¥39,200

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。

縦枠幅114mm

高さ(mm)	セット品番	価格／セット
1,400	WMSE23-B-NL	受5 ¥35,200
2,100	WMSE53-B-NL	受5 ¥42,600

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。


縦枠幅120mm

高さ(mm)	セット品番	価格／セット
1,400	WMSE23-C-NL	受5 ¥36,800
2,100	WMSE53-C-NL	受5 ¥44,800

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。

内障子引き違いセット(掃き出し)

一般造作建具用



縦枠幅105mm

高さ(mm)	セット品番	価格／セット
2,100	WHSD63-A-NL	受5 ¥42,300

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。

縦枠幅114mm


高さ(mm)	セット品番	価格／セット
2,100	WHSD63-B-NL	受5 ¥45,600

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。

縦枠幅120mm

高さ(mm)	セット品番	価格／セット
2,100	WHSD63-C-NL	受5 ¥47,800

※仕様:鴨居・敷居・縦枠は現場長さカットです。




和・洋引き戸枠部材／押入引き戸枠部材

F☆☆☆☆


低VOC

縦枠

WOODONE専用建具用

■寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×128×30	BASA47M-NL	受5 ¥12,600

■寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×160×30	BASA67M-NL	受5 ¥15,800

鴨居・敷居(引き違い)


WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×126×30	BMSC41M-Y-NL	受5 ¥11,300
3,900×126×30	BMSC43M-Y-NL	受5 ¥23,000

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×128×30	BNSC41-Y-NL	受5 ¥13,100
3,900×128×30	BNSC43-Y-NL	受5 ¥27,100

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×128×15	BNSC11-Y-NL	受5 ¥13,100
3,900×128×15	BNSC13-Y-NL	受5 ¥27,100

中方立

WOODONE専用建具用

■寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×75×30	BASE17M-NL	受5 ¥7,500

■寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×49×30	BASE15M-NL	受5 ¥4,900

鴨居・敷居(片引き)


WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×126×30	BMSD41M-Y-NL	受5 ¥11,300
3,900×126×30	BMSD43M-Y-NL	受5 ¥23,000

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×128×30	BNSD41-Y-NL	受5 ¥12,300
3,900×128×30	BNSD43-Y-NL	受5 ¥25,200

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×128×15	BNSD11-Y-NL	受5 ¥12,300
3,900×128×15	BNSD13-Y-NL	受5 ¥25,200

※堅勝納まりになります。壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。品番の□にカラー記号をお入れください。(カラー記号はP36をご覧ください)

対応W寸法	ピノアース対応(対応型記号:A・B・C・K)		グランステージ(対応型記号:A・B・C・R)		ソフトアート(対応型記号:A・B・C・R)	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
W:6尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=2,075×1	AGNS4C-○T-□	¥8,400	AGNT4C-○T-□	¥10,300	AGNM4C-○T-□	¥6,100
W:9尺・12尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=3,900×1	AGNS4E-○T-□	¥11,000	AGNT4E-○T-□	¥13,000	AGNM4E-○T-□	¥8,900


型記号	A型(A)	B型(B)	C型(C)	K型(K)	R型(R)
対応壁厚(mm)	113~123mm	124~133mm	134~146mm	114mm(2×4工法)	
ケーシングの形状(mm) レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース・グランステージ・ソフトアート			K型はピノアース、R型はグランステージ・ソフトアートに対応	

※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。


本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ・デジタルデータ・画像データダウンロードホームページ <http://www.woodone.co.jp/>

鴨居・敷居(3本引き違い)


WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×126×30	BMSS42M-Y-NL	受5 ¥17,100

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×128×30	BNSS42-Y-NL	受5 ¥21,600

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×128×15	BNSS12-Y-NL	受5 ¥21,600

鴨居・敷居(2本引き込み)


WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×126×30	BMSI42M-Y-NL	受5 ¥17,100

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×128×30	BNSI42-Y-NL	受5 ¥20,300

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×128×15	BNSI12-Y-NL	受5 ¥20,300

鴨居・敷居(3本引き込み)


WOODONE専用建具用

■鴨居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
3,900×158×30	BMSI63M-Y-NL	受5 ¥28,900

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
3,900×160×30	BNSI63-Y-NL	受5 ¥34,800

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
3,900×160×15	BNSI13-Y-NL	受5 ¥34,800

押入れ(引き違い)


WOODONE専用建具用

■堅枠寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,100×105×30	BASA17-NL	受5 ¥10,400

■鴨居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
1,900×103×30	BMSA11-Y-NL	受5 ¥9,200

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
1,900×105×30	BNSA51-Y-NL	受5 ¥11,000

■敷居寸法図(単位:mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
1,900×105×15	BNSA11-Y-NL	受5 ¥11,000


対応W寸法	ピノアース対応(対応型記号:B・K)		グランステージ(対応型記号:B・R)		ソフトアート(対応型記号:B・R)	
	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
W:3尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=900×1	AGNS4A-○T-□	¥7,000	AGNT4C-○T-□	¥10,300	AGNM4A-○T-□	¥5,100

型記号	B型(Ⓑ)	K型(Ⓚ)	R型(Ⓡ)
対応壁厚(mm)	113~133mm	114mm(2×4工法)	
ケーシングの形状(mm) レギュラータイプ	縦勝/堅用	縦勝/堅用 縦勝/横用	
対応建具	ピノアース・グランステージ・ソフトアート		K型はピノアース、R型はグランステージ・ソフトアートに対応

※ピノアース対応のホワイト色は 受10、ディープブラウン色は 受5 になります。

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受5:受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。




和・洋引き戸枠部材／押入引き戸枠部材

F☆☆☆☆


低VOC

縦枠

一般造作建具用

●寸法図 (mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×128×30	BASA47M-NL	受5 ¥12,600


●寸法図 (mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×160×30	BASA67M-NL	受5 ¥15,800

中方立


一般造作建具用

●寸法図 (mm) 太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×75×30	BASE17M-NL	受5 ¥7,500

●寸法図 (mm) 太線部分は化粧面




長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×49×30	BASE15M-NL	受5 ¥4,900

鴨居・敷居(引き違い)


一般造作建具用

鴨居

●寸法図 (mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×126×30	BMSC41M-NL	受5 ¥11,300
3,900×126×30	BMSC43M-NL	受5 ¥23,000

敷居


●寸法図 (mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×128×30	BNSC41-NL	受5 ¥14,200
3,900×128×30	BNSC43-NL	受5 ¥29,100

鴨居・敷居(片引き)


一般造作建具用

鴨居

●寸法図 (mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×126×30	BMSC41M-NL	受5 ¥11,300
3,900×126×30	BMSC43M-NL	受5 ¥23,000

敷居

●寸法図 (mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
1,900×128×30	BNSD41-NL	受5 ¥12,400
3,900×128×30	BNSD43-NL	受5 ¥25,300

※壁勝納まりになります。壁厚に応じて品番の○に型記号をお入れください。品番の□にカラー記号をお入れください。(カラー記号はP36をご覧ください)

対応W寸法	ピノアース対応(対応型記号:A・B・C・K)		グランステージ(対応型記号:A・B・C・R)		ソフトアート(対応型記号:A・B・C・R)	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
W:6尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=2,075×1	AGNS4C-○T-□	¥8,400	AGNT4C-○T-□	¥10,300	AGNM4C-○T-□	¥6,100
W:9尺・12尺寸法用 縦用L=2,075×2 横用L=3,900×1	AGNS4E-○T-□	¥11,000	AGNT4E-○T-□	¥13,000	AGNM4E-○T-□	¥8,900

型記号	A型 (A)	B型 (B)	C型 (C)	K型 (K)	R型 (R)
対応壁厚(mm)	113~123mm	124~133mm	134~146mm	114mm(2×4工法)	
ケーシングの形状(mm) レギュラータイプ					
対応建具	ピノアース・グランステージ・ソフトアート			K型はピノアース、R型はグランステージ・ソフトアートに対応	


※ピノアース対応のホワイト色は受10、ディープブラウン色は受5になります。

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ・デジタルデータ・画像データダウンロードホームページ <http://www.woodone.co.jp/>

鴨居・敷居(3本引き違い)


一般造作建具用

鴨居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×126×30	BMSS42M-NL	受5 ¥17,100

敷居


●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×128×30	BNSS42-NL	受5 ¥24,500

鴨居・敷居(3本引き込み)


一般造作建具用

鴨居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
3,900×158×30	BMSI63M-NL	受5 ¥28,900

敷居


●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
3,900×160×30	BNSI63-NL	受5 ¥38,100

鴨居・敷居(2本引き込み)


一般造作建具用

鴨居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×126×30	BMSI42M-NL	受5 ¥17,100

敷居


●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,900×128×30	BNSI42-NL	受5 ¥21,500

押入れ(引き違い)


一般造作建具用

竖枠

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
2,100×105×30	BASA17-NL	受5 ¥10,400
2,400×105×30	BASA18-NL	受5 ¥11,900

鴨居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面


長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
1,900×103×30	BMSA11-NL	受5 ¥9,200

中鴨居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
1,900×103×30	BMSE11-NL	受5 ¥12,300

敷居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
1,900×105×30	BNSA51-NL	受5 ¥12,300

押入れ部材／和-洋開き戸枠部材／造作材


F☆☆☆☆

低VOC

■押入れ開き戸部材

堅枠

一般造作建具用


●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100×105×30	BASA17-NL	受5 ¥10,400
2,400×105×30	BASA18-NL	受5 ¥11,900

鴨居・敷居


一般造作建具用

鴨居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
900×103×30	BMSF15-NL	受5 ¥4,400
1,400×103×30	BMSF16-NL	受5 ¥6,800


敷居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
900×105×30	BNSF55-NL	受5 ¥4,400
1,400×105×30	BNSF56-NL	受5 ¥7,000

中鴨居


一般造作建具用

中鴨居
開き●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
900×103×30	BMSM15-NL	受5 ¥4,400
1,400×103×30	BMSM16-NL	受5 ¥6,800

■造作材

畳寄せ

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本	発注単位
1,900×55×15	BTSB11-NL	受5 ¥2,600	2本
3,900×55×15	BTSB13-NL	受5 ¥5,100	2本

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本	発注単位
1,900×30×15	BTSB21-NL	受5 ¥1,500	2本
3,900×30×15	BTSB23-NL	受5 ¥2,800	2本


■和-洋開き戸部材

鴨居

WOODONE専用建具用

一般造作建具用

鴨居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
900×126×30	BBSF45M-NL	受5 ¥5,400


ケーシング 詳しくは右記のページをご覧ください。▶P.62

敷居

WOODONE専用建具用

一般造作建具用

敷居

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
900×128×30	BNSF45-NL	受5 ¥5,500

戸当たり

WOODONE専用建具用


一般造作建具用

戸当たり

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
2,100× 30×10	BFS17-NL	受5 ¥1,000
900× 30×10	BFS15-NL	受5 ¥450

廻り縁

●寸法図(mm)
太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本	発注単位
2,900×38×24	BISA12-M-NL	受5 ¥4,200	2本
3,900×38×24	BISA13-M-NL	受5 ¥5,700	2本

真壁用部材

和の安らぎを、見て、香って、触れて。

天然木の風合いをそのままに、美しくコーディネートした真壁用部材。


桧・杉などの色調豊かな天然木の中から、木を知り尽くした確かな眼で、一本一本選び抜いた材を使用し、一部屋分の和風造作をコーディネート。美しい和風空間創りにお役立てください。



真壁用部材 ラインナップ

真壁用部材	
長押	▶ P.68
付鴨居	▶ P.69
廻り縁	▶ P.69
方立	▶ P.69
鴨居	▶ P.71
中鴨居	▶ P.72
敷居	▶ P.73

部材使用例



色調豊かな天然木のラインナップをご用意。

銘木杉 特選桎		内地桧		銘木杉 (源平)	
長押		長押		長押	
廻り縁	○	廻り縁	○	廻り縁	—
畳寄せ	○	畳寄せ	○	畳寄せ	—
付鴨居	○	付鴨居	○	付鴨居	—
方立	—	方立	○	方立	—
鴨居・中鴨居		鴨居・中鴨居		鴨居・中鴨居	
敷居		敷居		敷居	
内地桧 (白堅木入り)		内地桧			
敷居		敷居			

工期短縮を可能にしたプレカット対応。

鴨居・敷居は工場にてあらかじめ3:7溝・4:7溝・内障子用などの溝加工を行ってお渡しますので、現場での加工は最小限で済みます。加工時の傷や単板の欠けといった問題も解決できます。

3:7溝 襖 (3-5寸用)	4:7溝 障子 (3-5寸用)	4:7溝 内障子 (3-5寸用)
コバ単板 1.2mm 100 24.5 21 21 24.5 40	コバ単板 1.2mm 100 23 21 21 23 40	コバ単板 1.2mm 100 15 21 21 31 40


■長押は一部屋分をセットでご提供。

同じ材色を均一に備え、一部屋分に必要な数をまとめてセット梱包しています。小部屋から大広間までお部屋の広さに合わせて必要なセット数をお選びください。

セット入数		(単位本)				
長さ(mm) 間隔	セット	4,950×4本 (12畳)	10畳	特8畳	8畳	6畳
4,950	4	4	2	1	—	—
3,920	—	—	2	3	4	2
2,950	—	—	—	—	—	2

1.2mmを確保した安心の単板厚。

真壁用部材に用いる、長押・鴨居・廻り縁・付鴨居のコバ単板はすべて1.2mmの厚単板を使用しています。より無垢の強度に近い安心の単板厚です。



ピノアース対応 S-BP ※通常和室側は襖紙・襖縁・引き手は施されておりません。特注対応いたします。



建具は、ウッドワン専用建具でも一般造作建具でも設えが可能です。
※ウッドワン専用建具を使用する際は専用のYレール付き敷居になります。
詳しくはP.109をごらんください。

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具

一般造作
建具用

真壁用部材

和室システム部材

発注書

設計施工
資料

長押

F☆☆☆☆

低VOC

銘木杉特選柵

長さ×幅×厚さ(mm)／
2,950・3,920・4,950×98・105・118×34・36

セット	3.3寸(98幅)		3.5寸(105幅)		4寸(118幅)	
	品番	価格／セット	品番	価格／セット	品番	価格／セット
12畳	NW5213-N1	受5 ¥126,600	NW5214-N1	受5 ¥138,300	NW5215-N1	受5 ¥164,600
10畳	NW5223-N1	受5 ¥87,100	NW5224-N1	受5 ¥99,600	NW5225-N1	受5 ¥119,100
特8畳	NW5243-N1	受5 ¥67,400	NW5244-N1	受5 ¥79,900	NW5245-N1	受5 ¥96,500
8畳	NW5233-N1	¥47,600	NW5234-N1	¥60,500	NW5235-N1	¥73,700
6畳	NW5253-N1	¥46,400	NW5254-N1	¥59,200	NW5255-N1	¥72,500

内地松

長さ×幅×厚さ(mm)／
2,950・3,920・4,950×98・105・118×34・36


セット	3.3寸(98幅)		3.5寸(105幅)		4寸(118幅)	
	品番	価格／セット	品番	価格／セット	品番	価格／セット
12畳	NW5813-N1	受5 ¥108,500	NW5814-N1	受5 ¥114,600	NW5815-N1	受5 ¥120,100
10畳	NW5823-N1	受5 ¥75,900	NW5824-N1	受5 ¥82,100	NW5825-N1	受5 ¥88,000
特8畳	NW5843-N1	受5 ¥59,600	NW5844-N1	受5 ¥65,800	NW5845-N1	受5 ¥71,900
8畳	NW5833-N1	¥43,200	NW5834-N1	¥49,500	NW5835-N1	¥55,700
6畳	NW5853-N1	¥41,300	NW5854-N1	¥47,500	NW5855-N1	¥53,800

銘木杉(源平)

長さ×幅×厚さ(mm)／
2,950・3,920・4,950×105・118×34・36

セット	3.3寸(98幅)		3.5寸(105幅)		4寸(118幅)	
	品番	価格／セット	品番	価格／セット	品番	価格／セット
12畳	NW6113-N1	受5 ¥97,000	NW6114-N1	受5 ¥97,000	NW6115-N1	受5 ¥103,500
10畳	NW6123-N1	受5 ¥68,100	NW6124-N1	受5 ¥70,000	NW6125-N1	受5 ¥76,600
特8畳	NW6143-N1	受5 ¥53,700	NW6144-N1	受5 ¥56,500	NW6145-N1	受5 ¥62,900
8畳	NW6133-N1	¥38,900	NW6134-N1	¥42,900	NW6135-N1	¥49,400
6畳	NW6153-N1	¥37,200	NW6154-N1	¥41,300	NW6155-N1	¥47,600

■寸法図(単位:mm)



■セット入数

(単位:本)

セット	長さ(mm)			セット構成
	4,950	3,920	2,950	
12畳	4	—	—	4,950×4本
10畳	2	2	—	4,950×2本 3,920×2本
特8畳	1	3	—	4,950×1本 3,920×3本
8畳	—	4	—	3,920×4本
6畳	—	2	2	3,920×2本 2,950×2本

※ 関西間のサイズを基準としてセットしています。ご注文の前にご確認ください。

■単板厚

コバ単板は、1.2mmの厚単板を使用しています。木口単板を同梱しています。

■釘穴加工

釘を打ちやすいようにキリモミ加工を施しています。(間隔95mm、加工後の肉厚22mm)

■セット梱包

- 同じ材色を均一に揃え、ひと部屋まとめてセット梱包。お部屋の広さに合わせてお選びいただけます。
- 最長4,950mmまで長さはいろいろ。小部屋から大広間まで幅広くご利用いただけます。

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 天然柵のため、銘木特有の木目や色合いに違いが発生する場合があります。続き間に使用される場合は弊社営業所まで色・柵合わせ発注を依頼してください。

付鴨居／廻り縁(畳寄せ)／方立

F☆☆☆☆

低VOC

和洋建具

大壁用部材

ウッドフ
専用建具一般造作
建具用

真壁用部材


和室システム部材

発注書

設計施工
資料


付鴨居

長さ×幅×厚さ(mm)／2,930・3,920×36×40

形状	樹種	長さ(mm): 2,930		長さ(mm): 3,920		発注単位
		品番	価格／本	品番	価格／本	
	銘木杉	BL9022	¥7,400	BL9023	¥8,700	2本
	内地松	BL9322	¥7,400	BL9323	¥8,700	

廻り縁(畳寄せ)




長さ×幅×厚さ(mm)／2,930・3,920×36・43×43・51

幅×厚さ(mm)	形状	樹種	長さ(mm): 2,930		長さ(mm): 3,920		発注単位
			品番	価格／本	品番	価格／本	
36×43	A型 	銘木杉	ML5311	¥7,400	ML5312	¥8,700	2本
		内地松	ML6311	¥7,400	ML6312	¥8,700	
43×51	B型 	銘木杉	ML5321	¥8,600	ML5322	¥9,400	2本
		内地松	ML6321	¥8,600	ML6322	¥9,400	

※廻り縁 長さ：4,950mm を特注にて承っております。最寄りの営業所へお問い合わせください。

方立


長さ×幅×厚さ(mm)／1,900・2,100・2,500×60・75・102×40

幅(mm)	形状	樹種	長さ(mm): 1,900		長さ(mm): 2,100		長さ(mm): 2,500		発注単位
			品番	価格／本	品番	価格／本	品番	価格／本	
102	A型 	内地松	WL6321	¥10,000	WL6322	¥17,400	WL6323	¥18,500	1本
75	C型 		WL6331	受5 ¥9,200	WL6332	受5 ¥16,600	—	—	1本
60	B型 		WL6311	受5 ¥10,800	WL6312	受5 ¥17,500	—	—	1本



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受5: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。



鴨居・敷居

F☆☆☆☆

低VOC

商品選択手順

和一洋建具 ▶ P.12

▶ 下記より専用部材をお選びください。

鴨居 内地松



敷居 内地松



引き違い戸専用 鴨居・敷居

WOODONE専用建具用

鴨居

長さ×幅×厚さ(mm) / 1,930・3,920×100・114×40

幅(mm)	形状(mm)	樹種	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 3,920	
			品番	価格/本	品番	価格/本
100 (3.5寸柱用)		内地松	BL6311-BV	受5 ¥10,000	BL6313-BV	受5 ¥21,900
114 (4寸柱用)			BL6321-BV	受5 ¥13,200	BL6323-BV	受5 ¥28,900

敷居 Yレール同梱

長さ×幅×厚さ(mm) / 1,930・3,920×102・117×51

幅(mm)	形状(mm)	樹種	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 3,920	
			品番	価格/本	品番	価格/本
102 (3.5寸柱用)		内地松	SL1821-BY	受5 ¥14,100	SL1823-BY	受5 ¥31,200
117 (4寸柱用)			SL1831-BY	受5 ¥15,500	SL1833-BY	受5 ¥35,100

片引き戸専用 鴨居・敷居

WOODONE専用建具用

鴨居


長さ×幅×厚さ(mm) / 1,930・3,920×100・114×40

幅(mm)	形状(mm)	樹種	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 3,920	
			品番	価格/本	品番	価格/本
100 (3.5寸柱用)		内地松	BL6311-DV	受5 ¥10,000	BL6313-DV	受5 ¥21,900
114 (4寸柱用)			BL6321-DV	受5 ¥13,200	BL6323-DV	受5 ¥28,900


敷居 Yレール同梱

長さ×幅×厚さ(mm) / 1,930・3,920×102・117×51

幅(mm)	形状(mm)	樹種	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 3,920	
			品番	価格/本	品番	価格/本
102 (3.5寸柱用)		内地松	SL1821-DY	受5 ¥13,000	SL1823-DY	受5 ¥29,200
117 (4寸柱用)			SL1831-DY	受5 ¥14,500	SL1833-DY	受5 ¥33,000

■真壁用 引き違い戸
納まり図寸法図(mm)

※()内は4寸用

■真壁用 片引き戸
納まり図寸法図(mm)

※()内は4寸用

鴨居

F☆☆☆☆

低VOC

銘木杉



内地桧



銘木杉

長さ×幅×厚さ(mm) / 1,930・2,930・3,920×100・114×40

一般造作建具用

幅(mm)	加工	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 2,930		長さ(mm): 3,920	
		品番	価格/本	品番	価格/本	品番	価格/本
100 (3.5寸 柱用)	無目	BL5311	¥8,400	BL5312	¥15,700	BL5313	¥18,500
	A・B・C・D	BL5311-○	●受5 ¥9,000	BL5312-○	●受5 ¥16,800	BL5313-○	●受5 ¥19,800
114 (4寸 柱用)	無目	BL5321	¥10,500	BL5322	¥19,700	BL5323	¥23,100
	A・B・C・D	BL5321-○	●受5 ¥11,100	BL5322-○	●受5 ¥20,600	BL5323-○	●受5 ¥24,400
	G・H	—	—		●受5 ¥24,600		●受5 ¥29,200

内地桧

長さ×幅×厚さ(mm) / 1,930・2,930・3,920×100・114×40

一般造作建具用

幅(mm)	加工	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 2,930		長さ(mm): 3,920	
		品番	価格/本	品番	価格/本	品番	価格/本
100 (3.5寸 柱用)	無目	BL6311	¥9,400	BL6312	¥17,600	BL6313	¥20,700
	A・B・C・D	BL6311-○	¥10,000	BL6312-○	¥18,500	BL6313-○	¥21,900
114 (4寸 柱用)	無目	BL6321	¥12,500	BL6322	¥23,500	BL6323	¥27,600
	A・B・C・D	BL6321-○	¥13,200	BL6322-○	¥24,500	BL6323-○	¥28,900
	G・H	—	—		●受5 ¥29,300		●受5 ¥34,700

加工	無目	A 3:7溝	B 4:7溝	C 4:7溝 内障子	D 一本引	G 3:7溝 三本引	H 4:7溝 三本引
用途	開き戸	襖	障子	内障子	片引き戸	襖	障子
3.5寸柱用						—	—
4寸柱用							

※品番末尾の○に加工タイプ(A・B・C・D・G・H)をお入れください。無目の品番末尾はブランク(空欄)になります。

中鴨居

F☆☆☆☆

低VOC

銘木杉



内地松



銘木杉

長さ×幅×厚さ(mm) / 1,930・2,930・3,920×100・114×40

一般造作建具用

幅(mm)	加工	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 2,930		長さ(mm): 3,920	
		品番	価格/本	品番	価格/本	品番	価格/本
100 (3.5寸 柱用)	無目	BL7011	¥9,000	BL7012	¥16,800	BL7013	¥19,900
	A・B・C	BL7011-○	受5 ¥9,700	BL7012-○	受5 ¥17,600	BL7013-○	受5 ¥21,100
114 (4寸 柱用)	無目	BL7021	¥11,100	BL7022	¥20,600	BL7023	¥24,500
	A・B・C	BL7021-○	受5 ¥11,800	BL7022-○	受5 ¥21,500	BL7023-○	受5 ¥25,700

内地松

長さ×幅×厚さ(mm) / 1,930・2,930・3,920×100・114×40

一般造作建具用

幅(mm)	加工	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 2,930		長さ(mm): 3,920	
		品番	価格/本	品番	価格/本	品番	価格/本
100 (3.5寸 柱用)	無目	BL7311	¥10,000	BL7312	¥18,500	BL7313	¥22,000
	A・B・C	BL7311-○	受5 ¥10,700	BL7312-○	受5 ¥19,600	BL7313-○	受5 ¥23,300
114 (4寸 柱用)	無目	BL7321	¥13,200	BL7322	¥24,500	BL7323	¥29,000
	A・B・C	BL7321-○	受5 ¥13,900	BL7322-○	受5 ¥25,300	BL7323-○	受5 ¥30,300


加工	無目	A 3:7溝	B 4:7溝	C 4:7溝 内障子
用途	開き戸	襖	障子	内障子
3.5寸柱用				
	コバ 単板 1.2mm	コバ 単板 1.2mm	コバ 単板 1.2mm	コバ 単板 1.2mm
4寸柱用				
	コバ 単板 1.2mm	コバ 単板 1.2mm	コバ 単板 1.2mm	コバ 単板 1.2mm

※品番末尾の○に加工タイプ(A・B・C・D・G・H)をお入れください。無目の品番末尾はblank(空欄)になります。

敷居／集成柱 桧

F☆☆☆☆

低VOC



和洋建具

大壁用部材

ウッドフ
専用建具一般造作
建具用

真壁用部材

和室シ
ステム部材内地桧
(白堅木入り)内地桧
(45mmタイプ)

内地桧(白堅木入り)

長さ×幅×厚さ(mm)／1,930・2,930・3,920×102・114・117×40・51

一般造作建具用

幅(mm)	加工	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 2,930		長さ(mm): 3,920	
		品番	価格／本	品番	価格／本	品番	価格／本
102 (3.5寸 柱用)	無目	SL1821	¥11,200	SL1822	¥21,000	SL1823	¥26,100
	A・B・C・D	SL1821-○	¥12,000	SL1822-○	¥22,000	SL1823-○	¥27,300
117 (4寸 柱用)	無目	SL1831	¥12,800	SL1832	¥23,700	SL1833	¥29,800
	A・B・C・D	SL1831-○	¥13,400	SL1832-○	¥24,600	SL1833-○	¥31,000
	G・H	—	—		受5 ¥29,500		受5 ¥37,300
102 (中連用)	F	SL1841-F	受5 ¥12,000	SL1842-F	受5 ¥21,500	SL1843-F	受5 ¥26,700
114 (中連用)	F	SL1851-F	受5 ¥13,900	SL1852-F	受5 ¥25,300	SL1853-F	受5 ¥30,300

※F加工の114幅タイプには、堅木は入っておりません。現場にて、敷居すべり等装着してご使用ください。

内地桧(45mmタイプ)

敷居すべり同梱

長さ×幅×厚さ(mm)／1,930・2,930・3,920×102×45

一般造作建具用

幅(mm)	加工	長さ(mm): 1,930		長さ(mm): 2,930		長さ(mm): 3,920	
		品番	価格／本	品番	価格／本	品番	価格／本
102 (3.5寸 柱用)	無目	SL1711	¥9,400	SL1712	¥17,400	SL1713	¥25,300
	A・B・C・D	SL1711-○	¥10,000	SL1712-○	¥18,300	SL1713-○	¥26,500

加工	無目	① 3:7溝	② 4:7溝	③ 4:7溝 内障子	④ 一本引	⑤ 4:7溝 中連内障子	⑥ 3:7溝 三本引	⑦ 4:7溝 三本引
用途	開き戸	襖	障子	内障子	片引戸	内障子	襖	障子
3.5寸柱用								
4寸柱用								

※品番末尾の○に加工タイプ(A・B・C・D・F・G・H)をお入れください。無目の品番末尾はブランク(空欄)になります。※()内の寸法は内地桧(45mmタイプ)の場合の寸法です。

集成柱 桧

一般造作建具用

3.5寸

長さ×幅×奥行き(mm)／2,950×103×103

寸法(mm)	化粧面	品番	価格／本
103	1面	KH0111-1	受10 ¥20,200
	2面	KH0111-2	受10 ¥21,100
	3面	KH0111-3	受10 ¥22,100

4寸


長さ×幅×奥行き(mm)／2,950×118×118

寸法(mm)	化粧面	品番	価格／本
118	1面	KH0112-1	受10 ¥33,000
	2面	KH0112-2	受10 ¥34,800
	3面	KH0112-3	受10 ¥36,600


※その他サイズにつきましては、弊社支店・営業所にお問い合わせください。

■断面図(単位:mm)


化粧面:1面



化粧面:2面



化粧面:3面



●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。

●受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

発注書

設計施工
資料


和室システム部材

和室の趣を印象づける、和室システム部材
お部屋のイメージに合わせて自由な演出をお楽しみください。



床の間部材

和室の趣を印象づける、床の間のしつらえ。
お部屋のイメージやお好みに合わせて、自由な演出をお楽しみください。



■床の間部材構成例

- ①落掛 床の間の意匠性を高める落掛には杉・桐・春慶ウレタンの3種類をご用意しています。



杉



桐



春慶ウレタン

- ②方立(束) 床の間と壁の間に設える方立は、樺・松・春慶ウレタン・桧の4種類をご用意しています。



樺



春慶ウレタン



松



桧

- ③床柱 床の間のシンボルとなり、和室のイメージを表す大切な柱。杉・樺・シャム柿の3種類をご用意しています。



杉



樺



シャム柿


床の間セット

設計施工資料… P.124

F☆☆☆☆

低VOC

一間床(6尺用)



- ①前地板
②床框
③床板
④方立
⑤雑巾ずり

タイプ	正面図	前板 (mm)	欅シリーズ		松シリーズ		春慶ウレタンシリーズ		セット構成部材		
			セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
踏込床		30	CT0931-B	受7 ¥70,800	CT0131-B	受7 ¥100,800	CT0431-B	受7 ¥104,700	前地板	1,930×1,000×30 (1,930×1,000×15)	1
		15	CT0931-A		CT0131-A		CT0431-A		雑巾ずり	1,900× 9×30	2
框床		30	CT0932	受7 ¥80,900	CT0132	受7 ¥107,500	—	—	框付床板	1,930×1,000×105	1
		15	CT0932		CT0132		—		雑巾ずり	1,930× 9× 30	2
二段踏込床		30	—	—	—	—	CT0433-B	受7 ¥155,400	前地板	1,930× 400× 30 (1,930× 400× 15)	1
		15	—		—		CT0433-A		床板	1,930× 600× 30	1
		30	—		—		CT0433-B		蹴込板	1,930× 75× 30	1
		15	—		—		CT0433-A		雑巾ずり	1,930× 9× 30	2
二段框床		30	CT0934-B	受7 ¥96,100	CT0134-B	受7 ¥107,500	—	—	方立	600× 90× 30	1
		15	CT0934-A		CT0134-A		—		前地板	1,930× 400× 30 (1,930× 400× 15)	1
		30	CT0934-B		CT0134-B		—		框付床板	1,930× 600×105	1
		15	CT0934-A		CT0134-A		—		雑巾ずり	1,930× 9× 30	2


●タイプバリエーション

欅シリーズ	
写真:二段框床タイプ	
タイプ	対応
踏込床	○
框床	○(框・黒丹柄シート)
二段踏込床	—
二段框床	○(框・黒丹柄シート)

松シリーズ	
写真:踏込床タイプ	
タイプ	対応
踏込床	○
框床	○(框・松)
二段踏込床	—
二段框床	○(框・松)

春慶ウレタンシリーズ	
写真:二段踏込床タイプ	
タイプ	対応
踏込床	○
框床	—
二段踏込床	○
二段框床	—


半間床(3尺用)




- ①前地板
②床框
③床板
④方立
⑤雑巾ずり

タイプ	正面図	前板 (mm)	樺シリーズ		松シリーズ		春慶ウレタンシリーズ		セット構成部材		
			セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	部材	サイズ(mm)	入数
踏込床		30	CT0911-B	受7 ¥39,800	CT0111-B	受7 ¥54,500	CT0411-B	受7 ¥51,200	前地板	960×1,000×30 (960×1,000×15)	1
		15	CT0911-A		CT0111-A		CT0411-A		雑巾ずり	960×9×30	3
框床			CT0912	受7 ¥51,200	CT0112	受7 ¥65,200	—	—	框付床板	960×1,000×105	1
									雑巾ずり	960×9×30	3
二段踏込床		30	—	—	—	—	CT0413-B	受7 ¥79,300	前地板	960×400×30 (960×400×15)	1
		15	—	—	—	—	CT0413-A		床板	960×600×30	1
									踏込板	960×75×30	1
									雑巾ずり	960×9×30	3
									方立	600×90×30	1
二段框床		30	CT0914-B	受7 ¥54,000	CT0114-B	受7 ¥62,500	—	—	前地板	960×400×30 (960×400×15)	1
		15	CT0914-A		CT0114-A		—	—	框付床板	960×600×105	1
									雑巾ずり	960×9×30	3
									方立	600×90×30	1


●樺・松シリーズ断面図



●春慶ウレタンシリーズ断面図



●シリーズ共通断面図




落掛／方立(束)

設計施工資料… P.124


F☆☆☆☆

低VOC

落掛

形状図	材種	サイズ(mm)	品番	価格／本	発注単位
	杉	1,950× 90×65	CTB112	受7 ¥20,000	1本
		950× 90×65	CTB111	受7 ¥10,100	1本
	桐	1,950× 90×65	CTB122	受7 ¥19,400	1本
		950× 90×65	CTB121	受7 ¥9,700	1本
	春慶ウレタン	1,950× 90×65	CTB042	受7 ¥23,400	1本
		950× 90×65	CTB041	受7 ¥11,700	1本

方立(束)

形状図	材種	サイズ(mm)	品番	価格／本	発注単位
	欅	600× 90×30	CTC092	受7 ¥13,100	1本
	松	600× 90×30	CTC012	受7 ¥17,300	1本
	春慶ウレタン	600× 90×30	CTC042	受7 ¥16,500	1本
	桧	600×105×15	CTC031	受7 ¥16,500	1本
	●欅・松・春慶ウレタン	90			
	●桧	105			

床柱

設計施工資料 ……P.124
発注書 ……………P.86

F☆☆☆☆

低VOC

床の間のシンボルともなる柱、この一本が和室のイメージを左右します。

杉人工絞り丸太



樺前丸(集成貼)




シャム柿前丸(集成貼)




※写真と多少色が異なることがあります。

	杉人工絞り丸太	樺前丸(集成貼)	シャム柿前丸(集成貼)
サイズ(mm)	3,000×120φ	2,950×115×115	2,950×115×115
品番	CTA111	CTA211	CTA411
価格/本	受7 ¥214,700	受7 ¥84,900	受7 ¥76,500


杉絞り丸太はプレカット品を
用意しております。プレカット加工費
ZY0971
価格¥27,000詳しくは右記の
ページをご覧ください。▶P.86

小壁用木軸セット(LVランバー)

●木造軸組構法用



長さ×巾×厚さ(mm)	品番	価格/セット	入数(本)
2,700×35×35	VMS351	確 ¥9,700	6本入 キャップトップ 15個同梱

●表示価格は税抜価格となります。工事費は含まれておりません。
●受注: 受注生産品です。詳細についてはP.2をご覧ください。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

受注生産品

和洋建具

大壁用部材

ウッドフ
専用建具一般造
建具用

真壁用部材

和室システム部材

発注書

設計施工
資料

床柱・床の間セット 後付けタイプ

設計施工資料 ……P.124
発注書 ……………P.86

F☆☆☆☆

低VOC



大壁工法での床柱・床の間・押入れ造作が後付けで可能となります。

■床柱は完全プレカット対応

LVランバー木軸、大壁和風造作材、専用床板、落掛けの各部の仕口加工済。

■壁、天井ボード仕上げの後に施工可能

LVランバー木軸との組み合わせによる後付けシステム。床板は床版に直置きできる専用タイプ。

■将来のリフォームにも対応

将来の洋室へのリフォームに対応し易くなります。

■各部仕口加工




大壁用 鴨居との取り合い



戸じゃくり加工



大壁用 敷居との取り合い



LVランバー木軸との取り合い



専用落掛との取り合い



専用床板との取り合い

■後付けタイプ専用部材

床柱・後付けタイプ(プレカット専用)

杉人工絞り
丸太

サイズ(mm)	品番	価格
3,000×120φ	CTA115	受 7 ¥208,800

※P.121の絞り丸太プレカット発注書にてご発注ください。

框床セット・後付けタイプ(置床仕様)




樺(框は黒丹)

サイズ(mm)	品番	価格
1,820×910×98	CT0935	受 7 ¥77,200

※雑巾ずり 1,820×9×30 2本入り

●断面形状




落掛・後付けタイプ



杉

サイズ(mm)	品番	価格
1,820×51×91	CTB115	受 7 ¥18,500

●断面形状




小壁用木軸セット



サイズ(mm)	品番	価格	入数(本)
2,700×45×35	VMS451	確 ¥11,500	6本入 キャップトップ 15個同梱



●断面形状



天井板



天然銘木杉のもつ
自然のぬくもりと木目の美しさを特殊印刷により再現。
和室の風格をさらに引き立てます。



■床の間用天井板

杉 空柄



	サイズ(mm)	品番	入数	価格/束
関東間用	1,820×925	TN1111	15枚	受7 ¥73,200

杉 桎柄



	サイズ(mm)	品番	入数	価格/束
関東間用	1,820×925	TN2111	15枚	受7 ¥73,200

■天井板

杉 上中空柄



	サイズ(mm)	品番	入数	価格/束
関東間用	2,722×440	TN0111-A	6枚(2.25坪)	受7 ¥38,000
		TN0111-B	8枚(3坪)	受7 ¥50,600
	3,643×440	TN0112-A	6枚(3坪)	受7 ¥50,600
		TN0112-B	8枚(4坪)	受7 ¥67,400
	4,510×440	TN0113	2枚(1.25坪)	受7 ¥58,800
関西間用	3,843×470	TN0122-A	6枚(3坪)	受7 ¥54,300
		TN0122-B	8枚(4坪)	受7 ¥72,600
メーターモジュール用	3,915×482	TN0132	6枚(3坪)	受7 ¥66,500

杉 中空柄



	サイズ(mm)	品番	入数	価格/束
関東間用	2,722×440	TN0511-A	6枚(2.25坪)	受7 ¥31,400
		TN0511-B	8枚(3坪)	受7 ¥42,000
	3,643×440	TN0512-A	6枚(3坪)	受7 ¥42,000
		TN0512-B	8枚(4坪)	受7 ¥56,000
	3,843×470	TN0522-A	6枚(3坪)	受7 ¥45,400
関西間用		TN0522-B	8枚(4坪)	受7 ¥60,400

杉 桎柄



	サイズ(mm)	品番	入数	価格/束
関東間用	2,722×440	TN0911-A	6枚(2.25坪)	受7 ¥31,400
		TN0911-B	8枚(3坪)	受7 ¥42,000
	3,643×440	TN0912-A	6枚(3坪)	受7 ¥42,000
		TN0912-B	8枚(4坪)	受7 ¥56,000
関西間用	2,872×470	TN0921	8枚(3坪)	受7 ¥45,400
	3,843×470	TN0922-A	6枚(3坪)	受7 ¥45,400
		TN0922-B	8枚(4坪)	受7 ¥60,400

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●水拭きはしないでください。 ●粘着テープを使用しないでください。 ●化粧面に接着剤等の異物が付着した場合は、直ちに拭きとってください。

和風造作材 大壁用

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具建具用
一般造作

真壁用部材

和室システム部材

WOODONE プレカット和風造作材

【大壁用造作材 プレカット発注用紙】

FAX

太枠内に記入、☑の上とカッコ内を選んで、FAXでご発注ください。

発注日	年 月 日
発注者	様
納期希望	月 日 着希望

工務店様名	(TEL) - -	現場名	
販売店様名		問屋様名	

樹種	桧突板のみになります。					
敷居	☐ 厚み36m/m	☐ 厚み15m/m	数量	枠内法H	枠内法W	
和洋開口部	☐ 和洋引違い6尺					
	☐ 和洋引違い12尺					
	☐ 和洋片引き (和側引込)	☐ 右用(R) ☐ 左用(L)				
	☐ 和洋引分け					
	☐ 和洋開き戸枠(A型) 柱105m/m用	☐ 右用(R) ☐ 左用(L)				
	☐ 和洋開き戸枠(B型) 柱120m/m用	☐ 右用(R) ☐ 左用(L)				
	☐ 押入れ引違い					
和室内部開口部	☐ 押入れ開き					
	☐ 掃き出しタイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
内障子	☐ 中連タイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 掃き出しタイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 中連タイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 掃き出しタイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 中連タイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 掃き出しタイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 中連タイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
窓廻り開口部	☐ 掃き出しタイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 中連タイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 掃き出しタイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 中連タイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 掃き出しタイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 中連タイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				
	☐ 掃き出しタイプ	☐ 縦枠巾105用 ☐ 縦枠巾120用 ☐ 2×4用(97巾) ☐ その他(巾)				

発注書

設計施工
資料

太枠内に必要事項をご記入ください。

依 頼 日	年	月	日
依 頼 者	様		
上棟予定日	月	日	頃

工務店様名		(TEL) 様		現 場 名		様邸	
販売店様名		(TEL) 様		問屋様名		様	
樹 種	和 室 側	☐ 桧 突 板 (☐ 柱型竖枳)	洋 室 側	☐ ピノアース対応	☐ ナチュラル色 ☐ ハニーブラウン色		
		☐ 桧 柱 柄 (特殊樹脂シート貼り)		☐ グランステージ	☐ ディープブラウン色 ☐ ホホワイト色 ☐ ミディアムブラウン色		
		☐ ニュージーパイン®(NL)		☐ ソフトアート	☐ グランナット® ☐ グランチーク®		
		☐ ジュピーノ・J			☐ ホホワイト色(メーブル柄) ☐ ナチュラルピンク色(シカモア柄) ☐ ライトクリア色(オーク柄) ☐ ベール色(メーブル柄) ☐ センターピンク色(メーブル柄) ☐ ライトブラウン色(ブラックチェリー柄) ☐ ダークブラウン色(ウォールナット柄) ☐ ディープブラウン色(ウェンゲ柄)		

※樹種でジュピーノ・Jを選ばれた場合、造作材の拾いはジュピーノ・Jの基本の拾いで積算致します。

和・洋建具	☐ WOODONE専用建具 ※ジュピーノ・Jの建具は和側・洋側ともに同柄になります	洋側デザイン	ジュピーノ・J ☐ WM ☐ WK ☐ WL ピノアース対応 ☐ BP グランステージ ☐ EP ソフトアート ☐ BP ☐ DP ☐ DL	造作材	和洋開口部	敷居 ☐ 敷居36mm(ニュージーバイン®30mm) ☐ バリアフリー敷居15mm	☐ 有(桧突板のみ) ☐ 無	☐ 有(桧突板のみ) ☐ 無
		レバー引き手	☐ シリーズ推奨品 ☐ []		窓	☐ 内障子 ☐ 無目	☐ 天袋有 ☐ 天袋無	
	☐ 不要	敷居	☐ シキイスベリ [㊞] (片戸首 四分七溝) ☐ Yレール (センター戸首 当社建具仕様)		付長押・付鴨居	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 55mm(一般畳用) ☐ 30mm(薄畳用)⇒畳敷 ☐ 要 ☐ 不要
					廻り縁	下地材有無 ☐ 有 ☐ 無	畳寄せ 高さ寸法	

[illegible]

床柱 絞り丸太プレカット

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具

一般造作
建具用

真壁用部材

和室システム部材

現場での加工手間を省き、施工時間を大幅に短縮します。

今まで面倒だった絞り丸太の加工を減らし、手間のかかっていた床の間の施工をスピードアップします。
プレカットには下図の寸法が必要となります。右ページの発注書に寸法を正確にご記入ください。

真壁

■A寸法(末の芯位置)=柱芯～廻り縁前面

■C寸法(元の芯位置)=床柱前面～芯墨

(敷居の幅÷2)+15mm

大壁

■A寸法(末の芯位置)=柱芯～廻り縁前面

52.5mm-15mm+24mm=61.5mm

※真壁・大壁とも廻り縁が3mm床柱から出る納まりを基本とします。

■C寸法(元の芯位置)=床柱前面～芯墨

52.5mm+15mm=67.5mm

真壁・大壁・後付け 共通

■縦方向の加工位置(E・F・G寸法)

■壁じゃくり加工位置(J・K・L寸法)


J寸法は、大壁の場合、弊社小壁セットに12.5mmのボードを基本としています。

■落掛加工位置(R寸法)

R2=K2+チリ

■戸じゃくり位置(M寸法)

※後付けタイプでのE寸法は床下地～天井ボード面となります。
▶敷居、鴨居については、弊社の造作材の寸法を基本にしております。又、小壁については弊社小壁セットをご利用ください。



WOODONE プレカット和風造作材

【床柱・絞り丸太 プレカット発注用紙】

太枠内に記入、☒のうえ、FAXでご発注ください。

発注日	年 月 日
発注者	様
納期希望	月 日 着希望

工務店様名	(TEL) - -	現場名	
販売店様名		問屋様名	

部署: 担当: 殿

発注 No.	発注日	発注者	伝票区分	納期	確約	指定	希望	納期	出荷予定日	営業所	セールス	都市コード
No.			直送	店入								
フリガナ							T E L	御注文No.		工事現場名		
住所							() -			()		
フリガナ		フリガナ						納品先コード	経由先コード	請求先コード	ビルダーコード	
納品先		請求先										
フリガナ		フリガナ						配 送	運 賃	着地倉庫	出荷倉庫	
経由先		ビルダー名						小口	常用	元払	着払	

黒枠内にご記入下さい。プレカット加工する部分の加工欄に✓印を入れてください。

項 目		記号	加工	真 壁	大 壁	後付け用
芯 墨 位 置	末 の 芯 位 置	A		柱芯〜廻り縁表面	61.5 mm	61.5 mm
	元 の 芯 位 置	C		(敷居÷2)+ 15 mm	67.5 mm	67.5 mm
縦 方 向 の 加 工 位 置	畳下地からの全長	E		mm	mm	mm
	畳下地〜鴨居下端の寸法	G		mm	mm	mm
	敷居下端伸び寸法			mm	mm	mm
	畳下地〜落し掛け下端の寸法	F		mm	mm	mm
背パネル加工	加 工 幅	J		mm	木軸 35 mm P.B.12.5 mm 60 mm	木軸 45 mm P.B.12.5 mm 70 mm
床 の 間 側 小 壁 じゃくり	芯墨〜壁面の寸法	K2		mm	37.5 mm	53 mm
	芯墨〜壁後面の寸法	K1		mm	22.5 mm	32 mm
押し入れ側 小 壁 じゃくり	芯墨〜壁面の寸法	L2		mm	37.5 mm	53 mm
	芯墨〜壁後面の寸法	L1		mm	フリー mm	フリー mm
戸じゃくり	芯 墨 か ら の 位 置	M1		mm	mm	mm
		M2		mm	mm	mm
落掛加工位置	芯墨〜壁面の寸法+チリ	R2		mm	47.5 mm	47.5 mm
畳 厚				mm	mm	mm

押 入 れ 側	真 壁				大壁後付け用	
	敷居品番		鴨居品番		押入れ枠セット品番	
略 図	床の間平面図				床の間立面図	

●コピーして発注用紙としてご利用ください。

和・洋 引き戸

商品掲載ページ ▶P.12

詳細図



姿 図		縦断面図
和室側	洋室側	
裏面ベニア貼り		

施工手順

1 ガイドランナー、戸首の取り付け

ガイドランナーを戸首の加工穴に差し込み、扉本体の取り付け穴に打ち込んだうえで、戸首とガイドランナーを同梱のビスにて扉本体に固定させます。

※戸首は建具上端のセンター位置にまっすぐに取り付けてください。




2 引き手の取り付け

右引き、左引きを確認し、下図の位置に引き手加工を行い、洋室側の引き手を取り付けます。

※和室側の引き手については、現場でご用意ください。

※洋室側の引き手の位置と干渉しない高さで和室側の引き手を取りつけてください。




引き戸の調整の仕方

引き戸を使用されている際、以下のような状態が生じましたら、戸車とガイドランナーにて引き戸を調整することができます。

堅枠と引き戸の間に隙間が生じたとき(上下調整)

引き戸と堅枠の上部に隙間が生じたとき




堅枠と引き戸との間に生じる隙間をよくご確認ください。

隙間の状態をご確認の後、プラスドライバーにて戸車の上下調整ネジを

隙間側戸車 → 下げる
反対側戸車 → 上げる

調整を行い、堅枠と引き戸との隙間をなくしてください。

引き戸と堅枠の下部に隙間が生じたとき



堅枠と引き戸との間に生じる隙間をよくご確認ください。

隙間の状態をご確認の後、プラスドライバーにて戸車の上下調整ネジを


隙間側戸車 → 上げる
反対側戸車 → 下げる

調整を行い、堅枠と引き戸との隙間をなくしてください。

引き戸と引き戸が擦れ合う、引き戸と中方立があたる場合(前後調整)


引き戸をご使用の際に、引き戸と中方立の間の隙間が大きい、または、逆に隙間が少なくて引き戸同士、または引き戸と中方立が擦れるような場合には、前後調整を行ってください。前後調整は、前後3段階ずつ行うことができます。(前後2mmまで行うことが可能です)

ガイドランナーの調整




- ① 段階 1.0mm
- ② 段階 1.7mm
- ③ 段階 2.0mm

戸車の調整



- ① 段階 1.0mm
- ② 段階 1.7mm



お願い

戸車とガイドランナーの調整は、必ず同じ調整量にしてください。調整量が異なると、引き戸の垂直が保たれず走行が不安定になる原因になります。


和・洋 開き戸

商品掲載ページ▶P.14

全体図


詳細図

〈姿図 洋室側〉




2 丁番の取り付け

開き勝手と吊元を確認し、戸襖錠セットに同梱されている丁番をドア側と柱側それぞれ位置出しをしたうえで欠き込みせずに直に取り付けてください。



お願い 必ず丁番の上側をドア側に取り付けてください。

4 レバーハンドル(戸襖錠)の取り付け




部材・部位名	
①	和室側ハンドル座
②	洋室側ハンドル座
③	和室側レバーハンドル
④	洋室側レバーハンドル
⑤	ハンドル座取り付けビス
⑥	角芯
⑦	取り付けビス
⑧	ナイロンワッシャー
⑨	角芯穴
⑩	切欠き穴


レバーハンドルの取り付け

- (1) 洋室側より洋室側ハンドル座②を切欠き穴⑩に挿入してください。
- (2) 和室側より和室側ハンドル座①をはめ込み、ハンドル座取り付けビス⑤で締め付けてください。
- (3) 和室側レバーハンドル③を角芯穴⑨に通して洋室側のレバーハンドル④を角芯⑥と合わせて取り付けビス⑦で締め付けてください。(ナイロンワッシャー⑧のセット忘れのないようご注意ください。)

右吊り



左吊り




※和・洋シングルドア(戸襖)と戸襖錠セットのR・Lは、ドアを洋室(廊下側)から見て右吊元=R、左吊元=Lとしています。

施工手順


1 添柱の取り付け(真壁工法のみ)

ドア寸法および柱とドアの隙間を考慮し、添柱を取り付けます。

レギュラー扉DW=680mmを使用した場合の納まり




3 錠ケースの取り付け



ラッチの向きを変更する時はプレートははずし、ラッチを回転させてください。

5 ラッチ受けの取り付け


ラッチは上記詳細図の位置でドアにつきますのでその寸法を確認の上、堅枠側の位置出しを行い、欠き込んでラッチ受けをビスで取り付けてください。



和・洋建具特注品発注の際の寸法算出法

DH寸法

DH寸法(引き戸・開き戸共通)
=内法寸法-10mm




DW寸法

〈開き戸〉

DW寸法=内々寸法-7mm

〈引き戸〉

DW寸法=(内々寸法÷2)+(召し合わせ寸法÷2)



和洋建具

大壁用部材

ウッドフ
専用建具一般造
作建具用

真壁用部材

和室シ
ステム部材

発注書

設計施工
資料

和・洋 引き違い戸枠

商品掲載ページ ▶P.22~23


納まり図

横断面図

引き違い戸(6尺)

(単位: mm)

(洋側)




(和側)

引き違い戸(12尺)

(単位: mm)

(洋側)



(和側)

※7mmクリアランスは横縁の厚みによって多少異なります。(6尺・12尺共通)


※上記納まり図は横縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

縦断面図

一般畳ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚36mmタイプ

(単位: mm)

(和側)




(洋側)

畳厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(単位: mm)


(和側)



(洋側)

※上記納まり図は横縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

壁厚納まり例



(単位: mm)

(和側)



(洋側)

和・洋 片引き戸・引き分け戸枠

商品掲載ページ▶P.24～26



納まり図

横断面図




※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

縦断面図



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

壁厚納まり例




和・洋 引き違い戸枠(3本引き)

商品掲載ページ▶P.27

納まり図

横断面図

引き違い戸(3本引き)




(単位: mm)

※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

縦断面図


一般畳ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚36mmタイプ

(単位: mm)




畳厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(単位: mm)



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

壁厚納まり例



和-洋 引き込み戸枠(和側引込)


商品掲載ページ▶P.28～29

納まり図

横断面図


2枚引き込み戸(和側引き込み)

(単位: mm)



3枚引き込み戸(和側引き込み)

(単位: mm)




※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

縦断面図


一般量ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚36mmタイプ

(単位: mm)




量厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(単位: mm)




一般量ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚36mmタイプ

(単位: mm)



一般量ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚36mmタイプ

(単位: mm)



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

壁厚納まり例



和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具一般造作
建具用

真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ

発注書

設計施工
資料

和・洋 開き戸枠セット


納まり図

横断面図


※レギュラー扉DW=680mmを使用した場合の納まり

〈洋側開き〉

(単位: mm)



〈和側開き〉




※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。 ※ () 内は柱120mm内胴縁・柱105mm外胴縁用のものです。

縦断面図


一般量ご使用时(バリアフリー対応)敷居厚36mmタイプ

(単位: mm)




量厚12mmご使用时(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(単位: mm)



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。 ※上記納まり図は気密仕様となります。 ※ () 内は柱120mm内胴縁・柱105mm外胴縁用のものです。

壁厚納まり例



押し入れ枠セット


商品掲載ページ▶P.40

納まり図

横断面図

押し入れ引き違い戸枠セット


(単位：mm)



※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

押し入れ開き戸枠セット

(単位：mm)




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

縦断面図

押し入れ引き違い戸枠セット


(単位：mm)

〈敷居厚36mmタイプ〉




※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

敷居寸法図




(敷居スベリ同梱)

〈敷居厚15mmタイプ〉



※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

敷居寸法図




(敷居スベリ同梱)

押し入れ開き戸枠セット



(単位：mm)

〈敷居厚36mmタイプ〉




※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

敷居寸法図



※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

敷居寸法図



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

和洋建具

大壁用部材

ウッドフ
専用建具一般造作
建具用

真壁用部材

和室シ
ステム部
材桧シ
リーズ

発注書

設計施工
資料


和-和 引き違い戸枠セット(障子用・襖用)

商品掲載ページ▶P.41

納まり図


横断面図

障子用(壁厚130mm限定) (単位:mm)




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

襖用(在来工法用) (単位:mm)



※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

障子用・襖用(2×4工法用) (単位:mm)




※W寸法は現場に合わせてカットしてください。


縦断面図

障子用(壁厚130mm限定)


(単位:mm)



鴨居拡大図




敷居拡大図




(敷居スベリ同梱)

襖用(在来工法用)

(単位:mm)




鴨居(無目)拡大図




敷居(無目)拡大図



鴨居拡大図




敷居拡大図



(敷居スベリ同梱)


障子用・襖用(2×4工法用)

(単位:mm)




〈障子用〉

鴨居拡大図




敷居拡大図




(敷居スベリ同梱)

〈襖用〉

鴨居拡大図



敷居拡大図



(敷居スベリ同梱)

※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

※H寸法は現場に合わせてカットしてください。



※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

内障子引き違い戸枠セット・窓枠セット

商品掲載ページ▶P.42~43


納まり図

横断面図



※()内は柱120mm内胴縁・柱105mm外胴縁用のものです。(())内は2×4工法用のものです。

縦断面図



※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

※H寸法は現場に合わせてカットしてください。

※()内は柱120mm内胴縁・柱105mm外胴縁用のものです。(())内は2×4工法用のものです。

柱型縦枠

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具一般造作
建具用






真壁用部材

和室システム部材

桧シリーズ


納まり図

横断面図

和洋引き違い戸枠	ウッドワン専用建具 (洋側) (単位:mm)  (和側)
和洋引き違い戸枠	ウッドワン専用建具 (洋側) (単位:mm)  (和側)
押入れ引き違い戸枠	一般造作建具 (単位:mm)  ※W寸法は現場に合わせてカットしてください。
押入れ開き戸枠	一般造作建具 (単位:mm)  ※W寸法は現場に合わせてカットしてください。
内障子引き違い戸枠	一般造作建具 (単位:mm)  ※W寸法は現場に合わせてカットしてください。

※和洋引き戸枠の納まり図は模縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

縦断面図





※和洋引き戸枠の納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

和・洋 引き違い戸枠

商品掲載ページ▶P.30~31



納まり図

横断面図



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図



部材寸法図



縦枠	鴨居	敷居		見切り材	
		※シキスベリ同梱	※シキスベリ同梱	A型	B型
		15mm	36mm		

和・洋 片引き戸枠(和側引込)・引き分け戸枠

商品掲載ページ▶P.32~34



納まり図

横断面図



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

縦枠	鴨居	中方立	敷居	見切り材
			 ※スキスベリ同梱	
			15mm	
			36mm	


和-洋 片引き戸枠(洋側引込)

商品掲載ページ ▶P.33

納まり図

横断面図

片引き戸(洋側引き込み)




(単位:mm)

※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図


一般畳ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚36mmタイプ

(単位:mm)



畳厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(単位:mm)



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

縦枠	鴨居	中方立	敷居	
			15mm	36mm

※シキイスベリ同梱


※シキイスベリ同梱

和-洋 3本引き違い戸枠

商品掲載ページ▶P.35


納まり図

横断面図




※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図




和・洋 2本引き込み戸枠


商品掲載ページ▶P.36

納まり図

横断面図



縦断面図



部材寸法図

縦枠	鴨居	中方立	敷居		見切り材
			※スキスベリ同梱 15mm	※スキスベリ同梱 36mm	

和-洋 3本引き込み戸枠


商品掲載ページ▶P.37

納まり図

横断面図

3本引き込み戸(和側引き込み)

(単位:mm)




※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

縦断面図


一般畳で使用時(バリアフリー対応)敷居厚36mmタイプ

(単位:mm)



畳厚12mmで使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(単位:mm)



※上記納まり図は現場調達建具を使用した寸法図としています。

部材寸法図

縦枠	鴨居	中方立	敷居		見切り材
			※シキリスベリ同梱 15mm	※シキリスベリ同梱 36mm	

和・洋 引き違い戸枠


商品掲載ページ ▶P.52

納まり図

横断面図

引き違い戸(6尺)

(単位:mm)




※7mmのクリアランスは襖縁の厚みによって多少異なります

※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

引き違い戸(12尺)

(単位:mm)




※7mmのクリアランスは襖縁の厚みによって多少異なります


縦断面図

一般畳ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



畳厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ (単位:mm)



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

部材寸法図

縦枠	鴨居	敷居	
		※Yレール同梱 15mm	※Yレール同梱 30mm

和-洋 片引き戸枠・引き分け戸枠


商品掲載ページ▶P.52~53

納まり図

横断面図


片引き戸(和側引き込み)

(单位:mm)



引き分け戸(和側引き込み)

(单位:mm)




※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。


縦断面図

一般畳ご使用时(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(单位:mm)



畳厚12mmご使用时(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ (単位:mm)



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

部材寸法図

竖枳	鴨居	敷居	
		※Yレール同梱 15mm	※Yレール同梱 30mm

和-洋 引き違い戸枠(3本引き)


商品掲載ページ▶P.53

納まり図

横断面図

引き違い戸(3本引き)

(单位:mm)




※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

縦断面図


一般畳ご使用时(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(单位:mm)



畳厚12mmご使用时(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(单位:mm)



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

部材寸法図



豎枳	鴨居	敷居	
		15mm	30mm

和-洋 引き込み戸枠

商品掲載ページ▶P.53~54


納まり図

横断面図




※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

縦断面図



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

部材寸法図



和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具一般造作
建具用

真壁用部材

和室システム部材

ニュージーパイン®


発注書

設計施工
資料

和洋 開き戸枠(洋側開き)


納まり図

横断面図



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

縦断面図



※上記納まり図は襖縁(現場調達)を含んだ寸法図としています。

部材寸法図



ドア枠A	ドア枠B	敷居F(30mm)寸法図
128 30 戸当り	30 126 9	128 30

和・洋 引き違い戸枠



商品掲載ページ▶P.52

納まり図

横断面図



縦断面図



部材寸法図

縦枠	鴨居	敷居	
		※Yレール同梱 15mm	※Yレール同梱 30mm

和・洋 片引き戸・引き分け戸枠


商品掲載ページ▶P.52～53

納まり図

横断面図


片引き戸(和側引き込み)

(単位:mm)



引き分け戸(和側引き込み)


(単位:mm)



縦断面図


一般畳ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



畳厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(単位:mm)



部材寸法図

縦枠	鴨居	中方立	敷居	
			※Yレール同梱	※Yレール同梱
			15mm	30mm

和・洋 引き違い戸枠(3本引き)


商品掲載ページ▶P.53

納まり図

横断面図

引き違い戸(3本引き)

(単位:mm)




※ () 内は、DW=810の寸法になります


縦断面図

一般畳ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



畳厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ (単位:mm)



部材寸法図

縦枠	鴨居	敷居	
		15mm	30mm

和・洋 引き込み戸枠


商品掲載ページ▶P.53~54

納まり図

横断面図


2枚引き込み戸(和側引き込み)

(単位:mm)



3枚引き込み戸(和側引き込み)


(単位:mm)



縦断面図




一般畳ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



畳厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ

(単位:mm)



部材寸法図

	縦枠	鴨居	中方立	敷居(15mm)	敷居(30mm)
2枚					
3枚					

押入れ引き違い戸枠

商品掲載ページ▶P.54


納まり図

横断面図

押入れ引き違い戸(6尺)

(洋側)

(単位:mm)




※()内は、DW=810の寸法になります


縦断面図

一般畳ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



畳厚12mmご使用時(バリアフリー対応)敷居厚15mmタイプ (単位:mm)



部材寸法図

縦枠	鴨居	敷居	
		※Yレール同梱	※Yレール同梱
		15mm	30mm

和・洋 引き違い戸枠


商品掲載ページ ▶P.55

納まり図

横断面図


引き違い戸

(単位:mm)




【6尺用】

姿 図



【12尺用】


姿 図



縦断面図

一般畳ご使用时(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



部材寸法図

縦枠	鴨居	敷居 (30mm)

和-洋 片引き戸・引き分け戸枠


商品掲載ページ▶P.55~56

納まり図

横断面図


片引き戸(和側引き込み)

(単位:mm)




引き分け戸(和側引き込み)

(単位:mm)




【6尺用】

姿 図



【12尺用】


姿 図



縦断面図

一般量ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



部材寸法図

縦枠	鴨居	中方立	敷居

和・洋 引き違い戸枠(3本引き)


商品掲載ページ ▶P.56

納まり図

横断面図


引き違い戸(3本引き)

(単位:mm)



【9尺用】


姿 図



縦断面図

一般畳ご使用时(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



部材寸法図

縦枠	鴨居	敷居(30mm)

和-洋 引き込み戸枠


商品掲載ページ▶P.56

納まり図

横断面図


2枚引き込み戸(和側引き込み)

(単位:mm)



【9尺用】


姿 図



縦断面図

一般量ご使用時(バリアフリー対応)敷居厚30mmタイプ

(単位:mm)



部材寸法図

縦枠	鴨居	中方立	敷居(30mm)

和洋建具

大壁用部材

ウッドワン
専用建具一般造作
建具用

真壁用部材

和室システム部材

ニュージーパイン®
シリーズ

発 注 書


設計施工
資料

和-洋 引き込み戸枠


商品掲載ページ▶P.57

納まり図


横断面図



【12尺用】



縦断面図



部材寸法図

豎枰	鴨居	中方立	敷居 (30mm)


和風造作部材

商品掲載ページ▶P.46

施工手順


1 壁面プasterボードの施工

大壁用和風造作材ですので、柱、間柱等の壁用下地材上に、プasterボードを施工します。
(その際、柱、間柱位置をご確認ください。)




2 各下地材の取り付け位置

下図の様に造作材本体のかぶり代分、又、留め継手での本体厚み分を考慮して、各下地材の取り付け位置を決めてください。




POINT

各下地材、同梱の定規(現場カット品)を位置決め用の定規としてご使用になりますと、より精度よく、下地材のズミ出しができます。




3 各下地材の固定



各下地材は装着済みの両面テープで壁面に仮固定し、柱、間柱にステープルにて確実に固定します。
下地材と壁面との接地を安定させる為、ステープルは303mm以内の間隔で千鳥で止めてください。

POINT

下地材は、長さ=1,950mm(ℓ=900mm)となっていますので、ジョイントしてご使用の際は継手部分がずれない様、ご注意ください。
同梱の定規(現物カット品)にて、下地にかぶせながら施工されると精度よくジョイントできます。




注意

造作材の下地材の取り付けは、柱、間柱等の下地に確実に固定されていないと、付長押等、造作部材が落下して、ケガの原因となります。
各造作材用の下地材を装着済みの両面テープ併用の上、確実に、柱、間柱等に、ビスにて固定してください。

4 造作材本体の取り付け

廻り縁、付長押、付鴨居、付柱の取り付け(手袋着用にてお取り付けください。)
各造作材本体を下地材へ、確実に嵌合するまで、たたき込んで固定してください。
(樹脂シート専用ボンドを必ず併用してください。)



POINT

造作材本体は若干長めのサイズにて、しなませ気味に両端を先の下地材にかぶせ込み、中央部分をたたき込んでください。
(よりすきまなく仕上げていただけます。)

注意

造作材の下地材取り付け後、造作材本体を後かぶせで固定する際、固定が甘いと造作材が落下してケガの原因となりますので、樹脂シート専用ボンド併用にて、確実に造作材本体を下地材へかぶせ込み、固定してください。

5 隅柱の取り付け

フィニッシュネイルにて固定してください。

和洋建具

大壁用部材

ウッドフ
専用建具一般造作
建具用

真壁用部材

和室システム部材


発注書

設計施工
資料


天井板

商品掲載ページ ▶ P.82

商品仕様



商品仕様



W=440 L=2,722・3,643・4,510

W=470 L=2,872・3,843

W=482 L=3,915

T=16.3 L=4,510以外

T=17.4 L=4,510

施工前のチェックポイント

- 表面保護フィルムを天井の合わせに入れてありますが、天井板は完成品ですので傷や汚れがつかないように、取り扱いには十分注意してください。
- 梱包の天井板入数をご確認ください。
- 梱包内に防虫10年保証のための「防虫処理済カード」が入っています。施主の方に安心していただけるよう天井施工後は当カードを目地に挿入して表示してくださるようお願いいたします。

- 野縁材、吊木等は乾燥材で通直なものを選んでご使用ください。また、天井板との交接面にはプレナー掛けを行ってください。
- 照明器具の取り付け場所には吊木、野縁受け材などによる補強を行ってください。
- 廻り縁への天井板取り付けは当板をご使用ください。
- 天井のむくりは1畳につき3mm程度を目安として中央部を吊り上げてください。
- 目地幅は10mm～9mmが適当です。

施工手順〈石膏ボード捨て張り下地の場合(スクリー釘での施工)〉

1 天井材の長さ方向・巾方向のカット

〈長さ方向のカット〉

現場での天井寸法に応じて長さ方向をカットし、長さ方向両端部に補強用桟木(14mm厚・現場調達)を接着剤・タッカ併用で取り付けてください。


〈巾方向のカット〉

張り始め・張り仕舞用の天井材に関しては、長さ方向のカットに合わせて巾方向のカットも行います。[天井材の割り付け図]を参考に寸法カットを行い、カットした部分に補強用の桟木(14mm厚・現場調達)を接着剤・タッカ併用で取り付けてください。

〈天井材壁際部分固定用〉

タッカ L=10mm～13mm [現場調達]

接着剤 一般木工用ボンド [現場調達]



補強用桟木を固定する際、タッカが天井材表面や裏桟木面より突き出さないよう注意してください。

天井材の割り付け図


天井材枚数が、

●奇数の場合、中央の天井材中央部分


●偶数の場合、中央の目地の中央部分

を基準とし、張り始め・張り仕舞用天井材の巾計算して寸法カットを行ってください。

■天井材が奇数の場合



■天井材が偶数の場合




張り方向 ▶ ▲中央

張り方向 ▶ ▲中央

2 下地の作成


(単位:mm)



野縁は36mm×36mmサイズ以上を使用し、455mm×910mmピッチで格子組にし、9.5mm厚以上の石膏ボードで捨て張りを行ってください。また、吊り木は900mmピッチ内外での施工をお勧めします。

下地の完成後、天井材の割り付けに合わせて墨出しを行ってください。

3 張り始め



石膏ボード捨て張り下地の場合、天井材の施工はスクリー釘を使用し施工を行います。張り始め用にカットした天井材の壁際部分を[壁際部分断面図]を参考に、910mmピッチ以内で天井材表面よりスクリー釘を使用し野縁へ固定します。

《天井材壁際部分固定用》


スクリー釘 φ2.1mm以下 L=45mm以上 [現場調達]

(石膏ボード@9.5mm捨て張りの場合)

お願い

- エア釘打ち機を使用する場合には、機械頭部から飛び散る潤滑油が天井材表面に付着しないよう気をつけてください。
- 固定するスクリー釘は、廻り縁の施工で取り付ける廻り縁で隠れる範囲内に打ち、天井材表面の合板からの貫通や飛び出しが無いよう注意してください。

4 メスサネの固定




天井材メスサネ部分を[メスサネ部分断面図]を参考に、455mmピッチでスクリーナを使用し野縁へ固定します。

《天井材壁際部分固定用》

スクリーナ φ2.1mm以下 L=45mm以上 [現場調達]

(石膏ボード @9.5mm捨て張りの場合)


5 2枚目以降の施工



2枚目に施工する天井材のオスサネ部分を、事前に固定してある天井材メスサネ部分に目地巾が9mmになるまで差し込み、1枚目同様にメスサネ部分よりスクリーナで野縁に固定してください。

以降、この手順をくり返し、天井材施工を進めてください。

6 張り仕舞




天井材の長さ方向・巾方向のカットで張り仕舞用にカットした天井材も同様に、オスサネ部分を事前に固定してある天井材メスサネ部分に目地巾が9mmになるまで差し込みます。

メスサネの固定同様に壁際部分を天井材表面よりスクリーナで910mmピッチ以内で野縁に固定してください。

お願い

- エア釘打ち機を使用する場合には、機械頭部から飛び散る潤滑油が天井材表面に付着しないよう気をつけてください。
- 固定するスクリーナは、廻り縁の施工で取り付ける廻り縁で隠れる範囲内に打ち、天井材表面の合板からの貫通や飛び出しが無いよう注意してください。

7 廻り縁の施工




メスサネの固定と張り仕舞で取り付けた壁際部分固定用のスクリーナが隠れるように廻り縁を取り付けてください。

床の間部材


商品掲載ページ▶P.75

地板納まり

薄畳使用時の地板納まり




一般畳(厚み55mm)使用時の地板納まり



絞り丸太プレカット

プレカット加工内容




- ①壁じゃくり加工 ④敷居加工
②鴨居加工 ⑤落掛加工
③引戸じゃくり加工 ⑥裏壁じゃくり

⚠ 注意

加工した部分は、鋭利になっていますので、取り扱いに十分注意してください。破損やけがの原因となります。

加工について


敷居や鴨居等の加工の角の部分は丸みが付いていますので、現物を当ててノミ等で調整加工を行ってください。




元口のプレカット標準納まりは、畳縁に15mmかかる設定になっています。

末口の納まりは廻り縁が3mm出る設定になっています。

取り扱い上のご注意



床柱は平積みせず、必ずたてかけてください。反りの原因になります。




直射日光にあて、長時間放置しないでください。割れの原因になります。



雨中に放置したり、水に濡らしたままにしないでください。シミや変色の原因になります。



施工にあたっては、軍手などを着用し、床柱が汚れないようにしてください。



施工後は必ず、養生シートまたは段ボールなどを巻き、キズや汚れがつかないように十分注意してください。

梱包内訳表


梱包を開いたら数量に不足および損傷等の問題がないかどうかを確認してください。

タイプ	正面図	前板 (mm)	3尺用セット構成部材			6尺用セット構成部材			備 考
			部材	サイズ(mm)	入数	部材	サイズ(mm)	入数	
踏込床		30	前地板	960×1,000×30 (960×1,000×15)	1	前地板	1,930×1,000×30 (1,930×1,000×15)	1	—
		15	雑巾ずり	960×9×30	3	雑巾ずり	1,900×9×30	2	
框床			框付床板	960×1,000×105	1	框付床板	1,930×1,000×105	1	※春慶シリーズにはありません。
			雑巾ずり	960×9×30	3	雑巾ずり	1,930×9×30	2	
二段蹴込床		30	前地板	960×400×30 (960×400×15)	1	前地板	1,930×400×30 (1,930×400×15)	1	※春慶のみ。
			床板	960×600×30	1	床板	1,930×600×30	1	
			蹴込板	960×75×30	1	蹴込板	1,930×75×30	1	
		15	雑巾ずり	960×9×30	3	雑巾ずり	1,930×9×30	2	
			方立	600×90×30	1	方立	600×90×30	1	
一段框床		30	前地板	960×400×30 (960×400×15)	1	前地板	1,930×400×30 (1,930×400×15)	1	※春慶シリーズにはありません。
			框付床板	960×600×105	1	框付床板	1,930×600×105	1	
		15	雑巾ずり	960×9×30	3	雑巾ずり	1,930×9×30	2	
			方立	600×90×30	1	方立	600×90×30	1	

施工手順

1 施工方法

●図1




床柱の両端を柱に欠き込み確実に止めてください。床の間セットの施工時には図1に示すとおり、製品の裏サンギに対して強度の有る横掛けを1尺以下のピッチで配置してください。

床板の両端は大引きに乗せて強度を持たせてください。


2 二段床の施工方法

●図4


二段床の前地板も、同様に図4のような土台を組み、土台に裏横と両端を組み込み強度を持たせてください。



中本造林製品



中本造林は、造林と無垢製品(焼杉・無垢フローリング等)の製造販売を主な事業とするウッドワンの関連会社です。平成元年には第28回農林水産祭において天皇杯(林業経営部門)を受賞。造林技術の高さと、長年の実績が認められました。ニュージーランドにおけるウッドワンの林業経営のノウハウは、中本造林によって培われてきたものです。



使用内装材:杉羽目板



使用内装材:萌バイン羽目板



使用床材:銘木松無垢フローリング白枠



使用床材:桧フローリング

中本造林株式会社

会社概要

商号	中本造林株式会社	資本金	4,500万円
所在地	広島県廿日市市栗栖508	事業内容	造林・製材・木製品製造・スキー場経営
設立	昭和34年7月		

営業窓口

- 本社
広島県廿日市市栗栖508 TEL(0829)72-0222 FAX(0829)72-1637
- 関西営業所
兵庫県宍粟市山崎町須賀沢809-1 TEL(0790)62-7362 FAX(0790)62-8163
- 四国営業所
徳島県阿波市土成町土成字美緑43 TEL(0886)95-3737 FAX(0886)95-3738



中本造林総合カタログ

ウッドワン総合カタログには中本造林製品は記載しておりません。別冊カタログをご覧ください。また、お問い合わせは近隣の営業所にお願いいたします。関西以西の地域においては、中本造林営業窓口にお問い合わせください。

(アフターサービス)

アフターサービスのお問合せは、お買い求めいただいた販売店・工事店もしくは弊社最寄の支店・営業所にご連絡下さい。
保証期間経過後は、有料修理となります。

(保証期間)

お引渡し日(注1・注2)を起点として、2年間(一部商品は1年間)保証致します。(対象商品と保証期間一覧表参照)

注1) 改修工事の場合・・・工事完了日

注2) 分譲住宅の場合・・・建築主様への引渡し日

(保証内容)

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させていただきます。
(下記の免責事項に該当するものを除く)

(免責事項) 保証期間内であっても、次のような場合には有料(商品・部品代+技術料+出張料)となります。

- ① 建物の設計・施工に起因する不具合。
- ② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合。
- ③ 用途外に使用された場合の不具合(例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合)。
- ④ 仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの。
- ⑤ 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合。
- ⑥ 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合。
- ⑦ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合。
- ⑧ 消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合。
- ⑨ 重量物(ピアノ・本棚・運搬用台車等)の影響による割れや凹みなどの不具合。
- ⑩ 冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合。
- ⑪ 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの。
- ⑫ 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合。
- ⑬ 建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷。
- ⑭ 犯罪など不法な行為に起因する不具合。
- ⑮ 環境が悪い場所で(例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾燥を繰り返す場所など)使用されたことに起因する不具合。
- ⑯ 犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したキウイムシなどによる虫害。
- ⑰ 経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など。
- ⑱ その他、上記免責事項に準ずると見なされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの。

(対象商品と保証期間の一覧表)

商品分類	保証事項	保証箇所	対象不具合現象	期間
建具 (ドア・引戸・開閉 間仕切り・収納扉)	使用上著しい支障が生じない事	扉・枠・ガラス・鏡	本体及び開口の変形や変質による機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
造作材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
玄関収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
壁厚収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
腰壁	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
収納(erabo・押入れ)	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
床材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
階段材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
カウンター	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
インテリアボード	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
内装壁材・天井材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
ウッドエクステリア	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	1年間
キッチン・バス洗面化粧台	別途、商品別の保証書があります。			

その他注意事項

- 1) 遮音性能・床衝撃音遮断性能、吸音性能については、一定の条件下で測定された数値であり、施工現場や居住後における性能を保証するものではなく、保証の対象外とします。
- 2) また、下地材に関しても前項と同様に保証の対象外とします。

事業所一覧

本社 〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

支店／営業所／出張所…営業マンへのご連絡、またはサポートセンターのない地域、受発注、商品に関する問い合わせ

サポートセンター…受発注、商品に関する問い合わせ
※地域によっては業務内容が異なる場合があります。

	事務所		サポートセンター
北海道・東北	札幌営業所	〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17	☎(011)853-6565 / Fax(011)853-6585
	北東北営業所	〒020-0866 岩手県盛岡市本宮6-12-51	☎(019)656-5135 / Fax(019)656-5136
	仙台営業所	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4-2-26	☎(022)388-6131 / Fax(022)388-6132
	福島営業所	〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内8-1	☎(024)946-6501 / Fax(024)946-6506
関東	新潟営業所	〒950-0922 新潟県新潟市中央区山ニツ2-17-24	☎(025)287-0888 / Fax(025)257-1157
	宇都宮営業所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉5-4-11	☎(028)612-7061 / Fax(028)613-3920
	高崎営業所	〒370-0851 群馬県高崎市上中居町379-1	☎(027)325-5077 / Fax(027)327-7855
	大宮営業所	〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476	☎(048)666-6311 / Fax(048)652-1043
	横浜営業所	〒224-0012 神奈川県横浜市中区築区牛久保1-1-7	☎(045)913-0012 / Fax(045)913-0025
	水戸営業所	〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町261-4	☎(029)304-6110 / Fax(029)304-6120
	柏営業所	〒277-0832 千葉県柏市北柏1-10-19	☎(04)7162-2684 / Fax(04)7162-2792
	熊谷営業所	〒360-0803 埼玉県熊谷市柿沼990-1	☎(048)528-5121 / Fax(048)526-3858
	千葉営業所	〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広2-12-6	☎(043)305-0970 / Fax(043)305-0971
	東京支店	〒112-0004 東京都文京区後楽2-2-23 飯田橋ビル2号館本館4F	☎(03)5842-6251 / Fax(03)5842-6255
	多摩営業所	〒190-0002 東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F	☎(042)537-5500 / Fax(042)538-7155
	相模原営業所	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-11-2 リプロ相模大野2F	☎(042)765-7021 / Fax(042)765-7051
中部	静岡営業所	〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1	☎(054)237-1000 / Fax(054)237-1155
	浜松営業所	〒435-0045 静岡県浜松市中区細島町7-11 カワ清 東山第2ビル2F	☎(053)467-1181 / Fax(053)467-1182
	豊橋営業所	〒441-8074 愛知県豊橋市明海町5-31	☎(0532)23-3333 / Fax(0532)23-5221
	長野営業所	〒390-0825 長野県松本市並柳1-5-14	☎(0263)27-6301 / Fax(0263)24-3083
	岡崎営業所	〒444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1	☎(0564)71-7373 / Fax(0564)71-1801
	名古屋支店	〒485-0039 愛知県小牧市外堀4-88	☎(0568)72-8253 / Fax(0568)73-1058
	三重営業課	〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町2851-1	☎(059)238-2030 / Fax(059)238-2032
	岐阜営業所	〒500-8383 岐阜県岐阜市江添2-9-20	☎(058)268-0074 / Fax(058)272-5554
近畿・北陸	金沢営業所	〒921-8801 石川県野々市市御経塚4-95 石黒ビル102号室	☎(076)249-6206 / Fax(076)240-2242
	富山出張所	〒939-8271 富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室	☎(076)425-6511 / Fax(076)425-6550
	福井出張所	〒910-0846 福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室	☎(0776)57-1305 / Fax(0776)57-1308
	京都営業所	〒612-8447 京都府京都市伏見区竹田西内畑町58	☎(075)604-0700 / Fax(075)604-0675
	大阪支店	〒561-0804 大阪府豊中市曾根南町3-20-14	☎(06)6862-1212 / Fax(06)6862-0853
	姫路営業所	〒672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26	☎(079)233-6411 / Fax(079)231-4356
	滋賀営業所	〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7-6-23	☎(077)554-8555 / Fax(077)554-8550
	南大阪営業所	〒596-0012 大阪府岸和田市新港町7-1	☎(072)437-2921 / Fax(072)436-1744
	神戸営業所	〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4F	☎(078)360-5040 / Fax(078)360-5059
中国・四国	高松営業所	〒761-0301 香川県高松市林町2536-16	☎(087)867-3515 / Fax(087)867-3880
	松山営業所	〒790-0951 愛媛県松山市天山1-10-23	☎(089)945-1444 / Fax(089)945-2555
	岡山営業所	〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-8	☎(086)244-9188 / Fax(086)244-9288
	山陰営業所	〒683-0003 鳥取県米子市皆生3-6-11	☎(0859)37-2990 / Fax(0859)34-4681
	広島営業所	〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1	☎(0829)32-6877 / Fax(0829)32-5544
	福山出張所	〒721-0955 広島県福山市新涯町1-13-7	☎(084)957-0833 / Fax(084)957-0850
	山口営業所	〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町14-10	☎(083)974-1056 / Fax(083)976-0130
九州	福岡支店	〒816-0941 福岡県大野城市東大利3-8-1	☎(092)581-5710 / Fax(092)581-5724
	大分営業所	〒870-0955 大分県大分市下郡南2-2-1	☎(097)567-0851 / Fax(097)567-7257
	宮崎営業所	〒880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町46-1 清野ビル	☎(0985)26-9588 / Fax(0985)26-9488
	北九州営業所	〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35	☎(093)965-1777 / Fax(093)965-1666
	長崎営業所	〒851-0103 長崎県長崎市中里町1201-7	☎(095)834-0222 / Fax(095)834-0233
	熊本営業所	〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-1-20	☎(096)370-8571 / Fax(096)370-8556
	鹿児島営業所	〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30	☎(099)284-1105 / Fax(099)284-1056

2015年9月現在

受注生産品 受注生産品

受注生産品は、発注をお受けてからの生産となり、出荷までに期間を要します。あらかじめご了承ください。

受注5 ... また、このマークが設計価格や品番、カラーに記載されている場合も受注生産品となります。

受注5 = 受注後、弊社物流出荷約5日

受注7 = 受注後、弊社物流出荷約7日

受注10 = 受注後、弊社物流出荷約10日

確 = 発注前に納期の確認してください

不明点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。

図9 受注後、物流出荷約5日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	—	—	5	1	2	3	4	5	6	7
発注日						物流出荷							

●日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。

※物流出荷は生産拠点の物流出荷のみ、お客様へ届くまでは数日の輸送期間を見てください。

※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷出来ない場合があります。

※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。

※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。詳細は弊社の最寄の営業所までお問い合わせください。

図10 受注後、物流出荷約10日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
発注日													

●日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。

※物流出荷は生産拠点の物流出荷のみ、お客様へ届くまでは数日の輸送期間を見てください。

※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷出来ない場合があります。

※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。

※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。詳細は弊社の最寄の営業所までお問い合わせください。

WOODONE SHOW ROOM

ウッドワンプラザのご案内

全国のウッドワンプラザでお待ちしております。

詳しくは にて [click!](#)

または下記のアドレスからアクセス

<http://www.woodone.co.jp/showroom/index.html>



ウッドワンプラザ広島

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1
☎(0829)32-6877
FAX(0829)32-2260



ウッドワンプラザ大阪

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町3-1
うめきた・グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタル5F
☎(06)6485-7185
FAX(06)6359-5617



ウッドワンプラザ新宿

〒163-1006
東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー
リビングデザインセンターOZONE 6F
☎(03)5322-6540
FAX(03)5322-6541



ウッドワンプラザ神戸

〒650-0044
兵庫県神戸市中央区
東川崎町1-2-2 HDC神戸4F
☎(078)366-2411
FAX(078)366-2412

北海道・東北

札幌 〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17
☎(011)853-6565 / FAX(011)853-6585
盛岡 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮6-12-51
☎(019)656-5135 / FAX(019)656-5136
仙台 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4-2-26
☎(022)388-6131 / FAX(022)388-6132

関東

高崎 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町379-1
☎(027)326-3234 / FAX(027)327-7855
新潟 〒950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24
☎(025)287-0888 / FAX(025)257-1157
宇都宮 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉5-4-11
☎(028)683-1088 / FAX(028)683-1055
さいたま 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-13-21
☎(048)810-4445 / FAX(048)810-4335
多摩 〒190-0002 東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F
☎(042)538-7188 / FAX(042)538-7155
水戸 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町261-4
☎(029)304-6110 / FAX(029)304-6120
千葉 〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広2-12-6
☎(043)305-0970 / FAX(043)305-0971
横浜 〒224-0012 神奈川県横浜市中区築地牛久保1-1-7
☎(045)914-8180 / FAX(045)913-0025

中部

静岡 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区数地1-3-1
☎(054)237-1000 / FAX(054)237-1155
豊橋 〒441-8028 愛知県豊橋市立花町45 光陽ビル1F
☎(0532)34-5400 / FAX(0532)33-3100
松本 〒390-0825 長野県松本市並柳1-5-14
☎(0263)29-0788 / FAX(0263)29-0755
名古屋 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山2-14-9 ルミエール金山1F
☎(052)339-2821 / FAX(052)339-2814
三重 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町2851-1
☎(059)238-2030 / FAX(059)238-2032
岐阜 〒500-8383 岐阜県岐阜市江添2-9-20
☎(058)278-0088 / FAX(058)272-5554
岡崎 〒444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1
☎(0564)71-7373 / FAX(0564)71-1801

北陸・京滋

金沢 〒921-8062 石川県金沢市新保本4-45
☎(076)240-9288 / FAX(076)240-9290
京都 〒612-8447 京都府京都市伏見区竹田西内畑町58
☎(075)604-0700 / FAX(075)604-0671
滋賀 〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7-6-23
☎(077)554-8555 / FAX(077)554-8550

中国・四国

岡山 〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-8
☎(086)244-9188 / FAX(086)244-9288
米子 〒683-0003 鳥取県米子市皆生3-6-11
☎(0859)37-2990 / FAX(0859)34-4681
山口 〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町14-10
☎(083)974-1056 / FAX(083)976-0130
高松 〒761-0301 香川県高松市林町2536-16
☎(087)867-3515 / FAX(087)867-3880
松山 〒790-0951 愛媛県松山市天山1-10-23
☎(089)987-7660 / FAX(089)987-7670

九州

博多 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-3-11
☎(092)412-1488 / FAX(092)412-1486
北九州 〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35
☎(093)965-1777 / FAX(093)965-1666
熊本 〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-1-20
☎(096)370-8571 / FAX(096)370-8556
鹿児島 〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30
☎(099)284-1105 / FAX(099)284-1056

詳しい展示内容・営業時間・休館日は、
各ショールームにお問い合わせください。



和風建材

F☆☆☆☆ 全商品対応

商品に関するお問い合わせ窓口



0120-813-331

[受付時間] 平日／8:30～17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇
●カタログ、サンプルの請求、特注の可否、納期、在庫確認につきましては、最寄りの営業所へお問合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社ウッドワンは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、施工説明書・使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものや専門施工を必要とするものが含まれておりますので、販売店または専門施工店にご確認ください。
- 商品には安全にお使い頂くために、商品梱包の中に使用説明書が同梱されています。正しくご使用して頂くために施工業者様は、必ずお施主様にお渡し頂きますようよろしくお願いします。
- 安全に、より良い状態でお使い頂くためにも消耗品の点検等をおすすめします。

ご購入にあたって

- 本カタログの表示価格には、配送費・工事費などは含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、弊社もしくはお近くの販売店にご相談ください。

株式会社 **ウッドワン**

●商品・お取り扱い・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・施工店へ。

■発行

株式会社ウッドワン

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は平成27年11月現在のものです。

ホームページ <http://www.woodone.co.jp/>



ZCSG299 第2版 '15.11.CS