WOODONE

2015
建材カタログ
Full Line-Up Catalogue

本カタログの価格は2015年6月1日からの適用開始となります。
商品受注開始も同じく2015年6月1日からになります。

内部収納

e･ra･bo／e･ra･bo棚受けレールセット／中段･枕棚セット



カタログ及び商品に関する最新情報は ウッドワン 検索 をご覧ください!



内部収納

2015
contents

受注生産品についてのご案内	1
WOODONE NET のご案内	2
ラクラクWEB見積 のご案内	3
e·ra·bo	8
e·ra·boの特長	10
e·ra·boのプランニング方法	14
e·ra·bo単品部材	28
■セットプランのご紹介	38
クローゼットプラン	39
ウォークインクローゼットプラン	44
玄関収納プラン	46
洗面所プラン	47
e·ra·bo棚受けレールセット	48
棚受けレールセットの特長	50
セットプラン	53
単品部材	59
中段·枕棚セット	62
特殊樹脂シートタイプの特長	64
910モジュールEcoサイズ ホワイト柄	66
中段·枕棚セット ホワイト柄	68
中段·枕棚セット 洋柄	70
中段·枕棚セット シナ柄	72
共通オプションパーツ	75
押入れセット無垢タイプ	78
押入れ用壁材	79
設計施工資料	80

機能·特徴表示マークの解説

カタログを十分にご活用いただくためにぜひご覧ください。

F☆☆☆☆　F☆☆☆☆（告示対象外製品）

JAS規格、JIS規格、国土交通大臣認定等によりホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」の認定を受けた商品です。（住宅部品表示ガイドラインによる）無垢材等は、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められない、国土交通省告示対象外として表示しています。

4VOC基準適合（木質建材）　低VOC

住宅性能表示制度における「空気環境」項目（平成15年4月現在）で、室内濃度測定の対象となっている科学物質「ホルムアルデヒド」「アセトアルデヒド」「トルエン」「キシレン」「エチルベンゼン」「スチレン」の放散を低減した商品です。

受注生産品 受注生産品についてのご案内

上記マークは受注生産品であることを示しています。タイトルまわりや表頭にこの表示がある場合は、
そのページあるいはグループのすべてが受注生産品となります。

受 受5 … このマークが価格や品番、カラーに表示されている場合は、
その表示されている個々の商品やカラーが受注生産品となります。

受注生産品は、発注をお受けしてからの生産となり、出荷までに期間を要します。あらかじめご了承ください。

受5 ＝受注後、弊社物流出荷約5日　　受10 ＝受注後、弊社物流出荷約10日
受7 ＝受注後、弊社物流出荷約7日　　確 ＝発注前に納期の確認してください

物流出荷は生産拠点の最寄りの物流出荷となります。
生産拠点は広島県と愛知県の2箇所となり、商品によって異なります。
また物流出荷後、お客様へ届くまでは数日の輸送期間をみてください。

受5 受注後、物流出荷約5日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
	❶	❷	❸	❹	ー	ー	❺						
発注日							物流出荷						

日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

受10 受注後、物流出荷約10日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
			❶	❷	ー	ー	❸	❹	❺	❻	❼	ー	ー	❽	❾	❿				
		発注日														物流出荷				

※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。
※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷できない場合があります。
※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。
※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。

不明点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。

お客様のご要望にスピーディーにお応えするサポートシステム

WOODONE NET



お見積·発注·納品まで、一括サポート。
業務の簡素化·効率化·スピードアップを実現いたします。


24時間365日、いつでもご利用いただけます。

WOODONE NETはいつでもご利用可能。急な依頼や提案にも即座にお応えできます。


得意先からの
急な見積依頼にも

手間のかかる
発注作業も


WOODONE NETなら



シミュレーションソフトで納期·価格を即回答。
印刷も可能です。



現場で採寸した情報を入力するだけで即、発注可能。
確認用の図面も取り出せて安心です。



話題の新商品も続々対応中！

お見積から発注～納品まで、スピーディーに行えます。

見積 ▶ **発注** ▶ **納品**

ラクラクWEB見積で
見積書を作成する



発注する



納期管理



詳しくは最寄りの営業所へお問い合せください。
WOODONE NETに関するお問い合せは

0120 FreeDial 0120-328-980

締め時間までに発注いただいた商品は翌日配送が可能です。

商品 翌日発送



締め時間までにいただいた物件のお見積書は、翌日にお渡しすることができます。

商品 翌日発送



※確認が多数必要な物件は翌日対応ができない場合があります。ご了承ください。

※WOOONE NETで発注いただいた代理店への配達です。※一部配送便を除きます。※在庫のある商品に限ります。

ネットでラクラク、簡単見積

WOODONEの「ラクラクWEB見積」システムは、内装ドア、クローゼットドア、玄関収納はもちろん、階段・エラボなどの見積書も簡単な操作で作成でき、物件ごとに管理できるシステムです。また物件ごと、シリーズごとのプレゼンボード、納まり図面のダウンロードも可能で、提案から見積までトータルにサポートいたします。

WOODONE NETからアクセスしてください

ホームページからもアクセスできます

ウッドワン　検索

●見積書も簡単作成！




印刷はもちろんCSVで書き出しもできるから、エクセルシートでの見積管理にも使える！

以前の見積も簡単に呼び出せるから、変更・修正や再見積も簡単！

すばやい提案、見積提示で、お客さまも大満足！


●プレゼンボード



カタログを開かなくても、見積りたいシリーズ、商品の写真や画像を選択していくだけで品番を拾えます。

オリジナルのプレゼンボードも簡単に作ることができるので、お客さまへの提案にも役立ちます！

●納まり図



見積書はもちろん、物件、シリーズごとのプレゼンボードと納まり図まで、簡単に取り出すことが出来ます！

プレカット階段、エラボや特注カウンターなども必要情報を入力するだけ、自動で拾い出します。

ラクラクWEBに関するお問合せは

FreeDial **0120-328-980**





内部収納





変化する暮らし。増えていくモノ。

スッキリ、キレイに収まるように
「しまう」性能にこだわりました。



プランニング後もスペースを
自由に変えられるように。

例えばクローゼットのハンガースペース。
プランニング時には十分だと思っていても
実際に暮らしてみるともう少し広くしたいという場合も。
ウッドワンのエラボなら、大掛かりな工事をすることなく、
間仕切りや棚板の移動がカンタンにできるから
実際の暮らし、収納量に応じた内部収納を設計できます。



欲しい場所に、欲しいだけ。
手軽に収納スペースを増やせるように。

クローゼットや物置きに棚が自由に増やせたら、
収納の使い勝手は大きく変わります。
でも必要になるたびにDIYで作るのも大変です。
ウッドワンの棚受けレールを付けておけば、
欲しくなった場所に手軽に収納スペースを増やせます。
暮らしの変化を見越した収納プランをご検討ください。

WOODONE

内部収納

LINEUP



e·ra·bo エラボ

収納物に合わせて内部ユニットのアレンジが可能。
家族の成長や暮らしの変化とともに増えていくモノや、
実際に収納するモノに合わせて、効率よく収納できます。

P.8





e·ra·bo エラボ

棚受けレールセット

クローゼットや物置の中の欲しい場所に
手軽に棚を設置できるレールとブラケットをご用意しました。
ブラケットの使い方次第でレイアウトも広がります。

P.48

中段・枕棚セット

クローゼットや押し入れの使い勝手をよくする中段・枕棚。
素材ごとに選びやすく注文しやすくしました。
手軽に設置できるオプションも豊富にご用意しました。

P.62

e·ra·bo エラボ

「スペースに合わせて、収納する」から
「収納に合わせて、スペースをつくる」へ。



暮らしてみないと意外に分からないのが収納の使い勝手。
e･ra･boなら、実際の収納物やライフスタイルに合わせて
フレキシブルに収納スペースをつくれます。







それがウッドワンの、システム内部収納です

e·ra·bo なら、
プランニング後に「足せる」、「変えられる」。

新居やリフォームの設計段階では
収納までプランニングするのは難しいのが現状です。
エラボでは、設計段階では基本プランをセットしておいて、
入居後のプラン変更・追加にフレキシブルに対応。
収納するモノに合わせたスペースづくりが可能です。



e·ra·boの
Point.1


床を傷つけずに、間仕切りの位置を変更できます。

ウッドワンは、天板・桟木・巾木への3点結合。



床面を金具で
固定しません。


桟木


天板


巾木



だから、
移動させても床に
跡が残りません。

※片側オープン仕様でサイドパネルを取付ける場合には、床にビス固定を行います。

e·ra·boの
Point.2

棚板、オプション。レイアウト変更が自由自在。

棚板の取付は女性でも カンタンにできます。



パイプハンガーの高さを カンタンに変更できます。








固定棚の取り付けも、カンタンです。

取り付けたい高さのシステム穴にボルトを差し込み、
ドライバーで固定するだけでOKです。



引出しの追加も、取り付けカンタン。


引き出し用のレールが付いた側板をシステム穴に固定するだけ。
棚板やハンガーパイプと同様に32mm間隔の高さで自由に取り付けできます。

1 レールが付いている
引き出し用の側板を用意します。

2 側板裏面に
仮止め用ダボを取り付けます。

3 ダボをシステム穴に
さしこみ仮固定します。


4 ビスで
固定します。



e·ra·bo の
Point.3

幅広いサイズをラインナップ。

収めたいものに合わせて、選べる豊富なサイズ



※パイプハンガーのみW1,259の取扱いがございます。　　単位=mm

e·ra·bo の
Point.4

多彩なオプションをラインナップ。

さまざまなシーンや場所で使うことができる多彩なアイテムをご用意しています。

棚板



玄関収納用棚板



パイプハンガー



ワイヤーバスケット



スラックスハンガー



ネクタイ掛け



引き出し（前板無垢タイプ）



（前板シートタイプ）



和盆セット



ブーツハンガー



便利ツール



フック



回転小物入れ

ホームページからオリジナルの e·ra·bo が簡単にプランニングできます。

ラクラクプランニング e·ra·bo ソフトのご紹介


まずは、ホームページからアクセス。

ウッドワン　検索


クリック

http://www.woodone.co.jp/


トップページを表示させて「ラクラクWEB見積」をクリックしてください。



ユーザー登録をして
ログイン



収納(e·ra·bo)を選んで
「商品拾い」をクリックしてください。






STEP. 1

基本のレイアウトを決める。




「新規プラン作成」ボタンで、ご自身のプランを作成することができます。




クローゼットプラン／ウォークインプランⅡ型・L型・U型の中から、基本とするプランをお選びください。

STEP.2,3,4,5

奥行・高さ、間口、仕切り板・固定棚、オプションを選ぶ。




作成したいアイテムをドラッグして、
作成画面に配置してください。




アイテムを追加して、理想の収納パターンを
シミュレーションしてください。

作成したプランのお見積りを確認できます。



作成したプランを「保存」でき、
次回操作で変更や削除も可能です。




印刷すれば、お見積り書として
ご利用いただけます。

作成したプランのお見積りが
すぐ確認できます。

e·ra·boのプランニング方法

機能や使い勝手にこだわって、
天板や側板、オプションなどを自由に組み合わせて
理想の収納をプランニングできます。

各パーツ名称



STEP.1 基本のレイアウトを決める

STEP.2 奥行·高さを決める（＝側板を選ぶ）

STEP.3 間口を決める（＝天板を選ぶ）


STEP.4 仕切り板·固定棚を選ぶ

STEP.5 機能に合わせてオプションを選ぶ

STEP.1 基本の

設置する場所に合わせて
お好みのレイアウトを
お選びください。

I型 レイアウト





クローゼット内部のセットプラン。
3尺から9尺までの間口があります。

レイアウトを決める


Ⅱ型 レイアウト





I型を向い合せたセットプラン。
ウォークインクローゼットやパントリーにおすすめです。


L 型 レイアウト





L型にレイアウトしたセットプラン。
ウォークインクローゼットや納戸などの収納スペースに最適です。

U 型 レイアウト






3方を収納スペースで囲んだプラン。
衣装部屋や玄関横のクローク収納、パントリーなどにもおススメです。


STEP.2 奥行・高さを決める（＝側板を選ぶ）


プランの奥行・高さに合わせて、側板を選んでください。



レイアウトに応じて、必要な位置に側板を設置してください。

Ⅰ型







同じ高さと奥行でプランニング

Ⅱ型




L 型






同じ高さであれば、奥行違いのプランニング可能

U 型





同じ高さであれば、奥行違いのプランニング可能


4サイズの奥行をご用意しております。

D300	D450	D600 D750
		
		
		
靴、雑誌、洗剤などに最適。	吊るした衣類、たたんだ衣類、クリアBOXなどに最適。	吊るした衣類、スーツケース、クリアBOXなどに最適。

※奥行750mm、600mmは、高さ1000mm、500mmの側板には対応しておりません。

4サイズの高さをご用意しております。

H2,300	H2,000	H1,800	H1000



⚠ご注意　●側板は上下にラフィックスボルト加工がしてある為、カットはできません。


STEP.3 間口を決める（＝天板を選ぶ）

プランの間口に合わせて、天板を選んでください。


サイズラインナップ
3尺（969mm）
4.5尺（1,499mm）
6尺（1,929mm）
9尺（2,889mm）

施工の前に

長さが合わない場合は、間口幅に合わせて現場でカットし、調整してください。




間口幅に合わせて現場でカット




※天板は壁の内々に合わせてまた、桟木・巾木は側板の内々に合わせて、現場でカットしてください。
※施工は必ず基準面を決めて行ってください。左右のいずれかを基準面に定めて下さい。割り付けは左右のどちらからでも可能です。仕切り板の方向は同じ方向に施工してください。

〈レイアウトと基準面の考え方について〉

I型







●→ 左右のいずれかが基準面となります。

II型





L型





U型





●→ 図の●の部分が基準面となります。●から矢印の方向へ仕切板の割り付けを始めてください。
▨ 部分は最低160mmを目安に設置を検討してください。


施工の前に


 I型  II型

施工は必ず基準面を決めて行ってください。

左右のいずれかを基準面に定め、施工を行ってください。
割り付けは左右のどちらかでも可能です。
（桟木・巾木の基準面と同方向）天板を間口に応じてカットし、
専用ビスで側板に固定してください。

左を基準面に設定した場合　　右を基準面に設定した場合







 L型  U型

コーナー部分の注意点

コーナー部分がデッドスペースにならないように注意して
仕切り板の割付けをしてください。






設計施工資料

そのほか、e·ra·boの施工については巻末の「設計施工資料」を必ずご確認ください。

STEP.4 仕切り板・固定棚を選ぶ

収納するモノに合わせて、仕切り板・固定棚を選んでください。



固定棚の取付位置
H=900㎜前後

4サイズの間隔を設定できます。


- w299
- w459
- w619
- w779

収納物や棚・引き出しなどを考慮して固定棚の幅を選び、仕切り板・固定棚を取り付けてください。

仕切り板




固定棚




※固定棚は仕切り板1枚につき高さ900mm前後に取り付けてください。（フリースペースは問口の調整のため固定棚の取り付けは必要ありません。）
仕切り板を床にビス止めをしないため、強度補強のために必要になります。

⚠ご注意
- ●仕切り板は上下にラフィックスボルト加工がしてある為、カットはできません。また、上下には桟木・巾木を取り付けるため、欠き込みを施しています。
- ●固定棚には「ラフィックス金具」が取り付けてあるため、長さカットは出来ません。

収納物を参考に４種類の幅寸法から固定棚をお選びください。




w299	w459	w619	w779
			
			
たたんだ衣類の収納にピッタリ!	ワイヤーバスケットでの収納にピッタリ!	Yシャツ２枚の収納にピッタリ!	Yシャツ３枚の収納にピッタリ!

施工時のポイント

設計施工資料 ▶ P.85


側板の取り付け

側面を壁側に、固定ビス（同梱品・ビスキャップ付）で固定してください。



桟木・巾木の取り付け


基準面を必ず決めて、桟木・巾木を間口に応じてカットし、同梱のビス（キャップ付専用ビス）で固定してください。





⚠ご注意

〈桟木・巾木・天板のカット〉

- 桟木（巾木）は側板の内々寸法に合わせてカットしてください。
- 天板は、壁の内々寸法に合わせてカットしてください。
- 基準面を揃えて取り付けてください。









そのほか、e·ra·boの施工については巻末の「設計施工資料」を必ずご確認ください。

STEP.5 機能に合わせてオプションを選ぶ

■クローゼット例



■玄関収納例



※単位mmになります

❶棚板（可動棚）


▶ P.30



収納するモノに合わせて、高さや位置をカンタンに変えられます。

ダボを足して、棚板をのせるだけ！





基材には強度のあるトライボード＋パーティクルボードを採用しているため、安定感ある使用感です。

棚板

対応間口	奥行 750	600	450	300
299	—	●	●	●
459	●	●	●	●
619	●	●	●	●
779	●	●	●	●



フリーカット用棚板
自由な長さに加工できます。
可動棚としてご使用できます。

❷ワイヤーバスケット

▶ P.35



冷蔵庫に入れにくい
野菜の保存にも最適です。

ワイヤーバスケット

対応間口	奥行 750	600	450	300
459	—	—	●	●

※高さ90・180の2タイプ

❸パイプハンガー

▶ P.30



システム穴を利用して
取り付け・カットも可能。

ブラケットは
はめるだけ！



パイプを
差し込むだけ！



パイプハンガー

対応間口	奥行 750	600	450	300
299	※	※	※	※
459	●	●	●	●
619	●	●	●	●
779	●	●	●	●

※開口299mmの場合、他の長さのパイプをカットしてご使用ください。

❹スラックスハンガー

▶ P.35



手前にスライドし、取り出しやすい。





スラックスハンガー

対応間口	奥行 750	600	450	300
299	—	—	—	—
459	—	●	●	—
619	—	—	—	—
779	—	●	●	—

STEP.5 機能に合わせてオプションを選ぶ


⑤引出し（前板無垢タイプ）

▶ P.32



［掘り込み取っ手］
無垢だからこそ出来る家具調塗装の丁寧な仕上げです。

前板に無垢の掘り込み取手を使用し、柔かな質感の引き出しです。引き出しの深さは２種類ご用意しています。



引き出し（2·3段）

対応間口	奥行 750	600	450	300
299	—	—	—	—
459	●	●	●	—
619	●	●	●	—
779	●	●	●	—


⑥引出し（前板シートタイプ）

▶ P.33



前板に手をかけて引き出す、すっきりとした取手のないタイプです。


前板がシート貼りの、お手頃価格の引き出しです。引き出しの深さは２種類ご用意しています。




引き出し（2·3段）

対応間口	奥行 750	600	450	300
299	—	—	—	—
459	●	●	●	—
619	●	●	●	—
779	●	●	●	—

引き出しの使用例



引き出しをセットする際には追加の固定棚が必要です。



引き出しセットには固定棚を同梱しておりません。追加注文が必要です。

※引き出しを設置する場合は、クローゼット枠が当たらないようにご注意してください。

⑦和盆セット

▶ P.34




畳紙（たとう紙）をそのまま収納できます。帯留めや足袋などの小物も収納できます。

和盆セット

対応間口	奥行 750	600	450	300
1,099	—	●	●	—

和盆の使用例





WOODONEのこだわり！

引出しの内部は桐仕上げで調湿作用があり、害虫から衣類を守ります。
また引出しは強度な蟻組みです。

●引出し（前板無垢タイプ）　●引出し（前板シートタイプ）　●和盆セット

⑧ネクタイ掛け

▶ P.35



シワにならず取り出しやすい
便利なパーツです。

ネクタイ掛け

対応間口	奥行			
	750	600	450	300
299	—	—	—	—
459	●	●	—	—
619	●	●	—	—
779	●	●	—	—
1,099	●	●	—	—
1,259	●	●	—	—


※製品サイズは505mmです。
取付スペースの奥行寸法にご注意ください

⑨玄関収納用棚板

▶ P.31



収納するモノに合わせて、高さや位置を
カンタンに変えられます。



玄関収納用棚板

対応間口	奥行			
	750	600	450	300
299	—	—	—	●
459	—	—	—	●
619	—	—	—	●
779	—	—	—	●

⑩フック

▶ P.35



高さや位置を変えられるパイプハンガーを
利用して取り付けます。

⑪回転小物入れ

▶ P.35



小物を収納するのに便利です。

⑫ブーツハンガー

▶ P.35




高さや位置を変えられるパイプハンガーを
利用して取り付けます。

単品部材

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC


e·ra·bo 開き戸タイプ ▶P.37・47　設計施工資料 ▶P.84

天板・桟木・巾木セット











セット構成部材
天板×1
桟木・巾木(兼用)×2
ビスセット(キャップ付き)×1


対応間口	奥行750mm用		奥行600mm用		奥行450mm用		奥行300mm用	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
3尺用(969mm)	OWC172	¥ 17,600	OWC162	¥ 8,000	OWC142	¥ 7,800	OWC132	¥ 6,800
4.5尺用(1,449mm)	OWC272	¥ 21,500	OWC262	¥ 11,200	OWC242	¥ 9,800	OWC232	¥ 8,300
6尺用(1,929mm)	OWC372	¥ 26,500	OWC362	¥ 14,600	OWC342	¥ 11,700	OWC332	¥ 9,800
9尺用(2,889mm)	—	—	OWC462	¥ 18,600	OWC442	¥ 15,900	OWC432	¥ 13,100


側板・仕切り板





同梱部材
側板×1
壁打ち込みビス×6
天板側板連結ビス×2
※側板1枚の場合の同梱部材です。2枚の場合は、各ビスの入数は2倍の本数になります。





同梱部材
仕切り板×1
ラフィックス本体×3
ラフィックスボルト×3
ラフィックスカバー×3

部材	入数	奥行750mm用		奥行600mm用		奥行450mm用		奥行300mm用	
		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
高さ2,300用(高さ寸法:2,283mm)									
側板	2枚	—	—	OWG0612	受7 ¥ 27,800	OWG0412	受7 ¥ 23,400	OWG0312	受7 ¥ 19,000
	1枚	—	—	OWG061	受7 ¥ 13,900	OWG041	受7 ¥ 11,700	OWG031	受7 ¥ 9,500
仕切り板	1枚	—	—	OWN062	受7 ¥ 19,300	OWN042	受7 ¥ 16,000	OWN032	受7 ¥ 12,900
高さ2,000mm用(高さ寸法:1,963mm)									
側板	2枚	OWG1712	¥ 36,600	OWG1612	¥ 19,600	OWG1412	¥ 16,600	OWG1312	¥ 13,800
	1枚	OWG171	¥ 18,300	OWG161	¥ 9,800	OWG141	¥ 8,300	OWG131	¥ 6,900
仕切り板	1枚	OWN172	¥ 25,400	OWN162	¥ 14,500	OWN142	¥ 12,500	OWN132	¥ 12,000
高さ1,800mm用(高さ寸法:1,771mm)									
側板	2枚	OWG2712	¥ 35,200	OWG2612	¥ 19,000	OWG2412	¥ 16,000	OWG2312	¥ 13,000
	1枚	OWG271	¥ 17,600	OWG261	¥ 9,500	OWG241	¥ 8,000	OWG231	¥ 6,500
仕切り板	1枚	OWN272	¥ 24,000	OWN262	¥ 13,000	OWN242	¥ 11,200	OWN232	¥ 10,900
高さ1,000mm用(高さ寸法:971mm)									
側板	2枚	—	—	—	—	OWG4412	受10 ¥ 13,200	OWG4312	受10 ¥ 11,200
	1枚	—	—	—	—	OWG441	受10 ¥ 6,600	OWG431	受10 ¥ 5,600
仕切り板	1枚	—	—	—	—	OWN442	受10 ¥ 10,100	OWN432	受10 ¥ 9,700

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。


ショート側板

※フリー側の側板として使用してください。




●寸法図(mm)　●断面図

白部分と断面図の太線部分は化粧面



●ショート側板使用例




奥行750mm用		奥行600mm用		奥行450mm用		奥行300mm用	
品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
—	—	OWG361	¥ 4,600	OWG341	¥ 4,300	OWG331	受14 ¥ 4,100

サイドパネル



●寸法図(mm)　●断面図


白部分と断面図の太線部分は化粧面



※サイドパネルの幅は
側板の奥行プラス22mm
になります。
例)側板の奥行:450mm
▼
サイドパネルの幅:472mm

同梱部材
サイドパネル×1
側板取り付け用ビス
(長さ32mmキャップ付)×6
L型金具×3
L型金具用ビス(長さ30mm)×12

木口シート



※15mm・21mm兼用


品番	長さ×幅	価格／巻
ZHMER10	10m×24mm	¥ 2,800

奥行750mm用 (幅寸法:772mm)		奥行600mm用 (幅寸法:622mm)		奥行450mm用 (幅寸法:472mm)		奥行300mm用 (幅寸法:322mm)	
品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
—	—	OFS462	受5 ¥ 23,100	OFS442	受5 ¥ 20,000	OFS432	受5 ¥ 15,800


サイドパネル使用例(片側に壁がない場合に使用してください。)

※下図は奥行450mmの場合。

●方法1:天板上部でカットの場合




●方法2:天井高でカットの場合



〈サイドパネルを使用時の注意〉

サイドパネル使用時はL型金具を床面に取付となります。

※L型金具は下記取り付け位置を推奨しております。その際に、床材にビス穴があいてしまいますことをご了承ください。




コーナー用ジョイント金具


※天板と天板を連結する際に使用してください。



使用例



●寸法図(mm)



同梱部材
コーナージョイント取付ビス
奥行750mm用×20
600mm用×16
450mm用×12
300mm用× 8
※コーナージョイント取り付けビスは、コーナー用ジョイント金具の長さによって入数が異なります。

奥行 750mm 用(長さ寸法:732mm)		奥行 600mm 用(長さ寸法:582mm)		奥行 450mm 用(長さ寸法:432mm)		奥行 300mm 用(長さ寸法:282mm)	
品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
ZY3629	¥ 4,900	ZY3632	¥ 3,500	ZY3631	¥ 3,300	ZY3630	¥ 1,900

Information　奥行を選ぶ際の目安

無駄なく収納スペースを活用できるように、e·ra·boの引き出しや棚の奥行·間口(幅)は、身近な収納のサイズを参考にしています。
何気ない使いやすさへのこだわりもe·ra·boならではです。

詳しくは右記ページをご覧ください。 ▶P.23

設計施工資料

受注生産品のマークについて


受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。


単品部材

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC

e·ra·bo 開き戸タイプ ▶P.37・47　設計施工資料 ▶P.84


棚板（固定棚） 固定棚用ラフィックスボルト4個入





セット構成部材
棚板×1
ラフィックスボルト×4

●寸法図（mm）



簡易固定用ダボ



4個入


品番	価格	梱包入数
ZY3652	受7 ￥300	4

※固定棚を可動棚（簡易固定できる）として使用される場合は別途ご発注ください。


対応間口	奥行750mm用（奥行寸法:747mm）		奥行600mm用（奥行寸法:597mm）		奥行450mm用（奥行寸法:447mm）		奥行300mm用（奥行寸法:297mm）	
	セット品番	価格	セット品番	価格	セット品番	価格	セット品番	価格
299mm（1枚入り）	—	—	OWT0621	￥2,700	OWT0421	￥2,300	OWT0321	￥2,200
459mm（1枚入り）	OWT1721	￥5,600	OWT1621	￥3,400	OWT1421	￥2,900	OWT1321	￥2,700
619mm（1枚入り）	OWT2721	￥6,600	OWT2621	￥4,100	OWT2421	￥3,500	OWT2321	￥2,700
779mm（1枚入り）	OWT3721	￥7,800	OWT3621	￥4,800	OWT3421	￥3,900	OWT3321	￥3,300

棚板（可動棚） 可動棚用ダボ4個入

※ラフィックス金具はついておりません。可動棚はダボに載せる施工で取り付けできます。



●寸法図（mm）



セット構成部材
棚板×1
棚ダボ可動棚用×4


対応間口	奥行750mm用（奥行寸法:747mm）		奥行600mm用（奥行寸法:597mm）		奥行450mm用（奥行寸法:447mm）		奥行300mm用（奥行寸法:297mm）	
	セット品番	価格	セット品番	価格	セット品番	価格	セット品番	価格
299mm（1枚入り）	—	—	OWD0621	￥2,000	OWD0421	￥1,800	OWD0321	￥1,700
459mm（1枚入り）	OWD1721	￥5,000	OWD1621	￥2,700	OWD1421	￥2,200	OWD1321	￥2,100
619mm（1枚入り）	OWD2721	￥6,100	OWD2621	￥3,500	OWD2421	￥2,700	OWD2321	￥2,300
779mm（1枚入り）	OWD3721	￥7,200	OWD3621	￥4,100	OWD3421	￥3,400	OWD3321	￥2,600

パイプハンガー（材質:パイプ・アルミ、ブラケット・亜鉛合金）

パイプハンガー



●寸法図（mm）



パイプハンガー

対応間口	長さ×幅×高さ(mm)	セット品番	価格／セット	同梱品
間口 459mm用	450×15×30	OWA11P	￥2,100	パイプハンガーエンド用ブラケット×2 ※間口459mm・619mm・779mm用には中吊りは入っておりません。
間口 619mm用	610×15×30	OWA21P	￥2,300	
間口 779mm用	770×15×30	OWA31P	￥2,800	
間口1,099mm用	1,090×15×30	OWA41P	￥3,300	パイプハンガーエンド用ブラケット×2 パイプハンガー中吊ブラケット×1 パイプハンガー中吊ブラケット取り付けビス（M3.5×28mm）×1
間口1,259mm用	1,250×15×30	OWA51P	￥3,900	

ブラケット

中吊り用



エンド用



ブラケット

品名	品番	価格
中吊り用	ZY3622	￥500
エンド用	ZY3621	￥370

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

追加用棚ダボ 4個入



品番	価格	梱包入数
ZY3633	¥ 610	4

簡易固定用ダボ 4個入




品番	価格	梱包入数
ZY3652	受7 ¥ 300	4

※固定棚を可動棚として使用できます。

玄関収納用棚板 ダボ同梱(1枚につき4個)





●寸法図(mm)




間口×奥行×厚さ(mm)	8枚入			2枚入		
	セット品番	価格／セット	同梱ダボ数	セット品番	価格／セット	同梱ダボ数
299×290×12	OWJT08	受7 ¥ 10,800	32	OWJT02	受7 ¥ 2,900	8
459×290×12	OWJT18	受7 ¥ 14,200		OWJT12	受7 ¥ 3,800	
619×290×12	OWJT28	受7 ¥ 15,800		OWJT22	受7 ¥ 4,300	
779×290×12	OWJT38	受7 ¥ 17,400		OWJT32	受7 ¥ 4,600	

玄関収納用棚板 追加用ダボ 1個入


品番	価格	梱包入数
ZY1380	¥ 70	1

棚板1枚につき
ダボは4個必要と
なります。

化粧ベニヤ



●寸法図(mm)



対応間口	セット品番	価格／セット	セット構成部材
3尺用	OSP114	¥ 23,400	天板(1,820×910×2.5)…1 側板(2,430×910×2.5)…3
4.5~6尺用	OSP124	¥ 29,300	天板(1,820×910×2.5)…1 側板(2,430×910×2.5)…4
9尺用	OSP114×2set	¥ 23,400 ×2set	天板(1,820×910×2.5)…1(×2set) 側板(2,430×910×2.5)…3(×2set)

受注生産品のマークについて

受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。


単品部材（オプション部材）

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

設計施工資料 ▶P.84


オプション部材

引き出し（深）2段 前板無垢タイプ（取手掘り込み） 前板無垢






前板は取手を掘り込んだ無垢材を使用しています。



同梱部材
引き出し×2
引き出し用レール側板×2
引き出し用レール側板 取り付けビス（M3.5×25mm）×8
引き出し用レール側板 位置決めダボ（M5×16mm）×4


間口	奥行750mm用（奥行寸法:745mm）		奥行600mm用（奥行寸法:595mm）		奥行450mm用（奥行寸法:445mm）		奥行300mm用	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
459mm	OWH172	受10 ￥ 38,400	OWH162	受10 ￥ 24,200	OWH142	受10 ￥ 21,700	—	—
619mm	OWH272	受10 ￥ 40,600	OWH262	受10 ￥ 29,100	OWH242	受10 ￥ 25,100	—	—
779mm	OWH372	受10 ￥ 43,900	OWH362	受10 ￥ 33,800	OWH342	受10 ￥ 29,800	—	—

引き出し（中）3段 前板無垢タイプ（取手掘り込み） 前板無垢





前板は取手を掘り込んだ無垢材を使用しています。



同梱部材
引き出し×3
引き出し用レール側板×2
引き出し用レール側板 取り付けビス（M3.5×25mm）×8
引き出し用レール側板 位置決めダボ（M5×16mm）×4


間口	奥行750mm用（奥行寸法:745mm）		奥行600mm用（奥行寸法:595mm）		奥行450mm用（奥行寸法:445mm）		奥行300mm用	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
459mm	OWH173	受10 ￥ 43,900	OWH163	受10 ￥ 29,400	OWH143	受10 ￥ 26,000	—	—
619mm	OWH273	受10 ￥ 49,500	OWH263	受10 ￥ 34,500	OWH243	受10 ￥ 31,100	—	—
779mm	OWH373	受10 ￥ 54,900	OWH363	受10 ￥ 38,700	OWH343	受10 ￥ 35,900	—	—

Information

引き出しの内寸は以下の通りです。


間口	奥行750mm用（引き出し内寸D675mm）	奥行600mm用（引き出し内寸D525mm）	奥行450mm用（引き出し内寸D375mm）
459mm	W379 × D675	W379 × D525	W379 × D375
619mm	W539 × D675	W539 × D525	W539 × D375
779mm	W699 × D675	W699 × D525	W699 × D375

奥行きと間口




高さ ※寸法図内の奥行は上記の表をご参照ください。

●引き出し（深）2段



●引き出し（中）3段



WOODONEのこだわり！



引出しの内部は桐仕上げで調湿作用があり、害虫から衣類を守ります。
また引出しは強度な蟻組みです。

●引出し（前板無垢タイプ） ●引出し（前板シートタイプ） ●和盆セット


見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

オプション部材


引き出し(深)2段 前板シートタイプ

前板シート貼り





前板はシート貼り。前板に手をかけて
引き出す、取手のないタイプです。




同梱部材
引き出し×2
引き出し用レール側板×2
引き出し用レール側板
取り付けビス(M3.5×25mm)×8
引き出し用レール側板
位置決めダボ(M5×16mm)×4

間口	奥行750mm用(奥行寸法:745mm)		奥行600mm用(奥行寸法:595mm)		奥行450mm用(奥行寸法:445mm)		奥行300mm用	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
459mm	OWR172	受10 ¥ 26,300	OWR162	受10 ¥ 16,800	OWR142	受10 ¥ 14,700	—	—
619mm	OWR272	受10 ¥ 27,300	OWR262	受10 ¥ 20,000	OWR242	受10 ¥ 16,800	—	—
779mm	OWR372	受10 ¥ 29,400	OWR362	受10 ¥ 23,100	OWR342	受10 ¥ 20,000	—	—


引き出し(中)3段 前板シートタイプ

前板シート貼り





前板はシート貼り。前板に手をかけて
引き出す、取手のないタイプです。




同梱部材
引き出し×3
引き出し用レール側板×2
引き出し用レール側板
取り付けビス(M3.5×25mm)×8
引き出し用レール側板
位置決めダボ(M5×16mm)×4

間口	奥行750mm用(奥行寸法:745mm)		奥行600mm用(奥行寸法:595mm)		奥行450mm用(奥行寸法:445mm)		奥行300mm用	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
459mm	OWR173	受10 ¥ 29,400	OWR163	受10 ¥ 20,000	OWR143	受10 ¥ 17,900	—	—
619mm	OWR273	受10 ¥ 33,600	OWR263	受10 ¥ 23,100	OWR243	受10 ¥ 21,000	—	—
779mm	OWR373	受10 ¥ 36,800	OWR363	受10 ¥ 26,300	OWR343	受10 ¥ 24,200	—	—


Information


奥行と間口 引き出しの内寸は以下の通りです。

間口	奥行750mm用(引き出し内寸D675mm)	奥行600mm用(引き出し内寸D525mm)	奥行450mm用(引き出し内寸D375mm)
459mm	W379 × D675	W379 × D525	W379 × D375
619mm	W539 × D675	W539 × D525	W539 × D375
779mm	W699 × D675	W699 × D525	W699 × D375



高さ ※寸法図内の奥行は上記の表をご参照ください。





受注生産品のマークについて
受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

単品部材（オプション部材）

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC


設計施工資料 ▶P.84

オプション部材

床置き用引き出し2段（BOXタイプ） 台輪（高さ:65mm）同梱　前板無垢



●寸法図（mm） 白部分は化粧面




同梱部材
引き出し2段（BOXタイプ）×1
台輪×1

間口	奥行750mm用		奥行600mm用（奥行寸法:595mm）		奥行450mm用（奥行寸法:445mm）		奥行300mm用	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
400mm	—	—	OWH16Y	受14 ￥ 38,100	OWH14Y	受14 ￥ 37,400	—	—
720mm	—	—	OWH26Y	受14 ￥ 52,600	OWH24Y	受14 ￥ 47,600	—	—

和盆セット（天板・台輪込み）　前板無垢



●寸法図（mm） 白部分は化粧面



同梱部材
和盆セット×1
天板×1
台輪×1


引出しの内部は桐仕上げで、調湿作用があります。

間口	奥行750mm用		奥行600mm用（奥行寸法:595mm）		奥行450mm用（奥行寸法:445mm）		奥行300mm用	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
1,099mm	—	—	OWW463	受14 ￥121,300	OWW443	受14 ￥104,800	—	—

〈追加用〉和盆　前板無垢



●寸法図（mm）白部分は化粧面




同梱部材
和盆セット×1

間口	奥行750mm用		奥行600mm用（奥行寸法:595mm）		奥行450mm用（奥行寸法:445mm）		奥行300mm用	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
1,099mm	—	—	OWW463T	受14 ￥101,400	OWW443T	受14 ￥ 89,400	—	—

■引き出しの使用例


●引き出し（深）2段　●引き出し（中）3段　●固定棚



※引き出しをセットする際には追加の固定棚が必要です。


引き出しセットには固定棚を同梱しておりません。追加注文が必要です。

●1セットの場合　●2セットを重ねて使用する場合




■和盆の使用例

●1セット使用の場合



●重ねて使用の場合



※追加用は和盆のみになります。
天板・台輪は同梱されていません。


見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3


●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

オプション部材

スラックスハンガー


※掛けた状態の衣類が、床面に接地しないよう、床面から600mm以上の高さに設置してください。 前板無垢





※収納目安／奥行600mm用×9本
奥行450mm用×6本







※収納目安／奥行600mm用×10本
奥行450mm用×10本

同梱部材
スラックスハンガー×1
スラックスハンガー用
取り付けビス(M3.5×25mm)×4

間口	奥行750mm用		奥行600mm用(奥行寸法:595mm)		奥行450mm用(奥行寸法:445mm)		奥行300mm用	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
459mm	—	—	OWA16S	受14 ￥ 37,300	OWA14S	受14 ￥ 33,600	—	—
779mm	—	—	OWA36S	受14 ￥ 40,800	OWA34S	受14 ￥ 38,600	—	—

ワイヤーバスケット





※耐荷重は2kgになります。


同梱部材
バスケット×1
バスケットレール×2
バスケットレール用
取り付けビス(M6×10.5mm)×4

高さ	奥行750mm用		奥行600mm用		奥行450mm用(奥行寸法:447mm)		奥行300mm用(奥行寸法:279mm)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
90mm	—	—	—	—	OWH14A1	￥ 12,800	OWH13A1	￥ 10,300
180mm	—	—	—	—	OWH14A2	￥ 16,000	OWH13A2	￥ 12,400

ネクタイ掛け

※ネクタイを32本収納できます。





※奥行600mm以上でお使いください。


同梱部材
ネクタイ掛け×1
ネクタイ掛け用
ビス(M3.5×25mm)×4

サイズ(mm)	品番	価格
505×76×64	OWA11N	￥ 12,500

フック

※パイプハンガーを利用して取り付けます。





パイプハンガーに
フックを通してお使いください。
※耐荷重1.5kg／1フック

セット品番	価格／セット	同梱入数
POGK32	￥ 420	5

回転小物入れ



セット品番	価格／セット	同梱入数
POGK30	￥ 5,400	1

※耐荷重300g

ブーツハンガー



セット品番	価格／セット	同梱入数
POGK24	￥ 6,800	2

スライドコートハンガー

前後に228mmスライドする
コートハンガーです。



※耐荷重8kg

サイズ(mm)	品番	価格
400～622×78	OSK032	￥ 6,500
450～702×78	OSK033	￥ 6,900

受注生産品のマークについて 受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。


単品部材（現場造作部材）


F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC


現場造作部材

棚板フリーカット用

※ラフィックス金具はついておりません。可動棚としてダボに載せる施工で取り付けできます。ダボは同梱されておりません







木口シート　※15mm・21mm兼用


品番	長さ×幅	価格／巻
ZHMER10	10m×24mm	￥ 2,800


ホワイト色

厚さ	入数	奥行750mm用		奥行600mm用		奥行450mm用		奥行300mm用	
		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
15mm	1枚	—	—	OFB161	￥ 10,500	OFB141	￥ 8,200	OFB131	￥ 5,900
	2枚	—	—	—	—	OFB1412	￥ 16,300	OFB1312	￥ 11,600
21mm	1枚	OFB172	受7 ￥ 21,800	OFB162	￥ 12,600	OFB142	￥ 9,800	OFB132	￥ 7,000
	2枚	—	—	—	—	OFB1422	￥ 19,400	OFB1322	￥ 14,000

フリーカット仕切り板（L型金具3個同梱）

※桟木・巾木加工はしておりません。
ラフィックス金具はついておりません。





厚さ	奥行600mm用		奥行450mm用		奥行300mm用	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格
21mm	OFN162	受7 ￥ 29,900	OFN142	受7 ￥ 26,300	OFN132	受7 ￥ 22,600

〈追加用〉棚ダボ 4個入



セット品番	価格／セット	梱包入数
ZY3633	￥ 610	4

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

e·ra·bo 開き戸用部材

■引き出しなどは取り付けできません。
扉を取り付ける間口には、引き出し、スラックスハンガーは取り付けることができません。スライドヒンジや扉と干渉する為です。

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

e·ra·bo 開き戸タイプ ▶P.47　設計施工資料 ▶P.87

カラー記号選択

品番の□にカラー記号をお入れください。

縦木目柄

- WH ホワイト色（メープル柄）
- PL ペール色（メープル柄）
- LB ライトブラウン色（ブラックチェリー柄）

横木目柄


- LC ライトクリア色（オーク柄）
- DK ダークブラウン色（ウォールナット柄）
- DE ディープブラウン色（ウェンゲ柄）

扉はカラーによって木目方向が異なりますのでご注意下さい。また、裏面は全色共通でブラック色になります。

扉品番一覧

対応高さ	扉長さ（mm）	対応間口:299mm 品番	価格	入数	対応間口:459mm 品番	価格	入数	対応間口:619mm 品番	価格	入数	対応間口:779mm 品番	価格	入数
2,300用（側板高さ:2,283mm）	2,263	OWB082-□	受10 ￥18,700	1枚/セット	OWB182-□	受10 ￥23,200	1枚/セット	OWB282-□	受10 ￥37,300	2枚/セット	OWB382-□	受10 ￥41,100	2枚/セット
2,000用（側板高さ:1,963mm）	1,949	OWB072-□	受10 ￥16,800	1枚/セット	OWB172-□	受10 ￥19,400	1枚/セット	OWB272-□	受10 ￥33,600	2枚/セット	OWB372-□	受10 ￥35,400	2枚/セット
1,800用（側板高さ:1,771mm）	1,757	OWB062-□	受10 ￥16,500	1枚/セット	OWB162-□	受10 ￥19,100	1枚/セット	OWB262-□	受10 ￥32,900	2枚/セット	OWB362-□	受10 ￥34,800	2枚/セット
1,000用（側板高さ:957mm）	957	OWB032-□	受10 ￥12,800	1枚/セット	OWB132-□	受10 ￥14,100	1枚/セット	OWB232-□	受10 ￥25,700	2枚/セット	OWB332-□	受10 ￥26,700	2枚/セット
500用	477	OWB022-□	受10 ￥10,600	1枚/セット	OWB122-□	受10 ￥11,400	1枚/セット	OWB222-□	受10 ￥21,300	2枚/セット	OWB322-□	受10 ￥21,700	2枚/セット

※対応間口619mm・779mmは両開きになります。　※厚さ:21mm



わずかに面取りされたフラット扉。

●断面図

サイドパネル品番一覧

		奥行750mm用 品番	価格	奥行600mm用（幅寸法:622mm） 品番	価格	奥行450mm用（幅寸法:472mm） 品番	価格	奥行300mm用（幅寸法:322mm） 品番	価格
長さ:2,889	扉と同色	—	—	OFS462-□	受10 ￥26,600	OFS442-□	受10 ￥23,000	OFS432-□	受10 ￥18,200

※厚さ:21mm
※サイドパネルの幅は側板の奥行プラス22mmになります。

幕板

長さ×幅×高さ（mm）	品番	価格
3,300×75×15.0	OMK01	受7 ￥6,000

※幕板の色は側板等と同じホワイト色となります。

同梱部材
サイドパネル ×1
側板取り付け用ビス（長さ32mm キャップ付）×6
L型金具 ×3
L型金具用ビス（長さ30mm）×12

e·ra·bo 開き戸タイプ ハイエラボプラン

天井いっぱいまでスペースを有効活用できます。


ハイエラボの高さは天板も含め、約2,300mm。奥行は、お部屋のスペースに合わせて3サイズからお選びいただけます。天井の近くまで棚にすることができ、収納力も豊富。床材などとコーディネートできる扉を設置すれば、寝室やリビングのオープンスペースでも見栄えよく使用でき、新たな収納空間を生み出します。

●対応奥行き

奥行=600mm　奥行=450mm　奥行=300mm



Information 固定棚と幕板の位置にご注意ください



【最下段に固定棚は必要ありません】【最下段に固定棚が必要です】　【最下段に固定棚が必要です】

※幕板は下のすき間を隠す為に使用します。床に直置きで体重計等を入れる場合には必要有りません。

受注生産品のマークについて

受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

セットプランのご紹介

寝室や子ども部屋をはじめ、リビングや玄関、洗面所まで、
住まいのあらゆる場所に必要な収納スペース。
さまざまな場所やしまう物を考慮して考えられたセットプランから、
暮らしにフィットした収納プランをご紹介いたします。

クローゼットプラン ▸P.39

クローゼット内部のセットプラン。
2種類の奥行と、間口3尺～9尺の豊富なプランをご用意しています。



ウォークイン クローゼットプラン ▸P.44

L型にレイアウトしたセットプラン。
ウォークインクローゼットや納戸などの収納スペースに最適なプランです。



玄関収納プラン ▸P.46

奥行き300mmの玄関収納に最適なプラン。玄関収納用の樹脂製棚板を使用。上着などもしまえるプランもご用意しています。



開き戸タイプ

見せたくないもの、いつも使うものなど、生活に合わせた収納プランで、心地よい空間を作ることができるe·ra·bo開き戸タイプです。
お部屋のトーンに合わせたコーディネートもお楽しみいただけます。

洗面所プラン ▸P.47

収納スペースがあまりない洗面室で、デッドスペースになりがちな洗濯機の上も有効活用できるプランもご用意しています。



こんなプランニングも!

天井の近くまで棚にすることができ、収納力も豊富なプランです。寝室やリビングに新たな収納空間を生み出します。



見積書·プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▸P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色·柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

クローゼットプラン



きちんと収納して
スッキリした空間に。

寝室や子ども部屋はもちろん、キッチンや収納部屋などさまざまな場所で活用できるプランです。
棚板を充実させたセットや、衣類がたっぷりしまえるパイプハンガー中心のセットなどから使用用途に合わせてプランを選べます。

※引き出しなどを設置する場合、クローゼット枠が当たらないようにご注意ください。

間口=3尺(モデルプランCL-300)

奥行300mm用


セット品番	セット価格
OC330	￥ 39,900

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC132	￥ 6,800	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,800	1set
❸	仕切り板	OWN132	¥12,000	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT0321	￥ 2,200	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD0321	￥ 1,700	3枚

奥行450mm用

セット品番	セット価格
OC340	￥ 44,600

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC142	￥ 7,800	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	¥16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥12,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT0421	￥ 2,300	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD0421	￥ 1,800	3枚



間口=4.5尺(モデルプランCL-401)

吊す 22~36着

奥行450mm用


セット品番	セット価格
OC441	￥ 56,100

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC242	￥ 9,800	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	¥16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	¥12,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	￥ 3,500	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2421	￥ 2,700	3枚
❻	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	2本

奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC461	￥ 65,500

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC262	¥11,200	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	¥19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	¥14,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2621	￥ 4,100	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2621	￥ 3,500	3枚
❻	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	2本



受注生産品のマークについて
受 のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受 マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受 3 となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

クローゼットプラン

間口=6尺(モデルプランCL-600)

吊す 27~46着

奥行450mm用


セット品番	セット価格
OC640	￥ 73,700

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	￥ 2,900	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	￥ 2,200	3枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	￥ 3,500	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	2本
❽	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	1本

奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC660	￥ 86,200

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	￥ 14,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	￥ 3,400	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	￥ 2,700	3枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT2621	￥ 4,100	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	2本
❽	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	1本



間口=6尺(モデルプランCL-601)

吊す 24~42着

奥行450mm用

セット品番	セット価格
OC641	受10 ￥ 101,200

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	￥ 3,500	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2421	￥ 2,700	2枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	￥ 3,500	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	3本
❽	引き出し(深)2段	OWH242	受 ￥ 25,100	1set

※❽の引き出しが受注生産となっています。

引き出しを「前板シート貼り」にした場合	
OC641R	受10 ￥ 92,900


奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC661	受10 ￥118,500

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	￥ 14,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2621	￥ 4,100	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2621	￥ 3,500	2枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT2621	￥ 4,100	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	3本
❽	引き出し(深)2段	OWH262	受 ￥ 29,100	1set

※❽の引き出しが受注生産となっています。

引き出しを「前板シート貼り」にした場合	
OC661R	受10 ￥109,400



間口=6尺(モデルプランCL-602)

吊す 26~42着

奥行450mm用


セット品番	セット価格
OC642	￥ 54,200

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	￥ 3,900	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD3421	￥ 3,400	1枚
❻	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	1本
❼	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本

奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC662	￥ 63,700

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	￥ 14,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3621	￥ 4,800	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD3621	￥ 4,100	1枚
❻	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	1本
❼	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本



間口=6尺(モデルプランCL-603)

吊す 18~29着

奥行450mm用


セット品番	セット価格
OC643	￥ 56,300

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	￥ 3,500	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2421	￥ 2,700	3枚
❻	パイプハンガー	OWA51P	￥ 3,900	1本

奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC663	￥ 67,200

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	￥ 14,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2621	￥ 4,100	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2621	￥ 3,500	3枚
❻	パイプハンガー	OWA51P	￥ 3,900	1本



見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

間口=6尺(モデルプランCL-604)

吊す 13~22着

奥行450mm用


セット品番	セット価格
OC644	￥ 75,600

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	￥ 2,900	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	￥ 2,200	6枚
❻	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本

奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC664	￥ 89,500

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	￥ 14,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	￥ 3,400	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	￥ 2,700	6枚
❻	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本



間口=6尺(モデルプランCL-605)

吊す 25~42着

奥行450mm用


セット品番	セット価格
OC645	￥ 73,200

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	￥ 2,900	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	￥ 2,200	3枚
❻	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本
❼	パイプハンガー	OWA11P	￥ 2,100	2本

奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC665	￥ 85,600

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	￥ 14,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	2枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	￥ 3,400	2枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	￥ 2,700	3枚
❻	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本
❼	パイプハンガー	OWA11P	￥ 2,100	2本



間口=6尺(モデルプランCL-607)

吊す 37~60着

奥行450mm用

セット品番	セット価格
OC647	￥ 52,800

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板(2枚入)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切板	OWN142	￥ 12,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入)	OWT2421	￥ 3,500	1枚
❺	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	2本
❻	パイプハンガー	OWA51P	￥ 3,900	1本

奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC667	￥ 61,300

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC362	￥ 14,600	1set
❷	側板(2枚入)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切板	OWN162	￥ 14,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入)	OWT2621	￥ 4,100	1枚
❺	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	2本
❻	パイプハンガー	OWA51P	￥ 3,900	1本



間口=9尺(モデルプランCL-900)

吊す 40~67着

奥行450mm用

セット品番	セット価格
OC940	受10 ￥134,300

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC442	￥ 15,900	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	￥ 3,500	3枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2421	￥ 2,700	3枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	￥ 3,900	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	1本
❽	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	3本
❾	引き出し(中)3段	OWH243	受 ￥ 31,100	1set

※❾の引き出しが受注生産となっています。

■引き出しを「前板シート貼り」にした場合

セット品番	セット価格
OC940R	受10 ￥124,200

奥行600mm用


セット品番	セット価格
OC960	受10 ￥154,500

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC462	￥ 18,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT2621	￥ 4,100	3枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD2621	￥ 3,500	3枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT3621	￥ 4,800	1枚
❼	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	1本
❽	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	3本
❾	引き出し(中)3段	OWH263	受 ￥ 34,500	1set

※❾の引き出しが受注生産となっています。

■引き出しを「前板シート貼り」にした場合

セット品番	セット価格
OC960R	受10 ￥143,100



受注生産品のマークについて

受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

クローゼットプラン

間口=9尺(モデルプランCL-901)

吊す 43~71着

奥行450mm用

セット品番	セット価格
OC941	受10 ￥138,300

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC442	￥ 15,900	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	￥ 3,900	3枚
❺	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	￥ 2,900	1枚
❻	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	￥ 2,200	3枚
❼	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	4本
❽	引き出し(中)3段	OWH343	受 ￥ 35,900	1set

※❽の引き出しが受注生産となっています。

引き出しを「前板シート貼り」にした場合	
OC941R	受10 ¥126,600


奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC961	受10 ￥157,500

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC462	￥ 18,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3621	￥ 4,800	3枚
❺	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	￥ 3,400	1枚
❻	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	￥ 2,700	3枚
❼	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	4本
❽	引き出し(中)3段	OWH363	受 ￥ 38,700	1set

※❽の引き出しが受注生産となっています。

引き出しを「前板シート貼り」にした場合	
OC961R	受10 ¥145,100



間口=9尺(モデルプランCL-902)

吊す 37~60着

奥行450mm用


セット品番	セット価格
OC942	￥ 101,800

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC442	￥ 15,900	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1412	￥ 16,600	1set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	￥ 3,900	1枚
❺	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	￥ 2,900	2枚
❻	棚板(可動棚1入り)	OWD1421	￥ 2,200	6枚
❼	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	2本
❽	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本

奥行600mm用

セット品番	セット価格
OC962	￥118,400

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC462	￥ 18,600	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1612	￥ 19,600	1set
❸	仕切り板	OWN162	￥ 14,500	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3621	￥ 4,800	1枚
❺	棚板(固定棚1入り)	OWT1621	￥ 3,400	2枚
❻	棚板(可動棚1入り)	OWD1621	￥ 2,700	6枚
❼	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	2本
❽	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本



クローゼットプランはオプションを組み合わせて さまざまな場所に活用できます。

ハンガーパイプや棚板の位置を工夫して

子ども部屋に

成長に合わせて持ち物が大きく変わる子ども部屋では、取り付け位置の移動がカンタンなハンガーパイプや棚板を利用して、成長に合わせて、変化が出来るように収納計画をしましょう。



ワイヤーバスケットや引き出しを活用して

キッチンに

ストックヤードとして、ストック食料・食器などをスッキリ収納すれば毎日の家事がもっとラクに快適になります。扉に無垢ルーバーを使用すれば湿気もこもりません!



高さを低く設定して

収納部屋に

さまざまなモノを収納する、納戸や天井の低い収納部屋でも、ミニエラボなら圧迫感なく収納することができます。




見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

クローゼットプラン+追加パーツでカンタンにつくる。

まずは基本プランを使用してみて、使い勝手を工夫したい場合や、物が増えた場合などに棚や引き出しを追加するとムダがなく便利に利用できます。



ベーシックなクローゼットプラン [モデルプラン CL-607]

使いやすい収納空間へと発展できる、基本の構成プランです。

奥行450mm用

セット品番
OC647
セット価格
¥52,800

品名	品番	価格	必要数
側板(2枚入)	OWG1412	¥ 16,600	1set
仕切板	OWN142	¥ 12,500	1枚
天板・桟木・巾木セット	OWC342	¥ 11,700	1set
棚板(固定棚1入)	OWT2421	¥ 3,500	1枚
パイプハンガー	OWA21P	¥ 2,300	2本
パイプハンガー	OWA51P	¥ 3,900	1本

奥行600mm用

セット品番
OC667
セット価格
¥61,300

品名	品番	価格	必要数
側板(2枚入)	OWG1612	¥ 19,600	1set
仕切板	OWN162	¥ 14,500	1枚
天板・桟木・巾木セット	OWC362	¥ 14,600	1set
棚板(固定棚1入)	OWT2621	¥ 4,100	1枚
パイプハンガー	OWA21P	¥ 2,300	2本
パイプハンガー	OWA51P	¥ 3,900	1本

※基本プランは他にもご用意しています。詳しくはe·ra·boの商品カタログをご覧ください。

生活雑貨が多い場合には ＋「棚板」



追加パーツの価格	
奥行450mm用	¥ 22,000
奥行600mm用	¥ 26,000


奥行450mm用追加部分明細(赤線部分)

品名	品番	価格	必要数
仕切板	OWN142	¥12,500	1枚
棚板(固定棚1入)	OWT1421	¥ 2,900	1枚
棚板(可動棚1入)	OWD1421	¥ 2,200	3枚

奥行600mm用追加部分明細(赤線部分)

品名	品番	価格	必要数
仕切板	OWN162	¥14,500	1枚
棚板(固定棚1入)	OWT1621	¥ 3,400	1枚
棚板(可動棚1入)	OWD1621	¥ 2,700	3枚

洋服が多い場合には ＋「パイプハンガー」



追加パーツの価格	
奥行450mm用	¥ 17,500
奥行600mm用	¥ 20,000

奥行450mm用追加部分明細(赤線部分)

品名	品番	価格	必要数
仕切板	OWN142	¥12,500	1枚
棚板(固定棚1入)	OWT1421	¥ 2,900	1枚
パイプハンガー	OWA11P	¥ 2,100	1本

奥行600mm用追加部分明細(赤線部分)

品名	品番	価格	必要数
仕切板	OWN162	¥14,500	1枚
棚板(固定棚1入)	OWT1621	¥ 3,400	1枚
パイプハンガー	OWA11P	¥ 2,100	1本

衣料小物が多い場合には ＋「引き出し」



追加パーツの価格	
奥行450mm用	¥ 40,000
奥行600mm用	¥ 45,500

奥行450mm用追加部分明細(赤線部分)

品名	品番	価格	必要数
仕切板	OWN142	¥12,500	1枚
棚板(固定棚1入)	OWT1421	¥ 2,900	2枚
引き出し(深)2段	OWH142	¥21,700	1set

奥行600mm用追加部分明細(赤線部分)

品名	品番	価格	必要数
仕切板	OWN162	¥14,500	1枚
棚板(固定棚1入)	OWT1621	¥ 3,400	2枚
引き出し(深)2段	OWH162	¥24,200	1set

受注生産品のマークについて　受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

ウォークインクローゼットプラン



オープンスペースで見やすいから忙しい朝でも、支度がスムーズに。

普段使いの物から季節用品までさまざまなモノがしまえるウォークインクローゼット。
その豊富な空間を最大限に有効活用すれば、お部屋の中はすっきりスマートな生活空間へ。



モデルプラン WL-101


吊す
A面38~62着
B面12~20着

■パイプハンガー充実プラン


セット品番	セット価格
OW14401	￥114,800




A面



	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板	OWG141	￥ 8,300	2set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	￥ 3,900	1枚
❺	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	2本
❻	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本



B面



	品名	品番	価格	必要数
①	天板・桟木・巾木セット	OWC242	￥ 9,800	1set
②	側板	OWG141	￥ 8,300	1set
③	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	2枚
④	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	￥ 2,900	1枚
⑤	棚板(固定棚1入り)	OWT0421	￥ 2,300	1枚
⑥	棚板(可動棚1入り)	OWD0421	￥ 1,800	3枚
⑦	パイプハンガー	OWA11P	￥ 2,100	2本
⑧	コーナー用 ジョイント金具	ZY3631	￥ 3,300	1本

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

モデルプラン WL-103


吊す A面38~62着

■棚板充実プラン

セット品番	セット価格
OW14403	￥119,300




A面




	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC342	￥ 11,700	1set
❷	側板	OWG141	￥ 8,300	2set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	1枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	￥ 3,900	1枚
❺	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	2本
❻	パイプハンガー	OWA41P	￥ 3,300	1本

B面



	品名	品番	価格	必要数
①	天板・桟木・巾木セット	OWC242	￥ 9,800	1set
②	側板	OWG141	￥ 8,300	1set
③	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	2枚
④	棚板(固定棚1入り)	OWT2421	￥ 3,500	1枚
⑤	棚板(固定棚1入り)	OWT0421	￥ 2,300	1枚
⑥	棚板(可動棚1入り)	OWD2421	￥ 2,700	3枚
⑦	棚板(可動棚1入り)	OWD0421	￥ 1,800	3枚
⑧	コーナー用 ジョイント金具	ZY3631	￥ 3,300	1個



モデルプラン WL-202


吊す A面43~75着

■便利な可動棚を充実

セット品番	セット価格
OW24402	受10 ￥194,700




A面




	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC442	￥ 15,900	1set
❷	側板	OWG141	￥ 8,300	2set
❸	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	3枚
❹	棚板(固定棚1入り)	OWT0421	￥ 2,300	1枚
❺	棚板(可動棚1入り)	OWD0421	￥ 1,800	3枚
❻	棚板(固定棚1入り)	OWT1421	￥ 2,900	2枚
❼	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	￥ 3,900	1枚
❽	引き出し(深)2段	OWH142	受 ￥ 21,700	1set
❾	引き出し(中)3段	OWH143	受 ￥ 26,000	1set
❿	パイプハンガー	OWA11P	￥ 2,100	1本
⓫	パイプハンガー	OWA31P	￥ 2,800	2本
⓬	パイプハンガー	OWA51P	￥ 3,900	1本

※❽・❾の引き出しが受注生産となっています。

B面



	品名	品番	価格	必要数
①	天板・桟木・巾木セット	OWC242	￥ 9,800	1set
②	側板	OWG141	￥ 8,300	1set
③	仕切り板	OWN142	￥ 12,500	1枚
④	棚板(固定棚1入り)	OWT3421	￥ 3,900	1枚
⑤	棚板(可動棚1入り)	OWD3421	￥ 3,400	3枚
⑥	コーナー用 ジョイント金具	ZY3631	￥ 3,300	1個



引き出しを「前板シート貼り」にした場合
OW24402R
受10 ￥179,600

受注生産品のマークについて　受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

玄関収納プラン

⚠ 注意 玄関収納用として使用する場合には靴の奥行寸法に気をつけて物入の枠等を施工してください。



ただいま。
おじゃまします。
玄関は住まいの第一印象です。

大切な家族やゲストを迎え入れる玄関だからこそ、いつもきれいに整えておきたいものです。家族それぞれの靴や傘など、玄関には意外にもサイズの違うモノが溢れています。
だからこそ靴の大きさや高さに合わせた組み合わせ収納で、少ないスペースを効率的に使いましょう。

※開き戸を取り付ける場合は、奥行寸法が充分でない場合がございますので、必ず事前に確認して下さい。
※玄関収納にはセット品番が設定されておりません。

間口=3尺(モデルプランGS-301)




奥行300mm用

セット価格
受 7 ￥ 63,700

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC132	￥ 6,800	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,800	1set
❸	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT18	受 ¥14,200	2set
❹	仕切り板	OWN132	¥12,000	1枚
❺	棚板(固定棚)	OWT1321	￥ 2,700	1枚

※❸の玄関収納用棚板が受注生産となっています。

間口=4.5尺(モデルプランGS-403)




奥行300mm用

セット価格
受 7 ￥ 70,000

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC232	￥ 8,300	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,800	1set
❸	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT38	受 ¥17,400	1set
❹	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT28	受 ¥15,800	1set
❺	仕切り板	OWN132	¥12,000	1枚
❻	棚板(固定棚)	OWT2321	￥ 2,700	1枚

※❸・❹の玄関収納用棚板が受注生産となっています。

間口=6尺(モデルプランGS-601)




奥行300mm用

セット価格
受 7 ￥ 84,000

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC332	￥ 9,800	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,800	1set
❸	玄関収納用棚板(2枚入り)	OWJT22	受 ￥ 4,300	3set
❹	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT28	受 ¥15,800	1set
❺	仕切り板	OWN132	¥12,000	2枚
❻	パイプハンガー	OWA21P	￥ 2,300	1本
❼	棚板(固定棚)	OWT2321	￥ 2,700	2枚

※❸・❹の玄関収納用棚板が受注生産となっています。

間口=6尺(モデルプランGS-604)




奥行300mm用

セット価格
受 7 ￥ 97,500

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC332	￥ 9,800	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,800	1set
❸	玄関収納用棚板(2枚入り)	OWJT22	受 ￥ 4,300	3set
❹	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT28	受 ¥15,800	2set
❺	仕切り板	OWN132	¥12,000	2枚
❻	棚板(固定棚)	OWT2321	￥ 2,700	2枚

※❸・❹の玄関収納用棚板が受注生産となっています。

間口=9尺(モデルプランGS-900)



奥行300mm用

セット価格
受 7 ￥132,900

	品名	品番	価格	必要数
❶	天板・桟木・巾木セット	OWC432	受 ¥13,100	1set
❷	側板(2枚入り)	OWG1312	¥13,800	1set
❸	仕切り板	OWN132	¥12,000	3枚
❹	棚板(固定棚)	OWT2321	￥ 2,700	3枚
❺	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT28	受 ¥15,800	2set
❻	玄関収納用棚板(2枚入り)	OWJT22	受 ￥ 4,300	3set
❼	玄関収納用棚板(8枚入り)	OWJT38	受 ¥17,400	1set

※❶の天板・桟木・巾木セット、❺・❻・❼の玄関収納用棚板が受注生産となっています。

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

e·ra·bo 開き戸タイプ 洗面所プラン

〈プラン概要〉
●片側壁取り付け、片側オープンプランになります。
片側は壁取り付けの施工でお願いします。



小物が多い洗面まわりは、収納に扉をつけてスッキリとした空間に。

家族それぞれのスキンケア・ヘアケア用品など、なにかとモノが散らかりやすい洗面室は、どうしても雑然とした見た目になってしまうだけでなく、お掃除もしにくくなってしまいます。扉付きの収納なら目隠しができるだけでなく、見せる棚でディスプレイを楽しめます。

モデルプラン1
高さ1,984 × 間口969 × 奥行450(mm)



プラン合計価格	受10 ¥174,200

	品名	品番	価格	必要数
①	天板・桟木・巾木セット	OWC142	¥ 7,800	1
②	側板(2枚入り)	OWG1412	¥ 16,600	1
③	仕切り板	OWN142	¥ 12,500	1
④	棚板(固定棚)	OWT1421	¥ 2,900	2
⑤	棚板(可動棚)	OWD1421	¥ 2,200	5
⑥	ワイヤーバスケット(1入)	OWH14A2	¥ 16,000	4
⑦	開き扉セット(間口459用)	OWB172-□	¥ 19,400	1
⑧	開き扉セット(間口459用)	OWB132-□	¥ 14,100	1
⑨	サイドパネル 450用	OFS442-□	¥ 23,000	1

モデルプラン2
高さ1,984 × 間口809 × 奥行450(mm)




プラン合計価格	受10 ¥ 80,300

	品名	品番	価格	必要数
①	天板・桟木・巾木セット	OWC142	¥ 7,800	1
②	側板(2枚入り)	OWG1412	¥ 16,600	1
③	棚板(固定棚)	OWT3421	¥ 3,900	2
④	棚板(可動棚)	OWD3421	¥ 3,400	1
⑤	開き扉セット(間口779用)	OWB322-□	¥ 21,700	1
⑥	サイドパネル 450用	OFS442-□	¥ 23,000	1

※洗濯機のサイズ、開閉位置にご注意ください。

サイドパネル側の前方は側板と床をL金具(現地調達)で固定してください。
※L型金具は右記取り付け位置を推奨しております。
その際に、床材にビス穴があいてしまいますことをご了承ください。




モデルプラン3
高さ1,984 × 間口649 × 奥行300(mm)




プラン合計価格	受10 ¥ 98,300

	品名	品番	価格	必要数
①	天板・桟木・巾木セット	OWC132	¥ 6,800	1
②	側板(2枚入り)	OWG1312	¥ 13,800	1
③	棚板(固定棚)	OWT2321	¥ 2,700	2
④	棚板(可動棚)	OWD2321	¥ 2,300	5
⑤	開き扉セット(間口619用)	OWB222-□	¥ 21,300	2
⑥	サイドパネル 300用	OFS432-□	¥ 18,200	1


●モデルプラン1 寸法図(mm)



●モデルプラン2 寸法図(mm)



●モデルプラン3 寸法図(mm)



※サイドパネル取付の際、床面へのビス固定が必要です。

受注生産品のマークについて
受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。


e·ra·bo 棚受けレールセット

ほしい場所に、ほしいだけ。

手軽に収納スペースが増やせます。



見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3



レールとブラケット、そして棚を組み合わせて、
クローゼットや物置に手軽に収納スペースをつくれます。
使い方に合わせて、棚の配置変更も自在にできます。





無垢の棚板と扉を組み合わせて、ディスプレイ収納を楽しめます。

無垢一本芯
ニュージーパイン®
棚板 厚み12mm

1枚あたり
の耐荷重
10kg



一本芯ニュージーパイン®

※ニュージーパイン®
ウッドワンがニュージーランドで計画的に
植林・育林したラジアータパインの登録商標です。

カラーはナチュラルのみとなります。

ニューシーパイン棚板　品番・価格表


厚み	幅	長さ	5枚入り		3枚入り		1枚入り	
			品番	価格	品番	価格	品番	価格
12mm	300mm	450mm	SI23D043-5-NL	¥14,800	SI23D043-3-NL	¥8,900	SI23D043-NL	¥3,000
		600mm	SI23D063-5-NL	¥20,800	SI23D063-3-NL	¥12,500	SI23D063-NL	¥4,200
		900mm	SI23D093-5-NL	¥29,800	SI23D093-3-NL	¥17,900	SI23D093-NL	¥6,000
	450mm	450mm	SI23D044-5-NL	¥22,300	SI23D044-3-NL	¥13,400	SI23D044-NL	¥4,500
		600mm	SI23D064-5-NL	¥31,300	SI23D064-3-NL	¥18,800	SI23D064-NL	¥6,300
		900mm	SI23D094-5-NL	¥44,800	SI23D094-3-NL	¥26,900	SI23D094-NL	¥9,000

ウッドワンおすすめの、レール8本設置。

収納パターンが広がります。


一般的な収納は棚の使い方がワンパターン。
そこでウッドワンがおすすめするのがレールの8本設置。
棚のL型配置や前後使いが可能になります。

従来は4隅の棚受けに
棚板を載せるだけ






レールを
8カ所に付けると





ブラケットを併用して
L型設置も可能です。



見やすく、
出し入れしやすく、
機能的に使えます。



利き腕に合わせて
左右に
付け替えることも
カンタンです

長いものも
立てて置けます

棚板の前後並べて
大きなものも置けます



シーズンオンの
ものは前棚に、
シーズンオフの
ものは後棚に、
季節ごとに使い
分けられます。



前だけに
棚をつけることも

棚を2枚並べると
大きなものを
置くのに便利

レールの長さも豊富だから。
カットせずに、施工できます。

ウッドワンの棚受けレールの長さは4種類。設置したい場所や、使い方に応じて選べます。
カットの手間がないので施工も簡単です。

レールラインナップ

- ●長さ 650mm 用
- ●長さ 845mm 用
- ●長さ 1235mm 用
- ●長さ 1820mm 用



ちょっとした隙間に
収納スペースを
つくりたいときは

長さ650mmの
レールをつけて



上から下まで
収納スペースを
つくりたいときは

長さ1820mmの
レールをつけて



枕棚までの程よい高さに
収納スペースを
つくりたいときは


長さ1235mmの
レールをつけて

e·ra·boと組み合わせて、
使用することもできます。



壁の側面も使ってL型配置。
スペースを有効活用します。





俯瞰図

採用部材詳細

	品番	金額	金額計
■棚受けレールセット 1820mm（4本入・ホワイト色）x2セット	ZYER18-W	¥13,800 x2	¥27,600
■棚受けレール用　専用ブラケット D280（左右セット・ホワイト色）x7セット	ZYEB03-W	¥3,600 x3	¥10,800
■棚板フリーカット用 1963x300x15mmx3枚	OFB131（1枚入）	¥5,900 x1	¥5,900
● 1963mmx2→770mmx4にカット ● 1963mmx1→400mmx3にカット	OFB1312（2枚入）	¥11,600 x1	¥11,600
■小口シート　10Mx24mm	ZHMER10	¥2,800 x1	¥2,800
		セット合計	¥58,700




I型レイアウトとL型レイアウトを
組み合わせて使い勝手よく。



大きなものも、長いものも
スッキリ置けます。

奥と手前をかしこく使って、
効率的に収納できます。





俯瞰図

採用部材詳細

	品番	金額	金額計
■棚受けレールセット 1820mm（4本入・ホワイト色）x2セット	ZYER18-W	¥13,800 x2	¥27,600
■棚板フリーカット用 1963x300x15mmx4枚 ●1963mmx4→770mmx7にカット	OFB1312（2枚入）	¥11,600 x2	¥23,200
		セット合計	¥50,800




クッションなど大きなものを
置くときは棚を連結させて。



奥に長いものを置いても
手前に棚を渡して収納スペースに。

すき間をしっかり活用して
取り出しやすい収納を。





俯瞰図

採用部材詳細	品番	金額	金額計
■棚受けレールセット 650mm（4本入・ホワイト色）x1 セット	ZYER06-W	¥5,000 x1	¥5,000
■棚受けレール用　専用ブラケット D280（左右セット・ホワイト色）x2 セット	ZYEB03-W	¥3,600 x2	¥7,200
■棚板フリーカット用 1963x300x15mmx3枚 ● 1963mmx1→750mmx2にカット	OFB131（1 枚入）	¥5,900 x1	¥5,900
■小口シート　10Mx24mm	ZHMER10	¥2,800 x1	¥2,800
		セット合計	¥20,900
〈その他使用部材〉 ⊕			
■枕棚セット（ホワイト柄）3尺タイプx1 セット	OSM114-N	¥7,100 x1	¥7,100
■中段セット（ホワイト柄）3尺タイプx1 セット	OSC114	¥11,700 x1	¥11,700
		合計	¥39,700



重ねて置かないので
取り出しやすく。



置くものの大きさに合わせて、
棚の位置をキメ細かに変更できます。

クローゼットの奥のすき間に小物棚。
収納力と使い勝手がアップします。





俯瞰図

採用部材詳細	品番	金額	金額計
■棚受けレールセット 1235mm（4本入・ホワイト色）x1セット	ZYER12-W	¥8,500 x 1	¥8,500
■棚受けレール用　専用ブラケット D180（左右セット・ホワイト色）x10セット	ZYEB02-W	¥2,600 x 10	¥26,000
■棚板フリーカット用 1963x300x15mmx5枚	OFB131（1枚入）	¥5,900 x 1	¥5,900
●1963mmx5→830mmx10にカット ●奥行き300mm→200mmにカット	OFB1312（2枚入）	¥11,600 x 2	¥23,200
■小口シート　10Mx24mm	ZHMER10	¥2,800 x 1	¥2,800
		セット合計	¥66,400
〈その他使用部材〉 ⊕			
■枕棚セット（ホワイト柄）6尺タイプx1セット	OSM134	¥13,500 x 1	¥13,500
		合計	¥79,900



置き場所に困るカバンや
小物をスッキリ置けます。




衣類の奥の余った場所に
小物の整理整頓スペースを。

クローゼットの両サイドに小物棚。
細々したものを整理整頓できます。



俯瞰図



採用部材詳細	品番	金額	金額計
■棚受けレールセット 1235mm（4本入・ホワイト色）x1セット	ZYER12-W	¥8,500 x1	¥17,000
■棚受けレール用　専用ブラケット D180（左右セット・ホワイト色）x8セット	ZYEB02-W	¥2,600 x8	¥20,800
■棚板フリーカット用 1963x300x15mmx4枚 ● 1963mmx4→750mmx8にカット ● 奥行き300mm→200mmにカット	OFB1312（2枚入）	¥11,600 x2	¥23,200
■小口シート　10Mx24mm	ZHMER10	¥2,800 x1	¥2,800
		セット合計	¥63,800
〈その他使用部材〉 ⊕			
■枕棚セット（ホワイト柄）6尺タイプx1セット	OSM134	¥13,500 x1	¥13,500
		合計	¥77,300



クローク扉の影になるデッドスペースを
収納スペースに活用できます。




散らかりがちな小物を
見やすい場所に収納できます。

キッチン近くのパントリー。
ウォークインで使えるコの字プラン。



俯瞰図



採用部材詳細

	品番	金額	金額計
■棚受けレールセット 1820mm（4本入・ホワイト色）x2セット	ZYER18-W	¥13,800 x2	¥27,600
■棚受けレール用　専用ブラケット D280（左右セット・ホワイト色）x15セット	ZYEB03-W	¥3,600 x15	¥54,000
■棚板フリーカット用 1963x300x15mmx3枚 ● 1963mmx5→1060mmx5、750mmx5にカット ● 1963mmx3→750mmx5にカット	OFB1312（2枚入）	¥11,600 x4	¥46,400
■小口シート　10Mx24mm	ZHMER10	¥2,800 x1	¥2,800
		セット合計	¥130,800



置くものの種類ごとに棚を分けたり
整理整頓しやすく収納できます。



ぐるりと囲むコの字レイアウト。
見やすく、手が届きやい収納です。

見積書・プレゼンボード作成　ラクラクWEB見積　検索　▶P.3

棚受けレール／棚受けレール用ブラケット／棚板

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

■棚受けレールセット

シルバー色



長さ	棚柱 長さ×幅×厚さ(mm)	セット品番	価格／セット	同梱のビスの長さ	ビス入数	棚受け入数	レール入数
650mm 用	650×15×5	ZYER06-S	受7 ￥3,500	16mm・30mm	各16本	8個	4本
845mm 用	845×15×5	ZYER09-S	受7 ￥4,500	16mm・30mm	各20本	12個	4本
1235mm 用	1235×15×5	ZYER12-S	受7 ￥6,000	16mm・30mm	各28本	16個	4本
1820mm 用	1820×15×5	ZYER18-S	受7 ￥9,800	16mm・30mm	各40本	24個	4本

※同梱のビス：16mm は側板や仕切り板用、30mm は壁用になります。

ホワイト色



長さ	棚柱 長さ×幅×厚さ(mm)	セット品番	価格／セット	同梱のビスの長さ	ビス入数	棚受け入数	レール入数
650mm 用	650×15×5	ZYER06-W	受7 ￥5,000	16mm・30mm	各16本	8個	4本
845mm 用	845×15×5	ZYER09-W	受7 ￥6,500	16mm・30mm	各20本	12個	4本
1235mm 用	1235×15×5	ZYER12-W	受7 ￥8,500	16mm・30mm	各28本	16個	4本
1820mm 用	1820×15×5	ZYER18-W	受7 ¥13,800	16mm・30mm	各40本	24個	4本


※同梱のビス：16mm は側板や仕切り板用、30mm は壁用になります。

棚受け金具




棚受けレール シルバー色・ホワイト色共に、同梱の棚受け金具はシルバー色になります。
追加で必要な場合やホワイト色で合わせたい場合は、別途 P60 よりお選びください。

■棚受けレールセットの同梱ビスについて　用途に応じて使用してください。




寸法


●長さ 650mm 用




●長さ 845mm 用



●長さ 1235mm 用



●長さ 1820mm 用




■棚柱２本+ブラケット　耐荷重

棚柱スパン		600mm		800mm	
棚板奥行き		180mm～230mm	280mm～330mm	180mm～230mm	280mm～330mm
ブラケット奥行き		180mm	280mm	180mm	280mm
棚板種類	無垢棚板ニュージーパイン 12mm	10kg	10kg	10kg	10kg
	棚板フリーカット用　厚み 15mm	15kg	10kg	10kg	10kg
	棚板フリーカット用　厚み 21mm	20kg	20kg	15kg	15kg

※下地合板 12mm 以上になります。

棚受けレール部分拡大図



■棚受けレールセットエンドキャップ

シルバー用



セット品番	価格／セット	同梱入数
ZY3644	￥460	2（ビス２本）

ホワイト用



セット品番	価格／セット	同梱入数
ZY3644-L	￥460	2（ビス２本）

受注生産品のマークについて　受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。


棚受けレール／棚受けレール用ブラケット／棚板

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合(木質建材) | 低VOC

■棚受けレール用ブラケット

奥行180mmのブラケットは、奥行180～230mmの棚に、
奥行280mmのブラケットは、奥行280～330mmの棚にご使用いただけます。


シルバー用



奥行き	セット品番	価格／セット	ブラケット	ビスの長さ・数量	
				棚板用	壁固定用
180mm 左右セット	ZYEB02-S	受7 ￥2,400	左右各1本	L16mm×4本	L32mm×2本 L20mm×2本
280mm 左右セット	ZYEB03-S	受7 ￥3,400	左右各1本	L16mm×4本	L32mm×2本 L20mm×2本

※壁固定用ビス:20mmは側板や仕切り板用、32mmは壁用になります。

ホワイト用





奥行き	セット品番	価格／セット	ブラケット	ビスの長さ・数量	
				棚板用	壁固定用
180mm 左右セット	ZYEB02-W	受7 ￥2,600	左右各1本	L16mm×4本	L32mm×2本 L20mm×2本
280mm 左右セット	ZYEB03-W	受7 ￥3,600	左右各1本	L16mm×4本	L32mm×2本 L20mm×2本

※壁固定用ビス:20mmは側板や仕切り板用、32mmは壁用になります。

12mm棚板をご使用時には、下記ビスを別途手配ください。 ［12mm棚板はP49に掲載しております。］


	カラー	セット品番	価格／セット	段数	ビスの長さ・数量	
					棚板用	壁取付用
12mm棚板用	シルバー色	ZYEBB6-S	受7 ￥1,000	6段分	L10mm×24本	L32mm×2本 L20mm×2本
	ホワイト色	ZYEBB6-W	受7 ￥1,500	6段分	L10mm×24本	L32mm×2本 L20mm×2本

■棚板フリーカット用（3面化粧  :ホワイト色）



厚さ	入数	奥行450mm用		奥行300mm用	
		品番	価格	品番	価格
15mm	1枚	OFB141	￥ 8,200	OFB131	￥ 5,900
	2枚	OFB1412	￥ 16,300	OFB1312	￥ 11,600
21mm	1枚	OFB142	￥ 9,800	OFB132	￥ 7,000
	2枚	OFB1422	￥ 19,400	OFB1322	￥ 14,000


■木口シート



木口シート ※15mm･21mm兼用

品番	長さ×幅	価格／巻
ZHMER10	10m×24mm	￥ 2,800

カットした後の小口は小口シートを現場で貼ります。



■〈追加用〉棚受け金具



セット品番	価格／セット	同梱入数
ZY3647	￥ 610	4



■棚受L型（ホワイト）

ホワイト色の棚柱を使用した場合に棚受け金具も
ホワイトに揃えたい場合に使用。


セット品番	価格／セット	同梱入数
ZYET02-W	受7 ￥5,000	6段分 24個入り

■棚板ストッパー

棚板の落下を防ぎます。

透明樹脂（シルバー･ホワイト兼用）

セット品番	価格／セット	同梱入数
ZYEBS6	受7 ￥600	12個入り 白頭ビス (12mm棚可)



図のように、棚受手前の棚受金物の後ろにビス固定してください。
（棚板1枚につき、2個仕様）

■棚落下防止キャップ





品番	価格	同梱入数
ZYET03-W	受7 ￥3,600	各12個入り (6段分)

■〈追加用〉棚受け金具（スベリ止め付）



シルバー･ホワイト兼用


セット品番	価格／セット	同梱入数
ZY3655	受10 ￥700	4

※棚柱シルバー色･ホワイト色共に金具の色はシルバー色になります。

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色･柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

〈オプションパーツのご紹介〉

■ダブルベースタイプ（アルミ製:ホワイト）



・棚受けレールの取付間隔に合わせてジャストフィット。
・棚受けレールに引っ掛けてロックするだけ。取付取り外しカンタンです。
・スライド調節&ロック機能付き。15mm間隔で高さ調節可能。
・棚受けレール2本に対し1個取り付け。
※パイプハンガー使用時は対面壁の左右に一個取り付け。（棚柱4本必要）



耐荷重25kg 1個あたり

品番	価格
ZYCW04W	受7 ￥4,500（1個入り）

■横レールタイプ



・壁面に直接取り付ける横型のレールです。
・ピン（同梱）固定&ビス（別売）固定のどちらでも取り付け可能。
・ピン固定は跡が目立ちません。
※壁が石膏ボードの場合は必ずピン固定で取り付けてください。



耐荷重5kg 1個あたり


長さ	品番	価格
308mm	ZYCY03W	受7 ￥3,500（1個入り）
606mm	ZYCY06W	受7 ￥4,500（1個入り）
906mm	ZYCY09W	受7 ￥5,500（1個入り）

■横レール用ビスセット（10本入り）
ZYCY11W
受7 ￥500
（10本入り）

■ボックス（ABS樹脂:グレー半透明）



●使用有効スペース（底面）
幅284mm×奥行104mm




品番	価格
ZYC004	受7 ￥4,000（1個入り）

耐荷重1.5kg 1個あたり

■ベルトハンガー（ABS樹脂:ホワイト）



●落下ストッパー付き
●バックル幅6cmまで




品番	価格
ZYC006	受7 ￥2,000（1個入り）

ベルト5本掛け

■棚（ABS樹脂:ホワイト）

●使用有効スペース（底面）
幅298mm×奥行155mm



品番	価格
ZYC003	受7 ￥3,000（1個入り）

耐荷重1kg 1個あたり

■フック（POM樹脂:ホワイト）






品番	価格
ZYC002	受7 ￥1,500（1個入り）

耐荷重1kg 1個あたり

■ネクタイハンガー（ABS樹脂:ホワイト）



●スベリ止めラバー付き



品番	価格
ZYC005	受7 ￥2,000（1個入り）

ネクタイ6本掛け

■パイプハンガー受け（φ32用）






●適用コアパーツ:Wベース専用
●設置条件・間口1200mm以下
●適合パイプ径:φ32mm

品番	価格
ZYC102	受7 ￥2,500（2個入り）

■パイプ（φ32）シルバー色

耐荷重30kg 1本あたり




長さ	品番	価格
708mm	ZYCP07	受7 ￥1,500（1本入り）
1,128mm	ZYCP12	受7 ￥2,500（1本入り）

※現場カット可能です。

■レールベース（石膏ボード用）（ABS樹脂/SUS）



●棚柱施工用アイテム



❶壁面に位置出しする。
❷固定パーツを壁にピン打ちする。
❸棚柱を固定パーツに嵌め込む。
❹棚柱を固定パーツにネジ止めする。

品番	価格
ZYC911	受7 ￥2,000（6個入り）

耐荷重総重量30kg 棚受けレール4本使用時

※棚板1枚あたりではありません。

受注生産品のマークについて
受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

中段・枕棚セット

ウッドワンだけの工夫が盛りだくさん。

使い勝手の良さを追求しました。




見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

商品ラインナップ

特殊樹脂シートタイプ


ホワイト柄





イメージ


カットする手間のない
910モジュール「Ecoタイプ」もラインナップ。



合理的なサイズで、
カンタン施工。
ゴミの発生も抑えます。

※ホワイト柄のみの対応です。

洋柄





イメージ

シナ柄






イメージ

無垢タイプ







※壁材は押入れ用壁材・桐(無垢集成)を使用しています。

無垢がもつ自然の調湿性能

＋


スノコ構造による通気性

↓

カビやダニの発生を抑えます。

200kgの重みにもたわまない
安心の強度を実現しました。

枕棚・中段に「たわみ」の少ないトライウッド®基材を使用したことで、中段耐荷重は200kgまで耐えられます。





Information

ご使用上の安全に関する注意事項

●当社収納は、履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。(棚板及び引き出しの耐荷重は下表をご参照ください。)


《中段・枕棚の耐荷重》間口=3・4.5・6尺用

	1枚あたりの耐荷重	
	中　段	枕　棚
特殊樹脂シート	200kg	100kg
無垢タイプ	150kg	75kg
パイプハンガー	20kg(850mmスパン)	

2mを越える場合は必ず、吊木・吊金具や束などの補強材もしくは、L型金物などを使って、十分な補強を施してください。



3方の桟木にポンと置くだけ
カンタン施工を実現しました。







枕棚・中段はトライウッド® 基材をVカット加工して、前框と棚板が一体式になっている特殊形状を採用しています。そのため、3方にまわした桟木に乗せるだけの簡単な施工が可能です。
※枕棚の製品長が2mを越えて「かね手」使用する場合、必ず吊木や束等(現場調達)で取付け補強を行ってください。

施工はカンタンでも仕上がりは美しく。

壁際のスキマもスッキリと。






枕棚・中段を置いた後の壁際は、隙間キャップできれいに仕上げることができます。また、裏面は同系色のシートを貼り、ビスは化粧キャップで目立たなくしています。


コーナー部分もスッキリと。

●L字コーナーキャップの取り付け



L字コーナーキャップを接着剤(ウレタン系など)と18mm程度のカラーネイルで固定します。

●目地キャップの取り付け





目地キャップを必要な長さにカットします。目地キャップを接着剤(ウレタン系がよい)を塗布した溝にセットしてください。

中段・枕棚セットEcoサイズ

規格サイズに事前にカット

施工の手間や、カットゴミを抑えて経済的です。







間口6尺タイプの場合、壁内寸が1,690mmに対し、製品W寸法が1,685mm。 クリアランスは隙間キャップで隠せます。

柱芯々910mm、柱角105mm、プラスターボード厚12.5mm直貼り(壁厚130mm)の際に比較的便利で合理的なサイズの押入れセットです。施工現場でのカットロス、カットごみなどを最低限に抑えられます。

(枕棚)下地間柱の位置まで届く奥行寸法です。
(中段)奥行き方向の壁内々寸法にピッタリです。
3mmのクリアランスがあります。
※収納枠等に干渉する場合などは現場カットで調整も可能です。





●間口別寸法表(mm)

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
柱芯々	910	1,365	1,820	2,730
内寸	780	1,235	1,690	2,600
製品サイズ	775	1,230	1,685	2,595

同梱の隙間キャップで納まる程度のクリアランスにて間口寸法を設定しています。


特殊樹脂シートタイプ 中段・枕棚セットの内訳

中段セット 内訳



中段 / 化粧桟木 / 雑巾ずり / 化粧キャップ付ビス / 隙間キャップ

パイプハンガー
※Ecoサイズのみセット品もご用意しています。



枕棚セット パイプハンガー付 内訳



枕棚 / パイプハンガー ※セットに含まれていない場合があります。 / 化粧桟木 / 雑巾ずり / 化粧キャップ付ビス / 隙間キャップ

単品部材



化粧ベニヤ / 中段セット引出しタイプ ※シナ柄のみ / 多機能フック



ホワイト柄 ECOタイプ（特殊樹脂シートタイプ）

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

設計施工資料 ▶ P.91

モジュールに
合わせているので、
現場作業を省力化。
カットゴミも出ない
Ecoタイプです。





中段セット


セット内容



中段 ／ 化粧桟木 ※3 ／ 雑巾ずり ／ 化粧キャップ付ビス ／ 隙間キャップ ／ パイプハンガー ※2

■910モジュール Ecoサイズ 中段セット 奥行777mm

寸法図（mm）



※1

奥行き（mm）	パイプハンガー	775mm（3尺タイプ）		1,230mm（4.5尺タイプ）		1,685mm（6尺タイプ）		2,595mm（9尺タイプ）	
		セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
777	無し	OSC614-N	受7 ¥11,400	OSC624-N	受7 ¥15,300	OSC634-N	受7 ¥16,100	OSC644-N	受7 ¥31,600
	付き	OSC614-A	受7 ¥13,700	OSC624-A	受7 ¥18,000	OSC634-A	受7 ¥19,200	OSC644-A	受7 ¥36,600

設置条件に応じて、下記の部材もお選びください。

2mを超える間口に設置する場合

■束・吊木セット

間口が2mを超える枕棚にご使用ください。

長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本
980×62×30	OSW063	受7 ¥ 2,200

【同梱（L金具:1個、キャップ付ビス:2本、L金具用ビス:4本）】

枕棚用吊金具もご用意しております。▶P.76

L型に設置する場合

■L字コーナー&目地キャップ

中段や枕棚をL字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。



	品番	価格／セット	発注単位
中段用	ZY0886	¥ 2,100	1
枕棚用	ZY0866	¥ 1,500	1


見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3


●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

※1：間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木・吊金具や束（現場調達、または別売品の吊木をお求めください）を取り付け、補強を行ってください。
※2：パイプハンガー同梱の品番のみになります。
※3：割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めにしてください。

＜同梱のパイプハンガーの長さについて＞

3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
長さ690mm×φ25	長さ1.150mm×φ25	長さ1.600mm×φ25	長さ2.500mm×φ25





枕棚セット


セット内容



枕棚　化粧桟木 ※3　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ　パイプハンガー ※2

■910モジュール Ecoサイズ 枕棚セット　奥行445mm

寸法図（mm）



※1

奥行き（mm）	パイプハンガー	775mm（3尺タイプ）		1,230mm（4.5尺タイプ）		1,685mm（6尺タイプ）		2,595mm（9尺タイプ）	
		セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
445	無し	OSM614-N	受7 ￥ 7,000	OSM624-N	受7 ￥ 9,900	OSM634-N	受7 ￥11,400	OSM644-N	受7 ￥18,000
	付き	OSM614-A	受7 ￥ 9,300	OSM624-A	受7 ￥12,600	OSM634-A	受7 ￥13,400	OSM644-A	受7 ￥24,300

追加別売品

■化粧桟木（化粧キャップ付ビス［30本］同梱）



●寸法図（mm）太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ（mm）	品 番	価格／本	発注単位
1,950×30×30	OSW054	￥ 1,900	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

■雑巾ずり



●寸法図（mm）太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ（mm）	品 番	価格／本	発注単位
1,950×15×10	OSV024	￥ 710	20
1,950×15×10	OSV034	受7 ￥ 900	5

■化粧キャップ付ビス



必要な場合、別途ご発注いただけます。

品 番	価格／セット	入数
ZY3270	￥ 1,200	9本
ZY3272	￥ 1,500	11本

■隙間キャップ

必要な場合、別途ご発注いただけます。

	品 番	価格／セット	入数
中段用	ZY0868	￥ 120	2個
枕棚用	ZY0867	￥ 120	2個

受注生産品のマークについて

受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。



ホワイト柄（特殊樹脂シートタイプ）

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

設計施工資料 ▶ P.91

中段セット


セット内容



中段 / 化粧桟木 ※3 / 雑巾ずり / 化粧キャップ付ビス / 隙間キャップ

■910モジュール 中段セット 奥行850mm

寸法図（mm）




※1

奥行き（mm）	パイプハンガー	900mm（3尺タイプ）		1,360mm（4.5尺タイプ）		1,840mm（6尺タイプ）		2,790mm（9尺タイプ）	
		セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
850	無し	OSC114	¥11,700	OSC124	¥15,400	OSC134	¥16,300	OSC144	¥31,900

■メーターモジュール 中段セット 奥行930mm

寸法図（mm）



※1

奥行き（mm）	パイプハンガー	950mm（3尺タイプ）		1,450mm（4.5尺タイプ）		1,950mm（6尺タイプ）		2,950mm（9尺タイプ）	
		セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
930	無し	OSC214	受5 ¥14,000	OSC224	受5 ¥19,100	OSC234	受5 ¥20,200	OSC244	受5 ¥38,300

設置条件に応じて、下記の部材もお選びください。

2mを超える間口に設置する場合

■束・吊木セット

間口が2mを超える枕棚にご使用ください。

長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本
980×62×30	OSW063	受7 ￥ 2,200

【同梱（L金具:1個、キャップ付ビス:2本、L金具用ビス:4本）】

枕棚用吊金具もご用意しております。▶P.76

L型に設置する場合

■L字コーナー&目地キャップ

中段や枕棚をL字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。



	品番	価格／セット	発注単位
中段用	ZY0886	￥ 2,100	1
枕棚用	ZY0866	￥ 1,500	1

天井・側板も同じカラーで統一する場合



■ホワイト柄化粧ベニヤ 天板・地板・側板セット

3尺タイプ				4.5尺タイプ／6尺タイプ				9尺タイプ
長さ×幅×厚さ（mm）	入数	セット品番	価格／セット	長さ×幅×厚さ（mm）	入数	セット品番	価格／セット	必要明細
天板／1,820×910×2.5	1	OSP114	￥ 23,400	天板／1,820×910×2.5	1	OSP124	￥ 29,300	OSP114 ×2set
側板／2,430×910×2.5	3			側板／2,430×910×2.5	4			

＜部材で発注の場合＞

	品番	価格／枚	発注単位
天板	OST114	受5 ￥ 4,400	2
側板	OSG114	受7 ￥ 7,200	2

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

※1：間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木・吊金具や束（現場調達、または別売品の吊木をお求めください）を取り付け、補強を行ってください。
※2：パイプハンガー同梱の品番のみになります。
※3：割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めにしてください。

＜同梱のパイプハンガーの長さについて＞

3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
長さ690mm×φ25	長さ1.150mm×φ25	長さ1.600mm×φ25	長さ2.500mm×φ25

枕棚セット


セット内容



枕棚　化粧桟木 ※3　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ　パイプハンガー ※2

■910モジュール 枕棚セット 奥行400・600mm

寸法図（mm）




※1

奥行き（mm）	パイプハンガー	900mm（3尺タイプ）		1,360mm（4.5尺タイプ）		1,840mm（6尺タイプ）		2,790mm（9尺タイプ）	
		セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
400	無し	OSM114-N	￥ 7,100	OSM124-N	¥10,100	OSM134-N	¥11,600	OSM144-N	¥18,300
	付き	OSM114	￥ 9,400	OSM124	¥12,800	OSM134	¥13,500	OSM144	¥24,700
600	無し	OSM414-N	受7 ￥ 9,900	OSM424-N	受7 ¥13,200	OSM434-N	受7 ¥15,400	OSM444-N	受7 ¥26,300
	付き	OSM414	受5 ¥12,200	OSM424	受5 ¥16,800	OSM434	受5 ¥18,000	OSM444	受5 ¥30,000

■メーターモジュール 枕棚セット 奥行445mm

寸法図（mm）



※1


奥行き（mm）	パイプハンガー	950mm（3尺タイプ）		1,450mm（4.5尺タイプ）		1,950mm（6尺タイプ）		2,950mm（9尺タイプ）	
		セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
445	無し	OSM214-N	受5 ￥ 8,600	OSM224-N	受5 ¥12,300	OSM234-N	受5 ¥13,900	OSM244-N	受5 ¥21,800
	付き	OSM214	受5 ¥10,900	OSM224	受5 ¥15,900	OSM234	受5 ¥17,000	OSM244	受5 ¥28,700

追加別売品

■化粧桟木（化粧キャップ付ビス［30本］同梱）



●寸法図（mm） 太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本	発注単位
1,950×30×30	OSW054	￥ 1,900	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

■雑巾ずり



●寸法図（mm） 太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本	発注単位
1,950×15×10	OSV024	￥ 710	20
1,950×15×10	OSV034	受7 ￥ 900	5

■化粧キャップ付ビス



必要な場合、別途ご発注いただけます。

品番	価格／セット	入数
ZY3270	￥ 1,200	9本
ZY3272	￥ 1,500	11本

■隙間キャップ

必要な場合、別途ご発注いただけます。

	品番	価格／セット	入数
中段用	ZY0868	￥ 120	2個
枕棚用	ZY0867	￥ 120	2個

受注生産品のマークについて　受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。




洋柄（特殊樹脂シートタイプ）

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC

設計施工資料 ▶ P.91

中段セット


セット内容



中段　化粧桟木 ※3　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ

■910モジュール 中段セット　奥行850mm

寸法図（mm）




※1

奥行き（mm）	パイプハンガー	900mm（3尺タイプ）		1,360mm（4.5尺タイプ）		1,840mm（6尺タイプ）		2,790mm（9尺タイプ）	
		セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
850	無し	OSC112	¥11,700	OSC122	¥15,400	OSC132	¥16,300	OSC142	¥31,900

■メーターモジュール 中段セット　奥行930mm

寸法図（mm）



※1

奥行き（mm）	パイプハンガー	950mm（3尺タイプ）		1,450mm（4.5尺タイプ）		1,950mm（6尺タイプ）		2,950mm（9尺タイプ）	
		セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
930	無し	OSC212	受5 ¥14,000	OSC222	受5 ¥19,100	OSC232	受5 ¥20,200	OSC242	受5 ¥38,300

設置条件に応じて、下記の部材もお選びください。

2mを超える間口に設置する場合

■束・吊木

間口が2mを超える枕棚にご使用ください。

長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本
980×62×30	OSW062	受7 ¥ 2,200

【同梱（L金具:1個、キャップ付ビス:2本、L金具用ビス:4本）】

枕棚用吊金具もご用意しております。▶P.76

L型に設置する場合

■L字コーナー&目地キャップ

中段や枕棚をL字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。



	品番	価格／セット	発注単位
中段用	ZY0884	¥ 2,100	1
枕棚用	ZY0864	¥ 1,500	1

天井・側板も同じカラーで統一する場合



■洋柄化粧ベニヤ 天板・地板・側板セット

3尺タイプ				4.5尺タイプ／6尺タイプ				9尺タイプ
長さ×幅×厚さ（mm）	入数	セット品番	価格／セット	長さ×幅×厚さ（mm）	入数	セット品番	価格／セット	必要明細
天板／1,820×910×2.5	1	OSP112	¥ 23,400	天板／1,820×910×2.5	1	OSP122	¥ 29,300	OSP112 ×2set
側板／2,430×910×2.5	3			側板／2,430×910×2.5	4			

<部材で発注の場合>

	長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／枚	発注単位
天板	1,820×910×2.5	OST112	受5 ¥ 4,400	2
	1,950×995×2.5	OST022	受7 ¥ 5,500	2
側板	2,430×910×2.5	OSG112	受7 ¥ 7,200	2
	2,430×995×2.5	OSG212	受7 ¥ 8,900	2

見積書・プレゼンボード作成　ラクラクWEB見積　検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

※1：間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木・吊金具や束（現場調達、または別売品の吊木をお求めください）を取り付け、補強を行ってください。
※2：パイプハンガー同梱の品番のみになります。
※3：割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めにしてください。

＜同梱のパイプハンガーの長さについて＞

3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
長さ690mm×φ25	長さ1.150mm×φ25	長さ1.600mm×φ25	長さ2.500mm×φ25

枕棚セット


セット内容



枕棚　化粧桟木 ※3　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ　パイプハンガー ※2

■910モジュール 枕棚セット 奥行400・600mm

寸法図（mm）




※1

奥行き（mm）	パイプハンガー	3尺タイプ（長さ=900mm） セット品番	価格／セット	1,360mm（4.5尺タイプ） セット品番	価格／セット	1,840mm（6尺タイプ） セット品番	価格／セット	2,790mm（9尺タイプ） セット品番	価格／セット
400	無し	OSM112-N	￥ 7,100	OSM122-N	¥10,100	OSM132-N	¥11,600	OSM142-N	¥18,300
	付き	OSM112	￥ 9,400	OSM122	¥12,800	OSM132	¥13,500	OSM142	¥24,700
600	無し	OSM412-N	受7 ￥ 9,900	OSM422-N	受7 ¥13,200	OSM432-N	受7 ¥15,400	OSM442-N	受7 ¥26,300
	付き	OSM412	受5 ¥12,200	OSM422	受5 ¥16,800	OSM432	受5 ¥18,000	OSM442	受5 ¥30,000

■メーターモジュール 枕棚セット 奥行445mm

寸法図（mm）



※1


奥行き（mm）	パイプハンガー	950mm（3尺タイプ） セット品番	価格／セット	1,450mm（4.5尺タイプ） セット品番	価格／セット	1,950mm（6尺タイプ） セット品番	価格／セット	2,950mm（9尺タイプ） セット品番	価格／セット
445	無し	OSM212-N	受5 ￥ 8,600	OSM222-N	受5 ¥12,300	OSM232-N	受5 ¥13,900	OSM242-N	受5 ¥21,800
	付き	OSM212	受5 ¥10,900	OSM222	受5 ¥15,900	OSM232	受5 ¥17,000	OSM242	受5 ¥28,700

追加別売品

■化粧桟木（化粧キャップ付ビス［30本］同梱）



●寸法図（mm） 太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本	発注単位
1,950×30×30	OSW052	￥ 1,900	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

■雑巾ずり



●寸法図（mm） 太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本	発注単位
1,950×15×10	OSV022	￥ 710	20
1,950×15×10	OSV032	受7 ￥ 900	5



■化粧キャップ付ビス

必要な場合、別途ご発注いただけます。

品番	価格／セット	入数
ZY3250	￥ 1,200	9本
ZY3252	￥ 1,500	11本



■隙間キャップ

必要な場合、別途ご発注いただけます。

	品番	価格／セット	入数
中段用	ZY0859	￥ 120	2個
枕棚用	ZY0857	￥ 120	2個

受注生産品のマークについて

受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。



シナ柄（特殊樹脂シートタイプ）

F☆☆☆☆ | 4VOC基準適合（木質建材） | 低VOC

設計施工資料 ▶ P.91

中段セット


セット内容



中段 / 化粧桟木 ※2 / 雑巾ずり / 化粧キャップ付ビス / 隙間キャップ

■910モジュール 中段セット 奥行850mm

寸法図（mm）




※1

奥行き(mm)	900mm(3尺タイプ)		1,360mm(4.5尺タイプ)		1,840mm(6尺タイプ)		2,790mm(9尺タイプ)	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
850	OSC111	¥11,700	OSC121	¥15,400	OSC131	¥16,300	OSC141	¥31,900

■メーターモジュール 中段セット 奥行930mm

寸法図（mm）



※1


奥行き(mm)	950mm(3尺タイプ)		1,450mm(4.5尺タイプ)		1,950mm(6尺タイプ)		2,950mm(9尺タイプ)	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
930	OSC211	受5 ¥14,000	OSC221	受5 ¥19,100	OSC231	受5 ¥20,200	OSC241	受5 ¥38,300

■中段セット・引出し付タイプ（中段棚・引出し付+化粧桟木+雑巾ずり+化粧キャップ付ビス+L型金具）




奥行き(mm)	1,840mm(6尺タイプ)	
	セット品番	価格／セット
850	OSD131	¥50,700

●中段形状図（mm）



●引出し形状図



※引き出し一杯当たりの耐荷重は5kgになります。

設置条件に応じて、下記の部材もお選びください。

2mを超える間口に設置する場合



■束・吊木セット

間口が2mを超える枕棚にご使用ください。

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格／本
980×62×30	OSW061	受7 ¥ 2,200

【同梱（L金具:1個、キャップ付ビス:2本、L金具用ビス:4本）】

枕棚用吊金具もご用意しております。▶P.76

L型に設置する場合

■L字コーナー&目地キャップ

中段や枕棚をL字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。



	品番	価格／セット	発注単位
中段用	ZY0885	¥ 2,100	1
枕棚用	ZY0865	¥ 1,500	1

天井・側板も同じカラーで統一する場合



■シナ柄化粧ベニヤ 天板・地板・側板セット

	3尺タイプ				4.5尺タイプ／6尺タイプ			
	長さ×幅×厚さ(mm)	入数	セット品番	価格／セット	長さ×幅×厚さ(mm)	入数	セット品番	価格／セット
910モジュール用	天板／1,820×910×2.5	1	OSP111	¥ 26,300	天板／1,820×910×2.5	2	OSP121	¥ 34,700
	地板／1,820×910×5.5	1			地板／1,820×910×5.5	1		
	側板／2,430×910×2.5	3			側板／2,430×910×2.5	4		
メーターモジュール用	天板／1,950×995×2.5	1	OSP211	¥ 36,800	天板／1,950×995×2.5	2	OSP221	¥ 46,200
	地板／1,950×995×5.5	1			地板／1,950×995×5.5	1		
	側板／2,430×995×2.5	3			側板／2,430×995×2.5	4		

<部材で発注の場合> 910モジュール用

	品番	価格／枚	発注単位
天板	OST011	¥ 4,400	2
側板	OSG111	受7 ¥ 7,200	2
地板	OSJ011	¥ 7,900	1

<部材で発注の場合> メーターモジュール用

	品番	価格／枚	発注単位
天板	OST021	¥ 5,500	2
側板	OSG211	受7 ¥ 8,900	2
地板	OSJ021	¥ 11,000	1

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

※1：間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木・吊金具や束（現場調達、または別売品の吊木をお求めください）を取り付け、補強を行ってください。
※2：割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めにしてください。

枕棚セット


セット内容



枕棚　化粧桟木 ※2　雑巾ずり　化粧キャップ付ビス　隙間キャップ

■910モジュール 枕棚セット　奥行400mm

寸法図（mm）




※1

奥行き（mm）	900mm（3尺タイプ）		1,360mm（4.5尺タイプ）		1,840mm（6尺タイプ）		2,790mm（9尺タイプ）	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
400	OSM111	￥7,100	OSM121	¥10,100	OSM131	¥11,600	OSM141	¥18,300

■メーターモジュール 枕棚セット　奥行445mm

寸法図（mm）



※1


奥行き（mm）	950mm（3尺タイプ）		1,450mm（4.5尺タイプ）		1,950mm（6尺タイプ）		2,950mm（9尺タイプ）	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
445	OSM211	受5 ￥8,600	OSM221	受5 ¥12,300	OSM231	受5 ¥13,900	OSM241	受5 ¥21,800

追加別売品

■化粧桟木（化粧キャップ付ビス［30本］同梱）



●寸法図（mm）太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本	発注単位
1,950×30×30	OSW051	￥1,900	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

■雑巾ずり



●寸法図（mm）（無塗装品）



長さ×幅×厚さ（mm）	品番	価格／本	発注単位
1,950×15×10	OSV021	￥710	20
1,950×15×10	OSV031	受7 ￥900	5

■化粧キャップ付ビス



必要な場合、別途ご発注いただけます。

品番	価格／セット	入数
ZY3251	￥1,200	9本
ZY3253	￥1,500	11本

■隙間キャップ

必要な場合、別途ご発注いただけます。

	品番	価格／セット	入数
中段用	ZY0860	￥120	2個
枕棚用	ZY0858	￥120	2個

受注生産品のマークについて　受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

押入れセット シナ柄(特殊樹脂シートタイプ)

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合(木質建材) | 低VOC





押入れに
必要な部材を
まるごとパック。

中段・枕棚・天板・地板・側板をセットにした押入れセットもご用意しました。

押入れセット

押入れセット(シナ柄・枕棚仕様)


■910モジュール

3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
セット品番	価格／セット		セット品番	価格／セット		セット品番	価格／セット	
OSS111	￥ 44,000		OSS121	￥ 59,500		OSS131	￥ 61,800	
中段セット	OSC111	1	中段セット	OSC121	1	中段セット	OSC131	1
枕棚セット	OSM111	1	枕棚セット	OSM121	1	枕棚セット	OSM131	1
天板・地板・側板セット	OSP111	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1

■メーターモジュール

3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
セット品番	価格／セット		セット品番	価格／セット		セット品番	価格／セット	
OSS211	受5 ￥ 58,200		OSS221	受5 ￥ 76,300		OSS231	受5 ￥ 79,000	
中段セット	OSC211	1	中段セット	OSC221	1	中段セット	OSC231	1
枕棚セット	OSM211	1	枕棚セット	OSM221	1	枕棚セット	OSM231	1
天板・地板・側板セット	OSP211	1	天板・地板・側板セット	OSP221	1	天板・地板・側板セット	OSP221	1

●シナ柄・枕棚仕様




押入れセット(シナ柄・天袋仕様)

■910モジュール

3尺タイプ			4.5尺タイプ			6尺タイプ		
セット品番	価格／セット		セット品番	価格／セット		セット品番	価格／セット	
OSS113	受5 ￥ 46,900		OSS123	受5 ￥ 64,700		OSS133	受5 ￥ 66,500	
中段セット	OSC111	1	中段セット	OSC121	1	中段セット	OSC131	1
天袋・地板セット	OSE311	1	天袋・地板セット	OSE321	1	天袋・地板セット	OSE331	1
天板・地板・側板セット	OSP111	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1	天板・地板・側板セット	OSP121	1

●シナ柄・天袋仕様



見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

洋柄・ホワイト柄・シナ柄 共通オプションパーツ


F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC


■多機能フック


フックを取り付けるだけで収納量が大幅アップ。
枕棚の手前スペースを有効活用します。
数枚の衣服を掛けてみて、コーディネートを楽しむ際にも便利です。













①多機能フック



②多機能フック受け金具




③ハンガーパイプ

品名	品番	価格／本	発注単位
① 多機能フック	POSA51	受5 ￥ 2,600	1
② 多機能フック受け金具	POSA52	受5 ￥ 2,600	1
③ ハンガーパイプ（L=450）（エンドキャップ付）	POSA53	受5 ￥ 2,600	1


※③ハンガーパイプをご使用の場合は①+②を各2個ずつご発注ください。

■ダブルハンガーパイプ

クローゼットの下の余った場所を有効活用。
上はシャツ類、下はパンツ類と、上下で使い分けられます。







専用パイプ（エンドキャップ付）

サイズ（mm）	品番	価格／セット
1,000×450×40.0	ZY3242	受5 ￥ 4,700

受注生産品のマークについて　受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

洋柄・ホワイト柄・シナ柄 共通オプションパーツ

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC



間口の広い場合の枕棚のたわみ防止、重量物を載せたりなど、強度が心配な時におすすめです。



■枕棚用吊金具（ 調整式 ）





枕棚を上からしっかり支えます

対応タイプ	品 番	価格／本
奥行き400mm・445mm用	ZY3247	￥ 5,000
奥行き600mm	ZY3248	￥ 5,500

◎背面の柱、間柱に固定ができます。
◎棚の下から増し締めができます。

■パイプハンガー（壁付けタイプ）



壁ギリギリまで使えるように、パイプハンガーを壁に設置しました




長さ×直径（mm）	品 番	価格／本
860×φ32	POSA61	￥ 3,800
1360×φ32	POSA62	￥ 4,800
1860×φ32	POSA63	￥ 5,800


◎前後2列に取付けることができます。

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

■パイプハンガー（材質:パイプ・ステンレス箔巻スチール、ブラケット・亜鉛合金）



●寸法図（mm）




長さ×直径（mm）	品 番	価格／セット	発注単位	同梱品
350×φ25	POSA05	￥ 2,000	1	スタートエンド×2　中吊り無し
500×φ25	POSA08	￥ 2,200	1	スタートエンド×2　中吊り無し
690×φ25	POSA01	￥ 2,400	1	スタートエンド×2　中吊り無し
1,150×φ25	POSA02	￥ 3,700	1	スタートエンド×2　中吊り×1
1,600×φ25	POSA03	￥ 4,200	1	スタートエンド×2　中吊り×1
2,500×φ25	POSA04	￥ 7,000	1	スタートエンド×2　中吊り×2


別途部材のみ発注される場合は

スタートエンドブラケット	ZY3254	￥ 780
中吊りブラケット	ZY3255	￥ 670

■パイプハンガー（オーバルタイプ）（材質:パイプ・アルミ、ブラケット・亜鉛合金）



●寸法図（mm）



サイズ（mm）	品 番	価格／セット	発注単位	同梱品
690×36×15	POSA41	受5 ￥ 2,600	1	スタートエンド×2　中吊り無し
1,150×36×15	POSA42	受5 ￥ 4,200	1	スタートエンド×2　中吊り×1
1,600×36×15	POSA43	受5 ￥ 4,800	1	スタートエンド×2　中吊り×1
2,500×36×15	POSA44	受5 ￥ 7,100	1	スタートエンド×2　中吊り×2

別途部材のみ発注される場合


スタートエンドブラケット	ZY3244	受5 ￥ 840
中吊りブラケット	ZY3245	受5 ￥ 740

■上吊式回転ハンガー






●寸法図（mm）



※設置スペースは奥行800mm以上。間口1,600mm以上を確保してください。

対応タイプ	品 番	価格／セット	発注単位
6尺用	OSH231	受20 ￥182,200	1

■化粧桟木　2015年10月発売予定



●寸法図（mm）太線部分は化粧面



サイズ	柄	品 番	価格／本
1950×30×24	ホワイト柄	OSW074	￥ 1,500
	洋柄	OSW072	￥ 1,500
	シナ柄	OSW071	￥ 1,500

Information

ご使用上の安全に関する注意事項

上吊式回転ハンガー、ダブルハンガーパイプの耐荷重・収納量は下記の表をご覧ください。

■収納着数・耐荷重


品名		耐荷重	収納着数
上吊式回転ハンガー	6尺用	80kg	30〜50着
ダブルハンガーパイプ		10kg	——
多機能フック		3kg	——
パイプハンガー φ25		20kg（850mmスパン）	——
パイプハンガー φ32		20kg	——

受注生産品のマークについて　受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

押入れセット無垢タイプ／押入れ用壁材

F☆☆☆☆ | 4VOC 基準適合（木質建材） | 低VOC

設計施工資料 ▶ P.90






無垢タイプの特長


■通気性の向上

押入れのカビの原因は、詰め込みすぎによる空気の悪循環と結露によるものです。ウッドワンでは、押入れの中に湿気がこもらないように枕棚・中段を「すのこ」にすることで、空気の循環を行い、カビや結露を防ぎます。




■結露を防ぐ

無垢の木材が持つ自然の調湿作用により、押入れに心配な結露などを防ぐ効果があります。
いつも湿っぽくならない環境にコントロールしていきます。



※木材は高湿度の環境が長く続くとカビが発生することがあります。長くお使いいただくために、定期的に押入れ内を換気して木材を乾燥させてください。



■押入れの床（踏み込み床）に使える便利なセットをご用意しています。

●長さ×幅×厚さ（mm）:980×108×12.0

品名	品番	価格／束	入数／束
WHF冠松特選（マツ科 米ツガ単板）	FH1417SG	受7 ￥ 12,900	9枚（0.95㎡）
WHFこえ松（マツ科 米ツガ単板）	FH0217SG	受7 ￥ 12,900	9枚（0.95㎡）
WHF内地桧	FH2517S	受7 ￥ 15,100	9枚（0.95㎡）

見積書・プレゼンボード作成 ラクラクWEB見積 検索 ▶ P.3

●表示価格は税抜き価格です。●表示価格には工事費は含まれておりません。
●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

押入れセット無垢タイプ




■中段セット

奥行(mm)	3尺タイプ(長さ:950mm)		4.5尺タイプ(長さ:1450mm)		6尺タイプ(長さ:1950mm)	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
900	OSC51S	受5 ¥18,300	OSC52S	受5 ¥24,200	OSC53S	受5 ¥30,200

■枕棚セット

奥行(mm)	3尺タイプ(長さ:950mm)		4.5尺タイプ(長さ:1450mm)		6尺タイプ(長さ:1950mm)	
	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット	セット品番	価格／セット
445	OSM51S	受5 ¥11,200	OSM52S	受5 ¥14,900	OSM53S	受5 ¥19,500

●寸法図(mm)



押入れ用壁材・桐(無垢集成)




※左記写真は2枚貼った状態です。

452mm

長さ×幅×厚さ(mm)	品 番	価格／セット	発注単位
2,420×452×9.0 (455)	OSL121	受5 ¥ 25,000 ㎡単価 ¥ 5,680	1 4枚入(4.4㎡)

●寸法図(mm)



押入れ用シナベニヤ(シナ突板貼)



910mm

	長さ×幅×厚さ(mm)	3尺タイプ 入数	3尺タイプ 品 番	3尺タイプ 価格／セット	4.5尺タイプ／6尺タイプ 入数	4.5尺タイプ／6尺タイプ 品 番	4.5尺タイプ／6尺タイプ 価格／セット
910 モジュール用	天板／1,820×910×3.0	1	OSP115	受5 ¥35,500	2	OSP125	受5 ¥47,700
	側板／2,430×910×3.0	3			4		
	地板／1,820×910×5.5	1			1		

＜部材で発注の場合＞

	長さ×幅×厚さ(mm)	品 番	価格／枚	発注単位
天板	1,820×910×3.0	OST115	受5 ¥ 5,700	2
側板	2,430×910×3.0	OSG115	受5 ¥ 8,400	2
地板	1,820×910×5.5	OSJ115	受5 ¥ 8,500	1

※本製品は表面仕上げ材に天然木を使用しているため、木目がばらついて見えることがあります。
※製品寸法は若干の誤差が生じる場合があります。

受注生産品のマークについて　受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

安全上のご注意

※施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
※表示内容を無視して誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告 この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

⚠ 注意 この表示の欄は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

⚠ 警告

全製品共通

禁止

・はさまれ注意!
扉と枠などのあいだに、また扉の軌跡内および稼働部に、体の一部が入っている状態で扉を操作すると、ケガをする場合がありますのでご注意ください。

⚠ 注意

全製品共通

禁止

・屋内専用です。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

・ぶら下がり禁止!
棚板等にお子様がぶら下がったり、上に乗って遊んだりすると、板が破損したり、脱落してケガの原因となりますので絶対にしないでください。

・調整用戸車・レール等は消耗性部品です。
引戸用戸車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。長期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換(有償)をお薦めします。

・ヒンジを分解したりしないでください。
扉取り付け用のヒンジを分解したり、無理に曲げたりすると、扉が脱落してケガの原因となりますので、絶対にしないでください。

・ハンガーパイプのぶら下がり禁止!
お子様がぶら下がって遊んだりすると、こわれたり、脱落してケガの原因となりますので絶対にしないでください。

必ずおこなう

・化粧造作材の固定を確実におこなってください。
化粧造作材を後かぶせで固定する際、落下して、ケガの原因となりますので、樹脂シート専用ボンド併用にて、確実に本体を下地材へかぶせ込み、固定してください。

・確実にヒンジと座金をジョイントしてください。
扉取り付け用のヒンジが確実に座金とジョイントされていないと、扉が脱落してケガの原因となりますので、確実にヒンジと座金をジョイントしてください。

・下地材の上から施工してください。
必ず壁の下地材の上から貼りあげてください。直接柱、間柱に打ちつけると、パネル自体に強度がない為、破損しやすく、また構造躯体自体の強度低下を招き危険です。

・開梱後は換気をおこなってください。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。
ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気をおこなうようにしてください。

・間柱・補強桟等の下地処理
収納パーツシステムは、壁面に直接固定するため、間柱・補強桟等の下地処理が不十分ですと転倒、脱落してケガの原因となりますので、所定の位置に躯体下地の準備をしてください。

・輸送・保管は慎重に!
輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

・接着剤と釘を併用してください。
施工の際は必ず接着剤と併用して釘をお使いください。接着が甘いと脱落の原因となり危険です。

・下地材の取り付けは確実に固定してください。
化粧造作部材が落下して、ケガの原因となりますので、下地材の取り付けは壁面より、柱・間柱に確実にビス等で固定してください。

e·ra·bo

商品掲載ページ ▶P.8

ご注意


当社収納は、衣類・寝具等を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上、ご使用ください。
（棚板及び引き出し等の耐荷重は右表をご参照ください。）

■一枚あたりの耐荷重

奥行き ＼ 間口	299	459	619	779
750	50kg			
600	30kg			
450	25kg			
300	15kg			


- ●1スパンにつき棚板を1つとして算出しています。複数枚使用するときは、1スパン当り100kgを上限としてください。
- ●長さ779mmを越す棚板を使用する場合、棚板の下がりを防止する為に、床面と棚板下部間に仕切り板等の支持材を入れてください。
- ●パイプハンガーは20kgまで、引き出しは4kgまで。

部材の名称




（構成部材）

全体図



	品名
❶	天板·桟木·巾木セット
❷	側板
❸	仕切り板
❹	棚板（固定棚2入り）
❺	棚板（可動棚2入り）
❻	棚板（固定棚1入り）
❼	パイプハンガー
❽	引き出し（深）2段

天板·巾木·補強桟セット　※巾木·桟木は兼用です。




奥行き	300				450				600				750			備考
長　さ	969	1449	1929	2889	969	1449	1929	2889	969	1449	1929	2889	969	1449	1929	
天　板	1枚															ビスセット（キャップ付）
巾木·補強桟	2本															
施工説明書	1部															
使用説明書	1部															

⚠ 注意　天地·巾木·桟木は全てシステム穴加工済です。必ずピッチが揃うように、切り面を揃えてカットしてください。


側板（左右兼用）

（単位:mm）


D=300




D=450



D=600



D=750



厚み15mm


	側　板	1枚
	壁打ち込みビス（M4×45mm）	6本
	天板側板連結ビス	2本

e·ra·bo
e·ra·bo 棚受けレールセット
中段・枕棚セット
設計施工資料


仕切り板

（単位:mm）


D=300




D=450



D=600



D=750




厚み21mm

	仕切り板	1枚
	ラフィックス本体	3個
	ラフィックスボルト	3個
	ラフィックスカバー	3個


棚板

固定棚


D=750タイプ




D=600タイプ



D=450タイプ




D=300タイプ



厚み21mm


	奥行き	300				450				600				750		
	巾	297				447				597				747		
	長 さ	299	459	619	779	299	459	619	779	299	459	619	779	459	619	779
	棚 板	1枚														
	ラフィックス本体	4個														
	ラフィックスボルト	4個														

パイプハンガーセット




		間 口	400	600	800	1000	1200
		長 さ	450	610	770	1090	1250
Ⓐ		パイプハンガー	1本				
Ⓑ		パイプハンガーブラケット	2個				
		パイプハンガーブラケット取り付けビス(M3.5×10mm)	2本				
Ⓒ		パイプハンガー中吊ブラケット				1	1
		パイプハンガー中吊ブラケット取り付けビス(M3.5×28mm)				1	1

ワイヤーバスケットセット(1入)



		奥行き	300		450	
		深 さ	90	180	90	180
Ⓓ		バスケット	1個			
Ⓔ		バスケットレール	2本			
		バスケットレール用取り付けビス(M6×10.5mm)	4本			

スラックスハンガー




		奥行き	450		600	
		長 さ	459	779	459	779
Ⓕ		スラックスハンガー	1本			
		スラックスハンガー用取り付けビス(M3.5×25mm)	4本			

フック


	フック	5個

ウォークインH型ジョイント金物



	奥行き	300	450	600	750
	長 さ	282	432	582	732
	コーナージョイント本体	1個			
	コーナージョイント取り付けビス(M3.5×16mm)	8個	12個	16個	20個

可動棚



厚み21mm

	奥行き	300				450				600				750		
	巾	297				447				597				747		
	長 さ	299	459	619	779	299	459	619	779	299	459	619	779	459	619	779
	棚 板	1枚														
	棚ダボ可動棚用	4個														


玄関収納用棚板




厚み12mm

	奥行き	300			
	巾	290			
	長 さ	297	457	617	777
	棚 板	1枚			
	棚ダボ可動棚用	4個			


引き出し





奥行き	450			600			450			600			750		
巾	459	619	779	459	619	779	459	619	779	459	619	779	459	619	779
引き出し2段(深)	1セット		1セット	1セット		1セット	1セット								
引き出し3段(中)							1セット								
引き出し4段								1セット	1セット		1セット	1セット			
引き出し用レール側板取り付けビス(M3.5×25mm)							8本								
引き出し用レール側板位置決めダボ(M5×16mm)							4個								

〈施工上のお願い〉
引き出しの底板部には引き出しの段数に応じ①②と明記してあります。取り付け時には上から①②の順で施工してください。順番が変わると引き出しの隙間が均一にならない場合があります。




和盆



奥行き	450	600
巾	1,094	
和盆セット	1セット	

ネクタイ掛け




Ⓗ	ネクタイ掛け	1本
	ネクタイ掛け用ビス(M3.5×25mm)	4本

クローゼット・ウォークインクローゼットプラン基本取り付け


施工の前に

胴縁等の補強桟または合板下地（厚み12mm以上）などで下地の処理をしてください。下地は巾100mm以上のものをA～Cの3ヵ所に施してください。A·Cは奥行方向とワイド方向にも施してください。

① 

② 基準面を必ず決めた上で施工を行ってください。

※割り付けは左右どちらからでも可能



基準面を必ず決めて、仕切板の方向は同じ方向に施工してください。

⚠注意


桟木·巾木·天板のカット

●桟木（巾木）は側板の内々寸法に合わせてカットしてください。


●天板は、壁の内々寸法に合わせてカットしてください。

カットの方向

●基準面を揃えて取り付けてください。




1 側板の取り付け



側板を壁側に、固定ビス（同梱品·ビスキャップ付）で固定してください。

2 桟木·巾木の取り付け




基準面を必ず決めて、桟木·巾木を間口に応じてカットし、同梱のビス（キャップ付専用ビス）で固定してください。

お願い 固定ボルトはシステム穴以外で固定してください。

3 天板の取り付け


基準面を必ず確認し（桟木·巾木の基準面と同方向）天板を間口に応じてカットし、専用ビスで側板に固定してください。



お願い 天板は基準面側の壁にぴったりあわせてください。

4 ラフィックスボルトの取り付け

桟木、巾木、天板にラフィックスボルトを確実にはめこみ、ドライバーで締めつけ固定してください。




⚠ 注意 ラフィックスボルトの固定に際し、インパクトドライバーを使用すると基材に割れが発生したり、ビスが空回りして板が落下する原因となります。

お願い ラフィックスボルトを確実にはめこまないと、固定の際に空回りするおそれがあります。


5 仕切り板と巾木·桟木·天板の接合

仕切り板をラフィックスボルトに取り付け、ドライバーでしめつけ固定してください。



ドライバーは水平面に対して25°の角度で締め付けができます。

仕切り板をラフィックスボルトに対して横にスライドさせ、取り付けてください。





①②③の3ヶ所をドライバーでしめつけ確実に固定してください。

⚠ 注意 ラフィックスボルトの固定に際し、インパクトドライバーを使用すると基材に割れが発生したり、ビスが空回りして板が落下する原因となります。

6 固定棚の取り付け

仕切板·側板のシステム穴にラフィックスボルトを取り付けてください。






固定棚をはめこみ、ドライバーで締めつけ固定します。

お願い
側板と仕切り板の間には必ず1枚は固定棚を取り付けてください。
·高さ1980mm／1800mm:FLから750～900mm前後
·高さ1000mm:FLから400～600mm

e·ra·bo


ウォークインクローゼットプラン



❶天板・桟木・巾木セット
❷側板
❸仕切り板
❹棚板（固定棚1入り）
❺パイプハンガー
❻パイプハンガー
①天板・桟木・巾木セット
②側板
③仕切り板
④棚板（固定棚1入り）
⑤棚板（固定棚1入り）
⑥棚板（可動棚2入り）
⑦棚板（可動棚1入り）
⑧パイプハンガー
⑨コーナー用 ジョイント金具

仕切板の位置・間隔
フリーカット部分の位置などを確認ください。


側板の取り付け位置
平面図❷❷❷の位置に側板を取り付けます。
（取り付け方法は前頁に従って取り付けます。）



両側に側板が取り付く面から施工してください

天板の接合


コーナー部分の天板の接合



⑨コーナー用ジョイント金具に各々の天板を差し込み、同梱のビスで固定します。

POINT システム穴を御利用ください。

パイプハンガーの取り付け




ブラケットをシステム穴に取り付けた後、パイプハンガーを取り付けてください。（グラツキが気になる場合、固定したい場合は同梱の専用ビスで固定してください。）

※フリーカット部分へ取り付ける場合は、間口に合せてパイプをカットしてお使いください。

可動棚の取り付け


〈レギュラー棚〉 〈カットフリー棚〉



棚ダボをシステム穴に取り付けた後、可動棚を取り付けてください。


※フリーカット部分へ取り付ける場合は、間口に合せて可動棚をカットしてお使いください。

ネクタイハンガー




同梱のビスで4ヶ所とめてください。

ワイヤーバスケットの取り付け



側板（仕切板）にレールを同梱のビスで取り付けます。


フック




パイプハンガーにフックを通してお使いください。

引き出しの取り付け


①固定棚の取り付け
引き出しの上下の位置に、固定棚を取り付けてください






※固定棚の固定が下からできない場合は、固定棚を上下反対にして、上から固定してください


②
引き出し用レール付側板の裏面に、ダボを取り付けます。



③
引き出し用側板を、本体側板（仕切り板）のシステム穴に差込み仮固定し、固定ビスで留めてください。



④
両側とも同様に取り付けます。



⑤
引き出しを取り付けます。




お願い




引き出しの底板部には引き出しの段数に応じ1 2と明記してあります。取り付け時には上から1 2の順で施工してください。順番が変わると引き出しの隙間が均一にならない場合があります。

扉部材の名称


間口299用 1枚扉
間口619用 2枚扉



間口779用 2枚扉



間口458用 1枚扉



梱包内訳表

梱包を開いたら、本体および下表の付属品に不足および問題がないかを確認してください。

扉サイズ	長さ	477		957		1757		1949		2268	
	巾	317・477	317・397	317・477	317・397	317・477	317・397	317・477	317・397	317・477	317・397
	入枚数	1枚	2枚	1枚	2枚	1枚	2枚	1枚	2枚	1枚	2枚
	スライドヒンジ	2個	4個	2個	4個	3個	6個	3個	6個	3個	6個
	座金	2個	4個	2個	4個	3個	6個	3個	6個	3個	6個
	座金用ビスシステム穴	4個	8個	4個	8個	6個	12個	6個	12個	6個	12個
	プッシュオープン本体	1個	2個	1個	2個	1個	2個	1個	2個	1個	2個

※プッシュオープン本体には固定用のビスが2本同梱されています。

本体の組み立て

1 施工時の注意点


（※エラボ本体の組み立ては、別紙施工説明書をご参照ください。）

(1)固定棚が必要です

扉を取り付ける際のエラボ本体には、必ず中段に固定棚を取り付けてください。下記の図面の②と③のように「扉を2枚取り付ける仕切板」には、固定棚を仕切り板・側板の最下段に取り付けてください。その際には左右はどちらでも結構です。また、①のように、各仕切り板に扉が1枚しか取り付けない場合は不要です。

(2)引き出しなどは取り付けできません

扉を取り付ける間口には、引き出し、スラックスハンガーは、取り付けることができません。スライドヒンジや扉と干渉する為です。




【最下段に固定棚は必要ありません】【最下段に固定棚が必要です】【最下段に固定棚が必要です】

2 幕板の取り付け方法

幕板を取り付けるプランの場合、下記の図をご参照ください。
幕板を固定板の巾と同じ寸法でカットしてください。

①幕板を取り付けるための桟木（現場手配）を固定棚に固定します。その際に、ラフィックス金具が付いていない面に取り付けてください。
②固定棚を取り付けます。ラフィックス金具をしっかり固定して下さい。
③「①」で固定した桟木に当てるように幕板をつけていただき、フィニッシュネイルなどで固定して下さい。




扉の組み立て


1 座金を取り付けます（側板・仕切板）

側板・扉に座金を取り付けます。取り付けはエラボのシステム穴を利用します。
取り付け位置は図面の寸法でお願いします。


DH=477の場合




（※寸法は、小さい扉なので取り付け位置は自由になります。表記の寸法は座金の取付ピッチになります）




DH=957の場合




DH=1757の場合




DH=1949の場合




DH=2268の場合



2 スライドヒンジを取り付けます






ヒンジを扉の下穴に押し込みビス止めします。

扉1枚につき、「DH=1757」「DH=1949」「DH=2268」には3ヶ所、「DH=477」「DH=957」には2ヶ所スライドヒンジを取り付けます。

3 扉を取り付けます


扉をキャビネットに取り付けるにはヒンジアームの前部を先に合わせ座金に軽く指で押すだけです。




4 プッシュオープン本体の取り付け

両開きの場合


固定棚に取り付ける場合




天板に取り付ける場合



片扉の場合




⚠ 注意



プッシュオープンの先端を天板および側板から2.6mm以上出して取り付けてください。
プッシュオープンがうまく作動しない場合は上記調整を行ってください。


●プッシュオープンの取り付け
専用ビスにて対応する下穴にプッシュオープンを取り付けてください。




扉の調整方法

扉の左右調整


◆左右調整ネジを回して左右調整してください。
アジャスト量:扉の内方向4mm






扉の前後調整


◆前後調整ネジを回して前後調整してください。
アジャスト量:扉の前方向2mm
扉の後方向2mm(合計4mm)






扉の上下調整

◆上下調整ネジを回して上下調整してください
アジャスト量:扉の上方向2.5mm
扉の下方向2.5mm(合計5mm)





押入れセット(無垢タイプ)

商品掲載ページ ▶P.78


開梱

梱包を解いたら、当製品に不足および問題がないかどうかを確認してください。製品に水漏れ等不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。

施工手順

1 桟木の取り付け

横側桟木(30mm×30mm)に下穴を開け、同梱のビス(L=90mm)にワッシャーを入れ、ピッチ450mm以下で固定してください。背側桟木も同様に下穴を開け横側桟木の上に乗せて固定してください。




2 すのこカット

間口方向の寸法カットはすのこ両サイドを均等にカットし、奥行き方向をカットする場合にはすのこ背側を必要な寸法にカットしてください。


3 前框の取り付け

必要な寸法にカットした前框の接合部に接着剤(白ボンド)を塗布し、補強桟と框を同梱のビス(L=50mm)で固定してください。




4 すのこ取り付け

すのこが乗る部分に接着剤(白ボンド)を塗布し、横側桟木の裏側から同梱のビス(L=50mm)で補強桟を固定してください。すのこ背側はL=20~30mmのフィニッシュネイル(現場調達)で固定してください。
両端部分のすのこは間口調整用部材を必要に応じて巾調整し、接着剤(白ボンド)とフィニッシュネイルを併用して取り付けてください。



5 前框の壁側への固定

強度の確保の為、前桟木の裏側より、柱や間柱に対してビスをもみ込むことをお勧めします。



6 雑巾ずりの固定・ビスキャップの取り付け

雑巾ずりを3方にフィニッシュネイルで固定してください。
桟木のビスの頭には付属のビスキャップを取り付けてください。

⚠ 注意

**ビスは必ず下穴を開けてから打ち込んでください。
材が割れる可能性があります。**


押入れ用壁材・桐(無垢集成)

商品掲載ページ ▶P.79

施工手順


1 壁下地の準備

柱・間柱等を455mm以下に設置し、合板下地貼り、もしくは横方向にも胴縁等を303mm前後のピッチで設置してください。



2 押入れ用壁材　桐の施工

下図のように壁材に2~3mmの目透かしをとり、下地材に合わせて化粧釘で固定してください。壁材(Ⓑ)の継手から30mm程のところに、前の壁材(Ⓐ)を押さえるようにして化粧釘を打ってください。必要に応じて雑巾ずりを取り付けてください。



【お願い】

●接着剤のご使用は割れ、突き上げ等の原因となる恐れがありますので避けてください。
●無垢材の為、吸放湿により伸縮をしますので必ずすきまを取って施工してください。また、化粧釘を打ち過ぎますと、伸縮時の割れの原因となりますのでご注意ください。

施工終了後

●洗剤・消臭剤等の使用禁止
洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。

●お手入れのしかた
表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されますと、シートのはがれやシミの原因となります。

●養生
当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

●使用説明書の手渡し
同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか製品に貼り付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮願います。

中段・枕棚セット

商品掲載ページ ▶P.62

施工上のご注意

・補強

- 押入れ地板は5.5mmであるため、12mm以上の捨て貼り合板を用いるとともに、根太間隔は303mmピッチ以内で施工してください。
- 中段および枕棚の桟木の取付け位置には、胴縁および間柱等の下地を必ず入れてください。

当社収納は、衣類・寝具等を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上、ご使用ください。
（棚板及び引き出し等の耐荷重は右表をご参照ください。）

・間口が広い場合の補強

間口が2mを越える場合（例えば9尺間口など）は、吊り束や束等の補強材もしくはL型金物等を使って十分な補強を施してください。

	一枚あたりの耐荷重
中段	200kg（3尺、4.5尺、6尺タイプ）
枕棚	100kg（3尺、4.5尺、6尺タイプ）
中段（無垢タイプ）	150kg
枕棚（無垢タイプ）	75kg
ハンガーパイプ	20kg（850mmスパン）
引き出し	5kg（1杯当たり）


開梱

梱包を解いたら、当製品に不足および問題がないかどうかを確認してください。製品に水漏れ等不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。
桟木・雑巾ズリは記載の長さと若干の誤差が生じる場合があります（施工に支障はありません）。

中段セット

中段セット

断面形状




ℓ＝長さ（mm）
※（ ）内はメーターモジュールの場合

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
中　段	1体	1体	1体	1体
化粧桟木	3本	長:1本　短:2本	2本	長:1本　短:2本
雑巾ずり	3本	長:1本　短:2本	2本	長:2本　短:1本
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

中段セット（ECOサイズ）

断面形状



ℓ＝長さ（mm）

間口寸法

3尺タイプ	775mm
4.5尺タイプ	1230mm
6尺タイプ	1685mm
9尺タイプ	2595mm


	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕　棚	1体	1体	1体	1体
化粧桟木	719mm×2本	719mm×2本	719mm×2本	719mm×2本
	779mm×1本	1,234mm×1本	1,689mm×1本	2,599mm×1本
雑巾ずり	760mm×2本	760mm×2本	760mm×2本	760mm×2本
	779mm×1本	1,234mm×1本	1,689mm×1本	1,300mm×2本
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個
パイプハンガー	1本	1本	1本	1本
ブラケット	エンド2個	エンド2個　中吊り1個	エンド2個　中吊り1個	エンド2個　中吊り2個

※パイプハンガー、ブラケットは、セット品をオーダーいただいた場合のみです。

枕棚セット・パイプハンガー付

枕棚セット パイプハンガー付

断面形状




ℓ＝長さ（mm）
※（ ）内はメーターモジュールの場合

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕　棚	1体	1体	1体	1体
化粧桟木	2本	長:1本　短:1本	長:1本　短:1本	長:1本　短:1本
雑巾ずり	2本	長:1本　短:1本	長:1本　短:1本	2本
化粧キャップ付ビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個
パイプハンガー	1本	1本	1本	1本
ブラケット	エンド2個	エンド2個　中吊り1個	エンド2個　中吊り1個	エンド2個　中吊り2個

※パイプハンガー、ブラケットは、セット品をオーダーいただいた場合のみです。

枕棚セット（ECOサイズ）

断面形状



ℓ＝長さ（mm）

間口寸法

3尺タイプ	775mm
4.5尺タイプ	1230mm
6尺タイプ	1685mm
9尺タイプ	2595mm

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕　棚	1体	1体	1体	1体
化粧桟木	387mm×2本	387mm×2本	387mm×2本	387mm×2本
	779mm×1本	1,234mm×1本	1,689mm×1本	2,599mm×1本
雑巾ずり	428mm×2本	428mm×2本	428mm×2本	428mm×2本
	779mm×1本	1,234mm×1本	1,689mm×1本	1,300mm×2本
化粧キャップ付ビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個
パイプハンガー	1本	1本	1本	1本
ブラケット	エンド2個	エンド2個　中吊り1個	エンド2個　中吊り1個	エンド2個　中吊り2個


※パイプハンガー、ブラケットは、セット品をオーダーいただいた場合のみです。

天板、側板セット

	3尺用	4.5尺・6尺用
天　板	1,820×910×2.5（1枚）	1,820×910×2.5（1枚）
側　板	2,430×910×3（3枚）	2,430×910×3（4枚）

押入れ中段 引き出し付タイプ〈シナ柄〉




断面形状　ℓ＝長さ（mm）



	6尺タイプ
中段（引き出し付）	1本
桟　木	2本
雑巾ズリ	2本
ビ　ス	11本

（　）内メーターモジュール

押入れセット〈シナ柄〉

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ
			
部材名	数量	数量	数量
中段セット	1セット	1セット	1セット
枕棚セット	1セット	1セット	1セット
天　板	1枚	2枚	2枚
地　板	1枚	1枚	1枚
側板・背板	3枚	4枚	4枚


中段・枕棚セット

施工手順

天板・側板・棚板の取付け


1 壁面の下地処理

中段・枕棚の桟木の取り付け位置に間柱・補強桟等の下地処理が施されていることを確認してください。




2 桟木位置の墨出し

石膏ボートの施工後、桟木の取り付け位置に墨出しを行ってください。
墨出し位置は横桟木のある位置に行ってください。



3 桟木の取り付け

・墨出し位置の上方に合わせて後ろ桟木を取り付けます。
・桟木の取付位置は奥勝ちで施工してください。ピッチはメーターモジュールは500mm以下、910モジュールは450mm以下でお願いします。
・桟木の割れ防止のため必ず下穴加工をしてください。
・ビスはワッシャーをはめた後打込んでください。
・同様に横桟の取り付けを行ってください。




4 押入れ棚板の長さカット

・押入れ内寸法（壁面内々）より5mm短くカットします。

※Ecoサイズの場合も、取り付け開口内々寸法よりも製品寸法の方が大きい場合は長さをカットしてください。


5 押入れ棚板の固定

・桟木に木工用ボンド（現地調達）を塗布し、釘またはビス（現地調達）で固定します。
このとき、両端の隙間は均等になるように取り付けてください。



6 雑巾ずりの取り付け


・棚と壁面との隙間・釘跡を隠すように取り付けてください。
・フィニッシュネイル（現地調達）と木工用ボンド（現地調達）を併用して固定します。
・桟木の割れ防止のため、端より50mm開けて釘固定してください。



⚠ 注意


間口が2mを越える場合（例えば9尺間口など）の補強方法

間口が2mを越える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、吊り木（別売品）や下束等（現場調達）を取り付け、中段および枕棚の補強を行ってください。



7 パイプハンガーの取り付け


下穴位置決め



4.5尺以上の使用の場合は
中間ブラケット（同梱）を取り付けてください。

穴加工時の注意

取付け位置は必ず守ってください。
ハンガー掛けの時に、ハンガーが前框と接触したり、壁面に服が当って、掛けられなくなることがあります。




ネジの締め付け

⚠ 注意
ネジ山破損防止のため、ネジの挿入・締め付け時は電動ドライバー等の使用はさけてください。

8 スキマ隠し


接着剤・釘で固定
（現場調達）



①接合部分に接着剤を塗布し破線部のツバ部分をスキマに差し込みます。
推奨品:GPクリヤー（コニシ）


②下方向から釘で固定します。
カラーネイル(25mm)

＊左右有り。本図は右側を示しています。



⚠ 注意
雑巾ずりは枕棚の面取り部分より出ないように取り付けてください。


9 耐荷重表示ラベルの貼り付け



同梱の『耐荷重表示ラベル』を
前框前面に貼り付けてください。


L字コーナーキャップと目地キャップの取り付け方法

1 桟木の取り付け




押入れ棚板の表面より15mm下がった位置に桟木を固定します。

2 棚板の取り付け




桟木に接着剤（白ボンドなど）を塗り、目地キャップを差し込める程度隙間を空け、棚板をセットし、目地キャップで隠れる位置にネイルで固定します。

3 L字コーナーキャップの取り付け



L字コーナーキャップを接着剤（ウレタン系など）と18mm程度のカラーネイルで固定します。

4 目地キャップの取り付け



目地キャップを必要な長さにカットします。
目地キャップを接着剤（ウレタン系がよい）を塗布した溝にセットしてください。
必要に応じて、カラーネイル等（長さ30〜40mm）で固定してください。

⚠ 注意 押入れ棚板を製品長が2mを越えて「かね手」使用する場合、必ず吊り束や束等（現場調達）を取付け補強をおこなってください。

施工終了後

●洗剤・消臭剤等の使用禁止
洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。

●お手入れのしかた
表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されますと、シートのはがれやシミの原因となります。

●使用説明書の手渡し
同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか製品に結い付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮ねがいます。

●養生
当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

WOODONE SHOW ROOM

ウッドワンプラザのご案内

全国のウッドワンプラザでお待ちしています。

詳しくは ウッドワンプラザ にて 検索 click!

または下記のアドレスからアクセス

http://www.woodone.co.jp/showroom/index.html







広島

TEL：(0829) 32-6877

〒738-0023　広島県廿日市市下平良1-12-1

最寄交通

- ●広電宮島線廿日市市役所前駅より徒歩15分
- ●山陽自動車道・廿日市ICより西広島バイパス廿日市市街方面へ車で10分



大阪

TEL：(06) 6485-7185

〒530-0011　大阪府大阪市北区大深町3-1うめきた・グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル5階

最寄交通

- ●JR大阪駅中央北阪急梅田駅・地下鉄梅田駅より徒歩5分
- ●阪神梅田駅より徒歩8分
- ●地下鉄西梅田駅より徒歩10分
- ●地下鉄東梅田駅より徒歩8分



新宿

TEL：(03) 5322-6540

〒163-1006　東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワーリビングデザインセンターOZONE 6F

最寄交通

- ●JR新宿駅南口より徒歩12分
- ●都営新宿線・京王新線新宿駅より徒歩10分
- ●京王線新初台駅より徒歩8分



神戸

TEL：(078) 366-2411

〒650-0044　兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2HDC神戸4F

最寄交通

- ●JR神戸駅（JR神戸線）下車すぐ
- ●高速神戸駅（神戸高速鉄道）から徒歩4分
- ●海岸線ハーバーランド駅（地下鉄海岸線）から徒歩3分



札幌
TEL：(011) 853-6565

〒062-0020　北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17



盛岡
TEL：(019) 656-5135

〒020-0866　岩手県盛岡市本宮6-12-51



仙台
TEL：(022) 388-6131

〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野4-2-26



宇都宮
TEL：(028) 683-1088

〒321-0954　栃木県宇都宮市元今泉5-4-11



水戸
TEL：(029) 304-6110

〒310-0836　茨城県水戸市元吉田町261-4



高崎
TEL：(027) 326-3234

〒370-0851　群馬県高崎市上中居町379-1



さいたま
TEL：(048) 810-4445

〒336-0926　埼玉県さいたま市緑区東浦和4-13-21



千葉
TEL：(043) 305-0970

〒260-0843　千葉県千葉市中央区末広2-12-6



多摩
TEL：(042) 538-7188

〒190-0002　東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F



横浜
TEL：(045) 914-8180

〒224-0012　神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7



新潟
TEL：(025) 287-0888

〒950-0922　新潟県新潟市中央区山二ツ2-17-24



静岡
TEL：(054) 237-1000

〒422-8036　静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1



豊橋
TEL：(0532) 34-5400

〒441-8028　愛知県豊橋市立花町45 光陽ビル1F



松本
TEL：(0263) 29-0788

〒390-0825　長野県松本市並柳1-5-14



名古屋
TEL：(052) 339-2821

〒460-0022　愛知県名古屋市中区金山2-14-9 ルミエール金山1F



三重　TEL：(059) 238-2030

〒514-0817　三重県津市高茶屋小森町2851-1



岐阜　TEL：(058) 278-0088

〒500-8383　岐阜県岐阜市江添2-9-20



岡崎　TEL：(0564) 71-7373

〒444-0814　愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1



金沢　TEL：(076) 240-9288

〒921-8062　石川県金沢市新保本4-45



京都　TEL：(075) 604-0700

〒612-8447　京都府京都市伏見区竹田西内畑町58



滋賀　TEL：(077) 554-8555

〒520-3015　滋賀県栗東市安養寺7-6-23



高松　TEL：(087) 867-3515

〒761-0301　香川県高松市林町2536-16



松山　TEL：(089) 987-7660

〒790-0951　愛媛県松山市天山1-10-23



岡山　TEL：(086) 244-9188

〒700-0971　岡山県岡山市北区野田3-23-8



米子　TEL：(0859) 37-2990

〒683-0003　鳥取県米子市皆生3-6-11




山口　TEL：(083)974-1056

〒754-0021　山口県山口市小郡黄金町14-10



博多　TEL：(092) 412-1488

〒812-0042　福岡県福岡市博多区豊2-3-11



北九州　TEL：(093) 965-1777

〒802-0979　福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35



熊本　TEL：(096) 370-8571

〒862-0968　熊本県熊本市南区馬渡2-1-20



事業所一覧

本 社　〒738-8502　広島県廿日市市木材港南1-1

支店／営業所／出張所…営業マンへのご連絡、またはサポートセンターのない地域の、受発注、商品に関する問い合わせ

サポートセンター…受発注、商品に関する問い合わせ
※地域によっては業務内容が異なる場合があります。

	事務所		サポートセンター	
北海道・東北	札幌営業所 〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17	☎(011)853-6565／Fax(011)853-6585		
	北東北営業所 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮6-12-51	☎(019)656-5135／Fax(019)656-5136		
	仙台営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4-2-26	☎(022)388-6131／Fax(022)388-6132		
	福島営業所 〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内8-1	☎(024)946-6501／Fax(024)946-6506		
関東	新潟営業所 〒950-0922 新潟県新潟市中央区山ニツ2-17-24	☎(025)287-0888／Fax(025)257-1157		
	宇都宮営業所 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉5-4-11	☎(028)612-7061／Fax(028)613-3920		
	高崎営業所 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町379-1	☎(027)325-5077／Fax(027)327-7855		
	大宮営業所 〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476	☎(048)666-6311／Fax(048)652-1043		
	横浜営業所 〒224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7	☎(045)913-0012／Fax(045)913-0025		
	水戸営業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町261-4	☎(029)304-6110／Fax(029)304-6120	☎(0297)20-8367／Fax(0297)36-2955	【関東営業サポートセンター 岩井駐在】〒306-0608 茨城県坂東市幸神平1
	柏 営 業 所 〒277-0832 千葉県柏市北柏1-10-19	☎(04)7162-2684／Fax(04)7162-2792	☎(04)7162-2683／Fax(04)7162-2685	
	熊谷営業所 〒360-0803 埼玉県熊谷市柿沼990-1	☎(048)528-5121／Fax(048)526-3858	☎(03)5842-6366／Fax(048)526-8650	
	千葉営業所 〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広2-12-6	☎(043)305-0970／Fax(043)305-0971	☎(043)305-0972／Fax(043)265-6411	【関東営業サポートセンター】〒112-0004 東京都文京区後楽2-2-23 飯田橋ビル2号館本館4F
	東 京 支 店 〒112-0004 東京都文京区後楽2-2-23 飯田橋ビル2号館本館4F	☎(03)5842-6251／Fax(03)5842-6255	☎(03)5844-6225／Fax(03)5842-6255	
	多摩営業所 〒190-0002 東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F	☎(042)537-5500／Fax(042)538-7155	☎(042)537-5432／Fax(042)537-5400	
	相模原営業所 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-11-2 リブロ相模大野2F	☎(042)765-7021／Fax(042)765-7051	☎(042)765-7001／Fax(042)765-0033	
中部	静岡営業所 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1	☎(054)237-1000／Fax(054)237-1155		
	浜松営業所 〒435-0045 静岡県浜松市中区細島町7-11 カワ清 東山第2ビル2F	☎(053)467-1181／Fax(053)467-1182		
	豊橋営業所 〒441-8074 愛知県豊橋市明海町5-31	☎(0532)23-3333／Fax(0532)23-5221		
	長野営業所 〒390-0825 長野県松本市並柳1-5-14	☎(0263)27-6301／Fax(0263)24-3083 ☎(0263)29-0788／Fax(0263)29-0755		
	岡崎営業所 〒444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1	☎(0564)71-7373／Fax(0564)71-1801		
	名古屋支店 〒485-0039 愛知県小牧市外堀4-88	☎(0568)72-8253／Fax(0568)73-1058		
	三重営業課 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町2851-1	☎(059)238-2030／Fax(059)238-2032		
	岐阜営業所 〒500-8383 岐阜県岐阜市江添2-9-20	☎(058)268-0074／Fax(058)272-5554 ☎(058)278-0088		
近畿・北陸	金沢営業所 〒921-8801 石川県野々市市御経塚4-95 石黒ビル102号室		☎(076)249-6206／Fax(076)240-2242	【北陸営業サポートセンター】〒921-8801 石川県野々市市御経塚4-95 石黒ビル102号室
	富山出張所 〒939-8271 富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室		☎(076)425-6511／Fax(076)425-6550	
	福井出張所 〒910-0846 福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室		☎(0776)57-1305／Fax(0776)57-1308	
	京都営業所 〒612-8447 京都府京都市伏見区竹田西内畑町58	☎(075)604-0700／Fax(075)604-0675	☎(075)604-0673／Fax(075)604-0671	【近畿営業サポートセンター】〒561-0804 大阪府豊中市曽根南町3-20-14
	大 阪 支 店 〒561-0804 大阪府豊中市曽根南町3-20-14	☎(06)6862-1212／Fax(06)6862-0853	☎(06)4867-4066／Fax(06)6862-0853	
	姫路営業所 〒672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26	☎(079)233-6411／Fax(079)231-4356	☎(079)233-6400／Fax(079)231-4666	
	滋賀営業所 〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7-6-23	☎(077)554-8555／Fax(077)554-8550		
	南大阪営業所 〒596-0012 大阪府岸和田市新港町7-1	☎(072)437-2921／Fax(072)436-1744		
	神戸営業所 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4F	☎(078)360-5040／Fax(078)360-5059		
中国・四国	高松営業所 〒761-0301 香川県高松市林町2536-16	☎(087)867-3515／Fax(087)867-3880		
	松山営業所 〒790-0951 愛媛県松山市天山1-10-23	☎(089)945-1444／Fax(089)945-2555 ☎(089)987-7660／Fax(089)987-7670		
	岡山営業所 〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-8	☎(086)244-9188／Fax(086)244-9288	☎(086)242-4180／Fax(086)242-4188	
	山陰営業所 〒683-0003 鳥取県米子市皆生3-6-11	☎(0859)37-2990／Fax(0859)34-4681	☎(0859)35-0733／Fax(0859)35-0735	【広島営業サポートセンター】〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1
	広島営業所 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1	☎(0829)32-6877／Fax(0829)32-5544	☎(0829)32-3145／Fax(0829)32-5544	
	福山出張所 〒721-0955 広島県福山市新涯町1-13-7	☎(084)957-0833／Fax(084)957-0850	☎(084)957-0830／Fax(084)957-0851	
	山口営業所 〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町14-10	☎(083)974-1056／Fax(083)976-0130	☎(083)976-0120／Fax(083)976-0125	
九州	福 岡 支 店 〒816-0941 福岡県大野城市東大利3-8-1	☎(092)581-5710／Fax(092)581-5724		
	大分営業所 〒870-0955 大分県大分市下郡南2-2-1	☎(097)567-0851／Fax(097)567-7257		
	宮崎営業所 〒880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町46-1 清野ビル	☎(0985)26-9588／Fax(0985)26-9488		
	北九州営業所 〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35	☎(093)965-1777／Fax(093)965-1666	☎(093)965-8880／Fax(093)965-8882	【九州営業サポートセンター】〒816-0941 福岡県大野城市東大利3-8-1
	長崎営業所 〒851-0103 長崎県長崎市中里町1201-7	☎(095)834-0222／Fax(095)834-0233	☎(095)838-6881／Fax(095)838-6882	
	熊本営業所 〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-1-20	☎(096)370-8571／Fax(096)370-8556	☎(096)370-8555／Fax(096)370-8575	
	鹿児島営業所 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町3番33号	☎(099)203-0630／Fax(099)210-2150	☎(099)203-0760／Fax(099)210-2152	

2015年11月現在

詳しい展示内容・営業時間・休館日は、各ショールームにお問い合わせください。

WOODONE

2015 建材カタログ

Full Line-Up Catalogue

内部収納

F☆☆☆☆ 全商品対応

商品に関するお問い合わせ窓口

フリーダイヤル 0120-813-331

［受付時間］平日／8:30～17:00［休日］土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

●カタログ、サンプルの請求、特注の可否、納期、在庫確認につきましては、最寄りの営業所へお問合わせください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社ウッドワンは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、施工説明書・使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものや専門施工を必要とするものが含まれておりますので、販売店または専門施工店にご確認ください。

●商品には安全にお使い頂くために、商品梱包の中に使用説明書が同梱されています。正しくご使用して頂くために施工業者様は、必ずお施主様にお渡し頂きますようよろしくお願いします。

●安全に、より良い状態でお使い頂くためにも消耗品の点検等をおすすめします。

ご購入にあたって

●本カタログの表示価格には、配送費・工事費などは含まれておりません。

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●印刷物のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、弊社もしくはお近くの販売店にご相談ください。

株式会社ウッドワン

●商品・お取り扱い・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・施工店へ。

■発行

株式会社ウッドワン

〒738-8502広島県廿日市市木材港南1-1

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は平成27年11月現在のものです。

ホームページ http://www.woodone.co.jp/

ZCSG303 第3版 '15.11CD