

WOODONE

ちっちゃい **Su:iji**  
[スイージー]



# ちっちゃい su:iji



## Contents

- |    |   |  |    |   |                     |
|----|---|--|----|---|---------------------|
| 01 | — | ホンモノだから、いい。                              | 13 | — | About Little su:iji |
| 02 | — | Introduction                             |    |   | キッチンパネル・オプションパーツ    |
| 04 | ● | Little su:iji style 1 単身向け賃貸マンション        |    |   | 資料編                 |
| 06 | ● | Little su:iji style 2 ファミリー向け賃貸マンション     | 14 | — | セットパターン一覧           |
| 08 | ● | Little su:iji style 3 マンションリノベーション       | 16 | — | 見積もりシート             |
| 10 | — | About Little su:iji ウォールキャビネット・ベースキャビネット | 24 | — | 部材表                 |
| 12 | — | About Little su:iji 扉・取手・ワークトップ・シンク      | 32 | — | 図面                  |

WOODONE

# ホンモノだから、 いい。

山から流れてくる小川の水、野畑に咲いた一輪のお花。  
混じりけのない“ホンモノ”に触れていると、  
不思議と、気持ちが落ち着く。  
小さな子どもたちにも優しいから、安心する。


そんな本物の素材を使った木のキッチンは、  
人々の暮らしをより豊かに、あたたかくしてくれます。

小柄だけど“ホンモノ”だからこそ  
ちっちゃい su:iji の溢れる魅力、感じてください。

## Point 01

### 使う木は、自分で育てる。


ちっちゃい su:iji の樹種の一つであるニュージーパイン®は、ニュージーランドにあるウッドワン®の森で独自に育てています。ニュージーパイン®の苗を植え、育てて、間伐、伐採。商品をつくり、再び植林する30年サイクルの輪伐システムを採用しています。



## Point 02

### 安らぎを感じる、素材感。

木を使っている空間は、なぜか落ち着く…。それは、木の色が「あたたかみ」や「なごみ」を感じる色に分類されるからです。また室内に無垢材を用いると、蛍光灯や太陽光に含まれる紫外線を木が吸収してくれるので、目にも優しいんです。



## Point 03

### 永く美しく保つ工夫をプラス。

無垢の木の本物のキッチンとなれば、お手入れが気になる方もおられるかもしれませんが、でも、うっかり油や調味料をこぼしてしまっても大丈夫。汚れが入りこみにくい特殊ウレタン塗装を施しているため、乾拭きか水拭きでサッと拭くだけでシミになりません。

[ 日常のさまざまな汚れをシャットアウト ]



#### 注意事項

- クレンザーやシンナーを使った場合、表面のツヤの変化や変色、変形等の原因となりますのでご注意ください。
- 水がかかった場合は、なるべく拭き取るようにしてください。吸水による変色や、塗膜割れの原因となることがあります。
- 木材は経時的に色変化します。特に直射日光は、色変化する速さと程度が顕著なためご注意ください。カーテンやブラインド等で直射日光を避けることをお勧めします。

Little su:iji

# ちっちゃくても 私の、スイージー。

「うちは狭いからって、憧れていた無垢の木のキッチンが  
手に入らないと思っていた」。でも、とうとう登場。

ちっちゃくても、まぎれもなく、スイージー。

「入居者さんも大喜びの、ひと味違うマンションにしたい」

そんなオーナー様のこだわりにも、きちんと応えられる。

ずっとずっと思い描いていたこと、叶えてしまおう。

【ちっちゃいsu:iji】といっしょに。







## おひとりさま食卓も、いい。

今はどっぷり仕事に浸っていたい。

ちょっと欲張っておしゃれなマンションに住めるのも、気ままな単身だからこそ。

コンビニのおつまみでもお皿に盛ればそれらしく見えるし、

このスマートなキッチンと同じ空間で食事をするのがいい。

いつかは奥さんの手料理を食べたいと夢見るけれど。今はこの暮らしが、好きだ。


## Work top

### ワークトップ

外食中心で料理しない人や、卓上IHで簡単な料理をする人。それぞれの暮らしに合わせて、自由な使い方ができるのがコンロレスタイプの良いところ。

point

有効スペースを自分らしく自在にアレンジ!



スクエア型レンジフード

シンプルかつ個性が感じられるデザイン。こだわりのキッチンには、ひと味違うレンジフードが似合う。(※加熱機器なし専用のフードです。)



シンク下オープン

保管スペース代わりになるから便利。週末、一気に買ったボトルや、新聞などは、シンク下にすっきり収納。



① デザイン重視で選んだ卓上IHやお鍋を使って、彼女と一緒に料理。そんな週末の過ごし方が、お気に入り。



② 普段は料理をしないから。電子レンジと電気ケトル、あとはトースターさえあれば、事足る毎日。



③ 忙しい朝は、コーヒーを淹れながらさきさきとシェービング。このキッチンは洗面台代わりにもなるんです。



④ コーヒーもお酒もこだわりたい。男女友達が遊びにくる日はボトルをずらりと並べて、ちょっとしたパーティー気分。



吊戸棚オープンロック機構

揺れを感じると、収納物が飛び出さないように自動的にロック。奮発して買った食器類も、安心して収納できる!







人工大理石ワークトップ

落ちついた木のキッチンによく似合う、マットな手触り。衝撃に強くお手入れもしやすいからラクラク使えそう。

**パターンA**  
キッチンセット合計 **¥435,600** (間口1500mm×奥行650mm)

**パターンB**  
キッチンセット合計 **¥356,600** (間口1500mm×奥行650mm)

- 扉：ニュージーバイン® ○グレード：NZ20 ○扉カラー：ミディアムブラウン色 (MB)
- 取手：J型掘込み ○ワークトップ素材：人工大理石グラニット
- ワークトップカラー：グラニットマットホワイト (GMW) ○シンクタイプ：ステンレスPシンク
- 水栓：(KVK) シングルレバー水栓 KM5011TECWO ¥18,700
- レンジフード：(パターンA)〈富士工業〉(本体) XAI-3A-6016SWO ¥108,000 (横幕板) YMP20-E470SWO ¥8,000
- 〈パターンB〉〈富士工業〉(本体) BDR-3HL-601BKWO ¥37,000





無垢の木の収納  
セット合計 ¥26,600



## すくすくキッチンのお城。

子どもは、小さい頃に触れたものや体験したものが大切だからこそ。  
 かけがえのない時期を木のぬくもり溢れる環境で育てたい。  
 そんな「仮住まいだから」と諦めたくない、  
 新しい夫婦に住んでもらいたい、木のキッチンのあるお家。  
 すくすく子どもが育つ「お気に入りのお城」になったら、嬉しい。



シングルレバー水栓

こだわりの無垢の木のキッチンには、個性的な水栓がよく似合う。アクセントにもなる黒のデザインに惹かれて採用。



シンク下オープン

見せたくないゴミ箱などもスッキリ入るシンク下オープン。カーテンを付けるなど、ご家族によってそれぞれの使い方を楽しんでもらいたい。



point  
つっぱり棒とお気に入りの布で簡単めかくし！



前面操作2口IH / 人工大理石ワークトップ

清潔感溢れるキッチン空間を目指して、マット調の白のワークトップに、シンプルな白の2口IHの組み合わせ。IHはプレート高さ5mmの薄型だから、小さなキッチンでも窮屈感なく料理できます。




メープル扉

艶やかな気品に満ちたメープル材。リビングダイニングからいつも見えるキッチンだからこそ、空間を高めてくれる上質なものを。

キッチンセット合計 **¥675,600** (間口1800mm×奥行650mm)

- 扉：メープル ○グレード：MP50 ○扉カラー：クリア塗装 (B)
- 取手：B型ハンドル ○ワークトップ素材：人工大理石グラニット
- ワークトップカラー：グラニットマットホワイト (GMW) ○シンクタイプ：ステンレスPシンク
- 水栓：〈三栄水栓〉シングルレバー水栓 K87410JV-MDP-13WO ¥108,000
- 加熱機器：〈三化工業〉前面操作ホワイト縦2口IH SIH-B223AL-WWO ¥138,000
- レンジフード：〈富士工業〉(本体) ADR-3A-6016 (R/L) WWO ¥62,000 (横面板) YMP53-A325WWO ¥11,500





## とびきりの手料理を、作りあおう。

ずっと現役で働き続けたい、私たち夫婦。

仕事場に近い都心の中古マンションを購入して、自分たちの好み通りにリノベーション。

「仕事の延長線上ではなく、きちんと切り替えて料理をしたい」そんな思いがあって。

お互いに得意の料理を食べさせてあげたい。

木のキッチンに決定。正解、だったよね。



### オーク扉

キャンプ好きな私たちにぴったり。船の甲板やウィスキーの酒樽にも使われるオークは、冒険心をくすぐられるようで即決！



### フロントオープン食洗機（ミーレ）

たくさんの食器を一度に洗える大容量の、ドイツ製食洗機。予約タイマーや、夕食が遅くなっても気兼ねなく使える静音設計が嬉しい。



point

理想のキッチン。  
設備機能だって  
こだわり抜こう！



### 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」

全面ゴトクだから鍋の移動もスライドするだけ。使い勝手の良さと、キッチンとの相性もぴったりなシンプルデザインに一目惚れ。





### ステンレスパイプレーションワークトップ

ずっと憧れていた無垢とステンレスの組み合わせ。パイプレーション仕上げだからキズがついても良い味になりそうで、この先が楽しみです。

キッチンセット合計 **¥871,200** (間口1950mm×奥行650mm)

- 扉：オーク ○グレード：OK50 ○扉カラー：クリア塗装 (B)
- 取手：S型ステンレス ○ワークトップ素材：ステンレス
- ワークトップ仕上げ：パイプレーション ○シンクタイプ：ステンレスPシンク
- 水栓：〈三菱ケミカル・クリンスイ〉浄水器一体型水栓 F426WO ¥35,000
- 加熱機器：〈リンナイ〉ガスコンロ「ドロップイン」 RD320STSWO ¥85,000
- 食器洗い機：〈Miele〉フロントオープン食洗機 扉面材タイプ (本体) G4720Sci-CLSTWO ¥328,000/ (扉面材) ¥45,000
- レンジフード：〈富士工業〉 (本体) BDR-3HL-601BKWO ¥37,000 (横幕板) YMP20-345BKWO ¥6,600



●表示価格は税抜きの価格です。 ●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

## About Little su:iji

## ちっちゃくても大満足！の収納力

基本のベースキャビネットは、  
無垢の素朴な雰囲気醸し出しながら、使い勝手のいい開き扉タイプ。  
十分な収納を確保できます。  
ウォールキャビネットと併せて使うことでさらに収納力がアップ！

point

普段あまり  
使わないものは  
上の段に収納！

Wall cabinet

ウォールキャビネット



point

重いものや  
よく使うものは  
下に収納！

Base cabinet

ベースキャビネット

## Wall cabinet

ウォールキャビネット



両開き戸

食器の収納や保存食のストックなどにも重宝。突然の揺れに対して自動的にロックする、オープンロック機構も備えているので安心です。



片開き戸

頻繁には登場しない調理器具や、お客様用のカップなどの収納にもぴったりな二段収納。オープンロック機構付きです。



棚下灯 (オプション)

下ごしらえをする手元を照らす照明。無垢の扉が持つやさしい印象を損なわずに、キャビネットの底から照らしてくれます。



棚下灯 (LED)



棚下灯 (蛍光灯)

## Base cabinet

ベースキャビネット

[シンクキャビネット]



開き扉

シンクまわりで使うザルやボウルなどの収納に。木箱やラックなどを使えば、有効スペースを自分らしくレイアウトできます。キャビネットと雰囲気を合わせながらも清潔感のある、木製+ステンレス製の包丁差し付き。



包丁差し



シンク下オープン

オープンタイプのキャビネットを選べば、生活感が出てしまうゴミ箱などもすっきり隠せます。

[調理キャビネット]



片開き戸

調味料や粉もの、乾物などの収納に。お気に入りの容器やカゴなども使って自由にレイアウト。



上段引出し (耐荷重15kg)

茶こしや計量スプーンなどの調理小物を、まとめてきれいに収納できます。

[加熱機器キャビネット]

[加熱機器キャビネットのバリエーション] 採用する加熱機器によって、加熱機器キャビネットの構成が変わります。



開き扉

鍋やフライパン、やかんなど、コンロまわりで使うものや、オイルやカセットコンロの収納にも。



上面操作  
縦2口コンロ「ドロップイン」



2口コンロ (グリル付)



前面操作ホワイト  
縦2口IH



加熱機器開口なし  
縦2口IH

## About Little su:iji

## Door

扉

天然木にしか醸し出せない雰囲気、あたたかみのある天然無垢の扉。  
ふたつとない意匠をまとい、使うほどに変化し、また違った表情を堪能できるのも魅力。

扉シリーズ	扉グレード	扉仕様	扉色		
			ダーク色 記号:FD	ミディアム色 記号:FM	クリア塗装 記号:B
ウォールナット	WN 80	落とし込み フラットパネル			
オーク	OK 50	落とし込み フラットパネル			
メープル	MP 50	落とし込み フラットパネル			

扉シリーズ	扉グレード	扉仕様	扉色						対応取手
			ナチュラル色 記号:NL	アイボリー色 記号:IV	ホワイト色 記号:WH	ミディアムブラウン色 記号:MB	ハニーブラウン色 記号:HB	ディーブラウン色 記号:DE	
ニージーバイン®	NZ 40	落とし込み ストライプパネル							 磁器つまみ 【取手記号】H  アイアン取手 【取手記号】A  木製つまみ 【取手記号】I  D型ハンドル 【取手記号】D  アイアン取手 【取手記号】N
	NZ 30	落とし込み フラットパネル							 木製つまみ 【取手記号】I  D型ハンドル 【取手記号】D  アイアン取手 【取手記号】N
	NZ 20	フラット 浮造り							 掘込み取手 【取手記号】J

オーク、メープル、ウォールナット  
対応取手



D型ハンドル  
【取手記号】B



S型取手  
【取手記号】S



こだわりの  
取手



1305  
ヨーロッパ輸入品



1301  
フランス伝統の  
リモージュ焼



1317  
ヨーロッパ輸入品  
(磁器)



1316  
日本伝統の瀬戸物

su:iji (スージー) P124・125に掲載の  
「こだわりの取手セレクション」は、  
ちっちゃいsu:ijiでもご用意できます。  
無垢の木のキッチンで  
さらに個性豊かに彩る、賑やかな取手たち。  
お気に入りを見つけてください。

※「こだわりの取手セレクション」は通常商品と異なる納期・価格・保証対応となっております。

スージーカタログP125の注意事項を必ずご確認ください。

※フランス伝統のリモージュ焼(1301)は生産終了品のため在庫限りです。発注前に必ず在庫状況をご確認ください。

※木目は、扉、鏡板、パネルの長辺方向に流れています。 ※アイアン取手はオプション価格となります。

## Sink

シンク

お手入れしやすいシンプルな  
ステンレスシンク。



汚れがたまりにくい工夫。ワークトップとの接合部分を斜めに設計。

## ステンレスPシンク

お手入れしやすいシンプルなステンレスシンク。清潔感を保ちやすいように、ステンレス製の排水フタを採用し、ワークトップとの継ぎ目に工夫を施しています。

※ステンレスワークトップとの継ぎ目:シームレス接合

※人工大理石ワークトップとの継ぎ目:斜めジョイント

※ステンレスPシンクは「ちっちゃいsu:iji」専用シンクです。他シリーズのワークトップとの組み合わせには対応していません。

## Work top

ワークトップ

シャープな印象のステンレスと、やさしい質感の人工大理石。  
無垢材と相性のよい材質をセレクトしました。



W:1950mm



W:1950mm

## ステンレスパイプレーション

ステンレス特有の光沢をおさえた落ち着いたマットな風合い。手あかやすり傷も目立ちにくく、普段のお手入れもとてもラクな素材です。



W:1800mm



W:1800mm

## グラニットマットホワイト

キッチン空間をやさしく演出するアクリル系人工大理石。明るすぎず、落ち着いた味わいを添えるマット仕上げです。



ワークトップ端の仕舞い方は、シンク側トップ勝ちになります。

## Kitchen panel

キッチンパネル

油污れもきれいにお手入れしやすいキッチンパネル。  
ちっちゃいsu:ijiにふさわしい色柄をご用意しています。

### メラミン鏡面調 (3mm厚)

国土交通大臣不燃認定番号:NM-2183




クロス格子柄(ホワイト色) 石目調柄(ベージュ色) 結晶柄(ホワイト色)

### 繊維強化セメント板 (3mm厚)

アクリルUV鏡面仕上げ

国土交通大臣不燃認定番号:NM-0261



格子柄(ホワイト色) 抽象柄(ホワイト色)

### [参考価格]

一般的な間口1800mmのキッチンプランで、コンロ側壁面と、前面壁面にキッチンパネルを貼付けする場合は、1.キッチンパネル(2枚組)×1セット¥36,000、2.取付け部品セット(接着剤・コーキング剤)×1セット¥5,600、3.スパーサー(3枚梱包)×1セット¥700、4.見切り材(2本組)×1セット¥5,200 / 合計¥47,500(消費税別)をご用意ください。

※キッチンパネルは不燃材料認定商品ですが、面に炎が当たる使用はしないでください。  
加熱機器より15cm以上離して貼付けてください。

## Towel rack

タオルかけ

毎日使い続けるうちに、“付けてよかった”と実感。  
調理シーンをより便利に演出します。



### アイアン製タオルかけ

水濡れに強く、錆びにくい仕上げを施したアイアン素材のタオルかけ。タオル+ミトン、タオル+霧吹きなど、組み合わせ次第でお料理もお掃除もスムーズになります。



キッチン用タオルかけ(白)  
使い方の提案  
(タオル+ミトン  
(S字フック可)  
と  
組み合わせたパターン)



キッチン用タオルかけ(白)  
使い方の提案  
(タオル+霧吹きを  
組み合わせたパターン)




キッチン用タオルかけ(白)  
使い方の提案  
(手拭き用タオル+  
食器拭き用布巾を  
組み合わせたパターン)

品番(ブラック)HDWS103-K ¥6,800 / 品番(ホワイト)HDWS103-W ¥7,800

## おうちにピッタリ合わせる工夫。

ちっちゃいsu:ijiは、現場に合わせてキレイに、効率的に仕上げる部材を揃えています。

### 基本仕様の納まり



シンク横は扉と同素材のサイドパネルとなります。



### ベースフィラー(差込用)を使う例



壁などによってシンク横が露出しない場合は、サイドパネルの代わりにベースフィラー(差込用)を使用します。



### for reform

#### 既設の壁や天井、窓などを生かしたい場合

#### 天井幕板

キッチン上端と天井との隙間を埋める扉と同素材の部材です。高さ100、200、300mmからお選びいただけます。※現場での採寸とカットが必要です。

#### ワークトップの間口オーダー

2100mm以下の範囲で、間口のオーダーが可能です。※金額と納期については都度お問い合わせください。

#### ウォールフィラー(間口調整用)

幅150mm以下の隙間を埋める部材です。扉と同素材で、キレイな仕上がりになります。※現場での採寸とカットが必要です。

#### ウォールキャビネット

高さ500mm、700mmの2段階をご用意しています。

#### ベースフィラー(間口調整用)

幅150mm以下の隙間を埋める部材です。扉と同素材で、キレイな仕上がりになります。※現場での採寸とカットが必要です。



# 14 セットパターン一覧

お選びいただいた加熱機器タイプによってベースキャビネットの構成が変わります。  
また、間口によってはシンク下オープンや食器洗い機の対応はありません。

			W1500	W1650		
2口加熱機器・加熱機器なし	A 加熱機器キャビネット	標準仕様				
		<p>上面操作 縦2口コンロ 「ドロップイン」</p>	<p>上面操作 2口加熱機器</p>	<p>加熱機器開口なし</p>		
		<p>前面操作 ホワイト縦2口IH</p>				
	標準仕様から変更可能	B シンク キャビネット	<p>2口コンロ(グリル付)</p>			
			シンク下オープン			
			<p>1 コンパクト型食洗機付</p> <p>2 ミーレ製食洗機付</p>	—	—	
3口加熱機器	標準仕様から変更可能	A 加熱機器 キャビネット	標準仕様			
			<p>3口加熱機器 (グリル付)</p>			
			<p>1 コンパクト型食洗機付</p> <p>2 ミーレ製食洗機付</p>			
標準仕様から変更可能	B シンク キャビネット	シンク下オープン	—	—		
		C 調理・食洗 キャビネット	<p>1 コンパクト型食洗機付</p> <p>2 ミーレ製食洗機付</p>	—	—	

	W1800	W1950	W2100
	—		

# W1500 奥行650mm

## ■食洗機なし仕様

基本仕様

- [ 取手 ] 標準取手
- [ ワークトップ ] 人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
- [ シンク横納まり ] サイドパネル納まり
- [ 加熱機器 ] (加熱機器開口なしプラン) なし  
(2口加熱機器プラン) DC2016SWO / 品番: HDGH027-4(A/L)N-NH  
シングルレバー混合水栓(一般地) KM5011TECWO / 品番: HDFK011-GH
- [ 水栓金具 ] ブーツ型フード 間口600mm × 高さ600mm ブラック色  
(本体) BDR-3HL-601BKWO / 品番: HDHF076-66N-K  
(横幕板) YMP20-345BKWO / 品番: HDMF083-Y6N-K
- [ レンジフード ] ※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ご希望の選択肢にチェック☑を入れてください。

	ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
扉グレード	WN80 <input type="checkbox"/> ¥470,100	<input type="checkbox"/> ¥528,100	—	<input type="checkbox"/> ¥599,000	<input type="checkbox"/> ¥657,000	—
	OK50 MP50 <input type="checkbox"/> ¥403,900	<input type="checkbox"/> ¥461,900	—	<input type="checkbox"/> ¥505,400	<input type="checkbox"/> ¥563,400	—
	NZ40 <input type="checkbox"/> ¥361,100	<input type="checkbox"/> ¥419,100	—	<input type="checkbox"/> ¥449,000	<input type="checkbox"/> ¥507,000	—
	NZ30 <input type="checkbox"/> ¥347,600	<input type="checkbox"/> ¥405,600	—	<input type="checkbox"/> ¥430,700	<input type="checkbox"/> ¥488,700	—
	NZ20 <input type="checkbox"/> ¥316,100	<input type="checkbox"/> ¥374,100	—	<input type="checkbox"/> ¥387,600	<input type="checkbox"/> ¥445,600	—

### おすすめ変更アイテム

ワークトップ	<input type="checkbox"/> ステンレスパイレーション					— ¥13,000
水栓	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<一般地>マットブラック (K87410JV-MDP-13WO) 品番HDFS007-GH-K <input type="checkbox"/>					+ ¥89,300
	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<寒冷地>マットブラック (K87410JK-MDP-13WO) 品番HDFS007-GW-K <input type="checkbox"/>					+ ¥91,300
加熱機器		<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」 (RD320STSWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000			<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ「ドロップイン」 (RD320STSWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	
		<input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥80,000			<input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥80,000	
レンジフード / XAIフードH600 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W600 ホワイト本体 XAI-3A-6016WWO ホワイト横幕板 YMP20-E470WWO +¥42,400	—	—	<input type="checkbox"/> W600 ホワイト本体 XAI-3A-6016WWO ホワイト横幕板 YMP20-E470WWO +¥49,000	—	—
	<input type="checkbox"/> W600 ステンレス本体 XAI-3A-6016SWO ステンレス横幕板 YMP20-E470SWO +¥72,400	—	—	<input type="checkbox"/> W600 ステンレス本体 XAI-3A-6016SWO ステンレス横幕板 YMP20-E470SWO +¥79,000	—	—
シンク下オープンにする場合	<input type="checkbox"/> WN80					— ¥76,000
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50					— ¥56,000
	<input type="checkbox"/> NZ40					— ¥51,000
	<input type="checkbox"/> NZ30					— ¥42,000
	<input type="checkbox"/> NZ20					— ¥31,000
シンク横納まりをベースフィルター(差込用)に変える場合	<input type="checkbox"/> WN80					— ¥48,000
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50					— ¥37,000
	<input type="checkbox"/> NZ40 NZ30 NZ20					— ¥21,000

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

# W1650 奥行650mm

## ■ 食洗機なし仕様

基本仕様	[ 取手 ]	標準取手
	[ ワークトップ ]	人工大理石 グラニットマットホワイト(GMW)
	[ シンク横納まり ]	サイドパネル納まり
	[ 加熱機器 ]	(加熱機器開口なしプラン)なし (2口加熱機器プラン)DC2016SWO / 品番: HDGH027-4(A/L)N-NH
	[ 水栓金具 ]	シングルレバー混合水栓(一般地) KM5011TECWO / 品番: HDFK011-GH
	[ レンジフード ]	ブーツ型フード 開口600mm×高さ600mm ブラック色 (本体)BDR-3HL-601BKWO / 品番: HDHF076-66N-K (横幕板)YMP20-345BKWO / 品番: HDMF083-Y6N-K ※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ご希望の選択肢にチェック☑を入れてください。

扉 グレ ード	ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
	WN80	<input type="checkbox"/> ¥524,100	<input type="checkbox"/> ¥582,100	—	<input type="checkbox"/> ¥669,500	<input type="checkbox"/> ¥727,500
OK50 MP50	<input type="checkbox"/> ¥459,400	<input type="checkbox"/> ¥517,400	—	<input type="checkbox"/> ¥573,600	<input type="checkbox"/> ¥631,600	—
NZ40	<input type="checkbox"/> ¥413,100	<input type="checkbox"/> ¥471,100	—	<input type="checkbox"/> ¥513,100	<input type="checkbox"/> ¥571,100	—
NZ30	<input type="checkbox"/> ¥398,100	<input type="checkbox"/> ¥456,100	—	<input type="checkbox"/> ¥492,200	<input type="checkbox"/> ¥550,200	—
NZ20	<input type="checkbox"/> ¥357,100	<input type="checkbox"/> ¥415,100	—	<input type="checkbox"/> ¥437,700	<input type="checkbox"/> ¥495,700	—

### おすすめ変更アイテム

ワークトップ	<input type="checkbox"/> ステンレスバイプレッション	—	¥13,000
水栓	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<一般地>マットブラック(K87410JV-MDP-13WO) 品番HDFS007-GH-K <input type="checkbox"/>	+	¥89,300
	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<寒冷地>マットブラック(K87410JK-MDP-13WO) 品番HDFS007-GW-K <input type="checkbox"/>	+	¥91,300
加熱機器	<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ「トロップイン」(RD320STSWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000 <input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口IH(SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥80,000	—	—
レンジフード / XAIフードH600 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W600 ホワイト本体 XAI-3A-6016WWO ホワイト横幕板 YMP20-E470WWO +¥42,400	—	—
	<input type="checkbox"/> W600 ステンレス本体 XAI-3A-6016SWO ステンレス横幕板 YMP20-E470SWO +¥72,400	—	—
シンク下オープン にする場合	<input type="checkbox"/> WN80	—	¥76,500
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	—	¥56,500
	<input type="checkbox"/> NZ40	—	¥51,500
	<input type="checkbox"/> NZ30	—	¥42,500
	<input type="checkbox"/> NZ20	—	¥31,500
シンク横納まりを ベースフィラー(差込用) に変える場合	<input type="checkbox"/> WN80	—	¥48,000
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	—	¥37,000
	<input type="checkbox"/> NZ40 NZ30 NZ20	—	¥21,000

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

# W1800 奥行650mm

## ■食洗機なし仕様

基本仕様

- [ 取手 ] 標準取手
- [ ワークトップ ] 人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
- [ シンク横納まり ] サイドパネル納まり
- [ 加熱機器 ] (加熱機器開口なしプラン) なし  
(2口加熱機器プラン) DC2016SWO / 品番: HDGH027-4(A/L)N-NH  
(3口加熱機器プラン) RB32AM4H2SBWWO / 品番: HDGR044-6(A/L)N-KH
- [ 水栓金具 ] シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO / 品番: HDFK011-GH
- [ レンジフード ] ブーツ型フード 間口750mm × 高さ600mm ブラック色  
(本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: HDHF076-76N-K  
(横幕板) YMP20-345BKWO / 品番: HDMF083-Y6N-K  
※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ご希望の選択肢にチェック☑を入れてください。

扉 クレード	ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
WN80	<input type="checkbox"/> ¥544,600	<input type="checkbox"/> ¥602,600	<input type="checkbox"/> ¥612,100	<input type="checkbox"/> ¥690,000	<input type="checkbox"/> ¥748,000	<input type="checkbox"/> ¥757,500
OK50 MP50	<input type="checkbox"/> ¥475,900	<input type="checkbox"/> ¥533,900	<input type="checkbox"/> ¥537,000	<input type="checkbox"/> ¥590,100	<input type="checkbox"/> ¥648,100	<input type="checkbox"/> ¥651,200
NZ40	<input type="checkbox"/> ¥428,100	<input type="checkbox"/> ¥486,100	<input type="checkbox"/> ¥493,800	<input type="checkbox"/> ¥528,100	<input type="checkbox"/> ¥586,100	<input type="checkbox"/> ¥593,800
NZ30	<input type="checkbox"/> ¥412,100	<input type="checkbox"/> ¥470,100	<input type="checkbox"/> ¥473,900	<input type="checkbox"/> ¥506,200	<input type="checkbox"/> ¥564,200	<input type="checkbox"/> ¥568,000
NZ20	<input type="checkbox"/> ¥366,100	<input type="checkbox"/> ¥424,100	<input type="checkbox"/> ¥436,700	<input type="checkbox"/> ¥446,700	<input type="checkbox"/> ¥504,700	<input type="checkbox"/> ¥517,300

### おすすめ変更アイテム

ワークトップ	<input type="checkbox"/> ステンレスパイレーション					- ¥13,000
水栓	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<一般地>マットブラック (K87410JV-MDP-13WO) 品番HDFS007-GH-K <input type="checkbox"/>					+ ¥89,300
	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<寒冷地>マットブラック (K87410JK-MDP-13WO) 品番HDFS007-GW-K <input type="checkbox"/>					+ ¥91,300
加熱機器	-	<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ「ドアップイン」(RD320STSWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	<input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」(RB38W6K8SWRWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000	-	<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ「ドアップイン」(RD320STSWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	<input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル「blanc」(RB38W6K8SWRWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000
レンジフード / XAIフードH600 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W600 ホワイト本体 XAI-3A-6016WWO ホワイト横幕板 YMP20-E470WWO + ¥41,400	-	-	W600 ホワイトフード* <input type="checkbox"/> WN80 ..... + ¥55,100 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 ..... + ¥53,500 <input type="checkbox"/> NZ40 ..... + ¥52,900 <input type="checkbox"/> NZ30 ..... + ¥52,400 <input type="checkbox"/> NZ20 ..... + ¥51,800	-	-
ウォールキャビネットありの場合は樹種ごとに価格が変わります。	<input type="checkbox"/> W600 ステンレス本体 XAI-3A-6016SWO ステンレス横幕板 YMP20-E470SWO + ¥71,400	-	-	W600 ステンレスフード* <input type="checkbox"/> WN80 ..... + ¥85,100 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 ..... + ¥83,500 <input type="checkbox"/> NZ40 ..... + ¥82,900 <input type="checkbox"/> NZ30 ..... + ¥82,400 <input type="checkbox"/> NZ20 ..... + ¥81,800	-	-
シンク下オープンにする場合	<input type="checkbox"/> WN80 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 <input type="checkbox"/> NZ40 <input type="checkbox"/> NZ30 <input type="checkbox"/> NZ20					- ¥76,500 - ¥56,500 - ¥51,500 - ¥42,500 - ¥31,500
シンク横納まりをベースフィルター(差込用)に変える場合	<input type="checkbox"/> WN80 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 <input type="checkbox"/> NZ40 NZ30 NZ20					- ¥48,000 - ¥37,000 - ¥21,000

※XAIフードは基本仕様のレンジフードと間口が異なるため、ウォールキャビネットの構成は下記のとおりに変更した金額となっています。  
[レンジフード W600] + [不燃仕様ウォールキャビネット W430] + [両開きウォールキャビネット W750] + サイドパネル

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

# W1800 奥行650mm

## ■ 食洗機あり仕様

基本仕様	[ 取手 ]	標準取手
	[ ワークトップ ]	人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
	[ シンク横納まり ]	サイドパネル納まり
	[ 加熱機器 ]	(加熱機器開口なしプラン)なし (2口加熱機器プラン) DC2016SWO / 品番: HDGH027-4(A/L)N-NH (3口加熱機器プラン) RB32AM4H2SBWWO / 品番: HDGR044-6(A/L)N-KH
	[ 水栓金具 ]	シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO / 品番: HDFK011-GH
	[ 食洗機 ]	コンパクト型食洗機 EW-45R2SMWO / 品番: HDDM008-CHD-V
	[ レンジフード ]	ブーツ型フード 間口750mm × 高さ600mm ブラック色 (本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: HDHF076-76N-K (横幕板) YMP20-345BKWO / 品番: HDMF083-Y6N-K ※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ご希望の選択肢にチェック☑を入れてください。

		ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
							
							
扉グレード	WN80	-	<input type="checkbox"/> ¥728,500	-	-	<input type="checkbox"/> ¥873,900	-
	OK50 MP50	-	<input type="checkbox"/> ¥646,700	-	-	<input type="checkbox"/> ¥760,900	-
	NZ40	-	<input type="checkbox"/> ¥596,900	-	-	<input type="checkbox"/> ¥696,900	-
	NZ30	-	<input type="checkbox"/> ¥577,800	-	-	<input type="checkbox"/> ¥671,900	-
	NZ20	-	<input type="checkbox"/> ¥535,600	-	-	<input type="checkbox"/> ¥616,200	-

### おすすめ変更アイテム

ワークトップ	<input type="checkbox"/> ステンレスバイブレーション	- ¥13,000
水栓	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<一般地>マットブラック (K87410JV-MDP-13WO) 品番HDFS007-GH-K <input type="checkbox"/>	+ ¥89,300
	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<寒冷地>マットブラック (K87410JK-MDP-13WO) 品番HDFS007-GW-K <input type="checkbox"/>	+ ¥91,300
加熱機器	<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ【トロップイン】 (RD320STSWSO) <input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ水無し両面焼グリル「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) <input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥27,000	+ ¥27,000
	<input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥80,000	+ ¥80,000
食洗機 / フロントオープン食洗機 <ミール> <input type="checkbox"/> 操作部ホワイト (G4720SCI-BWWO) 操作部ステンレス (G4720SCI-CLSTWO)	WN80	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700
	OK50 MP50	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700
	NZ40	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300
	NZ30	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700
	NZ20	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300
シンク下オープンにする場合	<input type="checkbox"/> WN80	- ¥76,500
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	- ¥56,500
	<input type="checkbox"/> NZ40	- ¥51,500
	<input type="checkbox"/> NZ30	- ¥42,500
	<input type="checkbox"/> NZ20	- ¥31,500
シンク横納まりをベースフィルター (差込用) に変える場合	<input type="checkbox"/> WN80	- ¥48,000
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	- ¥37,000
	<input type="checkbox"/> NZ40 NZ30 NZ20	- ¥21,000

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

# W1950 奥行650mm

## ■食洗機なし仕様

基本仕様

- [ 取手 ] 標準取手
- [ ワークトップ ] 人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
- [ シンク横納まり ] サイドパネル納まり
- [ 加熱機器 ] (加熱機器開口なしプラン)なし  
(2口加熱機器プラン) DC2016SWO / 品番: HDGH027-4(A/L)N-NH  
(3口加熱機器プラン) RB32AM4H2SBWVO / 品番: HDGR044-6(A/L)N-KH
- [ 水栓金具 ] シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO / 品番: HDFK011-GH
- [ レンジフード ] ブーツ型フード 間口750mm×高さ600mm ブラック色  
(本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: HDHF076-76N-K  
(横幕板) YMP20-345BKWO / 品番: HDMF083-Y6N-K  
※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ご希望の選択肢にチェック☑を入れてください。

	ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
扉グレード	WN80 <input type="checkbox"/> ¥562,100	<input type="checkbox"/> ¥620,100	<input type="checkbox"/> ¥631,600	<input type="checkbox"/> ¥714,600	<input type="checkbox"/> ¥772,600	<input type="checkbox"/> ¥784,100
	OK50 MP50 <input type="checkbox"/> ¥482,400	<input type="checkbox"/> ¥540,400	<input type="checkbox"/> ¥552,500	<input type="checkbox"/> ¥602,100	<input type="checkbox"/> ¥660,100	<input type="checkbox"/> ¥672,200
	NZ40 <input type="checkbox"/> ¥433,100	<input type="checkbox"/> ¥491,100	<input type="checkbox"/> ¥507,800	<input type="checkbox"/> ¥538,000	<input type="checkbox"/> ¥596,000	<input type="checkbox"/> ¥612,700
	NZ30 <input type="checkbox"/> ¥416,600	<input type="checkbox"/> ¥474,600	<input type="checkbox"/> ¥486,900	<input type="checkbox"/> ¥515,100	<input type="checkbox"/> ¥573,100	<input type="checkbox"/> ¥585,400
	NZ20 <input type="checkbox"/> ¥371,100	<input type="checkbox"/> ¥429,100	<input type="checkbox"/> ¥444,700	<input type="checkbox"/> ¥455,500	<input type="checkbox"/> ¥513,500	<input type="checkbox"/> ¥529,100

### おすすめ変更アイテム

ワークトップ	<input type="checkbox"/> ステンレスパイレーション					- ¥13,000
水栓	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<一般地>マットブラック (K87410JV-MDP-13WO) 品番HDFS007-GH-K <input type="checkbox"/>					+ ¥89,300
	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<寒冷地>マットブラック (K87410JK-MDP-13WO) 品番HDFS007-GW-K <input type="checkbox"/>					+ ¥91,300
加熱機器	-	<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ「トップイン」(RD320STSWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	<input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ水無し両面焼グリル「blanc」(RB38W6K8SWRWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000	-	<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ「トップイン」(RD320STSWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	<input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ水無し両面焼グリル「blanc」(RB38W6K8SWRWO) <input type="checkbox"/> 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000
レンジフード / XAIフードH600 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W600 ホワイト本体 XAI-3A-6016WVO ホワイト横幕板 YMP20-E470WVO + ¥41,400	-	-	W600 ホワイトフード* <input type="checkbox"/> WN80 ..... + ¥56,900 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 ..... + ¥54,900 <input type="checkbox"/> NZ40 ..... + ¥56,000 <input type="checkbox"/> NZ30 ..... + ¥55,300 <input type="checkbox"/> NZ20 ..... + ¥54,100	-	-
ウォールキャビネットありの場合は機種ごとに価格が変わります。	<input type="checkbox"/> W600 ステンレス本体 XAI-3A-6016SWO ステンレス横幕板 YMP20-E470SWO + ¥71,400	-	-	W600 ステンレスフード* <input type="checkbox"/> WN80 ..... + ¥86,900 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 ..... + ¥84,900 <input type="checkbox"/> NZ40 ..... + ¥86,000 <input type="checkbox"/> NZ30 ..... + ¥85,300 <input type="checkbox"/> NZ20 ..... + ¥84,100	-	-
シンク下オープンにする場合	<input type="checkbox"/> WN80 - ¥76,000 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 - ¥56,000 <input type="checkbox"/> NZ40 - ¥51,000 <input type="checkbox"/> NZ30 - ¥42,000 <input type="checkbox"/> NZ20 - ¥31,000	<input type="checkbox"/> WN80 - ¥76,500 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 - ¥56,500 <input type="checkbox"/> NZ40 - ¥51,500 <input type="checkbox"/> NZ30 - ¥42,500 <input type="checkbox"/> NZ20 - ¥31,500	<input type="checkbox"/> WN80 - ¥76,000 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 - ¥56,000 <input type="checkbox"/> NZ40 - ¥51,000 <input type="checkbox"/> NZ30 - ¥42,000 <input type="checkbox"/> NZ20 - ¥31,000	<input type="checkbox"/> WN80 - ¥76,000 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 - ¥56,000 <input type="checkbox"/> NZ40 - ¥51,000 <input type="checkbox"/> NZ30 - ¥42,000 <input type="checkbox"/> NZ20 - ¥31,000	<input type="checkbox"/> WN80 - ¥76,500 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 - ¥56,500 <input type="checkbox"/> NZ40 - ¥51,500 <input type="checkbox"/> NZ30 - ¥42,500 <input type="checkbox"/> NZ20 - ¥31,500	<input type="checkbox"/> WN80 - ¥76,500 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 - ¥56,500 <input type="checkbox"/> NZ40 - ¥51,500 <input type="checkbox"/> NZ30 - ¥42,500 <input type="checkbox"/> NZ20 - ¥31,500
シンク横納まりをベースフィルター(差込用)に変える場合	<input type="checkbox"/> WN80 - ¥48,000 <input type="checkbox"/> OK50 MP50 - ¥37,000 <input type="checkbox"/> NZ40 NZ30 NZ20 - ¥21,000					

※XAIフードは基本仕様のレンジフードと間口が異なるため、ウォールキャビネットの構成は下記のとおりに変更した金額となっています。  
[レンジフード W600]+[不燃仕様ウォールキャビネット W430]+[両開きウォールキャビネット W900]+サイドパネル

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

# W1950 奥行650mm

## ■ 食洗機あり仕様

基本仕様	[ 取手 ]	標準取手
	[ ワークトップ ]	人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
	[ シンク横納まり ]	サイドパネル納まり
	[ 加熱機器 ]	(加熱機器開口なしプラン)なし (2口加熱機器プラン) DC2016SWO / 品番: HDGH027-4(A/L)N-NH (3口加熱機器プラン) RB32AM4H2SBWWO / 品番: HDGR044-6(A/L)N-KH
[ 水栓金具 ]	シングルレバー混合水栓(一般地) KM5011TECWO / 品番: HDFK011-GH	
[ 食洗機 ]	コンパクト型食洗機 EW-45R2SMWO / 品番: HDDM008-CHD-V	
[ レンジフード ]	ブーツ型フード 間口750mm×高さ600mm ブラック色 (本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: HDHF076-76N-K (横幕板) YMP20-345BKWO / 品番: HDMF083-Y6N-K ※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。	

ご希望の選択肢にチェック☑を入れてください。

		ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
扉グレード	WN80	—	<input type="checkbox"/> ¥746,000	<input type="checkbox"/> ¥757,500	—	<input type="checkbox"/> ¥898,500	<input type="checkbox"/> ¥910,000
	OK50 MP50	—	<input type="checkbox"/> ¥653,200	<input type="checkbox"/> ¥665,300	—	<input type="checkbox"/> ¥772,900	<input type="checkbox"/> ¥785,000
	NZ40	—	<input type="checkbox"/> ¥601,900	<input type="checkbox"/> ¥618,600	—	<input type="checkbox"/> ¥706,800	<input type="checkbox"/> ¥723,500
	NZ30	—	<input type="checkbox"/> ¥582,300	<input type="checkbox"/> ¥594,600	—	<input type="checkbox"/> ¥680,800	<input type="checkbox"/> ¥693,100
	NZ20	—	<input type="checkbox"/> ¥540,600	<input type="checkbox"/> ¥556,200	—	<input type="checkbox"/> ¥625,000	<input type="checkbox"/> ¥640,600

### おすすめ変更アイテム

ワークトップ	<input type="checkbox"/> ステンレスバイブレーション	— ¥13,000
水栓	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<一般地>マットブラック (K87410JV-MDP-13WO) 品番HDFS007-GH-K	+ ¥89,300
	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<寒冷地>マットブラック (K87410JK-MDP-13WO) 品番HDFS007-GW-K	+ ¥91,300

加熱機器	—	<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ【トロップイン】 (RD320STSWO) [E] 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	<input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル 「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) [E] (RB38W6K8SWRWO) [E] 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000	—	<input type="checkbox"/> 上面操作縦2口コンロ【トロップイン】 (RD320STSWO) [E] 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	<input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル 「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) [E] (RB38W6K8SWRWO) [E] 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000
	—	<input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥80,000		—	<input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口IH (SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥80,000	

食洗機 / フロントオープン食洗機 <ミール> [E]	操作部ホワイト (G4720SCI-BWWO) 操作部ステンレス (G4720SCI-CLSTWO)	WN80	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700	WN80	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700
		OK50 MP50	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700	OK50 MP50	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700
		NZ40	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300	NZ40	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300
		NZ30	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700	NZ30	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700
		NZ20	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300	NZ20	—	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300

シンク下オープンにする場合	<input type="checkbox"/> WN80	— ¥76,000	<input type="checkbox"/> WN80	— ¥76,500	<input type="checkbox"/> WN80	— ¥76,000	<input type="checkbox"/> WN80	— ¥76,500
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	— ¥56,000	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	— ¥56,500	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	— ¥56,000	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	— ¥56,500
	<input type="checkbox"/> NZ40	— ¥51,000	<input type="checkbox"/> NZ40	— ¥51,500	<input type="checkbox"/> NZ40	— ¥51,000	<input type="checkbox"/> NZ40	— ¥51,500
	<input type="checkbox"/> NZ30	— ¥42,000	<input type="checkbox"/> NZ30	— ¥42,500	<input type="checkbox"/> NZ30	— ¥42,000	<input type="checkbox"/> NZ30	— ¥42,500
	<input type="checkbox"/> NZ20	— ¥31,000	<input type="checkbox"/> NZ20	— ¥31,500	<input type="checkbox"/> NZ20	— ¥31,000	<input type="checkbox"/> NZ20	— ¥31,500

シンク横納まりをベースフィルター(差込用)に変える場合	<input type="checkbox"/> WN80	— ¥48,000
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	— ¥37,000
	<input type="checkbox"/> NZ40 NZ30 NZ20	— ¥21,000

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

# W2100 奥行650mm

## ■食洗機なし仕様

基本仕様

- [ 取手 ] 標準取手
- [ ワークトップ ] 人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
- [ シンク横納まり ] サイドパネル納まり
- [ 加熱機器 ] (加熱機器開口なしプラン)なし  
(2口加熱機器プラン)DC2016SWO / 品番: HDGH027-4(A/L)N-NH  
(3口加熱機器プラン)RB32AM4H2SBWWO / 品番: HDGR044-6(A/L)N-KH
- [ 水栓金具 ] シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO / 品番: HDFK011-GH
- [ レンジフード ] ブーツ型フード 間口750mm ×高さ600mm ブラック色  
(本体)BDR-3HL-751BKWO / 品番: HDHF076-76N-K  
(横幕板)YMP20-345BKWO / 品番: HDMF083-Y6N-K  
※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

ご希望の選択肢にチェック☑を入れてください。

	ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり					
	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器			
扉グレード	WN80	NZ40	NZ30	NZ20	WN80	OK50 MP50	NZ40	NZ30	NZ20
	☐ ¥586,800	☐ ¥449,800	☐ ¥435,200	☐ ¥390,700	☐ ¥748,200	☐ ¥630,200	☐ ¥562,700	☐ ¥541,000	☐ ¥481,200
	☐ ¥644,800	☐ ¥507,800	☐ ¥493,200	☐ ¥448,700	☐ ¥806,200	☐ ¥688,200	☐ ¥620,700	☐ ¥599,000	☐ ¥539,200
	☐ ¥651,100	☐ ¥514,800	☐ ¥493,400	☐ ¥451,700	☐ ¥812,500	☐ ¥687,600	☐ ¥627,700	☐ ¥599,200	☐ ¥542,200

### おすすめ変更アイテム

ワークトップ	☐ ステンレスパイレーション			- ¥13,000		
水栓	☐ シングルレバー水栓<一般地>マットブラック (K87410JV-MDP-13WO) 品番HDFS007-GH-K ☑			+ ¥89,300		
	☐ シングルレバー水栓<寒冷地>マットブラック (K87410JK-MDP-13WO) 品番HDFS007-GW-K ☑			+ ¥91,300		
加熱機器	-	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドアップイン」 (RD320STSWO) ☑ 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル 「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) ☑ 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000	-	☐ 上面操作縦2口コンロ「ドアップイン」 (RD320STSWO) ☑ 品番HDGR019-3(A/L)N-S + ¥27,000	☐ パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル 「blanc」 (RB38W6K8SWRWO) ☑ 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000
レンジフード / XAIフードH600 ☑	☐ W600 ホワイト本体 XAI-3A-6016WWO ホワイト横幕板 YMP20-E470WWO + ¥41,400	-	-	W600 ホワイトフード* ☐ WN80 ..... + ¥77,700 ☐ OK50 MP50 ... + ¥70,700 ☐ NZ40 ..... + ¥67,100 ☐ NZ30 ..... + ¥65,500 ☐ NZ20 ..... + ¥63,200	-	-
ウォールキャビネットありの場合は樹種ごとに価格が変わります。	☐ W600 ステンレス本体 XAI-3A-6016SWO ステンレス横幕板 YMP20-E470SWO + ¥71,400	-	-	W600 ステンレスフード* ☐ WN80 ..... + ¥107,700 ☐ OK50 MP50 ... + ¥100,700 ☐ NZ40 ..... + ¥97,100 ☐ NZ30 ..... + ¥95,500 ☐ NZ20 ..... + ¥93,200	-	-
シンク下オープンにする場合	☐ WN80 - ¥76,500 ☐ OK50 MP50 - ¥56,500 ☐ NZ40 - ¥51,500 ☐ NZ30 - ¥42,500 ☐ NZ20 - ¥31,500	☐ WN80 - ¥76,000 ☐ OK50 MP50 - ¥56,000 ☐ NZ40 - ¥51,000 ☐ NZ30 - ¥42,000 ☐ NZ20 - ¥31,000	☐ WN80 - ¥76,000 ☐ OK50 MP50 - ¥56,000 ☐ NZ40 - ¥51,000 ☐ NZ30 - ¥42,000 ☐ NZ20 - ¥31,000	☐ WN80 - ¥76,500 ☐ OK50 MP50 - ¥56,500 ☐ NZ40 - ¥51,500 ☐ NZ30 - ¥42,500 ☐ NZ20 - ¥31,500	☐ WN80 - ¥76,000 ☐ OK50 MP50 - ¥56,000 ☐ NZ40 - ¥51,000 ☐ NZ30 - ¥42,000 ☐ NZ20 - ¥31,000	☐ WN80 - ¥76,000 ☐ OK50 MP50 - ¥56,000 ☐ NZ40 - ¥51,000 ☐ NZ30 - ¥42,000 ☐ NZ20 - ¥31,000
シンク横納まりをベースフィルター(差込用)に変える場合	☐ WN80 - ¥48,000 ☐ OK50 MP50 - ¥37,000 ☐ NZ40 NZ30 NZ20 - ¥21,000					

※XAIフードは基本仕様のレンジフードと間口が異なるため、ウォールキャビネットの構成は下記のとおりに変更した金額となっています。  
[レンジフード W600]+[不燃仕様ウォールキャビネット W430]+[両開きウォールキャビネット W600]+[片開きウォール W450]+サイドパネル

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。

# W2100 奥行650mm

## ■ 食洗機あり仕様

[ 取手 ]	標準取手
[ ワークトップ ]	人工大理石 グラニットマットホワイト (GMW)
[ シンク横納まり ]	サイドパネル納まり
[ 加熱機器 ]	(加熱機器開口なしプラン)なし (2口加熱機器プラン) DC2016SWO / 品番: HDGH027-4(A/L)N-NH (3口加熱機器プラン) RB32AM4H2SBWWO / 品番: HDGR044-6(A/L)N-KH
[ 水栓金具 ]	シングルレバー混合水栓 (一般地) KM5011TECWO / 品番: HDFK011-GH
[ 食洗機 ]	コンパクト型食洗機 EW-45R2SMWO / 品番: HDDM008-CHD-V
[ レンジフード ]	ブーツ型フード 間口750mm × 高さ600mm ブラック色 (本体) BDR-3HL-751BKWO / 品番: HDHF076-76N-K (横幕板) YMP20-345BKWO / 品番: HDMF083-Y6N-K ※横幕板は【ウォールキャビネットなし】の時のみ使用。

基本仕様

ご希望の選択肢にチェック☑を入れてください。

		ウォールキャビネットなし			ウォールキャビネットあり		
		加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器	加熱機器開口なし	2口加熱機器	3口加熱機器
扉グレード	WN80	—	<input type="checkbox"/> ¥802,000	<input type="checkbox"/> ¥777,000	—	<input type="checkbox"/> ¥963,400	<input type="checkbox"/> ¥938,400
	OK50 MP50	—	<input type="checkbox"/> ¥710,700	<input type="checkbox"/> ¥673,800	—	<input type="checkbox"/> ¥837,300	<input type="checkbox"/> ¥800,400
	NZ40	—	<input type="checkbox"/> ¥655,900	<input type="checkbox"/> ¥625,600	—	<input type="checkbox"/> ¥768,800	<input type="checkbox"/> ¥738,500
	NZ30	—	<input type="checkbox"/> ¥634,800	<input type="checkbox"/> ¥601,100	—	<input type="checkbox"/> ¥740,600	<input type="checkbox"/> ¥706,900
	NZ20	—	<input type="checkbox"/> ¥583,600	<input type="checkbox"/> ¥563,200	—	<input type="checkbox"/> ¥674,100	<input type="checkbox"/> ¥653,700

### おすすめ変更アイテム

ワークトップ	<input type="checkbox"/> ステンレスパイプレーション	—	¥13,000			
水栓	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<一般地>マットブラック (K87410JV-MDP-13WO) 品番HDFS007-GH-K	<input type="checkbox"/>	+ ¥89,300			
	<input type="checkbox"/> シングルレバー水栓<寒冷地>マットブラック (K87410JK-MDP-13WO) 品番HDFS007-GW-K	<input type="checkbox"/>	+ ¥91,300			
加熱機器	<input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口H (SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥80,000	<input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル 「blanc」 (RB38W6K8SWRWO)E 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000	—			
	<input type="checkbox"/> 前面操作ホワイト縦2口H (SIH-B223AL-WWO) 品番HDIS008-3N-W + ¥80,000	<input type="checkbox"/> パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル 「blanc」 (RB38W6K8SWRWO)E 品番HDGR034-6(A/L)N-WH + ¥119,000	—			
食洗機 / フロントオープン食洗機 <ミール> H	WN80	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700	WN80	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥145,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥175,700
	OK50 MP50	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700	OK50 MP50	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥158,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥188,700
	NZ40	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300	NZ40	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥161,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥191,300
	NZ30	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700	NZ30	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥166,700 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥196,700
	NZ20	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300	NZ20	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300	<input type="checkbox"/> 操作部ホワイト + ¥170,300 <input type="checkbox"/> 操作部ステンレス + ¥200,300
シンク下オープンにする場合	<input type="checkbox"/> WN80	—	¥76,500	<input type="checkbox"/> WN80	—	¥76,500
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	—	¥56,500	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	—	¥56,500
	<input type="checkbox"/> NZ40	—	¥51,500	<input type="checkbox"/> NZ40	—	¥51,500
	<input type="checkbox"/> NZ30	—	¥42,500	<input type="checkbox"/> NZ30	—	¥42,500
	<input type="checkbox"/> NZ20	—	¥31,500	<input type="checkbox"/> NZ20	—	¥31,500
シンク横納まりをベースフィルター (差込用) に変える場合	<input type="checkbox"/> WN80	—	¥48,000			
	<input type="checkbox"/> OK50 MP50	—	¥37,000			
	<input type="checkbox"/> NZ40 NZ30 NZ20	—	¥21,000			

合計 ¥

※上記以外にも様々なプランのご提案が可能です。別途お問い合わせ下さい。

# 24 ワークトップ

## I 型 加熱機器開口なし

姿 図						
	間口	w1500	w1650	w1800	w1950	w2100
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	HW15NCBP-A (R/L) A-D ¥101,000	HW16NCBP-A (R/L) A-D ¥103,000	HW18NCBP-A (R/L) A-D ¥105,000	HW19NCBP-ARA-D ¥107,000	HW21NCBP-A (R/L) A-D ¥111,000
	グラニット マットホワイト	HW15NDBP-A (R/L) A-U ¥114,000	HW16NDBP-A (R/L) A-U ¥116,000	HW18NDBP-A (R/L) A-U ¥118,000	HW19NDBP-A (R/L) A-U ¥120,000	HW21NDBP-A (R/L) A-U ¥124,000

## I 型 2口加熱機器(斜めタイプ)用

姿 図						
	間口	w1500	w1650	w1800	w1950	w2100
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	HW15DCBP-A (R/L) A-D ¥101,000	HW16DCBP-A (R/L) A-D ¥103,000	HW18DCBP-A (R/L) A-D ¥105,000	HW19DCBP-A (R/L) A-D ¥107,000	HW21DCBP-A (R/L) A-D ¥111,000
	グラニット マットホワイト	HW15DDBP-A (R/L) A-U ¥114,000	HW16DDBP-A (R/L) A-U ¥116,000	HW18DDBP-A (R/L) A-U ¥118,000	HW19DDBP-A (R/L) A-U ¥120,000	HW21DDBP-A (R/L) A-U ¥124,000

## I 型 2口加熱機器(縦タイプ)用

姿 図						
	間口	w1500	w1650	w1800	w1950	w2100
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	HW15RCBP-A (R/L) A-D ¥101,000	HW16RCBP-A (R/L) A-D ¥103,000	HW18RCBP-A (R/L) A-D ¥105,000	HW19RCBP-A (R/L) A-D ¥107,000	HW21RCBP-A (R/L) A-D ¥111,000
	グラニット マットホワイト	HW15RDBP-A (R/L) A-U ¥114,000	HW16RDBP-A (R/L) A-U ¥116,000	HW18RDBP-A (R/L) A-U ¥118,000	HW19RDBP-A (R/L) A-U ¥120,000	HW21RDBP-A (R/L) A-U ¥124,000

## I 型 3口加熱機器用

姿 図						
	間口	w1500	w1650	w1800	w1950	w2100
ワークトップ	ステンレス パイプレーション	—	—	HW180CBP-A (R/L) A-D ¥105,000	HW195CBP-A (R/L) A-D ¥107,000	HW210CBP-A (R/L) A-D ¥111,000
	グラニット マットホワイト	—	—	HW180DBP-A (R/L) A-U ¥118,000	HW195DBP-A (R/L) A-U ¥120,000	HW210DBP-A (R/L) A-U ¥124,000

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。 ●サイズ表示:幅(W)×高さ(H)×奥行(D)(扉含む) 全てmm表示です。 [キャビネット図( ) 奥行寸法はボックス寸法]  
●Lは左シンク、Rは右シンクとなります。


# ベースキャビネット

品番の○=扉記号、△=取手記号が入ります。P.12を参照ください。

Little su:iji

シンクキャビネット		
品目	開き	
姿図		
間口	w875	w725
サイズ	875×831×638 (614)	725×831×638 (614)
WN80	HOJRH87-□N△-B ¥142,500	HOJRH72-□N△-B ¥127,000
OK50	HFJRH87-□N△-○ ¥108,000	HFJRH72-□N△-○ ¥103,500
MP50	HMJRH87-□N△-B ¥108,000	HMJRH72-□N△-B ¥103,500
NZ40	HRMRH87-□N△-○ ¥96,000	HRMRH72-□N△-○ ¥93,000
NZ30	HRJRH87-□N△-○ ¥86,000	HRJRH72-□N△-○ ¥83,500
NZ20	HRFRH87-□N△-○ ¥71,000	HRFRH72-□N△-○ ¥68,000
仕様	・包丁差し ・取扱い説明書・取付設置説明書同梱	


キッチン高さ900mm(ベースキャビネット高さ881mm)をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。



シンクキャビネット		
品目	オープン	
姿図		
間口	w875	w725
サイズ	875×831×638 (614)	725×831×638 (614)
WN80	HOJRRN87-□N-B ¥57,500	HOJRRN72-□N-B ¥42,000
OK50	HFJRRN87-□N-○ ¥43,000	HFJRRN72-□N-○ ¥38,500
MP50	HMJRRN87-□N-B ¥43,000	HMJRRN72-□N-B ¥38,500
NZ40	HRMRN87-□N-○ ¥36,000	HRMRN72-□N-○ ¥33,000
NZ30	HRJRRN87-□N-○ ¥35,000	HRJRRN72-□N-○ ¥32,500
NZ20	HRFRN87-□N-○ ¥31,000	HRFRN72-□N-○ ¥28,000
仕様	・取扱い説明書・取付設置説明書同梱	

シンクオープンパネル		
品目	シンクオープンパネルセット	
姿図		
間口	w875用	w725用
サイズ	842×500×15	692×500×15
品番	HSUU084□-S	HSUU069□-S
価格	¥9,000	¥8,500
仕様	・固定枠木・ダボ・ビス同梱	・固定枠木・ダボ・ビス同梱

キッチン高さ900mm(ベースキャビネット高さ881mm)をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。



調理キャビネット				
品目	1段引出し+開き			
姿図				
間口	w750	w600	w450	w300
サイズ	750×831×638 (614)	600×831×638 (614)	450×831×638 (614)	300×831×638 (614)
WN80	HOJU0A75-□N△-B ¥121,200	HOJU0A60-□N△-B ¥108,500	HOJU0A45-□(R/L)△-B ¥85,000	HOJU0A30-□(R/L)△-B ¥67,500
OK50	HFJU0A75-□N△-○ ¥93,200	HFJU0A60-□N△-○ ¥87,000	HFJU0A45-□(R/L)△-○ ¥71,500	HFJU0A30-□(R/L)△-○ ¥58,000
MP50	HMJU0A75-□N△-B ¥93,200	HMJU0A60-□N△-B ¥87,000	HMJU0A45-□(R/L)△-B ¥71,500	HMJU0A30-□(R/L)△-B ¥58,000
NZ40	HRMU0A75-□N△-○ ¥80,700	HRMU0A60-□N△-○ ¥73,000	HRMU0A45-□(R/L)△-○ ¥65,000	HRMU0A30-□(R/L)△-○ ¥53,000
NZ30	HRJU0A75-□N△-○ ¥79,100	HRJU0A60-□N△-○ ¥71,500	HRJU0A45-□(R/L)△-○ ¥62,000	HRJU0A30-□(R/L)△-○ ¥51,000
NZ20	HRFU0A75-□N△-○ ¥66,600	HRFU0A60-□N△-○ ¥57,000	HRFU0A45-□(R/L)△-○ ¥48,000	HRFU0A30-□(R/L)△-○ ¥42,000
仕様	・引出し底板ステンレス貼り ・引出しレール			


# 26 ベースキャビネット

品番の○ = 扉記号、△ = 取手記号が入ります。P.12を参照ください。

## 食洗キャビネット

品目	1段引出し
姿図	
間口	w450
サイズ	450×831×638 (614)
WN80	HOJXNA45-□N△-B ¥76,500
OK50	HFJXNA45-□N△-○○ ¥58,300
MP50	HMJXNA45-□N△-B ¥58,300
NZ40	HRMXNA45-□N△-○○ ¥52,200
NZ30	HRJXNA45-□N△-○○ ¥46,700
NZ20	HRFXNA45-□N△-○○ ¥41,500
仕様	・引出し底板ステンレス貼り

キッチン高さ900mm(ベースキャビネット高さ881mm)をお選びの場合は、記号□を□に変更してください。



## 加熱機器キャビネット

品目	開き(上面操作/加熱機器無し用)	開き(2ログリル付加熱機器用)	開き(前面操作ホワイト縦2口H専用)	開き(3ログリル付加熱機器用)
姿図				
間口	w600	w600	w600	w750
サイズ	600×831×638 (614)	600×831×638 (614)	600×831×638 (614)	750×831×638 (614)
WN80	HOJF8B60-□(R/L)△-B ¥92,000	HOJF6B60-□(R/L)△-B ¥92,000	HOJFSB60-□(R/L)△-B ¥92,000	HOJFHB75-□(R/L)△-B ¥116,000
OK50	HFJF8B60-□(R/L)△-○○ ¥74,000	HFJF6B60-□(R/L)△-○○ ¥74,000	HFJFSB60-□(R/L)△-○○ ¥74,000	HFJFHB75-□(R/L)△-○○ ¥87,600
MP50	HMJF8B60-□(R/L)△-B ¥74,000	HMJF6B60-□(R/L)△-B ¥74,000	HMJFSB60-□(R/L)△-B ¥74,000	HMJFHB75-□(R/L)△-B ¥87,600
NZ40	HRMF8B60-□(R/L)△-○○ ¥62,000	HRMF6B60-□(R/L)△-○○ ¥62,000	HRMFSB60-□(R/L)△-○○ ¥62,000	HRMFHB75-□(R/L)△-○○ ¥78,700
NZ30	HRJF8B60-□(R/L)△-○○ ¥58,500	HRJF6B60-□(R/L)△-○○ ¥58,500	HRJFSB60-□(R/L)△-○○ ¥58,500	HRJFHB75-□(R/L)△-○○ ¥70,300
NZ20	HRFF8B60-□(R/L)△-○○ ¥42,000	HRFF6B60-□(R/L)△-○○ ¥42,000	HRFFSB60-□(R/L)△-○○ ¥42,000	HRFFHB75-□(R/L)△-○○ ¥57,600
仕様	・壁面設置側フィルター付き	・壁面設置側フィルター付き	・壁面設置側フィルター付き	・壁面設置側フィルター付き

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。  
●サイズ表示：幅(W)×高さ(H)×奥行(D) (扉含む) 全てmm表示です。【キャビネット図( ) 奥行寸法はボックス寸法】

# オプションパーツ

品番の○=扉記号、△=取手記号が入ります。P.12を参照ください。

Little su:iji

ベースフィルター	
品目	ベースフィルター(間口調整用)
姿図	
間口	<b>w150</b>
サイズ	150×831×20
WN80	HSOFB[M]-B ¥24,600
OK50	HSFFB[M]-○○ ¥18,900
MP50	HSMFB[M]-B ¥18,900
NZ40 NZ30 共通	HSRFB[M]-○○ ¥11,500
NZ20	HSRFB[M]F-○○ ¥11,500
仕様	

サイドパネル		
品目	ベースサイドパネル	ベースフィルター(差しこみ用)
姿図		
対応奥行	<b>D650</b>	<b>D650</b>
間口	<b>w150</b>	<b>w20</b>
サイズ	645×809×20	97×809×20
WN80	HSOS645[M]-B ¥59,300	HSOFF[M]-B ¥11,300
OK50	HSFS645[M]-○○ ¥45,600	HSFFF[M]-○○ ¥8,600
MP50	HSMS645[M]-B ¥45,600	HSMFF[M]-B ¥8,600
NZ共通	HSRS645[M]-○○ ¥26,800	HSRFF[M]-○○ ¥5,800
仕様		

キッチン高さ900mm(ベースキャビネット高さ881mm)をお選びの場合は、記号[M]を[L]に変更してください。

例  
HSFEBK[M]-B  
↑ キッチン高さ850mm用(標準)  
↓ キッチン高さ900mm用

# ウォールキャビネット

高さ 500					
品目	両開き 375(350) 900-750-600		片開き 375(350) 450	片開き不燃仕様(側・底) 375(350) 430	
姿図					
間口	<b>w900</b>	<b>w750</b>	<b>w600</b>	<b>w450</b>	<b>w430</b>
サイズ	900×500×375(350)	750×500×375(350)	600×500×375(350)	450×500×375(350)	430×500×375(350)
WN80	HOJWHB90-5N△-B ¥78,200	HOJWHB75-5N△-B ¥69,300	HOJWHB60-5N△-B ¥62,200	HOJWHB45-5(R/L)△-B ¥45,700	HOJWFB43-5(R/L)△-B ¥56,000
OK50	HFJWHB90-5N△-○○ ¥60,200	HFJWHB75-5N△-○○ ¥53,300	HFJWHB60-5N△-○○ ¥47,800	HFJWHB45-5(R/L)△-○○ ¥35,100	HFJWFB43-5(R/L)△-○○ ¥47,000
MP50	HMJWHB90-5N△-B ¥60,200	HMJWHB75-5N△-B ¥53,300	HMJWHB60-5N△-B ¥47,800	HMJWHB45-5(R/L)△-B ¥35,100	HMJWFB43-5(R/L)△-B ¥47,000
NZ40	HRMWHB90-5N△-○○ ¥57,000	HRMWHB75-5N△-○○ ¥49,000	HRMWHB60-5N△-○○ ¥44,100	HRMWHB45-5(R/L)△-○○ ¥32,000	HRMWFB43-5(R/L)△-○○ ¥42,500
NZ30	HRJWHB90-5N△-○○ ¥51,900	HRJWHB75-5N△-○○ ¥44,600	HRJWHB60-5N△-○○ ¥40,200	HRJWHB45-5(R/L)△-○○ ¥29,200	HRJWFB43-5(R/L)△-○○ ¥40,500
NZ20	HRFWHB90-5N△-○○ ¥44,100	HRFWHB75-5N△-○○ ¥38,000	HRFWHB60-5N△-○○ ¥34,200	HRFWHB45-5(R/L)△-○○ ¥25,100	HRFWFB43-5(R/L)△-○○ ¥33,000
仕様	・可動棚1枚 ・オープンロック付				

高さ 700					
品目	両開き 375(350) 900-750-600		片開き 375(350) 450	片開き不燃仕様(側・底) 375(350) 430	
姿図					
間口	<b>w900</b>	<b>w750</b>	<b>w600</b>	<b>w450</b>	<b>w430</b>
サイズ	900×700×375(350)	750×700×375(350)	600×700×375(350)	450×700×375(350)	430×700×375(350)
WN80	HOJWHB90-7N△-B ¥95,900	HOJWHB75-7N△-B ¥85,500	HOJWHB60-7N△-B ¥76,400	HOJWHB45-7(R/L)△-B ¥56,300	HOJWFB43-7(R/L)△-B ¥75,000
OK50	HFJWHB90-7N△-○○ ¥73,700	HFJWHB75-7N△-○○ ¥65,700	HFJWHB60-7N△-○○ ¥58,800	HFJWHB45-7(R/L)△-○○ ¥43,300	HFJWFB43-7(R/L)△-○○ ¥58,500
MP50	HMJWHB90-7N△-B ¥73,700	HMJWHB75-7N△-B ¥65,700	HMJWHB60-7N△-B ¥58,800	HMJWHB45-7(R/L)△-B ¥43,300	HMJWFB43-7(R/L)△-B ¥58,500
NZ40	HRMWHB90-7N△-○○ ¥67,300	HRMWHB75-7N△-○○ ¥59,800	HRMWHB60-7N△-○○ ¥53,600	HRMWHB45-7(R/L)△-○○ ¥39,400	HRMWFB43-7(R/L)△-○○ ¥51,500
NZ30	HRJWHB90-7N△-○○ ¥61,300	HRJWHB75-7N△-○○ ¥54,500	HRJWHB60-7N△-○○ ¥48,900	HRJWHB45-7(R/L)△-○○ ¥35,900	HRJWFB43-7(R/L)△-○○ ¥50,500
NZ20	HRFWHB90-7N△-○○ ¥52,700	HRFWHB75-7N△-○○ ¥46,900	HRFWHB60-7N△-○○ ¥42,100	HRFWHB45-7(R/L)△-○○ ¥30,900	HRFWFB43-7(R/L)△-○○ ¥39,500
仕様	・可動棚2枚 ・オープンロック付				

## 高さ 700

品目	照明スペース用	
姿図		
間口	<b>w900</b>	<b>w750</b>
サイズ	900×700×375 (350)	750×700×375 (350)
WN80	HOJWLB90-7N△-B ¥105,600	HOJWLB75-7N△-B ¥104,600
OK50	HFJWLB90-7N△-○○ ¥81,200	HFJWLB75-7N△-○○ ¥80,400
MP50	HMJWLB90-7N△-B ¥81,200	HMJWLB75-7N△-B ¥80,400
NZ40	HRMWLB90-7N△-○○ ¥74,100	HRMWLB75-7N△-○○ ¥73,300
NZ30	HRJWLB90-7N△-○○ ¥67,500	HRJWLB75-7N△-○○ ¥66,700
NZ20	HRFWLB90-7N△-○○ ¥58,000	HRFWLB75-7N△-○○ ¥57,500
仕様		

## ウォールフィルター

品目	ウォールフィルター	
姿図		
高さ	<b>H500</b>	<b>H700</b>
サイズ	150×500×350	150×700×350
WN80	HSOFW5J-B ¥39,000	HSOFW7J-B ¥48,400
OK50	HSFFW5J-○○ ¥29,200	HSFFW7J-○○ ¥36,300
MP50	HSMFW5J-B ¥29,200	HSMFW7J-B ¥36,300
NZ40 NZ30 共通	HSRFW5J-○○ ¥11,100	HSRFW7J-○○ ¥12,500
NZ20	HSRFW5FA-○○ ¥11,100	HSRFW7FA-○○ ¥12,500
仕様		

## ウォールエンドパネル

品目	ウォールエンドパネル	
姿図		
高さ	<b>H500</b>	<b>H700</b>
サイズ	385×500×20	385×700×20
WN80	HSOEQ5T-B ¥33,800	HSOEQ7T-B ¥42,000
OK50	HSFEQ5T-○○ ¥26,000	HSFEQ7T-○○ ¥32,300
MP50	HSMEQ5T-B ¥26,000	HSMEQ7T-B ¥32,300
NZ共通	HSREQ5T-○○ ¥20,000	HSREQ7T-○○ ¥24,800
仕様		

## 天井幕板

品目	天井幕板		
姿図			
高さ	<b>H100</b>	<b>H200</b>	<b>H300</b>
サイズ	2350×100×20	2350×200×20	2350×300×20
WN80	HSOM235R-B ¥30,200	HSOM235T-B ¥48,400	HSOM235L-B ¥66,100
OK50	HSFM235R-○○ ¥23,200	HSFM235T-○○ ¥37,200	HSFM235L-○○ ¥50,800
MP50	HSMM235R-B ¥23,200	HSMM235T-B ¥37,200	HSMM235L-B ¥50,800
NZ共通	HSRM235R-○○ ¥11,600	HSRM235T-○○ ¥18,600	HSRM235L-○○ ¥25,400
仕様			

## オプション

品目	棚下灯 (LEDタイプ)	棚下灯 (蛍光灯タイプ)
姿図		
品番	HDWK030	HDWK031
価格	¥24,800	¥12,800
仕様		

IHクッキングヒーター

品目	2口タイプ		3口タイプ	
	上面操作1口IH+ラジエント	上面操作2口IH	前面操作ホワイト縦2口IH	2口IH+ラジエント(グリル付)
メーカー名	三菱電機(株)	三菱電機(株)	三井工業(株)	日立アプライアンス(株)
トッププレート寸法	450mm	450mm	320mm	600mm
火力	2.0kw ラジエントヒーター 2.5kw IH	2.5kw IH 2.5kw IH	1.5kw IH 1.5kw IH	1.2kw ラジエントヒーター IH 3.0kw 3.0kw IH
形状・外観				
色(トップ/本体)	ブラック/ー	ブラック/ー	ホワイト/ー	ブラック/シルバー
品番	HDIM014-4N-NK	HDIM015-4N-NK	HDIS008-3N-W	HDIH033-6N-VK
機種名	CS-KMH28BWO	CS-KMG28BWO	SIH-B223AL-WWO	HT-K65WO
価格	¥102,000	¥118,000	¥138,000	¥122,000
操作パネル	上面ボタン式	上面ボタン式	前面ボタン式	上面ボタン式
火力調節	右 8段階 左 7段階	左右 各8段階	前後 各6段階	左右 各10段階 中央3段階
グリル	ー	ー	ー	グリル3段階 水無し両面焼
対応加熱機器キャビネット	該当品番:H□□F8B60-で始まるキャビネット 	該当品番:H□□F8B60-で始まるキャビネット 	該当品番:H□□FSB60-で始まるキャビネット 	該当品番:H□□FHB75-で始まるキャビネット 
納期	10日	10日	10日	6日

ガス加熱機器

※全てのコンロバーナーに安全センサー(Siセンサー)が搭載されています。 ※品番の○は、A...13A、L...LPG のガス種をお選びください。

品目	2口タイプ			3口タイプ		
	ホーロートップ 上面操作2口コンロ	ホーロートップ 2口コンロ(グリル付)	ステンレストップ 上面操作縦2口コンロ(トップイン)	ホーロートップ 水無し片面焼グリル	ガラストップ 水無し両面焼グリル	パールクリスタルトップ 水無し両面焼グリル[blanc]
メーカー名	(株) ハーマン	(株) ハーマン	リンナイ(株)	リンナイ(株)	(株) ハーマン	リンナイ(株)
トッププレート寸法	450mm	450mm	315mm	600mm	600mm	600mm
ガス消費量(都市ガス13A) 表示単位:kW(kcal/時)	2.09(1,800) 3.50(3,010)	2.79(2,400) 3.50(3,010) 1.28(1,100)	1.62(1,390) 3.50(3,010)	1.27(1,090) 4.20(3,610) 4.20(3,610) 1.40(1,200)	1.28(1,100) 4.20(3,610) 2.03(1,750)	1.27(1,090) 2.97(2,550) 4.20(3,610) 1.92(1,650)
形状・外観						
色(トップ/本体)	ホワイト/ー	グレー/ブラック	ステンレス/ー	グレー/ブラック	シルバーミラーガラス/シルバー	パールクリスタルホワイト/ホワイト
コトク材質	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ステンレス
品番	HDGH027-4○N-NH	HDGH026-4○N-KH	HDGR019-3○N-S	HDGR044-6○N-KH	HDGH020-6○N-VG	HDGR034-6○N-WH
機種名	DC2016SWO	DG2015SQ1WO	RD320STSWO	RB32AM4H2SBWWO	DW32N3WTSKSVWO	RB38W6K8SWRWO
価格	¥58,000	¥68,000	¥85,000	¥61,000	¥138,000	¥180,000
シールドバーナー構造	ー	ー	ー	ー	●	●
高火力バーナー	左	左	大	左・右	左・右	右
自動温度調節機能	ー	ー	ー	ー	●(両側)	ー
高温モード(高温炒め)	●(左バーナー)	●(左バーナー)	●(大バーナー)	●(左バーナー)	●	●
対応加熱機器キャビネット	該当品番:H□□F8B60-で始まるキャビネット 	該当品番:H□□F6B60-で始まるキャビネット 	該当品番:H□□F8B60-で始まるキャビネット 	該当品番:H□□FHB75-で始まるキャビネット 	該当品番:H□□FHB75-で始まるキャビネット 	該当品番:H□□FHB75-で始まるキャビネット 
納期	10日	10日	10日	6日	6日	10日

# 30 設備機器

## 水栓

品目	シングルレバー混合水栓				ハンドシャワー混合水栓		浄水器一体型ハンドシャワー混合水栓	
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
メーカー名	(株)KVK		(株)三栄水栓		(株)KVK		三菱ケミカル・クリンスイ(株)	
形状・外觀								
節湯基準	● 節湯 C1 節湯 B		-		● 節湯 C1 節湯 B		● 節湯 C1 節湯 B	
節水	●		●		●		●	
品番	HDFK011-GH	HDFK011-GW	HDFS007-GH-K	HDFS007-GW-K	HDFK009-HH	HDFK009-HW	HDFC009-SH	HDFC009-SW
機種名	KM5011TECWO	KM5011ZTECWO	K87410JV-MDP-13WO	K87410JK-MDP-13WO	KM5021TECWO	KM5021ZTECWO	F426WO	F426KWO
価格	¥18,700	¥20,700	¥108,000	¥110,000	¥37,600	¥40,000	¥35,000	¥35,000
泡沫吐水	-		●		ソフトフィールシャワー		スプレーシャワー	
吐水口回転規制	-		-		110°		110°	
水栓穴径	φ36~38		φ35~39		φ36~38		φ36~39	
付属品	-		-		水受けトレイ		浄水カートリッジ1個 水受けトレイ	
納期	6日		10日		6日		6日	

## 食器洗い機

品目	コンパクト型食洗機(扉面材)		フロントオープン食洗機(扉面材)								
	操作部グレー		操作部ホワイト			操作部ステンレス					
メーカー名	三菱電機(株)		Miele			Miele					
形状・外觀											
本体・操作パネル色	シルバー		ホワイト			ステンレス					
扉・パネル	扉タイプ		扉タイプ			扉タイプ					
品番	HDDM008-CHD-V		HDDN006-DHD-W			HDDN006-DHD-S					
機種名	EW-45R2SMWO		G4720SCI-BWWO			G4720SCI-CLSTWO					
価格	¥98,000		¥298,000			¥328,000					
庫内容量	約42ℓ (JEMA規格:約5人分)		約113ℓ (IEC規格:約9人分 / JEMA規格:約7人分)								
食器点数	40点		51点								
使用水量(標準)	約10ℓ		約8.7ℓ								
1回あたりの標準運転経費	約22.4円		約26円								
納期	6日		10日			10日					
別 途 手 配 面 材	キッチン高さ850mm		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm		キッチン高さ850mm		キッチン高さ900mm		
	グレード	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
	WN80	HS[D]D014J-D-B	¥36,400	HS[D]D025J-D-B	¥58,600	HS[D]D026J-D-B	¥58,600	HS[D]D025J-D-B	¥58,600	HS[D]D026J-D-B	¥58,600
	OK50	HS[F]D014J-D-〇〇	¥28,000	HS[F]D025J-D-〇〇	¥45,000	HS[F]D026J-D-〇〇	¥45,000	HS[F]D025J-D-〇〇	¥45,000	HS[F]D026J-D-〇〇	¥45,000
	MP50	HS[M]D014J-D-B	¥28,000	HS[M]D025J-D-B	¥45,000	HS[M]D026J-D-B	¥45,000	HS[M]D025J-D-B	¥45,000	HS[M]D026J-D-B	¥45,000
	NZ40	HS[R]D014M-D-〇〇	¥25,600	HS[R]D025M-D-〇〇	¥39,100	HS[R]D026M-D-〇〇	¥39,100	HS[R]D025M-D-〇〇	¥39,100	HS[R]D026M-D-〇〇	¥39,100
	NZ30	HS[R]D014J-D-〇〇	¥25,000	HS[R]D025J-D-〇〇	¥38,400	HS[R]D026J-D-〇〇	¥38,400	HS[R]D025J-D-〇〇	¥38,400	HS[R]D026J-D-〇〇	¥38,400
NZ20	HS[R]D014F-D-〇〇	¥20,000	HS[R]D025F-D-〇〇	¥31,800	HS[R]D026F-D-〇〇	¥31,800	HS[R]D025F-D-〇〇	¥31,800	HS[R]D026F-D-〇〇	¥31,800	

●表示価格は税抜きの価格です。●表示価格には搬入取付費は含まれておりません。  
●サイズ表示: 幅(W)×高さ(H)×奥行(D) (扉含む) 全てmm表示です。【キャビネット図( ) 奥行寸法はボックス寸法】

レンジフード

外観特徴	品目	ブーツ型フード	低天井対応スリム型フード	スクエア型フード
	メーカー名	富士工業(株)	富士工業(株)	富士工業(株)
	形状・外観			

基本部材	間口	W600			W600			W600	
	フード色	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ステンレス
	品番	HDHF076-66N-V	HDHF076-66N-W	HDHF076-66N-K	HDHF062-66(R/L)-V	HDHF062-66(R/L)-W	HDHF062-66(R/L)-K	HDHF083-66N-W	HDHF083-66N-S
	機種名	BDR-3HL-601SIWO	BDR-3HL-601WWO	BDR-3HL-601BKWO	ADR-3A-6016(R/L)SIWO	ADR-3A-6016(R/L)WWO	ADR-3A-6016(R/L)BKWO	XAI-3A-6016WWO	XAI-3A-6016SWO
	価格	¥37,800	¥37,000	¥37,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥80,000	¥108,000

基本部材	間口	W750			W750			横幕板	
	フード色	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ステンレス
	品番	HDHF076-76N-V	HDHF076-76N-W	HDHF076-76N-K	HDHF062-76(R/L)-V	HDHF062-76(R/L)-W	HDHF062-76(R/L)-K	HDMF089-Y6N-W	HDMF089-Y6N-S
	機種名	BDR-3HL-751SIWO	BDR-3HL-751WWO	BDR-3HL-751BKWO	ADR-3A-7516(R/L)SIWO	ADR-3A-7516(R/L)WWO	ADR-3A-7516(R/L)BKWO	YMP20-E470WWO	YMP20-E470SWO
	価格	¥38,800	¥38,000	¥38,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥6,000	¥8,000

追加部材	部材名	横幕板			横幕板				
	色	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック		
	品番	HDMF083-Y6N-V	HDMF083-Y6N-W	HDMF083-Y6N-K	HDMF071-Y6N-V	HDMF071-Y6N-W	HDMF071-Y6N-K		
	機種名	YMP20-345SIWO	YMP20-345WWO	YMP20-345BKWO	YMP53-A325SIWO	YMP53-A325WWO	YMP53-A325BKWO		
	価格	¥7,900	¥6,600	¥6,600	¥11,500	¥11,500	¥11,500		

基本部材	間口	W600			W600				
	フード色	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック		
	品番	HDHF076-67N-V	HDHF076-67N-W	HDHF076-67N-K	HDHF062-67(R/L)-V	HDHF062-67(R/L)-W	HDHF062-67(R/L)-K		
	機種名	BDR-3HL-6017SIWO	BDR-3HL-6017WWO	BDR-3HL-6017BKWO	ADR-3A-6017(R/L)SIWO	ADR-3A-6017(R/L)WWO	ADR-3A-6017(R/L)BKWO		
	価格	¥38,300	¥37,500	¥37,500	¥62,500	¥62,500	¥62,500		

基本部材	間口	W750			W750				
	フード色	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック		
	品番	HDHF076-77N-V	HDHF076-77N-W	HDHF076-77N-K	HDHF062-77(R/L)-V	HDHF062-77(R/L)-W	HDHF062-77(R/L)-K		
	機種名	BDR-3HL-7517SIWO	BDR-3HL-7517WWO	BDR-3HL-7517BKWO	ADR-3A-7517(R/L)SIWO	ADR-3A-7517(R/L)WWO	ADR-3A-7517(R/L)BKWO		
	価格	¥39,300	¥38,500	¥38,500	¥64,500	¥64,500	¥64,500		


追加部材	部材名	横幕板			横幕板				
	色	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック		
	品番	HDMF083-Y7N-V	HDMF083-Y7N-W	HDMF083-Y7N-K	HDMF071-Y7N-V	HDMF071-Y7N-W	HDMF071-Y7N-K		
	機種名	YMP30-345SIWO	YMP30-345WWO	YMP30-345BKWO	YMP63-A325SIWO	YMP63-A325WWO	YMP63-A325BKWO		
	価格	¥7,900	¥6,600	¥6,600	¥12,500	¥12,500	¥12,500		

機能	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ	照明	フィルター	ワンタッチ着脱ファン	オイルバック	スイッチ
	ミニ電球	●	-	-	強・弱	ミニ電球	●	-	-	強・弱	-	●	-	-	強・弱
	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納期	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納期	タイマー	加熱機器連動	常時換気	整流板	納期


	-	-	-	-	6日	-	-	-	●	6日	-	-	-	●	10日
--	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	-----

# 32 ワークトップ図面


## ■ 加熱機器開口なし




## ■ 上面操作縦2口加熱機器(ドロップイン)用




## ■ 2口加熱機器(斜めタイプ)用



## ■ 前面操作ホワイト縦2口IH(SIH-B223AL-WWO)用



## ■ 3口加熱機器(グリル付)用




〈単位：mm〉


●サイズ表示：幅(W)×高さ(H)×奥行(D) (屏含む) 全てmm表示です。

# キッチンセット図面 (2口)


## ■ワークトップ俯瞰図




## ■レンジフード側断面図




## ■キャビネット側断面図




### 間口1500mm




### 間口1650mm




### 間口1800mm




### 間口1950mm



### 間口2100mm




## ■食洗機ありの場合



## ■シンク下オープンの場合




## ■前面操作ホワイ 縦2口のHの場合




(単位: mm)

# 34 キッチンセット図面 (3口)


## ■ワークトップ俯瞰図




## ■レンジフード側断面図




## ■キャビネット側断面図




## 間口1800mm





## 間口1950mm




## 間口2100mm



## ■食洗機ありの場合



## ■シンク下オープンの場合






# 36 設備機器図面

## ■ IH機器-寸法図


品番 HDIM014-4N-NK

機種名 CS-KMH28BWO


【上面図】




【側面図】



【正面図】




【背面図】



※本図は本体右側に固定金具を取り付けた場合です。左側に取り付けた場合も、寸法等は同様です。

【参考:開口寸法図(NTS)】




※1. ステンレスキッチンの場合は、R0でも可能とする。


品番 HDIM015-4N-NK

機種名 CS-KMG28BWO


【上面図】



【正面図】




【側面図】




品番 HDIS008-3N-W

機種名 SIH-B223AL-WWO

【本体】



【操作部】




〈単位: mm〉


品番 HDIH033-6N-VK

機種名 HT-K6SWO


【上面図】




【背面図】



【正面図】



【側面図】




主要部品

部品名	材質
1 トッププレート	結晶化ガラス(ブラック)
2 ワク	ステンレス
3 排気カバー	珪藻
4 フロントパネル	鋼板焼付塗装(シルバー)
5 操作メイハン	ポリエステルフィルム
6 グリルガラス	強化ガラス(ブラック)
7 グリルハンドル	PBT+PET樹脂(シルバー)



## ■ ガス機器-寸法図

品番 HDGR019-3(A/L)N-S

機種名 RD320STSWO



【C部詳細】




〈単位: mm〉

## ■ ガス機器-寸法図


品番 HDGH026-4 ○ N-KH

機種名 DG2015SQ1WO






品番 HDGH027-4 ○ N-NH

機種名 DC2016SWO






品番 HDGR044-6(A/L)N-KH

機種名 RB32AM4H2SBWWO





品番 HDGH020-6(A/L)N-VG

機種名 DW32N3WTSKSVWO



品番 HDGR034-6(A/L)N-WH

機種名 RB38W6K8SWRW0



(単位: mm)


# 40 食器洗い機図面

## ■ 食器洗い機-寸法図


品番 HDDN006-DHD-□

機種名 G4720SCi-BWWO  
G4720SCi-CLSTWO


【平面図】




【背面図】




【正面図】



【側面図】




〈横配管〉各シンク別配管位置例図




品番 HDDM008-CHD-V

機種名 EW-45R2SMWO


【上面図】




【正面図】



【側面図】



【背面図】




〈単位: mm〉

## ■ レンジフード-寸法図


品番 HDHF076-□N-〈 〉

機種名 BDR-3HL-[ ]WO




品番 HDHF083-66N-〈 〉

機種名 XAI-3A-6016[ ]WO



品番 HDHF062-□(R/L)-〈 〉

機種名 ADR-3A-[ ](R/L)[ ]WO



※図はR(右排気)の場合です。

〈単位: mm〉



Little su:iji

### 人にも木にもやさしい環境を

室内温度は低すぎず、高すぎず。人にも無垢の木にも過ごしやすい室内環境を保ってください。

無垢の木は室内環境に合わせて伸びたり、縮んだり、反ったりを繰り返します。特に面積の大きい部材は動きが大きいため、木が割れたり、コーキングが切れることも。湿度が低すぎると住んでいる人はインフルエンザにかかりやすく、湿度が高すぎると家の中ではダニやカビが発生しやすいなど、どちらも人、無垢の木にとって良い環境とはいえません。無垢の木の製品をお使いの際は、適度な加湿と乾燥を心がけてください。(建築物衛生法では建物内での相対湿度は40~70%が望ましいとされています)

### 無垢の木を変形させないために

しっくいや珪藻土塗り壁が乾くまで、室内の除湿や換気をおこなってください。

しっくいや珪藻土の塗り壁と無垢の木の製品は、どちらも自然素材なので相性が良い組み合わせです。しかし、塗り壁は乾くまで大量の水分を室内に放湿するので、その過程で無垢の木が湿気を大量に吸い込んで、反ったり膨らんだりする可能性も。塗り壁をお使いの際は、室内に湿気が大量にこもらないように工事中は十分に除湿や換気をおこなってください。

株式会社 **ウッドワン**

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

キッチンお客様相談窓口



0120-641-265

[受付時間] 平日/9:00~18:00 [休日] 土日・祝日・年末年始・夏季休暇

QRコードからでも  
サイトへ移動できます。



ホームページURL

<http://www.woodone.co.jp/>

カタログ及び商品に関する最新情報は   をご覧ください!

ZCSG366 第2版 17.07 Da