

# 高齢者施設・ サービス付き 高齢者向け住宅

商品カタログ



ご高齢者様へ安心・快適な暮らしのご提案

# CONTENTS

- 機能引き戸 ..... P.005~P.048
- スタッフルーム用建具 ..... P.049~P.064
- 収納建具 ..... P.065~P.078
- 壁厚収納 ..... P.079~P.082
- 収納内部 ..... P.083~P.096
- 造作材 ..... P.097~P.104
- 腰壁 ..... P.105~P.106
- 床材 ..... P.107~P.112
- 手すり ..... P.113~P.120
- 設計施工資料 ..... P.121~P.208
- 地図・事業所一覧

## 受注生産品についてのご案内

下記のマークが表示されている場合は、その商品が **受注生産品** であることを示しています。  
 ご理解いただきますようお願い申し上げます。

**受注生産品は発注をお受けしてから生産となり、出荷までに期間を要します。あらかじめご了承ください。**

- 受3** = 受注後、弊社物流出荷約3日
- 受5** = 受注後、弊社物流出荷約5日
- 受7** = 受注後、弊社物流出荷約7日
- 受10** = 受注後、弊社物流出荷約10日
- = 発注前に納期の確認をしてください

### 【輸送スケジュールについて】

物流出荷は生産拠点の最寄りの物流出荷となります。生産拠点は **広島県** と **愛知県** の2箇所となり、商品によって異なります。また物流出荷後、お客様へ届くまでは数日の輸送期間をみてください。

#### 【受5】受注後、物流出荷約5日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
	1	2	3	4	-	-	5			
発注日							物流出荷			

※日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

#### 【受10】受注後、物流出荷約10日の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
			1	2	-	-	3	4	5	6	7
			8	9	10						
											物流出荷

※日数は土・日・祝日等を除く営業日でカウントしています。

納期マークの無い品番は、**レギュラー納期**となります。

#### ▷レギュラー納期とは

基本在庫商品のため、受注後当日もしくは翌日に最寄りの在庫のある物流から出荷されます。基本在庫物流拠点は広島県と愛知県と茨城県の3箇所になり、商品によって在庫場所が異なります。  
**※欠品時は受3での対応となります。**

#### 【在庫がある場合】

月	火	水	木	金	土	日
発注日			当日もしくは翌日 物流出荷			

#### 【在庫が無い場合】

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
	1	2	3						
発注日			物流出荷						


受3  
受注後  
物流出荷約3日

※発注日は受注締め時間までに「WOODONE NET」で発注いただいた場合となります。  
 ※大量のご発注が入った際には、上記の納期で出荷できない場合があります。  
 ※受注後のキャンセル、変更はお受けいたしかねます。ご了承ください。  
 ※弊社休業日等により、納期が異なる場合があります。

不明点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。

## 日本は約4人に1人が高齢者。 世界の中で高齢者社会の先進国です。

2010年の国勢調査によると、日本の総人口に占める高齢者の割合は23%まで上昇しています。ここでいう高齢者とは65歳以上の人です。約4人に1人が65歳以上という高齢化社会です。日本は、いつから高齢化社会を迎えたのでしょうか。国連の定義によると高齢者の割合が7%を超えた1970年に、日本は高齢化社会を迎えていたといわれています。いまから40年以上前から日本は高齢化社会だったのです。その当時から日本の住宅は高齢化にそなえる必要があったのかも知れません。こどもや生産年齢人口が減少している現状では、2048年に人口が一億人を割り、2060年には高齢者人口の割合が40%に達します。日本は高齢者社会の先進国である以上、住宅も高齢化社会にふさわしい対策をする必要があるといえます。



■ 高齢者人口割合の推移 資料:総務省「国勢調査」


## セカンドライフは楽しみだけでなく、 ケガや病気など、不安なことがいっぱい。

60歳以上の方はこれからの将来、何を楽しみに、何に不安を感じているのでしょうか。楽しみにしていることは「国内旅行に行きたい」。次に「海外旅行に行きたい」「夫婦2人暮らしをのんびりしたい」が続いています。一時的な余暇である旅行を除くと、各項目が同じぐらいの割合になっていますので、やりたいことは十人十色。自分らしいセカンドライフの楽しみ方があるようです。一方、不安なことは「ケガ・病気」がトップで60%を超えています。さらに2位の「寝たきりになること」など、実に4位までが健康に関する不安で占められました。60歳以上の方は、生活費などのお金のことよりも、ケガや病気に大きな不安を感じているようです。

60歳以上の方にお聞きしました。  
今後、どのようなことをやりたいですか？



60歳以上の方にお聞きしました。  
今後、不安と感じていることは何ですか？



出典:株式会社ネットマイル  
2008年8月  
「老後の過ごし方についてのアンケート」  
インターネットリサーチ  
(ネットマイル会員による回答)

# 高齢者が安心して暮らせるように 様々なサービスを提供する「サ高住」。

高齢者向けの賃貸住宅不足を解消するために創設されたサ高住。

国は民間事業者の参入を促進するために、

一定の登録基準をクリアすると、

建築費の一部補助や税の軽減措置などを実施して、

高齢者向け住宅の増加を目指しています。



## POINT 1

### バリアフリー&生活サポート

段差解消などのハードの徹底と、生活支援などのソフトを付加した新しい高齢者住宅です。

有料老人ホームや養護老人ホームとは異なる、高齢者のための住宅、サ高住(さこうじゅう)が注目されています。サ高住とはサービス付き高齢者向け住宅のことで、2011年の法改正で生まれた新しい住宅制度です。高齢化が急速に進む日本は、高齢者向け賃貸住宅の数を増やす必要があります。そこでバリアフリーなどのハード面を規定にし、さらに生活相談などのサービスが提供できる賃貸住宅などを、サ高住に認定。税制

の軽減措置や融資支援を行い供給促進を図っています。サ高住は、下記の登録基準にあるように、契約内容、特に金銭トラブルや契約解除について入居者保護を重視しており、入居者はバリアフリー化された居室と様々なサービスが受けられます。ただし食事提供や家事援助(掃除や洗濯など)、医療、介護に関わるサービスの内容は各サ高住で違います。

#### ●登録基準

ハード	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎床面積は原則25㎡以上。</li> <li>◎構造・設備が一定の基準を満たすこと</li> <li>◎バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)</li> </ul>
サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)</li> <li>〈サービスの例〉食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助など</li> </ul>
契約内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた契約であること</li> <li>◎敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと</li> <li>◎前払金に関して入居者保護が図られていること(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示義務付け)</li> </ul>

#### ●高齢者が居住する施設・住宅

施設・住宅名称	特徴	主な設置主体
特別養護老人ホーム	介護	地方公共団体 社会福祉法人
老人保健施設	リハビリ	地方公共団体 医療法人
介護療養型医療施設	医療的要素	地方公共団体 医療法人
有料老人ホーム	中高所得者	営利法人
軽費老人ホーム(ケアハウス)	低所得者	地方公共団体 社会福祉法人
認知症高齢者グループホーム	認知症	営利法人
養護老人ホーム	低所得者・困窮度高契約ではなく措置	地方公共団体 社会福祉法人
賃貸住宅 サービス付き高齢者向け住宅	バリアフリー構造等を有し、高齢者を支援するサービスを提供する賃貸住宅等	営利法人 医療法人 社会福祉法人
賃貸住宅 シルバーハウジング	公営住宅入居者への生活援助	地方公共団体


## POINT 2

### 高齢者住宅の不足

日本はデンマークなど外国と比べて、要介護度の低い人向けの高齢者住宅が不足しています。

日本は他の国と比較すると、要介護度の低い高齢者などを対象にした住まいが少ないことがわかります。社会福祉が充実しているデンマークの高齢者向け住宅の割合は全高齢者の約8%、英国でも同様に8%を確保しているのに対し、日本はわずか0.9%しか確保していません。今後、高齢者、特に高齢の単身者や夫婦のみの世帯が急激に増加すると想定されている日本。0.9%という数字を3~5%まで引き上げるために、バリアフリーなどの安全面やサービス面を規定し、60歳以上の単身者、または60歳以上の夫婦世帯などが入居できるサ高住が創設されました。

●全高齢者に対する介護施設・高齢者住宅等の割合  
資料: 社会保障国民会議サービス保証(医療・介護・福祉)分科会(第8回)



※1 介護保険3施設およびグループホーム

※2 シルバーハウジング、高齢者向け有料賃貸住宅、有料老人ホームおよび軽費老人ホーム(軽費老人ホームは2004年)


## POINT 3

### 住み慣れた地域


やっぱり住み慣れた地域で暮らしたいので、サ高住の物件数を増やすように配慮。

2011年11月以来、サ高住の登録数は右肩上がりが増えていきます。登録件数の多さが証明するようにお住まいの地域にもサ高住ができていくかも知れません。有料老人ホームなどへ入所する場合、住み慣れた地域を離れることも予想されますが、サ高住の場合、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らすために必要なサービスが受けられるように考えられています。今後は医療・介護サービスなどの充実、強化が求められます。

●提供されるサービス内容



●サ高住の登録状況(2013.8時点)




## POINT 4

### 各種サービスや施設との連携

きめ細かな医療、介護サービスが受けられるように、クリニックなど地域で連携することが大切。

サ高住だけが地域が増えても、高齢者が安心して暮らせる環境が整ったとはいえません。サ高住とクリニック、訪問介護事務所などが協力して、高齢者の暮らしを、長く、きめ細かにサポートできるような体制づくりが必要です。そのためには地域の中で密接に連携するネットワークを構築しなければなりません。施設だけで行うケアから地域で連携しながら行うケアへ。高齢者が安心して暮らせるコミュニティづくりが求められています。

●これからのサ高住と各種施設の連携イメージ




# 用途に応じてセレクトできる 機能引き戸ラインナップ

車いすやベッドの出し入れに考慮した有効開口1,200mmを確保

《有効開口1,200mm》  
幅広片引き戸 (上吊りタイプ)




《有効開口1,200mm》  
幅広引き込み戸 (戸袋引き込み・上吊りタイプ)



段差の無い上吊りタイプとバー引き手で  
スムーズな開閉が可能に

枠外寸法	2,615mm
DW 寸法	1,358mm
有効開口寸法	1,200mm

開口時、ドアが壁内に納まるため  
すぐ傍の壁面両側(室内・廊下)に  
手すりの設置が可能




枠外寸法	2,615mm
DW 寸法	1,358mm
有効開口寸法	1,200mm

ソフトクローズ機構付き




閉じる手前でゆっくりと閉まるので、開閉が静かです。  
閉じる手前でブレーキがかかり、ゆっくりと閉まります。



ソフトクローズ機構付き



閉じる手前でゆっくりと閉まるので、開閉が静かです。  
閉じる手前でブレーキがかかり、ゆっくりと閉まります。



F-XC F-WV F-XF F-WC



木目柄は縦木目(全6色)になります。

ホワイト色  
(メープル柄)ペール色  
(メープル柄)ライトクリア色  
(オーク柄)ライトブラウン色  
(ブラックチェリー柄)ダークブラウン色  
(ウォールナット柄)ディープブラウン色  
(ウエンゲ柄)

## 《有効開口1,203mm》 幅広アウトセット片引き戸(上吊りタイプ)



### レールを取り付けるだけの後付け簡単施工！ その上有効開口を確保

壁に外付けするタイプで  
簡単に後付け施工できます。敷居がないので  
障害もなく、仕上がりもスッキリ。


上レール寸法	2,569mm
DW 寸法	1,358mm
有効開口寸法	1,203mm

#### ソフトクローズ機構付き



閉じる手前でゆっくりと閉まる  
ので、開閉が静かです。

閉じる手前でブレーキがかかり、  
ゆっくりと閉まります。



上部にも鉄芯が入っています。

ドア断面

中に反り防止の鉄芯が  
両側2本ずつ入っています。

## 幅広片引き戸 (上吊りタイプ)



### 車いすやベッドの 出し入れに考慮した有効開口を確保

ストレッチャーベッドの移動にも  
対応できるように有効開口1,000mmを確保。  
段差の無い上吊りタイプとバー引き手でスムーズな開閉が可能に。


枠外寸法	2,215mm	1,915mm
DW 寸法	1,158mm	1,008mm
有効開口寸法	1,000mm	850mm

#### ソフトクローズ機構付き



閉じる手前でゆっくりと閉まるので、開閉が静かです。  
閉じる手前でブレーキがかかり、ゆっくりと閉まります。

#### 自閉機能付き



扉上のダンパーが壁枠に当たってから  
ゆっくり閉まります。

扉が自動で閉まるので、閉める手間がかかりません。  
最大限に開くことがない限り、自動的にゆっくり閉まる仕組みになっています。

F-XC F-WV F-XF F-WC



木目柄は縦木目(全6色)になります。



ホワイト色 (メープル柄)    ペール色 (メープル柄)    ライトクリア色 (オーク柄)    ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)    ダークブラウン色 (ウォールナット柄)    ディープブラウン色 (ウエenge柄)



幅広引き込み戸  
(戸袋引き込み・上吊りタイプ)

幅広アウトセット片引き戸  
(上吊りタイプ)



開口時、ドアが壁内に納まるため  
すぐ傍の壁面両側(室内・廊下)に  
手すりの設置が可能

枠外寸法	2,215mm	1,915mm
DW 寸法	1,158mm	1,008mm
有効開口寸法	1,000mm	850mm

レールを取り付けるだけの後付け簡単施工!  
その上有効開口を確保

壁に外付けするタイプで  
簡単に後付け施工できます。敷居がないので  
障害もなく、仕上がりもスッキリ。

上レール寸法	2,169mm	1,869mm
DW 寸法	1,158mm	1,008mm
有効開口寸法	1,003mm	853mm



閉じる手前でゆっくり閉まるので、開閉が静かです。  
閉じる手前でブレーキがかかり、ゆっくりと閉まります。



扉が自動で閉まるので、閉める手間がかかりません。  
最大限に開くことがない限り、自動的にゆっくり閉まる仕組みになっています。



閉じる手前でゆっくりと閉まるので、開閉が静かです。  
閉じる手前でブレーキがかかり、ゆっくりと閉まります。

## 2枚連動シンクロ引き戸 (上吊りタイプ)



コンパクトだけど開口ひろびろ！  
狭い開口寸法で広い有効開口を確保

有効開口915mmを確保、車いすでの走行もスムーズ  
上吊り式のため走行もスムーズ。


枠外寸法	1,644mm	1,450mm
DW 寸法	669mm + 569mm	605mm + 505mm
有効開口寸法	915mm	785mm

### ■ 2枚連動でスムーズな開閉



- ① 1枚目を引き出します。 ② 2枚目も動き出します。 ③ スムーズに閉まります。

### ■ マグネット



縦枠には閉める際に扉が振れないようにマグネットが付きます。  
扉小口にはマグネット受け金具が付いています。

### ■ 幕板



隙間が見えにくい様に幕板が付きます。  
幕板は枠シートと同色のシート貼りです。

F-XC F-WV F-XF F-WC



木目柄は縦木目(全6色)になります。



ホワイト色 (メープル柄)    ペール色 (メープル柄)    ライトクリア色 (オーク柄)    ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)    ダークブラウン色 (ウォールナット柄)    ディープブラウン色 (ウエンゲ柄)

### 3枚連動引き戸 (レールタイプ)



#### 左右どちらからでも 出入りできる両引きタイプ

車いすの方がUターンする必要がありません。


枠外寸法	1,644mm	1,450mm
DW寸法	600mm×2+500mm	535mm×2+435mm
有効開口寸法	887mm	758mm

ソフトクローズ機構には対応していません。



左右どちらからでも開ける事ができます。

#### ■ スムーズな開閉



- ①1枚目を動かします。
- ②2枚目も動き出します。
- ③ストッパーで引き込んで閉まります。

#### ■ 床直付けレール



上から置くタイプの簡単施工。

#### ■ ストッパー付き



しっかり閉まるように鴨居レールにストッパーが付いています。

# 《有効開口1,200mm》幅広片引き戸(上吊りタイプ)

片側ソフトクローズ標準装備

		F-XC	F-WV
		枠外幅2,615mm	枠外幅2,615mm
①	扉 空錠タイプ	PTFW8XC-B-□ 変14 ¥101,700	PTFW8WV-B-□ 変14 ¥114,200
②	バー引き手	ZH2RC1■-7 変14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 変14 ¥13,700
調整枠(3方枠)の場合			
③	調整枠 空錠タイプ	TKF1NW8-(R/L)TC-□ 変7 ¥61,000	TKF1NW8-(R/L)TC-□ 変7 ¥61,000
	ケーシング	AGNF49-○T-□ 変5 ¥8,900	AGNF49-○T-□ 変5 ¥8,900
固定枠(3方枠)の場合			
	固定枠 (155mm幅) 空錠タイプ	IKF5NW8-(R/L)TC-□ 変7 ¥69,000	IKF5NW8-(R/L)TC-□ 変7 ¥69,000
<p>セット価格 ①扉(空錠タイプ)+②バー引き手+③調整枠[調整枠(空錠タイプ)+ケーシング]固定枠[固定枠(空錠タイプ)]</p>			
調整枠 空錠タイプ		¥185,300	¥197,800
固定枠 (155mm幅) 空錠タイプ		¥184,400	¥196,900
両側ソフトクローズの場合			
両側ソフトクローズ用追加金具		ZYTRL1-7 変7 ¥5,600	ZYTRL1-7 変7 ¥5,600

※P.31の中から選ぶことができます。

## 大型サムターン表示錠付きの場合


セット価格  
+  
¥9,100



扉 +¥1,000 + 枠材 +¥800 + 大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7 変14 ¥7,300

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。


上部に取り付け



下部に取り付け


注意) 扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
※室内用の簡易シリンダー錠です。  
※鍵付錠についてはP.31をご覧ください。

## 幅広引き戸用小壁パネル



VMS900 2,040×435×30(2枚入り)  
変10 ¥14,200/セット

## 【デザイン上の注意】



両サイドにアルミ材が入ります。

「不燃面材仕様」の引き戸が必要な際には、最寄りの営業所へお問い合わせください。


F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(不揮発性)

低VOC

受注生産品

●左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



機能引き戸

《有効開口1200mm》幅広片引き戸（上吊りタイプ）

F-XF		F-WC	
枠外幅2,615mm		枠外幅2,615mm	
PTFW8XF-B-□ ※14 ¥89,000		PTFW8WC-B-□ ※14 ¥101,700	
ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	
TKF1NW8-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000		TKF1NW8-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000	
AGNF49-○T-□ ※5 ¥8,900		AGNF49-○T-□ ※5 ¥8,900	
IKF5NW8-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000		IKF5NW8-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000	
¥172,600		¥185,300	
¥171,700		¥184,400	
ZYTRL1-7 ※7 ¥5,600		ZYTRL1-7 ※7 ¥5,600	

**【引き戸用傷防止プレート】**

扉の表裏に取り付け出荷になります。



材質:樹脂製(クリアー色)

対象デザイン:F-XF限定

※20 + ¥30,000

**【カラーバリエーション】**

品番の□にカラー記号をお入れください。

WH ホワイト色 (メープル柄)	PL ベール色 (メープル柄)	LC ライトクリア色 (オーク柄)
LB ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	DK ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	DE ディープブラウン色 (ウenge柄)

**【ケーシング】**

品番の○にケーシング記号を入れてください。



レギュラータイプ(壁勝)	
AT-BT-CT型	RT型
24mm	35mm

壁厚対応範囲  
 ケーシング記号  
 (A)・・・113~133mm  
 (B)・・・134~153mm  
 (C)・・・154~179mm  
 (R)・・・114mm(2×4工法)


**【枠用傷防止ガード材】**



ZY5G01

材質:ソフトアクリル  
1セット2本入り

※10 ¥5,000/セット



**【バー引き手 -推奨組み合わせ-】**バー引き手品番末尾■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH ...ホワイト色(メープル柄)	□=LC ...ライトクリア色(オーク柄)	■=H ...ナチュラル色
□=PL ...ベール色(メープル柄)		■=Q ...ミディアム色
□=LB ...ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W ...ダーク色
□=DK ...ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE ...ディープブラウン色(ウenge柄)	



※扉の表裏両面がバー引き手になります。

受注生産品の  
マークについて


※□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。※■マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は※3となります。

施工資料

# 《有効開口1,200mm》幅広引き込み戸(戸袋引き込み・上吊りタイプ)

## 片側ソフトクローズ標準装備

※「ソフトクローズ機構」は戸先側の対応となります。(両側ソフトクローズには対応しておりません。)

		F-XC	F-WV
			
		枠外幅2,615mm	枠外幅2,615mm
①	扉 空錠タイプ	PTFW8XC-B-□ 受14 ¥101,700	PTFW8WV-B-□ 受14 ¥114,200
②	バー引き手	ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700
③	調整枠(3方枠)の場合		
	調整枠 空錠タイプ	TPF1NW8-TC-□ 受10 ¥78,600	TPF1NW8-TC-□ 受10 ¥78,600
	ケーシング	AGNF43-○T-□ ¥7,500	AGNF43-○T-□ ¥7,500
③	固定枠(3方枠)の場合		
	固定枠(170mm幅) 空錠タイプ	IPF7NW8-TC-□ 受10 ¥86,600	IPF7NW8-TC-□ 受10 ¥86,600

※この価格には組み立て費は含まれていません。

セット価格 ①扉(空錠タイプ)+②バー引き手+③調整枠[調整枠(空錠タイプ)+ケーシング]  
固定枠[固定枠(空錠タイプ)]

調整枠 空錠タイプ	¥201,500	¥214,000
固定枠 空錠タイプ	¥202,000	¥214,500

### 大型サムターン表示錠付きの場合


セット価格  
+  
¥9,100



扉 +¥1,000 + 枠材 +¥800 + 大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7 受14 ¥7,300

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。


上部に取り付け



下部に取り付け


注意) 扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
※室内用の簡易シリンダー錠です。  
※錠付錠についてはP.31をご覧ください。

### 幅広引き戸用小壁パネル



VMS900 2,040×435×30(2枚入り)  
受10 ¥14,200/セット

### 【デザイン上の注意】



両サイドにアルミ材が入ります。


「不燃面材仕様」の引き戸が必要な際には、最寄りの営業所へお問い合わせください。

F☆☆☆☆


4VOC  
基準適合  
(不具種材)

低VOC

受注生産品



F-XF



枠外幅2,615mm

PTFW8XF-B-□  
※14 ¥89,000

ZH2RC1■-7  
※14 ¥13,700

TPF1NW8-TC-□  
※10 ¥78,600

AGNF43-○T-□  
¥7,500

IPF7NW8-TC-□  
※10 ¥86,600

¥188,800

¥189,300

F-WC



枠外幅2,615mm

PTFW8WC-B-□  
※14 ¥101,700

ZH2RC1■-7  
※14 ¥13,700

TPF1NW8-TC-□  
※10 ¥78,600

AGNF43-○T-□  
¥7,500

IPF7NW8-TC-□  
※10 ¥86,600

¥201,500

¥202,000

[引き戸用傷防止プレート]

扉の表裏に取り付け出荷になります。



材質:樹脂製(クリアー色)

対象デザイン:F-XF限定

※20 + ¥30,000

※左の画像は幅広引き戸になります。

[カラーバリエーション]

品番の□にカラー記号をお入れください。



[ケーシング]

品番の○にケーシング記号を入れてください。



[枠用傷防止ガード材]




ZY5G01

材質:ソフトアクリル  
1セット2本入り

※10 ¥5,000/セット

※左の画像は幅広引き戸になります。



[バー引き手 -推奨組み合わせ-] バー引き手品番末尾■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH...ホワイト色(メープル柄)	□=LC...ライトクリア色(オーク柄)	■=H...ナチュラル色
□=PL...ベール色(メープル柄)		■=Q...ミディアム色
□=LB...ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W...ダーク色
□=DK...ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE...ディープブラウン色(ウエング柄)	



※扉の表裏両面にバー引き手になります。

受注生産品の  
マークについて

※□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。※□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は※3となります。

# 《有効開口1,203mm》幅広アウトセット片引き戸(上吊りタイプ)


両側ソフトクローズ標準装備

		F-XC	F-WV
		上レール寸法2,569mm	上レール寸法2,569mm
A	扉	空錠タイプ	空錠タイプ
		PTFW8XC-B-□ ※14 ¥101,700	PTFW8WV-B-□ ※14 ¥114,200
B	バー引き手	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700
C	レール+金具セット	空錠タイプ	空錠タイプ
		GKS0SW8-TR ※14 ¥50,400	GKS0SW8-TR ※14 ¥50,400
	見切り材セット	GUFRB13-□ ※3 ¥6,800	GUFRB13-□ ※3 ¥6,800
縦枠	170mm幅	EAFFW7-N-□ ※14 ¥19,800	EAFFW7-N-□ ※14 ¥19,800


セット価格 (A)扉(空錠タイプ)+(B)バー引き手+(C)レール+金具セット・見切り材セット、縦枠

空錠タイプ	¥192,400	¥204,900
-------	----------	----------

■ 縦枠裏側に壁を作って納める場合



■ 縦枠の裏側に開口枠を付けて納める場合



DEFS85A-□ ※14 ¥3,900 開口枠



大型サムターン表示錠付きの場合

セット価格



+ ¥8,900



扉 +¥1,000 + 縦枠(錠受け付) EAFFW7-(R/L)A-□ ※14 ¥20,400 (空錠縦枠+¥600) + 大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7 ※14 ¥7,300

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。

上部に取り付け



下部に取り付け

注意) 扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
※室内用の簡易シリンダー錠です。  
※錠付錠についてはP.31をご覧ください。

F☆☆☆☆


4VOC  
基準適合  
(不燃建材)

低VOC


受注生産品

■ 錠付きに変更した場合、左右が発生します。

右引き(R)



左引き(L)



機能引き戸

《有効開口1203mm》幅広アウトセット片引き戸(上吊りタイプ)

F-XF



上レール寸法2,569mm

PTFW8XF-B-□  
受14 ¥89,000

ZH2RC1■-7  
受14 ¥13,700

GKS0SW8-TR  
受14 ¥50,400

GUFRB13-□  
受3 ¥6,800

EAFFW7-N-□  
受14 ¥19,800

¥179,700

F-WC



上レール寸法2,569mm

PTFW8WC-B-□  
受14 ¥101,700

ZH2RC1■-7  
受14 ¥13,700

GKS0SW8-TR  
受14 ¥50,400

GUFRB13-□  
受3 ¥6,800

EAFFW7-N-□  
受14 ¥19,800

¥192,400

[引き戸用傷防止プレート]

扉の表裏に取り付けて出荷になります。



材質:樹脂製(クリアー色)

対象デザイン:F-XF限定

受20 + ¥30,000


※左の画像は幅広片引き戸になります。

[カラーバリエーション]

品番の□にカラー記号をお入れください。

WH ホワイト色 (メープル柄)	PL ベール色 (メープル柄)	LC ライトクリア色 (オーク柄)
LB ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	DK ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	DE ディープブラウン色 (ウエenge柄)

[デザイン上の注意]



両サイドに  
アルミ材が入ります。

[枠用傷防止ガード材]




ZY5G01

材質:ソフトアクリル

1セット2本入り

受10 ¥5,000/セット

※左の画像は幅広片引き戸になります。



[バー引き手 → 推奨組み合わせ] バー引き手品番■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH...ホワイト色(メープル柄)	□=LC...ライトクリア色(オーク柄)	■=H...ナチュラル色
□=PL...ベール色(メープル柄)		■=Q...ミディアム色
□=LB...ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W...ダーク色
□=DK...ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE...ディープブラウン色(ウエenge柄)	



※扉の表裏両面がバー引き手になります。

[不燃面材仕様]の引き戸が必要な際には、最寄りの営業所へお問い合わせください。

受注生産品の  
マークについて

受14

受20

のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。

受10

マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3日となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

施工資料


# 幅広片引き戸(上吊りタイプ)

片側ソフトクローズ標準装備

F-XC



F-WV



		枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm
①	扉 空錠タイプ	PTFW7XC-B-□ ※10 ¥68,300	PTFW6XC-B-□ ※10 ¥68,300	PTFW7WV-B-□ ※10 ¥81,800	PTFW6WV-B-□ ※10 ¥81,800
②	バー引き手	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700
調整枠(3方枠)の場合					
③	調整枠 空錠タイプ	TKF1NW7-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000	TKF1NW6-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000	TKF1NW7-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000	TKF1NW6-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000
	ケーシング	AGNF44-○T-□ ¥ 8,600	AGNF44-○T-□ ¥ 8,600	AGNF44-○T-□ ¥ 8,600	AGNF44-○T-□ ¥ 8,600
固定枠(3方枠)の場合					
	固定枠(155mm幅) 空錠タイプ	IKF5NW7-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000	IKF5NW6-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000	IKF5NW7-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000	IKF5NW6-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000
	固定枠(90mm幅) 空錠タイプ	IKF0NW7-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF0NW6-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF0NW7-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF0NW6-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500
	固定枠(113mm幅) 空錠タイプ	IKF3NW7-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF3NW6-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF3NW7-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF3NW6-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500

※155mm幅から選べる幅は、このように。

セット価格 ①扉(空錠タイプ)+②バー引き手+③調整枠[調整枠(空錠タイプ)+ケーシング]  
固定枠[固定枠(空錠タイプ)]

調整枠 空錠タイプ	¥151,600	¥165,100
固定枠(155mm幅) 空錠タイプ	¥151,000	¥164,500
固定枠(90mm+113mm幅) 空錠タイプ	¥143,500	¥157,000
両側ソフトクローズの場合		
両側ソフトクローズ用追加金具	ZYTRL1-7 ※7 ¥5,600	ZYTRL1-7 ※7 ¥5,600

## 大型サムターン表示錠付きの場合


セット価格  
+  
¥9,100



扉 +¥1,000 + 枠材 +¥800 + 大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7 ※14 ¥7,300

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。


上部に取り付け



下部に取り付け

注意) 扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
※室内用の簡易シリンダー錠です。  
※錠付錠についてはP.31をご覧ください。

## 幅広引き戸用小壁パネル



VMS900 2,040×435×30(2枚入り)  
※10 ¥14,200/セット

「不燃面材仕様」の引き戸が必要な際には、最寄りの営業所へお問い合わせください。


F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(床・壁・天井)

低VOC

受注生産品


●左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



機能引き戸

幅広片引き戸（上吊りタイプ）

F-XF



F-WC



F-XF		F-WC	
枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm
PTFW7XF-B-□ ※10 ¥47,100	PTFW6XF-B-□ ※10 ¥47,100	PTFW7WC-B-□ ※10 ¥65,000	PTFW6WC-B-□ ※10 ¥65,000
ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700
TKF1NW7-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000	TKF1NW6-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000	TKF1NW7-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000	TKF1NW6-(R/L)TC-□ ※7 ¥61,000
AGNF44-○T-□ ¥ 8,600	AGNF44-○T-□ ¥ 8,600	AGNF44-○T-□ ¥ 8,600	AGNF44-○T-□ ¥ 8,600
IKF5NW7-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000	IKF5NW6-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000	IKF5NW7-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000	IKF5NW6-(R/L)TC-□ ※7 ¥69,000
IKF0NW7-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF0NW6-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF0NW7-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF0NW6-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500
IKF3NW7-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF3NW6-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF3NW7-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500	IKF3NW6-(R/L)TC-□ ※10 ¥61,500
¥130,400		¥148,300	
¥129,800		¥147,700	
¥122,300		¥140,200	
ZYTRL1-7 ※7 ¥5,600	ZYTRL1-7 ※7 ¥5,600	ZYTRL1-7 ※7 ¥5,600	ZYTRL1-7 ※7 ¥5,600

【引き戸用傷防止プレート】

扉の表裏に取り付け出荷になります。



材質:樹脂製(クリアー色)  
対象デザイン:F-XF限定  
※20 + ¥30,000

【カラーバリエーション】

品番の□にカラー記号をお入れください。

WH ホワイト色 (メープル柄)	PL ベール色 (メープル柄)	LC ライトクリア色 (オーク柄)
LB ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	DK ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	DE ディープブラウン色 (ウenge柄)

【ケーシング】

品番の○にケーシング記号を入れてください。




レギュラータイプ(壁勝)	AT-BT-CT型	RT型
壁厚対応範囲		
○A...113~133mm		
○B...134~153mm		
○C...154~179mm		
○R...114mm(2×4工法)		

【枠用傷防止ガード材】



ZY5G01  
材質:ソフトアクリル  
1セット2本入り  
※10 ¥5,000/セット



【バー引き手 -推奨組み合わせ-】

バー引き手品番末尾■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH...ホワイト色(メープル柄)	□=LC...ライトクリア色(オーク柄)	■=H...ナチュラル色
□=PL...ベール色(メープル柄)		■=Q...ミディアム色
□=LB...ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W...ダーク色
□=DK...ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE...ディープブラウン色(ウenge柄)	



※扉の表裏両面がバー引き手になります。

受注生産品の  
マークについて

※□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。※□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は※3となります。

施工資料

# 自閉式 幅広片引き戸 (上吊りタイプ)

		F-XC		F-WV	
		枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm
A	扉	PTFG7XC-B-□ 受10 ¥68,300	PTFG6XC-B-□ 受10 ¥68,300	PTFG7WV-B-□ 受10 ¥81,800	PTFG6WV-B-□ 受10 ¥81,800
	空錠タイプ				
B	バー引き手	ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700	
	調整枠(3方枠)の場合				
C	調整枠	TKF1NW7-(R/L)TG-□ 受14 ¥58,300	TKF1NW6-(R/L)TG-□ 受14 ¥58,300	TKF1NW7-(R/L)TG-□ 受14 ¥58,300	TKF1NW6-(R/L)TG-□ 受14 ¥58,300
	自閉式金具・レールセット	ZYGW7-7 受14 ¥63,500	ZYGW6-7 受14 ¥63,500	ZYGW7-7 受14 ¥63,500	ZYGW6-7 受14 ¥63,500
	ケーシング	AGNF44-○T-□ ¥ 8,600		AGNF44-○T-□ ¥ 8,600	
	固定枠(3方枠)の場合				
固定枠(155mm幅)	固定枠	IKF5NW7-(R/L)TG-□ 受14 ¥66,400	IKF5NW6-(R/L)TG-□ 受14 ¥66,400	IKF5NW7-(R/L)TG-□ 受14 ¥66,400	IKF5NW6-(R/L)TG-□ 受14 ¥66,400
	自閉式金具・レールセット	ZYGW7-7 受14 ¥63,500	ZYGW6-7 受14 ¥63,500	ZYGW7-7 受14 ¥63,500	ZYGW6-7 受14 ¥63,500

セット価格 (A)扉(空錠タイプ)+(B)バー引き手+(C)調整枠[調整枠(空錠タイプ)+ケーシング+自閉式金具]  
固定枠[固定枠(空錠タイプ)+自閉式金具]

調整枠 空錠タイプ	¥212,400	¥225,900
固定枠 空錠タイプ	¥211,900	¥225,400

## 大型サムターン表示錠付きの場合


セット価格  
+  
¥9,100



扉 +¥1,000 + 枠材 +¥800 + 大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7 受14 ¥7,300

【表示錠の取り付け】取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。


上部に取り付け



下部に取り付け

注意)扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
※室内用の簡易シリンダー錠です。  
※錠付錠についてはP.31をご覧ください。

## 幅広引き戸用小壁パネル



※単位は全てmm。

VMS900 2,040×435×30(2枚入り)  
受10 ¥14,200/セット

「不燃面材仕様」の  
引き戸が必要な際には、  
最寄りの営業所へ  
お問い合わせください。


F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(床・壁・天井)

低VOC

受注生産品


●左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



機能引き戸

自閉式 幅広片引き戸 (上吊りタイプ)

F-XF



F-WC



枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm
PTFG7XF-B-□ 受10 ¥47,100	PTFG6XF-B-□ 受10 ¥47,100	PTFG7WC-B-□ 受10 ¥65,000	PTFG6WC-B-□ 受10 ¥65,000
ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700	
TKF1NW7-(R/L)TG-□ 受14 ¥58,300	TKF1NW6-(R/L)TG-□ 受14 ¥58,300	TKF1NW7-(R/L)TG-□ 受14 ¥58,300	TKF1NW6-(R/L)TG-□ 受14 ¥58,300
ZYGW7-7 受14 ¥63,500	ZYGW6-7 受14 ¥63,500	ZYGW7-7 受14 ¥63,500	ZYGW6-7 受14 ¥63,500
AGNF44-○T-□ ¥ 8,600		AGNF44-○T-□ ¥ 8,600	
IKF5NW7-(R/L)TG-□ 受14 ¥66,400	IKF5NW6-(R/L)TG-□ 受14 ¥66,400	IKF5NW7-(R/L)TG-□ 受14 ¥66,400	IKF5NW6-(R/L)TG-□ 受14 ¥66,400
ZYGW7-7 受14 ¥63,500	ZYGW6-7 受14 ¥63,500	ZYGW7-7 受14 ¥63,500	ZYGW6-7 受14 ¥63,500
¥191,200		¥209,100	
¥190,700		¥208,600	

【引き戸用傷防止プレート】

扉の表裏に取り付け出荷になります。



【カラーバリエーション】

品番の□にカラー記号をお入れください。



【ケーシング】

品番の○にケーシング記号を入れてください。



【枠用傷防止ガード材】



【バー引き手 -推奨組み合わせ-】

バー引き手品番末尾■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH...ホワイト色(メープル柄)	□=LC...ライトクリア色(オーク柄)	■=H...ナチュラル色
□=PL...ベール色(メープル柄)		■=Q...ミディアム色
□=LB...ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W...ダーク色
□=DK...ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE...ディープブラウン色(ウエング柄)	



施工資料

受注生産品のマークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品以外の品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注となります。

## 幅広引き込み戸 (戸袋引き込み・上吊りタイプ)

## 片側ソフトクローズ標準装備

※「ソフトクローズ機構」は戸先側のみの対応となります。(両側ソフトクローズには対応していません。)

		F-XC		F-WV	
		枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm
A	扉	PTFW7XC-B-□ ※10 ¥68,300	PTFW6XC-B-□ ※10 ¥68,300	PTFW7WV-B-□ ※10 ¥81,800	PTFW6WV-B-□ ※10 ¥81,800
	空錠タイプ				
B	バー引き手	ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	
C	調整枠(3方枠)の場合				
	調整枠	TPF1NW7-TC-□ ※10 ¥78,600	TPF1NW6-TC-□ ※10 ¥78,600	TPF1NW7-TC-□ ※10 ¥78,600	TPF1NW6-TC-□ ※10 ¥78,600
	ケーシング	AGNF42-○T-□ ¥ 6,900		AGNF42-○T-□ ¥ 6,900	
固定枠(3方枠)の場合					
固定枠 (170mm幅)	空錠タイプ	IPF7NW7-TC-□ ※10 ¥86,600	IPF7NW6-TC-□ ※10 ¥86,600	IPF7NW7-TC-□ ※10 ¥86,600	IPF7NW6-TC-□ ※10 ¥86,600

セット価格 (A)扉(空錠タイプ)+(B)バー引き手+(C)調整枠[調整枠(空錠タイプ)+ケーシング]  
固定枠[固定枠(空錠タイプ)]

調整枠 空錠タイプ	¥167,500	¥181,000
固定枠 空錠タイプ	¥168,600	¥182,100

## 大型サムターン表示錠付きの場合


セット価格  
+  
¥9,100



扉 +¥1,000 + 枠材 +¥800 + 大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7 ※14 ¥7,300

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。


上部に取り付け



下部に取り付け

注意)扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
※室内用の簡易シンダー錠です。  
※鍵付錠についてはP.31をご覧ください。

## 幅広引き戸用小壁パネル



※単位は全てmm。

VMS900 2,040×435×30(2枚入り)  
※10 ¥14,200/セット


「不燃面材仕様」の  
引き戸が必要な際には、  
最寄りの営業所へ  
お問い合わせください。

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(内装建材)

低VOC

受注生産品



F-XF		F-WC	
枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm
PTFW7XF-B-□ ※10 ¥47,100	PTFW6XF-B-□ ※10 ¥47,100	PTFW7WC-B-□ ※10 ¥65,000	PTFW6WC-B-□ ※10 ¥65,000
ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	
TPF1NW7-TC-□ ※10 ¥78,600	TPF1NW6-TC-□ ※10 ¥78,600	TPF1NW7-TC-□ ※10 ¥78,600	TPF1NW6-TC-□ ※10 ¥78,600
AGNF42-○T-□ ¥ 6,900		AGNF42-○T-□ ¥ 6,900	
IPF7NW7-TC-□ ※10 ¥86,600	IPF7NW6-TC-□ ※10 ¥86,600	IPF7NW7-TC-□ ※10 ¥86,600	IPF7NW6-TC-□ ※10 ¥86,600
¥146,300		¥164,200	
¥147,400		¥165,300	

**[引き戸用傷防止プレート]**

扉の表裏に取り付け出荷になります。



**[カラーバリエーション]**

品番の□にカラー記号をお入れください。



**[ケーシング]**

品番の○にケーシング記号を入れてください。



**[枠用傷防止ガード材]**



**[バー引き手 -推奨組み合わせ-]** バー引き手品番末尾■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH...ホワイト色(メープル柄)	□=LC...ライトクリア色(オーク柄)	■=H...ナチュラル色
□=PL...ペール色(メープル柄)		■=Q...ミディアム色
□=LB...ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W...ダーク色
□=DK...ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE...ディープブラウン色(ウenge柄)	



受注生産品のマークについて  
※□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。※□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は※3となります。

# 自閉式 幅広引き込み戸 (戸袋引き込み・上吊りタイプ)

		F-XC		F-WV		
		枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	
A	扉	PTFG7XC-B-□ 変10 ¥68,300	PTFG6XC-B-□ 変10 ¥68,300	PTFG7WV-B-□ 変10 ¥81,800	PTFG6WV-B-□ 変10 ¥81,800	
	空錠タイプ					
B	バー引き手	ZH2RC1■-7 変14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 変14 ¥13,700		
C	調整枠(3方枠)の場合					
	調整枠	TPF1NW7-TG-□ 変14 ¥65,400	TPF1NW6-TG-□ 変14 ¥65,400	TPF1NW7-TG-□ 変14 ¥65,400	TPF1NW6-TG-□ 変14 ¥65,400	
	自閉式金具・レールセット	ZYGP7-7 変14 ¥63,500	ZYGP6-7 変14 ¥63,500	ZYGP7-7 変14 ¥63,500	ZYGP6-7 変14 ¥63,500	
	ケーシング	AGNF42-○T-□ ¥ 6,900		AGNF42-○T-□ ¥ 6,900		
固定枠(3方枠)の場合						
固定枠	IPF7NW7-TG-□ 変14 ¥73,400	IPF7NW6-TG-□ 変14 ¥73,400	IPF7NW7-TG-□ 変14 ¥73,400	IPF7NW6-TG-□ 変14 ¥73,400		
自閉式金具・レールセット	ZYGP7-7 変14 ¥63,500	ZYGP6-7 変14 ¥63,500	ZYGP7-7 変14 ¥63,500	ZYGP6-7 変14 ¥63,500		
セット価格 (A)扉(空錠タイプ)+(B)バー引き手+(C)調整枠[調整枠(空錠タイプ)+自閉式金具] 固定枠[固定枠(空錠タイプ)+自閉式金具]						
調整枠 空錠タイプ		¥217,800		¥231,300		
固定枠 空錠タイプ		¥218,900		¥232,400		

※この価格には設置費は含まれておりません。

## 大型サムターン表示錠付きの場合

セット価格


+ ¥9,100



扉 +¥1,000 + 枠材 +¥800 + 大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7 変14 ¥7,300

【表示錠の取り付け】取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。


上部に取り付け



下部に取り付け

注意)扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
※室内用の簡易シリンダー錠です。  
※錠付錠についてはP.31をご覧ください。

## 幅広引き戸用小壁パネル



VMS900 2,040×435×30(2枚入り)  
変10 ¥14,200/セット


「不燃面材仕様」の引き戸が必要な際には、最寄りの営業所へお問い合わせください。

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(内装建材)

低VOC

受注生産品



F-XF		F-WC	
枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm	枠外幅2,215mm	枠外幅1,915mm
PTFG7XF-B-□ 受10 ¥47,100	PTFG6XF-B-□ 受10 ¥47,100	PTFG7WC-B-□ 受10 ¥65,000	PTFG6WC-B-□ 受10 ¥65,000
ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700	
TPF1NW7-TG-□ 受14 ¥65,400	TPF1NW6-TG-□ 受14 ¥65,400	TPF1NW7-TG-□ 受14 ¥65,400	TPF1NW6-TG-□ 受14 ¥65,400
ZYGP7-7 受14 ¥63,500	ZYGP6-7 受14 ¥63,500	ZYGP7-7 受14 ¥63,500	ZYGP6-7 受14 ¥63,500
AGNF42-○T-□ ¥ 6,900		AGNF42-○T-□ ¥ 6,900	
IPF7NW7-TG-□ 受14 ¥73,400	IPF7NW6-TG-□ 受14 ¥73,400	IPF7NW7-TG-□ 受14 ¥73,400	IPF7NW6-TG-□ 受14 ¥73,400
ZYGP7-7 受14 ¥63,500	ZYGP6-7 受14 ¥63,500	ZYGP7-7 受14 ¥63,500	ZYGP6-7 受14 ¥63,500
¥196,600		¥214,500	
¥197,700		¥215,600	

**[引き戸用傷防止プレート]**  
扉の表裏に取り付け出荷になります。



**[カラーバリエーション]**  
品番の□にカラー記号をお入れください。



**[ケーシング]**  
品番の○にケーシング記号を入れてください。



**[枠用傷防止ガード材]**



**[バー引き手 -推奨組み合わせ-]** バー引き手品番末尾■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH ...ホワイト色(メープル柄)	□=LC ...ライトクリア色(オーク柄)	■=H ...ナチュラル色
□=PL ...ベール色(メープル柄)		■=Q ...ミディアム色
□=LB ...ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W ...ダーク色
□=DK ...ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE ...ディープブラウン色(ウエンゲ柄)	



受注生産品のマークについて  
 受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品以外の品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注となります。


# 幅広アウトセット片引き戸(上吊りタイプ)

両側ソフトクローズ標準装備

F-XC



F-WV





		上レール寸法2,169mm	上レール寸法1,869mm	上レール寸法2,169mm	上レール寸法1,869mm
A	扉 空錠タイプ	PTFW7XC-B-□ 変10 ¥68,300	PTFW6XC-B-□ 変10 ¥68,300	PTFW7WV-B-□ 変10 ¥81,800	PTFW6WV-B-□ 変10 ¥81,800
		B		B	
B		ZH2RC1■-7 変14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 変14 ¥13,700	
C	レール+ 金具セット	GKS0SW7-TR 変14 ¥50,400	GKS0SW6-TR 変14 ¥50,400	GKS0SW7-TR 変14 ¥50,400	GKS0SW6-TR 変14 ¥50,400
	見切り材セット	GUFRB13-□ 変3 ¥ 6,800		GUFRB13-□ 変3 ¥ 6,800	
	縦枠 170mm幅	EAFFW7-N-□ 変14 ¥19,800		EAFFW7-N-□ 変14 ¥19,800	


セット価格 (A)扉(空錠タイプ)+(B)バー引き手+(C)レール+金具セット・見切り材セット、縦枠

空錠タイプ	¥159,000	¥172,500
-------	----------	----------


■ 縦枠裏側に壁を作って納める場合



■ 縦枠の裏側に開口枠を付けて納める場合



DEFS85A-□ 変14 ¥3,900 開口枠




大型サムターン表示錠付きの場合

セット価格  
+  
¥8,900



扉 +¥1,000 + 縦枠(錠受け付) EAFFW7-(R/L)A-□ + 大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7  
(空錠縦枠+¥600) 変14 ¥20,400 変14 ¥7,300

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。




注意) 扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
※室内用の簡易シリンダー錠です。  
※鍵付錠についてはP.31をご覧ください。

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(床・壁・天井)

低VOC

受注生産品



機能引き戸

幅広アウトセット片引き戸（上吊りタイプ）

F-XF		F-WC	
上レール寸法2,169mm	上レール寸法1,869mm	上レール寸法2,169mm	上レール寸法1,869mm
PTFW7XF-B-□ ※10 ¥47,100	PTFW6XF-B-□ ※10 ¥47,100	PTFW7WC-B-□ ※10 ¥65,000	PTFW6WC-B-□ ※10 ¥65,000
ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 ※14 ¥13,700	
GKS0SW7-TR ※14 ¥50,400	GKS0SW6-TR ※14 ¥50,400	GKS0SW7-TR ※14 ¥50,400	GKS0SW6-TR ※14 ¥50,400
GUFRB13-□ ※3 ¥ 6,800		GUFRB13-□ ※3 ¥ 6,800	
EAFFW7-N-□ ※14 ¥19,800		EAFFW7-N-□ ※14 ¥19,800	
¥137,800		¥155,700	

**[引き戸用傷防止プレート]**

扉の表裏に取り付けて出荷になります。



**[カラーバリエーション]**

品番の□にカラー記号をお入れください。



**[枠用傷防止ガード材]**



**[バー引き手 → 推奨組み合わせ]** バー引き手品番■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH …ホワイト色(メープル柄)	□=LC …ライトクリア色(オーク柄)	■=H …ナチュラル色
□=PL …ベール色(メープル柄)		■=Q …ミディアム色
□=LB …ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W …ダーク色
□=DK …ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE …ディープブラウン色(ウエング柄)	



施工資料

「不燃面材仕様」の引き戸が必要な際には、最寄りの営業所へお問い合わせください。

受注生産品のマークについて  
※10 のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。  
※14 のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3日となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

## 2枚連動シンクロ引き戸(上吊りタイプ)

片側ソフトクローズ標準装備

		F-XC		F-WV	
		枠外幅1,644mm	枠外幅1,450mm	枠外幅1,644mm	枠外幅1,450mm
A	扉タイプ	屏1 PQF54XC-SN-□ 変10 ¥36,800	PQF53XC-SN-□ 変10 ¥36,800	PQF54WV-SN-□ 変10 ¥43,800	PQF53WV-SN-□ 変10 ¥43,800
	屏2 PQF52XF-RN-□ 変10 ¥25,600	PQF51XF-RN-□ 変10 ¥25,600	PQF52XF-RN-□ 変10 ¥25,600	PQF51XF-RN-□ 変10 ¥25,600	
	扉上取付金具	ZH25S4-8 変7 ¥12,600	ZH25S3-8 変7 ¥12,600	ZH25S4-8 変7 ¥12,600	ZH25S3-8 変7 ¥12,600
B	バー引き手 (両側タイプ)	ZH2RC1■-7 変14 ¥13,700		ZH2RC1■-7 変14 ¥13,700	
C 調整枠(3方枠)の場合					
	調整枠 (3方枠)	TQF5N44-(R/L)TC-□ 変5 ¥75,800	TQF5N43-(R/L)TC-□ 変5 ¥75,800	TQF5N44-(R/L)TC-□ 変5 ¥75,800	TQF5N43-(R/L)TC-□ 変5 ¥75,800
	ケーシング (整飾ち納まり)	AGNF43-○T-□ ¥ 7,500		AGNF43-○T-□ ¥ 7,500	
固定枠(3方枠)の場合					
	固定枠 (170mm幅)	IQF7N44-(R/L)TC-□ 変5 ¥79,000	IQF7N43-(R/L)TC-□ 変5 ¥79,000	IQF7N44-(R/L)TC-□ 変5 ¥79,000	IQF7N43-(R/L)TC-□ 変5 ¥79,000

※この価格には消費税は含まれていません。

セット価格 (A) 扉タイプ + (B) バー引き手(両側タイプ) + (C) 調整枠 [調整枠 + ケーシング]  
固定枠 [固定枠]

調整枠 空錠タイプ	¥172,000	¥179,000
固定枠 空錠タイプ	¥167,700	¥174,700


## 大型サムターン表示錠付きの場合

セット価格  
+  
¥9,100

扉 +¥1,000	+	枠材 +¥800	+	大型サムターン表示錠 ZH2JC7-7 変14 ¥7,300
--------------	---	-------------	---	-----------------------------------

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。

上部に取り付け




下部に取り付け

注意) 扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。  
 ※室内用の簡易シンダー錠です。  
 ※錠付錠についてはP.31をご覧ください。

F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合 (木製建具材) 低VOC 受注生産品

●左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



機能引き戸

2枚連動シンクロ引き戸(上吊りタイプ)

## F-XF




枠外幅1,644mm	枠外幅1,450mm
PQF54XF-SN-□ 受10 ¥25,600	PQF53XF-SN-□ 受10 ¥25,600
PQF52XF-RN-□ 受10 ¥25,600	PQF51XF-RN-□ 受10 ¥25,600
ZH25S4-8 受7 ¥12,600	ZH25S3-8 受7 ¥12,600
ZH2RC1■-7 受14 ¥13,700	
TQF5N44-(R/L)TC-□ 受5 ¥75,800	TQF5N43-(R/L)TC-□ 受5 ¥75,800
AGNF43-○T-□ ¥ 7,500	
IQF7N44-(R/L)TC-□ 受5 ¥79,000	IQF7N43-(R/L)TC-□ 受5 ¥79,000
¥160,800	
¥156,500	

### [枠用傷防止ガード材]



**ZY5G01**  
材質:ソフトアクリル  
1セット2本入り  
受10 ¥5,000/セット

※上の画像は幅広片引き戸になります。



### [カラーバリエーション]

品番の□にカラー記号をお入れください。

<b>WH</b> ホワイト色 (メープル柄)	<b>PL</b> ベール色 (メープル柄)	<b>LC</b> ライトクリア色 (オーク柄)
<b>LB</b> ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	<b>DK</b> ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	<b>DE</b> ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)

### [ケーシング]

品番の○にケーシング記号を入れてください。

レギュラータイプ(壁勝)	
AT-BT-CT型	RT型
壁厚対応範囲	
ケーシング記号	
○A	…151~171mm
○B	…172~191mm
○C	…192~217mm
○R	…151mm

[バー引き手 -推奨組み合わせ-] バー引き手品番■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH …ホワイト色(メープル柄)	□=LC …ライトクリア色(オーク柄)	■=H …ナチュラル色
□=PL …ベール色(メープル柄)		■=Q …ミディアム色
□=LB …ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W …ダーク色
□=DK …ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE …ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	



※扉の表裏両面がバー引き手になります。

受注生産品のマークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。

受注生産品のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3日となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

受注生産品のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3日となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

受注生産品のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3日となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

受注生産品のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3日となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

施工資料

## 3枚連動引き戸 (レールタイプ)

ソフトクローズ機構には対応していません

## F-XC



## F-WV



		F-XC		F-WV		
		枠外幅1,644mm	枠外幅1,450mm	枠外幅1,644mm	枠外幅1,450mm	
A	扉タイプ	扉1	PVF54XC-L-□ 変7 ¥35,800	PVF53XC-L-□ 変7 ¥35,800	PVF54WV-L-□ 変7 ¥43,000	PVF53WV-L-□ 変7 ¥43,000
		扉2	PVF52XF-BB7-□ 変7 ¥25,800	PVF51XF-BB7-□ 変7 ¥25,800	PVF52XF-BB7-□ 変7 ¥25,800	PVF51XF-BB7-□ 変7 ¥25,800
		扉3	PVF54XC-R-□ 変7 ¥35,800	PVF53XC-R-□ 変7 ¥35,800	PVF54WV-R-□ 変7 ¥43,000	PVF53WV-R-□ 変7 ¥43,000
B	バー引き手 (両側タイプ)	ZH2RC1■-7 ×2 変14 ¥13,700 ×2		ZH2RC1■-7 ×2 変14 ¥13,700 ×2		
C	調整枠(3方枠の場合)					
	調整枠 (3方枠)	TVF2N44-NE-□ 変5 ¥40,300	TVF2N43-NE-□ 変5 ¥40,300	TVF2N44-NE-□ 変5 ¥40,300	TVF2N43-NE-□ 変5 ¥40,300	
	ケーシング (壁勝ち納まり)	AGNF43-○T-□ ¥ 7,500		AGNF43-○T-□ ¥ 7,500		
	固定枠(3方枠の場合)					
	固定枠 (155mm幅)	IVF5N44-NE-□ 変5 ¥41,400	IVF5N43-NE-□ 変5 ¥41,400	IVF5N44-NE-□ 変5 ¥41,400	IVF5N43-NE-□ 変5 ¥41,400	
D	床直付けレール	DCRFV4N-S7 変5 ¥ 8,900	DCRFV3N-S7 変5 ¥ 8,900	DCRFV4N-S7 変5 ¥ 8,900	DCRFV3N-S7 変5 ¥ 8,900	


※レールからかまちを選びください。

セット価格 (A) 扉タイプ + (B) バー引き手 (両側タイプ) + (C) 調整枠 [調整枠 + ケーシング] 固定枠 [固定枠] + (D) 敷居 (床直付けレール)

調整枠 空錠タイプ	¥181,500	¥195,900
固定枠 空錠タイプ	¥175,100	¥189,500

※表示錠の取付は特注にて対応しております。

F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合 (木質基材) 低VOC 受注生産品



機能引き戸

3枚連動引き戸 (レールタイプ)

F-XF



枠外幅1,644mm	枠外幅1,450mm
PVF54XF-B-□ 受7 ¥24,800	PVF53XF-B-□ 受7 ¥24,800
PVF52XF-BB7-□ 受7 ¥25,800	PVF51XF-BB7-□ 受7 ¥25,800
PVF54XF-B-□ 受7 ¥24,800	PVF53XF-B-□ 受7 ¥24,800
ZH2RC1■-7 ×2 受14 ¥13,700 ×2	

TVF2N44-NE-□ 受5 ¥40,300	TVF2N43-NE-□ 受5 ¥40,300
AGNF43-○T-□ ¥ 7,500	

IVF5N44-NE-□ 受5 ¥41,400	IVF5N43-NE-□ 受5 ¥41,400
----------------------------	----------------------------

DCRFV4N-S7 受5 ¥ 8,900	DCRFV3N-S7 受5 ¥ 8,900
--------------------------	--------------------------

¥159,500	
¥153,100	

【枠用傷防止ガード材】

ZY5G01  
材質:ソフトアクリル  
1セット2本入り  
受10 ¥5,000/セット

※上の画像は幅広片引き戸になります。

【カラーバリエーション】

品番の□にカラー記号をお入れください。

WH ホワイト色 (メープル柄)	PL ベール色 (メープル柄)	LC ライトクリア色 (オーク柄)
LB ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	DK ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	DE ディープブラウン色 (ウエング柄)

【ケーシング】

品番の○にケーシング記号を入れてください。

レギュラータイプ(壁勝)	
AT-BT-CT型	RT型
24mm	35mm

壁厚対応範囲

○A	…151~171mm
○B	…172~191mm
○C	…192~217mm
○R	…151mm

ケーシングの厚みは必ずご確認ください。

【バー引き手 -推奨組み合わせ-】バー引き手品番末尾■にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー		バー部分のカラー
□=WH…ホワイト色(メープル柄)	□=LC…ライトクリア色(オーク柄)	■=H…ナチュラル色
□=PL…ベール色(メープル柄)		■=Q…ミディアム色
□=LB…ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)		■=W…ダーク色
□=DK…ダークブラウン色(ウォールナット柄)	□=DE…ディープブラウン色(ウエング柄)	



「不燃面材仕様」の引き戸が必要な際には、最寄りの営業所へお問い合わせください。

受注生産品のマークについて 受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品以外の品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注となります。


施工資料

# 鍵付錠の取り付け

機能引き戸に大型サムターン付き鍵付錠の取り付けが可能です。



鍵付錠(大型サムターン)



(注意) 取り付け位置はバー引き手の上下どちらかの選択となります。カスタムオーダーにて発注をお願いします。


大型サムターン  
鍵付錠  
**ZH2JC8-7**  
税別 ¥23,500

(同梱品:大型サムターン鍵付錠+カマ錠)  
※1つの施設で50個が最大発注数になります。  
※錠は一般住宅の室内専用ドア・引き戸用の簡易シンダー錠です。  
本商品は、防犯用の本錠錠ではありませんので防犯効果の必要な場所へは使用しないでください。

複数の引き戸の鍵をマスターキーで管理することができます。

## ■ ZH2JC8-M7(マスターキー)

複数の異なる錠前を1本のキーで施解錠できるシステムです。




<p>マスターキーが使える 鍵付錠セット ⑤発注数</p> <p>カマ錠 子カギ3本 大型サムターン 錠前</p>	+	<p>マスターキー 3本</p>
<p>マスターキーシステムを発注すると、カマ錠・大型サムターン・錠前・子カギ3本が1梱包で納入され、マスターキー3本は別梱包になります。</p>		
<p>大型サムターン付鍵付錠 マスターキー仕様</p>		<p><b>ZH2JC8-M7</b> 税別 ¥27,800</p>

※左図の場合発注はZH2JC8-M7×50個

## ■ ZH2JC8-D7(同一キー)

複数の錠前を同じ「キーNo.」で統一したシステムです。




<p>「キーNo.」が同じ 鍵付錠セット ⑤発注数</p> <p>カマ錠 子カギ3本 大型サムターン 錠前</p>		<p>マスターキー 3本</p>
<p>マスターキー+同一キーシステムを発注すると、カマ錠・大型サムターン・錠前・子カギ3本が1梱包で納入され、マスターキー3本は別梱包になります。</p>		
<p>大型サムターン付鍵付錠 同一キー仕様</p>		<p><b>ZH2JC8-D7</b> 税別 ¥24,400</p>

※左図の場合発注はZH2JC8-D7×3個

## ■ ZH2JC8-MD7(マスターキー+同一キー)

複数の錠前を同じ「キーNo.」で統一したシステムです。




<p>「キーNo.」が同じ 鍵付錠セット ⑤発注数</p> <p>カマ錠 子カギ3本 大型サムターン 錠前</p>	+	<p>マスターキー 3本</p>
<p>マスターキー+同一キーシステムを発注すると、カマ錠・大型サムターン・錠前・子カギ3本が1梱包で納入され、マスターキー3本は別梱包になります。</p>		
<p>大型サムターン付鍵付錠 マスターキー+同一キー仕様</p>		<p><b>ZH2JC8-MD7</b> 税別 ¥28,600</p>

※左図の場合発注はZH2JC8-MD7×3個

# キープラン例の紹介


## ケース1 複数の部屋を1本のキーで管理する場合



発注 ※1伝票で発注	ZH2JC8-M7	× 10個
納入	錠前 ・大型サムターン ・カム錠 ・子カギ (3本) ・マスターキー (3本)※	× 10個

※マスターキー (3本) は別梱包での納品になります。


## ケース2 複数の部屋をグループ毎に1本のキーで管理する場合



発注 ※伝票を分けて発注	ZH2JC8-M7	× 3個
	ZH2JC8-M7	× 7個
納入	錠前 ・大型サムターン ・カム錠 ・子カギ (3本) ・マスターキー (3本)※	× 3個
	錠前 ・大型サムターン ・カム錠 ・子カギ (3本) ・マスターキー (3本)※	× 7個

※マスターキー (3本) は別梱包での納品になります。


## ケース3 特定数の部屋の鍵を同じキーNo.で管理し、更に特定数の部屋の鍵を1本で管理する場合



発注 ※伝票を分けて発注	ZH2JC8-D7	× 3個
	ZH2JC8-M7	× 7個
納入	錠前 ・大型サムターン ・カム錠 ・子カギ (3本) ・マスターキー (3本)※	× 3個
	錠前 ・大型サムターン ・カム錠 ・子カギ (3本) ・マスターキー (3本)※	× 7個

※マスターキー (3本) は別梱包での納品になります。

## ケース4 特定数の部屋の鍵を同じキーNo.で管理し、更に全ての部屋の鍵を1本で管理する場合



発注 ※1伝票で発注	ZH2JC8-MD7	× 3個
	ZH2JC8-M7	× 7個
納入	錠前 ・大型サムターン ・カム錠 ・子カギ (3本) ・マスターキー (3本)※	× 3個
	錠前 ・大型サムターン ・カム錠 ・子カギ (3本) ・マスターキー (3本)※	× 7個

※マスターキー (3本) は別梱包での納品になります。


ZH2JC8-M7 マスターキー仕様、ZH2JC8-D7 同一キー仕様、ZH2JC8-MD7 マスターキー+同一キー仕様を希望される場合は、上記イラストのようにキープランを記載の上、最寄りの営業所まで発注依頼をお願い致します。

受注生産品のマークについて 緑色のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。黒色のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は黒色のマークとなります。

## 高さ方向のサイズ変更について

高齢者施設等では、  
火災時に安全に避難するために  
防煙区画として高さ500mm以上の防煙壁の設置が  
必要とされる場合があります。  
そのため、基準H寸法のサイズを小さくする場合は  
**価格変更無し**での対応を行っております。

※幅のサイズ変更を含む場合には標準価格×130%となります。



※図は天井高2,400mmの場合

## 扉別サイズ特注一覧

右記の扉には  
サイズの特注対応が  
ございませんので  
ご注意ください。

《有効開口1,200mm》幅広片引き戸(上吊りタイプ)  
《有効開口1,200mm》幅広引き込み戸(戸袋引き込み・上吊りタイプ)  
《有効開口1,203mm》幅広アウトセット片引き戸(上吊りタイプ)  
3枚連動引き戸(レールタイプ)

- ◆幅広片引き戸(上吊りタイプ)
- ◆幅広引き込み戸(両側戸袋・上吊りタイプ)

幅方向(Wサイズ)	最小	標準	最大	価格
枠外寸法(UW)	1,815	1,915	2,215	標準価格 ×130%
本体寸法(DW)	958	1,008	1,158	
有効開口	800	850	1,000	

高さ方向(Hサイズ)	最小	標準(最大)	価格
UH	1,752	2,035	価格変更無し
DH	1,700	1,983	
開口寸法(FL~鴨居下)	1,722	2,005	

扉納期	枠納期
10日	10日



※F-WVは高さ方向のサイズ特注には対応しておりません。

- ◆自閉式 幅広片引き戸(上吊りタイプ)
- ◆自閉式 幅広引き込み戸(両側戸袋・上吊りタイプ)

幅方向(Wサイズ)	最小	標準	最大	価格
枠外寸法(UW)	1,815	1,915	2,215	標準価格 ×130%
本体寸法(DW)	958	1,008	1,158	
有効開口	800	850	1,000	

高さ方向(Hサイズ)	最小	標準(最大)	価格
UH	1,771	2,035	価格変更無し
DH	1,700	1,964	
開口寸法(FL~鴨居下)	1,741	2,005	

扉納期	枠納期
10日	20日

基準H寸法(枠外H寸法)

[標準]

2,035mm



※F-WVは高さ方向のサイズ特注には対応していません。

- ◆幅広アウトセット片引き戸(上吊りタイプ)

幅方向(Wサイズ)	最小	標準	最大	価格
レールサイズ	1,769	1,869	2,169	標準価格 ×130%
本体寸法(DW)	968	1,008	1,158	
有効開口	813	853	1,003	


高さ方向(Hサイズ)	最小	標準(最大)	価格
UH	1,764	2,047	価格変更無し
DH	1,700	1,983	
開口寸法(FL~鴨居下)	1,677	1,960	

扉納期	レール納期
10日	20日

基準H寸法(枠外H寸法)

[標準]

2,047mm



※F-WVは高さ方向のサイズ特注には対応していません。

- ◆2枚連動シンクロ引き戸(上吊りタイプ)

幅方向(Wサイズ)	最小	標準	最大	価格
枠外寸法(UW)	1,450	1,644	2,337	標準価格 ×130%
本体寸法(DW)	605+505	669+569	900+800	
有効開口	785	915	1,377	

高さ方向(Hサイズ)	最小	標準(最大)	価格
UH	1,777	2,035	価格変更無し
DH	1,700	1,958	
開口寸法(FL~鴨居下)	1,747	2,005	

扉納期	枠納期
10日	10日

基準H寸法(枠外H寸法)

[標準]

2,035mm




※F-WVは高さ方向のサイズ特注には対応していません。

## 1 鍵加工位置変更

上下いずれかを設定

【表示錠の取り付け】取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。

高さ特注の場合は扉下からの寸法設定になります。



※扉と枠材は品番では発注できません。  
カスタムオーダーにて発注をお願いします。

	価格	納期
引き戸本体	+¥1,000	10日
枠	+¥ 800	枠納期 7日未満 …… 7日 枠納期 7日以上 …… 枠納期に準ずる

※上記価格は、当社指定加工位置の場合のものです。

## 2 ミワロック鍵加工

鍵加工位置上下いずれかを設定

【表示錠の取り付け】取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。

ミワロックFG3錠に対応した加工のみ対応です。


※内容の詳細については最寄りの営業所にご確認ください。

※枠側受け金具は枠材より3mm飛び出しますのでご注意ください。

	価格	納期
引き戸本体	+¥14,000	14日
枠	+¥ 6,000	10日

※上記価格は、当社指定加工位置の場合のものです。

## 3 バー引き手をコの字型バーに変更する場合



【施工例】



【コの字型バー本体】

ZHRC2-7- ■ 受14 ¥12,400/セット

	価格	納期
引き戸本体	+¥3,000	14日
枠	-	-
コの字型バー	-¥1,300	14日

注意) 引き戸本体にはバー引き手を止める心材が必要になりますので扉本体をレギュラー品番では発注しないようご注意ください。

【コの字型バー引き手 ～推奨カラー～】

バー引き手品番末尾 ■ にバー部分のカラー品番を入れてください。

建具カラー	バー部分のカラー
□ = WH …ホワイト色(メープル柄)	■ = LC …ライト色
□ = LC …ライトクリア色(オーク柄)	
□ = PL …ペール色(メープル柄)	■ = LB …ライトブラウン色
□ = LB …ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	
□ = DK …ダークブラウン色(ウォールナット柄)	■ = DK …ダーク色
□ = DE …ディーブラウン色(ウエング柄)	



# 特注デザイン対応

特注デザイン対応

幅広片引き戸

自閉式 幅広片引き戸

幅広引き込み戸

自閉式 幅広引き込み戸


幅広アウトセット片引き戸

● 詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

**F-XF**



¥47,100



+ ¥4,800




**XF-1MS**  
面縁(センター)



**XF-1S**  
面縁(エンド)

+ ¥16,000



**XF-3K**  
アクリル(□×3)



**XF-3D**  
アクリル(◇×3)

**F-XC**



¥68,300



+ ¥0



**XC-S**  
ガラス位置変更

+ ¥9,600



**XF-2S**  
面縁(両サイド)




**XF-1K**  
アクリル(□×1)



**XF-1D**  
アクリル(◇×1)

+ ¥24,000



**XF-5K**  
アクリル(□×5)



**XF-5D**  
アクリル(◇×5)

+ ¥40,000



**XF-U1G**  
腰上ガラス①

+ ¥32,000



**XF-U2G**  
腰上ガラス②

**F-WV**

¥81,800



+ ¥0



**WV-S**  
ガラス/換気口位置変更

**F-WC**

¥65,000



+ ¥0



**WC-S**  
ガラス位置変更


受注生産品の  
マークについて

■のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を  
見てください。■のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は■となります。

《有効開口1,200mm》幅広片引き戸（上吊りタイプ）


調整枠

■横断面図




※図示：左引き手

■縦断面図




固定枠

■横断面図



※図示：左引き手


■縦断面図




《有効開口1,200mm》幅広引き込み戸（戸袋引き込み・上吊りタイプ）

調整枠

■横断面図




■縦断面図




固定枠

■横断面図




■縦断面図



《有効開口1,203mm》幅広アウトセット片引き戸（上吊りタイプ）


■ 縦断面図

■ 横断面図



■ 縦断面図


■ 横断面図



幅広片引き戸（上吊りタイプ）

調整枠


■横断面図



※図示：左引き手


固定枠

■横断面図




※図示：左引き手

■縦断面図




■縦断面図




自閉式 幅広片引き戸（上吊りタイプ）

調整枠

■横断面図




■縦断面図




固定枠

■横断面図




■縦断面図




幅広引き込み戸（戸袋引き込み・上吊りタイプ）

調整枠

■横断面図




■縦断面図




固定枠

■横断面図




■縦断面図




自閉式 幅広引き込み戸（戸袋引き込み・上吊りタイプ）

調整枠


■横断面図



■縦断面図




鴨居詳細断面図




※戸先に振れ止め金具付

固定枠


■横断面図



■縦断面図



鴨居詳細断面図




※戸先に振れ止め金具付


## 幅広アウトセット片引き戸（上吊りタイプ）

### 縦枠裏側に壁を作って納める場合


#### ■ 横断面図



枠現場加工  
12.5mmPBの  
場合のカキコミ  
寸法です。




#### ■ 縦断面図




### 縦枠裏側に開口枠を取り付ける場合

#### ■ 横断面図




#### レール取り付け高さ



レール下場が床から1,985mmに取り付けてください。


#### ■ 縦断面図



上吊り2枚連動シンクロ引き戸（上吊りタイプ）


調整枠

■横断面図





※図示：左引き手

■縦断面図




■振れ止め金具取り付け




固定枠



■横断面図



■縦断面図




■振れ止め金具取り付け




## 3枚連動引き戸（レールタイプ）

### 調整枠


■横断面図



### ■縦断面図 [床直付けレールタイプ]




床直付けレール断面図




### 固定枠


■横断面図



### ■縦断面図 [床直付けレールタイプ]




床直付けレール断面図






標準錠


バー引手  
錠加工位置(上部)




バー引手  
錠加工位置(下部)



コノ字型バー引手  
錠加工位置(上部)




コノ字型バー引手  
錠加工位置(下部)




ミワロック製錠


バー引手  
錠加工位置(上部)




バー引手  
錠加工位置(下部)




コノ字型バー引手  
錠加工位置(上部)



コノ字型バー引手  
錠加工位置(下部)



ミワロック錠  
ラッチ受け詳細図



# スタッフルーム用建具ラインナップ

スタッフの控え室などに最適な、シンプルで使いやすい4種類の扉をご紹介します。  
機能引き戸と揃えてコーディネートできるため、統一性の高い空間を作ることができます。

## シングルドア



F-XC

F-XF

## 片引き戸 (上吊りタイプ)

片側ソフトクローズ  
標準装備

最大有効開口  
867mm\*

※枠外W寸法1,824mmの場合




F-XC

F-XF

## シンプルで使いやすい開き戸タイプ

前後に開閉する最もスタンダードなドア。  
プライバシーが求められる個室等に最適です。

ラフ開口寸法 H×W(mm)	枠外寸法 H×W(mm)	ドア寸法 H×W×T(mm)
2,055×858	2,047×848	1,995×793×36
2,055×788	2,047×778	1,995×723×36
2,055×768	2,047×758	1,995×703×36
2,055×745	2,047×735	1,995×680×36



- 躯体接合金具フル装備(調整枠)  
(縦枠各4個、上枠1個)
- 縦枠・上枠・下枠とも正寸カット済


3方枠の場合は縦枠の下端をカットしてください。  
※調整枠は躯体接合金具をフル装備していますので、  
枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。

## レールのないスタンダードな引き戸

シンプルでスタンダードな上吊りタイプの引き戸。  
足下にレールがないため、車いすでの出入りもスムーズです。

ラフ開口寸法 H×W(mm)	枠外寸法 H×W(mm)	扉寸法 H×W×T(mm)
2,055×1,834	2,035×1,824	1,983×900×30
2,055×1,654	2,035×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,035×1,450	1,983×713×30
2,055×1,334	2,035×1,324	1,983×650×30
2,055×1,200	2,035×1,190	1,983×583×30

※ 2,055×1,834 部分はF-XCに対応していません。



- 引き戸単体
  - 下端溝加工、引き手加工済
- 専用枠材
  - 縦枠・鴨居正寸カット済
  - 躯体接合金具フル装備(調整枠)  
(縦枠各4個、鴨居2個)
  - 鴨居レール・吊車2個・振れ止め金具同梱

※調整枠は躯体接合金具をフル装備していますので、  
枠外寸法+10mmを目安として開口を設定してください。

標準レバー



R1型(シルバー)

標準引き手



S1型(シルバー)



バー引き手(両側タイプ)の  
取り付けも可能です。  
(有効開口が約100mm狭くなります。)

カラーバリエーション

<b>WH</b> ホワイト色 (メープル柄)	<b>PL</b> ペール色 (メープル柄)	<b>LC</b> ライトクリア色 (オーク柄)
<b>LB</b> ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	<b>DK</b> ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	<b>DE</b> ディープブラウン色 (ウエenge柄)

〈その他商品のご案内〉



その他デザインを  
ご希望の場合は、  
ソフトアートカタログを  
ご覧ください。

引き込み戸 (上吊りタイプ)

片側ソフトクローズ  
標準装備

最大有効開口  
**777mm**\*

\*枠外W寸法1,644mmの場合



F-XC

F-XF

アウトセット上吊り引き戸

両側ソフトクローズ  
標準装備

最大有効開口  
**846mm**\*

\*上レール寸法1,789mmの場合



F-XC

F-XF

壁の中にすっぽりと扉が納まります

引き込んだ両側に壁面があるので、収納棚などを  
より自由にレイアウトすることができます。


ラフ開口寸法 H×W(mm)	枠外寸法 H×W(mm)	扉寸法 H×W×T(mm)
2,055×1,654	2,035×1,644	1,983×810×30
2,055×1,460	2,035×1,450	1,983×713×30

壁に外付けするため施工が簡単

小壁を作らないため、施工が簡単な上吊り引き戸。  
リフォーム時にドア開口を簡単に引き戸に変更することができます。

上レール寸法 W(mm)	扉寸法 H×W×T(mm)
1,789	1,983×900×30
1,609	1,983×810×30
1,415	1,983×713×30
1,289	1,983×650×30
1,155	1,983×583×30

\* 部分はF-XCに対応しておりません。



- 引き戸単体
- 下端溝加工、引き手加工済
  - 専用枠材
  - 壁枠・鴨居正寸カット済
  - 鴨居レール・吊車2個・振れ止め金具同梱

# シングルドア

## F-XC



※この価格には消費税は含まれていません。

	枠外幅848mm (DW=793mm)	枠外幅778mm (DW=723mm)	枠外幅758mm (DW=703mm)	枠外幅735mm (DW=680mm)
④ 扉	CDF45XC-C-□ ※5 ¥33,000	CDF49XC-C-□ ※5 ¥29,700	CDF43XC-C-□ ※5 ¥29,700	CDF42XC-C-□ ※5 ¥29,700
⑤ レバー	ZH11R1-7 ¥3,400			
⑥ 調整枠(3方枠の場合)				
調整枠	TDF145T-C-□ ¥13,300	TDF149T-C-□ ¥13,300	TDF143T-C-□ ¥13,300	TDF142T-C-□ ¥13,300
ケーシング	AGNF41-○T-□ ¥6,200			
⑦ 固定枠(3方枠の場合)				
固定枠(155mm幅)	IDF545T-(M/H)-□ ¥16,200	IDF549T-(M/H)-□ ¥16,200	IDF543T-(M/H)-□ ¥16,200	IDF542T-(M/H)-□ ¥16,200
固定枠(170mm幅)	IDF745T-(M/H)-□ ※5 ¥19,000	IDF749T-(M/H)-□ ※5 ¥19,000	IDF743T-(M/H)-□ ※5 ¥19,000	IDF742T-(M/H)-□ ※5 ¥19,000
固定枠(90mm幅)	IDF045T-(M/H)-□ ※5 ¥13,800	IDF049T-(M/H)-□ ※5 ¥13,800	IDF043T-(M/H)-□ ※5 ¥13,800	IDF042T-(M/H)-□ ※5 ¥13,800
固定枠(113mm幅)	IDF345T-(M/H)-□ ※5 ¥13,800	IDF349T-(M/H)-□ ※5 ¥13,800	IDF343T-(M/H)-□ ※5 ¥13,800	IDF342T-(M/H)-□ ※5 ¥13,800
<b>セット価格</b> ④扉+⑤レバー+⑥調整枠[調整枠+ケーシング] 固定枠[固定枠(155mm幅/170mm幅/90mm幅/113mm幅)]				
調整枠	¥55,900		¥52,600	
固定枠(155mm幅)	¥52,600		¥49,300	
固定枠(170mm幅)	¥55,400		¥52,100	
固定枠(90mm幅)	¥50,200		¥46,900	
固定枠(113mm幅)	¥50,200		¥46,900	
⑧ 下枠が必要な場合				
床直付けレール	DCRF05-S7 ※5 ¥1,800	DCRF09-S7 ※5 ¥1,800	DCRF03-S7 ※5 ¥1,800	DCRF02-S7 ※5 ¥1,800

## Option

### ソフトクローズ



品番の (R/L) は吊元を表示しています。  
ページ上部に記載の [吊元] を参考に、  
R/Lのいずれかを選択して下さい。

R(右吊元) ZH1201-(R/L)  
L(左吊元) ※7 ¥11,000

※左記写真は右吊り(R)です。

F☆☆☆☆


4VOC  
基準適合  
(床材建材)

低VOC

受注生産品

【吊元】(レバー/丁番 シルバーの場合)

品番の(M/H)は吊元を表示しています。  
右記の図を参考にM/Hのいずれかを選択してください。



F-XF



	枠外幅848mm (DW=793mm)	枠外幅778mm (DW=723mm)	枠外幅758mm (DW=703mm)	枠外幅735mm (DW=680mm)
④ 扉	CDF45XF-C-□ 受注5 ¥23,200	CDF49XF-C-□ ¥20,800	CDF43XF-C-□ ¥20,800	CDF42XF-C-□ ¥20,800
⑤ レバー	ZH11R1-7		¥3,400	
調整枠(3方枠)の場合				
調整枠	TDF145T-C-□ ¥13,300	TDF149T-C-□ ¥13,300	TDF143T-C-□ ¥13,300	TDF142T-C-□ ¥13,300
ケーシング	AGNF41-○T-□		¥6,200	
固定枠(3方枠)の場合				
固定枠(155mm幅)	IDF545T-(M/H)-□ ¥16,200	IDF549T-(M/H)-□ ¥16,200	IDF543T-(M/H)-□ ¥16,200	IDF542T-(M/H)-□ ¥16,200
固定枠(170mm幅)	IDF745T-(M/H)-□ 受注5 ¥19,000	IDF749T-(M/H)-□ 受注5 ¥19,000	IDF743T-(M/H)-□ 受注5 ¥19,000	IDF742T-(M/H)-□ 受注5 ¥19,000
固定枠(90mm幅)	IDF045T-(M/H)-□ 受注5 ¥13,800	IDF049T-(M/H)-□ 受注5 ¥13,800	IDF043T-(M/H)-□ 受注5 ¥13,800	IDF042T-(M/H)-□ 受注5 ¥13,800
固定枠(113mm幅)	IDF345T-(M/H)-□ 受注5 ¥13,800	IDF349T-(M/H)-□ 受注5 ¥13,800	IDF343T-(M/H)-□ 受注5 ¥13,800	IDF342T-(M/H)-□ 受注5 ¥13,800

※この欄は必ずお選びください。

セット価格

④扉+⑤レバー+⑥調整枠 [調整枠+ケーシング]  
固定枠 [固定枠(155mm幅/170mm幅/90mm幅/113mm幅)]

調整枠	¥46,100	¥43,700
固定枠(155mm幅)	¥42,800	¥40,400
固定枠(170mm幅)	¥45,600	¥43,200
固定枠(90mm幅)	¥40,400	¥38,000
固定枠(113mm幅)	¥40,400	¥38,000

下枠が必要な場合

床直付けレール	DCRF05-S7 受注5 ¥1,800	DCRF09-S7 受注5 ¥1,800	DCRF03-S7 受注5 ¥1,800	DCRF02-S7 受注5 ¥1,800
---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

【カラーバリエーション】

品番の□にカラー記号をお入れください。



【標準レバー】



R1型(シルバー)

【ケーシング】

品番の○にケーシング記号を入れてください。



レギュラータイプ(翌勝)	壁厚対応範囲
AT-BT-CT型	④…113~133mm
RT型	⑤…134~153mm
	⑥…154~179mm
	⑦…114mm(2×4工法)

受注生産品のマークについて

受注5のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注3のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3となります。

# 片引き戸 (上吊りタイプ)

片側ソフトクローズ標準装備

F-XC



	枠外幅1,824mm (DW=900mm)	枠外幅1,644mm (DW=810mm)	枠外幅1,450mm (DW=713mm)	枠外幅1,324mm (DW=650mm)	枠外幅1,190mm (DW=583mm)
① 扉	—	PTF44XC-L-□ ※5 ¥31,500	PTF43XC-B-□ ※5 ¥31,500	—	—
② 引き手	—	ZH21S1-7	¥1,700	—	—
③ 調整枠(3方枠)の場合					
調整枠	—	TKF1N44-(R/L)TC-□ ¥34,200	TKF1N43-(R/L)TC-□ ¥34,200	—	—
ケーシング	—	AGNF43-○T-□	¥7,500	—	—
固定枠(3方枠)の場合					
固定枠(155mm幅)	—	IKF5N44-(R/L)TC-□ ※5 ¥38,000	IKF5N43-(R/L)TC-□ ※5 ¥38,000	—	—
固定枠(170mm幅)	—	IKF7N44-(R/L)TC-□ ※5 ¥39,200	IKF7N43-(R/L)TC-□ ※5 ¥39,200	—	—
固定枠(90mm幅)	—	IKF0N44-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF0N43-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	—	—
固定枠(113mm幅)	—	IKF3N44-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF3N43-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	—	—

※この欄から選択してください。

セット価格

① 扉 + ② 引き手 + ③ 調整枠 [調整枠 + ケーシング]  
固定枠 [固定枠(155mm幅/170mm幅/90mm幅/113mm幅)]

調整枠	—	¥74,900	—	—
固定枠(155mm幅)	—	¥71,200	—	—
固定枠(170mm幅)	—	¥72,400	—	—
固定枠(90mm幅)	—	¥70,200	—	—
固定枠(113mm幅)	—	¥70,200	—	—

現在の引き手を木製バー引き手に変更できます

当社通常引き手加工に対して取り付けできます。



品番	価格
ZH2RC1■-7	※14 ¥13,700

[バー引き手 - 推奨組み合わせ -]

バー引き手品番末尾■に  
バー部分のカラー品番を入れてください。



※扉の裏裏両面がバー引き手になります。

建具カラー	バー部分のカラー
□=WH…ホワイト色(メープル柄)	■=H…ナチュラル色
□=LC…ライトクリア色(オーク柄)	■=Q…ミディアム色
□=PL…ペール色(メープル柄)	■=W…ダーク色
□=LB…ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	
□=DE…ディーブラウン色(ウェンゲ柄)	
□=DK…ダークブラウン色(ウォールナット柄)	

バー引き手をご利用の場合



扉に戸当りストッパーをつける必要があります。  
ただし有効間口は約100mm狭くなります。

戸当りストッパー

品番	価格
ZYTR03	¥1,700

取り付け方法




F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(不燃建材)

低VOC

受注生産品

●左右をご確認の上、適切な枠材をご発注ください。



## F-XF



	枠外幅1,824mm (DW=900mm)	枠外幅1,644mm (DW=810mm)	枠外幅1,450mm (DW=713mm)	枠外幅1,324mm (DW=650mm)	枠外幅1,190mm (DW=583mm)
④ 扉	PTF45XF-B-□ ※5 ¥25,800	PTF44XF-B-□ ※5 ¥22,500	PTF43XF-B-□ ※5 ¥22,500	PTF42XF-B-□ ※5 ¥22,500	PTF41XF-B-□ ※5 ¥22,500
⑤ 引き手	ZH21S1-7				¥1,700
調整枠(3方枠)の場合					
調整枠	TKF1N45-(R/L)TC-□ ¥34,200	TKF1N44-(R/L)TC-□ ¥34,200	TKF1N43-(R/L)TC-□ ¥34,200	TKF1N42-(R/L)TC-□ ¥34,200	TKF1N41-(R/L)TC-□ ¥34,200
ケーシング	AGNF43-○T-□				¥7,500
固定枠(3方枠)の場合					
固定枠(155mm幅)	IKF5N45-(R/L)TC-□ ※5 ¥38,000	IKF5N44-(R/L)TC-□ ※5 ¥38,000	IKF5N43-(R/L)TC-□ ※5 ¥38,000	IKF5N42-(R/L)TC-□ ※5 ¥38,000	IKF5N41-(R/L)TC-□ ※5 ¥38,000
固定枠(170mm幅)	IKF7N45-(R/L)TC-□ ※5 ¥39,200	IKF7N44-(R/L)TC-□ ※5 ¥39,200	IKF7N43-(R/L)TC-□ ※5 ¥39,200	IKF7N42-(R/L)TC-□ ※5 ¥39,200	IKF7N41-(R/L)TC-□ ※5 ¥39,200
固定枠(90mm幅)	IKF0N45-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF0N44-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF0N43-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF0N42-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF0N41-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000
固定枠(113mm幅)	IKF3N45-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF3N44-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF3N43-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF3N42-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000	IKF3N41-(R/L)TC-□ ※5 ¥37,000

### セット価格

④扉+⑤引き手+⑥調整枠[調整枠+ケーシング]  
固定枠[固定枠(155mm幅/170mm幅/90mm幅/113mm幅)]

調整枠	¥69,200	¥65,900
固定枠(155mm幅)	¥65,500	¥62,200
固定枠(170mm幅)	¥66,700	¥63,400
固定枠(90mm幅)	¥64,500	¥61,200
固定枠(113mm幅)	¥64,500	¥61,200

### 【カラーバリエーション】

品番の□にカラー記号をお入れください。



### 【標準引き手】



S1型(シルバー)

### 【ケーシング】

品番の○にケーシング記号を入れてください。



壁厚対応範囲	
④	…113~133mm
⑤	…134~153mm
⑥	…154~179mm
⑦	…114mm(2×4工法)

受注生産品の  
マークについて

※□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。※□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は※3となります。

# 引き込み戸(上吊りタイプ)

片側ソフトクローズ標準装備

F-XC



		枠外幅1,644mm(DW=810mm)	枠外幅1,450mm(DW=713mm)
①	扉	PTF44XC-LH-□  ¥35,100	PTF43XC-BH-□  ¥35,100
②	引き手	ZH21S1-7 ¥1,700	
調整枠(3方枠の場合)			
	調整枠	TPF1N44-TC-□  ¥52,000	TPF1N43-TC-□  ¥52,000
	ケーシング	AGNF41-○T-□ ¥6,200	
固定枠(3方枠の場合)			
	固定枠(170mm幅)	IPF7N44-TC-□  ¥51,200	IPF7N43-TC-□  ¥51,200

※こちらからお選びください。

セット価格 ①扉+②引き手+③調整枠[調整枠+ケーシング]  
固定枠[固定枠(170mm幅)]

調整枠	¥95,000
固定枠(170mm幅)	¥88,000

現在の引き手を木製バー引き手に変更できます  
当社通常引き手加工に対して取り付けできます。



品番	価格
ZH2RC1■-7	¥13,700

[バー引き手 - 推奨組み合わせ -]  
バー引き手品番末尾■に  
バー部分のカラー品番を入れてください。



建具カラー	バー部分のカラー
□=WH…ホワイト色(メープル柄)	■=H…ナチュラル色
□=LC…ライトクリア色(オーク柄)	■=Q…ミディアム色
□=PL…ペール色(メープル柄)	■=W…ダーク色
□=LB…ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	
□=DE…ディープブラウン色(ウェンゲ柄)	
□=DK…ダークブラウン色(ウォールナット柄)	

バー引き手をご利用の場合

扉に戸当りストッパーをつける必要があります。  
ただし有効間口は約100mm狭くなります。

品番	価格
ZYTR03	¥1,700

取り付け方法

所定の位置にベースを固定します。


固定させたベースにカバーを取り付けてください。

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(床・壁・天井)

低VOC

受注生産品



F-XF



		枠外幅1,644mm (DW=810mm)	枠外幅1,450mm (DW=713mm)
④	扉	PTF44XF-BH-□ <span style="color: green;">受注</span> ¥26,100	PTF43XF-BH-□ <span style="color: green;">受注</span> ¥26,100
③	引き手	ZH21S1-7 ¥1,700	
調整枠(3方枠)の場合			
	調整枠	TPF1N44-TC-□ <span style="color: green;">受注</span> ¥52,000	TPF1N43-TC-□ <span style="color: green;">受注</span> ¥52,000
	ケーシング	AGNF41-○T-□ ¥6,200	
固定枠(3方枠)の場合			
	固定枠(170mm幅)	IPF7N44-TC-□ <span style="color: green;">受注</span> ¥51,200	IPF7N43-TC-□ <span style="color: green;">受注</span> ¥51,200

※この価格には消費税は含まれていません。

セット価格 ④扉+③引き手+⑤調整枠[調整枠+ケーシング]  
固定枠[固定枠(170mm幅)]

調整枠	¥86,000
固定枠(170mm幅)	¥79,000

【カラーバリエーション】

品番の□にカラー記号をお入れください。



【標準引き手】



【ケーシング】

品番の○にケーシング記号を入れてください。



〈注意〉小壁パネル厚み30mmを使用時には壁厚160mm以上が必要です。

# アウトセット上吊り引き戸

両側ソフトクローズ標準装備

F-XC



上レール寸法1,789mm (DW=900mm) 上レール寸法1,609mm (DW=810mm) 上レール寸法1,415mm (DW=713mm) 上レール寸法1,289mm (DW=650mm) 上レール寸法1,155mm (DW=583mm)

		上レール寸法1,789mm (DW=900mm)	上レール寸法1,609mm (DW=810mm)	上レール寸法1,415mm (DW=713mm)	上レール寸法1,289mm (DW=650mm)	上レール寸法1,155mm (DW=583mm)
錠無しの場合	① 扉	—	PTF44XC-L-□ 錠5 ¥31,500	PTF43XC-B-□ 錠5 ¥31,500	—	—
	② 引き手 (空錠)	—	ZH21S1-7	¥1,700	—	—
	③ レール+金具セット	—	GKS0S44-TR ¥22,500	GKS0S43-TR ¥22,500	—	—
		見切り材セット	—	GUF2B09-□	¥4,500	—
錠有りの場合	④ 扉	—	PTF44XC-LB1-□ 錠7 ¥32,500	PTF43XC-BB1-□ 錠7 ¥32,500	—	—
	⑤ 引き手 (表示錠)	—	ZH21S3-7	¥5,900	—	—
	⑥ レール+金具セット	—	GKS0S44-TR ¥22,500	GKS0S43-TR ¥22,500	—	—
		見切り材セット	—	GUF2B09-□	¥4,500	—
	⑦ 錠枠	—	EAFF04-A-□ 錠3 ¥5,400	—	—	—

セット価格  
 [錠無しの場合] ①扉+②引き手(空錠)+③レール+金具セット・見切り材セット  
 [錠有りの場合] ④扉+⑤引き手(表示錠)+⑥レール+金具セット・見切り材セット、錠枠

錠無しの場合	—	¥60,200	—	—
錠有りの場合	—	¥70,800	—	—

## Option

### 幕板セット

幕板を扉の色に合わせることができます。  
 ※幕板セットは ▲ PL-LC-LB-DK-DE の5色のみに対応になります。



GOF01-▲  
錠5 ¥2,300

### 錠枠(錠無しの場合)

錠無しの場合、錠枠を付けることができます。




入り障で錠枠を入れる事もできます。  
 ※必ず入れる必要はありません。  
 ※部材が判りやすいようにわざと色を変えています。  
 EAFF04-N-□  
錠3 ¥4,600

## 専用枠材の納まりと部材の配置について

### 錠無し

標準で見切りが3方に回ります。



### 錠有り

表示錠のカマ錠の受け金具が必要なので、必ず錠受け付きの錠枠が必要です。設置場所にご注意ください。



## F-XF



上レール寸法1,789mm(DW=900mm) 上レール寸法1,609mm(DW=810mm) 上レール寸法1,415mm(DW=713mm) 上レール寸法1,289mm(DW=650mm) 上レール寸法1,155mm(DW=583mm)

錠無しの場合	(A) 扉	PTF45XF-B-□ [受注5] ¥25,800	PTF44XF-B-□ [受注5] ¥22,500	PTF43XF-B-□ [受注5] ¥22,500	PTF42XF-B-□ [受注5] ¥22,500	PTF41XF-B-□ [受注5] ¥22,500
	(B) 引き手 (空錠)	ZH21S1-7 ¥1,700				
	(C) レール+ 金具セット	GKS0S45-TR ¥22,500	GKS0S44-TR ¥22,500	GKS0S43-TR ¥22,500	GKS0S42-TR [受注3] ¥22,500	GKS0S41-TR [受注3] ¥22,500
	見切り材セット	GUF2B09-□ ¥4,500				

錠有りの場合	(D) 扉	PTF45XF-BB1-□ [受注5] ¥26,800	PTF44XF-BB1-□ [受注5] ¥23,500	PTF43XF-BB1-□ [受注5] ¥23,500	PTF42XF-BB1-□ [受注5] ¥23,500	PTF41XF-BB1-□ [受注5] ¥23,500
	(E) 引き手 (表示錠)	ZH21S3-7 ¥5,900				
	(F) レール+ 金具セット	GKS0S45-TR ¥22,500	GKS0S44-TR ¥22,500	GKS0S43-TR ¥22,500	GKS0S42-TR [受注3] ¥22,500	GKS0S41-TR [受注3] ¥22,500
	見切り材セット	GUF2B09-□ ¥4,500				
	縦枠	EAF04-A-□ ¥5,400				

セット価格  
 [錠無しの場合] (A)扉+(B)引き手(空錠)+(C)レール+金具セット・見切り材セット  
 [錠有りの場合] (D)扉+(E)引き手(表示錠)+(F)レール+金具セット・見切り材セット、縦枠

錠無しの場合	¥54,500	¥51,200
錠有りの場合	¥65,100	¥61,800

### 【カラーバリエーション】

品番の□にカラー記号をお入れください。

WH ホワイト色 (メープル柄)	PL パール色 (メープル柄)	LC ライトクリア色 (オーク柄)
LB ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	DK ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	DE ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)

### 【標準引き手】




シングルドア

調整枠


■横断面図



■縦断面図[3方枠]



■縦断面図[4方枠(床直付けレール)]




固定枠(155mm幅)


■横断面図



■縦断面図[3方枠]



■縦断面図[4方枠(床直付けレール)]




固定枠(90mm幅)


■横断面図



■縦断面図[3方枠]




■縦断面図[4方枠(床直付けレール)]




固定枠(113mm幅)


■横断面図



■縦断面図[3方枠]




■縦断面図[4方枠(床直付けレール)]






## 片引き戸（上吊りタイプ）

### 調整枠




※パー引き手、もしくは大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102mm狭くなります。

### ■縦断面図






### 固定枠 (155mm幅)




※パー引き手、もしくは大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102mm狭くなります。

### ■縦断面図






### 固定枠 (90mm幅)




※パー引き手、もしくは大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102mm狭くなります。

### ■縦断面図






### 固定枠 (113mm幅)



※パー引き手、もしくは大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102mm狭くなります。


### ■縦断面図



引き込み戸（上吊りタイプ）

調整枠




■横断面図



小壁パネルを使用する場合  
壁厚は160mm以上必要になります。


※バー引き手、または大型サムターン表示錠使用時は、  
引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は100mm狭くなります。

■縦断面図






固定枠（170mm幅）

■横断面図



※バー引き手、もしくは大型サムターン表示錠使用時は、  
引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102mm狭くなります。


■縦断面図




アウトセット上吊り引き戸

標準納まり

■通常納まり図




■扉を閉じた時




扉端からレールキャップ=11mm

■レール取り付け高さ



レール下端が床面上から1,985mmに取り付けて下さい。

■振れ止め金具取り付け位置



## サイズ特注一覧

高さ方向のサイズ特注は、機能引き戸に合わせたサイズ記載となっております。  
高いサイズをご希望の場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。

### ◆シングルドア



幅方向(Wサイズ)	最小	最大	価格
枠外寸法(UW)	635	955	標準価格の ×130%
本体寸法(DW)	580	900	
有効開口	517	837	

高さ方向(Hサイズ)	Min	標準(Max)	価格
UH	1,740	2,035	標準価格の ×130%
DH	1,700	1,995	
開口寸法(FL~鴨居下)	1,716	2,011	

扉納期	枠納期
5日	5日

### ◆片引き戸(上吊りタイプ)



幅方向(Wサイズ)	最小	最大※1	価格
枠外寸法(UW)	1,184	1,982	標準価格の ×130%
本体寸法(DW)	580	979	
有効開口	547	946	

高さ方向(Hサイズ)	最小	最大	価格
UH	1,752	2,035	標準価格の ×130%
DH	1,700	1,983	
開口寸法(FL~鴨居下)	1,722	2,005	

扉納期	枠納期
5日	5日

※1 固定枠90mm・113mmは、  
枠外幅~1,924mmまでとなります。

### ◆引き込み戸(上吊りタイプ)



幅方向(Wサイズ)	最小	最大	価格
枠外寸法(UW)	1,325	1,644	標準価格の ×130%
本体寸法(DW)	650	810	
有効開口	617	777	

高さ方向(Hサイズ)	最小	最大	価格
UH	1,752	2,035	標準価格の ×130%
DH	1,700	1,983	
開口寸法(FL~鴨居下)	1,722	2,005	

扉納期	枠納期
5日	5日

### ◆アウトセット上吊り引き戸※2



高さ方向(Hサイズ)	最小	最大	価格
開口寸法	1,678	1,961	標準価格の ×130%
DH	1,700	1,983	

扉納期
5日

※2 見切り材は現場カットとなります。

バー引き手・大型サムターン表示錠をご利用の場合

扉に戸当りストッパーをつける必要があります。  
ただし有効間口は約100mm狭くなります。

戸当りストッパー

品番	価格
ZYTR03	¥1,700

取り付け方法

## 鍵付錠の取り付け

### 大型サムターン付き鍵付錠の取り付けが可能

鍵付錠(大型サムターン)

大型サムターン 鍵付錠

品番	ZH2JC8
価格	※30 ¥29,400

(同梱品:大型サムターン錠付錠+カマ錠)  
※1つの施設で50個が最大発注数になります。  
※錠は一般住宅の室内専用ドア-引き戸用の簡易シリンダー錠です。  
本商品は、防犯用の本錠錠ではありませんので、防犯効果が必要な場所へは使用しないでください。  
(注意) 取り付け位置はバー引き手の上下どちらかの選択となります。カスタムオーダーにて発注をお願いします。

【バー引き手の上に取り付け】

51  
1,250  
400  
692.5

【バー引き手の下に取り付け】

51  
590  
400  
692.5

## オプション

### 1 鍵加工位置変更

上下いずれかを設定

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。

高さ特注の場合は扉下からの寸法設定になります。

上部に取り付け

下部に取り付け

※扉と枠材は品番では発注できません。カスタムオーダーで発注をお願いします。

	価格	納期
引き戸本体	※¥1,000	10日
枠	※¥ 800	7日

※上記価格は、当社指定加工位置の場合のもので。

### 2 ミワロック鍵加工

鍵加工位置上下いずれかを設定

【表示錠の取り付け】 取り付け位置はバー引き手の上部または下部に設置。

ミワロックFG3錠に対応した加工のみ対応です。

※内容の詳細については最寄りの営業所にご確認ください。

※枠側受け金具は枠材より3mm飛び出しますのでご注意ください。  
※ミワロックの大型サムターン錠を使用する場合、引き残しが125mmになるようにストッパーを調整してください。

	価格	納期
引き戸本体	※¥14,000	14日
枠	※¥ 6,000	10日

※上記価格は、当社指定加工位置の場合のもので。

### 3 バー引き手をコの字型バーに変更する場合

【施工例】

木部

【コの字型バー引き手 ~ 推奨カラー ~】

バー引き手品番末尾 ■ に  
バー部分のカラー品番を入れてください。



【コの字型バー本体】

ZHRC2-7-■ ■ 14 ¥12,400/セット

	価格	納期
引き戸本体	※¥3,000	14日
枠	-	-
コの字型バー	※¥1,300	14日

注意) 引き戸本体にはバー引き手を止める心材が必要になりますので扉本体をレギュラー品番では発注しないようご注意ください。

建具カラー	バー部分のカラー
□ = WH ... ホワイト色(メープル柄)	■ = LC ... ライト色
□ = LC ... ライトクリア色(オーク柄)	■ = LB ... ライトブラウン色
□ = PL ... ベール色(メープル柄)	■ = DK ... ダーク色
□ = LB ... ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)	
□ = DK ... ダークブラウン色(ウォールナット柄)	
□ = DE ... ディープブラウン色(ウエンゲ柄)	



# クローゼットドア



室内ドアや床材とコーディネートできる  
ワイドなデザインバリエーション。

## スマートタイプ


わずかに面取りされたフラット扉です。



## F-FT 扉縦木目柄



## F-FY 扉横木目柄



[カラーバリエーション] 品番の□にカラー記号をお入れください。



### 取手(ハンドルバリエーション)



※金額は変わりません。

### 4タイプの下部納まり

#### 3方枠+埋め込みレール

フロアを張り込む際に、レールを埋め込みます。



#### 3方枠+床直付けレール

フロアを張り伸ばして施工後、レールを上から乗せて固定します。





#### 3方枠下レール無し

フロアを張り伸ばして施工後、金具をフロア面に直付けします。




#### 4方枠(敷居有)

別途敷居を手配すれば、4方枠での納まりも可能になります。  
※枠材は「3方枠+埋め込みレール」とセットでご使用ください。




### 仕様

#### 縦枠の形状



#### 枠材構成





# クローゼットドア (固定枠)

商品選択手順 ▶ 高さと同様に合わせてお選びください。 **1** 扉 ▶ **2** 枠 ( 必要な場合には ▶ **3** 敷居 )

## 固定枠

<b>F-FT</b> スマートタイプ (扉縦木目柄)	<b>F-FY</b> スマートタイプ (扉横木目柄)
-----------------------------------	-----------------------------------



高さ	枠外幅		間口3尺 (枠外幅724mm)		間口4.5尺 (枠外幅1,189mm)			
8尺	1	扉	ミラー無しタイプ	F-FT (扉縦木目柄) XOF84T□-□	¥17,700	折れ戸	XOF83T□-□ ×2	¥16,800 ×2
			F-FY (扉横木目柄) XOF84W□-●	¥17,700	折れ戸	XOF83W□-● ×2	¥16,800 ×2	
		ミラー付タイプ	F-FT (扉縦木目柄) XOF84T□-LM-□	変7 ¥34,500	ミラー付折れ戸	XOF83T□-LM-□	変7 ¥33,600	
			F-FY (扉横木目柄) XOF84W□-LM-●	変7 ¥34,500	ミラー付折れ戸	XOF83W□-LM-●	変7 ¥33,600	
	2	専用 枠材	①3方枠+埋め込みレール	AOF351-D-□	¥18,600		AOF35A-D-□	¥23,000
			②3方枠+床直付けレール	AOF351-F-□	¥18,600		AOF35A-F-□	¥23,000
			③3方枠下レール無し	AOF351-T-□	変5 ¥18,600		AOF35A-T-□	変5 ¥23,000
	セット価格	ミラー無しタイプ (F-FT/FY)		¥36,300		¥56,600		
		ミラー付タイプ (F-FT/FY)		¥53,100		¥73,400		

高さ	枠外幅		間口3尺 (枠外幅724mm)		間口4.5尺 (枠外幅1,189mm)			
7尺	1	扉	ミラー無しタイプ	F-FT (扉縦木目柄) XOF74T□-□	¥17,300	折れ戸	XOF73T□-□ ×2	¥16,400 ×2
			F-FY (扉横木目柄) XOF74W□-●	¥17,300	折れ戸	XOF73W□-● ×2	¥16,400 ×2	
		ミラー付タイプ	F-FT (扉縦木目柄) XOF74T□-LM-□	変7 ¥34,100	ミラー付折れ戸	XOF73T□-LM-□	変7 ¥33,200	
			F-FY (扉横木目柄) XOF74W□-LM-●	変7 ¥34,100	ミラー付折れ戸	XOF73W□-LM-●	変7 ¥33,200	
	2	専用 枠材	①3方枠+埋め込みレール	AOF341-D-□	¥17,800		AOF34A-D-□	¥22,200
			②3方枠+床直付けレール	AOF341-F-□	¥17,800		AOF34A-F-□	¥22,200
			③3方枠下レール無し	AOF341-T-□	変5 ¥17,800		AOF34A-T-□	変5 ¥22,200
	セット価格	ミラー無しタイプ (F-FT/FY)		¥35,100		¥55,000		
		ミラー付タイプ (F-FT/FY)		¥51,900		¥71,800		

敷居を利用して床直置きにする場合のみ下記の敷居をご発注ください。(専用枠材は「3方枠+埋め込みレール」のみの対応となります。)

<b>3</b> 敷居	直置き専用 (シート貼り)	DCFC31-□	¥ 2,600	DCFC30-□	¥ 3,700
-------------	---------------	----------	---------	----------	---------

## 扉デザイン

ミラーなしタイプ




ミラー付タイプ



### ミラーについて

ミラー付タイプは、折れ戸の左側の扉にミラーが入ります。折れ戸を取り付ける位置を変えることによって、ミラーの場所を変えることも可能です。



間口6尺 (枠外幅1,635mm)	
折れ戸	XOF85T -□ ×2 ￥17,700 ×2
	XOF85W -● ×2 ￥17,700 ×2
ミラー付折れ戸	XOF85T -LM-□  ￥34,500
折れ戸	XOF85T -□ ￥17,700
ミラー付折れ戸	XOF85W -LM-●  ￥34,500
折れ戸	XOF85W -● ￥17,700
AOF353-D-□ ￥25,800	
AOF353-F-□ ￥25,800	
AOF353-T-□  ￥25,800	
￥61,200	
￥78,000	

間口6尺 (枠外幅1,635mm)	
折れ戸	XOF75T -□ ×2 ￥17,300 ×2
	XOF75W -● ×2 ￥17,300 ×2
ミラー付折れ戸	XOF75T -LM-□  ￥34,100
折れ戸	XOF75T -□ ￥17,300
ミラー付折れ戸	XOF75W -LM-●  ￥34,100
折れ戸	XOF75W -● ￥17,300
AOF343-D-□ ￥24,800	
AOF343-F-□ ￥24,800	
AOF343-T-□  ￥24,800	
￥59,400	
￥76,200	

DCFC37-□	￥ 4,600
----------	---------

**確認ポイント** 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

### 取手 (ハンドルバリエーション)

#### 品番の確定方法

□には取手の種類を示す記号が入ります。右の欄よりお選びください。

XOF84T -□

カラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。




F-FT (扉縦木目柄)			F-FY (扉横木目柄)	
ホワイト色 (メープル柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)
ベール色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)	ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)	

### フリーオープン・上吊軸固定兼用タイプ

フリーオープンも軸固定も自由自在に切り替えができます。

※3方枠下レール無しをご選択の場合、フリーオープンタイプには対応しておりません。



間口	扉1折れ寸法W×T	
	扉寸法H	扉1折れ寸法W×T
3尺	H=8尺 H=7尺	669×21 (×1set)
4.5尺		566×21 (×2set)
6尺		789×21 (×2set)



※寸法の単位mm

# クローゼットドア (調整枠)

商品選択手順 ▶ 高さ&間口に合わせてお選びください。 **1** 扉 ▶ **2** 枠 ( 必要な場合には ▶ **3** 敷居 )

## 調整枠

<b>F-FT</b> スマートタイプ (扉縦木目柄)	<b>F-FY</b> スマートタイプ (扉横木目柄)
-----------------------------------	-----------------------------------



高さ	枠外幅		間口3尺 (枠外幅724mm)		間口4.5尺 (枠外幅1,189mm)	
8尺	1	扉	ミラー無しタイプ	F-FT (扉縦木目柄) XOF84T□-□ ¥17,700	折れ戸	XOF83T□-□ ×2 ¥16,800 ×2
			F-FY (扉横木目柄) XOF84W□-● ¥17,700	XOF83W□-● ×2 ¥16,800 ×2		
		ミラー付タイプ	F-FT (扉縦木目柄) XOF84T□-LM-□ 変7 ¥34,500	ミラー付折れ戸	XOF83T□-LM-□ 変7 ¥33,600	
			F-FY (扉横木目柄) XOF84W□-LM-● 変7 ¥34,500	折れ戸	XOF83T□-□ ¥16,800	
	2	専用 枠材	①3方枠+埋め込みレール	YOF351-D-□ ¥16,800	YOF35A-D-□ ¥22,400	
			②3方枠+床直付けレール	YOF351-F-□ 変5 ¥16,800	YOF35A-F-□ 変5 ¥22,400	
			③3方枠下レール無し	YOF351-T-□ 変5 ¥16,800	YOF35A-T-□ 変5 ¥22,400	
			ケーシング	AGNF5A-○T-□ ¥ 5,400	AGNF5B-○T-□ ¥ 6,000	
	セット価格		ミラー無しタイプ (F-FT/FY)	¥39,900	¥62,000	
			ミラー付タイプ (F-FT/FY)	¥56,700	¥78,800	

高さ	枠外幅		間口3尺 (枠外幅724mm)		間口4.5尺 (枠外幅1,189mm)	
7尺	1	扉	ミラー無しタイプ	F-FT (扉縦木目柄) XOF74T□-□ ¥17,300	折れ戸	XOF73T□-□ ×2 ¥16,400 ×2
			F-FY (扉横木目柄) XOF74W□-● ¥17,300	XOF73W□-● ×2 ¥16,400 ×2		
		ミラー付タイプ	F-FT (扉縦木目柄) XOF74T□-LM-□ 変7 ¥34,100	ミラー付折れ戸	XOF73T□-LM-□ 変7 ¥33,200	
			F-FY (扉横木目柄) XOF74W□-LM-● 変7 ¥34,100	折れ戸	XOF73T□-□ ¥16,400	
	2	専用 枠材	①3方枠+埋め込みレール	YOF341-D-□ ¥15,800	YOF34A-D-□ ¥21,400	
			②3方枠+床直付けレール	YOF341-F-□ 変5 ¥15,800	YOF34A-F-□ 変5 ¥21,400	
			③3方枠下レール無し	YOF341-T-□ 変5 ¥15,800	YOF34A-T-□ 変5 ¥21,400	
			ケーシング	AGNF4A-○T-□ ¥ 4,100	AGNF4B-○T-□ ¥ 4,600	
	セット価格		ミラー無しタイプ (F-FT/FY)	¥37,200	¥58,800	
			ミラー付タイプ (F-FT/FY)	¥54,000	¥75,600	

敷居を利用して床直置きにする場合のみ下記の敷居をご発注ください。(専用枠材は「3方枠+埋め込みレール」のみの対応となります。)

<b>3</b> 敷居	直置き専用 (シート貼り)	DCFC31-□ ¥ 2,600	DCFC30-□ ¥ 3,700
-------------	---------------	------------------	------------------

## 扉デザイン

ミラーなしタイプ




ミラー付タイプ



### ミラーについて

ミラー付タイプは、折れ戸の左側の扉にミラーが入ります。折れ戸を取り付ける位置を変えることによって、ミラーの場所を変えることも可能です。



間口6尺 (枠外幅1,635mm)

折れ戸	XOF85T[E]-□ ×2	¥17,700 ×2
	XOF85W[E]-● ×2	¥17,700 ×2
ミラー付折れ戸	XOF85T[E]-LM-□	※7 ¥34,500
折れ戸	XOF85T[E]-□	¥17,700
ミラー付折れ戸	XOF85W[E]-LM-●	※7 ¥34,500
折れ戸	XOF85W[E]-●	¥17,700
	YOF353-D-□	¥24,100
	YOF353-F-□	※5 ¥24,100
	YOF353-T-□	※5 ¥24,100

AGNF5C-○T-□	¥ 6,200
-------------	---------

	¥65,700
--	---------

	¥82,500
--	---------

間口6尺 (枠外幅1,635mm)

折れ戸	XOF75T[E]-□ ×2	¥17,300 ×2
	XOF75W[E]-● ×2	¥17,300 ×2
ミラー付折れ戸	XOF75T[E]-LM-□	※7 ¥34,100
折れ戸	XOF75T[E]-□	¥17,300
ミラー付折れ戸	XOF75W[E]-LM-●	※7 ¥34,100
折れ戸	XOF75W[E]-●	¥17,300
	YOF343-D-□	¥23,100
	YOF343-F-□	※5 ¥23,100
	YOF343-T-□	※5 ¥23,100

AGNF4C-○T-□	¥ 4,900
-------------	---------

	¥62,600
--	---------

	¥79,400
--	---------

DCFC37-□	¥ 4,600
----------	---------

### 確認ポイント

発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

#### 取手 (ハンドルバリエーション)

#### 品番の確定方法

□には取手の種類を示す記号が入ります。右の欄よりお選びください。

XOF84T□-□


カラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。

標準	オプション	
E シルバー	K クローム	D ブラック

F-FT (扉縦木目柄)			F-FY (扉横木目柄)	
WH	LC	DK	LC	DK
ホワイト色 (メープル柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)
PL	LB	DE		DE
ベール色 (メープル柄)	ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)		ディープブラウン色 (ウェンゲ柄)

### ケーシングの形状

ケーシングの○には下記記号をお入れください。




○=B

○=R

### フリーオープン・上吊軸固定兼用タイプ

フリーオープンも軸固定も自由自在に切り替えができます。

※3方枠下レール無しをご選択の場合、フリーオープンタイプには対応しておりません。



上吊軸固定タイプ

フリーオープンタイプ

間口	扉寸法		扉1折れ寸法W×T
	扉寸法H H=8尺	扉寸法H H=7尺	
3尺	2,284	1,983	669×21 (×1set)
4.5尺			566×21 (×2set)
6尺			789×21 (×2set)


※寸法の単位mm

# クローゼット扉・枠材の組み合わせ

間口が標準寸法では入らない時などに、標準サイズの扉(3種)の組み合わせで、より希望に近いサイズの枠を選ぶことができます。

## 選択① 扉サイズの選択

標準扉サイズ



標準サイズを複数セット使った場合の専用枠材をご用意しています。

## 選択② ドアデザインの選択

スマートタイプ



F-FT (扉縦木目柄)

F-FY (扉横木目柄)

## 選択③ 7種類の枠外寸法からピッタリな枠を選んでください。

扉DW寸法	1折れ	2折れ
	枠外W寸法	枠外W寸法
566mm	—	1,189mm
669mm	724mm	1,395mm
789mm	844mm	1,635mm
833mm	888mm	1,723mm

■ミラーについて

ミラー付タイプは、折れ戸の左側の扉にミラーが入ります。折れ戸を取り付ける位置を変えることによって、ミラーの場所を変えることも可能です。

例えば:

2折れ(4枚扉)で開口部が1,635mmに満たない場合、ドアワイド(DW)669mm枠外寸法1,395mmを選んで組み合わせることができます。

標準

↓

小さめにも大きめにも変更できます。

小さめ

大きめ

## 品番選択方法

**選択①** 例えば:2折れ(4枚扉)で開口部が1,635mmに満たない場合、  
**柵外寸法(W) 1,395mm**を選んでください。  
 ※DW669mmの扉が2セット必要になります。

**選択②** デザインを選んでください。  
 例えば:スマートタイプ、ミラー無しタイプ、F-FY(扉横木目柄)

**選択③** 柵材を選んでください。  
 例えば:固定柵、3方柵+埋め込みレール

★…カタログ標準掲載品

柵外寸法 (W)		★724mm	844mm	888mm	★1,189mm	1,395mm	★1,635mm	1,723mm
扉幅別必要枚数		DW669mm 1セット	DW789mm 1セット	DW833mm 1セット	DW566mm 2セット	DW669mm 2セット	DW789mm 2セット	DW833mm 2セット
1 扉	スマートタイプ	F-FY 扉横木目柄 XOF84W[E]-● ¥17,700	F-FY 扉横木目柄 XOF85W[E]-● ¥17,700	F-FY 扉横木目柄 XOF86W[E]-● ¥19,900	F-FY 扉横木目柄 XOF83W[E]-● ¥16,800	F-FY 扉横木目柄 XOF84W[E]-● ¥17,700	F-FY 扉横木目柄 XOF85W[E]-● ¥17,700	F-FY 扉横木目柄 XOF86W[E]-● ¥19,900
	ミラー無しタイプ	F-FT 扉横木目柄 XOF84T[E]-□ ¥17,700	F-FT 扉横木目柄 XOF85T[E]-□ ¥17,700	F-FT 扉横木目柄 XOF86T[E]-□ ¥19,900	F-FT 扉横木目柄 XOF83T[E]-□ ¥16,800	F-FT 扉横木目柄 XOF84T[E]-□ ¥17,700	F-FT 扉横木目柄 XOF85T[E]-□ ¥17,700	F-FT 扉横木目柄 XOF86T[E]-□ ¥19,900
	ミラー付タイプ	F-FY 扉横木目柄 XOF84W[E]-● ¥17,700	F-FY 扉横木目柄 XOF85W[E]-● ¥17,700	F-FY 扉横木目柄 XOF86W[E]-● ¥19,900	F-FY 扉横木目柄 XOF83W[E]-● ¥16,800	F-FY 扉横木目柄 XOF84W[E]-● ¥17,700	F-FY 扉横木目柄 XOF85W[E]-● ¥17,700	F-FY 扉横木目柄 XOF86W[E]-● ¥19,900
	スマートタイプ	F-FT 扉横木目柄 XOF84T[E]-LM-□ ¥34,500	F-FT 扉横木目柄 XOF85T[E]-LM-□ ¥34,500	F-FT 扉横木目柄 XOF86T[E]-LM-□ ¥36,700	F-FT 扉横木目柄 XOF83T[E]-LM-□ ¥33,600	F-FT 扉横木目柄 XOF84T[E]-LM-□ ¥34,500	F-FT 扉横木目柄 XOF85T[E]-LM-□ ¥34,500	F-FT 扉横木目柄 XOF86T[E]-LM-□ ¥36,700
2 専用柵材	固定柵	AOF351-D-□ ¥18,600	AOF35J-D-□ ¥21,800	AOF35U-D-□ ¥21,800	AOF35A-D-□ ¥23,000	AOF35K-D-□ ¥25,800	AOF353-D-□ ¥25,800	AOF355-D-□ ¥30,200
	3方柵+埋め込みレール	AOF351-F-□ ¥18,600	AOF35J-F-□ ¥21,800	AOF35U-F-□ ¥21,800	AOF35A-F-□ ¥23,000	AOF35K-F-□ ¥25,800	AOF353-F-□ ¥25,800	AOF355-F-□ ¥30,200
	3方柵+床置レール	AOF351-T-□ ¥18,600	AOF35J-T-□ ¥21,800	AOF35U-T-□ ¥21,800	AOF35A-T-□ ¥23,000	AOF35K-T-□ ¥25,800	AOF353-T-□ ¥25,800	AOF355-T-□ ¥30,200
	3方柵 下レール無し	AOF351-T-□ ¥18,600	AOF35J-T-□ ¥21,800	AOF35U-T-□ ¥21,800	AOF35A-T-□ ¥23,000	AOF35K-T-□ ¥25,800	AOF353-T-□ ¥25,800	AOF355-T-□ ¥30,200
	3方柵+埋め込みレール	YOF351-D-□ ¥16,800	YOF35J-D-□ ¥19,700	YOF35U-D-□ ¥19,700	YOF35A-D-□ ¥22,400	YOF35K-D-□ ¥24,100	YOF353-D-□ ¥24,100	YOF355-D-□ ¥30,300
	3方柵+床置レール	YOF351-F-□ ¥16,800	YOF35J-F-□ ¥19,700	YOF35U-F-□ ¥19,700	YOF35A-F-□ ¥22,400	YOF35K-F-□ ¥24,100	YOF353-F-□ ¥24,100	YOF355-F-□ ¥30,300
3 敷居が必要な場合 ※13方柵+埋め込みレール上 モノを装着してください。	3方柵 下レール無し	YOF351-T-□ ¥16,800	YOF35J-T-□ ¥19,700	YOF35U-T-□ ¥19,700	YOF35A-T-□ ¥22,400	YOF35K-T-□ ¥24,100	YOF353-T-□ ¥24,100	YOF355-T-□ ¥30,300
	ケーシング セット	AGNF5A-○T-□ ¥ 5,400		AGNF5B-○T-□ ¥ 6,000		AGNF5C-○T-□ ¥ 6,200		


**セット価格** XOF84W[E]-● ×2 + AOF35K-D-□ = **¥61,200** 敷居を付けた場合 **¥65,800**

# クローゼット扉・枠材組み合わせ一覧表

商品選択手順 1 扉…必要セット数を選んでください。▶ 2 専用枠材…固定枠・調整枠より1セットを選んでください。(必要な場合には▶ 3 敷居)

## 8尺タイプ

★…カタログ標準掲載品



枠外寸法 (W)		★724mm	844mm	888mm	★1,189mm	1,395mm	★1,635mm	1,723mm	
扉幅別必要枚数		DW669mm 1セット	DW789mm 1セット	DW833mm 1セット	DW566mm 2セット	DW669mm 2セット	DW789mm 2セット	DW833mm 2セット	
1 扉	ミラー無しタイプ ミラー付タイプ	F-FT 扉縦木目柄	XOF84T□ ¥17,700	XOF85T□ ¥17,700	XOF86T□ ¥19,900	XOF83T□ ¥16,800	XOF84T□ ¥17,700	XOF85T□ ¥17,700	XOF86T□ ¥19,900
		F-FY 扉横木目柄	XOF84W□ ¥17,700	XOF85W□ ¥17,700	XOF86W□ ¥19,900	XOF83W□ ¥16,800	XOF84W□ ¥17,700	XOF85W□ ¥17,700	XOF86W□ ¥19,900
		F-FT 扉縦木目柄	XOF84T□-LM□ 変7 ¥34,500	XOF85T□-LM□ 変7 ¥34,500	XOF86T□-LM□ 変7 ¥36,700	XOF83T□-LM□ 変7 ¥33,600	XOF84T□-LM□ 変7 ¥34,500	XOF85T□-LM□ 変7 ¥34,500	XOF86T□-LM□ 変7 ¥36,700
		F-FY 扉横木目柄	XOF84W□-LM□ 変7 ¥34,500	XOF85W□-LM□ 変7 ¥34,500	XOF86W□-LM□ 変7 ¥36,700	XOF83W□-LM□ 変7 ¥33,600	XOF84W□-LM□ 変7 ¥34,500	XOF85W□-LM□ 変7 ¥34,500	XOF86W□-LM□ 変7 ¥36,700
2 専用枠材	固定枠	3方枠+埋め込みレール	AOF351-D□ ¥18,600	AOF35J-D□ 変5 ¥21,800	AOF35U-D□ 変5 ¥21,800	AOF35A-D□ ¥23,000	AOF35K-D□ 変5 ¥25,800	AOF353-D□ ¥25,800	AOF355-D□ 変5 ¥30,200
		3方枠+床直置きレール	AOF351-F□ ¥18,600	AOF35J-F□ 変5 ¥21,800	AOF35U-F□ 変5 ¥21,800	AOF35A-F□ ¥23,000	AOF35K-F□ 変5 ¥25,800	AOF353-F□ ¥25,800	AOF355-F□ 変5 ¥30,200
		3方枠 下レール無し	AOF351-T□ 変5 ¥18,600	AOF35J-T□ 変5 ¥21,800	AOF35U-T□ 変5 ¥21,800	AOF35A-T□ 変5 ¥23,000	AOF35K-T□ 変5 ¥25,800	AOF353-T□ 変5 ¥25,800	AOF355-T□ 変5 ¥30,200
	調整枠	3方枠+埋め込みレール	YOF351-D□ ¥16,800	YOF35J-D□ 変5 ¥19,700	YOF35U-D□ 変5 ¥19,700	YOF35A-D□ ¥22,400	YOF35K-D□ 変5 ¥24,100	YOF353-D□ ¥24,100	YOF355-D□ 変5 ¥30,300
		3方枠+床直置きレール	YOF351-F□ 変5 ¥16,800	YOF35J-F□ 変5 ¥19,700	YOF35U-F□ 変5 ¥19,700	YOF35A-F□ 変5 ¥22,400	YOF35K-F□ 変5 ¥24,100	YOF353-F□ 変5 ¥24,100	YOF355-F□ 変5 ¥30,300
		3方枠 下レール無し	YOF351-T□ 変5 ¥16,800	YOF35J-T□ 変5 ¥19,700	YOF35U-T□ 変5 ¥19,700	YOF35A-T□ 変5 ¥22,400	YOF35K-T□ 変5 ¥24,100	YOF353-T□ 変5 ¥24,100	YOF355-T□ 変5 ¥30,300
	ケーシングセット	AGNF5A○T□ ¥ 5,400			AGNF5B○T□ ¥ 6,000		AGNF5C○T□ ¥ 6,200		
3 敷居が必要な場合 ※13方枠+埋め込みレールとセットでお使いください。	DCFC31□ ¥ 2,600	DCFC32□ 変5 ¥ 2,600	DCFC33□ 変5 ¥ 2,600	DCFC30□ ¥ 3,700	DCFC36□ 変5 ¥ 4,600	DCFC37□ ¥ 4,600	DCFC38□ 変5 ¥ 4,600		

### 確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

#### 取手(ハンドルバリエーション)

##### 品番の確定方法

□には取手の種類を示す記号が入ります。右の欄よりお選びください。

XOF74T□-□

カラーバリエーションより扉のカラー記号をお選びください。



●表示価格は税抜き価格です。●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。  
●表示価格には工事費は含まれておりません。●印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

# (高さ8尺・7尺タイプ)

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(床基礎材)

低VOC

躯体接合金具  
フル装備


収納建具

クローゼット扉・枠材組み合わせ一覧表(高さ8尺・7尺タイプ)

施工資料

## 7尺タイプ



★…カタログ標準掲載品



枠外寸法 (W)		★724mm	844mm	888mm	★1,189mm	1,395mm	★1,635mm	1,723mm	
扉幅別必要枚数		DW669mm 1セット	DW789mm 1セット	DW833mm 1セット	DW566mm 2セット	DW669mm 2セット	DW789mm 2セット	DW833mm 2セット	
1 扉	スマートタイプ ミラー無しタイプ ミラー付タイプ	F-FT 扉縦木目柄	XOF74T□ ¥17,300	XOF75T□ ¥17,300	XOF76T□ ¥19,400	XOF73T□ ¥16,400	XOF74T□ ¥17,300	XOF75T□ ¥17,300	XOF76T□ ¥19,400
		F-FY 扉横木目柄	XOF74W□ ¥17,300	XOF75W□ ¥17,300	XOF76W□ ¥19,400	XOF73W□ ¥16,400	XOF74W□ ¥17,300	XOF75W□ ¥17,300	XOF76W□ ¥19,400
		F-FT 扉縦木目柄	XOF74T□-LM□ 変7 ¥34,100	XOF75T□-LM□ 変7 ¥34,100	XOF76T□-LM□ 変7 ¥36,200	XOF73T□-LM□ 変7 ¥33,200	XOF74T□-LM□ 変7 ¥34,100	XOF75T□-LM□ 変7 ¥34,100	XOF76T□-LM□ 変7 ¥36,200
		F-FY 扉横木目柄	XOF74W□-LM□ 変7 ¥34,100	XOF75W□-LM□ 変7 ¥34,100	XOF76W□-LM□ 変7 ¥36,200	XOF73W□-LM□ 変7 ¥33,200	XOF74W□-LM□ 変7 ¥34,100	XOF75W□-LM□ 変7 ¥34,100	XOF76W□-LM□ 変7 ¥36,200
2 専用枠材	固定枠	3方枠+ 埋め込みレール	AOF341-D□ ¥17,800	AOF34J-D□ 変5 ¥20,800	AOF34U-D□ 変5 ¥20,800	AOF34A-D□ ¥22,200	AOF34K-D□ 変5 ¥24,800	AOF343-D□ ¥24,800	AOF345-D□ 変5 ¥29,200
		3方枠+ 床直置きレール	AOF341-F□ ¥17,800	AOF34J-F□ 変5 ¥20,800	AOF34U-F□ 変5 ¥20,800	AOF34A-F□ ¥22,200	AOF34K-F□ 変5 ¥24,800	AOF343-F□ ¥24,800	AOF345-F□ 変5 ¥29,200
		3方枠 下レール無し	AOF341-T□ 変5 ¥17,800	AOF34J-T□ 変5 ¥20,800	AOF34U-T□ 変5 ¥20,800	AOF34A-T□ 変5 ¥22,200	AOF34K-T□ 変5 ¥24,800	AOF343-T□ 変5 ¥24,800	AOF345-T□ 変5 ¥29,200
	調整枠	3方枠+ 埋め込みレール	YOF341-D□ ¥15,800	YOF34J-D□ 変5 ¥18,600	YOF34U-D□ 変5 ¥18,600	YOF34A-D□ ¥21,400	YOF34K-D□ 変5 ¥23,100	YOF343-D□ ¥23,100	YOF345-D□ 変5 ¥29,400
		3方枠+ 床直置きレール	YOF341-F□ 変5 ¥15,800	YOF34J-F□ 変5 ¥18,600	YOF34U-F□ 変5 ¥18,600	YOF34A-F□ 変5 ¥21,400	YOF34K-F□ 変5 ¥23,100	YOF343-F□ 変5 ¥23,100	YOF345-F□ 変5 ¥29,400
		3方枠 下レール無し	YOF341-T□ 変5 ¥15,800	YOF34J-T□ 変5 ¥18,600	YOF34U-T□ 変5 ¥18,600	YOF34A-T□ 変5 ¥21,400	YOF34K-T□ 変5 ¥23,100	YOF343-T□ 変5 ¥23,100	YOF345-T□ 変5 ¥29,400
	ケーシング セット		AGNF4A○T□ ¥ 4,100		AGNF4B○T□ ¥ 4,600		AGNF4C○T□ ¥ 4,900		
3 敷居が必要な場合 ※[3方枠+埋め込みレール] とセットでお使いください。	DCFC31-□ ¥ 2,600	DCFC32-□ 変5 ¥ 2,600	DCFC33-□ 変5 ¥ 2,600	DCFC30-□ ¥ 3,700	DCFC36-□ 変5 ¥ 4,600	DCFC37-□ ¥ 4,600	DCFC38-□ 変5 ¥ 4,600		

## 枠・ケーシングの形状

ケーシングの○には下記記号をお入れください。



敷居付きの場合  
※[3方枠+埋め込みレール]  
とセットでお使いください。

受注生産品のマークについて 変5のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見て下さい。変7のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は変3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

# 収納両開き戸

商品選択手順 ▶ 高さ・間口から **1** 扉 ▶ **2** 枠 ( 必要な場合には ▶ **3** 下枠 )

## 収納両開き戸 [スマートタイプ]

### F-FT 扉縦木目柄



扉縦木目柄

### F-FY 扉横木目柄



扉横木目柄

#### [カラーバリエーション]

F-FT(扉縦木目柄)		
<b>WH</b> ホワイト色 (メープル柄)	<b>LC</b> ライトクリア色 (オーク柄)	<b>DK</b> ダークブラウン色 (ウォールナット柄)
<b>PL</b> ペール色 (メープル柄)	<b>LB</b> ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	<b>DE</b> ディープブラウン色 (ウエenge柄)


#### [カラーバリエーション]

F-FY(扉横木目柄)	
<b>LC</b> ライトクリア色 (オーク柄)	<b>DK</b> ダークブラウン色 (ウォールナット柄)
<b>DE</b> ディープブラウン色 (ウエenge柄)	

### [収納両開き戸]

高さタイプ	ラフ開口寸法/H×W(mm)	枠外寸法/H×W(mm)	ドア寸法/H×W×T(mm)
3尺		832×734	780×670×21
4尺		1,187×734	1,135×670×21
6尺	1,805×744	1,785×734	1,733×670×21
7尺	2,055×744	2,035×734	1,983×670×21
8尺	2,356×744	2,336×734	2,284×670×21

※ラフ開口はFLからの寸法で見えます。  
※上記寸法は下枠を使用した4方枠納まりで見えます。



※躯体接合金具をフル装備しているものは、  
枠外寸法+8mmを目安として開口を設定してください。

### 確認ポイント 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

#### 取手(ハンドルバリエーション)

##### 品番の確定方法

□には取手の種類を示す  
記号が入ります。  
右の欄よりお選びください。

XNF34T □ -B- □

カラーバリエーションより  
扉のカラー記号をお選びください。



※金額は変わりません。

### 枠・ケーシングの形状

ケーシングの○には下記記号をお入れください。



○=B

○=R

スマートタイプ F-FT (扉縦木目柄) / F-FY (扉横木目柄)

高さ	タイプ	固定枠				調整枠				
		F-FT 扉縦木目柄		F-FY 扉横木目柄		F-FT 扉縦木目柄		F-FY 扉横木目柄		
		ホワイト色(メープル柄) WH	ベール色(メープル柄) PL	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄) LB	ライトクリア色(オーク柄) LC	ホワイト色(メープル柄) WH	ベール色(メープル柄) PL	ライトブラウン色(ブラックチェリー柄) LB	ライトクリア色(オーク柄) LC	
3尺 枠外 H 832mm	 ※H=3尺には躯体接合金具は装備されていません。	1 扉単体	XNF34T E-B-□	XNF34W E-B-●	扉単体	XNF34T E-B-□	XNF34W E-B-●	扉単体	XNF34T E-B-□	XNF34W E-B-●
		2 専用枠材	ANF111-E-□	¥10,600	専用枠材	YNF111-E-□	¥15,500	ケーシング	AGNF1A-○T-□	¥ 4,100
		セット価格	¥30,000		セット価格	¥39,000				
4尺 枠外 H 1,187mm	 ※H=4尺には躯体接合金具は装備されていません。	1 扉単体	XNF44T E-B-□	XNF44W E-B-●	扉単体	XNF44T E-B-□	XNF44W E-B-●	扉単体	XNF44T E-B-□	XNF44W E-B-●
		2 専用枠材	ANF121-E-□	¥12,400	専用枠材	YNF121-E-□	¥17,800	ケーシング	AGNF2A-○T-□	¥ 4,100
		セット価格	¥32,700		セット価格	¥42,200				
6尺 枠外 H 1,785mm	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNF64T E-B-□	XNF64W E-B-●	扉単体	XNF64T E-B-□	XNF64W E-B-●	扉単体	XNF64T E-B-□	XNF64W E-B-●
		2 専用枠材	ANF131-E-□	¥13,300	専用枠材	YNF131-E-□	¥26,100	ケーシング	AGNF4A-○T-□	¥ 4,100
		セット価格	¥37,900		セット価格	¥54,800				
7尺 枠外 H 2,035mm	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNF74T E-B-□	XNF74W E-B-●	扉単体	XNF74T E-B-□	XNF74W E-B-●	扉単体	XNF74T E-B-□	XNF74W E-B-●
		2 専用枠材	ANF141-E-□	¥13,400	専用枠材	YNF141-E-□	¥26,700	ケーシング	AGNF4A-○T-□	¥ 4,100
		セット価格	¥38,500		セット価格	¥55,900				
8尺 枠外 H 2,336mm	 躯体接合金具フル装備	1 扉単体	XNF84T E-B-□	XNF84W E-B-●	扉単体	XNF84T E-B-□	XNF84W E-B-●	扉単体	XNF84T E-B-□	XNF84W E-B-●
		2 専用枠材	ANF151-E-□	¥15,400	専用枠材	YNF151-E-□	¥28,000	ケーシング	AGNF5A-○T-□	¥ 5,400
		セット価格	¥42,400		セット価格	¥60,400				

下枠が必要な場合には [3] を追加してください


3 下枠	DCFD12S-□	¥ 1,800	下枠	DCFD12S-□	¥ 1,800
------	-----------	---------	----	-----------	---------

クローゼットの高さ・幅を1mmピッチで変更できます。

■ミラーなし



■ミラー付



※ ( )内は3方枠+床直付けレール、3方枠(下レールなし)の寸法になります。

価格

価格の **×130%**

納期

扉の工場出荷 **約5日**      枠材の工場出荷 **約4日**  
※それぞれの納期は、受注後に弊社物流出荷の日数です。

■サイズ変更した場合のセット価格(例)

基準H寸法		固定枠	
3方枠+埋め込みレール	3方枠+床直置きレール 3方枠レールなし	1折れ	2折れ
2,036mm以上	2,039mm以上	¥47,190	¥79,560
2,035mm以下	2,038mm以下	¥45,630	¥77,220

■注意:扉への取手の穴加工に関して  
以下の寸法の場合、扉に取手穴加工はされません。

基準H寸法	
3方枠+埋め込みレール	3方枠+床直置きレール 3方枠レールなし
1,784mm以下	1,787mm以下

枠材の納まりと扉高さの関係

基準H寸法=DH寸法+52mm



3方枠+埋め込みレール

基準H寸法=DH寸法+55mm



3方枠+床直付けレール      3方枠(下レールなし)

注意:同じ基準H寸法でも枠材の種類によりDH寸法が3mm異なります。

〈DH寸法〉

ミラー無しの場合	1,203~2,348mm
ミラー付の場合	1,400~2,284mm

〈DH寸法〉

ミラー無しの場合	1,200~2,345mm
ミラー付の場合	1,400~2,284mm

※3方枠(下レールなし)は1折れ、2折れのための対応となります。

■ 対応カラー



収納開き戸の高さ・幅を1mmピッチで変更できます。

■ 収納両開き



■ 収納片開き



【対応デザイン】スマートタイプ



※基準H寸法1,784mm以下の枠は下穴加工のみとなります。

※基準H寸法1,784mm以下の枠は下穴加工のみとなります。

価格	価格の <b>×130%</b>	納期	扉の工場出荷 <b>約5日</b>   枠材の工場出荷 <b>約4日</b> ※それぞれの納期は、受注後に弊社物流出荷の日数です。
----	------------------	----	--

# 壁厚収納

欲しいところにピッタリの壁厚収納をラインナップ。

ウッドワンではさまざまな場所で活躍する壁厚収納をラインナップ。

それぞれの特徴を活かし、ダイニングや居室、トイレや洗面所など、  
使用用途に応じてお選びいただけます。これは壁厚を利用するため、邪魔になりません。

未利用空間を活かすアイデアで、造り付け家具のような上質感が得られます。

快適で便利な住空間づくりに役立ちます。



トイレ内収納Aタイプ・Bタイプ




書棚トールタイプ



プッシュオープン開き戸 間柱にスッポリ取り付け。

軽く扉を押すだけで開きます。  
取手を付けないタイプですので、  
スッキリとしたデザインとなります。

壁の中にスッキリ納まる  
壁厚収納です。



# フィットデザイン

暮らしに合わせたぴったり収納 & デザインをお楽しみいただけます。



## ① トイレ内収納Aタイプ

飾り棚付きの収納で、芳香剤やお花も置けます。トイレの限られたスペースを有効利用したアイデア収納です。



## ② トイレ内収納Bタイプ

壁厚を利用して狭いトイレに収納スペースを設けることができます。トイレトペーパーなどトイレに必要な小物がスッキリ収納できます。



## ③ マガジンラック

壁面を利用して雑誌や大切な本をスマートに収納できるマガジンラック。ダイニングの壁を利用すれば、料理本もサッと取り出せて便利です。利用価値の高い新しい収納スペースが確保できます。



## ④ 書棚フロアタイプ 書棚トールタイプ


フロアタイプは文庫本や小物用の棚として利用でき、トールタイプは文庫本はもちろん、CDやDVDもスッキリと収納することができます。




### ラクラク調整可能。

扉と扉の隙間、上下の高さ、傾きなどはスライドヒンジで調整できます。


#### ●扉の左右調整



#### ●扉の前後調整



#### ●扉の上下調整



### プッシュオープン金具について

プッシュオープンとは扉を押すと扉が開く機能です。また、調整はねじを回すだけで簡単にできます。

#### ●プッシュオープンの前後調整



矢印方向に回すと中の筒状が伸縮します。

#### ●ねじを延ばした状態



#### ●ねじを短くした状態




# 壁厚収納

## トイレ内収納Aタイプ(左右兼用)

飾り棚付きの収納で、芳香剤やお花も置けます。

**おすすめ** トイレ・洗面所・居室



### 仕様


本体:特殊化粧シート(ホワイト色)  
 底板:特殊化粧シート(ホワイト色)  
 棚板:固定棚1枚 可動棚2枚(ホワイト色)  
 扉 :フラット  
 組立:完成品(本体と扉は別梱となります)  
 ※プッシュオープン式

寸法 長さ×幅×高さmm	木目柄	品番	価格
910×338×152	縦木目	IPPF71-○	受7 ¥28,400
	横木目	IPPF71-●	

## トイレ内収納Bタイプ(左右兼用)

壁厚を利用してサニタリーがすっきり収納できます。

**おすすめ** トイレ・洗面所・居室



### 仕様

本体:特殊化粧シート(ホワイト色)  
 棚板:可動棚2枚(ホワイト色)  
 扉 :フラット  
 組立:完成品(本体と扉は別梱となります)  
 ※プッシュオープン式


寸法 長さ×幅×高さmm	木目柄	品番	価格
654×338×152	縦木目	IPPF72-○	受7 ¥24,600
	横木目	IPPF72-●	

**発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。**


### トイレ内収納A/Bタイプのカラー選択

カラーによって木目柄方向が異なりますので、下記のイラストを参照してください。

●トイレ内収納A/Bタイプのみカラーによって扉の木目柄方向が異なります。



縦木目柄  
(カラー記号 WH PL LB)



横木目柄  
(カラー記号 LC DK DE)

【カラーバリエーション】 品番の○●にカラー記号をお入れください。

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(本剤部材)


低VOC



### マガジンラック

壁厚を利用してマガジンラックに。  
ダイニングの壁を利用すれば、料理本がさっと取り出せます!

**おすすめ** ダイニング・リビング・寝室・子供室



#### 仕様


本体:特殊化粧シート(ホワイト色)  
パイプ:ステンレス製  
組立:完成品

寸法 長さ×幅×高さmm	品番	価格
560×560×130	IPMF71	¥23,800

### 書棚 フロアタイプ

文庫本の収納や小物用の棚になります。

**おすすめ** 寝室・子供室・廊下・書斎



#### 仕様


本体:特殊化粧シート(ホワイト色)  
棚板:可動棚2枚(本体同色)  
組立:完成品

寸法 長さ×幅×高さmm	品番	価格
810×750×130	IPBF14F	¥24,700

### 書棚 トールタイプ

文庫本はもちろん、CDやDVDを収納できます。

**おすすめ** 寝室・子供室・廊下・書斎



#### 仕様

本体:特殊化粧シート(ホワイト色)  
棚板:固定棚1枚、可動棚6枚(本体同色)  
組立:完成品

寸法 長さ×幅×高さmm	品番	価格
1,789×338×130	IPBF14T	¥41,900

壁厚収納

壁厚収納

施工資料

# 中段・枕棚セット



日常にあるこまごました物を、すっきり整理できる。  
シンプルな使い勝手の良さを高めた  
収納内部パーツセットです。


生活用品は形も大きさもさまざま。それらをシンプルにまとめて仕舞っておける収納こそ暮らしには必要です。ウツドワンでは、そんな使い勝手の良いクローゼットや押入れの構成に必要な中段棚や枕棚の部材をセットに。選びやすくご注文しやすくいたしました。収納内の通気性や吸放湿性を高める無垢タイプの押入れ部材も用意しています。

910モジュール Ecoサイズ(ホワイト柄のみ)

910モジュールの押入れにぴったり納まる内部セットです。

## ■現場での手間やゴミを抑える合理的サイズ

中段・枕棚セット「Ecoサイズ」は、910モジュールの押入れにぴったり納まる内部パーツのセット。「間口3尺」「間口4.5尺」「間口6尺」「間口9尺」のサイズバリエーションをご用意しています。棚の幅は、壁内々の寸法に対してマイナス5mmで、現場カットの手間やカットゴミを軽減し、コストカットにもつながるエコロジーな製品です。




## ホワイト柄(特殊樹脂シートタイプ)



イメージ



## シナ柄(特殊樹脂シートタイプ)




イメージ




## 美しい仕上がり


枕棚・中段を置いた後の壁際は、隙間キャップできれいに仕上げることができます。  
また、裏面は同系色のシートを貼り、ビスは化粧キャップで目立たなくしています。見えない場所の美しさにもこだわった仕様です。



### ●L字コーナーキャップの取り付け




L字コーナーキャップを接着剤(ウレタン系など)と18mm程度のカラーネイルで固定します。



※( )…中段用のサイズです。

### ●目地キャップの取り付け




目地キャップを必要な長さにカットします。目地キャップを接着剤(ウレタン系がよい)を塗布した溝にセットしてください。必要に応じて、カラーネイル等(長さ30~40mm)で固定してください。

※( )…中段用のサイズです。

## 安心の強度を実現


枕棚・中段に「たわみ」の少ないトライウッド®基材を使用したことで、中段耐荷重は200kgまで耐えられます。



## 施工がカンタン

枕棚・中段はトライウッド®基材をVカット加工して、前框と棚板が一体式になっている特殊形状を採用しています。そのため、3方にまわした桧木に乗せるだけの簡単な施工が可能です。

※枕棚の製品長が2mを越えて「かね手」を使用する場合、必ず吊木や束等(現場調達)で取り付け補強を行ってください。



## Information

### ご使用上の安全に関する注意事項

当社収納は、履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。(棚板及び引き出しの耐荷重は右表をご参照ください。)

《中段・枕棚の耐荷重》 開口=3・4.5・6尺用




	1枚あたりの耐荷重	
	中段	枕棚
特殊樹脂シート	200kg	100kg
無垢タイプ	150kg	75kg
パイプハンガー	20kg (850mmスパン)	

2mを越える場合は必ず、吊木や束などの補強材もしくは、L型金物などを使って、十分な補強を施してください。

## 押入れをより使いやすく有効活用する「逆転押入れ」

高くて奥深い天袋では何を入れたか分からなくなることもあります。そこで逆転の発想! 天袋を無くし地袋に。中段の高さも600mmの位置にして布団の出し入れをラクにしました。


- 押入れをひっくり返した発想。
- 高さ600mmのこだわり。



●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。


# 中段・枕棚セット Ecoサイズ(ホワイト柄)

合理的なサイズで簡単施工。  
 施工現場での手間や、カットゴミなどを抑えます。




-5mmのクリアランスは、「隙間キャップ」で隠れます!

枕棚・中段を置いた後の壁際は、隙間キャップできれいに仕上げることができます。また、裏面は同系色のシートを貼り、ビスは化粧キャップで目立たなくしています。  
 見えない場所の美しさにもこだわった仕様です。



奥側に使用する化粧棧木・雑巾ずりは壁内々寸法にぴったりプレカット!



間口6尺タイプの場合、壁内寸が1,690mmに対し、製品W寸法が1,685mm。

※クリアランスは隙間キャップで隠せます。



柱芯々910mm、柱角105mm、プラスターボード厚12.5mm直貼り(壁厚130mm)の際に比較的便利で合理的なサイズの押入れセットです。施工現場でのカットロス、カットゴミなどを最低限に抑えられます。

(枕棚)下地間柱の位置まで届く奥行き寸法です。  
 (中段)奥行き方向の壁内々寸法にピッタリです。

※収納枠等に干渉する場合などは現場カットで調整も可能です。

●平面図(mm) 6尺タイプの場合

●横断面図(mm)



下地間柱の位置まで届く奥行き寸法。



●間口別寸法表(mm)

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
柱芯々	910	1,365	1,820	2,730
内寸	780	1,235	1,690	2,600
製品サイズ	775	1,230	1,685	2,595

同棚の隙間キャップで納まる程度のクリアランスにて間口寸法を設定しています。

●平面図(mm) 6尺タイプの場合

●横断面図(mm)



奥行き方向の壁内々寸法にピッタリ!


## 中段セット 内訳

※パイプハンガーの有無が選べます。



中段      パイプハンガー ※2      化粧棧木 ※3      雑巾ずり      化粧キャップ付ビス      隙間キャップ

●中段寸法図(mm) 太線部分は化粧面



### [910モジュール Ecoサイズ 中段セット]

※1

奥行き (mm)	パイプ ハンガー	3尺タイプ(長さ=775mm)		4.5尺タイプ(長さ=1,230mm)		6尺タイプ(長さ=1,685mm)		9尺タイプ(長さ=2,595mm)	
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
777	無し	OSCE14-N7	変7 ¥ 9,600	OSCE24-N7	変7 ¥ 12,900	OSCE34-N7	変7 ¥ 13,500	OSCE44-N7	変7 ¥ 26,600
	付き	OSCE14-A7	変7 ¥ 11,500	OSCE24-A7	変7 ¥ 15,100	OSCE34-A7	変7 ¥ 16,200	OSCE44-A7	変7 ¥ 30,700


## 枕棚セット 内訳

※パイプハンガーの有無が選べます。



枕棚      パイプハンガー ※2      化粧棧木 ※3      雑巾ずり      化粧キャップ付ビス      隙間キャップ

●枕棚寸法図(mm) 太線部分は化粧面



### [910モジュール Ecoサイズ 枕棚セット]

※1

奥行き (mm)	パイプ ハンガー	3尺タイプ(長さ=775mm)		4.5尺タイプ(長さ=1,230mm)		6尺タイプ(長さ=1,685mm)		9尺タイプ(長さ=2,595mm)	
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
445	無し	OSME14-N7	変7 ¥ 5,900	OSME24-N7	変7 ¥ 8,300	OSME34-N7	変7 ¥ 9,600	OSME44-N7	変7 ¥ 15,100
	付き	OSME14-A7	変7 ¥ 7,800	OSME24-A7	変7 ¥ 10,600	OSME34-A7	変7 ¥ 11,300	OSME44-A7	変7 ¥ 20,400

- ※1:間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束(現場調達、または別売品の吊木をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。
- ※2:パイプハンガー付きの品番にのみパイプハンガーが同梱されています。
- ※3:割れ防止の為に化粧棧木は導穴を開け、ビス止めにしてください。

## 単品部材

### 化粧棧木(化粧キャップ付ビス[30本]同梱)



●寸法図(mm) 太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
1,950×30×24	OSW154-7	¥1,500	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

### 雑巾ずり



●寸法図(mm) 太線部分は化粧面

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
1,950×12×6	OSV124-7	¥570	20
1,950×12×6	OSV154-7	変7 ¥720	5

## Option 別売品

### 化粧キャップ付ビス

必要な場合、別途ご発注いただけます。

品番	価格/セット	発注単位
ZY3204-097	¥1,000	1セット(9本入)
ZY3204-117	¥1,300	1セット(11本入)

### L字コーナー&目地キャップ

中段や枕棚をL字型に組み合わせることでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。

	品番	価格/セット	発注単位
中段用	ZY08C4-7	¥1,700	1
枕棚用	ZY08M4-7	¥1,200	1

### 隙間キャップ

必要な場合、別途ご発注いただけます。

	品番	価格/セット	発注単位
中段用	ZY05C4-7	¥100	1セット(2個入)
枕棚用	ZY05M4-7	¥100	1セット(2個入)

### 束・吊木セット


間口が2mを超える枕棚にご使用ください。

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
980×62×24	OSW164-7	変7 ¥1,800	1

【同梱(L金具:1個、キャップ付ビス:2本、L金具用ビス:4本)】

# 中段・枕棚セット ホワイト柄(特殊樹脂シートタイプ)

## 中段セット 内訳



### [910モジュール 中段セット]


奥行き (mm)	パイプハンガー	3尺タイプ (長さ=900mm)		4.5尺タイプ (長さ=1,360mm)		6尺タイプ (長さ=1,840mm)		9尺タイプ (長さ=2,790mm)	
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
850	無し	OSC714-N7	¥ 9,800	OSC724-N7	¥13,000	OSC734-N7	¥13,700	OSC744-N7	¥26,800

### [メーターモジュール 中段セット]

奥行き (mm)	パイプハンガー	3尺タイプ (長さ=950mm)		4.5尺タイプ (長さ=1,450mm)		6尺タイプ (長さ=1,950mm)		9尺タイプ (長さ=2,950mm)	
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
930	無し	OSC814-N7	※5 ¥11,800	OSC824-N7	※5 ¥16,100	OSC834-N7	※5 ¥17,000	OSC844-N7	※5 ¥32,200

※1:間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束(現場調達、または別売品の吊木をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。  
 ※2:割れ防止の為に化粧棧木は導穴を開け、ビス止めしてください。

## 枕棚セット 内訳 ※パイプハンガーの有無が選べます。



### [910モジュール 枕棚セット]

奥行き (mm)	パイプハンガー	3尺タイプ (長さ=900mm)		4.5尺タイプ (長さ=1,360mm)		6尺タイプ (長さ=1,840mm)		9尺タイプ (長さ=2,790mm)	
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
400	無し	OSM714-N7	¥ 6,000	OSM724-N7	¥ 8,500	OSM734-N7	¥ 9,800	OSM744-N7	¥15,400
	付き	OSM714-A7	¥ 7,900	OSM724-A7	¥10,700	OSM734-A7	¥11,400	OSM744-A7	¥20,700
600	無し	OSM914-N7	※7 ¥ 8,300	OSM924-N7	※7 ¥11,100	OSM934-N7	※7 ¥13,000	OSM944-N7	※7 ¥22,100
	付き	OSM914-A7	※5 ¥10,200	OSM924-A7	※5 ¥14,100	OSM934-A7	※5 ¥15,100	OSM944-A7	※5 ¥25,200

### [メーターモジュール 枕棚セット]

奥行き (mm)	パイプハンガー	3尺タイプ (長さ=950mm)		4.5尺タイプ (長さ=1,450mm)		6尺タイプ (長さ=1,950mm)		9尺タイプ (長さ=2,950mm)	
		セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
445	無し	OSM814-N7	※5 ¥7,200	OSM824-N7	※5 ¥10,300	OSM834-N7	※5 ¥11,700	OSM844-N7	※5 ¥18,300
	付き	OSM814-A7	※5 ¥9,100	OSM824-A7	※5 ¥13,400	OSM834-A7	※5 ¥14,300	OSM844-A7	※5 ¥24,100

※1:間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束(現場調達、または別売品の吊木をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。  
 ※2:割れ防止の為に化粧棧木は導穴を開け、ビス止めしてください。  
 ※3:パイプハンガー付きの品番にのみパイプハンガーが同梱されています。

## 単品部材

## ホワイト柄化粧ベニヤ 天板・側板セット



3尺タイプ				4.5尺タイプ / 6尺タイプ				9尺タイプ
長さ×幅×厚さ(mm)	入数	セット品番	価格/セット	長さ×幅×厚さ(mm)	入数	セット品番	価格/セット	必要明細
天板 / 1,820×910×2.5	1	OSP114-7	¥19,700	天板 / 1,820×910×2.5	1	OSP124-7	¥24,600	OSP114-7 ×2set
側板 / 2,430×910×2.5	3			側板 / 2,430×910×2.5	4			

## 〈部材で発注の場合〉

	長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/枚	発注単位
天板	1,820×910×2.5	OST114-7	表5 ¥3,700	2
側板	2,430×910×2.5	OSG114-7	表7 ¥6,100	2

## 化粧栈木(化粧キャップ付ビス[30本]同梱)



●寸法図(mm) 太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
1,950×30×24	OSW154-7	¥1,500	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

## 雑巾ずり



●寸法図(mm) 太線部分は化粧面



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
1,950×12×6	OSV124-7	¥570	20
1,950×12×6	OSV154-7	表7 ¥720	5

## Option 別売品



## 化粧キャップ付ビス

必要な場合、別途ご発注いただけます。

品番	価格/セット	発注単位
ZY3204-097	¥1,000	1セット(9本入)
ZY3204-117	¥1,300	1セット(11本入)

## L字コーナー&amp;目地キャップ

中段や枕棚をL字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。



	品番	価格/セット	発注単位
中段用	ZY08C4-7	¥1,700	1
枕棚用	ZY08M4-7	¥1,200	1



## 隙間キャップ

必要な場合、別途ご発注いただけます。

	品番	価格/セット	発注単位
中段用	ZY05C4-7	¥100	1セット(2個入)
枕棚用	ZY05M4-7	¥100	1セット(2個入)



## 束・吊木セット

間口が2mを超える枕棚にご使用ください。

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
980×62×24	OSW164-7	表7 ¥1,800	1


【同梱(L金具:1個、キャップ付ビス:2本、L金具用ビス:4本)】

# 中段・枕棚セット シナ柄(特殊樹脂シートタイプ)

## 中段セット 内訳



●中段寸法図(mm) 太線部分は化粧面



### [910モジュール 中段セット]

奥行き(mm)	3尺タイプ(長さ=900mm)		4.5尺タイプ(長さ=1,360mm)		6尺タイプ(長さ=1,840mm)		9尺タイプ(長さ=2,790mm)	
	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
850	OSC711-N7	¥ 9,800	OSC721-N7	¥13,000	OSC731-N7	¥13,700	OSC741-N7	¥26,800

### [メーターモジュール 中段セット]


奥行き(mm)	3尺タイプ(長さ=950mm)		4.5尺タイプ(長さ=1,450mm)		6尺タイプ(長さ=1,950mm)		9尺タイプ(長さ=2,950mm)	
	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
930	OSC811-N7	※5 ¥11,800	OSC821-N7	※5 ¥16,100	OSC831-N7	※5 ¥17,000	OSC841-N7	※5 ¥32,200

## 中段セット・引出し付タイプ(中段棚・引出し付+化粧棧木+雑巾ずり+化粧キャップ付ビス+L型金具)




奥行き(mm)	6尺タイプ(長さ=1,840mm)	
	セット品番	価格/セット
850	OSD731-N7	¥42,600

●中段形状図(mm)



●引出し形状図(mm)




※引き出し一杯当たりの耐荷重は5kgになります。

## 枕棚セット 内訳



●枕棚寸法図(mm) 太線部分は化粧面



### [910モジュール 枕棚セット]

奥行き(mm)	3尺タイプ(長さ=900mm)		4.5尺タイプ(長さ=1,360mm)		6尺タイプ(長さ=1,840mm)		9尺タイプ(長さ=2,790mm)	
	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
400	OSM711-N7	¥ 6,000	OSM721-N7	¥8,500	OSM731-N7	¥9,800	OSM741-N7	¥15,400

### [メーターモジュール 枕棚セット]

奥行き(mm)	3尺タイプ(長さ=950mm)		4.5尺タイプ(長さ=1,450mm)		6尺タイプ(長さ=1,950mm)		9尺タイプ(長さ=2,950mm)	
	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
445	OSM811-N7	※5 ¥7,200	OSM821-N7	※5 ¥10,300	OSM831-N7	※5 ¥11,700	OSM841-N7	※5 ¥18,300

※1:間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊木や束(現場調達、または別売品の吊木をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。  
 ※2:割れ防止の為化粧棧木は導穴を開け、ビス止めしてください。

## Option 別売品



### 化粧キャップ付ビス

必要な場合、別途ご注文いただけます。

品番	価格/セット	発注単位
ZY3201-097	¥1,000	1セット(9本入)
ZY3201-117	¥1,300	1セット(11本入)

### L字コーナー&目地キャップ

中段や枕棚をL字型に組み合わせる場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。

	品番	価格/セット	発注単位
中段用	ZY08C1-7	¥1,700	1
枕棚用	ZY08M1-7	¥1,200	1



### 隙間キャップ

必要な場合、別途ご注文いただけます。

	品番	価格/セット	発注単位
中段用	ZY05C1-7	¥100	1セット(2個入)
枕棚用	ZY05M1-7	¥100	1セット(2個入)



### 束・吊木セット

間口が2mを超える枕棚にご使用ください。

長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
980×62×30	OSW161-7	※7 ¥1,800	1

【同梱(L金具:1個、キャップ付ビス:2本、L金具用ビス:4本)】

## 単品部材

### シナ柄化粧ベニヤ 天板・地板・側板セット



	3尺タイプ				4.5尺タイプ / 6尺タイプ			
	長さ×幅×厚さ(mm)	入数	セット品番	価格/セット	長さ×幅×厚さ(mm)	入数	セット品番	価格/セット
910 モジュール用	天板/1,820×910×2.5	1	OSP111-7	¥22,100	天板/1,820×910×2.5	2	OSP121-7	¥29,100
	地板/1,820×910×5.5	1			地板/1,820×910×5.5	1		
	側板/2,430×910×2.5	3			側板/2,430×910×2.5	4		
メーター モジュール用	天板/1,950×995×2.5	1	OSP211-7	¥30,900	天板/1,950×995×2.5	2	OSP221-7	¥38,800
	地板/1,950×995×5.5	1			地板/1,950×995×5.5	1		
	側板/2,430×995×2.5	3			側板/2,430×995×2.5	4		


〈部材で発注の場合〉

	長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/枚	発注単位
天板	1,820×910×2.5	OST011-7	¥3,500	2
	1,950×995×2.5	OST021-7	¥4,600	2
側板	2,430×910×2.5	OSG111-7	変7 ¥6,100	2
	2,430×995×2.5	OSG211-7	変7 ¥7,400	2
地板	1,820×910×5.5	OSJ011-7	¥6,600	1
	1,950×995×5.5	OSJ021-7	¥9,300	1

### 化粧棧木(化粧キャップ付ビス[30本]同梱)



●寸法図(mm) 太線部分は化粧面




長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
1,950×30×24	OSW151-7	¥1,500	6

※芯材及び商品仕様につきましては資材の都合により変更することがあります。ご了承ください。

### 雑巾ずり



●寸法図(mm)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本	発注単位
1,950×12×6	OSV121-7	¥570	20
1,950×12×6	OSV151-7	変7 ¥720	5

## 押入れセット

### 押入れセット(シナ柄・枕棚仕様)


#### [910モジュール]

3尺タイプ		4.5尺タイプ		6尺タイプ	
セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
OSS711-7	¥37,900	OSS721-7	¥50,600	OSS731-7	¥52,600
セット内容	中段セット 枕棚セット 天板・地板・側板セット	セット内容	中段セット 枕棚セット 天板・地板・側板セット	セット内容	中段セット 枕棚セット 天板・地板・側板セット
	OSC711-N7 1 OSM711-N7 1 OSP111-7 1		OSC721-N7 1 OSM721-N7 1 OSP121-7 1		OSC731-N7 1 OSM731-N7 1 OSP121-7 1

#### [メーターモジュール]

3尺タイプ		4.5尺タイプ		6尺タイプ	
セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット	セット品番	価格/セット
OSS811-7	変5 ¥49,900	OSS821-7	変5 ¥65,200	OSS831-7	変5 ¥67,500
セット内容	中段セット 枕棚セット 天板・地板・側板セット	セット内容	中段セット 枕棚セット 天板・地板・側板セット	セット内容	中段セット 枕棚セット 天板・地板・側板セット
	OSC811-N7 1 OSM811-N7 1 OSP211-7 1		OSC821-N7 1 OSM821-N7 1 OSP221-7 1		OSC831-N7 1 OSM831-N7 1 OSP221-7 1

●シナ柄・枕棚仕様



# 中段・枕棚セット オプションパーツ




## 多機能フック

■ デッドスペースを有効利用。 ■ 一瞬にして収納スペースを確保。 ■ 収納上手な多機能フックでかしく収納。

枕棚の手前側スペースを有効利用。数枚の衣服をいろいろ交換して、コーディネートを楽しむ際にも便利です。

多機能フックにはハンガータイプが3本まで設置が可能。ハンガーをたっぷり掛けることができ、収納力が大幅にアップします。

多機能フックは着脱が簡単で、横向きに受け金具に挿入可能。クローゼットの開閉時も気にならず、上手にかしく収納を楽しめます。



①多機能フック ②多機能フック受け金具 ③ハンガーパイプ

品名	品番	価格/本	発注単位
①多機能フック	POSA51-7	¥2,200	1
②多機能フック受け金具	POSA52-7	¥2,200	1
③ハンガーパイプ(L=450) (エンドキャップ付き)	POSA53-7	¥2,200	1


※③ハンガーパイプをご使用の場合は、①多機能フックと②多機能フック受け金具を各2個ずつ併せてご発注ください。

## ダブルハンガーパイプ

■ デッドスペースを有効活用。 ■ ダブルハンガーパイプで、もっと片付け上手に。


デッドスペースになりがちな、クローゼットの下側をハンガースペースに。既存のパイプハンガーに掛けるだけなので、お手軽・簡単に衣服の収納スペースを増やすことができます。

ダブルハンガーパイプを使用すれば、スペースに応じた収納も可能。より有効に収納スペースを活用することができます。また、サイドバーやパイプは簡単に取り外しができてかさばりません。



サイズ(mm)	品番	価格/セット	発注単位
1,000×450×40.0	ZY3242-7	¥3,900	1

パイプハンガー(材質:パイプ・ステンレス箔巻スチール、ブラケット・亜鉛合金)




別途部材のみ発注される場合は

スタートエンドブラケット	ZY3254E-7	¥660
中吊りブラケット	ZY3254P-7	¥570

長さ×直径(mm)	品番	価格/本	発注単位	同梱品
350×φ25	POSA035-7	¥1,700	1	スタートエンド×2 中吊り無し
500×φ25	POSA050-7	¥1,800	1	スタートエンド×2 中吊り無し
690×φ25	POSA069-7	¥2,000	1	スタートエンド×2 中吊り無し
1,150×φ25	POSA115-7	¥3,100	1	スタートエンド×2 中吊り×1
1,600×φ25	POSA160-7	¥3,500	1	スタートエンド×2 中吊り×1
2,500×φ25	POSA250-7	¥5,900	1	スタートエンド×2 中吊り×2

パイプハンガー(オーバルタイプ)(材質:パイプ・アルミ、ブラケット・亜鉛合金)



別途部材のみ発注される場合は

スタートエンドブラケット	ZY3244-7	¥720
中吊りブラケット	ZY3245-7	¥630

サイズ(mm)	品番	価格/セット	発注単位	同梱品
690×36×15	POSA41-7	¥2,200	1	スタートエンド×2 中吊り無し
1,150×36×15	POSA42-7	¥3,500	1	スタートエンド×2 中吊り×1
1,600×36×15	POSA43-7	¥4,000	1	スタートエンド×2 中吊り×1
2,500×36×15	POSA44-7	¥6,000	1	スタートエンド×2 中吊り×2

枕棚用吊金具(調整式)

■ 枕棚を上からしっかり支えます。

背面の柱、間柱に固定ができます。  
棚の下から増し締めができます。




対応タイプ	品番	価格/本
奥行き400mm・445mm用	ZY3247-7	¥4,200
奥行き600mm	ZY3248-7	¥4,600

上吊式回転ハンガー



●寸法図(mm)



※設置スペースは奥行800mm以上、間口1,600mm以上を確保してください。

対応タイプ	品番	価格/セット	発注単位
6尺用	OSH231-7	¥153,000	1

パイプハンガー(壁付けタイプ)

■ 壁ギリギリまで使えるように、パイプハンガーを壁に設置しました。



前後2列に取り付けることができます。



長さ×直径(mm)	品番	価格/本
860×φ32	POSA61-7	¥3,200
1360×φ32	POSA62-7	¥4,000
1860×φ32	POSA63-7	¥4,900

Information

ご使用上の安全に関する注意事項

上吊式回転ハンガー、ダブルハンガーパイプの耐荷重・収納量は下記の表をご覧ください。

■ 収納着数・耐荷重

品名	耐荷重	収納着数
上吊式回転ハンガー(6尺用)	80kg	30~50着
ダブルハンガーパイプ	10kg	—
多機能フック	3kg	—
パイプハンガー	20kg (1本あたり)	—



## 暮らしにいつでも フィットする

暮らしをみないと意外と分からないのが  
「収納」の使い勝手。

e·ra·boなら

家族のライフスタイルにあわせて  
フレキシブルに対応できます。



内部収納カタログをご用意しています。  
最寄りの営業所へお問い合わせください。

### e·ra·bo の特長

#### 家族の暮らし方に合わせて、カスタムビルドできる。

収納物に合わせて、仕切り板や引き出しを追加して収納スペースをカスタマイズできるから  
さまざまなスタイルに合わせてジャストな収納をつくることができます。

#### 夫婦2人



二人の洋服が分けられる  
ハンガーたっぷりプランで  
スッキリと整頓できます。



#### 3人家族



棚板の多いプランなら  
ベビー用品の様に小さい物も  
効率よく収納できます。



#### 大家族




パイプハンガーと引き出しを  
利用して大収納量を確保。  
家族全員の服を区別して収納できます。




POINT 1 フレキシブル

使いたい機能に合わせて、オプションパーツをカスタマイズできます。又荷物によって設置位置を変えられるので、空間を効率よく活用し、収納をすることができます。



**動かせる**  
収納物に合わせて、棚板・間仕切りが自由に移動可能です。



**増やせる**  
オプションパーツを組み合わせて必要な機能を選んで増やせます。

**e·ra·boの新発想「H・I・T」**  
自分の持ち物に合わせて、収納スペースを変化させる。それがe·ra·boの新しい発想です。棚板や間仕切りを移動したり、後から棚や引き出しも追加できるので、暮らしに合わせて使いやすくなることが可能です。

棚板はもちろん移動が可能  
間仕切りも移動ができる！  
床を傷つけない

POINT 2 幅広いオプションパーツ

さまざまなシーンや場所で使うことができる多彩なアイテムをご用意しています。

**棚板(可動棚)**

収納する物に合わせて、高さや位置をピッチ32mm間隔に変えられます。基材には強度のあるトライボード+パーティクルボードを採用しているため、安定感のある使い心地です。



**玄関収納用棚板**

玄関横の収納に最適な水洗いできる樹脂タイプの棚板です。



**パイプハンガー**

システム穴を利用して取り付けでき、カットも可能です。



**引き出し**

**前板無垢タイプ**

無垢の掘り込み取手を使用した、柔らかな質感です。



**前板シートタイプ**

前板がシート貼りの、お手頃価格の引き出しです。



**和盆セット**

畳紙(たとう紙)と小物の収納にぴったりなサイズです。



**【ロッキング加工】**  
桐材を使用し、美しく機能的な仕上がりがります。

**ワイヤーバスケット**



**スラックスハンガー**



**ネクタイ掛け**



**便利ツールフック**



**回転小物入れ**



**ブーツハンガー**



●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

POINT  
3

いろいろな場所で使える

家中の色々な場所で利用できるの、家族のさまざまな物をスッキリ収納することができます。

寝室



ウォークインクローゼット



玄関



洗面所



子ども部屋



収納部屋



キッチン



POINT  
4

ライフステージの変化に合わせて変えられる


ライフステージが変化すると、家族の持ち物の容量も変化していきます。  
e·ra·boは、パーツの移動や追加が可能なので、  
10年、20年先を考えての計画がしやすいです。



幅広いサイズラインナップ

収めたいものに合わせて、選べるサイズ自由自在

単位=mm



※パイプハンガーのみW1,259の取り扱いがございます。

## 移動がカンタン

■ 収納物に合わせてレイアウトの変更が自由自在。




棚板の取り付けは女性でもカンタンにできます。



パイプハンガーの高さをカンタンに変更できます。

### 固定棚板の取付

取り付けたい高さのシステム穴にボルトを差し込み、ドライバーで固定するだけでOKです。




## 施工がカンタン

■ 施工取付はドライバーでしめるだけでOK。

取り付けは、仕切板をスライドさせて、ボルトにはめ込みます。天板・棧木・巾木への3点をドライバーでしめるだけです。

※サイドパネル使用時は床にビス留めになります。  
※天板・棧木・巾木にもシステム穴(160mmピッチ)があります。



■ 引き出しを増やす場合でも取付がカンタン。

引き出し用のレールが付いた側板をシステム穴に固定するだけ。棚板やハンガーパイプと同様に32mm間隔の高さで自由に取り付けられます。



## e·ra·bo 開き戸タイプ

### 見せたくない物を効率よくスッキリ収納

見せたくないもの、いつも使うものなど、生活に合わせた収納プランで心地よい空間を作ることができるe·ra·bo開き戸タイプ。扉カラーはソフトアートシリーズから選べます。

扉カラーはソフトアートシリーズから選べます。品番の□にカラー記号をお入れください。

縦木目柄		横木目柄	
WH 受10	PL 受10	LC 受10	DK 受10
ホワイト色 (メープル柄)	ベール色 (メープル柄)	ライトクリア色 (オーク柄)	ダークブラウン色 (ウォールナット柄)
LB 受10	DE 受10		
ライトブラウン色 (ブラックチェリー柄)	ディープブラウン色 (ヴェンゲ柄)		



### 洗面所プラン



“本数”で発注



窓枠 A 型



“本数”で発注

幅	寸法		品番	価格/本	発注 単位
	長さ	幅×高さmm			
55mm	3,900	55×20	DEF055A-□	受5 ¥3,400	偶数本
60mm	3,900	60×20	DEF060A-□	受5 ¥3,500	偶数本
65mm	3,900	65×20	DEF065A-□	受5 ¥3,700	偶数本
70mm	3,900	70×20	DEF070A-□	受5 ¥3,800	偶数本
75mm	3,900	75×20	DEF075A-□	受5 ¥4,000	偶数本
80mm	3,900	80×20	DEF080A-□	受5 ¥4,200	偶数本
85mm	3,900	85×20	DEF085A-□	受5 ¥4,300	偶数本
90mm	3,900	90×20	DEF090A-□	受5 ¥4,400	偶数本
95mm	3,900	95×20	DEF095A-□	¥4,400	偶数本
			DEF095A1-□	¥5,800	1本
100mm	3,900	100×20	DEF100A-□	¥4,500	偶数本
			DEF100A1-□	¥5,800	1本
105mm	3,900	105×20	DEF105A-□	¥4,800	偶数本
			DEF105A1-□	¥6,300	1本
110mm	3,900	110×20	DEF110A-□	¥5,000	偶数本
			DEF110A1-□	¥6,500	1本

幅	寸法		品番	価格/本	発注 単位
	長さ	幅×高さmm			
115mm	3,900	115×20	DEF115A-□	¥ 5,200	偶数本
			DEF115A1-□	¥ 6,700	1本
120mm	3,900	120×20	DEF120A-□	¥ 5,200	偶数本
			DEF120A1-□	¥ 6,700	1本
125mm	3,900	125×20	DEF125A-□	¥ 5,700	偶数本
			DEF125A1-□	¥ 7,400	1本
130mm	3,900	130×20	DEF130A-□	¥ 5,900	偶数本
			DEF130A1-□	¥ 7,700	1本
135mm	3,900	135×20	DEF135A-□	¥ 6,300	偶数本
			DEF135A1-□	¥ 8,200	1本
140mm	3,900	140×20	DEF140A-□	¥ 6,300	偶数本
			DEF140A1-□	¥ 8,200	1本
145mm	3,900	145×20	DEF145A-□	¥ 6,700	偶数本
			DEF145A1-□	¥ 8,800	1本
150mm	3,900	150×20	DEF150A-□	受5 ¥ 6,900	偶数本
			DEF150A1-□	受5 ¥ 9,000	1本
155mm	3,900	155×20	DEF155A-□	受5 ¥ 7,000	偶数本
			DEF155A1-□	受5 ¥ 9,100	1本
160mm	3,900	160×20	DEF160A-□	受5 ¥ 7,400	偶数本
			DEF160A1-□	受5 ¥ 9,700	1本
165mm	3,900	165×20	DEF165A-□	受5 ¥ 8,100	偶数本
			DEF165A1-□	受5 ¥10,500	1本
170mm	3,900	170×20	DEF170A-□	受5 ¥ 8,800	偶数本
			DEF170A1-□	受5 ¥11,400	1本
175mm	3,900	175×20	DEF175A-□	受5 ¥ 9,100	偶数本
			DEF175A1-□	受5 ¥11,900	1本
180mm	3,900	180×20	DEF180A-□	受5 ¥ 9,400	偶数本
			DEF180A1-□	受5 ¥12,300	1本
185mm	3,900	185×20	DEF185A-□	受5 ¥13,800	偶数本
190mm	3,900	190×20	DEF190A-□	受5 ¥14,200	偶数本
195mm	3,900	195×20	DEF195A-□	受5 ¥14,500	偶数本
200mm	3,900	200×20	DEF200A-□	受5 ¥14,900	偶数本
205mm	3,900	205×20	DEF205A-□	受5 ¥15,200	偶数本
210mm	3,900	210×20	DEF210A-□	受5 ¥15,600	偶数本
215mm	3,900	215×20	DEF215A-□	受5 ¥16,000	偶数本
220mm	3,900	220×20	DEF220A-□	受5 ¥16,400	偶数本
225mm	3,900	225×20	DEF225A-□	受5 ¥16,800	偶数本
230mm	3,900	230×20	DEF230A-□	受5 ¥17,000	偶数本

窓枠の発注方法について「本数」で発注して下さい。

(例)22本=(発注単位が偶数本の品番)×22本

幅95mmの場合 DEF095A-□ × 22本

合計金額 ¥4,400 × 22 = ¥96,800

(例)23本=(発注単位が偶数本の品番)×22本+(発注単位が1本の品番)×1本


幅95mmの場合 DEF095A-□ × 22本 + DEF095A1-□ × 1本

合計金額 ¥4,400 × 22 + ¥5,800 × 1 = ¥102,600

【カラーバリエーション】 品番の□にカラー記号をお入れください。



窓枠 AS 型 (サッシアングル加工/シート巻き込み)



“本数”で発注


幅	寸法		品番	価格/本	発注単位
	長さ	幅×厚さmm			
55mm	3,900	55×20	DEF055A-S-□	受5 ¥3,400	偶数本
60mm	3,900	60×20	DEF060A-S-□	受5 ¥3,500	偶数本
65mm	3,900	65×20	DEF065A-S-□	受5 ¥3,700	偶数本
70mm	3,900	70×20	DEF070A-S-□	受5 ¥3,800	偶数本
75mm	3,900	75×20	DEF075A-S-□	受5 ¥4,000	偶数本
80mm	3,900	80×20	DEF080A-S-□	受5 ¥4,200	偶数本
85mm	3,900	85×20	DEF085A-S-□	受5 ¥4,300	偶数本
90mm	3,900	90×20	DEF090A-S-□	受5 ¥4,400	偶数本
95mm	3,900	95×20	DEF095A-S-□	¥4,400	偶数本
			DEF095A1-S-□	¥5,800	1本
100mm	3,900	100×20	DEF100A-S-□	¥4,500	偶数本
			DEF100A1-S-□	¥5,800	1本
105mm	3,900	105×20	DEF105A-S-□	¥4,800	偶数本
			DEF105A1-S-□	¥6,300	1本
110mm	3,900	110×20	DEF110A-S-□	¥5,000	偶数本
			DEF110A1-S-□	¥6,500	1本
115mm	3,900	115×20	DEF115A-S-□	¥5,200	偶数本
			DEF115A1-S-□	¥6,700	1本
120mm	3,900	120×20	DEF120A-S-□	¥5,200	偶数本
			DEF120A1-S-□	¥6,700	1本
125mm	3,900	125×20	DEF125A-S-□	¥5,700	偶数本
			DEF125A1-S-□	¥7,400	1本
130mm	3,900	130×20	DEF130A-S-□	¥5,900	偶数本
			DEF130A1-S-□	¥7,700	1本
135mm	3,900	135×20	DEF135A-S-□	¥6,300	偶数本
			DEF135A1-S-□	¥8,200	1本
140mm	3,900	140×20	DEF140A-S-□	¥6,300	偶数本
			DEF140A1-S-□	¥8,200	1本

“本数”で発注

幅	寸法		品番	価格/本	発注単位
	長さ	幅×厚さmm			
145mm	3,900	145×20	DEF145A-S-□	¥ 6,700	偶数本
			DEF145A1-S-□	¥ 8,800	1本
150mm	3,900	150×20	DEF150A-S-□	受5 ¥ 6,900	偶数本
			DEF150A1-S-□	受5 ¥ 9,000	1本
155mm	3,900	155×20	DEF155A-S-□	受5 ¥ 7,000	偶数本
			DEF155A1-S-□	受5 ¥ 9,100	1本
160mm	3,900	160×20	DEF160A-S-□	受5 ¥ 7,400	偶数本
			DEF160A1-S-□	受5 ¥ 9,700	1本
165mm	3,900	165×20	DEF165A-S-□	受5 ¥ 8,100	偶数本
			DEF165A1-S-□	受5 ¥10,500	1本
170mm	3,900	170×20	DEF170A-S-□	受5 ¥ 8,800	偶数本
			DEF170A1-S-□	受5 ¥11,400	1本
175mm	3,900	175×20	DEF175A-S-□	受5 ¥ 9,100	偶数本
			DEF175A1-S-□	受5 ¥11,900	1本
180mm	3,900	180×20	DEF180A-S-□	受5 ¥ 9,400	偶数本
			DEF180A1-S-□	受5 ¥12,300	1本
185mm	3,900	185×20	DEF185A-S-□	受5 ¥13,800	偶数本
190mm	3,900	190×20	DEF190A-S-□	受5 ¥14,200	偶数本
195mm	3,900	195×20	DEF195A-S-□	受5 ¥14,500	偶数本
200mm	3,900	200×20	DEF200A-S-□	受5 ¥14,900	偶数本
205mm	3,900	205×20	DEF205A-S-□	受5 ¥15,200	偶数本
210mm	3,900	210×20	DEF210A-S-□	受5 ¥15,600	偶数本
215mm	3,900	215×20	DEF215A-S-□	受5 ¥16,000	偶数本
220mm	3,900	220×20	DEF220A-S-□	受5 ¥16,400	偶数本
225mm	3,900	225×20	DEF225A-S-□	受5 ¥16,800	偶数本
230mm	3,900	230×20	DEF230A-S-□	受5 ¥17,000	偶数本

窓枠樹脂キャップ

小口にキャップを付けてから下台として使用してください。



“束数”で発注

寸法	品番	価格/束	梱包入数
長さ×幅mm			
50×21	ZYWTA10-□	¥ 7,500	10 (×2)

※膳板用のキャップの単品です。A・AS型で使用可能な小口に貼るキャップになります。

受注生産品のマークについて

受5のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受3のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

# 窓枠／サッシ見切り／インテリアボード

## 窓枠 B 型



幅	寸法		品番	価格／本	発注単位
	長さ	幅×厚さmm			
73mm	3,900	73×20	DEF073B-□	¥ 4,800	偶数本
			DEF073B1-□	¥ 6,200	1本
82mm	3,900	82×20	DEF082B-□	¥ 4,800	偶数本
			DEF082B1-□	¥ 6,200	1本
106mm	3,900	106×20	DEF106B-□	¥ 6,400	偶数本
			DEF106B1-□	¥ 8,300	1本
115mm	3,900	115×20	DEF115B-□	¥ 6,400	偶数本
			DEF115B1-□	¥ 8,300	1本
131mm	3,900	131×20	DEF131B-□	¥ 8,200	偶数本
			DEF131B1-□	¥10,800	1本
140mm	3,900	140×20	DEF140B-□	¥ 8,200	偶数本
			DEF140B1-□	¥10,800	1本

## 見切り材



幅	寸法		品番	価格／束	発注単位
	長さ	幅×厚さmm			
15mm	3,700	15×9	DHFA13-□	¥25,200 (¥1,260/本)	1束(20本入)
			DHFA10-□	¥ 1,500	1束(1本入)
30mm	3,700	30×9	DHFA23-□	¥30,200 (¥1,510/本)	1束(20本入)
			DHFA20-□	¥ 1,900	1束(1本入)

## 木口テープ



寸法	品番	価格／束	発注単位
長さ×幅mm			
20×30	ZYWT48-□	¥ 4,000	1束 (左右各20枚入)


※窓枠A型・AS型専用の木口テープです。

## インテリアボード (多目的ボード)



寸法	品番	価格／枚
長さ×幅×厚さmm		
910×300×15	IGFC00-□	¥ 4,600
1,820×300×15	IGFC01-□	¥ 9,000
910×450×15	IGFC10-□	¥ 6,400
1,820×450×15	IGFC11-□	¥12,200
2,730×450×15	IGFC12-□	¥18,400
1,820×600×15	IGFC21-□	受5 ¥16,200
2,730×600×15	IGFC22-□	受5 ¥24,800

## 窓枠 L 型



“本数”で発注

	幅	寸法		品番	価格／本	発注単位
		長さ	幅×厚さmm			
縦用	95mm	3,900	95×36	GWFT095-□	¥ 4,600	偶数本
				GWFT095-1-□	受5 ¥ 6,100	1
横用	91mm	3,900	91×36	GWFY091-□	¥ 4,600	偶数本
				GWFY091-1-□	受5 ¥ 6,100	1
縦用	99mm	3,900	99×36	GWFT099-□	¥ 4,700	偶数本
				GWFT099-1-□	受5 ¥ 6,200	1
横用	95mm	3,900	95×36	GWFY095-□	¥ 4,700	偶数本
				GWFY095-1-□	受5 ¥ 6,200	1
縦用	102mm	3,900	102×36	GWFT102-□	¥ 4,700	偶数本
				GWFT102-1-□	受5 ¥ 6,200	1
横用	98mm	3,900	98×36	GWFY098-□	¥ 4,700	偶数本
				GWFY098-1-□	受5 ¥ 6,200	1
縦用	111mm	3,900	111×36	GWFT111-□	¥ 4,900	偶数本
				GWFT111-1-□	受5 ¥ 6,400	1
横用	107mm	3,900	107×36	GWFY107-□	¥ 4,900	偶数本
				GWFY107-1-□	受5 ¥ 6,400	1
縦用	130mm	3,900	130×36	GWFT130-□	¥ 5,900	偶数本
				GWFT130-1-□	受5 ¥ 7,800	1
横用	126mm	3,900	126×36	GWFY126-□	¥ 5,900	偶数本
				GWFY126-1-□	受5 ¥ 7,800	1
縦用	145mm	3,900	145×36	GWFT145-□	¥ 6,100	偶数本
				GWFT145-1-□	受5 ¥ 7,900	1
横用	141mm	3,900	141×36	GWFY141-□	¥ 6,100	偶数本
				GWFY141-1-□	受5 ¥ 7,900	1
縦用	195mm	3,900	195×36	GWFT195-□	¥13,000	偶数本
				GWFT195-1-□	受5 ¥17,000	1
横用	191mm	3,900	191×36	GWFY191-□	¥13,000	偶数本
				GWFY191-1-□	受5 ¥17,000	1

F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合 (木質建材) 低VOC

【カラーバリエーション】 品番の□にカラー記号をお入れください。



木口テープ (縦用 or 窓台用)

“束数”で発注

寸法 長さ×幅mm	品番	価格/束	発注単位
12×36	ZYWT43-□	¥ 7,300	1束(40本入)

※窓枠L型専用の木口テープです。

内装のインテリアを損なわずに、コストダウンならびに簡単施工を実現します。前見付け36mmのL型形状ですから、ボード先行の後付け施工も可能です。窓台(膳板)としての納めには縦用をご使用ください。

カーテンボックス枠セット

現場にて加工、組み立てをお願いします。

寸法 長さmm	品番	価格/セット	梱包入数
3,900	YCF217-□	¥27,100	1セット
2,900	YCF216-□	¥20,800	1セット
2,000	YCF214-□	¥14,600	1セット

“セット数”で発注

開口枠 (調整枠)

“本数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/本	発注単位
3,900×113×24	Dafa16-□	¥7,300	1
2,450×113×24	Dafa14-□	¥4,400	1
2,100×113×24	Dafa13-□	¥3,700	1

開口枠 (固定枠)

“本数”で発注

幅	断面形状	寸法 長さ×幅×厚さmm		品番	価格/本	発注単位
		縦用	横用			
155mm	A型 (縦用)	2,450×155×24	EDFA54-□	¥ 9,200	1	
		2,045×155×24	EDFA52-□	¥ 8,400	1	
	B型 (横用)	3,900×147×24	EDFB56-□	¥13,200	1	
		1,900×147×24	EDFB52-□	¥ 6,600	1	
113mm	A型 (縦用)	2,450×113×24	EDFA34-□	¥ 7,000	1	
		2,045×113×24	EDFA32-□	¥ 4,900	1	
	B型 (横用)	2,450×105×24	EDFB34-□	¥ 5,900	1	
		1,900×105×24	EDFB32-□	¥ 4,200	1	
90mm	A型 (縦用)	2,450× 90×24	EDFA04-□	¥ 4,600	1	
		2,045× 90×24	EDFA02-□	¥ 3,900	1	
	B型 (横用)	2,450× 82×24	EDFB04-□	¥ 4,500	1	
		1,900× 82×24	EDFB02-□	¥ 3,200	1	

ドア枠 (戸当たり付)

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/本	発注単位
2,400×113×24	DBFA14-□	¥6,600	1
900×110×24	DBFA11-□	¥2,300	1

笠木

“束数”で発注

幅	寸法 長さ×幅×厚さmm		品番	価格/束	発注単位
	縦用	横用			
138mm	3,900×138×24	A型	KW1841-7-□	¥15,800 (¥ 7,900/本)	1束(2本入)
		B型	KW1851-7-□	¥ 9,700	1束(1本入)
155mm	3,900×155×24	A型	KW1843-7-□	¥19,700 (¥ 9,850/本)	1束(2本入)
		B型	KW1853-7-□	¥11,800	1束(1本入)
180mm	3,900×180×24	A型	KW1844-7-□	¥23,500 (¥11,750/本)	1束(2本入)
		B型	KW1854-7-□	¥14,100	1束(1本入)

笠木役物

断面形状	幅	品番	価格/個	発注単位
水平コーナー部材	138mm用	KUFC38-□	¥ 720	1
	155mm用	KUFC55-□	¥ 880	1
	180mm用	KUFC80-□	¥ 880	1
勾配用コーナー部材	138mm用	KUFA38-□	¥ 720	1
	155mm用	KUFA55-□	¥ 720	1
	180mm用	KUFA80-□	¥ 880	1
垂直用コーナー部材	138mm用	KUFB38-□	¥ 720	1
	155mm用	KUFB55-□	¥ 720	1
	180mm用	KUFB80-□	¥ 880	1
エンドキャップ	138mm用	KUFD38-□	¥ 880	1
	155mm用	KUFD55-□	¥ 880	1
	180mm用	KUFD80-□	¥1,000	1

受注生産品のマークについて □のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。□のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は□となり。詳細についてはP.1をご覧ください。


造作材

窓枠 / サッシ見切り / インテリアボード

施工資料

# 巾木／廻り縁

## 巾木 A型・T型・P型



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm		品番	価格/セット	梱包 入数
A型	3,900×60×9	DJFA13-□	¥22,000 (¥ 2,200/本)	10
		DJFA63-□	¥13,200 (¥ 2,200/本)	6
		DJFA03-□	¥ 2,800	1
T型	3,900×60×7	DJFT13-□	¥20,200 (¥ 2,020/本)	10
		DJFT63-□	¥12,120 (¥ 2,020/本)	6
		DJFT03-□	¥ 2,600	1
P型	3,900×60×7	DJFP13-□	¥12,500 (¥ 1,250/本)	10
		DJFP63-□	¥ 7,500 (¥ 1,250/本)	6
		DJFP03-□	¥ 1,600	1

## 【巾木コーナーキャップ】

出隅用(P型)



入隅用(P型)




## 【コーナー巾木 15R】

15R出隅用(P型)




## 【コーナー巾木】

出隅用(P型)




## ■巾木コーナーキャップ A型・T型・P型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm		品番	価格/セット	梱包 入数
A型対応	出隅用	DLFDA10-□	¥4,200 (¥420/個)	10
	入隅用	DLFIA20-□	¥9,600 (¥480/個)	20
T型対応	出隅用	DLFDT10-□	¥4,200 (¥420/個)	10
	入隅用	DLFIT20-□	¥9,600 (¥480/個)	20
P型対応	出隅用	DLFDP10-□	¥4,200 (¥420/個)	10
	入隅用	DLFIP20-□	¥9,600 (¥480/個)	20


## ■コーナー巾木 15R(出隅用) A型・T型・P型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm		品番	価格/セット	梱包 入数
A型対応	100×100×9	DLFA1R-□	受5 ¥14,000 (¥ 1,400/個)	10
T型対応	100×100×7	DLFT1R-□		
P型対応	100×100×7	DLFP1R-□		

## ■コーナー巾木(出隅用) A型・T型・P型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm		品番	価格/セット	梱包 入数
A型対応	100×100×9	DLFA11-□	¥11,400 (¥1,140/個)	10
T型対応	100×100×7	DLFT11-□	¥ 6,700 (¥ 670/個)	10
P型対応	100×100×7	DLFP11-□	¥ 6,700 (¥ 670/個)	10

F☆☆☆☆


4VOC  
基準適合  
(木質建材)

低VOC

【カラーバリエーション】 品番の□にカラー記号をお入れください。



### 巾木 M 型



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/束	梱包 入数
3,900×30×7	DJFM13-□	¥14,500 (¥1,450/本)	10
	DJFM63-□	¥ 8,700 (¥1,450/本)	6
	DJFM03-□	¥ 1,800	1

### 廻り縁 P 型



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/束	梱包 入数
3,900×30×9	DIFP13-□	¥11,000 (¥1,100/本)	10
	DIFP63-□	¥ 6,600 (¥1,100/本)	6
	DIFP03-□	¥ 1,400	1

### ■巾木コーナーキャップM型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/セット	梱包 入数
出隅用 25×25×8.5	DLFD10-□	¥4,200 (¥420/個)	10
入隅用 28.5×28.5×8.5	DLFIM20-□	¥9,600 (¥480/個)	20


### ■コーナー巾木 15R(出隅用)M型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/セット	梱包 入数
100×100×7	DLFM1R-□	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">受5</span> ¥14,000 (¥1,400/個)	10

### ■コーナー巾木(出隅用)M型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/セット	梱包 入数
100×100×7	DLFM11-□	¥6,700 (¥670/個)	10

### 薄型巾木

片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。




“本数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/本	発注 単位
1,000×60×3	DJFB01-□	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">受5</span> ¥1,000	1

### 【廻り縁コーナーキャップ】



### 【コーナー廻り縁 15R】



### ■廻り縁コーナーキャップ P型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/セット	梱包 入数
出隅用 25×25×10.5	DQFDP10-□	¥4,100 (¥410/個)	10
入隅用 30.5×30.5×10.5	DQFIP20-□	¥8,200 (¥410/個)	20

### ■コーナー廻り縁 15R(出隅用)P型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/セット	梱包 入数
100×100×9	DQFP1R-□	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">受5</span> ¥8,000 (¥800/個)	10

### ■コーナー廻り縁(出隅用)P型対応



“束数”で発注

寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/セット	梱包 入数
100×100×9	DQFP11-□	¥6,300 (¥630/個)	10

造作材



巾木／廻り縁

施工資料

受注生産品のマークについて 受5 のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受3 マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3 となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

# ケーシング / 見切り材 / 追加部材

## ケーシング A型・B型・C型




“本数”で発注

	寸法		品番	価格/本	発注単位
	長さ	幅×高さmm			
A型	3,900	27×24	DGFA16-□	¥3,800	偶数本
	2,450	27×24	DGFA14-□	¥2,500	偶数本
	2,075	27×24	DGFA13-□	¥1,900	偶数本
B型	3,900	37×24	DGFB16-□	¥3,800	偶数本
	2,450	37×24	DGFB14-□	¥2,500	偶数本
	2,075	37×24	DGFB13-□	¥1,900	偶数本
C型	3,900	50×24	DGFC16-□	¥3,800	偶数本
	2,450	50×24	DGFC14-□	¥2,500	偶数本
	2,075	50×24	DGFC13-□	¥1,900	偶数本

※芯材は基材の都合により変更することがあります。

## ケーシング A型・B型・C型 (縦勝ち/横用)




“本数”で発注

	寸法		品番	価格/本	発注単位
	長さ	幅×高さmm			
A型	3,900	23×24	DGFA26-□	¥3,800	偶数本
	2,450	23×24	DGFA24-□	¥2,400	偶数本
	2,075	23×24	DGFA23-□	¥1,900	偶数本
B型	3,900	33×24	DGFB26-□	¥3,800	偶数本
	2,450	33×24	DGFB24-□	¥2,400	偶数本
	2,075	33×24	DGFB23-□	¥1,900	偶数本
C型	3,900	46×24	DGFC26-□	¥3,800	偶数本
	2,450	46×24	DGFC24-□	¥2,400	偶数本
	2,075	46×24	DGFC23-□	¥1,900	偶数本

※芯材は基材の都合により変更することがあります。


## ケーシング R型



“本数”で発注

	寸法		品番	価格/本	発注単位
	長さ	幅×高さmm			
	3,900	20×35	DGFR16-□	¥3,800	偶数本
	2,450	20×35	DGFR14-□	¥2,500	偶数本
	2,075	20×35	DGFR13-□	¥1,900	偶数本


## ケーシング R型 (縦勝ち/横用)



“本数”で発注

	寸法		品番	価格/本	発注単位
	長さ	幅×高さmm			
	3,900	16×35	DGFR26-□	¥3,800	偶数本
	2,075	16×35	DGFR23-□	¥1,900	偶数本

## ケーシング E型



“本数”で発注

	寸法		品番	価格/本	発注単位
	長さ	幅×高さmm			
	3,900	20×35	DGFE16-□	受5 ¥3,800	偶数本
	2,450	20×35	DGFE14-□	受5 ¥2,500	偶数本
	2,075	20×35	DGFE13-□	受5 ¥1,900	偶数本

F☆☆☆☆


4VOC  
基準適合  
(木質建材)

低VOC

【カラーバリエーション】 品番の□にカラー記号をお入れください。




ケーシング L型・M型・N型



	寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/本	発注 単位
L型	3,900×27×35	DGFL16-□	¥3,800	偶数本
	2,450×27×35	DGFL14-□	¥2,500	偶数本
	2,075×27×35	DGFL13-□	¥1,900	偶数本
M型	3,900×37×35	DGFM16-□	受5 ¥4,300	偶数本
	2,450×37×35	DGFM14-□	受5 ¥2,800	偶数本
	2,075×37×35	DGFM13-□	受5 ¥2,200	偶数本
N型	3,900×50×35	DGFN16-□	受5 ¥4,300	偶数本
	2,450×50×35	DGFN14-□	受5 ¥2,800	偶数本
	2,075×50×35	DGFN13-□	受5 ¥2,200	偶数本

※芯材は基材の都合により変更することがあります。

ケーシング L型・M型・N型 (縦勝ち/横用)



	寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/本	発注 単位
L型	3,900×23×35	DGFL26-□	¥3,800	偶数本
	2,075×23×35	DGFL23-□	¥1,900	偶数本
M型	3,900×33×35	DGFM26-□	受5 ¥4,300	偶数本
	2,075×33×35	DGFM23-□	受5 ¥2,200	偶数本
N型	3,900×46×35	DGFN26-□	受5 ¥4,300	偶数本
	2,075×46×35	DGFN23-□	受5 ¥2,200	偶数本


※芯材は基材の都合により変更することがあります。

桐見切り材 B型・P型




	寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/束	発注 単位
B型	3,900×123×9	DHFB14-□	¥14,900 (¥3,725/本)	1束 (4本入)
P型	3,900×123×7	DHFP14-□	¥14,200 (¥3,550/本)	1束 (4本入)

出隅材 A型




寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/束	発注 単位
2,450×36×36	GUFA15-□	¥7,800 (¥1,950/本)	1束 (4本入)
2,700×36×36	GUFA16-□	¥8,800 (¥2,200/本)	1束 (4本入)

隅柱 A型



寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/束	発注 単位
2,700×15×15	GDF A16-□	¥6,400 (¥1,600/本)	1束 (4本入)

床見切り材 D型



寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/本	発注 単位
800×30×15	DHD7701-7-□	¥1,400	1
1,900×30×15	DHD7703-7-□	¥2,900	1

※基材は集成材もしくは無垢材になります。

床見切り材 C型 (リフォーム用)



寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/本	発注 単位
1,900×50×13	DHC7713-7-□	¥2,600	1

※基材は集成材もしくは無垢材になります。

受注生産品の  
マークについて

受5のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受5のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

造作材

ケーシング/見切り材/追加部材


施工資料

## 腰壁

壁面に個性的なアクセントを生み出し、住空間をより上質に演出します。  
「ソフトアートシリーズ」では、理想的な天然木を特殊樹脂シートで表現。お好みの樹種柄とカラーで住空間に美しく調和します。

満足感の高い、贅沢な空間演出が容易に可能です。

インテリアが一新



## ストライプパネル

連続したパネルがお部屋にリズムとアクセントを与えます。



12尺間口の目安価格 ¥44,000

## シンプルモダンパネル

広い面積のパネルがモダンな雰囲気演出。



12尺間口の目安価格 ¥30,100

## 入隅の納まり《ストライプパネル》



パネル同士をつきつけて仕上げます。


## 出隅の納まり《ストライプパネル》



出隅部分にはそれぞれのタイプに合わせた出隅材をご使用ください。

## 丸型手すりの設置

丸型手すりの設置が簡単に可能です。



【カラーバリエーション】 品番の□にカラー記号をお入れください。

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(木質建材)

低VOC


受注生産品



ストライプパネル




●全体縦断面図 (mm)



断面形状	寸法 長さ×幅×厚さmm	品番 価格/箱	発注単位
	665×165×9	RFP335-□ 要10 ¥13,400	1箱 (10枚入)
	有効寸法155		

※割りつけの際は有効寸法を参考にしてください。


■巾木・横見切り材セット



横見切り材 巾木


断面形状	寸法 長さ×幅×厚さmm	品番 価格/セット	発注単位
	横見切り材 3,900×80×11 巾木 3,900×100×11	RFJ712-□ 要10 ¥10,500	1セット (見切り1本入 巾木 1本入)

■出隅材




断面形状	寸法 長さ×幅×厚さmm	品番 価格/本	発注単位
	665×27×27	RFM224-□ 要10 ¥2,300	1本

シンプルモダンパネル



●全体縦断面図 (mm)



パネルには2種類の木目方向があります。(カラーによって方向が決まります)



断面形状	寸法 長さ×幅×厚さmm	木目柄	品番 価格/箱	発注単位
	699×455×7	木目柄なし 縦木目柄	RFP536-○ 要10 ¥11,700	1箱 (4枚入)
		横木目柄	RFP546-● 要10 ¥11,700	1箱 (4枚入)
	有効寸法445			

※割りつけの際は有効寸法を参考にしてください。

■巾木・横見切り材セット



横見切り材 巾木

断面形状	寸法 長さ×幅×厚さmm	品番 価格/セット	発注単位
	横見切り材 3,900×43×9 巾木 3,900×93×9	RFJ762-□ 要10 ¥6,700	1セット (見切り1本入 巾木 1本入)

※巾木はスカート付です。

■出隅材



断面形状	寸法 長さ×幅×厚さmm	品番 価格/本	発注単位
	699×42.5×42.5	RFM524-□ 要10 ¥3,300	1本

受注生産品の  
マークについて

■□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。■□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は■3■となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

腰壁

腰壁

施工資料

# コンビットリアージュ® 152 木質柄



建具とコーディネートがしやすいフローリングです。  
へこみに強く、メンテナンスにも優れています。




使用床材:コンビットリアージュ®152木質柄 ダークブラウン色(ウォールナット柄)

## 仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)	1,818×303×12.0
●梱包入数	6枚/束(≒3.31㎡)1坪入

地域限定版は、表面の意匠・性能は通常品と同じですが、  
実・溝の形状と色による溝の仕上がり感が異なります。  
通常品と地域限定版の実は合いませんのでご注意ください。



### ●断面図(mm)



### ●平面概念図(mm)



### ---[地域限定版]---




※1 [地域限定版] 対象エリアは兵庫県より西の地域のみとなります。(右ページ参照)

## オレフィンシート

ポリプロピレン、ポリエチレンなど、炭素のみで構成され、  
燃やすと水と二酸化炭素などになる樹脂のシートです。  
燃焼時に塩化水素ガスやダイオキシンがほとんど発生しません。

## Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 水漏れしやすい場所を使用する際は、シーリング剤を使用し、実の端部にシーリング剤を施工してください。
- アンモニアにも強くトイレにも使用できます。
- トイレや洗面・脱衣室などの水まわりや、ペットのいるお部屋に使用する場合は、シーリング剤を塗布してください。



※1 [地域限定版] 対象エリアは兵庫県より西の地域のみとなります。(右ページ参照)

※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

玄関廻り部材

コンビットリアーヂュ® 152 木質柄対応

ホワイト色(メープル柄)



ライトクリア色(オーク柄)



ダークブラウン色(ウォールナット柄)




ベール色(メープル柄)



ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)



ディープブラウン色(アッシュ柄)



グレージュ色(オーク柄)



クリーミーホワイト色(シカモア柄)



【品番】 FEM278D-7-□

※1  
【地域限定版】  
【品番】 FEM278D-W7-□

【価格/束】 **¥21,800**  
1坪入り m単価 ¥6,600

品番の□にカラー記号をお入れください。

Option 別売品

ウレタン液湿気硬化型 捨て張り/根土工法用接着剤  
(床暖房・非床暖房共用)

1本で約2坪分の  
施工が可能です。



【品番】 ZX0223  
【価格/セット】 **¥3,400**  
【発注単位】 1

・内容量:760ml(約1kg)/本・塗布量:150g/㎡


カートリッジタイプ(カートリッジガンが必要です)

上り框  
ライトブラウン色  
(ブラックチェリー柄)




●断面図(mm)

上り框



玄関巾木



150タイプ

	寸法 長さ×幅×高さmm	品番	価格/本
上り框	1,930×91×150	ALE7814-7-□	<b>¥17,900</b>
	2,930×91×150	ALE7815-7-□	<b>¥33,500</b>
玄関巾木	2,020×30×150	GLE7811-7-□	<b>¥ 9,300</b>
	3,000×30×150	GLE7812-7-□	<b>¥17,700</b>


120タイプ

	寸法 長さ×幅×高さmm	品番	価格/本
上り框	1,930×91×120	ALE7824-7-□	<b>¥16,800</b>
	2,930×91×120	ALE7825-7-□	<b>¥31,800</b>
玄関巾木	2,020×30×120	GLE7821-7-□	<b>¥ 8,800</b>
	3,000×30×120	GLE7822-7-□	<b>¥16,800</b>

上り框 リフォームタイプ  
ダークブラウン色  
(ウォールナット柄)



●断面図(mm)



リフォームタイプ

	寸法 長さ×幅×高さmm	品番	価格/本
上り框	1,950×105×165	AJE7823-7-□	<b>¥15,000</b>
	2,950×105×165	AJE7824-7-□	<b>¥22,500</b>

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●上り框の芯材は資材の都合により変更することがあります。

※1  
地域限定版の対象エリアは  
兵庫県より西の地域のみとなります。

弊社営業所でのエリアになりますので  
ご注意ください。  
(詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。)

色が付いている地点が  
対象となっております。



# コンビットリアージュ® 石目柄



水やアンモニアにも強い、キッチンや洗面所に最適なフローラー。  
頑固な汚れも拭き取りやすく、お掃除も簡単です。



使用床材:コンビットリアージュ® 石目柄(セルベジャンテ柄)

## ■仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)	1,818×303×12.0
●梱包入数	3枚/束(1.65㎡) 0.5坪入
●断面図(mm)	
●平面概念図(mm)	

※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

## オレフィンシート

ポリプロピレン、ポリエチレンなど、炭素のみで構成され、燃やすと水と二酸化炭素などになる樹脂のシートです。燃焼時に塩化水素ガスやダイオキシンがほとんど発生しません。

## Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 水漏れしやすい場所に使用する際は、シーリング剤を使用し、実の端部にシーリング施工をしてください。
- アンモニアにも強くトイレにも使用できます。



### ローズオーロラ柄

ポルトガルを代表する希少価値の高い大理石をオレフィンシートで再現しました。女性に人気のあるピンク色を基調としたオーロラのようなやわらかい色合いで、その独特な美しい紋様が優しい癒しの空間をもたらします。



床暖房対応

[品番] FE1931-7

[価格/束] **受10** ¥15,400  
0.5坪入り ㎡単価 ¥9,320



### セルベジャンテ柄

木目調の優しいラインと石の静けさを合わせ持った、日本人の好むベージュ系大理石の代表石種です。帝国ホテルなど日本を代表するホテルにも使用されています。このセルベジャンテの明るく、優しい色調をオレフィンシートで再現しました。



床暖房対応

[品番] FE1731-7

[価格/束] **受10** ¥15,400  
0.5坪入り ㎡単価 ¥9,320



### ピアンコカララ柄

数々の歴史のある建築物に使用されてきた、最も有名な大理石をオレフィンシートで再現しました。ルネサンス期の天才彫刻家ミケランジェロがイタリアのカラーラから産出するこの石でダビデ像を制作したことはあまりに有名です。雲のような流れ模様が美しい白色を引き立て、清潔感ある空間を演出します。



床暖房対応

[品番] FE1631-7

[価格/束] **受10** ¥15,400  
0.5坪入り ㎡単価 ¥9,320



### ネロマルキーナ柄

イタリア語で黒を表す「ネロ」とついたスペイン産の高級大理石をオレフィンシートで再現しました。黒系大理石の代表的な石で、黒地に白い稲妻模様が特徴です。その幾何学模様が織り成す自然の造形美は豪華で華やかさのある空間をモダンに演出します。



床暖房対応

[品番] FE1831-7

[価格/束] **受10** ¥15,400  
0.5坪入り ㎡単価 ¥9,320


## 玄関廻り部材

### コンビットリアージュ® 石目柄対応《上り框》



寸法 長さ×幅×厚さmm	品番				価格/本
	ローズオーロラ柄	ピアンコカララ柄	セルベジャンテ柄	ネロマルキーナ柄	
1,900×90×165	AJE1923-7	AJE1623-7	AJE1723-7	AJE1823-7	<b>受7</b> ¥24,700
2,900×90×165	AJE1924-7	AJE1624-7	AJE1724-7	AJE1824-7	<b>受7</b> ¥37,000

●断面図(mm)



文教施設店舗用 無垢 浮造り仕上げ

床材 直張り接着工法用(巾持ち不可)

# 無垢ピノアース グランドフローリング ピノセーフ



使用床材:無垢ピノアース  
グランドフローリング ピノセーフ  
(衝撃吸収タイプ)



## 安全


## 歩行・転倒時の 衝撃を緩和します。

床材の裏面に特殊衝撃吸収材を張り付けることで、床材敷設後の、衝撃吸収性を確保しています。JISでの衝撃試験(体育館の推奨値100G)では、78Gを確保しています。

家庭内における不慮の転倒事故の報告が、毎年多数報告されています。こうした事故の対策のため住宅用木質床材に歩行感を確保しつつ衝撃吸収機能を付加した商品を開発いたしました。転倒時の床の安全性は、体育館に使用する鋼製床下地構成材におけるJIS規格「床の硬さ試験」が目安となり、一般の体育館では「転倒時の床の硬さ100G以下」を指標としています。無垢ピノアースグランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)では、従来の直張り接着工法の床材では困難だったこの数値をクリアした、安全性を考慮した床材です。


試験方法: JIS A 6519

「体育館用鋼製床下地鋼製材」の「床の硬さ試験」(人間の頭部をモデル化した床の硬さ測定装置にて測定)  
測定場所: 自社



数値が低いほど安全性が高い

※上記試験結果の数値は測定値であり、製品の性能を保証するものではありません。



幼児施設・学校の教室・福祉施設などに特におすすめの床材です。

# (衝撃吸収タイプ)

F☆☆☆☆

4VOC  
基準適合  
(木質建材)

低VOC



責任ある森林管理の  
マーク



無垢ピノアースグランドフローリング  
ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)は  
第5回キッズデザイン賞  
(ユニバーサルセーフティ部門)を  
受賞した商品です。




環境に優しい素材を  
使用しています。

良質なニュージーパイン®の無垢材を贅沢に使用した  
無垢ピノアース グランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)。

広大なニュージーランドの森で、私たちウッドワンは森林資源を保全しながら  
資源循環型の育林を行っています。計画的な育林・管理のもと、丹精を込めて  
育てたニュージーパイン®の良質な部分だけを厳選し、製造する「無垢ピノアース  
グランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)」は、無垢だけがもつぬもりや  
優しさを皆さまの暮らしの中にお届けするだけでなく、環境に優しいエコロジーな  
商品として喜ばれています。

資源保護と安定供給を  
目的とする「輪伐システム」。

約30年のサイクルで、高品質の  
木材を安定して生産しながら、常に  
森が茂る環境に配慮した育林方法  
です。



## 無垢

ニュージーランドの森で丹精込めて育てた  
ニュージーパイン®の無垢一枚物を使用。  
無垢材が持つ優しさを住空間にお届けします。

- 自然が作り出した、2つとない美しい表情。
- 無垢ならではの、人に優しい硬さ。
- 自然素材のため、化学物質の発生が極小。
- 空間の快適さを保つ、高い調湿作用。



## 浮造り仕上げ・柾目取り

「無垢ピノアース グランドフローリング  
ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)」では、  
幅方向の伸縮が少なくて反りにくい柾目取り。  
含水管理をし、調湿作用による伸縮が  
最も少ない状態まで乾燥させています。  
さらに木の素材感を最大限に活かす  
浮造り仕上げを施し、  
ひっかき傷やすり傷にも強くなっています。

### 浮造り仕上げ

木目を立体的に浮き立たせた「浮  
造り仕上げ」。素足に心地よく、無  
垢のぬくもりと美しさをより一層お  
楽しみいただけます。

## ナチュラル色




寸法 長さ×幅×厚さmm	品番	価格/束 0.5坪入り
910×91×17.0	FJ9632-K7-NL	受14 ¥21,900 ㎡単価 ¥13,230

### 仕様


- 長さ×幅×厚さ(mm)  
910×91×17.0
- 梱包入数  
20枚/束(≒1.66㎡)0.5坪入
- 断面図(mm)



### 断面図(mm)



### 平面概念図(mm)



## Option 別売品

ウレタン系樹脂1液型



※1缶で15㎡の施工が可能です。

直張り床材用接着剤の場合

品番	価格/セット	発注単位
ZX0211	¥34,000	1セット (2缶入)

〈セット内容〉  
20kg/セット(10kg×2缶)、塗布量:400~500g

受注生産品の  
マークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

床材

無垢ピノアースグランドフローリングピノセーフ(衝撃吸収タイプ)

施工資料

# ブラケットシステム


金具と組み合わせて、使用するφ35丸棒手すり。  
お部屋のイメージに合わせて2色・2サイズからお選びください。



## φ35丸棒手すり

サイズ(mm)	品番	価格/本	発注単位	サイズ(mm)	品番	価格/本	発注単位
4,000×φ35	FMM240-7-S	¥13,700	1	2,000×φ35	FMM220-7-S	¥8,000	1

壁や階段笠木等に取り付ける基本のブラケットとφ35mmの丸棒手すり。  
取り付け場所に凸凹がある場合の調整パッキンもご用意しています。



### 1 壁付エンドブラケット

手すりの末端に取り付け、手すりを固定します。袖口がかからない形状に仕上げています。  
対応カラー：Kゴールド・Kシルバー



左タイプ 右タイプ

### 3 直型ブラケット

壁面に対して垂直に取り付けるタイプ。900mm以下のスパンで取り付けください。  
対応カラー：Kゴールド・Kシルバー



### 2 壁付ブラケット

長尺手すりの中間部に900mm以下のスパンで取り付けください。  
対応カラー：Kゴールド・Kシルバー



Kシルバー

Kゴールド

### 4 調整パッキン


壁面に凸凹がある際にご利用ください。ブラケットベース用ビス(117ページ掲載)で固定してください。  
材質：タモ集成材  
対応カラー：Sライト・Sミディアム



6mm厚

9mm厚

#### 調整パッキン取り付け例



A3.5×25

#### ■取り付けイメージ



### 1 壁付エンドブラケット

品番		価格/個	発注単位
壁付エンドブラケット左	壁付エンドブラケット右		
FT42H-K○7	FT42M-K○7	¥1,800	1

### 2 壁付ブラケット

品番	価格/個	発注単位
FT12-K○7	¥1,400	1

### 3 直型ブラケット

品番	価格/個	発注単位
FT22-K○7	¥1,400	1

### 4 調整パッキン

サイズ(mm)	品番	価格/個	発注単位
調整パッキン9mm	ZMCP07-09-S□	¥1,400	1
調整パッキン6mm	ZMCP07-06-S□	¥1,200	1


※6mmと9mmを重ねて、15mmの調整パッキンとして使用できます。

壁から手すりセンターまでの距離:55mm

■ 対応カラー 品番の○もしくは□に記号をお入れください。

● 金物	● 手すり
G Kゴールド	S Kシルバー
L	M
スライト	セミディアム

取り付ける場所の下地が狭い間柱や建具枠への取り付けに対応するスリムブラケット。出幅調整タイプは真壁など壁面15mmまでの壁の凹凸に対応。



手すり  
ブラケットシステム

1 スリム壁付ブラケット

建具枠などの狭い場所にも対応。スッキリとした印象を与えるスリムタイプ。  
対応カラー：Kゴールド・Kシルバー



2 スリム壁付ブラケット [出幅調整タイプ]

柱などの凹凸に対応する出幅調整タイプ。最大調整幅15mm。壁内部の間柱などにも取り付け可能です。  
対応カラー：Kゴールド・Kシルバー



3 スリム壁付ブラケット [ヨコ]

幅の狭い柱や建具などを利用して水平に手すりを取り付け可能です。  
対応カラー：Kゴールド・Kシルバー



4 スリム壁付ブラケット [タテ]

幅の狭い柱や建具などに沿って、手すりを固定できます。  
対応カラー：Kゴールド・Kシルバー



5 スリム壁付ブラケット [出隅]

建具材などのちょっとした角を利用して手すりを取り付けられます。  
対応カラー：Kゴールド・Kシルバー




1 スリム壁付ブラケット

品番	価格/個	発注単位
FT13-K○7	¥1,900	1

2 スリム壁付ブラケット [出幅調整タイプ]

品番	価格/個	発注単位
FT13C-K○7	¥3,500	1

■ 出幅調整タイプ概念図



3 スリム壁付ブラケット [ヨコ]

品番	価格/個	発注単位
FT43Y-K○7	¥2,700	1

4 スリム壁付ブラケット [タテ]

品番	価格/個	発注単位
FT43T-K○7	¥2,700	1

4 スリム壁付ブラケット [出隅]

品番	価格/個	発注単位
FT43D-K○7	¥2,700	1



壁から手すりセンターまでの距離:55mm

受注生産品のマークについて □のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は■3となり。詳細についてはP.1をご覧ください。

施工資料

# ブラケットシステム


壁の出隅・入隅に対応するコーナー用ブラケット。角度調整が可能です。  
手すりエンドを杖状にしたセーフティタイプのエンドブラケットもあります。



## 1 エルボージョイント

手すりの連結部に使用し、水平・垂直方向に0°~90°までの角度調整が可能。  
コーナーや段差のある場所に使用します。

対応カラー:Kゴールド・Kシルバー



Kゴールド



■取り付けイメージ

## 2 エルボージョイントブラケット

廊下から階段などへと手すりを連結させる、エルボージョイントブラケット。  
ブラケットの軸を中心に、90°までの角度調整可能。

対応カラー:Kゴールド・Kシルバー



Kシルバー



■取り付けイメージ-1



■取り付けイメージ-2

## 3 エルボーブラケット[出隅]

出隅のコーナーで手すりを固定しながら支えます。

対応カラー:Kゴールド・Kシルバー



Kゴールド

## 4 エルボーブラケット[入隅]

入隅のコーナーで手すりを連結しながら支えます。

対応カラー:Kゴールド・Kシルバー



Kゴールド



■取り付けイメージ

## 5 エンドブラケットSF型

握りやすい形状で、転倒事故の可能性を軽減するセーフティタイプ。

対応カラー:Kゴールド・Kシルバー



Kゴールド

### 1 エルボージョイント

品番	価格/個	発注単位
FT33J-K07	¥4,200	1

### 2 エルボージョイントブラケット

品番	価格/個	発注単位
FT32J-K07	¥5,700	1

### 3 エルボーブラケット[出隅]

品番	価格/個	発注単位
FT32D-K07	¥7,000	1

### 4 エルボーブラケット[入隅]

品番	価格/個	発注単位
FT32R-K07	¥8,000	1

### 5 エンドブラケットSF型


品番	価格/個	発注単位
FT42S-K07	¥3,200	1

壁から手すりセンターまでの距離:55mm

■ 対応カラー 品番の○もしくは□に記号をお入れください。

● 金物	● 手すり
G Kゴールド	S Kシルバー
L	M
Sライト	SMミディアム

エンドやコーナー部も手すりとほぼ変わらない太さでカバーするバリアフリータイプのブラケット。



手すり  
ブラケットシステム

1 エンドブラケットBF型

角を無くし木部と太さを揃えることで、手すりとはほぼ変わらない太さでカバーするバリアフリータイプのブラケット。



2 コーナーブラケットBF型

L字型手すりのコーナー部に使用するバリアフリータイプ。



持ちやすさに配慮したグリップをサポートするアイテムもご用意。

3 丸棒手すり滑り止め(ボール形)

階段の昇り降り、トイレなどでの立ち座りを補助します。滑り止めとして手すりのあらゆる場所に取り付け可能です。

対応カラー:ホワイト ※φ35にのみ対応しています。



4 ビット手すり

玄関などの段差のある場所で「ちょっと手を添えるのに便利」なビット手すり。

対応カラー:Mダーク・Mライト



1 エンドブラケットBF型

品番	価格/個	発注単位
FT42BF-K○7	¥3,100	1

2 コーナーブラケットBF型

品番	価格/個	発注単位
FT42BFC-K○7	¥4,500	1

3 丸棒手すり滑り止め(ボール形)

品番	価格/個	発注単位
ZTGB-7	¥960	1

4 ビット手すり

品番	価格/個	発注単位
ZMPT07-M□	¥7,400	1


壁から手すりセンターまでの距離:55mm

受注生産品のマークについて  
 受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。  
 受注生産品のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3日となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

施工資料



ブラケットベースを併用すれば壁内の下地の場所に左右されずにブラケットの取り付け位置を決められます。



## 1 ブラケットベース100-4/100-2

柱の位置に左右されずに手すりを設置するためのベース材。4mと2mの2サイズをご用意しています。

材質：タモ集成材

対応カラー：Sライト・Sミディアム



## 2 ブラケットベース 出隅キャップ

ブラケットベースの出隅連結部に取り付け、目隠しとして使用。エンドキャップとしても使用できます。  
材質：樹脂・両面テープ  
対応カラー：Sライト・Sミディアム



## 3 ブラケットベース 入隅キャップ

入隅のコーナーや真壁の柱が出ている場合のエンドキャップとして使用します。  
材質：樹脂・両面テープ  
対応カラー：Sライト・Sミディアム



## 4 ブラケットベース用ビス

## 5 ブラケットベース用ビス(シール付)

ブラケットベース専用ビス。調整パッキン(113ページ掲載)の固定にも使用します。  
シール対応カラー：Sライト・Sミディアム



## 1 ブラケットベース100-4/100-2

品名	サイズ(mm)	品番	価格/本	発注単位
100-4	4,000×100×15	ZMBR07-40-S□	¥19,000	1

品名	サイズ(mm)	品番	価格/本	発注単位
100-2	2,000×100×15	ZMBR07-20-S□	¥9,800	1

## 2 ブラケットベース出隅キャップ

サイズ(mm)	品番	価格/個	発注単位
100幅	ZTBCE-7-S□	¥450	1

## 3 ブラケットベース入隅キャップ

サイズ(mm)	品番	価格/個	発注単位
100幅	ZTBCE-7-S□	¥720	1

## 4 ブラケットベース用ビス

サイズ(mm)	品番	価格/箱	発注単位
φ4×75	ZTBBN-7	¥3,100	1箱 (100本入)

## 5 ブラケットベース用ビス(シール付)

サイズ(mm)	品番	価格/箱	発注単位
φ4×75	ZTBB-7-S□	¥5,700	1箱 (100本入)

▲“箱数”で発注

▲“箱数”で発注

# 遮断機式手すり／ロングスパン手すり

**■ 対応カラー** 品番の○もしくは□に記号をお入れください。


● 金物 ● 手すり

○ Kゴールド ○ Kシルバー

○ L ○ M

スライト ミディアム

縁側や掃き出し窓が続く場所など、取り付け可能な壁が無い場合には手すり支柱がお勧め。遮断機式手すりジョイントが窓の開閉に対応します。



## 1 手すり支柱(スチール)

窓際など壁が無い場所でも、手すりを設置できるようにする自立式の手すり支柱。角度調整機能付き。  
対応カラー:Kゴールド ※Kゴールドのみの対応となります。



玄関や階段などの段差のある場所にも設置可能!



## 2 遮断機式手すりジョイント

掃き出し窓など、出入りしたい場所に取り付けることで、遮断機のように上げ下げできます。

対応カラー:Kゴールド・Kシルバー



### 1 手すり支柱(スチール)

サイズ(mm)	品番	価格/本	発注単位
φ35×750	FTT2-KG7	¥11,500	1

### 2 遮断機式手すりジョイント

サイズ(mm)	品番	価格/セット	発注単位
—	ZTSD07-K○	¥24,700	1

▲ "セット数"で発注

ロングスパン手すりなら襖や障子など、室内の引き戸まわりに手すりを設置可能。脱着式ブラケットが襖などの開閉時に対応します。



## 3 ロングスパン手すり(脱着式)

ジョイント間が900mmを超える場合は、たわみ強度に優れたロングスパン手すりをご使用ください。  
材質:鉄+エラストマー樹脂/重量:3.6kg  
対応カラー:Mスライト・Mミディアム



## 4 ロングスパン脱着ブラケット

ロングスパン手すりと組み合わせることで、襖などの大型開口の出入りを可能にします。  
対応カラー:Kゴールド・Kシルバー



### 3 ロングスパン手すり(脱着式)

サイズ(mm)	品番	価格/本	発注単位
φ35×2,000	BTLS20-7-M□	¥14,100	1

壁から手すりセンターまでの距離:55mm

### 4 ロングスパン脱着ブラケット

サイズ(mm)	品番	価格/セット	発注単位
—	ZTLS-K○7	¥24,200	1

※壁から手すりまでの距離を55mmにするために、同梱のスペーサー(2.5mm厚)を必ずご使用ください。

▲ "セット数"で発注

受注生産品のマークについて

□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。□のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3日となります。詳細についてはP.1をご覧ください。

手すり

ブラケットベース／遮断機式手すり／ロングスパン手すり

施工資料

**浴室** **洗面室** **トイレ** にオススメ。

浴室やトイレなど水廻りを中心にどこでも使えるハンディ手すりセット。

## ハンディ手すりI型D32

ホワイト



手すり部分:φ32

ディンプル加工により、濡れた手で握っても滑りにくい型手すり。  
材質:アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂  
A4×30、6×30ナイロンブラグ



ディンプル部

“セット数”で発注

※浴室にご使用の際は下地に十分な強度があることをご確認ください。

サイズ(mm)	品番	価格/セット	発注単位
φ32×600	FTA2P-7	¥7,000	1

壁から手すりセンターまでの距離:60mm

## ハンディ手すりL型D32

ホワイト



手すり部分:φ32

ディンプル加工により、濡れた手で握っても滑りにくいL型手すり。  
材質:アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂  
A4×30、6×30ナイロンブラグ



ディンプル部

“セット数”で発注

※浴室にご使用の際は下地に十分な強度があることをご確認ください。

サイズ(mm)	品番	価格/セット	発注単位
φ32×600×600	FTC2P-7	¥14,100	1

**廊下** **トイレ** **玄関** **開口部** にオススメ。

木質感で室内イメージを統一するバリアフリータイプの手すりセット。  
I型・L型手すりを取り付けると、室内移動が安全に行えます。

## 手すりI型

金物:Kゴールド  
手すり:Sミディアム



金物:Kシルバー  
手すり:Sライト

手すり部分:φ35

材質:タモ集成材(木部)

“セット数”で発注

金物	手すり	品番	価格/セット	発注単位
Kシルバー	Sライト	FMB2-KS7-SL	¥8,800	1
Kゴールド	Sミディアム	FMB2-KG7-SM	¥8,800	1

## 手すりL型

金物:Kシルバー  
手すり:Sライト



金物:Kゴールド  
手すり:Sミディアム

手すり部分:φ35

材質:タモ集成材(木部)

“セット数”で発注

金物	手すり	品番	価格/セット	発注単位
Kシルバー	Sライト	FMD2-KS7-SL	¥19,000	1
Kゴールド	Sミディアム	FMD2-KG7-SM	¥19,000	1

グリップを助けるディンプル付の手すりセット。

## スリム手すりI型D32

金物:Kゴールド  
手すり:Sミディアム



金物:Kシルバー  
手すり:Sライト

手すり部分:φ32

スリムな座を使用しているため、  
様々な用途にてご使用いただけます。  
材質:タモ集成材(木部)

“セット数”で発注

金物	手すり	品番	価格/セット	発注単位
Kシルバー	Sライト	FMA3P-KS7-SL	¥12,300	1
Kゴールド	Sミディアム	FMA3P-KG7-SM	¥12,300	1

## オフセット手すりI型D35

金物:Kシルバー  
手すり:Sライト



金物:Kゴールド  
手すり:Sミディアム

手すり部分:φ35

手首がまわしやすいので出入り口での  
移動の際、手すりを持ちかえることなく  
スムーズに移動できます。  
材質:タモ集成材(木部)

“セット数”で発注

金物	手すり	品番	価格/セット	発注単位
Kシルバー	Sライト	FMF2P-KS7-SL	¥15,400	1
Kゴールド	Sミディアム	FMF2P-KG7-SM	¥15,400	1



# 設計施工資料


引き戸(上吊りタイプ).....	122
【機能引き戸】《有効開口1,200mm》幅広片引き戸.....	125
【機能引き戸】《有効開口1,200mm》幅広引き込み戸.....	127
【機能引き戸】幅広片引き戸 専用枠材.....	129
【機能引き戸】幅広引き込み戸 専用枠材.....	138
【機能引き戸】自閉式幅広片引き戸 専用枠材.....	147
【機能引き戸】自閉式幅広引き込み戸 専用枠材.....	157
幅広アウトセット引き戸.....	167
【機能引き戸】2枚引き込み戸(シンクロ)専用引き戸.....	174
【機能引き戸】2枚引き込み戸(シンクロ)専用枠材.....	182
【機能引き戸】3枚連動引き戸 専用枠材.....	188
クローゼットドア.....	194
クローゼットドア専用枠材.....	197
収納開き戸.....	204
収納開き戸専用枠材.....	205

# 引き戸（上吊りタイプ）

## 1. 開梱

梱包を開いたら引き戸本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

### 梱包内訳表



部材名	数量	備考
引き戸	1枚	
吊り車固定カップ	2個	取付済


バー引き手(別売品)

部材名	数量	備考
バー引き手	1セット	ビス同梱


## 2. 施工手順

### ① 引き戸の取り付け

(1) 扉を床に取り付けた振れ止め金具にひっかけ、扉をおこします。



(2) 吊り車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んでください。




### ② 引き手の取り付け **バー引き手**


#### 1. ベースの取り付け

呼込定側ベースと皿穴側ベースをベース取付ネジでしっかり固定してください。片側バー引き手仕様の場合は、片側は引き手になります。

#### 両側バー引き手仕様の場合




#### 片側バー引き手仕様の場合



#### 2. バー引き手の取り付け


バー引き手をベースにかぶせ、バー引き手取付ネジでしっかり固定してください。取り付け後、バー引き手にガタツキが無いが確認してください。

バー引き手からバー引き手への交換は下記の逆順で取り付けてください。




#### ⚠ 注意

- ※電動ドライバーは使用しないでください。各取付ネジは、製品が変形・破損しないよう注意し、しっかり締め付けてください。
- ※引戸錠をご利用の場合は、先に引戸錠セットを取り付けてください。先にバー引き手を取り付けると、引戸錠の座本体を取り付ける事ができません。



# 引き戸（上吊りタイプ）

## ③ 引き手の取り付け コの字型バー引き手



### ⚠ 注意

- ※1:M8ナベビスは、長さが70mmと90mmの2種類が入っています。(90mmは使用しません)。
- ※2:樹脂座金は(大)と(小)の2種類が入っています(樹脂座金(小)は使用しません)。
- ※3:M4×8小ねじは5個入っています。1個は予備のため使用しません。


## [オプション] 錠の取り付け（表示錠・鍵付き錠の場合のみ）

- (1) カマ錠の取り付けをします。  
フロント板は、加工穴にスレないように入れてください。  
ビスをしめつける際には、フロント板をしっかりとさえて行ってください。


※カマ錠の取り付け時は、必ずカマがケース内に入った状態で取り付けてください。

### お願い


ビス打ち込みの際は、割れ防止のため、  
下穴を空けてください。



- (2) 錠を錠加工穴にとりつけます。



錠の向きは下図の表示で取り付けてください。




### ビスの取り付けの留意点

ビスは同梱のビスを使用して取り付けてください。ビスで金具の固定を行う際は過大なトルクを発生させる工具は極力使用しないでください。強いトルクを発生させるインパクトドライバーを用いると、締め過ぎによるビスの空転や部材に割れが生じ、適切に固定できず、商品に悪影響を及ぼす原因となります。

## 3. 調整

### ① 引き戸と引き手が擦れ合う、又は引き戸と中方立があたる場合(左右調整)

- (1) 吊り車の左右調整




引き戸をご使用の際に、引き戸と中方立の間の隙間が大きい、または、逆に隙間が少なくて引き戸同士、または引き戸と中方立が擦れるような場合には、上部ガイドと戸車の左右調整を行ってください。(上側の調整ネジ)



## ② 縦枠と引き戸の間に隙間が生じたとき(上下調整)

吊車の上下調整

(1)引き戸と縦枠の上部に隙間が生じたとき



(2)引き戸と縦枠の下部に隙間が生じたとき




隙間の状態を確認後、プラスドライバーにて吊車の上下調整ネジで調整を行い、縦枠と引き戸の隙間をなくしてください。その際は、両側の吊車2つとも必ず調整をしてください。(下側の調整ネジ)

## ③ カマ錠受け金具(枠側)の上下調整

引き戸の上下調整を行った場合は、錠と受け金具の上下の位置関係にズレが生じます。引き戸のロックがしっかりと行われるように下記の要領で調整してください。

受け金具



1. 受けプレートの調整ビスを受けプレートが動く程度にゆるめます。
2. カマ錠のカマを出した状態にし、左図のような位置関係になるように調整します。調整は、基準ラインよりも若干上に設定してください。
3. 調整が終わりましたら調整ビスを締めて確実に固定してください。

### お願い

引き戸の上下調整の両方またはどちらかの調整を行った場合は必ず受け金具の調整も行ってください。調整をしないと引き戸が閉まらなくなったり、金具を破損するおそれがあります。

## 施工終了後

### 養生




当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。養生テープやガムテープなどの粘着テープは直接商品に貼り付けないようにしてください。

### お手入れのしかた

引き戸が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を強く擦ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

施工後、お施主様への引渡しまで

- ①扉を開放した状態にしてください。
- ②必ず換気をしてください。





木材は周囲の環境に応じて水分を吸収または放出して、収縮・膨潤する特徴があります。

施工後に扉の表側・裏側で温度・湿度が異なる状態が長く続くと、引渡し後のご使用に支障をきたす可能性があります。

※通常の生活環境では、適度な出入りまたは開閉によって空気の入れ替りがあり、この状況は緩和されます。


【《有効開口1,200mm》幅広片引き戸(調整枠)】納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。  
 下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。




# 【《有効開口1,200mm》幅広片引き戸(固定枠155mm幅)】納まり図

下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。





## 縦断面図



# 【機能引き戸】《有効開口1,200mm》幅広引き込み戸 専用枠材



## 【《有効開口1,200mm》幅広引き込み戸(調整枠)】納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。  
下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。



# 【《有効開口1,200mm》幅広引き込み戸(固定枠170mm幅)】納まり図

下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。



# 【機能引き戸】 幅広片引き戸 専用枠材

## 梱包内訳表


※商品の種類によって、同梱されていても使用しない部材があります。

枠本体セット							別梱包		
部材名	縦枠 (開口部側)	縦枠 (戸袋側)	中方立 (モヘア付)	鴨居	鴨居 レール 幕板付 (アルミ)	鴨居 レール (アルミ)	部材名	ケーシング セット	
入数	片引き戸	1本	1本	1本	1本	1本	入数	片引き戸	縦用4本 横用2本
備考 (部材品番等)	-	-	-	-	-	-	備考 (部材品番等)	-	-

### ビスセット (枠本体セットに同梱)

袋の色	赤	赤	赤	黄	黄	透明	
部材名	木ダボ 	組み立て ビス 	下枠固定 ビス 	躯体接合 金具ビス 	六角レンチ キャップ 	クッション キャップ 	
セット品番	ZYMK01-□						
入数	片引き戸	2本	6本	5本	10本	1本	8個
備考 (部材品番等)	-	-	使用しません	枠と躯体の 固定に 使用できます。	-	-	-

③ソフトクローザー(ロングストローク)



### 金具セット (枠本体セットに同梱) 【標準:片側ソフトクローズ】


部材名	枠外	セット品番	吊車	振れ止め 金具 (床付用)	戸じゃくり キャップ	上レール 取り付け ビス (皿ビス) 	ソフト クローザー (吊車セット)	トリガー セット (ビス2本セット)	トリガー 取り付け 治具	
入数	片引き戸	2215・1915	ZYTKL4	1個	1個	2個	6本	③1	④1	1
備考 (部材品番等)				ZYTF01	ZY3334	ZYTNC01	ZYTA01	-	④ZYTL12	ZYTG11

※両側ソフトクローズにしたい場合は追加で下記セットをご発注ください。

### 別売品【ソフトクローザー金具セット】



部材名	枠外	セット品番	必要セット数	ソフト クローザー (吊車なし) ※吊車 固定ビス 同梱	トリガー セット (ビス2本セット)
入数	片引き戸	2215・1915	ZYTRL1	×1	③1 ④1

**両側ソフトクローズ  
片引き戸 施工  
137ページに進んでください。**





# 【幅広片引き戸(調整枠)】納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。  
下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。



【幅広片引き戸(固定枠155mm幅)】 納まり図

下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。




# 施工手順

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

## 1 取り付け開口部の確認

調整枠・固定枠155mm幅

■開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合った開口を設けてください。



### ⚠ 注意



扉の自重に対するビスの保持のアップの為、下地材は必ずダブルでとりつけて補強してください。

## 2-1 枠材の組み立て

調整枠

■枠材を専用ビスを使用して組み立ててください。

部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。  
鴨居、縦枠などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。



## 2-2 枠材の仮固定と縦枠のビス固定

調整枠


■4方に組んだ枠材(床直付けレールの場合3方)を開口部にセットしてください。

本製品の枠材には躯体接合金具が装備されているので仮固定に別途パッキン材などを用意する必要はありません。


### ① 枠材の仮固定

開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ネジレを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。

**ポイント** 金具で突っ張らせて枠を仮固定する



同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。




### ⚠ 注意


インパクトドライバーのトルクを強くすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。

### ② 縦枠のビス固定

縦枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。




枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。  
(縦枠→調整→鴨居の順に固定します。)



### ⚠ 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の銅木(現場調達)を入れる。  
※この位置に銅木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。



# 【機能引き戸】 幅広片引き戸 専用枠材

## 2-3 建て付け調整と鴨居の本固定


調整枠

■ 堅枠を固定後、水準器などを使用し、堅枠、鴨居、敷居などの水平、垂直をよく確認し、堅枠と同様の手順で鴨居を固定してください。

- ① 水準器などを使用し、 $\text{㊸}=\text{㊹}$ となるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。



枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




枠を外側に出す場合


反時計回り(左回り)で調整




※下記の様なことがないようにご注意ください。



- ②  $\text{㊸}$ は建りを調整後、最後に固定してください。  
堅枠と同様の手順で鴨居を固定します。



- ③ 堅枠を調整後、ビス穴にクッションキャップを取り付けます。





## 2-1 枠材の組み立て

固定枠155mm幅

■ 枠材を専用ビスを使用して組み立ててください。

部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。  
鴨居、縦枠などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。




# 【機能引き戸】 幅広片引き戸 専用枠材

## 2-2 枠材の固定と建て付け調整


固定枠155mm幅

■3方に組んだ枠材を開口部にセットしてください。


開口部に枠材をはめ込み、飼木(現場調達)で水平と垂直、ねじれを調整し、枠材を固定します。枠材の固定は同梱の躯体接合金具用ビス(同梱品)を縦枠のビス穴から打ち込んで固定させてください。鴨居の固定は任意の位置にビスを打ち込んで確実に固定してください。



※下記の様なことがないようにご注意ください。




縦枠を取り付け後、ビス穴にクッションキャップを取り付けます。



### ⚠ 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。  
※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。




水準器などを使用し、 $a=b$ となるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。

## 3 鴨居レールの取り付け

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

■幕板と鴨居レールの取り付け  
幕板付きの鴨居レール(アルミレール)になります。




■吊車の挿入


鴨居レールに吊車を挿入してください。吊車はソフトクローズ機構の使用状況により下図のように向かい合わせでレールに入れてください。挿入方向を間違えると、扉が取り付けられないのでご注意ください。

### ⚠ 注意

挿入前にスライダの位置を確認してください。




スライダが正しい位置にない場合  
スライダを指で押してスライドさせ、正しい位置に設置してください。




片側ソフトクローズ 仕様 標準

①ソフトクローザーとレールの取り付け

ソフトクローザーをレールに挿入してからレールを鴨居に固定してください。




※引手側にソフトクローズ用の吊車をもってきてください。




②鴨居レールの取り付け

レールに付いている幕板を、鴨居芯側に向けて取り付けてください。




トリガー取付用治具使用方法




■トリガー(引き金)の取り付け向きをご確認ください。


※必ずレールの長穴加工部分にトリガーの折り曲げ部分が差し込まれるように合わせ、尚かつトリガー取り付け穴2か所をレールの取り付け穴位置に必ず合わせて取り付けてください。



4 振れ止め金具の取り付け



振れ止め金具取り付け位置  
専用ビスでフローアに  
固定してください。




# 【機能引き戸】 幅広片引き戸 専用枠材

## オプション 両側ソフトクローズの場合

### 片引き戸


〈ソフトクローズ仕様の場合のみ〉

- ソフトクローザーと上部ガイドの取り付け  
 上部吊車をソフトクローズの  
 スライダー先端の溝に  
 はめ込み専用のビスで  
 取り付けてください。




### ①ソフトクローザーとレールの取り付け

ソフトクローザーをレールに挿入してから  
 レールを鴨居に固定してください。




#### ⚠ 注意

両側ソフトクローズ機構ありの場合、商  
 品寸法によりスライダーの種類が異なる  
 場合があります。詳しくはソフトクローズ  
 金具に同梱の詳細をご確認ください。



### ②鴨居レールの取り付け

レールに付いている幕板を、  
 鴨居芯側に向けて取り付けて  
 ください。




トリガー取付用治具使用方法

<p><b>1</b></p> <p>トリガー(引き金)を 取付治具にセットする。</p>	<p>トリガー(引き金)とロングトリガーで 取付け用治具の向きが変わります。</p> <p>ショートトリガーの場合      ロングトリガーの場合</p> <p>←戸先側(引手側) 戸尻側→      ←戸先側(引手側) 戸尻側→</p> <p>※トリガー(引き金)に「S」の 印字が付いています。      ※トリガー(引き金)に「L」の 印字が付いています。</p>	<p><b>2</b></p> <p>専用ネジで鴨居 レールに取り付ける。</p>	<p><b>3</b></p> <p>引き抜いて 取付治具を外す。</p>
---	---	---	---

※上記は「ショートトリガー」の場合のイラストになります。

### ■トリガー(引き金)の取り付け向きをご確認ください。

※必ずレールの長穴加工部分にトリガーの折り曲げ部分が  
 差し込まれるように合わせ、尚かつトリガー取り付け穴2か所を  
 レールの取り付け穴位置に必ず合わせて取り付けてください。



※このイラストではソフトクローザー、  
 上部ガイドのイラストは省略しています。


# 【機能引き戸】幅広引き込み戸 専用枠材

## 梱包内訳表

※商品の種類によって、同梱されていても使用しない部材があります。

枠本体セット								
部材名	縦枠 (開口部側)	縦枠 (戸袋側) <small>※化粧シートは貼っていません</small>	中方立	鴨居	鴨居 レール 戸先側 (短レール)	鴨居 レール 戸尻側 (長レール)	L型幕板	
入数	片引き戸	1本	1本	2本	1本	1本	1本	1本
備考 (部材品番等)	—	—	—	—	—	—	—	—

③ ロングストロークソフトクローザー





ビスセット(枠本体セットに梱包)								
部材名		袋の色	赤	赤	赤	黄	黄	透明
			木ダボ 	組み立て ビス 	下枠固定 ビス 	躯体接合 金具ビス 	六角レンチ 	クッション キャップ 
		セット品番	6mm 35mm	62mm φ3.8mm	25mm φ3.5mm	47mm φ3.8mm	7mm L50mm	φ16
入数	—	ZYML01-□	2本	8本	9本	12本	1本	8個
備考 (部材品番等)		—	—	—	使用しません	枠と躯体の 固定に使用 できます	—	—

固定枠上吊り鴨居用ビス			
部材名		袋の色	赤
			組み立て ビス 
		セット品番	58mm φ3.8mm
入数	—	ZY0202	4本
備考 (部材品番等)		—	—

金具セット(枠本体セットに同梱)【標準:片側ソフトクローズ】										
部材名		枠外	セット品番	吊車 	振れ止め 金具 (床付用) 	戸じゃくり キャップ 	上レール 取り付け ビス (皿ビス) 	ソフト クローザー (吊車セット) 	トリガー セット (ビス2本セット) 	トリガー 取り付け 治具 
入数	片引き戸	2215・1915	ZYTKL4	1個	1個	2個	6本 18mm φ3.5mm	③1	④1	1
備考 (部材品番等)		—	—	ZYTF01	ZY3334	ZYTNC01	ZYTA01	—	④ZYTL12	ZYTG11



【幅広引き込み戸(調整枠)】 納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。  
下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。



# 【幅広引き込み戸(固定枠170mm幅)】納まり図

下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。




# 【機能引き戸】 幅広引き込み戸 専用枠材

## 調整枠

### 施工手順

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。


#### ① 取り付け開口部の確認



#### ② 枠材の組み立て

部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。  
鴨居、縦枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して枠材を組み立ててください。鴨居の細くなっている側が戸袋側になります。  
※戸袋側の縦枠には化粧シートは貼られておりません。





## 調整枠

### ③ 枠材の仮固定と堅枠のビス固定

4方に組んだ枠材を開口部にセットしてください。  
本製品の枠材には躯体接合金具が装備されているので仮固定に別途パッキン材などを用意する必要はありません。


#### ⚠ 注意

鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れてください。  
この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。



#### ポイント 金具で突っ張らせて枠を仮固定する


開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ねじれを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。




同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。

#### ⚠ 注意

インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。




堅枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。



枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。  
(堅枠→調整→鴨居の順に固定します。)

### ④ 建て付け調整と鴨居の本固定


堅枠を固定後、水準器などを使用し、堅枠、鴨居、敷居などの水平、垂直をよく確認し、堅枠と同様の手順で鴨居を固定してください。



- 水準器などを使用し、a=bとなるよう調整してください。  
併せて前後の建りも調整してください。
- 建りを調整後、最後に固定してください。


#### 枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




#### 枠を外側に出す場合

反時計回り(左回り)で調整



※下記の様なことがないようにご注意ください。




堅枠を調整後、必ず

ビス穴にクッションキャップを取り付けます。

#### ⚠ 注意(引き込み戸)

小壁を施工した後は、クッションキャップを取り付けることができませんのでご注意ください。




# 【機能引き戸】 幅広引き込み戸 専用枠材

## 固定枠

### 施工手順


⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

#### ① 取り付け開口部の確認



#### ② 枠材の組み立て


部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して鴨居、縦枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。鴨居の細くなっている側が戸袋側になります。  
※戸袋側の縦枠には化粧シートは貼られておりません。




#### ③ 枠材の固定と建て付け調整

3方に組んだ枠材を開口部にセットしてください。

開口部に枠材をはめ込み、飼木(現場調達)で水平と垂直、ねじれを調整し、枠材を固定します。枠材の固定は同梱の躯体接合金具用ビス(同梱品)を縦枠のビス穴から打ち込んで固定させてください。鴨居の固定は任意の位置にビスを打ち込んで確実に固定してください。




※ 下記の様ないないようご注意ください。



#### ⚠ 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。  
※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。




水準器などを使用し、㊦=㊦となるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。

## 鴨居レールの取り付け

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

### ■鴨居レール(長レール)の取り付け





長レールを戸袋側の壁柱に寄せてレールを取り付けてください。

### 片側ソフトクローズ 仕様 標準

#### ① ソフトクローザーとレールの取り付け

ソフトクローザーをレールに挿入してからレールを鴨居に固定してください。




#### ■吊車の挿入

鴨居レールに吊車を挿入してください。吊車はソフトクローズ機構の使用状況により下図のように向かい合わせでレールに入れてください。挿入方向を間違えると、扉が取り付けられないのでご注意ください。


### ⚠ 注意

挿入前にスライダの位置を確認してください。




#### スライダーが正しい位置にない場合

スライダーを指で押してスライドさせ、正しい位置に設置してください。



# 【機能引き戸】 幅広引き込み戸 専用枠材


## 鴨居レール(短レール)の取り付け



戸車挿入後、短レールを取り付けてください。  
取り付ける際、短レールと長レールの接続部に隙間がないように注意してください。


### ⚠ 注意

長レールと短レールの接続部分に隙間があると、引き戸の開閉時、吊車の走行に支障をきたす場合があります。



戸じゃくり部分にキャップを取り付けてください。

## 中方立の取り付け



枠材の本固定後、モヘアを取り付けた方を枠側に向け、両側の中方立を同梱の組み立て用ビスで確実に固定してください。  
水準器などを使用して垂直に中方立を取り付けるようにしてください。

## 小壁の取り付け

枠組が完了しましたら、両側の小壁を施工してください。  
※小壁施工には引戸側への反りが発生しにくく、軸組とボードを簡単に施工できる小壁下地材「小壁ちゃん(別売品)」を推奨しています。

## ソフトクローズ用トリガーの取り付け



### ■トリガー(引き金)の取り付け向きをご確認ください。

※必ずレールの長穴加工部分にトリガーの折り曲げ部分が差し込まれるように合わせ、尚かつトリガー取り付け穴2か所をレールの取り付け穴位置に必ず合わせて取り付けてください。

鴨居レールのトリガー取り付け用の下穴にトリガーを同梱の専用ビスで取り付けます。



#### (1)トリガー取り付け方向

トリガーには戸先側と戸尻側の向きがあります。下図を参考に戸先側(引手側)と戸尻側の向きを間違えないように取り付けてください。



#### (2)取り付け用治具へのトリガーセット方法


右図を参考にトリガーを取り付け用治具へセットしてください。



### ⚠ 注意


トリガーの取り付けは、手回しドライバーにて行ってください。トリガーがしっかりと取り付けられていない場合、もしくは、正規の取り付け位置に取り付けていない場合ソフトクローズ機構の動作不良の原因となります。

## 振れ止め金具の取り付け




## 引き戸の吊り込み


(1) 床に取り付けた振れ止め金具に引き戸をひっかけ、戸尻側の吊車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。




(2) 戸尻側の吊車を取り付けたら、ゆっくり扉をレールと平行になるようにスライドさせていきます。扉がレールと平行になったら、戸先側の吊車を先程と同様に固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。



## L型幕板の取り付け



引き戸を吊り込んだ後にL型幕板上レールに合わせて取り付けてください。L型幕板は廊下側の面に取り付けてください。




## クッションキャップの取り付け



戸先側(開口部側)の縦枠にクッションキャップを取り付けてください。



※クッションキャップは確実に取り付けてください。確実に取り付けないと外れてしまうことがあります。



### 調整枠の場合のみ

#### ケーシングの取り付け

ケーシングの寸法を現場で調整しカットしてください。寸法を調整したケーシングを木工用ボンド(現場調達)を使用し、取り付けてください。



# 【機能引き戸】 自閉式幅広片引き戸 専用枠材

## 梱包内訳表

※商品の種類によって、同梱されていても使用しない部材があります。


自閉式枠セット												
部材名		縦枠 (開口部側)	縦枠 (戸袋側)	中方立 (モヘア付)	鴨居	L型幕板 L	L型幕板 S					
入数	片引き戸	1本	1本	1本	1本	1本	1本					
備考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—					
ビスセット(自閉式枠セットに梱包)						固定枠上吊り鴨居用ビス						
部材名		木ダボ	組み立て ビス	躯体接合 金具ビス	六角レンチ	クッション キャップ	幕板 固定ビス	部材名	組み立て ビス			
	セット品番											
入数	片引き戸	ZYBK01-□	2本	10本のみ使用 (12本入)	8本	1本	8個	8本	入数	片引き戸	ZY0202	4本
備考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—	—	備考 (部材品番等)		—	

自閉式金具セット(別梱包)									
部材名		自閉式 レールセット (一式)	キャッチ 受け 本体	キャッチ 受け 固定ビス	上レール 固定ビス	ホルダー (吊カップ)	ホルダー 固定ネジ 4×25	振れ止め 金具	
	枠外幅	セット品番							
入数	片引き戸	2,215 ZYGW7 1,915 ZYGW6	1セット	1個	2本	5本	2個	6本	1個
備考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—	—	ZY3334

### 引き手方向の確認

※片引き戸の場合のみ。


片引き戸には、引き手方向によって左右の区別がありますので、ご確認のうえ施工してください。




# 調整枠

## 納まり図 自閉式片引き戸

横断面図



レール詳細図




**POINT**

←戸先側 →


キャッチ受けの取り付け向きに  
注意してください。

※ ( )内は枠外寸法=1,915mmの場合。

縦断面図



鴨居詳細断面図




# 【機能引き戸】 自閉式幅広片引き戸 専用枠材

## 固定枠


### 納まり図 自閉式片引き戸

横断面図

(単位: mm)



### レール詳細図




**POINT**  
 ←戸先側 → 戸尻側→  
 キャッチ受けの取り付け向きに  
 注意してください。


※ ( )内は枠外寸法=1,915mmの場合。

縦断面図

(単位: mm)



鴨居詳細断面図




## 調整枠

### 施工手順 (自閉式片引き戸)

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。



#### ① 取り付け開口部の確認



#### ② 枠材の組み立て

部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。  
鴨居、縦枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して枠材を組み立ててください。鴨居の細くなっている側が戸袋側になります。  
※戸袋側の縦枠には化粧シートは貼られておりません。



# 【機能引き戸】 自閉式幅広片引き戸 専用枠材



## 調整枠

### ③ 枠材の仮固定と堅枠のビス固定

4方に組んだ枠材を開口部にセットしてください。  
本製品の枠材には躯体接合金具が装備されているので仮固定に別途パッキン材などを用意する必要はありません。


#### ⚠ 注意

鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れてください。  
この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。




#### 👉 ポイント 金具で突っ張らせて枠を仮固定する


開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ねじれを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。



同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。



堅枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。




枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。  
(堅枠→調整→鴨居の順に固定します。)

#### ⚠ 注意

インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。

### ④ 建て付け調整と鴨居の本固定


堅枠を固定後、水準器などを使用し、堅枠、鴨居、敷居などの水平、垂直をよく確認し、堅枠と同様の手順で鴨居を固定してください。



- 水準器などを使用し、a=bとなるよう調整してください。
- 併せて前後の建りも調整してください。
- 建りを調整後、最後に固定してください。


#### 枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




#### 枠を外側に出す場合


反時計回り(左回り)で調整



※下記の様なことがないようにご注意ください。



堅枠を調整後、必ずビス穴にクッションキャップを取り付けます。




# 固定枠

## 施工手順 (自閉式片引き戸)

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

### ① 取り付け開口部の確認





開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合ったラフ開口を設けてください。

### ② 枠材の組み立て

部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。鴨居、竖枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して枠材を組み立ててください。鴨居の細くなっている側が戸袋側になります。※戸袋側の竖枠には化粧シートは貼られておりません。




竖枠と敷居に組み立て専用ビスを打ち込んでください


### ③ 枠材の固定と建て付け調整

3方に組んだ枠材を開口部にセットしてください。

開口部に枠材をはめ込み、飼木(現場調達)で水平と垂直、ねじれを調整し、枠材を固定します。枠材の固定は同梱の躯体接合金具用ビスを竖枠のビス穴から打ち込んで固定させてください。鴨居の固定は任意の位置にビスを打ち込んで確実に固定してください。




※下記の様なことがないようにご注意ください。



#### ⚠ 注意


ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。  
※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。



水準器などを使用し、Ⓐ=Ⓑとなるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。

# 【機能引き戸】 自閉式幅広片引き戸 専用枠材

## ④ 上レールの取り付け




### ⚠ 注意


養生テープは扉吊込みの直前まで必要です。上レール取付後、砂塵、埃などを防止するため必ず再度養生テープを貼り付けてください。

### ⚠ 注意

戸吊りランナーを1,200mm以上移動させないでください。巻きばねが外れる恐れがあります。




## ⑤ 振れ止め金具の取り付け





## ⑧ 引き戸の吊り込み

### ホルダーの取付け

扉本体を納まり図の扉加工寸法に従い、上部両端・底部の溝を加工し、ホルダーを扉の上部両端切欠きにはめます。ホルダーをはめ込み後ナベタッピンねじM4×25(3本ずつ)でねじ止めします。



床に取り付けた振れ止め金具に引き戸をひっかけ、戸尻側の吊車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。戸尻側の吊車を取り付けたら、ゆっくり扉をレールと平行になるようにスライドさせていきます。扉がレールと平行になったら、戸先側の吊車を先程と同様に固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。





### ⚠ 扉の取り外しに注意

扉を外す場合は以下の手順で行ってください。

1. 戸先ランナーA・戸先ランナーBのレバーを起こします。

2. そのままレバーをつまみ、手を離さず戸先ランナーA・戸先ランナーBを引き出します。



※ 戸先ランナーAを取り出す場合は、引き出した瞬間に戸先ランナーがバネで引っ張られますので、堅枠まで手を添えておいてください。(急に離すと戸先ランナーAが急激に移動し、破損の原因となりますのでご注意ください)



# 【機能引き戸】 自閉式幅広片引き戸 専用枠材

## ⑨ L型幕板の取り付け


引き戸を吊り込んだ後にL型幕板上レールに  
合わせて取り付けてください。




ビスの取り付け位置にご注意ください。

## ⑩ ケーシングの取り付け

(単位: mm)



ケーシングの寸法を  
現場で調整しカットし  
てください。寸法を調  
整したケーシングを  
木工用ボンド(現場調  
達)を使用し、取り付  
けてください。




※躯体接合金具  
の調整によって  
寸法が変わるこ  
とがあります。

## ⑪ 引き手の取り付け


### 1. ベースの取り付け

呼込定側ベースと皿穴側ベースをベース取付ネジでしっかり固定してください。  
片側バー引き手仕様の場合は、片側は引き手になります。

#### 両側バー引き手仕様の場合



#### 片側バー引き手仕様の場合



### ⚠ 注意

※電動ドライバーは使用しないで  
ください。

各取付ネジは、製品が変形・破損しな  
いよう注意し、しっかり締め付けてく  
ださい。

※引戸錠をご利用の  
場合は、先に引戸  
錠セットを取り付  
けてください。


先にバー引き手  
を取り付けると、  
引戸錠の座本体  
を取り付ける事  
ができません。



### 2. バー引き手の取り付け

バー引き手をベースにかぶせ、バー引き手取付  
ネジでしっかり固定してください。  
取り付け後、バー引き手にガタツキが無いか  
確認してください。


バー引き手からバー引き手への交換は  
右記の逆順で取り付けてください。



## ⑫ 各種調整


### ●扉の上下調整

上下それぞれ4mmの調整が可能です。  
 ドライバーにて「上下調整ネジ」を回し、扉の高さ調整を行います。  
 ※出荷状態では扉の上面とレールに7mmの隙間のできる設定となっております。  
 吊込み直後は上下方向それぞれ4mmの調整が可能です。




### ●キャッチ力の調整

1. 戸尻側ランナーを扉(ホルダー)から外します。  
 2. 戸尻側ランナー下面にある「キャッチ力調整ねじ」を回し、キャッチ力の調整をします。  
 ・左回し:キャッチ力が強くなる。  
 ・右回し:キャッチ力が弱くなる。  
 ※調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。




### ●開閉速度の調整

「扉が閉まる速度の調整が可能です」  
 1. 戸尻、戸尻ランナー扉(ホルダー)から外します。  
 2. 下面にある「速度調整ねじ」を回し、開閉速度の調整をします。  
 ・左回し:開閉速度が速くなる。  
 ・右回し:開閉速度が遅くなる。  
 ※調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。




### ●扉の奥行き(前後)調整

前後1.5mmの調整が可能です。  
 1. 戸先側、戸尻側ランナーを扉(ホルダー)から外します。  
 2. 戸先側、戸尻側ともにランナー下面にある「前後調整ねじ」を緩め、扉の奥行き方向の調整をします。  
 ※調整後は「前後調整ねじ」は確実に締込んでください。  
 ※調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。



### ●クッションキャップの確認

#### クッションキャップの確認



# 【機能引き戸】 自閉式幅広引き込み戸 専用枠材

## 梱包内訳表

※商品の種類によって、同梱されていても使用しない部材があります。

自閉式枠セット							
部材名		縦枠 (開口部側)	縦枠 (戸袋側)	中方立 (モヘア付)	鴨居	L型幕板 L	L型幕板 S
入数	引き込み戸	1本	1本	2本	1本	—	2本
備考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—
ビスセット(自閉式枠セットに梱包)						固定枠上吊り鴨居用ビス	
部材名		木ダボ 	組み立て ビス 	躯体接合 金具ビス 	六角レンチ 	クッション キャップ 	幕板 固定ビス 
セット品番		ZYGK01-□					ZY0202
入数	引き込み戸	2本	12本	8本	1本	8個	8本
備考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—
入数	引き込み戸						4本
備考 (部材品番等)							—



自閉式金具セット(別梱包)										
部材名		自閉式 レールセット (一式)	キャッチ 受け 本体	キャッチ 受け 固定ビス	上レール 固定ビス 	ホルダー (吊カップ)	ホルダー 固定ネジ 4×25	振れ止め 金具		
枠外幅		セット品番								
入数	引き込み戸	2,215 1,915	ZYGP7 ZYGP6	1セット	1個	2本	5本	2個	6本	1個
備考 (部材品番等)				—	—	—	—	—	—	ZY3334



# 【機能引き戸】 自閉式幅広引き込み戸 専用枠材

## 固定枠

### 納まり図 自閉式幅広引き込み戸




## 調整枠

### 施工手順 (自閉式引き込み戸)

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。


#### ① 取り付け開口部の確認



#### ② 枠材の組み立て

部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。  
鴨居、縦枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して枠材を組み立ててください。鴨居の細くなっている側が戸袋側になります。  
※戸袋側の縦枠には化粧シートは貼られておりません。



# 【機能引き戸】 自閉式幅広引き込み戸 専用枠材



## 調整枠

### ③ 枠材の仮固定と堅枠のビス固定

4方に組んだ枠材を開口部にセットしてください。  
本製品の枠材には躯体接合金具が装備されているので仮固定に別途パッキン材などを用意する必要はありません。


#### ⚠ 注意

鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れてください。  
この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。



#### ポイント 金具で突っ張らせて枠を仮固定する


開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ねじれを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。




同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。

#### ⚠ 注意

インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。




堅枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。



枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。  
(堅枠→調整→鴨居の順に固定します。)

### ④ 建て付け調整と鴨居の本固定


堅枠を固定後、水準器などを使用し、堅枠、鴨居、敷居などの水平、垂直をよく確認し、堅枠と同様の手順で鴨居を固定してください。



- 水準器などを使用し、a=bとなるよう調整してください。  
併せて前後の建りも調整してください。
- 建りを調整後、最後に固定してください。


#### 枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




#### 枠を外側に出す場合

反時計回り(左回り)で調整



※下記の様なことがないようにご注意ください。




堅枠を調整後、必ず

ビス穴にクッションキャップを取り付けます。

#### ⚠ 注意(引き込み戸)

小壁を施工した後は、クッションキャップを取り付けることができませんのでご注意ください。




## 固定枠

### 施工手順 (自閉式引き込み戸)


⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

#### ① 取り付け開口部の確認



#### ② 枠材の組み立て


部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して鴨居、縦枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。  
※戸袋側の縦枠には化粧シートは貼られておりません。




#### ③ 枠材の固定と建て付け調整

3方に組んだ枠材を開口部にセットしてください。

開口部に枠材をはめ込み、飼木(現場調達)で水平と垂直、ねじれを調整し、枠材を固定します。枠材の固定は同梱の躯体接合金具用ビスを縦枠のビス穴から打ち込んで固定させてください。鴨居の固定は任意の位置にビスを打ち込んで確実に固定してください。




※下記の様なことがないようにご注意ください。



#### ⚠ 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。  
※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。



水準器などを使用し、a=bとなるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。

# 【機能引き戸】 自閉式幅広引き込み戸 専用枠材

## ④ 上レールの取り付け

先に戸袋側のレールから取り付けてください。


ランナー部のエアキャップ袋を外し、上レールの養生テープを剥がします。

### ⚠ 注意

養生テープは扉吊込みの直前まで必要です。上レール取付後、砂塵、埃などを防止するため必ず再度養生テープを貼り付けてください。

### ⚠ 注意


戸吊りランナーを1,200mm以上移動させないでください。巻きばねが外れる恐れがあります。



### ⚠ 注意

レールとレールの接続部分に隙間があると、引き戸の開閉時、吊車の走行に支障をきたす場合があります。

隙間があかないよう、ぴったりとレールを接続してください。




### ⚠ 注意



戸吊ランナーは戸先側へ寄せてからレールを取り付けてください。小壁を取り付けると、戸袋側へ入り込み取り出せないことがあります。

### キャッチ受けのビス位置にご注意ください

穴の戸袋側へねじを取り付けてください。



## ⑤ 振れ止め金具の取り付け




振れ止め金具は中方立てと中方立ての中心に合わせて取り付けてください。

金具の出っ振りの中心が芯にくるようにする。


## ⑧ 引き戸の吊り込み

### ホルダーの取付け



扉本体を納まり図の扉加工寸法に従い、上部両端・底部の溝を加工し、ホルダーを扉の上部両端切欠きにはめます。ホルダーをはめ込み後ナベタッピンねじM4×25(3本ずつ)でねじ止めします。



床に取り付けた振れ止め金具に引き戸をひっかけ、戸尻側の吊車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。



戸尻側の吊車を取り付けたら、ゆっくり扉をレールと平行になるようにスライドさせていきます。扉がレールと平行になったら、戸先側の吊車を先程と同様に固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。



### ⚠ 扉の取り外しに注意


扉を外す場合は以下の手順で行ってください。

1. 戸先ランナーA・戸先ランナーBのレバーを起こします。

2. そのままレバーをつまみ、手を離さず戸先ランナーA・戸先ランナーBを引き出します。

※ 戸先ランナーAを取り出す場合は、引き出した瞬間に戸先ランナーがバネで引っ張られますので、堅枠まで手を添えておいてください。



(急に離すと戸先ランナーAが急激に移動し、破損の原因となりますのでご注意ください)



# 【機能引き戸】 自閉式幅広引き込み戸 専用枠材

## ⑨ L型幕板の取り付け


引き戸を吊り込んだ後にL型幕板を上レールに合わせて取り付けてください。




ビスの取り付け位置にご確認ください。

## ⑩ ケーシングの取り付け

(単位:mm)



ケーシングの寸法を現場で調整しカットしてください。寸法を調整したケーシングを木工用ボンド(現場調達)を使用し、取り付けてください。




## ⑪ 引き手の取り付け


### 1.ベースの取り付け

呼込足側ベースと皿穴側ベースをベース取付ネジでしっかり固定してください。片側バー引き手仕様の場合は、片側は引き手になります。

#### 両側バー引き手仕様の場合



#### 片側バー引き手仕様の場合




### ⚠ 注意

※電動ドライバーは使用しないでください。  
各取付ネジは、製品が変形・破損しないよう注意し、しっかり締め付けてください。

※引戸錠をご利用の場合は、先に引戸錠セットを取り付けてください。


先にバー引き手を取り付けると、引戸錠の座本体を取り付ける事ができません。



### 2.バー引き手の取り付け

バー引き手をベースにかぶせ、バー引き手取付ネジでしっかり固定してください。取り付け後、バー引き手にガタツキが無いか確認してください。


バー引き手からバー引き手への交換は右記の逆順で取り付けてください。



## ⑫ 各種調整


### ●扉の上下調整

上下それぞれ4mmの調整が可能です。  
ドライバーにて「上下調整ネジ」を回し、扉の高さ調整を行います。  
※出荷状態では扉の上面とレールに7mmの隙間のできる設定となっております。  
吊込み直後は上下方向それぞれ4mmの調整が可能です。




### ●キャッチ力の調整

1.戸尻側ランナーを扉(ホルダー)から外します。  
2.戸尻側ランナー下面にある「キャッチ力調整ねじ」を回し、キャッチ力の調整をします。  
・左回し:キャッチ力が強くなる。  
・右回し:キャッチ力が弱くなる。  
※調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。




### ●開閉速度の調整

「扉が閉まる速度の調整が可能です」  
1.戸尻、戸尻ランナー扉(ホルダー)から外します。  
2.下面にある「速度調整ねじ」を回し、開閉速度の調整をします。  
・左回し:開閉速度が速くなる。  
・右回し:開閉速度が遅くなる。  
※調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。




### ●扉の奥行き(前後)調整

前後1.5mmの調整が可能です。  
1.戸先側、戸尻側ランナーを扉(ホルダー)から外します。  
2.戸先側、戸尻側ともにランナー下面にある「前後調整ねじ」を緩め、扉の奥行き方向の調整をします。  
※調整後は「前後調整ねじ」は確実に締込んでください。  
※調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。



### ●クッションキャップの確認

#### クッションキャップの確認



# 幅広アウトセット引き戸

## 1. 開梱内訳

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。


### 梱包内訳表

枠材本体セット				見切り材(縦)	見切り材(横)	別梱包	別梱包 <small>※必要に応じて別途ご購入ください。</small>
部材名	壁付けレール	見切り材(縦)	見切り材(横)			戸先側用壁枠セット 	裏面使用窓枠 
入数	1本	1本	1本			1枚	1枚
備考 (部材品番等)	—	GUMB15R-□ 2450×28×28	GUMB12-□ 1200×36×23			EAMFW7(R/L)A-□ 2047×170×30	DEMS85A-□ 2100×85×20

### 金具セット(枠材本体セットに梱包)【標準:片側ソフトクローズ】

部材名	ソフトクローザー(吊車セット)	吊車	レール取り付けビス	壁取り付けレールエンドキャップ	エンドキャップ取り付けビス	上レール引き出しストッパー	引き出しストッパー用ビス	ソフトクローズ用トリガー	トリガー取り付け用ネジ	トリガー取り付け用ナット	振れ止め金具	振れ止め金具用ビス
セット品番	ZYSB4T-L											
入数	①1セット	1個	11本	2個	2本	1個	1本	1個	1本	1個	1個	2本
備考 (部材品番等)	—	ZYTF01	—	※1	※1	※2	※2	—	—	—	ZY3334	—
部材名	床取り付けストッパー	床取り付けストッパー用ビス	※1 壁枠(カマ錠枠)を使用する場合は壁枠と接する側は使用しません。 ※2 有効開口が標準より狭い場合に使用します。 ※3 両側ソフトクローズ仕様の場合は使用しません。 片側ソフトクローズ仕様の場合は戸尻側に使用します。									
セット品番												
入数	ZYSB4T-L	1個	3本									
備考 (部材品番等)	—	ZYTR03 ※3	※3									



①ソフトクローザー(ロングストローク)




※両側ソフトクローズにしたい場合は追加で下記セットをご発注ください。

別売品【ソフトクローザー金具セット】					
部材名	ソフトクローザー(吊車なし) ※吊車固定ビス付き	ソフトクローズ用トリガー	トリガー取り付け用ネジ	トリガー取り付け用ナット	
セット品番	ZYBL01				
入数	×1	①1	1	1	1

## 2. 納まり図



### 壁付けレール ビス穴詳細図



※上記詳細図は断面図の矢印方向から見た図になります。

●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。





# 3. 施工手順

## ① 下地補強

取り付け場所の下地を補強してください。


### 下地材の補強



### ⚠ 注意

扉を吊るため、壁付けレールには大きな荷重がかかります。ビスは確実に下地材に固定するようにしてください。固定が十分でない場合、レール、扉が落下、転倒しケガをするおそれがあります。

## ② 開口寸法の確認




### ⚠ 注意

アウトセット引戸になりますので、壁仕上げ面より寸法を確認してください。

両袖の場合

## ③ 縦枠・出隅材の取り付け



### ⚠ 注意


縦用出隅材のカットは必ず下側になる方をカットしてください。上側には横用出隅材と接続するための加工が施されています。

施工資料

# 幅広アウトセット引き戸

入隅の場合


## ② 開口寸法の確認



### ⚠ 注意

アウトセット引戸になりますので、壁仕上げ面より寸法を確認してください。

## ③ 縦枠・出隅材の取り付け




### ⚠ 注意

縦用出隅材のカットは必ず下側にくる方をカットしてください。上側には横用出隅材と接続するための加工が施されています。



## ④ 吊車の挿入

上吊レールに吊車を挿入してください。挿入方向を間違えると、ソフトクローズが機能しないのでご注意ください。




### 片側ソフトクローズ機構ありの場合

※扉先側にソフトクローズ用の吊車をもってきてください。




### ⚠ 注意

挿入前にスライダーの位置を確認してください。



### スライダーが正しい位置にない場合



スライダーを指で押してスライドさせ、正しい位置に設置してください。



## ⑤ トリガーの取り付け

### 片側ソフトクローズありの場合

P.168の「壁付けレール ビス穴詳細図」を参考にし、戸先側にトリガーを、同梱のナットとネジを使用して取り付けてください。



### ⚠ 注意


トリガーの取り付け向きに気をつけてください。(図1参照)  
向きを逆に取り付けると、ソフトクローズがうまく作動しません。

## ⑥ 壁付けレールの取り付け

上吊レールを取り付けます。


P.168の「壁付けレール ビス穴詳細図」を参照し、φ5.5レール固定用のビス穴に同梱の取り付けビスで確実に固定させてください。

※ビスを取り付ける前に下穴をあけておいてください。



### ⚠ 注意




- レール取り付けビスを打ち込む場所にはビスがきちんと効くように、下地の補強を確実にしておいてください。(P.170参照)
- 吊車を挿入した状態でレールをかたむけると、吊車が落下してしまうおそれがありますので、レールを取り付ける際は平行にして取り付けてください。



# 幅広アウトセット引き戸


## ⑦ 振れ止め金具の取り付け

取り付け寸法を参考に振れ止め金具の取り付け位置を決めてください。本固定する前に一旦仮置きし、扉の開閉に問題がないか確認してスミ出しをする。




### 有効開口が標準寸法よりも狭い場合

標準納まりより狭い開口に施工する場合には、必ず、レール内に同梱のストッパーを組み付けてからご使用ください。そのまま使用すると、扉が振れ止め金具から外れて、扉が開れなくなります。




### ストッパーの組み付け




扉を開いた時に、振れ止め金具から扉から露出しない(外れない)位置に、同梱のストッパーをレールに組み付けてください。尚、ストッパー組み付けの際は予めレールにφ3mmの穴をあけてストッパーをビス固定してください。

### 床取り付けストッパーの取り付けについて



ソフトクローズ機構が作動しない側の引き戸下に床取り付けストッパーを取り付けます。取り付ける場所、取り付けが必要な仕様については、納まり図をご確認ください。




# 【機能引き戸】 2枚引き込み戸(シンクロ)専用引き戸

## 1. 開梱

梱包内訳表

部材名	扉本体① (戸先側)	部材名	扉本体② (戸袋側)	部材名	引き手
入数	1枚	入数	1枚	入数	1セット
備考 (部材品番等)	施工説明書 同梱	備考 (部材品番等)	—	備考 (部材品番等)	—

⑤シンクロ金具本体 詳細図



金具セット


部材名		A	B	C	D	E	F	G	H
		跳ね上げ 防止材	扉①と扉② の連結材 (ベース)	扉①と扉② の連結材 (フック)	扉上部 金具 取り付け 位置決め 治具	シンクロ 金具本体	中方立と 扉②の 連結金具 (ベース)	中方立と 扉②の 連結金具 (フック)	振れ止め 金具 (扉付用)
	枠外								
	セット品番		(ビス2本セット)			(ビス3本セット)	(ビス2本セット)		(ビス3本セット)
入数	1450	1個	1個	1個	1枚	1個	1個	1個	1個
	1644								
	ZH25S3								
	ZH25S4								
備考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—	—	ZY2521

扉関連は全4梱包になります。




### 引き手方向の確認

引き込み戸には、引き手方向によって左右の区別がありますので、ご確認のうえ施工してください。



## 2. 納まり図


### ① 横断面図



## 3. 施工手順



### ① 中方立用フックの組み立て

下図で向きを確認し、中方立用ベース先端を中方立用フック角穴に奥まで差し込んでください。



### ② 中方立用ベースの取り付け

中方立の上部にビスで中方立用ベースを取り付けます。





### ③ 扉の下穴・位置決め


- (1) 「◎扉上部金具取り付け位置決め治具」を使用して、④跳ね上げ防止材・⑤扉①と扉②の連結材(ベース)  
・⑥シンクロ金具本体の取り付け位置に下穴をあけてください。

#### ⚠ 注意

「◎扉上部金具取り付け位置決め治具」は金具セットに同梱しております。  
扉①と扉②の「◎扉上部金具取り付け位置決め治具」は共通となります。  
※部材を取り付ける前に下穴をあけておいてください。



#### ◎ 扉上部金具取り付け位置決め治具




※「◎扉上部金具取り付け位置決め治具」は1枚を扉の向き、種類に合わせて使い回してください。

### ④ 振れ止め金具・連結金具の取り付け

- (1) 下図で向きを確認し、キャッチをパチンと音がするまでベースに取り付けて、扉①と扉②の連結材を組み立てます。



#### 右引き



※図は右引きの場合です。



# 【機能引き戸】 2枚引き込み戸(シンクロ)専用引き戸

(2) 扉①の上部に連結材を下穴に合わせてビスで確実に固定してください。





※図は右引きの場合です。

(3) 扉②上部に⑤シンクロ金具本体を取り付けます。



※図は右引きの場合です。

(4) 扉②(扉①と接する側)に④振れ止め金具(扉用)を図の位置に取り付けます。




※図は右引きの場合です。


## ⑤ 引き戸の吊り込み(扉②)

※図は右引きの場合です。左引きの場合は、反転になります。


⑥シンクロ金具本体を取り付けた扉②を最初に吊り込みます。




(1) 扉②を吊り込む前に、スライダーが中方立から小壁側に完全に入っているかを確認し吊り込んでください。




(2) 床に取り付けた振れ止め金具に扉②をはめこみ立ち上げてください。



(3) 戸先側・戸尻側の吊車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。



(4) カチッと音がするまで扉②を戸先側へスライドさせ、閉める動作をしてください。



### ⚠ 注意



- ・扉両側の吊車を確実に差し込むまでは扉が倒れないように支えておいてください。
- ・扉を吊り込む際、吊車のツメが下におりていることを確認し、扉をゆすったりして外れないことを確認してください。

# 【機能引き戸】 2枚引き込み戸(シンクロ)専用引き戸

## ⑥ 引き戸の吊り込み(扉①)


右引き (注)左引きとは扉②との接合動作が異なります。

(1)扉②を戸尻の開口枠に近づけるように移動させてください。




※扉①の吊り込みは上記の位置でおこなってください。

(2)扉②に取り付けた⓪振れ止め金具に扉①をはめこみ、戸先側・戸尻側の吊車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。




⓪ 振れ止め金具(扉付用)



### ⚠ 注意

- ・扉両側の吊車を確実に差し込むまでは扉が倒れないように支えておいてください。
- ・扉を吊り込む際、吊車のツメが下においていることを確認し、扉をゆすったりして外れないことを確認してください。

(3)カチッと音がするまで扉①を小壁側へスライドし、開く動作をしてください。





👉 連結フックがうまく  
ポイント 噛み合わない場合


扉②を少し引き出してから  
手で押さえ、固定してから扉①を  
小壁側へスライドして開く動作を  
してください。

左引き (注)右引きとは扉②との接合動作が異なります。


(1)扉②を戸先側の開口枠に扉を閉めるように移動させてください。



(2) 扉②に取り付けた⓪振れ止め金具に扉①をはめこみ、戸先側・戸尻側の吊車をスライドさせ、固定カップにカチッと音がするまで差し込んで取り付けください。




⓪ 振れ止め金具(扉付用)



### ⚠ 注意

- ・扉両側の吊車を確実に差し込むまでは扉が倒れないように支えておいてください。
- ・扉を吊り込む際、吊車のツメが下においていることを確認し、扉をゆすったりして外れないことを確認してください。

(3) カチッと音がするまで扉①を戸先側へスライドし、閉める動作をしてください。




**ポイント** 連結フックがうまく  
かみ合わない場合

扉②を手で押さえ、固定してから  
扉①を戸先側へスライドして  
閉める動作をしてください。

## ⑦ 連結材(フック)のロック

連結材(フック)をロックするために手回しドライバーで締め、固定してください。




ⓑⓒ  
扉①と扉②の連結材

※図は右引きの場合です。

## ⑧ L型幕板の取り付け

引き戸を吊り込んだ後にL型幕板を上レールに合わせて両側に取り付けてください。




### ⚠ 注意

L型幕板は「専用枠材」に同梱されています。


※図は右引きの場合です。

## 4. ドアの取りはずし方

(1)ビスを取りはずし、L型幕板をはずしてください。




(2)フックを解除するために手回しドライバーでゆるめてロック部分を引き出してください。




※図は右引きの場合です。

(3)マイナスドライバーなどでフックをひろげながら扉の連結を解除してください。




※図は右引きの場合です。

(4)親指をツメにひっかけて、上部ガイドをつまみます。




(5)上部ガイドをスライドさせ、上部ガイド受けから取りはずします。つまみを上に押し上げたままスライドさせてください。



※扉を少し持ち上げながらスライドさせると取りはずしやすくなります。

※図は右引きの場合です。

(6)扉をななめに持ち上げながら床に取り付いた振れ止め金具からはずしてください。



# 【機能引き戸】 2枚引き込み戸(シンクロ)専用枠材

## 1. 開梱

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

### 梱包内訳表


※商品の種類によって、同梱されていても使用しない部品があります。

枠本体セット							別梱包								
部材名	調整枠	調整枠	中方立	鴨居	鴨居 レール (アルミ)	幕板	部材名	ケーシング セット							
入数	調整枠	1本	調整枠	1本	中方立	1本	鴨居	1本	鴨居 レール (アルミ)	2本	幕板	2本	調整枠	縦用4本	横用2本
	固定枠	1本	固定枠	1本	中方立	1本	鴨居	1本	鴨居 レール (アルミ)	2本	幕板	2本	固定枠	—	—
備考	(部材品番等)						—	—	—	—	—	—	備考	(部材品番等)	

ビスセット(枠本体セットに同梱)								
	袋の色	赤	赤	黄	黄	透明	透明	
部材名		木ダボ	組み立て ビス	躯体接合 金具ビス	六角レンチ	クッション キャップ	躯体接合穴 キャップ	
	セット品番	6mm 35mm	62mm φ3.8mm	47mm φ3.8mm	7mm L50mm	φ16	φ10	
入数	調整枠	ZYMR01-□	2本	6本	11本使用 (14本入)	1本	4個	8個
	固定枠	ZYMR01-□	2本	6本	14本	1本	4個	4個使用 (8個入)
備考	(部材品番等)		—	—	枠と躯体の 固定に 使用できます。	固定枠は 使用しません。	—	—

固定枠上吊り鴨居用ビス			
	袋の色	赤	
部材名		組み立て ビス	
	セット品番	58mm φ3.8mm	
入数	調整枠	ZY0202	—
	固定枠	ZY0202	4本
備考	(部材品番等)		—

金具セット(枠本体セットに同梱)【標準:片側ソフトクローズ】													
部材名	吊車	振れ止め 金具 (床付用)	戸じゃくり キャップ	上部 キャッチャー	上レール 取り付け ビス (皿ビス)	ソフト クローザー (吊車セット)	トリガー セット (ビス2本セット)	トリガー 取り付け 治具	幕板用 ビス	振れ止め 金具			
	枠外	セット品番			18mm φ3.5mm				16mm φ3.5mm				
入数	調整枠	1644・1450	ZYTQML6	3個	1個	1個	1個	12本	⊙1	⊙1	1	8本	1個
	固定枠	1644・1450	ZYTQML6	3個	1個	1個	1個	12本	⊙1	⊙1	1	8本	1個
備考	(部材品番等)			ZYTQ01	ZY3334	ZYTC01	ZYTQ02	ZYTA01 X 2P	ZYTQ11	—	ZYTQ04 X 2P	ZYTR01	




## 2. 納まり図


調整枠には躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。  
固定枠には躯体接合金具が付いていないので、枠外寸法になった間口を設けてください。

### 【機能引き戸】2枚引き込み戸(シンクロ)専用枠材

#### 調整枠



#### 固定枠



# 【機能引き戸】 2枚引き込み戸(シンクロ)専用枠材

## 3. 施工手順

施工手順のイラストは調整枠の場合になります。



### ① 取り付け開口部の確認

#### 調整枠の場合

開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合った**ラフ開口**を設けてください。


#### 固定枠の場合

固定枠には躯体接合金具は付いていません。納まり図を参照のうえ、枠外寸法に合った**開口**を設けてください。



#### 引き手方向の確認


連動引き戸には、引き手方向によって左右の区別がありますので、ご確認のうえ施工してください。



#### ⚠ 注意

扉の自重に対するビスの保持のアップの為、下地材は必ずダブルでとりつけて補強してください。


### ② 枠材の組み立て、仮固定



同梱の木ダボ、組み立て用ビス、木工用ボンド(現場調達)を使用して枠材を組み立ててください。


#### 図1

メネジ(打込み済)  
※ソフトアートシリーズのみ。



#### 側面図

メネジ(打込み済)  
※ソフトアートシリーズのみ。




#### 調整枠の場合


#### 枠材の仮固定

※躯体接合金具の数量はシリーズ引き戸種類によって異なります。下記イラストはイメージです。実際の数量とは異なる場合があります。

組み立てた枠材を開口部にセットします。




躯体接合金具調整穴  
ミニレンチ(同梱品)



#### 金具で突っ張らせて枠を仮固定するポイント

開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ネジレを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。




同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。

#### ⚠ 注意

インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。


## 調整枠の場合

### 縦枠の本固定



### 建て付け調整ならびに鴨居の本固定


水準器などを使用し、縦枠、鴨居の水平、垂直をよく確認し、縦枠と同様の手順で鴨居を固定してください。



- 水準器などを使用し、a=bとなるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。
- 建りを調整後、最後に固定してください。


#### 枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




#### 枠を外側に出す場合

反時計回り(左回り)で調整




※下記の様なことがないようにご注意ください。




## 固定枠の場合



開口部に枠材をはめ込み、銅木(現場調達)で水平と垂直、ネジレを調整し、枠材を固定します。枠材の固定は同梱の躯体接合金具用ビスを縦枠のビス穴から打ち込んで固定させてください。鴨居の固定は任意の位置にビスを打ち込んで確実に固定してください。



縦枠を取り付け後、ビス穴にクッションキャップを取り付けます。




※下記の様なことがないようにご注意ください。



水準器などを使用し、a=bとなるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。

## ③ 中方立の取り付け



枠材の本固定後、モヘアが取り付けいた方を枠側に向け、中方立を同梱の組み立て用ビスで確実に固定してください。水準器などを使用して垂直に中方立を取り付けるようにしてください。

## ④ 小壁の取り付け

枠組が完了しましたら、小壁を施工してください。


※小壁施工には引戸側への反りが発生しにくく、軸組とボードを簡単に施工できる小壁下地材「小壁ちゃん(別売品)」を推奨しています。

## ⑤ 鴨居レールの取り付け

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

### ■鴨居レールの取り付け

幕板付きの鴨居レール(アルミレール)になります。




### ■吊車の挿入

鴨居レールに吊車を挿入してください。吊車はソフトクローズ機構の使用状況により下図のように向かい合わせでレールに入れてください。挿入方向を間違えると、扉が取り付けられないのでご注意ください。

### ⚠ 注意

挿入前にスライダの位置を確認してください。



### スライダーが正しい位置にない場合

スライダーを指で押してスライドさせ、正しい位置に設置してください。




# 【機能引き戸】 2枚引き込み戸(シンクロ)専用枠材



片側ソフトクローズ 仕様 標準

## ①ソフトクローザーとレールの取り付け


ソフトクローザーをレールに挿入してからレールを鴨居に固定してください。



## ②鴨居レールの取り付け




### トリガー取付用治具使用方法




※このイラストではソフトクローザー、上部ガイドのイラストは省略しています。

## ⑥ 振れ止め金具の取り付け




### 振れ止め金具取り付け位置

専用ビスでフロアーに固定してください。




振れ止め金具(床付け用)を下図のように床に取り付けます。

### 振れ止め金具(床付け用)




※図は左引き(L)の場合です。

## ⑦ クッションキャップの取り付け



※クッションキャップは確実に取り付けてください。確実に取り付けられていないと外れてしまうことがあります。

縦枠にクッションキャップを取り付けてください。




戸袋側(戸尻側)の縦枠には躯体接合穴キャップを取り付けてください。

クッションキャップ  
クッションキャップをします。

## 調整枠の場合

### ケーシングの取り付け




ケーシングの寸法を現場で調整しカットしてください。寸法を調整したケーシングを木工用ボンド(現場調達)を使用し、取り付けてください。

図1・図2

横ケーシング  
縦ケーシング

## ⑧ L型幕板の取り付け ※扉を吊り込んだ後に取り付けてください。




引き戸を吊り込んだ後にL型幕板上レールに合わせて両側に取り付けてください。

### ⚠ 注意

L型幕板は扉を吊り込んでからの作業となりますので無くさないよう大切に保管しておいてください。

## ⑨ 開き防止金具の取り付け

扉が振れることを防止するため、開き防止金具(マグネット)を取り付けます。



クッションキャップ穴のいちばん下に固定金具Aを差し込み、固定金具Bをかぶせ、位置決めを行い、ビス止めします。

# 【機能引き戸】 3枚連動引き戸 専用枠材

## 1. 開梱

梱包を開いたら枠材本体及び下表の付属品に不足及び問題がないかご確認ください。

### 梱包内訳表

枠本体セット							
部材名	縦枠		鴨居		鴨居レール	戸じゃくりキャップ	ストッパー
		調整枠 	固定枠 	調整枠 	固定枠 		
入数	2本		1本		1本	2個	2セット
備考 (部材品番等)	-		-		-	-	-

ビスセット (枠本体セットに梱包)							
袋の色	赤	赤	赤	黄	黄	黄	透明
部材名	木ダボ 	組み立てビス 	下枠固定ビス 	躯体接合金具ビス 	六角レンチ 	躯体接合穴キャップ 	クッションキャップ 
セット品番	6mm 35mm	62mm φ3.8mm	25mm φ3.5mm	47mm φ3.8mm	7mm L50mm	φ10	φ16
入数	ZYMS01-□ 2本	4本	11本	11本	1本	8個	8個
備考 (部材品番等)	-	-	-	枠と躯体の固定に使用できます。	固定枠では使用しません。	固定枠では使用しません。	-


※ 部分は床直付けレールタイプには付属しません。

床直付けレール 別梱包 (敷居セット)					
部材名		敷居(アルミ)	レール用ビス	直付けレール用戸じゃくりスペーサー	
間口	セット品番				
入数	W=1,450 DCRFV3N-S	1本	7本	2個	
	W=1,644 DCRFV4N-S	1本	8本	2個	
備考		-	-	-	


## 2. 納まり図

### 【機能引き戸】3枚連動引き戸

**調整枠** 調整枠には躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。



**固定枠** 固定枠には躯体接合金具が付いていないので、枠外寸法に合った開口を設けてください。



### 3. 施工手順

施工手順のイラストは調整枠の場合です。固定枠も手順は同様となります。


#### ① 取り付け開口部の確認

##### 調整枠の場合




開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合った**ラフ開口**を設けてください。

##### 固定枠の場合

固定枠には躯体接合金具は付いていません。納まり図を参照のうえ、枠外寸法に合った**開口**を設けてください。



#### ② 枠材の組み立て




# 【機能引き戸】 3枚連動引き戸 専用枠材

## ③ 枠材の固定と建て付け調整

### 調整枠の場合


#### 枠材の仮固定

同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具調整穴より躯体接合金具を調整し、枠材を仮固定してください。



**ポイント** 金具で突っ張らせて  
枠を仮固定する

開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ネジレを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。




同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。

#### △ 注意

インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。


#### 縦枠の本固定

縦枠のみ8カ所に先に同梱の躯体接合金具用ビスで固定します。



枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。  
(縦枠→調整→鴨居の順に固定します。)


#### 建て付け調整ならびに鴨居の本固定



- 水準器などを使用し、**㊦=㊧**となるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。
- **㊨**は建りを調整後、最後に固定してください。


#### 枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




#### 枠を外側に出す場合

反時計回り(左回り)で調整




※下記の様なことがないようにご注意ください。




#### キャップの取り付け

縦枠にクッションキャップと躯体接合金具用ビスキャップを取り付けてください。




※躯体接合金具用キャップは調整枠の場合のみ取り付けます。  
※キャップは確実に取り付けてください。  
確実に取り付けしていないと外れてしまうおそれがあります。

#### ケーシングの取り付け




### 固定枠の場合



開口部に枠材をはめ込み、飼木(現場調達)で水平と垂直、ネジレを調整し、枠材を固定します。枠材の固定は同梱の躯体接合金具用ビスを縦枠のビス穴から打ち込んで固定させてください。鴨居の固定は任意の位置にビスを打ち込んで確実に固定してください。



縦枠を取り付け後、ビス穴にクッションキャップを取り付けます。



※下記の様なことがないようにご注意ください。




水準器などを使用し、**㊦=㊧**となるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。

#### ④ 敷居の取り付け(床直付けレール)

##### ① 戸じゃくりキャップの取り付け

戸じゃくり部分に接する床直付けレールの端部へ、戸じゃくりキャップを取り付けます。




##### ② 床直付けレール取り付け位置の確認

縦枠の戸じゃくりセンターが床直付けレールのセンターになるように位置決めをします。


同梱のレール固定ビスで床直付けレールの下穴からレールを固定します。ビス固定の際、ビスが垂直に固定されていなかったり、床直付けレールが床から浮いた状態だと、引戸の動作不良の原因となりますので注意してください。

※床直付けレールの場合、同梱の下枠固定ビスは使用しません。



##### ③ 床直付けレールの固定

位置決め後、同梱のレール用ビスで床直付けレールの下穴からレールを固定します。ビス固定の際、ビスが垂直に固定されていなかったり、床直付けレールから浮いた状態だと、引戸の動作不良の原因となりますのでご注意ください。




※レールのキズ防止のため、施主様入居までは養生等を施し、砂・ホコリ等が付着しないようにしてください。


# 【機能引き戸】 3枚連動引き戸 専用枠材

## ⑤ 上レールの取り付け



戸じゃくりキャップを同梱のビスで取り付けした後、上レールを鴨居に取り付けます。




## ⑥ ストッパーの取り付け



取り付け位置




同梱のビスにて取り付けビスの締めすぎを防ぐため手回しドライバーにて取り付けて下さい。



## ⚠ 注意

ストッパーの向きを必ずご確認ください正しく取り付けて下さい。  
向きが正しく取り付けが行われない場合引戸の動作不良の原因となります。



# クローゼットドア


## 1. 扉の取り付け・取り外し

(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール) (3方枠(レール無し))

### 扉の取り付け

下ランナーをクローゼット扉下端の固定カップに取り付けます。

(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール)



※下ランナーはクローゼット枠セットの中に入っています。

### 注意



必ずおこなう

確実に取り付けてください。


確実に取り付けしていないと、扉がはずれるおそれがあります。

3方枠(レール無し)の場合、下ランナー、下ベースインナー、下ガイド軸を下記位置に取り付ける。

(3方枠(レール無し))

<p>3Rの折戸フリー部分</p> <p>下ガイド軸</p> <p>3R</p> <p>下ガイド軸のピンを指でひっぱり、ピンの出巾を調整します。</p>	<p>3R, 4.5R(扉4枚)、6Rの扉固定部分</p> <p>下ランナー</p> <p>3R 4.5R(扉4枚)・6R</p>	<p>4.5R(扉4枚)、6Rのフリー部分</p> <p>下ベースインナー</p> <p>4.5R(扉4枚)・6R</p>
--	---	---

下ランナーをレールの溝に入れ、上ランナーをクローゼット扉を折り曲げて固定カップで挟み込むようにします。扉を持ち上げて上ランナーのシャフト部分に扉裏のカップが「カチッ」と音がするまで差し込みます。



※下ランナーを下レールの溝に落とし込む

※上ランナーのシャフトを扉ではさむ



※はざんだ状態で上部ストッパーをはずす

### 注意



必ずおこなう

確実に取り付けてください。確実に取り付けしていないと、扉がはずれ、脱落のおそれがあります。




扉を前後に揺すって外れないことを確認して下さい。

※「カチッ」と音がするまで押し込む

### 扉の取り外し

赤いツمامミを下にズラしてピンをはずします。



### 注意



必ずおこなう

扉の下端に養生材を敷いて作業する。

急に扉がはずれることがあります。

## 2. 扉の固定

(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール) (3方枠(レール無し))


必要に応じて扉の固定を行ってください。

### 扉を固定する場合


(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール)

固定する扉1枚を伸ばした状態で上固定ストッパー、下固定ストッパーに固定する。

※この状態だと必要に応じてフリーオープンにもできます。



クローゼット上部  
フリーで動いている場合




クローゼット上部  
固定されている場合

※完全に固定されていないので扉をひっぱると左のフリーの状態になります。

フリーオープンにする場合は  
先に上固定ストッパーの方から  
取り外してください。

### 扉を完全に固定する場合

上ランナーに付いている固定ビスを締めて固定する。



クローゼット上部  
完全に固定して使用する場合

上ランナーに付いている固定ビスを締め込みます。

#### 注意



必ずおこなう

3方枠(レール無し)の場合は必ず軸固定  
側の固定ビスを締め付けてください。


確実に固定しないと扉が不安定になりケガをするおそれ  
があります。

### 扉を完全にフリーオープンの状態にする場合

(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール)

上固定ストッパーと下固定ストッパーを取り外す。

※後で再度取り付けることもできます。



# クローゼットドア


## 3. 金具の取り付け

(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール) (3方枠(レール無し))

### めし合せの取り付け ※4.5尺(扉4枚)、6尺のみ

(3方枠(レール無し))

6尺の場合、折れ戸どうしが閉じた際には扉裏のめし合わせで固定されます。




※めし合わせは扉と平行に取り付けてください。

## 4. 扉の高さ調整


(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール) (3方枠(レール無し))

### 扉の高さ調整


扉の調整は表側から上ランナーに付いている調整ネジで行います。



ドライバーを右にまわすと扉が上がり隙間が埋まります。



ドライバーを左にまわすと扉が下がり隙間が広がります。



### 注意




禁止

ドライバーで無理にビス穴をまわさないでください。  
ビス頭の山がつぶれ調整ができなくなるおそれがあります。


### クローゼット扉 軸固定解除方法

①クローゼット扉が軸固定されている状態



上ランナー(吊車)は、上固定ストッパーにハサミ込まれています。※1  
下ランナー(ピボット)は、下固定ストッパーの穴に落し込んでいます。※2

②クローゼット扉の取っ手より上側の側面を持つ




折りたたんだ状態の方がはずしやすくなります。

③上固定ストッパーの固定を外す



下固定ストッパーから外そうとすると、ストッパーがズレてしまうことがあります。  
上固定ストッパーの方が、下固定ストッパーよりも簡単に外れます

④下固定ストッパーの固定を外す



必ず上固定ストッパーが外れていることを確認してください。  
上固定ストッパーが外れていると、下固定ストッパーから簡単に外れます。

# クローゼットドア専用枠材

## 1. 開梱

### 梱包内容表


	部材名	3方枠+埋め込みレール			3方枠+床直付けレール			3方枠(レール無し)			
		3尺	4.5尺	6尺	3尺	4.5尺	6尺	3尺	4.5尺	6尺	
	枠材	縦枠	2本	2本		2本	2本		2本	2本	
		鴨居	1本	1本		1本	1本		1本	1本	
	レール	上レール	1本	1本		1本	1本		1本	1本	
		下レール(埋込み用)	1本	1本							
		レール下地ベース	1本	1本							
		床直付けレール				1本	1本				
	上ランナー	ZH5K01	2個	4個		2個	4個		2個	4個	
※		ZH5K02	2個	4個		2個	4個		1個	2個	
※		ZH5K03								2個	
※		ZH5K04							1個		
	キヤッチャー	ZH5K13	1個	2個		1個	2個		1個	2個	
		ZH5K15	1個	2個		1個	2個				
		ZH5K07							1個	2個	
		ZH5K08							1個		
※	その他	ZH5K12								1セット	
		木ダボ	4本	4本		4本	4本		4本	4本	
		ミニレンチ	1本	1本		1本	1本		1本	1本	
		ZY085●	8個	8個		8個	8個		8個	8個	
	ビス	ZH5K92	3本	4本	5本	3本	4本	5本	3本	4本	5本
		ZH5K93	3本	4本	5本	3本	4本	5本			
		組立て専用ビス	6本	6本		2本	2本		2本	2本	
		敷居ベース用ビス	2本	2本							
		躯体接合金具ビス	9本	9本	10本	9本	9本	10本	9本	9本	10本

※下ランナー・下ベースインナー・下ガイド軸・めし合わせは扉本体に取り付けます。扉を取り付けるまで大切に保管しておいてください。

# クローゼットドア専用枠材


## 2. 納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。



※上記納まり図は固定枠仕様ですが、調整枠の場合も同じ寸法になります。

## クローゼットの有効開口寸法目安




縦断面図

(単位:mm)


	レール埋め込み施工 3方枠+埋め込みレール	床直付けレール施工 3方枠+床直付けレール	レール無し施工 3方枠(レール無し)	3方枠+埋め込みレール +直置き用敷居
固定枠				
	調整枠			

レール埋込(拡大図)




※( )内は調整枠の寸法です。

床直付けレール(拡大図)




※( )内は調整枠の寸法です。

置敷居(拡大図)




※( )内は調整枠の寸法です。


埋め込みレール詳細図



床直付けレール詳細図




直置き敷居詳細図




## 3. 施工手順

### 取り付け開口部・敷居下地の確認

〔3方枠+埋め込みレール〕 〔3方枠+床直付けレール〕 〔3方枠(レール無し)〕



開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合ったラフ開口を設けてください。




枠材は、捨て張り合板の上に施工するか、根太の上に直接施工する場合は、必ず図のように根太を入れ補強してください。

〔3方枠+床直付けレール〕 〔3方枠(レール無し)〕

#### 施工前確認事項


##### 下地の確認

床材(捨て張り合板)を施工する前にクローゼット枠の取り付け位置の下地の水平を確認してください。床(捨て張り合板)の不陸のためにクローゼット扉の開閉に不具合を生じるおそれがあります。



##### 床材の先張り

床直付けレール(レール無し仕様)は敷居を使用いたしません。クローゼットの収納内部にも床材を施工してください。




### 注意



扉の自重に対するビスの保持のアップの為、まぐさは必ずダブルでとりつけて補強してください。


### 枠材の組み立て

〔3方枠+埋め込みレール〕 〔3方枠+床直付けレール〕 〔3方枠(レール無し)〕




〔3方枠+埋め込みレール〕


#### 図2 3方枠+埋め込みレールの場合 (単位:mm)



縦枠の下端をカットした後、欠き込みに合わせてレール下地ベースを取り付け、裏からビスで固定します。



#### 縦枠とフロアーの納まり




●15mmフロアーご使用の際は、3mmのベニヤ板を下地にしたらうで施工してください。

〔3方枠+床直付けレール〕 〔3方枠(レール無し)〕

#### 図2 3方枠+床直付けレールの場合 3方枠(レール無し)の場合


縦枠下端加工はありません。直接仕上げフロアの上に置いて施工します。



〔3方枠+埋め込みレール+直置き用敷居〕

#### 図2 3方枠+埋め込みレール+直置き用敷居の場合

敷居を組み立て専用ビスで固定します。  
※敷居直置きの場合はレール下地ベースは使用しません。





## 枠材の仮固定・縦枠の本固定

(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール) (3方枠(レール無し))


### 枠材の仮固定

**ポイント**  
金具で突っ張らせて枠を仮固定する

開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ネジレを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。





パッキン不要



同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。

### 縦枠の本固定


縦枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。



枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。(縦枠→調整→鴨居の順に固定します。)

### 注意

インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。




## 建て付け調整・鴨居の本固定

(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール) (3方枠(レール無し))

- 水準器などを使用し、**a**=**b**となるよう調整してください。併せて前後の建りも調整してください。
- c**は建りを調整後、最後に固定してください。


### 枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




### 枠を外側に出す場合

反時計回り(左回り)で調整




※下記の様なことがないようにご注意ください。



### 注意

破損に十分注意する。クローゼット枠は3方枠での施工となるため躯体の開口部へセットする時縦枠と鴨居のジョイント部が破損するおそれがあります。




(3方枠+床直付けレール)

(3方枠(レール無し))

## 上・下レールの取り付け

(3方枠+埋め込みレール) (3方枠+床直付けレール) (3方枠(レール無し))

### 上レールの取り付け



上レール取り付けの際、鴨居に直径2mmのキリで深さ10mm程度の下穴をあけ、付属のビスを使用して取り付けます。

### 注意




禁止

インパクトドライバーは使用しないでください。上レール取り付けの際、インパクトドライバーは使用しないでください。ビスが空回りしレールが落下する原因となります。

# クローゼットドア専用枠材

## 上ランナー、上固定ストッパーの取り付け

※上ランナーのレール挿入向きに注意してください。




## ⚠ 注意




**上固定ストッパーを確実に固定してください。**

固定されてないままや、逆向きに挿入した状態で扉を取り付けた場合、ストッパーが破損するおそれがあります。


### 3R 左吊り(扉2枚)



### 3R 右吊り(扉2枚)




### 4.5R・6R



## 3方枠+埋め込みレール

### 下レールの取り付け




※上図はレール埋め込みのものですが敷居直置きの場合も同様です。

鴨居と同様に敷居に直径2mmのキリで深さ10mm程度の下穴をあけ、下レールをレール下地ベースまたは敷居にはめこんでください。下レール用サラビスで、レールから下地材までしっかりと固定します。

下レールを取り付けた後、下固定ストッパーをレールの上から動かさないように固定します。

## 3方枠+床直付けレール

### 床直付けレールの取り付け





レール溝の中心にあるラインが枠材の中心にくるように取り付けてください。

※ビスが収納内部にくるように取り付けてください。

床直付けレールを取り付けた後、下固定ストッパーをレールの上から動かさないように固定します。

## 3方枠(レール無し)

### レール無しタイプの場合の金具取り付け



下固定ストッパーNR (調整枠の場合)

※壁枠の後ろ面から固定枠の場合3mm内側に、調整枠の場合1mm外側に取り付けてください。


※固定枠と調整枠で下固定ストッパーNRを取り付ける位置が異なります。ご注意ください。

### 3方枠(レール無し)

#### レール無しタイプ、W=3尺の場合のみ下部金具取り付け




##### 下ガイド受け(可動側受け金具)の取り付け

扉を吊った後下ガイド受けを取り付ける際は右図のように下ガイド軸と下ガイド受けの位置決め溝をそろえるようにして床に付属のビスで取り付けてください。



枠の前面より  
調整枠は38.5mm後ろ  
固定枠は42.5mm後ろ


下ガイド受けと  
ガイド軸の位置決め溝



## キャップの取り付け・ケーシングの取り付け(調整枠のみ)



### キャップの取り付け

縦枠の躯体接合金具調整穴に付属のキャップを差し込みます。



### ケーシングの取り付け

ケーシングの寸法を現場で調整しカットしてください。寸法を調整したケーシングを木工用ボンド(現場調達)を使用し、取り付けてください。




## 注意

必ずおこなう

調整枠の場合、右図のように  
中段を欠き込んで  
枠面まで納めないでください。

扉が折れた時、中段に当たります。  
(固定枠は当たらない設定になっています。)





# 収納開き戸

## 1. 開梱

梱包を開いたらまず最初に下表の部品に不足および問題点がないかどうか確認してください。

### 梱包内訳表

	部材名	数量				
		H=3R	H=4R	H=6R	H=7R	H=8R
両開き戸	扉	2枚(左右共通)				
	取っ手	2個				
	スライドヒンジ	(ドア側・枠側)各4セット		(ドア側・枠側)各6セット		
	戸当たり	1個(クリアバンポン2個セット)				
片開き戸	扉	1枚(左右共通)				
	取っ手	1個				
	スライドヒンジ	(ドア側・枠側)各2セット		(ドア側・枠側)各3セット		
	戸当たり	1個(クリアバンポン2個セット)				




戸当たり

## 2. 施工手順


### スライドヒンジの取り付け

- (1) 扉本体にヒンジを、枠材に座金を取り付けます。
- (2) ヒンジアームの前部を先に合わせ座金に軽く指で押し取り付けます。




### 取っ手の取り付け

同梱のネジで取り付けます。



#### 下穴をあける場合



扉裏の取っ手取り付け用の加工穴(半貫通)に、穴かくしキャップを取り付ける。

開き勝手と取っ手  
取付け位置を確認の上  
取っ手取付け穴2箇所は  
貫通させてください。

取付しない2箇所には  
穴隠しキャップを  
取り付けてください。



#### 注意


扉1枚に対し、  
取っ手取り付け用の  
加工穴(半貫通)は  
4ヶ所空いています。

### お願い

- ① 下穴をあける場合は、扉表面に当て木をして、バリ発生を防いでください。
- ② 扉が左右兼用の場合、取手が付かない方の穴は同梱のキャップをはめて穴をふさいでください。

## 開閉の確認 及び 隙間の調整

納まり図をご参照の上、枠材との隙間を調整します。



### ① 前後の調整ネジ


扉と枠材との隙間が上下で異なっているときは①のネジを回して前後調整をしてください。

### ② 上下の調整ネジ

左右の扉の上下が異なっている時などは②のネジを回して上下調整してください。

### ③ 左右の調整ネジ



扉が横にずれている時は③のネジを回して左右調整してください。



※右開き戸の場合

## 戸当りの取り付け

上枠に戸当りを取り付けます。



※左吊元の場合です。

# 収納開き戸専用枠材

## 1. 開梱

梱包を開いたらまず最初に下表の部品に不足および問題点が無いかどうか確認してください。


### 梱包内訳表

ソフトアート【調整・固定／両開き・片開き】

※調整枠用のケーシングセット、下枠(下枠ベース)は別売になります。


	部材名	数量				備考	
		3尺	4尺	6尺	7尺		8尺
	堅枠(左右セット)	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	
	上枠	1本	1本	1本	1本	1本	
袋の色		ZYQD12-□		ZYQD11-□			
黄	 47mm φ3.8mm 躯体接合金具用ビス	5本	5本	9本 (2本余ります)	9本	9本	
	 躯体接合金具用キャップ	5個	5個	9個 (2個余ります)	9個	9個	
	 7mm L50mm ミニレンチ	—	—	1本	1本	1本	
赤	 62mm φ3.8mm 組み立て専用ビス	4本	4本	4本	4本	4本	
	 6mm 35mm 木ダボ	2本	2本	2本	2本	2本	
	 25mm φ3.5mm 下枠ベース専用ビス	4本	4本	4本	4本	4本	
	木口シール	1枚	1枚	—	—	—	堅枠上端用

## 2. 納まり図





# 3. 施工手順

## 取り付け開口部の確認・枠材の組み立て



開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合ったラフ開口を設けてください。



### ⚠ 注意

裏面・左吊・右吊 印字確認後、枠の組み立てを行ってください。

### 3方枠



#### 図2 縦枠下端加工図

現場カット 扉 15mm 4mm

3方枠で納める場合は現場にて縦枠下端をカットしてください。

## 枠材の仮固定・本固定


### 枠材の仮固定(H=6・7・8尺の場合)




※H=6尺の場合、縦枠の躯体接合金具は3個となります。

※H=3尺、H=4尺には躯体接合金具は装着されていません

### 枠材の本固定(H=6・7・8尺の場合)



### 枠材の本固定(H=3・4尺の場合)




# 収納開き戸専用枠材


## 建て付け調整と鴨居の本固定

### H=6・7・8尺の場合


- a**=**b**となるよう調整してください。合わせて前後の建りも調整してください。
- c**は建りを調整後、最後に固定してください。



※H=6尺の場合、**縦枠の躯体接合金具は3個**となります。





※下記の様なことがないようにご注意ください。





## 下枠の取り付け(4方枠の場合)、キャップの取り付け

フロアの上に下枠を接着剤併用にてしっかりと固定してください。

縦枠・鴨居の躯体接合に、付属のキャップを差し込みます。



## ケーシングの取り付け(調整枠の場合のみ)



# 事業所一覽

本社 〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

支店／営業所／出張所…営業マンへのご連絡、またはサポートセンターのない地域の、受発注、商品に関する問い合わせ

サポートセンター…受発注、商品に関する問い合わせ

※地域によっては業務内容が異なる場合があります。

	事務所	サポートセンター
北海道・東北	札幌営業所 〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17 ☎(050)9000-3366 / Fax(011)853-6585	
	北東北営業所 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮6-12-51 ☎(050)9000-3369 / Fax(019)656-5136	
	仙台営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4-2-26 ☎(050)9000-3372 / Fax(022)388-6132	
	福島営業所 〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内8-1 ☎(050)9000-3377 / Fax(024)946-6506	
関東	新潟営業所 〒950-0922 新潟県新潟市中央区山ニツ2-17-24 ☎(050)9000-3412 / Fax(025)257-1157	
	宇都宮営業所 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉5-4-11 ☎(050)9000-3385 / Fax(028)613-3920	
	高崎営業所 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町379-1 ☎(050)9000-3387 / Fax(027)327-7855	
	大宮営業所 〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476 ☎(050)9000-3389 / Fax(048)652-1043	
	水戸営業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町261-4 ☎(050)9000-3383 / Fax(029)304-6120	【関東営業サポートセンター 岩井駐在】 〒306-0608 茨城県坂東市幸神平1
柏営業所 〒277-0832 千葉県柏市北柏1-10-19 ☎(050)9000-3396 / Fax(04)7162-2792	☎(050)9000-3381 / Fax(04)7162-2685	
熊谷営業所 〒360-0803 埼玉県熊谷市柿沼990-1 ☎(050)9000-3393 / Fax(048)526-3858	☎(050)9000-3403 / Fax(048)526-8650	
千葉営業所 〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広2-12-6 ☎(050)9000-3394 / Fax(043)305-0971	☎(050)9000-3404 / Fax(043)265-6411	
東京支店 〒112-0004 東京都文京区後楽2-2-23 飯田橋ビル2号館本館4F ☎(050)9000-3397 / Fax(03)5842-6255	☎(050)9000-3401 / Fax(03)5842-6255	
多摩営業所 〒190-0002 東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F ☎(050)9000-3407 / Fax(042)538-7155	☎(050)9000-3402 / Fax(042)537-5400	
横浜営業所 〒224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7 ☎(050)9000-3409 / Fax(045)913-0025	☎(050)9000-3405 / Fax(045)913-0017	
中部	静岡営業所 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1 ☎(050)9000-3431 / Fax(054)237-1155	
	浜松営業所 〒435-0045 静岡県浜松市中区細島町7-11 カワ清 東山第2ビル2F ☎(050)9000-3433 / Fax(053)467-1182	☎(050)9000-3382 / Fax(0532)23-6788
	豊橋営業所 〒441-8074 愛知県豊橋市明海町5-31 ☎(050)9000-3434 / Fax(0532)23-5221	【中部営業サポートセンター 豊橋駐在】 〒441-8074 愛知県豊橋市明海町5-31
	長野営業所 〒390-0825 長野県松本市並柳1-5-14 ☎(050)9000-3421 / Fax(0263)24-3083	☎(050)9000-3329 / Fax(0532)23-6788
	岡崎営業所 〒444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1 ☎(050)9000-3436 / Fax(0564)71-1801	☎(050)9000-3339 / Fax(0532)23-6788
名古屋支店 〒485-0039 愛知県小牧市外堀4-88 ☎(050)9000-3438 / Fax(0568)73-1058		
三重営業課 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町2851-1 ☎(050)9000-3441 / Fax(059)238-2032	☎(050)9000-3438 / Fax(0568)73-1058	
岐阜営業所 〒500-8383 岐阜県岐阜市江添2-9-20 ☎(050)9000-3423 / Fax(058)272-5554	☎(050)9000-3464 / Fax(0568)73-1094	
近畿・北陸	金沢営業所 〒921-8801 石川県野々市市御経塚4-95 石黒ビル102号室 ☎(050)9000-3416 / Fax(076)240-2242	【北陸営業サポートセンター】 〒921-8801 石川県野々市市御経塚4-95 石黒ビル102号室
	富山出張所 〒939-8271 富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室 ☎(050)9000-3417 / Fax(076)425-6550	
	福井出張所 〒910-0846 福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室 ☎(050)9000-3418 / Fax(0776)57-1308	
	京都営業所 〒612-8447 京都府京都市伏見区竹田西内畑町58 ☎(050)9000-3444 / Fax(075)604-0675	☎(050)9000-3450 / Fax(06)6862-1218
	大阪支店 〒561-0804 大阪府豊中市曾根南町3-20-14 ☎(050)9000-3446 / Fax(06)6862-0853	☎(050)9000-3449 / Fax(06)6862-0853
姫路営業所 〒672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26 ☎(050)9000-3457 / Fax(079)231-4356	☎(050)9000-3451 / Fax(06)6862-1218	
滋賀営業所 〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7-6-23 ☎(050)9000-3442 / Fax(077)554-8550	☎(050)9000-3343 / Fax(050)3153-1185	
南大阪営業所 〒596-0012 大阪府岸和田市新港町7-1 ☎(050)9000-3453 / Fax(072)436-1744	☎(050)9000-3484 / Fax(050)3153-1204	
神戸営業所 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4F ☎(050)9000-3455 / Fax(078)360-5059		
中国・四国	高松営業所 〒761-0301 香川県高松市林町2536-16 ☎(050)9000-3467 / Fax(087)867-3880	
	松山営業所 〒790-0951 愛媛県松山市天山1-10-23 ☎(050)9000-3469 / Fax(089)945-2555	☎(050)9000-3349 / Fax(089)915-4091
	岡山営業所 〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-8 ☎(050)9000-3461 / Fax(086)244-9288	☎(050)9000-3346 / Fax(086)242-4188
	山陰営業所 〒683-0003 鳥取県米子市皆生3-6-11 ☎(050)9000-3459 / Fax(0859)34-4681	☎(050)9000-3347 / Fax(0859)35-0735
	広島営業所 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1 ☎(050)9000-3344 / Fax(0829)32-5544	【広島営業サポートセンター】 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1
福山出張所 〒721-0955 広島県福山市新涯町1-13-7 ☎(050)9000-3463 / Fax(084)957-0850	☎(050)9000-3345 / Fax(084)957-0851	
山口営業所 〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町14-10 ☎(050)9000-3465 / Fax(083)976-0130	☎(050)9000-3348 / Fax(083)976-0125	
九州	福岡支店 〒816-0941 福岡県大野城市東大利3-8-1 ☎(050)9000-3471 / Fax(092)581-5724	
	大分営業所 〒870-0955 大分県大分市下郡南2-2-1 ☎(050)9000-3485 / Fax(097)567-7257	
	宮崎営業所 〒880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町46-1 清野ビル ☎(050)9000-3486 / Fax(0985)26-9488	
	北九州営業所 〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35 ☎(050)9000-3479 / Fax(093)965-1666	☎(050)9000-3472 / Fax(093)965-8882
	長崎営業所 〒851-0103 長崎県長崎市巾着町1201-7 ☎(050)9000-3473 / Fax(095)838-6882	☎(050)9000-3473 / Fax(095)838-6882
熊本営業所 〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-1-20 ☎(050)9000-3482 / Fax(096)370-8556	☎(050)9000-3474 / Fax(096)370-8575	
鹿児島営業所 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町3番33号 ☎(050)9000-3487 / Fax(099)210-2150	☎(050)9000-3475 / Fax(099)210-2152	
沖縄出張所 〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊904番地 ビューテラス 102号 ☎(050)9000-3335 / Fax(098)890-3532	☎(050)9000-3313 / Fax(098)890-3531	

2017年5月現在

# WOODONE SHOW ROOM

## ウッドワンプラザのご案内

全国のウッドワンプラザでお待ちしています。

詳しくは  にて  [click!](#)

または下記のアドレスからアクセス

<http://www.woodone.co.jp/showroom/index.html>



### ウッドワンプラザ名古屋

〒450-6411 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12  
 大名古屋ビルヂング11F(HDC名古屋内)  
 ☎(050)9000-3440 FAX(052)589-1088



### ウッドワンプラザ広島

〒738-0023  
 広島県廿日市市下平良1-12-1  
 ☎(050)9000-3321 FAX(0829)32-2260



### ウッドワンプラザ大阪

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1  
 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル5F(HDC大阪内)  
 ☎(050)9000-3452 FAX(06)6359-5617



### ウッドワンプラザ新宿

〒163-1006 東京都新宿区西新宿3-7-1  
 新宿パークタワー リビングデザインセンターOZONE 6F  
 ☎(050)9000-3406 FAX(03)5322-6541



### ウッドワンプラザ神戸

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2  
 HDC神戸4F  
 ☎(050)9000-3456 FAX(078)366-2412

#### 北海道・東北

- 札幌 〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17  
 ☎(050)9000-3367/FAX(011)853-6585
- 盛岡 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮6-12-51  
 ☎(050)9000-3370/FAX(019)656-5136
- 仙台 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4-2-26  
 ☎(050)9000-3373/FAX(022)388-6132

#### 関東

- 高崎 〒370-0851 群馬県高崎市上中居町379-1  
 ☎(050)9000-3388/FAX(027)327-7855
- 新潟 〒950-0922 新潟県新潟市中央区山ニツ2-17-24  
 ☎(050)9000-3413/FAX(025)257-1157
- 宇都宮 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉5-4-11  
 ☎(050)9000-3386/FAX(028)683-1055
- さいたま 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-13-21  
 ☎(050)9000-3390/FAX(048)810-4335
- 多摩 〒190-0002 東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F  
 ☎(050)9000-3408/FAX(042)538-7155
- 水戸 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町261-4  
 ☎(050)9000-3384/FAX(029)304-6120
- 千葉 〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広2-12-6  
 ☎(050)9000-3395/FAX(043)305-0971
- 横浜 〒224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保1-1-7  
 ☎(050)9000-3410/FAX(045)913-0025

#### 中部

- 静岡 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1  
 ☎(050)9000-3432/FAX(054)237-1155
- 豊橋 〒441-8028 愛知県豊橋市立花町45 光陽ビル1F  
 ☎(050)9000-3435/FAX(0532)33-3100
- 松本 〒390-0825 長野県松本市並柳1-5-14  
 ☎(050)9000-3422/FAX(0263)29-0755
- 三重 〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町2851-1  
 ☎(050)9000-3441/FAX(059)238-2032
- 岐阜 〒500-8383 岐阜県岐阜市江添2-9-20  
 ☎(050)9000-3424/FAX(058)272-5554
- 岡崎 〒444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1  
 ☎(050)9000-3437/FAX(0564)71-1801

#### 北陸・京滋

- 金沢 〒921-8062 石川県金沢市新保本4-45  
 ☎(050)9000-3419/FAX(076)240-9290
- 京都 〒612-8447 京都府京都市伏見区竹田西内畑町58  
 ☎(050)9000-3445/FAX(075)604-0675
- 滋賀 〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7-6-23  
 ☎(050)9000-3443/FAX(077)554-8550

#### 中国・四国

- 岡山 〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-8  
 ☎(050)9000-3462/FAX(086)244-9288
- 米子 〒683-0003 鳥取県米子市皆生3-6-11  
 ☎(050)9000-3460/FAX(0859)34-4681
- 山口 〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町14-10  
 ☎(050)9000-3466/FAX(083)976-0130
- 高松 〒761-0301 香川県高松市林町2536-16  
 ☎(050)9000-3468/FAX(087)867-3880
- 松山 〒790-0951 愛媛県松山市天山1-10-23  
 ☎(050)9000-3470/FAX(089)987-7670

#### 九州

- 博多 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-3-11  
 ☎(050)9000-3478/FAX(092)412-1486
- 北九州 〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35  
 ☎(050)9000-3480/FAX(093)965-1666
- 熊本 〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-1-20  
 ☎(050)9000-3483/FAX(096)370-8556
- 鹿児島 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町3-33  
 ☎(050)9000-3488/FAX(099)210-2150

詳しい展示内容・営業時間・休館日は、  
 各ショールームにお問い合わせください。

- 製品の仕様は2017年5月現在のものです。
- 本カタログに掲載の価格には配送費、搬入取付費は含まれておりません。
- 掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
- 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

株式会社 **ウッドワン**

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1  
<http://www.woodone.co.jp/>

●商品に関するお問い合わせ窓口

フリーダイヤル

**☎ 0120-813-331**

受付時間 / 【平日】8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

